



CONTRATO

CONTRATO Nº 20220123

PREGÃO ELETRÔNICO nº PE 12/2022 PMI,

CONTRATO OBJETIVANDO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL E A EMPRESA CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ nº 05.077.102/0001-29, sediada na AV. 14 DE JULHO Nº12, CENTRO, na Cidade de Itupiranga-PA, CEP:68580-000, neste ato representado (a) por seu (sua) Gestor (a) BEJMAIN TASCA, prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no RG sob o nº 73053764 e no CPF/MF nº 209.250.260-34, residente e domiciliado na RAMAL ROD.TRANSAMAZÔNICA, KM 03, VITÓRIA, Itupiranga – PA, de agora em diante denominada CONTRATANTE, conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir.

CONTRATADA CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 13.433.325/0001-00, estabelecida à AV 14 DE JULHO S/N, CENTRO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) WILLAMES DA SILVA CARVALHO, residente na AV 14 DE JULHO ,S/N, CENTRO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, portador do(a) CPF 024.302.762-16, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 12/2022 PMI e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 12/2022 PMI**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de





dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/08/2022**, tudo constante no **Processo Licitatório nº PE 12/2022 PMI**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do **Pregão Eletrônico** objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP-PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS.**), conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS**

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103170	KIT REPARO REGISTRO 1/2 E 3/4 PLASTICO - Marca.: KRO Especificação: Kit reparo salva registro em PVC SOLDAREL, altamente resistente.	UNIDADE	120,00	6,850	822,00
103189	MASCARA PROTETORA DESCARTAVEL COM VALVULA - Marca.: Especificação: respirador semifacial descartável, classe PFF3 (s), modelo dobrável, com válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos, Medidas: 160 x 120 x 15 mm.	UNIDADE	1.000,00	1,480	1.480,00
103221	PREGO 17X27 - Marca.: BELGO	QUILO	240,00	15,990	3.837,60
103226	PREGO 22X42 - Marca.: BELGO	QUILO	360,00	15,600	5.616,00
103237	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO - Marca.: ATLAS	UNIDADE	60,00	19,000	1.140,00
103294	TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO 15CM 1/2 - Marca.: METR	UNIDADE	10,00	20,990	209,90
103298	TUBO SOLDAREL 20MM 6M - Marca.: PLASTILIT Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAREL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAREL, de alta resistência e de boa qualidade.	UNIDADE	80,00	15,950	1.276,00
103304	VEDA CALHA ALUMINIO 280G - Marca.: TEK BOND Especificação: indicado para união e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, fibrocimento, entre outros. Aplicação diretamente sobre as superfícies a serem unidas. Resistente à água, óleos convencionais e ao ozônio.	UNIDADE	48,00	12,600	604,80
110677	PREGO 26X72 - Marca.: BELGO	QUILO	360,00	23,980	8.632,80
112396	DISCO DE DIAMANTE ANEL CONTINUO TURBO 110M - Marca.: WURTH Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.	UNIDADE	64,00	10,300	659,20
112411	FITA METRICA 8MX19MM - Marca.: LUFKIN Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento	UNIDADE	16,00	28,600	457,60





Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.

112633	CAP SOLDAVEL DE 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	52,00	1,720	89,44
112639	CURVA 45º SOLDAVEL 20 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	5,100	306,00
Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45º (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45º, Temperatura Máxima da Água: (20ºC)					
112641	CURVA 45º SOLDAVEL 25 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	1,970	118,20
Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45º (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45º, Temperatura Máxima da Água: (20ºC)					
112643	CURVA 45º SOLDAVEL 32 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	4,850	291,00
Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45º (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45º, Temperatura Máxima da Água: (20ºC)					
112647	CURVA 45º SOLDAVEL 50 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	18,00	15,750	283,50
Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45º (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45º, Temperatura Máxima da Água: (20ºC)					
112649	CURVA 45º SOLDAVEL 60 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	32,00	17,110	547,52
Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45º (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45º, Temperatura Máxima da Água: (20ºC)					
112656	CURVA 90º SOLDAVEL 32 MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	24,00	3,410	81,84
Especificação: Tipo JOELHO 90º, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.					
112688	LUVA SOLDAVEL 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	0,680	8,16
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.					
112689	LUVA SOLDAVEL 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	0,750	9,00
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.					
112692	LUVA SOLDAVEL 50MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	4,100	49,20
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.					
112719	UNIÃO SOLDAVEL 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	1,450	17,40
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
112720	UNIÃO SOLDAVEL 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	3,750	45,00
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
112722	UNIÃO SOLDAVEL 40MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	4,100	49,20
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
112724	UNIÃO SOLDAVEL 50MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	16,800	201,60
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
112787	JOELHO 90º ESGOTO 150MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	48,00	42,000	2.016,00
Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.					
112797	LUVA ESGOTO 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	5,100	61,20
112799	LUVA ESGOTO 150MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	29,300	351,60
Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"					
112805	LUVA ESGOTO 200MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	47,100	565,20
Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"					





112807	TE ESGOTO 50MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688	UNIDADE	12,00	4,800	57,60
112810	TE ESGOTO 150MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688	UNIDADE	12,00	41,000	492,00
113395	CAP SOLDAVEL 20MM - Marca.: KRONA Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.	UNIDADE	52,00	0,560	29,12
113606	MANGUEIRA TRANCADA 3/4 - Marca.: FAMA Especificação: mangueira trancada de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência a intempéries.	METRO	160,00	4,980	796,80
114410	ENXALÃO LARGO 2,5 COM CABO 130CM - Marca.: TRAMONTIN Especificação: enxalão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos escavação e construção civil.	UNIDADE	88,00	63,500	5.588,00
114507	PREGO 19X36 - Marca.: BELGO	QUILO	240,00	15,330	3.679,20
114525	PREGO 26X84 - Marca.: BELGO	QUILO	360,00	22,500	8.100,00
114528	PREGO TELHEIRO 18X36 1KG TELHA ONDINA - Marca.: BELG	QUILO	36,00	12,000	432,00
114543	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM - Marca.: KRONA Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"	UNIDADE	12,00	0,450	5,40
114547	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25MM - Marca.: KRONA Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"	UNIDADE	12,00	2,750	33,00
114567	SEGUETA EM AÇO RÁPIDO, 24 DENTES (SERRINHA) - Marca.: STARRET Especificação: fabricada com aço rápido de alta resistência ao desgaste e alta tenacidade, extrema precisão de corte para todos os tipos de aço, dentes serrilhados, liga de aço com memória elástica.	UNIDADE	104,00	5,200	540,80
114663	TORNEIRA PARA FILTRO AUTOMÁTICO - Marca.: HERC	UNIDADE	12,00	4,100	49,20
114805	VASSOURÃO GARI 40CM COM CABO - Marca.: GUIRADO Especificação: VASSOURÃO GARI MADEIRA 40CM COM CABO, Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos. Com base de madeira 40 cm e cerdas duras.	UNIDADE	120,00	27,300	3.276,00
115226	PREGO 22X48 - Marca.: BELGO	QUILO	360,00	15,660	5.637,60
121635	AREIA TIPO GROSSA - Marca.: JOSE SANDES Especificação: Lavada, para preparo de concreto.	METRO CÚBICO	80,00	65,000	5.200,00
121638	BRITA No 2 - Marca.: CONCEBRAL Especificação: Ralado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)	METRO CÚBICO	8,00	245,000	1.960,00
121640	CIMENTO LEVE E FORTE CP II 42,5 KG - Marca.: CIPLAN Especificação: Saco com 42,5 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	UNIDADE	160,00	40,000	6.400,00
121641	FOLHAS DE COMPENSADO 2,20X1,60CM 10MM - Marca.: LC Especificação: Folha prensada confeccionado com madeira colada e prensada de ótima qualidade.	UNIDADE	60,00	80,000	4.800,00
121643	Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23 GR - Marca.: TEK BOND Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23GR.	UNIDADE	12,00	24,300	291,60
121644	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG UNIVERSAL - Marca.: SOL Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.	UNIDADE	8,00	23,000	184,00
121645	COLA BRANCA PARA MADEIRA 500GR UNIVERSAL - Marca.: S Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.	UNIDADE	8,00	14,600	116,80
121647	COLUNA DE FERRO 5/16 (8,0MM) 7X14CM 6MT - Marca.: SI Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	UNIDADE	40,00	109,900	4.396,00
121648	FERRO VERGALHAO CA 50 1/2" (12,5MM) 12 MTS - Marca.: SINOBRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	BARRA	40,00	99,990	3.999,60
121650	FERRO VERGALHAO CA 50 5/16" (8,00MM) 12 MTS - Marca.: SINOBRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido	BARRA	40,00	40,990	1.639,60





rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480				
121651	FERRO VERGALHAO CA 50 5/8" (16,00MM) 12 MTS - Marca BARRA .: SINOBRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 16mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	40,00	202,000	8.080,00
121652	FERRO VERGALHAO CA 60 4.20 MM 12MTS - Marca.: SINOBRA BARRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 4.20mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	40,00	20,000	800,00
121654	TRELICA 06MT LEVE - Marca.: AÇO BOM PIREÇO BARRA Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS	24,00	33,000	792,00
121658	CORRENTE GALVANIZADA 9,52MM - Marca.: MILLA QUILO Especificação: Galvanizada a fogo (9,52mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.	36,00	35,000	1.260,00
121659	ARAME RECOZIDO PRETO Nº 18 KILADO 1,25MM 1KG - Marca QUILO .: TRIANGULO Especificação: Torcido, bitola 18, material ferro, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.	60,00	22,000	1.320,00
121661	ARAME GALVANIZADO Nº 20 - Marca.: MORLAN ROLO Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 20, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.	68,00	34,000	2.312,00
121663	LONA COM ILHOS 3X4 AZUL - Marca.: KALA UNIDADE Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	7,00	62,000	434,00
121665	LONA COM ILHOS 8X6 AZUL - Marca.: KALA UNIDADE Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	6,00	205,000	1.230,00
121666	LONA PRETA 4MT 150 MICRA - Marca.: LONAX METRO Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.	100,00	5,700	570,00
121667	LONA PRETA 6MT 150 MICRA - Marca.: LONAX METRO Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.	100,00	7,300	730,00
121671	CORDA SEDA 12MM MULTICOR - Marca.: ARTEPLAS METRO Especificação: Trancada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 12 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo. Resistência: 545 Kg	80,00	2,600	208,00
121672	ARGAMASSA TIPO ACI - 20KG - Marca.: SUPERMASSA PACOTE Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.	160,00	14,000	2.240,00
121673	ARGAMASSA TIPO ACII - 15KG - Marca.: SUPERMASSA PACOTE Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.	120,00	14,300	1.716,00
121674	PISO CERAMICO 58X58 - Marca.: CEDASA METRO QUADRADO Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.	160,00	29,000	4.640,00
121678	PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE 45X45 - Marca.: CEDASA METRO QUADRADO Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.	100,00	29,000	2.900,00
121680	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M FIBROTEX - Marc UNIDADE a.: BRASILIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.	160,00	22,900	3.664,00
121692	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 4 MTS - Marca.: ARAFORR METRO Especificação: Peças com 4 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.	160,00	21,000	3.360,00
121694	MASSA CORRIDA PVA 25 KG BALDE - Marca.: LEINERTEX CAIXA Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.	68,00	66,000	4.488,00
121699	ESMALTE SINTETICO BRILHO 3.6 ML VERDE FOLHA - Marca. GALÃO : LEINERTEX Especificação: De alta qualidade e durabilidade.	100,00	67,920	6.792,00





Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML				
121710	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 3,600 ML - Marca.: EUCATEX GALÃO	36,00	112,000	4.032,00
Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim				
121711	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 900 ML - Marca.: EUCATEX GALÃO	36,00	36,000	1.296,00
Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim				
121712	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 3,600 ML - Marca.: EUCATEX GALÃO	36,00	124,000	4.464,00
Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim				
121713	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 900 ML - Marca.: EUCATEX LATA	36,00	36,000	1.296,00
Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim				
121715	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16L - Marca.: LEINERTEX BALDE	48,00	92,000	4.416,00
Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo balde de 18 litros.				
121719	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 3,6ML - Marca.: VEDA GALÃO	28,00	37,000	1.036,00
Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.				
121720	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 1 LITRO - Marca.: VE UNIDADE DALIT	28,00	14,000	392,00
Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.				
121721	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 18 LITRO - Marca.: V BALDE EDALIT	12,00	120,000	1.440,00
Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.				
121727	TRINCHA 1" - Marca.: ATLAS UNIDADE	40,00	3,300	132,00
Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas				
121728	TRINCHA 4" - Marca.: ATLAS UNIDADE	24,00	9,000	216,00
Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.				
121729	TRINCHA 3" - Marca.: ATLAS UNIDADE	24,00	8,000	192,00
Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.				
121732	ROLO DE LÂ DE 5CM COM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	6,300	378,00
Especificação: Lâ de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.				
121735	ROLO DE LÂ DE 23CM COM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	31,990	1.919,40
Especificação: Lâ de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.				
121736	ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	4,000	240,00
Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.				
121738	ROLO DE LÂ DE 15CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	10,990	659,40
Especificação: rolo lâ de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.				
121740	ROLO DE ESPUMA 15CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	6,990	419,40
Especificação: rolo lâ de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.				
121741	ROLO DE ESPUMA 23CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE	60,00	7,110	426,60





121742	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA 23CM - Marca.: ATLAS Especificação: Cabo para rolo de Pintura formato gaiola, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.	UNIDADE	48,00	6,990	335,52
121743	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM HASTE 23CM - Marca.: A TLAS Especificação: Cabo para rolo de Pintura, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.	UNIDADE	48,00	6,990	335,52
121744	CABO PROLONGADOR DE AÇO 2MT - Marca.: ATLAS Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 2 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente	UNIDADE	6,00	26,000	156,00
121745	CABO PROLONGADOR DE AÇO 3MT - Marca.: ATLAS Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 3 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente	UNIDADE	6,00	32,000	192,00
121746	BROXA RETANGULAR 15X5CM PEQUENA - Marca.: ROMA Especificação: Material da base e cabo da broxa: Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento na aplicação"	UNIDADE	72,00	5,500	396,00
121747	BROXA RETANGULAR 18X8CM GRANDE - Marca.: ROMA Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor	UNIDADE	76,00	4,990	379,24
121748	BROXA RETANGULAR 18X7CM MEDIA - Marca.: ROMA Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor	UNIDADE	64,00	4,200	268,80
121749	AGUARRAZ 900ML - Marca.: FARBEN Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.	UNIDADE	92,00	13,990	1.287,08
121750	AGUARRAZ 5 LTS - Marca.: FARBEN Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.	UNIDADE	12,00	79,990	959,88
121751	THINER 900ML - Marca.: ITAQUA Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 900ML	UNIDADE	60,00	13,990	839,40
121752	THINER 5LTS - Marca.: ITAQUA Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT	UNIDADE	12,00	59,990	719,88
121753	LIXA PARA MASSA GR 50 - Marca.: 3M Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.	UNIDADE	100,00	1,220	122,00
121754	LIXA PARA MASSA GR 60 - Marca.: 3M Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.	UNIDADE	100,00	1,150	115,00
121755	LIXA PARA MASSA GR 80 - Marca.: 3M Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco - Grão 80 - Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	UNIDADE	100,00	1,200	120,00
121756	LIXA PARA MASSA GR 100 - Marca.: 3M Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento	UNIDADE	100,00	1,220	122,00





	das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.				
121757	LIXA PARA MASSA GR 120 - Marca.: 3M UNIDADE	100,00	1,290	129,00	
	Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.				
121759	LIXA PARA MASSA GR 180 - Marca.: 3M UNIDADE	100,00	1,250	125,00	
	Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.				
121760	LIXA PARA MASSA GR 220 - Marca.: 3M UNIDADE	100,00	1,290	129,00	
	Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.				
121762	LIXA PARA FERRO GR 60 - Marca.: 3M UNIDADE	52,00	1,590	82,68	
	Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.				
121765	FITA DUPLA FACE 19X2M INTERNA - Marca.: 3M ROLO	16,00	14,990	239,84	
	Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho:Densidade: 0,63 g/cm ² Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm ² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores:Branca. Dimensões:Espessura: 1,6 mm.				
121769	CHUVEIRO 8" BRACO SEM REGISTRO 30CM 1/2 - Marca.: H UNIDADE	32,00	14,990	479,68	
	Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."				
121770	CHUVEIRO 8" BRACO COM REGISTRO 30CM 1/2 - Marca.: H UNIDADE	32,00	15,990	511,68	
	Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."				
121771	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 5 PCS CROMADO - Marca.: UNIDADE	20,00	39,990	799,80	
	DUDA Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.				
121772	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 7 PCS CROMADO - Marca.: UNIDADE	20,00	49,990	999,80	
	DUDA Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.				
121774	COLUNA DE LOUCA PARA LAVATORIO 67X15X11CM - Marca.: UNIDADE	8,00	99,990	799,92	
	MARMOBELL Especificação: coluna em louça para lavatorio, Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm, peso coluna: 7,52, nas cores branca, bege ou cinza.				
121781	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - M UNIDADE	14,00	69,990	979,86	
	arca.: EGAPLAST Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.				
121783	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 70X2,1MT - Marca.: MDV UNIDADE	6,00	399,990	2.399,94	
	Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,70 x 210cm com almofada.				
121785	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 90X2,1MT - Marca.: MDV UNIDADE	2,00	509,990	1.019,98	
	Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm com almofada.				
121787	PORTA DE MADEIRA PRENSADA SEM DETALHES 80X2,1MT - M UNIDADE	4,00	129,990	519,96	
	arca.: MDV Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm sem detalhes.				
121791	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO DIREITO - UNIDADE	4,00	499,990	1.999,96	
	Marca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.				
121792	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT DIREITA - Marca UNIDADE	4,00	239,990	959,96	
	.: LUDIANE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.				





121793	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT ESQUERDA - Marc UNIDADE a.: LUDIANE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.	4,00	239,990	959,96
121794	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA - Marc UNIDADE a.: LUDIANE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.	4,00	289,990	1.159,96
121795	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT DIREITA - Marca UNIDADE .: LUDIANE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.	4,00	299,990	1.199,96
121796	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 02 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	289,990	1.159,96
121797	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 04 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	339,990	1.359,96
121798	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 02 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	379,990	1.519,96
121799	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 04 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	389,990	1.559,96
121800	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 02 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	479,990	1.919,96
121801	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 04 FOLHAS - M UNIDADE arca.: CLM Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.	4,00	711,000	2.844,00
121802	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,00 CM - Marca.: LUDIANE UNIDADE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação.	4,00	269,990	1.079,96
121804	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,50 CM - Marca.: LUDIANE UNIDADE Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação.	4,00	369,990	1.479,96
121805	JOGO DE PORTAL/BATENTE DE MADEIRA 2,15X90CM - Marca. UNIDADE : JATOBA Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.	12,00	94,000	1.128,00
121812	CADEADO EM LATÃO 50 MM - Marca.: 3F UNIDADE Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	4,00	33,990	135,96
121813	CADEADO EM LATÃO 60 MM - Marca.: 3F UNIDADE Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	4,00	33,990	135,96
121814	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA - Marca.: 3F UNIDADE Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com macaneta alavanca maciça em zamac.	32,00	33,990	1.087,68
121816	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA INOX - Marca.: 3F UNIDADE Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com macaneta alavanca maciça em zamac.	32,00	33,000	1.056,00
121824	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL N° 05 - Marca.: USAF UNIDADE Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.	260,00	0,080	20,80
121825	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL N° 06 - Marca.: USAF UNIDADE Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.	220,00	0,090	19,80
121826	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL N° 08 - Marca.: USAF UNIDADE Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.	180,00	0,110	19,80
121827	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL N° 10 - Marca.: USAF UNIDADE Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.	180,00	0,130	23,40
121828	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL N° 12 - Marca.: USAF UNIDADE Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras	140,00	0,180	25,20





e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.				
121829	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 4CM - Marca.: CISER UNIDADE	140,00	0,590	82,60
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.				
121830	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5CM - Marca.: CISER UNIDADE	188,00	0,680	127,84
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.				
121831	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 6CM - Marca.: CISER UNIDADE	180,00	0,790	142,20
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.				
121832	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 8CM - Marca.: CISER UNIDADE	184,00	0,770	141,68
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.				
121834	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 12CM UNIDADE	168,00	0,880	147,84
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.				
121835	PARAFUSO SEXTAVADO 5CM - Marca.: CISER UNIDADE	180,00	0,440	79,20
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121836	PARAFUSO SEXTAVADO 6CM - Marca.: CISER UNIDADE	160,00	0,550	88,00
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121837	PARAFUSO SEXTAVADO 8CM - Marca.: CISER UNIDADE	160,00	0,660	105,60
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121839	PARAFUSO SEXTAVADO 12CM - Marca.: CISER UNIDADE	260,00	1,090	283,40
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121840	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5CM - Marca.: CISER UNIDADE	220,00	0,790	173,80
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121841	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 8CM - Marca.: CISER UNIDADE	180,00	0,880	158,40
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121843	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 10CM - Marca.: CISER UNIDADE	240,00	1,080	259,20
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121844	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 12CM - Marca.: CISER UNIDADE	240,00	1,380	331,20
Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.				
121845	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8 1 METRO - Marca.: WO UNIDADE	240,00	6,980	1.675,20
RKER				
Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra roscada: 3/8 ", Tipo da rosca: UNC				
Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.				
121847	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 7/8 1 METRO - Marca.: WO UNIDADE	80,00	52,980	4.238,40
RKER				
Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra roscada: 7/8 ", Tipo da rosca: UNC				
Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.				
121848	PORCA 3/8" GALVANIZADA - Marca.: CISER UNIDADE	480,00	0,180	86,40
Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 3/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.				
121850	PORCA 7/8" GALVANIZADA - Marca.: CISER UNIDADE	400,00	1,180	472,00
Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 7/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.				
121852	ARRUELA 5/8" GALVANIZADA - Marca.: CISER UNIDADE	400,00	0,580	232,00
Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 5/8 ".				
121853	ARRUELA 7/8" GALVANIZADA - Marca.: CISER UNIDADE	400,00	0,680	272,00
Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 7/8 ".				
121854	TRADO MANUAL 1/2" - Marca.: IRWIN UNIDADE	32,00	39,980	1.279,36
Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 50cm.				
121855	TRADO MANUAL 3/8" - Marca.: IRWIN UNIDADE	32,00	33,980	1.087,36
Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e				





	cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 50cm.				
121856	TRADO MANUAL 5/8" - Marca.: IRWIN UNIDADE	32,00	48,980	1.567,36	
	Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 50cm.				
121859	BROCA MOURÃO 3/8" - Marca.: IRWIN UNIDADE	32,00	46,880	1.500,16	
	Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 35cm.				
121860	BROCA MOURÃO 5/8" - Marca.: IRWIN UNIDADE	32,00	51,980	1.663,36	
	Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 35cm.				
121863	BROCA DE AÇO RAPIDO 12,0MM - Marca.: IRWIN UNIDADE	120,00	33,980	4.077,60	
	Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.				
121864	BROCA DE AÇO RAPIDO 14,0MM - Marca.: IRWIN UNIDADE	120,00	32,980	3.957,60	
	Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.				
121865	BROCA PARA CONCRETO 10MM - Marca.: IRWIN UNIDADE	120,00	12,980	1.557,60	
	Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.				
121866	BROCA PARA CONCRETO 12MM - Marca.: IRWIN UNIDADE	120,00	13,980	1.677,60	
	Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.				
121869	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML BRANCO - Marca.: LEI GALÃO NERTEX	100,00	67,000	6.700,00	
	Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML				
121870	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML PRETO - Marca.: LEI GALÃO NERTEX	80,00	67,980	5.438,40	
	Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML				
121873	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERDE FOLHA - Marca.: FRASCO : LEINERTEX	40,00	17,880	715,20	
	Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,				
132089	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO VERDE MUSCO - Marc a.: LEINERTEX UNIDADE	64,00	188,980	12.094,72	
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.				
132091	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO BRANCO GELO - Marca : LEINERTEX UNIDADE	64,00	187,880	12.024,32	
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.				
132092	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO AMARELO - Marca.: L EINERTEX UNIDADE	64,00	187,920	12.026,88	
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.				
132094	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO VERMELHO - Marca.: LEINERTEX UNIDADE	64,00	189,980	12.158,72	
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem:Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.				
132096	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO BRANCO NEVE - Ma rca.: LEINERTEX GALÃO	40,00	66,880	2.675,20	





Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.

132098	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO AMARELO - Marca. GALÃO : LEINERTEX	40,00	65,500	2.620,00
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132099	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO AZUL - Marca.: LE GALÃO INERTEX	40,00	43,980	1.759,20
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132101	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO VERDE - Marca.: LEI BALDE NERTEX	40,00	129,300	5.172,00
	Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.			
132102	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO NEVE - Marca BALDE :. LEINERTEX	60,00	129,000	7.740,00
	Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.			
132103	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO GELO - Marca BALDE :. LEINERTEX	60,00	129,980	7.798,80
	Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.			
132104	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO AMARELO - Marca.: L BALDE EINERTEX	60,00	163,000	9.780,00
	Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.			
132106	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML INTERNO VERDE - Marca.: GALÃO LEINERTEX	40,00	52,980	2.119,20
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132107	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AMARELO - Marca.: GALÃO LEINERTEX	32,00	49,400	1.580,80
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132108	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO NEVE - Mar GALÃO ca.: LEINERTEX	32,00	48,600	1.555,20
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132109	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO GELO - Mar GALÃO ca.: LEINERTEX	32,00	48,900	1.564,80
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132110	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERDE - Marca.: L GALÃO EINERTEX	32,00	49,980	1.599,36
	Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4			





	horas. Para areas interna é externas.			
132111	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AZUL - Marca.: LE GALÃO INERTEX Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.	32,00	49,400	1.580,80
132112	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERMELHO - Marca. GALÃO : LEINERTEX Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.	32,00	49,800	1.593,60
132114	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO NEVE - Marca. BALDE : LEINERTEX Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.	32,00	377,300	12.073,60
132117	ZARCÃO PRIMER 3,600ML VERMELHO - Marca.: COLORMAX GALÃO Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.	16,00	55,400	886,40
132119	ZARCÃO PRIMER 900ML VERMELHO - Marca.: COLORMAX GALÃO Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.	16,00	13,990	223,84
132120	ZARCÃO PRIMER 900ML CINZA - Marca.: COLORMAX GALÃO Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.	16,00	13,980	223,68
132121	ZARCÃO PRIMER 5LT VERMELHO - Marca.: COLORMAX GALÃO Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.	16,00	88,300	1.412,80
132122	ZARCÃO PRIMER 5LT CINZA - Marca.: COLORMAX GALÃO Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.	16,00	88,000	1.408,00
132123	BROCA PARA CONCRETO 14MM - Marca.: IRWIN UNIDADE Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.	128,00	20,990	2.686,72
132124	BROCA PARA CONCRETO 8MM - Marca.: IRWIN UNIDADE Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.	128,00	8,220	1.052,16
132130	PREGO 17X30 - Marca.: BELGO QUILO	128,00	14,990	1.918,72
132132	PREGO 10X10 - Marca.: BELGO QUILO	32,00	17,990	575,68
132141	TANQUE DUPLA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX60CM - Marca UNIDADE .: RESINORTE Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 140 x 55 Branco	4,00	169,800	679,20
132143	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 36X26 CM - Marca.: HERC UNIDADE Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.	3,00	48,990	146,97
132144	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 39X29 CM - Marca.: HERC UNIDADE Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.	3,00	31,990	95,97
132145	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 46X41 CM - Marca.: HERC UNIDADE Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na	4,00	37,980	151,92





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.				
132148	TORNEIRA PARA TANQUE 1/2" 15CM LONGA - Marca.: HER UNIDADE	14,00	5,990	83,86
Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.				
132149	TORNEIRA PARA TANQUE 15CM BICO MANGUEIRA - Marca.: H UNIDADE	14,00	13,500	189,00
Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.				
132151	TORNEIRA INOX PARA PIA 10CM - Marca.: METROX UNIDADE	12,00	78,000	936,00
Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360º Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."				
132152	TORNEIRA INOX PARA PIA 15CM - Marca.: METROX UNIDADE	8,00	56,300	450,40
Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360º Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."				
132154	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" 15CM - Marca.: HERC UNIDADE	14,00	6,990	97,86
Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.				
132155	MANGUEIRA PRETA 3/4" - Marca.: ANAPLAST METRO	480,00	1,300	624,00
Especificação: Diâmetro 19,05 mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,5mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.				
132156	MANGUEIRA PRETA 1" - Marca.: ANAPLAST METRO	240,00	1,990	477,60
Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.				
132159	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" POLEGADA - Marca.: ANAPLAST METRO	240,00	4,990	1.197,60
Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado).Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm.				
132161	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 3/4" - Marca.: TRAMONTINA METRO	240,00	4,450	1.068,00
Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente,Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.				
132167	ABRACADEIRA DE AÇO DE 2.1/2" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	6,850	822,00
Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação				
132168	ABRACADEIRA DE AÇO DE 4" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	10,320	1.238,40
Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação				
132169	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	1,180	141,60
Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."				
132171	ABRACADEIRA TIPO BORBOLETA 09X13MM - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	2,380	285,60
Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação				
132172	ABRACADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	3,770	452,40
Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação				
132173	ABRACADEIRA DE PLASTICO 2,5X15CM - Marca.: KALA UNIDADE	120,00	0,480	57,60
Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.				
132174	ABRACADEIRA DE PLASTICO 2,5X20CM - Marca.: KALA UNIDADE	144,00	0,580	83,52
Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.				
132175	ABRACADEIRA DE PLASTICO 2,5X25CM - Marca.: KALA UNIDADE	140,00	0,680	95,20
Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.				
132176	ABRACADEIRA DE PLASTICO 2,5X30CM - Marca.: KALA UNIDADE	140,00	0,820	114,80
Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.				
132177	REGISTRO DE GAVETA 20MM SOLDAVEL - Marca.: LIEGE UNIDADE	60,00	26,380	1.582,80
Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial				





	para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 " confeccionado em metal. "			
132178	REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDAVEL - Marca.: LIEGE UNIDADE Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " confeccionado em metal. "	60,00	28,950	1.737,00
132179	REGISTRO DE GAVETO 32 MM SOLDAVEL - Marca.: LIEGE UNIDADE Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "	60,00	32,880	1.972,80
132180	REGISTRO DE GAVETO 50 MM SOLDAVEL - Marca.: LIEGE UNIDADE Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "	60,00	88,980	5.338,80
132182	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM SOLDAVEL - Mar UNIDADE ca.: KRONA Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " " confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"	80,00	8,780	702,40
132183	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM SOLDAVEL - Mar UNIDADE ca.: KRONA Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"	80,00	9,880	790,40
132184	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM SOLDAVEL - Mar UNIDADE ca.: KRONA Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"	80,00	19,880	1.590,40
132185	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM SOLDAVEL - Mar UNIDADE ca.: KALA Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"	80,00	17,850	1.428,00
132191	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 40MM - Marca. UNIDADE : PLASTILIT Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistência e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.	40,00	30,990	1.239,60
132192	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM - Marca. UNIDADE : PLASTILIT Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistência e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.	40,00	46,400	1.856,00
132193	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM - Marca. UNIDADE : PLASTILIT Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistência e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.	12,00	73,300	879,60
132194	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM - Marca UNIDADE .: PLASTILIT Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistência e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.	12,00	71,500	858,00
132198	TUBO SOLDAVEL 60MM 6M - Marca.: PLASTILIT UNIDADE Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistência e de boa qualidade.	10,00	116,500	1.165,00
132199	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 50MM - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.	20,00	7,360	147,20
132204	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 50MM - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Tipo JOELHO .90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.	20,00	7,390	147,80
132208	ADAPTADOR FLANGE 32MM - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha	40,00	6,970	278,80
132209	ADAPTADOR FLANGE 50MM - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1.1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha	40,00	16,880	675,20
132211	ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM X 1/2" - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo de 1/2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648	40,00	0,630	25,20
132212	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4" - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648	40,00	0,820	32,80
132216	CAP SOLDAVEL 25MM - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Fabricado com material em PVC suportando	54,00	0,720	38,88





a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132219	CAP SOLDAVEL 60MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	48,00	6,870	329,76
Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132220	CAP ESGOTO 40MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	52,00	1,350	70,20
Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132221	CAP ESGOTO 50MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	48,00	3,550	170,40
Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132222	CAP ESGOTO 75MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	52,00	4,420	229,84
Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132223	CAP ESGOTO 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	4,770	286,20
Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.					
132225	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	1,480	88,80
Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132226	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25X20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	1,540	92,40
Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132227	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	3,110	186,60
Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132228	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 50MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	62,00	4,850	300,70
Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132229	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 60MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	62,00	8,200	508,40
Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132230	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	62,00	0,480	29,76
Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132231	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	62,00	0,710	44,02
Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132234	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 60MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	64,00	14,300	915,20
Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132235	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25X20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	60,00	1,820	109,20
Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
132242	LUVA SOLDAVEL LR 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	48,00	1,280	61,44
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
132243	LUVA SOLDAVEL LR 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	48,00	2,750	132,00
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					





132244	LUVA SOLDAVEL LR 40MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	48,00	3,850	184,80
132245	LUVA SOLDAVEL LR 50MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	48,00	4,550	218,40
132246	LUVA SOLDAVEL LR 60MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	48,00	5,840	280,32
132247	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 20MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	5,350	64,20
132248	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 25MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	5,350	64,20
132249	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 32MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	9,550	114,60
132250	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 40MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	15,980	191,76
132251	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 50MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	16,110	193,32
132252	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 60MM - Marca.: AMANCO Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	13,200	158,40
132257	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 50X25MM - Marca.: KRON Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.	UNIDADE	12,00	3,650	43,80
132259	LUVA SOLDAVEL 60MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	8,700	104,40
132260	UNIÃO SOLDAVEL 20MM - Marca.: KRONA Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"	UNIDADE	12,00	0,650	7,80
132261	UNIÃO SOLDAVEL 60MM - Marca.: KRONA Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"	UNIDADE	12,00	39,400	472,80
132262	LUVA ESGOTO 40MM - Marca.: KRONA Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"	UNIDADE	12,00	0,820	9,84
132263	PLUG ROSCÁVEL 20MM - Marca.: KRONA Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648	UNIDADE	12,00	0,450	5,40
132264	PLUG ROSCÁVEL 25MM - Marca.: KRONA Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648	UNIDADE	12,00	0,750	9,00
132269	TE 90º SOLDAVEL LISO 50MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.	UNIDADE	12,00	7,350	88,20
132270	TE 90º SOLDAVEL LISO 60MM - Marca.: KRONA Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°.	UNIDADE	12,00	15,950	191,40





Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.

132273	TE ESGOTO 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	10,900	130,80
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloro de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688					
132280	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 50X40 - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	1,750	21,00
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloro de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688					
132284	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 200X150 - Marca.: KRONA	UNIDADE	12,00	46,000	552,00
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloro de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688					
132285	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	8,00	19,300	154,40
Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001					
132286	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	8,00	23,100	184,80
Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001					
132287	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 50MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	8,00	72,000	576,00
Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001					
132289	CAIXA D'ÁGUA 2.000 LTS - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	1,00	945,200	945,20
Especificação: Com tampa 2.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.					
132291	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	4,00	289,800	1.159,20
Especificação: Com tampa 1.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.					
132297	BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2 E 3/4" - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	12,00	12,500	150,00
Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.					
132299	ADESIVO PVC BSNAGA 75G - Marca.: AMANCO	UNIDADE	36,00	2,980	107,28
Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Para soldar tubos e conexões da linha PVC					
132302	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 50M - Marca.: GOOL	UNIDADE	36,00	2,980	107,28
Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência ? ABNT NBR 16368					
132303	CAIXA SIFONADA 100X100X50 GRELHA REDONDA - Marca.: AMANCO	UNIDADE	32,00	8,850	283,20
Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x100x50mm.					
132305	CAIXA SIFONADA 100X150X50 GRELHA REDONDA - Marca.: AMANCO	UNIDADE	32,00	22,800	729,60
Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x150x50mm.					
132306	CAIXA SIFONADA 150X150X50 GRELHA QUADRADA - Marca.: AMANCO	UNIDADE	32,00	24,970	799,04
Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 250X200X75mm.					
132307	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: PULVIT	UNIDADE	36,00	6,880	247,68
Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida.					
132314	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 60CM - Marca.: AMA	UNIDADE	48,00	3,600	172,80
Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil					
132317	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4" - Marca.: TIGRE	UNIDADE	16,00	1,350	21,60
Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistência e ótima qualidade.					
132320	SEIXO MISTO Nº 1 - Marca.: CONCEBRAL	METRO CÚBICO	24,00	290,000	6.960,00





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 15,8 mm (1/8") - 41,5% granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.

132321	SEIXO MISTO Nº 2 - Marca.: CONCEBRAL	METRO CÚBICO	24,00	267,000	6.408,00
Especificação: Rolado grosso, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/2" a 3/4" (12,70 a 19,05 mm)					
132322	TELA PARA LAJE 2.40X6,00 M 4.2 - Marca.: AÇO BOM PRE	PEÇA	8,00	272,000	2.176,00
Especificação: Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos					
132324	CABO DE AÇO 5/8" - Marca.: MUNDIAL	METRO	24,00	34,100	818,40
Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm ² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro					
132325	CABO DE AÇO 7/8" - Marca.: MUNDIAL	METRO	24,00	42,880	1.029,12
Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm ² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro					
132326	CLIPES 7/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	34,00	13,980	475,32
Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 7/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
132327	CLIPES 5/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	34,00	9,200	312,80
Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 5/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
132328	GANCHOS 3/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	6,00	28,000	168,00
Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
132329	GANCHOS 5/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	8,00	68,000	544,00
Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
132330	GANCHOS 7/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	3,00	92,000	276,00
Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
132331	CLIPES 3/8" - Marca.: WORKER	UNIDADE	58,00	8,350	484,30
Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 3/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
132340	TRINCHA 2" - Marca.: ATLAS	UNIDADE	40,00	4,300	172,00
Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.					
132341	TRINCHA 2.1/2" - Marca.: ATLAS	UNIDADE	40,00	5,100	204,00
Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.					
132357	ROLO DE LÂ DE 10CM COM CABO - Marca.: ATLAS	UNIDADE	72,00	7,350	529,20
Especificação: Lâ de Carneio manta de 9mm de altura. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.					
132359	ROLO DE ESPUMA 09CM SEM CABO - Marca.: ATLAS	UNIDADE	64,00	3,980	254,72
Especificação: 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m ³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.					
132361	LIXA PARA MADEIRA Nº 50 - Marca.: 3M	UNIDADE	160,00	1,230	196,80
Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 50, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.					
132363	LIXA PARA MADEIRA Nº 120 - Marca.: 3M	UNIDADE	144,00	1,230	177,12
Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 120- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.					
132365	LIXA PARA MADEIRA Nº 220 - Marca.: 3M	UNIDADE	164,00	1,240	203,36
Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 220- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.					





132367	LIXA PARA FERRO Nº 40 - Marca.: 3M Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 40- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	UNIDADE	52,00	2,100	109,20
132368	LIXA PARA FERRO Nº 360 - Marca.: 3M Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 360- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	UNIDADE	64,00	1,650	105,60
132369	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2" - Marca.: SILVANA Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.	UNIDADE	44,00	3,980	175,12
132371	PORTA CADEADO ZINCADO 5.1/2" - Marca.: SILVANA Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.	UNIDADE	32,00	12,200	390,40
132372	FERROLHO FIO REDONDO 2" - Marca.: SILVANA Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.	UNIDADE	36,00	3,400	122,40
132374	FERROLHO FIO REDONDO 4" - Marca.: SILVANA Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.	UNIDADE	52,00	5,200	270,40
132378	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4" ZINCADO - Marca.: SILVANA Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	UNIDADE	52,00	9,750	507,00
132380	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 6" ZINCADO - Marca.: SILVANA Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	UNIDADE	52,00	11,200	582,40
132381	DOBRADICA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº1 - Marca.: GALVANI Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm	PAR	8,00	39,800	318,40
132382	DOBRADICA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº2 - Marca.: GALVANI Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm	PAR	8,00	33,110	264,88
132383	DOBRADICA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº3 - Marca.: GALVANI Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm	PAR	8,00	54,800	438,40
132385	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 1 - Marca.: GALVANI Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm	PAR	8,00	32,800	262,40
132387	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 3 - Marca.: GALVANI Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm	PAR	8,00	81,200	649,60
132388	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 1/4" DE 1 METRO - Marca.: BARRA Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizada Diâmetro da rosca da barra rosca: 1/4 "Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossa Comprimento da barra rosca: 1 metro	UNIDADE	48,00	4,980	239,04
132408	KIT BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA COM 3 PECAS - Marca.: ATLAS Especificação: Kit bandeja para pintura 3 peças Preto, em pvc reforçado e resistente.	UNIDADE	18,00	14,500	261,00
132411	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/2" - Marca.: NASHA Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	20,00	21,700	434,00
132412	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/4" - Marca.: NASHA Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	16,00	16,400	262,40





132413	MANGOTE SUCCAO AZUL 1" - Marca.: NASHA	UNIDADE	16,00	17,800	284,80
Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
132414	MANGOTE SUCCAO AZUL 2" - Marca.: NASHA	UNIDADE	16,00	33,000	528,00
Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
132415	MANGOTE SUCCAO AZUL 2.1/2" - Marca.: NASHA	UNIDADE	16,00	31,900	510,40
Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
132416	MANGOTE SUCCAO AZUL 3" - Marca.: NASHA	UNIDADE	16,00	79,000	1.264,00
Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
132420	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X25MM - Marca.: MD	UNIDADE	600,00	0,190	114,00
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.					
132421	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X30MM - Marca.: MD	UNIDADE	600,00	0,180	108,00
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.					
132422	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X35MM - Marca.: MD	UNIDADE	600,00	0,170	102,00
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.					
132429	BALDE COM DESCORREDOR 09 LTS - Marca.: ATLAS	UNIDADE	24,00	24,300	583,20
Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.					
132431	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 LTS - Marca.: WORKER	UNIDADE	32,00	19,300	617,60
Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.					
132436	FILME ESTUFA 4M DE LARGURA 150 MICRA - Marca.: NEOPL	METRO	60,00	14,150	849,00
Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 4M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
132437	FILME ESTUFA 6M DE LARGURA 150 MICRA - Marca.: NEOPL	METRO	60,00	19,800	1.188,00
Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 6M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
132441	CORDALHO 3 FIOS 250 METROS - Marca.: NELORE	ROLO	4,00	592,000	2.368,00
Especificação: em aço com dupla galvanização, carga de ruptura 1000kg, rolo com 250 metros.					
132443	PICARETA ALVIAO 4 COM CABO 90CM - Marca.: CONFIANCA	UNIDADE	26,00	72,300	1.879,80
Especificação: Picareta Alvião em aço carbono forjado resistente e durável, tamanho 4, com cabo de madeira envernizado 90 cm, apresenta encabamento com bucha plástica, para absorver melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Possui lâmina de tamanho 4 e olho oval de 70x45 milímetros.					
132449	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO 130CM - Marca.: TRAMON	UNIDADE	88,00	44,500	3.916,00
Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.					
132451	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 145CM - Marca.: TRAMON	UNIDADE	32,00	66,000	2.112,00
Especificação: cavaadeira tipo articulada temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X					





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

	larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132452	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180CM - Marca.: TRAMON UNIDADE	32,00	73,800	2.361,60
	TINA Especificação: cavadeira temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132454	COLA DUREPOX PEQUENA 50GR - Marca.: DUREPOX UNIDADE	32,00	4,100	131,20
	Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.			
132456	ALAVANCA 2,00MT X 111 - Marca.: GALVANI UNIDADE	14,00	172,300	2.412,20
	Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132458	PNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3,25X08 - Marca UNIDADE	32,00	29,600	947,20
	.: COLSON Especificação: pneu de borracha 3.25-8 para carriola e mini veículos diversos, diâmetro: 35cm, diâmetro interno: 20cm, largura: 8cm.			
132459	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25X8 - Marca.: C UNIDADE	32,00	17,880	572,16
	OLSON Especificação: camara de borracha 3.25-8 para carriola e mini veículos diversos.			
132460	CARRO DE MAO 45 LT GALVANIZADO 3,25 - Marca.: MAESTR UNIDADE	64,00	168,000	10.752,00
	Especificação: cacamba metálica galvanizado capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.			
132461	CARRO DE MAO 45 LT PRETO 3,25 - Marca.: MAESTRO UNIDADE	92,00	155,900	14.342,80
	Especificação: cacamba metálica capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.			
132462	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 10CM - Marca.: DRYKO METRO	28,00	27,000	756,00
	Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.			
132463	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 15CM - Marca.: DRYKO METRO	28,00	39,100	1.094,80
	Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.			
132464	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,20 MT - Marca.: PLA METRO	880,00	4,200	3.696,00
	STIC Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.			
132465	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,50 MT - Marca.: PLA METRO	880,00	8,700	7.656,00
	STIC Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.			
132466	ELETRODO 2,0MM REF. 312 - Marca.: STAR QUILO	76,00	23,980	1.822,48
	Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.			
132467	ELETRODO 2,50MM REF. 6013 - Marca.: STAR QUILO	76,00	24,000	1.824,00
	Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em			





soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.						
132468	ELETRODO 3,25MM REF. 6013 - Marca.: STAR	QUILLO	76,00	22,500	1.710,00	
Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.						
132469	CAIBRO DE MADEIRA 5,0CM X 5,0CM X 5M - Marca.: T M S	PEÇA	104,00	55,000	5.720,00	
ANTOS						
Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovável 5,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento.						
132470	CAIBRO DE MADEIRA 6,0CM X 6,0CM X 5M - Marca.: T M S	PEÇA	104,00	58,000	6.032,00	
ANTOS						
Especificação: Caibro de madeirade boa qualidade e de origem renovável 6,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento.						
132471	RIPÃO DE MADEIRA 2,0CM X 10CM X 5M - Marca.: T M SAN	DÚZIA	24,00	340,000	8.160,00	
Especificação: origem de madeira de ótima qualidade e de origem renovável 2,0cm x 10,0cm x 5m de comprimento.						
132472	VIGA DE MADEIRA 6,0CM X 12CM X 5M - Marca.: T M SANT	PEÇA	100,00	89,000	8.900,00	
Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo 6x12x5 mts						
132473	RIPA DE MADEIRA 2,0CM X 6,0CM X 5M - Marca.: T M SAN	DÚZIA	24,00	290,000	6.960,00	
Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt.2,0cm x Larg 6,0cm x comprimento 5 mts.						
132476	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 30CM X 5M - Marca.: T M SAN	PEÇA	144,00	82,000	11.808,00	
Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt.2,5cm x Larg 30cm x comprimento 5 mts.						
132477	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 25CM X 5M - Marca.: T M SAN	PEÇA	132,00	80,000	10.560,00	
Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt.2,5cm x Larg 25cm x comprimento 5 mts.						
132478	TALHADEIRA Nº 14 - Marca.: WORKER	UNIDADE	6,00	26,900	161,40	
Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente						
pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.						
132487	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO Nº 39 - Ma	PAR	60,00	43,500	2.610,00	
rca.: KALA						
Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
132488	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO Nº 40 - Ma	PAR	60,00	44,000	2.640,00	
rca.: KALA						
Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
132489	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO Nº 41 - Ma	PAR	60,00	44,000	2.640,00	
rca.: KALA						
Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
132492	FITA CREPE ROLO 48X50MM MONOFACE - Marca.: 3M	UNIDADE	128,00	9,000	1.152,00	
Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 48mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.						
132495	CHAPA DE EMENDA TIPO U PARA MADEIRAMENTO 35 MM GALVA	UNIDADE	28,00	40,000	1.120,00	
NIZADA - Marca.: GALVANI						
Especificação: para travamento superior da tesoura, tipo U, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, acabamento processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
132496	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 1/4X5" - Marca.: TR	UNIDADE	16,00	7,980	127,68	
AMONTINA						
Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.						
132497	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 24X26MM - Marca.: T	UNIDADE	12,00	10,100	121,20	
RAMONTINA						
Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.						
132499	CHAVE DE PHILIPS AÇO CROMO VANADIO 1/4X5" - Marca.: UNIDADE		10,00	7,980	79,80	





TRAMONTINA

Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda philips, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.

132508	SERROTE PROFISSIONAL 18'' - Marca.: RAMADA UNIDADE	6,00	44,000	264,00
Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 18mm, os dentes são travados.				
132509	SERROTE PROFISSIONAL 20'' - Marca.: RAMADA UNIDADE	6,00	49,000	294,00
Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 20mm, os dentes são travados.				
132510	SERROTE PROFISSIONAL 22'' - Marca.: RAMADA UNIDADE	6,00	56,400	338,40
Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 22mm, os dentes são travados.				
132512	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 4-1/2'' - Marca.: WU UNIDADE	136,00	9,100	1.237,60
Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.				
132513	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL DUPLO DN 38/10/48/50MM - Ma UNIDADE	100,00	10,200	1.020,00
rca.: LIEGE Especificação: Universal Ajustável Multiuso.Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1" e 1 1/4", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.				
132514	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL TRIPLA DN 38/10/48/50MM - M UNIDADE	100,00	17,800	1.780,00
arca.: LIEGE Especificação: Universal Ajustável Multiuso.Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1" e 1 1/4", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.				
132515	VASSOURA PARA GRAMA REGULÁVEL 18DT CABO 1,2CM - Marc UNIDADE	16,00	23,600	377,60
a.: SCHNEIDER Especificação: vassoura metálica para grama arame regulável com cabo, Arame de aço regulável com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.				
132522	FOLHAS DE COMPENSSADO 2,20X1,60CM 20MM - Marca.: LCC UNIDADE	60,00	142,000	8.520,00
COMPENSSADOS Especificação: Folha prennssada confeccionado com madeira colada e prennssada de ótima qualidade.				
132523	CABO DE AÇO 3/8'' - Marca.: MUNDIAL METRO	32,00	19,000	608,00
Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm ² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria N° 181 De 11/04/2013 Do Inmetro				
132530	BARRA CHATA 1/2 SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM PREÇO UNIDADE	36,00	22,000	792,00
Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132531	BARRA CHATA 5/8X2,5 SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM PR UNIDADE	36,00	47,600	1.713,60
Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132532	FERRO MECANICO 3/8'' LISO 5,8M - Marca.: AÇO BOM PRE UNIDADE	40,00	46,000	1.840,00
Especificação: tubo fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132533	BARRA REDONDA MECANICA 10MM 3/8 SERRALHERIA - Marca. UNIDADE	36,00	42,000	1.512,00
: AÇO BOM PREÇO Especificação: barra redonda fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132534	CANTONEIRA 1.1/4X1/8 SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM P UNIDADE	24,00	101,000	2.424,00
RECO Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132535	CANTONEIRA 1X1/8 SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM PREÇO UNIDADE	24,00	114,000	2.736,00
Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132536	CANTONEIRA 3/4X1/8 SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM PRE UNIDADE	24,00	54,000	1.296,00
Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono				





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132537	CANTONEIRA 5/8X2,5MM SERRALHERIA - Marca.: AÇO BOM P UNIDADE REÇO	24,00	66,000	1.584,00
Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132538	LAMBRIL ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 20 105X200CM - Ma UNIDADE rca.: AÇO BOM PREÇO	16,00	186,000	2.976,00
Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132539	LAMBRIL ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 22 105X200CM - Ma UNIDADE rca.: AÇO BOM PREÇO	10,00	208,000	2.080,00
Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132540	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CH 14 2,00MT - Marca.: AÇO UNIDADE BOM PREÇO	6,00	198,000	1.188,00
Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132541	TUBO GALVANIZADO 1.1/4" CH 14 2,00MT - Marca.: AÇO UNIDADE BOM PREÇO	6,00	182,000	1.092,00
Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132542	TUBO GALVANIZADO 1" CH 14 2,00 - Marca.: AÇO BOM PR UNIDADE	6,00	141,000	846,00
Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132543	CHAPA FURO LOSANGULARES AÇO CARBONO 1/8" SERRALHEIRO UNIDADE - Marca.: AÇO BOM PREÇO	4,00	153,000	612,00
Especificação: chapa perfurada de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.				
132560	ABRACADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM - Marca.: INCA UNIDADE	80,00	1,980	158,40
Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação				
132669	Lavadora de alta pressão RE 90 127v - Marca.: STIHL UNIDADE	1,00	1.960,000	1.960,00
132672	Esmerilhadeira angular 4.1/2 gws 850 127v - Marca.: UNIDADE BOSCH	1,00	440,000	440,00
132677	Furadeira impacto 750w 1859 127v (martetele) - Marca UNIDADE : BOSCH	1,00	290,000	290,00
132679	Furadeira impacto gsb 13 re 127v - Marca.: BOSCH UNIDADE	1,00	336,000	336,00
132680	Furadeira impacto gsb 16 re 127v - Marca.: BOSCH UNIDADE	1,00	399,000	399,00
132681	Furadeira impacto gsb 16 re 127v com maleta - Marca. UNIDADE : BOSCH	1,00	343,000	343,00
132682	Furadeira impacto gsb 450 re 450w 127v brocas - Marc UNIDADE a.: BOSCH	1,00	311,000	311,00
132692	Platina elétrica gho 700 127v - Marca.: BOSCH UNIDADE	1,00	1.129,000	1.129,00
132693	Podador elétrico hse52 127v 500mm/20 4818-01 - Marc UNIDADE a.: STIHL	1,00	840,000	840,00
132859	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL - Mar UNIDADE ca.: EGAPLAST	10,00	68,900	689,00
Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.				
132860	SPRAY PINTURA 350 ML COR BRANCA - Marca.: COLORART UNIDADE	32,00	10,800	345,60
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.				
132862	SPRAY PINTURA 350 ML COR AZUL - Marca.: COLORART UNIDADE	32,00	11,900	380,80
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.				
132863	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERDE - Marca.: COLORART UNIDADE	32,00	10,960	350,72
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.				
132865	SPRAY PINTURA 350 ML COR AMARELO - Marca.: COLORART UNIDADE	32,00	10,980	351,36
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos				





e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.				
132870	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR BRANCA - Marca.: ALUMASA UNIDADE	26,00	25,400	660,40
132872	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CARAMELO - Marca.: ALUMASA UNIDADE	26,00	26,980	701,48
132875	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CARAMELO - Marca.: ALUMA UNIDADE	28,00	23,000	644,00
132883	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERMELHO - Ma BISNAGA	24,00	3,550	85,20
rca.: XADREZ				
Especificação: corante liquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o liquido.				
132885	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERDE - Marca BISNAGA	24,00	3,900	93,60
.: XADREZ				
Especificação: corante liquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o liquido.				
132887	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AZUL - Marca.: XADRE UNIDADE	16,00	7,200	115,20
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.				
132890	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERDE - Marca.: XADR UNIDADE	16,00	8,110	129,76
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.				
132892	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR PRETA - Marca.: XA UNIDADE	16,00	13,480	215,68
DREZ				
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.				
132893	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR AZUL - Marca.: XAD UNIDADE	16,00	13,500	216,00
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.				
132894	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERDE - Marca.: XA UNIDADE	16,00	13,110	209,76
DREZ				
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.				
132895	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERMELHO - Marca.: UNIDADE	16,00	14,700	235,20
XADREZ				
132914	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO NEVE - Marca.: LEINERTEX BALDE	20,00	172,000	3.440,00
Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.				
132915	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO GELO - Marca.: LEINERTEX BALDE	19,00	159,200	3.024,80
Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.				

VALOR GLOBAL RS 618.245,30

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.





3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto.

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de **no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da ordem de compra.**

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.



13



3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser realizado, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e/ou entregar o objeto licitado na sede da contratante, de segunda a sexta, em horário comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado (a) o(a) responsável pela fiscalização do Contrato o(a) servidor(a), o(a) Sr (a) JAKSON MELO DE BRITO, CPF 589.209.512-68 para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

- a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;
- b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;



3



4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 618.245,30 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL, E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)**.

6.2. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Administrativo, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.





7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2022, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado(a) o(a) responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o(a) servidor(a), o(a) Sr (a). JAKSON MELO DE BRITO , CPF: 589.209.512-68, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) após a emissão da ordem de compras/serviço e nota de empenho;
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;





- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES



7

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.520/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.



IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.





10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia.

(quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Administrativo e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico nº PE 12/2022 PMI**,

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de ITUPIRANGA – PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ITUPIRANGA - PA, 18 de Agosto de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
CNPJ(MF) 05.077.102/0001-29
CONTRATANTE

BENJAMIN
TASCA:209
25026034
Assinado de forma digital por BENJAMIN TASCA:20925026034 Dados: 2022.08.18 10:47:23 -03'00'


CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ 13.433.325/0001-00
CONTRATADO(A)

CONSTRULAR
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
EIRELI:134333
25000100
Assinado de forma digital por CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI:13433325000100 Dados: 2022.08.09 12:36:34 -03'00'

