

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rio Maria  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
Registro de Preços Eletrônico - 009/2025

## Resultado da Adjudicação

**Item: 0001 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS-1) DE 40CM DIÂMETRO X 1M COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 180,96**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:44:39 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM.	PRÓPRIA	200	35.200,00

**Item: 0003 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1)DE 80 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINAMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07.3491. - Valor Referência: 344,44**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:44:51 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80 CM.	PRÓPRIA	250	86.000,00

**Item: 0004 - TUDO DE CONCRETO SIMPLES DE 100 CM. Especificação : TUDO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 100 CM DE DIAMETRO X 1M DE COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINAMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07.3491. - Valor Referência: 517,50**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:44:56 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUDO DE CONCRETO SIMPLES DE 100 CM.	PRÓPRIA	300	154.500,00

**Item: 0005 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) DE 40 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 176,20**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:00 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM.	PRÓPRIA	500	88.000,00

**Item: 0006 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 60 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 281,00**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:04 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM.	PRÓPRIA	500	140.000,00

**Item: 0007 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 80 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 390,29**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:09 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM.	PRÓPRIA	800	312.000,00

**Item: 0008 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 100 CM DIÂMETRO X 1.10M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 515,20**



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:14 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM.	PRÓPRIA	850	437.750,00

**Item: 0009 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 30 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 144,88**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:20 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM.	PRÓPRIA	200	28.800,00

**Item: 0010 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 150 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - Valor Referência: 1.228,75**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA (25.032.015/0001-62)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:45:24 - Por: MARCIA FERREIRA LOPES	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150 CM.	PRÓPRIA	300	366.000,00

MARCIA FERREIRA LOPES

Autoridade Competente



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rio Maria  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
Registro de Preços Eletrônico - 009/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS-1) DE 40CM DIÂMETRO X 1M COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM. - Valor Referência: 180,96**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	176,00	35.200,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0003 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 80 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07.3491. - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80 CM. - Valor Referência: 344,44**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	344,00	86.000,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0004 - TUDO DE CONCRETO SIMPLES DE 100 CM. Especificação : TUDO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 100 CM DE DIÂMETRO X 1M DE COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07.3491. - TUDO DE CONCRETO SIMPLES DE 100 CM. - Valor Referência: 517,50**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	515,00	154.500,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0005 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) DE 40 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM. - Valor Referência: 176,20**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	176,00	88.000,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0006 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 60 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. - Valor Referência: 281,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	280,00	140.000,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0007 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 80 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DINÂMICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM. - Valor Referência: 390,29**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	390,00	312.000,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0008 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 100 CM DIÂMETRO X 1.10M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A**



**ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM. - Valor Referência: 515,20**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Situação</b>
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	515,00	437.750,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0009 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 30 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. - Valor Referência: 144,88**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Situação</b>
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	144,00	28.800,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

**0010 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150 CM. Especificação : TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) DE 150 CM DIÂMETRO X 1M. COMPRIMENTO, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 24KN/M, CARGA MÍNIMA DE FISSURA 16KN/M, GRANDE DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS, RESISTENTE A LÍQUIDOS AGRESSIVOS, RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DIN MICOS E DE IMPACTO, CONFORME NBR 8890/07. - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150 CM. - Valor Referência: 1.228,75**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Situação</b>
FABRICA DE MANILHAS BOM PREÇO LTDA	1.220,00	366.000,00	Homologado em 29/04/2025 15:45:49 Por: MARCIA FERREIRA LOPES

MARCIA FERREIRA LOPES

Autoridade Competente

