

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju
Registro de Preços Eletrônico - 202211220020

Resultado da Homologação

0001 - Mesa de escritório em MDP com perfil ergosoft em PVC, Duas gavetas com fechadura, acompanha chave reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados. Altura: 120 x 60cm com tampo de 18mm. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 514,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	250 Unidade	500,00	125.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0002 - Mesa em L para escritório 120 X 120, material MDP 15mm, Comprimento 120 cm, Altura 74 cm, Largura 61.5 cm com 3 gavetas. - Tampo MDP 15mm com perfil Ergosoft 180°, Retaguarda em MDP 15mm, Pé em aço tipo W em chapas #20 e #24 (0,90mm) e (0,60mm), Pé central em chapa #24 (0,60mm), 4 almofadas para acabamento interno do pé em PVC, 4 sapatas em PVC, 3 passa fios em PVC, 5 ponteiros niveladoras, Pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 993,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	60 Unidade	970,00	58.200,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0003 - Mesa para Impressora - Confeccionada em MDF bordas coladas em sistema Hot Melt, pés niveladores para ajuste junto ao piso. Acabamentos em ABS, pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática. Dimensões L: 0,60 | A: 0,75 | P: 0,45 - Mts. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 338,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	50 Unidade	320,00	16.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0004 - Mesa de reunião retangular, medindo 2000x1000x750mm. Produzida em MDF MAPLE com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Cantos arredondados e bordas em fita de PVC com 02 mm de espessura e cantos arredondados. Três suportes para passagem de fiação sobre o tampo e base de apoio inferior com 500 mm altura. Estrutura em tubo de aço formato I, sendo a base e três colunas em tubo oblongo de aproximadamente 29 x 58 x 1,20 mm, chapas destacáveis de fechamento tipo calhas para passagem de cabos de energia e comunicação, com furação aproximada de 6 mm para cada losango, perfazendo uma faixa de aproximadamente 60 mm ao centro das calhas na vertical, com furos intercalados. Margem de 40 mm no topo e na base, para refrigeração dos mesmos. Fechamento dos tubos em sapatas de polipropileno e pés com regulagem de nível. Tratamento químico antiferrugem e desengraxante em toda parte metálica e acabamento em pintura eletrostática a pó. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 954,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	10 Unidade	945,00	9.450,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0005 - Mesa de reunião redonda medindo 1,10 x 0,75m, 15mm pés de ferro, preta, branca ou cinza - TH MÓVEIS - Valor Referência: 1.096,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	20 Unidade	1.020,00	20.400,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0006 - Armário com 03 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 40kgf por prateleira. Chapa 26, com fechadura. Medidas: 1500mm alt. x 750mm larg. x 350mm prof. Armário com 03 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 40kgf por prateleira. Chapa 26, com fechadura. Medidas: 1500mm alt. x 750mm larg. x 350mm prof. - SÓ AÇO - Valor Referência: 1.416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	120 Unidade	1.390,00	166.800,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
------------------------	--------	-------------	----------	------------	---

0007 - Armário com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta. Medidas: 1980mm alt. x 1200mm larg. x 470mm prof. - SÓ AÇO - Valor Referência: 1.599,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	60 Unidade	1.550,00	93.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0008 - Estante de Aço 40 cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas aproximadas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. - SÓ AÇO - Valor Referência: 396,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	200 Unidade	385,00	77.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0009 - Arquivo de Aço 4 Gavetas em Chapa 26 Cinza, Altura (cm): 133cm, Largura (cm): 46cm, Profundidade (cm): 49cm, Material: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, sistema de fechamento com 02 chaves, gavetas 04 unidades, cap. - SÓ AÇO - Valor Referência: 1.113,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	50 Unidade	1.100,00	55.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0010 - Cadeira secretária, Estrutura em Aço, Revestimento tecido, acabamento Tecido, Material do assento em espuma de alta densidade. Regulável, Encosto fixo e reclinável, Recursos: Giratória, reclinável, Rodízios. Peso suportado pelo produto até 120 kg. peso do produto 06 kg. Dimensões aproximadas: - TH MÓVEIS - Valor Referência: 436,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	150 Unidade	415,00	62.250,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0011 - Cadeira longarina de 3 lugares, assento e encosto com espuma injetada e tecido, estrutura em aço colunas duplas, com pintura epóxi eletrostática. Cor da estrutura: preta. Braços: fixo em poliuretano e alma em aço. Capacidade mínima: 130kg por lugar, Dimensões aproximadas: largura 190cm - altura 92cm profundidade 63cm. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 936,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	100 Unidade	930,00	93.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0012 - Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica, em polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas: 47cm x 40 cm no assento. Encosto com 46,0 cm de largura X 24,0 cm de altura. O Revestimento do assento e encosto em polipropileno. Peso mínimo suportado 120kg por assento - TH MÓVEIS - Valor Referência: 846,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	250 Unidade	844,00	211.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0013 - Cadeira Giratória Escritório Presidente, possui encosto alto com apoio acolchoado para cabeça e pescoço. detalhes em aço e o revestimento em couro sintético, possui regulagem de altura apoio para os braços base giratória e rodízios. Ergonômico. DADOS TÉCNICOS: Cadeira Giratória 360°, Assento Regulável, modelo TCEP, Material PU SEAT, Estrutura Aço, Encosto Abs., Assento PU. - TH MÓVEIS - Valor Referência: 1.173,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	60 Unidade	880,00	52.800,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0014 - Cadeira plástica sem braço tipo bistrô, dimensões (C x L x A): 51:00 x 43.00 x 89.00 centímetros, resistente a uma carga estática de 154 kg. certificada pelo inmetro - TRAMONTINA - Valor Referência: 75,33



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TRAMONTINA	500 Unidade	75,00	37.500,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0015 - Mesa plástica em polipropileno branca medindo 70x70cm - TH MÓVEIS - Valor Referência: 104,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	TH MÓVEIS	100 Unidade	103,00	10.300,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0016 - Cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8", espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e Cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8", espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e - ELGIN - Valor Referência: 264,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	300 Unidade	260,00	78.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0017 - Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs – Frio, Eficiência energética classe A; Modos de operação Automático; Material Painel digital - painel despensa molduras. Motor Elétrico: Cobre e aço Polímero Gabinete: Plástico Polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; Vazão de ar 600 (m3/h); Controle Remoto; INMETRO 000615/2012; Recursos: Funções especiais Função Brisa Função Eco Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura Funcionamento; Frequência 60 (Hz) Consumo aproximado de energia - 1,085Kw Modo Espera - Standby (49W) Alimentação 220 desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Lock Função Turbo Função desumidificar Função autolimpeza Filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; Timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor Rotativo. Saída de ar; saída regulável de ar. Direcionadores de ar Multidirecional; - ELGIN - Valor Referência: 2.495,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	40 Unidade	2.480,00	99.200,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0018 - Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs – Frio, Eficiência energética classe A; Modos de operação Automático; Material Painel digital painel despensa molduras. Motor Elétrico: Cobre e aço Polímero Gabinete: Plástico Polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; Vazão de ar 600 (m3/h); Controle Remoto; - ELGIN - Valor Referência: 2.698,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	120 Unidade	2.670,00	320.400,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0019 - Ar-Condicionado Split Hw 18.000 Btus Frio 220v Digital Inverter digital. Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) - ELGIN - Valor Referência: 3.966,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	60 Unidade	3.960,00	237.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0020 - Ar-Condicionado Split Inverter 24.000 BTUs - Frio Filtro Full HD Digital, com tecnologia Virus Doctor que elimina ácaros e acaba com 99,9% dos vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B (vírus causador da gripe comum) e também do vírus tipo corona, filtro Full HD com timer (programação de até 24 horas), controle remoto, função swing e 04 modos de operação Auto/Cool/Fan/Dry. - Digital Inverter Tipo de ar-condicionado, Split, Capacidade 24.000 BTU, Ciclo Frio, Potência 2080 W. Eficiência energética classe A, Velocidades 4 Baixa/Média/Alta/Turbo. Vazão de ar 1026 m3/h. - ELGIN - Valor Referência: 4.906,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	40 Unidade	4.890,00	195.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0021 - Ar-Condicionado Split HW 30.000 BTUs Só Frio 220V - filtro 3M HAF, filtro de carvão ativado. com mini condensadora Cyclone 38K. Área do Ambiente m² 50 m²; Capacidade (BTU/h) 30.000 BTUs; Classificação Energética Classe B; Gás Refrigerante R410- A Gás Ecológico tecnologia Convencional Voltagem 220V – Monofásico. Ar-Condicionado Split HW 30.000 BTUs Só Frio 220V - filtro 3M HAF, filtro de carvão ativado. Com mini condensadora Cyclone 38K. Área do Ambiente m² 50 m²;



Capacidade (BTU/h) 30.000 BTUs; Classificação Energética Classe B; Gás Refrigerante R410- A Gás Ecológico tecnologia Convencional Voltagem 220V – Monofásico - ELGIN - Valor Referência: 6.936,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELGIN	32 Unidade	6.900,00	220.800,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0022 - Ventilador de Parede Diâmetro 50 cm, pás Plástico, motor weg 200W de cobre eletrolítico puro super silencioso + INMETRO. Trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) possui trava de inclinação para ângulo perfeito Controle de velocidade: Gradativo - VENTISOL - Valor Referência: 391,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	VENTISOL	350 Unidade	385,00	134.750,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0023 - Lavadora com capacidade 15kg. Tecnologia Double Wash, cestos independentes, enxágue anti-alérgico remove 4 vezes mais sabão, Material da porta/tampa: Vidro Temperado. Material do Gabinete: Aço. Material do Cesto: Inox com Base de Plástico. Tipo de lavadora Automática. Capacidade de roupa seca 15 Kg. Eficiência energética classe A. Painel de controle Digital Tact. Tipo de água fria. Tipo de abertura Superior, Dispenser, Potência 550W. Funções: Programas de lavagem 7 Rápido, Delicado, Dia a Dia, Roupa de Bebê, Pesado, Cama e Banho e Edredom Especial. Níveis de água 4. Elimina fiapos, Alças laterais, Pés reguláveis. Recursos Molho, Desligamento automático, 110 Volts. - ELECTROLUX - Valor Referência: 3.071,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELECTROLUX	4 Unidade	3.070,00	12.280,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0024 - Tanquinho Semiautomático capacidade de 10Kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e Dispenser para sabão em pó e amaciante. 6 programas de lavagem. Capacidade de roupas secas: 10 kg, Capacidade de água na cuba: 96 litros, Programas de lavagem: 6, Timer: Voltagem 110v, Potência 110V: 360 watts. - BRITÂNIA - Valor Referência: 712,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	BRITÂNIA	10 Unidade	710,00	7.100,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0025 - Lavadora Alta Pressão 220V 1600LB - 1200W de potência e pressão de 1600 libras, vazão de 330L/h; Carrinho para transporte. Bico vário Vazão: 330; Potência: 1200 Watts; Pressão de Libras: 1600 Libras; tamanho da mangueira: 3 metros, com alça para transporte. - ELECTROLUX - Valor Referência: 807,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELECTROLUX	8 Unidade	805,00	6.440,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0026 - Micro-ondas 20L. Menu descongelar, com apenas. Tecla potência/porções. Tecla Início +30s. Programação de tempo rápida e descomplicada. Função Relógio, ajuste da hora, função mudo. Trava de segurança, tecla que permite travar o acionamento do aparelho. Função tira odor. Função manter aquecido. Capacidade (em litros) 20l Potência 1150W Certificação do INMETRO BRA 16/03071. Frequência 60Hz. Alimentação 110 Volts, com dimensões aproximadas de: Largura 45,5 cm. Altura 26,24 cm. Profundidade 34,8 cm. Diâmetro do prato 24.5 cm. - ELECTROLUX - Valor Referência: 864,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ELECTROLUX	10 Unidade	862,00	8.620,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0027 - Fogão 4 bocas industrial - palhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com anímulos expostos de fácil manuseio, volume o forno 109 litros, ou superior, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixo, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi, baixa pressão, grelha fundida 30/30, queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada, registro cromado. - SÓ AÇO - Valor Referência: 2.574,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	50 Unidade	2.572,00	128.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA



0028 - Fogão Industrial a Gás Com 6 Bocas e Forno 76 Litros. Tampa Vidro. Confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente à altas temperaturas. Queimadores confeccionados em ferro fundido, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples. Grelhas formato arredondado de 8 dedos confeccionadas em ferro fundido com tamanho de 30 cm de largura por 30 cm de comprimento. A gás convencional, grelhas: 6 em ferro fundido, altura 800mm, largura 1140mm, comprimento 880mm, cor cinza grafite, modelo forno capacidade 76 litros, extra médio, tampa vidro temperado com 5mm de espessura com capacidade de suportar até 700°C, alimentação a gás de baixa pressão, válvulas de 2 kg/h, consumo 0,340kg/h. - **SÓ AÇO - Valor Referência: 2.998,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	20 Unidade	2.986,00	59.720,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0029 - Fogão 6 Bocas - Acendimento automático, fogão material trempes: arame esmaltado, tampão de vidro: quantidade de bocas 6, tipo de queimadores 4 semirrâpidos, 2 rápidos, dupla chama, acendimento Automático, certificação do inmetro ul-br 16.0549. Recursos grades removíveis tipo de gás glp natural (gn), eficiência energética fogão classe a alimentação bivolt, peso aproximado peso do produto 35 kg. Dimensões aproximadas do produto: largura 76,4cm, altura 96 cm. profundidade 63,5cm - **ESMALTEC - Valor Referência: 1.301,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	16 Unidade	1.301,67	20.826,72	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0030 - Fogão 4 Bocas - Acendimento automático capacidade de 59 litros, forno com acabamento Simple+Clean, com duas prateleiras fixas e vidro interno removível, pés reguláveis, acendimento automático e botões removível 2 queimadores rápidos e 2 semirrâpidos. Tipo de chama rápida. Tipo de acendimento Automático. Certificação do INMETRO BRA 16/03798. Recursos Painel sim. Capacidade 59 litros. Temperatura 180 até 280°C. Prateleiras 02 manuais. Porta e vidro interno do forno removíveis. Porta Fria. Pés Reguláveis. Tipo de gás GLP. Eficiência Energética Fogão classe A. Alimentação Bivolt. Peso aproximado 27kg. **Peso do produto com embalagem 28,5kg - ESMALTEC - Valor Referência: 736,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	30 Unidade	735,00	22.050,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0031 - Bebedouro Industrial Coluna. Para uso direto ao chão, sem necessidade de uso de suportes ou bancadas. Reservatório com capacidade de 50 litros de água elada. Aparador (bica) de água em chapa de aço inox com dreno para saída. Revestimento externo em aço inox. Serpentina interna para esfriamento da água no reservatório em aço inox 304, própria para contato com a água (não usa cobre). Tomada com 3 pinos, conforme norma ABNT/NBR/603351. Compressor 1/10 HP 1,6 A (127V) e 0,7 A (220V), 220 W. Gás ecológico 134A. Certificado pelo INMETRO. Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 e NR24: 24.7.1.1. As empresas devem garantir nos locais de trabalho suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 de litro (250ml) por hora/homem trabalho. Um filtro de carvão ativado com prata coloidal (fácil instalação). Saída de água para o esgoto pré-instalada. Manual de instrução. - **SÓ AÇO - Valor Referência: 1.727,25**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	20 Unidade	1.725,00	34.500,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0032 - Bebedouro de água de coluna de garrafão com termostato frontal, controle gradual de temperatura, refrigeração por compressor, capacidade do reservatório de no mínimo 1,5 litros, medindo 31 x 100 x 31. - **ESMALTEC - Valor Referência: 1.034,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	60 Unidade	1.000,00	60.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0033 - Bebedouro mesa com gabinete em plástico, torneiras plásticas em abs. uma para água natural e outra para gelada, bandeja pingadeira coletora removível, sistema eletrônico de refrigeração - **POLAR - Valor Referência: 897,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	POLAR	50 Unidade	895,00	44.750,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0034 - Filtro para bebedouro industrial. Com capacidade de 50 litros, vida útil mínima de 4000 litros ou seis meses. Com composto de carvão ativo. Redução de cloro maior ou igual a 75%. - **CK FILTROS - Valor Referência: 325,00**



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	CK FILTROS	100 Unidade	320,00	32.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0035 - Bebedouro industrial em inox. Com 02 torneiras, capacidade de 100 lts, aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo, reservatório d'água em PP atóxico, controle de temperatura da água Dimensões mínimas: comp.72 x alt.144 x prof. 72cm, isolamento em EPS1 gás ecológico R 134ª unidade condensadora. - SÓ AÇO - Valor Referência: 4.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SÓ AÇO	100 Unidade	4.395,00	439.500,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0036 - Freezer Horizontal 1 tampa – 205 litros, controle eletrônico, com 4 rodinhas nos pés, classificação energética A, interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Função: Refrigerador, Congelador, Painel Externo. Eficiência energética classe. Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Standby: 0.35 kwh, Voltagem 110/220 Volts. - ESMALTEC - Valor Referência: 2.502,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	30 Unidade	2.502,33	75.069,90	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0037 - Freezer Horizontal 2 tampas - 519 litros, controle eletrônico, com 4 rodinhas nos pés, classificação energética A, interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Função: Refrigerador, Congelador, Painel Externo. Eficiência energética classe, Potência 150 w. Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Standby: 0.35 kwh, Voltagem 220 Volts. - ESMALTEC - Valor Referência: 5.381,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	40 Unidade	5.370,00	214.800,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0038 - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas para gelo. - ESMALTEC - Valor Referência: 3.674,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	15 Unidade	3.672,00	55.080,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0039 - Frigobar 120 litros compacto, cor branco, dimensões altura: 86,00cm, largura: 48,00cm, profundidade: 52,00cm, alimentação 110v, classificação energética Inmetro A. (com condensadora de cobre). Demais especificações de acordo as normas do INMETRO e selo Procel de economia de energia. - ESMALTEC - Valor Referência: 1.713,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	ESMALTEC	10 Unidade	1.710,00	17.100,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0040 - Frigobar 80 litros compacto, cor branco, dimensões altura:86,00cm, largura: 48,00cm, profundidade: 52,00cm, alimentação 110v, classificação energética Inmetro A. (com condensadora de cobre). Demais especificações de acordo as normas do INMETRO e selo Procel de economia de energia. - PHILCO - Valor Referência: 1.708,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	PHILCO	6 Unidade	1.705,00	10.230,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0041 - Liquidificador industrial capacidade de 6 litros, potência mínima de 800w, rotação mínima de 3500rpm, aço inoxidável - RPM - Valor Referência: 1.860,75



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	RPM	50 Unidade	1.860,00	93.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0042 - Liquidificador – Capacidade mínima do copo: 2L, com ajuste de velocidade variável (multivelocidade); botão para triturar gelo; copo em acrílico estireno (SAN); base em polipropileno; Lâmina removível serrilhada 04 pontas em aço inoxidável; potência mínima de 550W, com filtro acessório. 110v. Cor: a escolher. - MONDIAL - Valor Referência: 554,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	MONDIAL	30 Unidade	500,00	15.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0043 - Computador Completo, Microcomputador Gabinete Atx Slim com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M Cachê, Memória RAM 4Gb Pc3 10600; Drive de Mídia Óptica DVD/Rw; Disco Rígido de 500Gb Sata 7200 RPM; Dispositivo de Vídeo Vga, Dispositivo de Rede Gigabit, Dispositivo de Áudio High Definition, Teclado USB Padrão Abnt2 Brasil, Mouse USB Óptico com Scroll, Monitor de 18,5" LCD Led Resolução Mínima 1360 X 768 a 60 Hz - POSITIVO - Valor Referência: 3.601,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	POSITIVO	220 Unidade	3.550,00	781.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0044 - Notebook core i3, 4gb memória ram, hd 500gb. - POSITIVO - Valor Referência: 3.298,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	POSITIVO	20 Unidade	3.250,00	65.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0045 - Notebook core i5, 4gb memória ram, hd 1 tb. - POSITIVO - Valor Referência: 4.401,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	POSITIVO	15 Unidade	4.350,00	65.250,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0046 - Impressora Multifuncional Laser - Funções: impressão, digitalização e cópia. Tela Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres. Memória (padrão / máxima): 64 MB/320 MB. Velocidade de Impressão (máxima): Até 40 ppm. Resolução de impressão (máxima): Até 1200 x 1200 dpi. Interface thernet e USB Impressão. Emuladores: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX. Capacidade de Impressão Duplex: Sim. Capacidade de Entrada de Papel (máxima): Bandeja com capacidade para 250 folhas. Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas. Capacidade de Saída (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 50 páginas Cópia. Velocidade de Cópia (máxima): Até 40 com resolução de Cópia (máxima): 1200 x 600 dpi. Redução/Ampliação de Cópia: De 25 a 400%, em incrementos de 1%. Opções de Cópia: Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documentos de Identidade (RG) Scanner Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF). Tamanho do Vidro do Scanner: 21,6 cm x 35,6 - BROTHER - Valor Referência: 4.668,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	BROTHER	60 Unidade	4.500,00	270.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0047 - Impressora Multifuncional Monocromática Laser – Funções: impressão, digitalização e cópia. Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico. Velocidade Máxima em Preto (ppm): Até 21 ppm. Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi. Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 10 segundos. Velocidade do Processador: 200 MHz. Memória Padrão: 16 MB. Emulação: GDI. Impressão Duplex: Manual. Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas. Capacidade de Saída do Papel: 50 folhas. Tamanhos do Papel: A4, A5, Carta e Ofício. Tipos de Papel: Papel normal, fino e reciclado. - BROTHER - Valor Referência: 2.836,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	BROTHER	120 Unidade	2.830,00	339.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0048 - Impressora Jato de Tinta - Impressora Colorida com Tanque de Tinta: Especificações mínimas - Modelo de Referência: Stylus Ecotank ou Superior: Tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; Resolução: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Garrafas de tinta originais (inclusas); Rendimento tinta preta mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; Rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10 x 15 cm (ciano, magenta e amarelo);



tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros. Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores; fotográfica colorida de 10 x 15 cm: 45 segs.; fotográfico colorido tamanho Carta / A4: 1 min. 53 segs.; fotográfico colorido tamanho A3 (30 x 42 cm): 3 min. 11 seg. Capacidade mínima de papel: Bandeja de entrada para papel: 100 folhas / 10 envelopes; Bandeja de saída: 40 folhas. - EPSON - Valor Referência: 2.405,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	EPSON	150 Unidade	2.380,00	357.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0049 - Nobreak 400VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas - SMS - Valor Referência: 586,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SMS	100 Unidade	583,00	58.300,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0050 - Nobreak 800VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas. - SMS - Valor Referência: 811,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SMS	100 Unidade	800,00	80.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0051 - Nobreak 1.200VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas. - SMS - Valor Referência: 940,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	SMS	40 Unidade	940,00	37.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0052 - Teclado Usb, Padrão Abnt2 Brasil. - MULTILASER - Valor Referência: 44,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	MULTILASER	200 Unidade	43,00	8.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0053 - Mouse Usb, Óptico com Scroll. - MULTILASER - Valor Referência: 26,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	MULTILASER	200 Unidade	25,00	5.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0054 - Projetor Resolução suportada: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ Brilho: 2.700 Lumens Contraste: Até 10.000: 1 Número de cores: Até 1.07 bilhões Formato da tela: 4:3 nativos (suporta 16:9 e 16:10). Índice de projeção: 1,45 - 1,96. Tamanho da imagem: 22" - 350". Nível de ruído: Modo normal: 37 dB; Modo Eco: 29 dB Zoom: 1.0 - 1.35 (zoom digital) Lâmpada: 200 watts UHE Conexões: HDMI, VGA, Vídeo Composto, S-vídeo, Áudio in, RS-232, Vídeo out e USB Correção do trapézio: Vertical + 30 graus; Horizontal + 30 graus Tecnologia 3LCD; Alto-falantes 5 watts Mono Voltagem: Bivolt, Controle remoto com 2 pilhas AA, cabo de alimentação, cabo RGB VGA (computador). - BENQ - Valor Referência: 4.014,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	BENQ	10 Unidade	4.000,00	40.000,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0055 - Smart TV LED 32" - Conversor Digital 1 USB 2 HDMI Polegadas; Resolução HDTV 1366x768. Conversor Digital DTV; Tela Formato da tela: WideScreen Ajustes do formato de tela: 16:9, Just Scan, definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1. Velocidade do painel 120Hz; Imagem Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert. Som Recursos de áudio: Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos; Ajustes de Som: Balanço/Configuração personalizada/Clear Voice III. Music Player: ou Soundbar; Closed caption sim; Sleep timer sim; Sistema de cor - PALM; PAL-N; - NTSC; - SBTVD; Smart TV Smart TV web OS 3.5: Conexões: Conexões HDMI: 2; Conexões USB: 1 Entradas: - 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo; - 1 entrada AV/vídeo componente; - 1 entrada LAN RJ45. Saídas: 1 saída óptica. Padrão de furação; Furação VESA: 200 x 200. Energia Alimentação: Bivolt Consumo aproximado de energia: Consumo Médio: 38W; Consumo Standby: < 0,5W. - AOC - Valor Referência: 2.266,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	AOC	20 Unidade	2.230,00	44.600,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA



0056 - Smart TV LED 40" - Conversor Digital 2 HDMI 1USB; 1366X768 pixels de resolução. Tela Formato da tela: WideScreen Tela com revestimento antirreflexo. Diagonal visual: 98 cm. Ajustes do formato de tela: - Auto: 4:3; - 16:9; - Zoom 1; - Zoom 2; - Usuário. Velocidade do painel 60Hz; Progressive Scan, Zoom: - Zoom 1; - Zoom 2. Som Recursos de áudio: - Mono/ - Stereo; - Volume automático. Mute; Closed caption; Sleep timer; SAP; Sistema de cor NTSC; Conexões: Conexões HDMI: 2 Conexões USB: 1 Entradas: - Porta LAN: conexão de rede somente para interatividade DTVi; - Entrada de Vídeo Componente/Composto (Y/Vídeo e Y PB PR); - Entrada de áudio (Áudio In); Entrada de antena (Antena IN). Saídas: Saída de áudio L/R RCA (Áudio Out). Energia Alimentação: Bivolt Consumo aproximado de energia: Stand by: < 1 W, médio: 65 W. - AOC - Valor Referência: 2.801,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	AOC	20 Unidade	2.801,00	56.020,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0057 - Caixa Acústica Multiuso 1200W - Bluetooth e Rádio FM display LCD digital e flash light com 3 modos de iluminação. Entradas para guitarra e microfones externos com controle de volume, Dual USB e P2, botão para reforço de sons graves, controle de eco para microfone e equalizador ajustável com 5 bandas de frequência 2 altos falantes coaxialm, 1 alto falante subwoofer, Consumo aproximado de energia 1 kw/h até 2 kw/h, Bivolt, Alto falantes Subwoofer, Tipo da caixa de som Caixa Acústica Multiuso, Frequência 100Hz 330Hz, Potência rms 1200 Watts. 1 Cabo de alimentação - LENOXX - Valor Referência: 1.735,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	LENOXX	12 Unidade	1.730,00	20.760,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0058 - Microfone Sem Fio Bastão - Características: Construção em metal (transmissor e receiver) 42 MHz de largura de banda: Ajuste em 1.680 frequências UHF para recepção livre de interferências. Sistema de banco de frequências aumentado com mais de 32 frequências compatíveis. Porta Ethernet para conexão com software (WSMWireless Systems Manager - Gerenciador de sistemas sem fio) para controle via computador. Som cristalino, indicador de bateria de 4 passos mostrados também no receiver. Módulos da série Evolution facilmente intercambiáveis. Equalizador e modo Soundcheck integrados. Contatos para recarregar o BA 2015 accupack diretamente no transmissor - VOKAL - Valor Referência: 1.164,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	VOKAL	20 Unidade	1.164,00	23.280,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

0059 - Microfone Duplo sem fio. Impedância de saída: conector xlr: 200 ohms, conector p10: 1k ohm, nível de saída de áudio aproximadamente de 33khz de desvio com tom de 1khz): conector xlr com carga de 100k ohm: - 19dbv, típica conector p10 com carga de 100k ohm:- 5dbv, típica sensibilidade: - 105dbm para 12db de sinad, típica imagem de rejeição: >50db, típica; dimensões: 388mmx116mm x 40mm. - VOKAL - Valor Referência: 1.536,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANJOS ANJOS LTDA - EPP	VOKAL	20 Unidade	1.536,00	30.720,00	Homologado em 11/01/2023 16:44:58 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA

MARIA NILMA SILVA DE LIMA

Autoridade Competente

