

Fls. n°
DP/PA - CLCC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021-DPE/PA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 001/2021-DPE/PA PROCESSO N.º 2020/1006661

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ**, criada pela Lei Complementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela Lei Complementar Estadual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e Lei Complementar 091/2014 de 13 de janeiro de 2014, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na Rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/PA, por seu Defensor Público Geral, **Dr. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 4844095 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 833.315.652-53, matrícula nº 57193641, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas competências e nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, suas alterações posteriores, Decreto Estadual nº. 991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 001/2021 — DPE/PA, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:

EMPRESA: JEFFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 14, CEP: 66050-420, Bairro: Umarizal,

Belém/PA.

CNPJ: 03.746.510/0001-09 FONE/FAX: (91)3224-7641/(91)99988-8033

EMAIL: jeffersom@jeffersom.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: JEFFERSON COSTA GOLDENBERG

QUALIFICAÇÃO: brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2132326 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 575.465.922-91, residente e domiciliado à Tv. Dom Romualdo Coelho, nº 14, Bairro Umarizal, CEP: 66055-190, Belém/PA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO
01	Treliça de alumínio, nas dimensões de 30 x 30 cm, tipo Q-30 da Feeling ou similar.	Box- Truss	500 UND	R\$ 35,00
02	Cadeira tipo poltrona (com braço) em polipropileno, que suporte até 120 kg, na cor branca, conforme norma da ABNT.	Cadeira Plástica (com braço)	2.000 UND	R\$ 5,00
03	Cadeira Plástica sem braço em polipropileno, que suporte até 120 kg, na cor branca, conforme norma da ABNT.	Cadeira Plástica (sem braço)	2.000 UND	R\$ 5,00
04	Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1,00m x 2,00m de comprimento por 1,00m de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as	Cerca Modulad a Metálica	4.000 UND	R\$ 20,00



Fls. n°. __ DP/PA - CLCC

	necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.			
05	Em lona vinílica ou Transparente.	Fechame nto Lateral de Tendas	500 UND	R\$ 25,00
06	Mesa plástica no formato quadrado, dimensões (L x A x P) 70 x 70 x 70, resistente, na cor branca, conforme norma da ABNT.	Mesa Plástica Quadrada	1.000 UND	R\$ 10,00
07	Pedestal cromado com fita em poliéster com 2,00m de extensão.	Ordenam ento de Filas	500 UND	R\$ 35,00
08	Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubularmetálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubularmetálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm.	Palanque 8M X 4M	24 UND	R\$ 1.449,43
09	Em estrutura tubular metálica nas dimensões 2,00m de piso elevado, piso acabado em madeira resistente com medidas internas de 1,45m de largura x 2,13m de comprimento, estruturados em perfis metálicos pintados com tinta PVA na cor preta ou similar, devendo conter escadas que permitam acesso ao piso elevado. Os praticáveis deverão ter instalação elétrica, para comportar um ponto de luz, com lâmpada LED de bocal, tipo bulbo, com potência mínima de 9 w (nove watts);	Praticáve is Elevados Cobertos	24 UND	R\$ 296,91



Fls. n°. _____ DP/PA - CLCC

		I		
	conjunto de interruptor + tomada simples (conjugado externo), fixado na estrutura metálica. Guarda-corpo a partir do piso elevado, medindo 1,05m de altura. Em cada estrutura haverá uma arte em lona, amarrada com corda, em cada lateral, com medidas de 1,05m x 2,13m e uma frontal, medindo 1,05m x 1,45m. Cobertura em lona vinílica. Cada praticável terá uma bandeira de sinalização triangular medindo 60 cm x 65 cm. As partes frontais e laterais dos praticáveis serão revestidas com folhas de madeirite de 10 mm de espessura, do chão ao piso elevado, resguardados, os degraus das escadas de acesso ao piso elevado.			
10	Com capeamento em compensado naval 10 mm, com acabamento em carpete 3 mm na cor preta.	Revestim ento de Piso	300 UND	R\$ 57,51
11	Em estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,70m e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, cobertura em lona vinílica com filtro solar que proporciona melhor conforto térmico, com a redução do calor, forrada e climatizada. Incluindo 01 ponto de iluminação e 03 pontos de tomadas a cada a cada 25m².	Sala de Apoio	300 UND	R\$ 88,92
12	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Tenda 3M X 3M	100 UND	R\$ 249,98
13	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Tenda 6M X 6M	100 UND	R\$ 447,93
14	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de	Tenda 6M X 9M	100 UND	R\$ 518,01



Fls. n°. ____ DP/PA - CLCC

	diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.			
15	Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica.	Torre para Sonoriza ção	50 UND	R\$ 299,48
16	Tubo galvanizado de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), para atracações, reforços e isolamentos de estruturas.		500 UND	R\$ 58,08
17	A iluminação será composta pelos itens: 16 led refletores par 64 3 w/ 12 canais dimmers DMX / 04 movings heads 30 w / 01 máquina de fumaça 15.000w DMX com ventilador / 02 mini brutt e ou maxi brutt / 01 console digital DMX 20/48 canais pearl ou equivalente / 01 buffer 02 entradas e 04 saídas / treliças kit trave boxtrussQ30 / Equipe de assistência técnica durante o evento.	Equipam ento de Iluminaç ão para palco	20 HORA	R\$ 648,51
18	A sonorização completa será composta pelos itens: Mesa de som amplificada, com no mínimo 16 canais / Caixas de som acústicas fixadas em tripé, com resposta de frequência entre 60 HZ e 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento com até 100 pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas) e periféricos.	Equipam ento de Sonoriza ção completo para até 100 pessoas	50 HORA	R\$ 349,38
19	A sonorização completa será composta, no mínimo, pelos itens: Mesa de som amplificada, com no mínimo 16 canais / Caixas de som acústicas fixadas em tripé, com resposta de frequência entre 60 HZ e 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento com até 300 pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas) e periféricos.	Equipam ento de Sonoriza ção Completo de 101 a 300 pessoas	20 HORA	R\$ 540,83
20	A sonorização completa será composta, no mínimo, pelos itens: Mesa de som amplificada, com no mínimo 32 canais / Caixas de som acústicas fixadas em tripé, com resposta de frequência entre 60 HZ e 20 HZ, em quantidade compatível para a realização de evento acima de 300 pessoas / Amplificador (caso as caixas acústicas não sejam amplificadas) e periféricos.	Equipam ento de Sonoriza ção Completo Acima de 301 pessoas	10 HORA	R\$ 639,55
21	 - 01 mesa 32 canais - 01 conjunto de periféricos (01 power play e 01 processador) - 01 Kit mic bateria 6 peças - 06 pedestais de mic - 01 cubo de baixo 150 rms - 01 cubo de guitarra - 06 direct box 	Equipam ento de Sonoriza ção para Apresent ação Cultural	20 HORA	R\$ 621,46



Fls. n°. _____ DP/PA - CLCC

	T	1		1
22	Com capacidade mínima de 400 w rms. Caixa Acústica para Palco		60 HORA	R\$ 65,00
23	Mesa de som Stereo- 16 canais mono com entradas balanceadas e de linha P-10- com processador de efeitos com tela de LCD, equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal.		15 HORA	R\$ 69,60
24	Microfone headset condensador cardioide, para sistema sem fio, conector Tini QG, 40Hz – 20Hz / Haste ergonômica / Com bateria ou pilha incluso.		20 HORA	R\$ 79,40
25	Com pedestal de mesa ou de chão quando necessário. Microfone sem fio unidirecional profissional, c/ bateria 9 v.	Microfon e sem Fio	100 HORA	R\$ 81,80
26	Microfone com base para mesa e haste flexível.	Microfon e Goosenec k	100 HORA	R\$ 79,19
27	Projetor multimídia de 2.500 até 4.000 ANSI Lumens / Tecnologia 3LCD / Resolução nativa de no mínimo 1024x768 pixels e taxa de contraste de no mínimo 2.000:1 / Entradas de vídeo composto VGA e DVI/HDMI.	Projetor Multimíd ia de 2.500 a 4.000 lúmens	60 HORA	R\$ 97,23
28	Com 03 saídas	Distribui dor de Vídeo	20 HORA	R\$ 57,85
29	Com 10 saídas	Distribui dor de Vídeo e Áudio Estéreo	20 HORA	R\$ 63,38
30	Tela de projeção frontal ou traseira / Medindo 2,40m x 1,80m / Retrátil, altura variável, fornecida com tripé de aço.	"Tela de 120"	20 HORA	R\$ 100,78
31	Televisor de plasma ou LCD com entrada para: VGA (D-Sub) / UHF / VHF / CATV / HDMI, S-Vídeo, HD ready, tecnologia digital, full HD / Com suporte ou pedestal.	"TV LCD 42"	50 HORA	R\$ 130,37
32	Televisor full HD com entradas para: HDMI, USB, HDTV (preparada para sinal digital) / Com suporte.	TV LCD 50" a 65"	50 HORA	R\$ 148,82
33	Tipo walkie talkie ou similar com alcance de até 5 km.	Rádio Walk Talkie	50 HORA	R\$ 67,44
34	Configuração mínima: Processador de 2,5 GHz / Memória RAM de 2GB / Disco Rígido HD de 160 GB / Unidade óptica: gravador e leitor de DVD/CD / 04 interfaces USB traseiras e 02 frontais / Placa	Computa dor	60 HORA	R\$ 99,77



Fls. n°
DP/PA - CLCC

	de som com caixa de som / Placa de fax modem / Placa de rede integrada 10/100 Mbit / Placa wireless PCI interna / Mouse óptico / Teclado padrão ABNT / Monitor de LCD 17" / Estabilizador para computador 3.00VA / Softwares instalados: Windows Profissional, Iexplore e Officce ou Sistema Linux, Mozila Firefox e BR Officce última versão completa / Aplicativos: Zip, Acrobat reader e Flash reader.			
35	Configuração mínima: processador de 2,5 GHz / Disco rígido (HD) de 16 GB / 04 Interfaces USB / Placa de rede Integrada 10/100 Mbit / Wireless 801.11 / Monitor LCD mínimo de 15" / Web cam embutida de 13 megapixel / Microfone embutido /CD-rom 24x / Gravador de CD/leitor e gravador de DVD até 8x (DVD-R, DVD- R+, DVD-RW e 2.4 (DVD+R, Dual Layer) / Placa de moden 56 KB, 10/100mbs / Entrada PCMCIA Express Card 54 / Wireless Sim B/G / Bluetooth Sim 1.2 / Mouse touchpd / Caixa de som / Saída para vídeo / HDMI / Softwares instalados: Windows Xp Profissional, IExplore e Officce ou Sistema Linux, Mozila Firefox e Br Officce última versão completa / Aplicativos: Zip, Acrobat reader e Flash reader.	Notebook com ou sem mouse	60 HORA	R\$ 98,25
36	Configuração mínima: Tela 8.9" (10245x600), wifi e suporte para modem 3G, Teclado para usar como notebook, processador dual core e 2GB de memória RAM, ARMAZENAMENTO DE 32gb, Câmera traseira de 2MP e frontal 1,3MP, bateria de 4.500mAh, com pacote de internet 2GB semanais.	Tablet	60 HORA	R\$ 101,52
37	Impressora laser colorida, 21 ppm (preto e colorida) – modo normal / Fax Modem 33,6 Kbps / Copiadora 6 cpm em cores e 16 com preto e branco / Scaner 4.800 DPI / Com todos os insumos e materiais como papel, cartucho/tonner e outros quando necessário. Deverá estar funcionando pelo menos 02h antes do início do evento.	Impresso ra Multifun cional	60 HORA	R\$ 119,28
38	Cabeamento baseado em cabos com pares de fios trançados não blindados UTP EIA/TIA 568B categoria 5E, 6 ou 6ª com conectores RJ 45 / Switches (computadores) / Operar em camada 02 (camada de enlace de dados) e 03 (camada de rede) modelo OSI / Taxas de transmissão de 1.000 Mbps (gigabit ethernet), 24 ou 48 portas (gigabit ethernet) / Número de witches deve ser executado de forma que minimize o risco de problemas físicos, tendo sempre equipamentos de teste e de reserva à disposição.	Infraestru tura de Redes	60 HORA	R\$ 77,28
39	Mínimo de 05Gb habilitado – Especificações mínimas: UMTS/HSDPA 3.6 Mbps (850/2100MNZ); GSM/GPRS/EDGE	Modem 4G	200 HORA	R\$ 77,22



Fls. n°. ____ DP/PA - CLCC

ESTADO DO PARÁ DEFENSORIA PÚBLICA

	(850/900/1800/1900MHZ); e plug e and play. Compatível com notebook, com sistema operacional Windows XP 32bits/64bits; Windows Vista 32 e 64bits/ Windows 7 ou Windows 10.			
40	Dedicado 2 Mbps full-duplex com largura de banda entre 1 e 4 Mbps. Dependendo da disponibilidade da prestadora de serviço local.	Ponto de Internet	60 HORA	R\$ 97,50
41	Instalação de ponto de rede com todo material necessário.	Ponto de Rede	60 HORA	R\$ 98,04
42	Deverá ter o sinal de transferência mínima de 54 Mbps / Com frequência de 2.4 MHz a mesma de 802.11b / Ter no mínimo 04 saídas para suportar múltiplos computadores / Compatível com produtos que operem com base no padrão 802.11b e 802.11g ou superior e todos os produtos wireless.	Roteador Wireless	60 HORA	R\$ 91,81
43	Swich com 24 portas com barramento 10/100/100 Mbps.	Swith	60 HORA	R\$ 78,81
44	Painel de Led Interno de alta definição, P1, P2, P3 e P4 com estrutura box inclusa, para fixação e/ou sustentação do painel e todo cabeamento necessário. Dimensão do módulo: 960mmx960mmx94mm, processador de vídeo, compatível com várias fontes de sinal de entrada, como AV, Vídeo S, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, etc.	Painel de Led Indoor P1 a P4	100 HORA	R\$ 225,62

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório referente PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 001/2021 – DPE/PA, cujo objeto é o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS**, sob demanda, de locação, instalação, operação, manutenção e desinstalação de equipamentos de iluminação, sonorização, informática e audiovisuais, com fornecimento de equipe técnica especializada e material necessário para atendimento das ações de cidadania do programa "Balcão de Direitos" e outras, referentes às demandas de eventos realizados, apoiados e/ou patrocinados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA:

O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

As adesões à Ata, se autorizada pela Administração da Defensoria Pública do Estado do Pará, serão regidas pelo Artigo 24 do Decreto Estadual 991/2020, e não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.



Fls. n°
DP/PA - CLCC

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:

Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 001/2021 – DPE/PA e seus anexos, as propostas com os preços, o quadro com a ordem classificatória das empresas e preços apresentados no referido certame.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES:

As alterações que se fizerem necessárias serão registradas, conforme o caso, por meio da lavratura de apostila ou termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Defensoria Pública do Estado do Pará e do Fornecedor Beneficiário.

Belém/PA, 13 de julho de 2021.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO

JEFFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI – EPP. **JEFFERSON COSTA GOLDENBERG**

TESTEMUN 1ª - NOME:		
CPF:		
2ª - NOME: . CPF:		