

CONFECÇÕES WALESKA

S. A. MELO – ME
CNPJ Nº 24.745.893/0001 – 62
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.524.081 – 1

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Nobreak monofásico, potência 10kVA, tipo on-line, tensão de entrada 220V (F-F-T) ou (F-N-T), Tensão de saída 120V (F-N) ou 220V (F-F) ou 110V+110V/220V (F-F-N), modo de operação singelo, frequência de entrada 60Hz com variação de 5%, entrada independente de bypass, conexão de entrada através de bornes, regulação estática 1%, Frequência de saída 60Hz com variação de 0,005%, distorção harmônica < 3%, isolação galvânica, conexão de saída através de bornes, tensão de corte das baterias <15%, autoteste do nobreak e baterias, baterias estacionárias seladas VRLA, gabinete de expansão das baterias para autonomia mínima de 5 horas, temperatura ambiente de trabalho de 0°C a 40°C, ruído máximo de 55dB a 1 metro dB à 1 metro de distância frontal do equipamento, grau de proteção IP 20, software de gerenciamento do equipamento com funções de medição em tempo real das grandezas elétricas (tensões de entrada e saída, correntes de entrada e saída, carga e descarga das baterias em %, fator de potência de saída, potência aparente de entrada e saída, temperatura, modo de operação, tempo de autonomia das baterias, funções de parametrização, ajuste de data/hora, programação de Ah das baterias, programação de autoteste das baterias, programação do modo de operação, garantia mínima de 12 meses, procedência nacional.	10	R\$ 28.580,00	R\$ 285.800,00

285.800,00

Oriximiná/PA, 03 de Outubro de 2022.

S A
MELO:247458
93000162

Assinado de forma
digital por S A
MELO:2474589300
0162

S.A. MELO – ME
CNPJ/MF: 24.745.893/0001 - 62
Simone Apoliano Melo

Cliente: Município de Oriximina **ORGÃO PÚBLICO**

Aos cuidados de: Fabiano

CNPJ: 05.131.081/0001-82 - **Inscrição Estadual:** ISENT0 - Não contribuinte

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2336 - CENTRO - Oriximina/PA

Telefone: (92) 99138-0192 - **E-mail:** semdurbpmo@gmail.com

Nome do Projeto: Proposta Comercial Engetron

Ref.: Proposta comercial para compra direta

A **Engetron Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio Ltda.**, empresa 100% brasileira, presente no mercado brasileiro há mais de 40 anos, oferece o que há de mais moderno em soluções de energia.

A credibilidade da marca Engetron é reforçada pela inovação e qualidade de seus produtos, eficiência logística, agilidade no atendimento **pós-venda** e qualificação da sua rede de assistências técnicas autorizadas, presente em todo o território nacional.

VANTAGENS ENGETRON

- **Nobreaks com saída on-line, sem interrupção, senoidal e estabilizada**, com possibilidade de gerenciamento local e remoto em todas as linhas.
- **Tecnologia 100% brasileira**, com investimentos constantes em P&D e inovação.
- **Rede de assistência técnica presente em todo o Brasil**, com mais de 100 parceiros especializados e rápida reposição de peças.
- Facilidade de pagamento **via PIX, boletos, cartão de crédito, financiamento bancário, leasing, finame e cartão BNDES**.

CERTIFICAÇÕES ENGETRON

Certificações de processos
de software



Certificação de gestão da
qualidade



Certificações de produto



Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engetron Licitacoes

Amanda Pajau

Telefone: (31) 3359-5800 / (31) 3359-5800

E-mail: apajau@engetron.com.br

1 - DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

Solução tipo		Descrição de faturamento	Preço unitário	ST unit.	DIFAL unit.	Qtde.	IP	Total com impostos	Garantia
A	PRODUTO	DWMM10 - NO-BREAK ENGETRON DOUBLE WAY MONOFÁSICO DE 10KVA (PN: E) NCM: 85.04.4040 FINAME: 3291825 *j*	R\$ 103.613,05	R\$ 0,00	R\$ 11.371,53	01	9,75%	R\$ 113.715,33	12 meses on site
		Observações: Carga 4.300W Autonomia de 5 horas Entrada: 220V bifásico Saída 220V Bifásico A região tem eventos recorrentes na ordem de 3 horas							
Total em Produtos		R\$ 113.715,33	Total em Serviços		R\$ 0,00	Total geral:		R\$ 113.715,33	

Prazo de saída de fábrica: Á consultar.

Detalhamento da solução:

Solução	Aut. desejada X carga estimada	PRD	Itens da solução	Qtde.	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)	Dimensões L x A x P (mm)
A		59872	DWMM10 - NO-BREAK ENGETRON DOUBLE WAY MONOFÁSICO DE 10KVA (PN: E) - TE:220 TS:120 E 220V	001	180,40	167,00	370 x 677 x 777
		59552	GEX-DW150S-LCR GABINETE ENGETRON DE EXPANSÃO DE BATERIAS	001	823,50	810,00	544 x 1460 x 959
		62052	WBRC SLOT - WEB BASED REMOTE CONTROL SLOT MODBUS(PN:III-MB)P/DW,SPW6000,SEN5000C-LF,COMPACTARM 2/3KV	001	-	-	-

Pagamento: Conforme Empenho/Ordem de compra mediante aprovação prévia da Engetron.

Outras opções de pagamento: Cartão BNDES, finame, leasing, PIX, cartão de crédito, boleto e financiamento Santander diretamente com a Engetron em até 60 parcelas. Solicite a simulação e análise de crédito.

Frete: CIF: A Engetron é responsável por entregas, em andar térreo e em horário comercial. Em casos de entrega em nível superior ou subsolo, a Engetron não se responsabiliza por içamento ou serviço de subida/descida de produtos, caso o local não comporte o uso de elevadores.

Validade da Proposta: 60 dias corridos.

Compra para: Consumo (Operação fiscal).

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA O FORNECIMENTO

Dados de faturamento: As condições previstas na proposta comercial, assim como os cálculos tributários, são válidos para o endereço descrito no campo "Dados de Faturamento", constante na primeira página da proposta.

Dados de entrega: Exceto quando descrito de forma diferente no campo de observação deste documento, o endereço de entrega será o mesmo descrito no campo "Dados de Faturamento", constante na primeira página da proposta.

No caso de cliente contribuinte, em operação triangular, o tributo referente ao envio do produto para um local diverso do endereço de faturamento será de responsabilidade do cliente - através da NFE emitida pelo mesmo, que ampara a tributação até o local da entrega - e não está incluso na proposta comercial.

Tributos, impostos e taxas: inclusos, exceto substituição tributária (ST) e diferencial de alíquota (DIFAL) se não estiverem destacados.

Confirme sua situação de contribuinte ou não contribuinte do ICMS, e a localidade do faturamento e da entrega. Essas informações se alteradas podem modificar os valores de impostos, e por consequência o valor total da proposta comercial.

Tributos existentes que venham a ser alterados ou criados pelo fisco, após a data da emissão da proposta comercial, correrão por conta exclusiva do adquirente.

3 - CONDIÇÕES DE GARANTIA E SERVIÇOS

Ativação: Oferecemos ativação gratuita (uma visita) para equipamentos da linha Double Way, sendo obrigatória a realização do serviço por um técnico autorizado, conforme termo de garantia do produto. Para os equipamentos **das linhas Volt, Compacta, SafeServer** com potência até 5kVA, a instalação é plug&play, não sendo necessária a presença de um técnico autorizado, salvo situações onde o campo "garantia da solução" apresentar condições diferenciadas.

A visita de ativação deve ser realizada obrigatoriamente pela fábrica ou por uma assistência técnica autorizada, em até 60 dias corridos após a emissão da nota fiscal Engetron. A realização da ativação não implica em custo adicional para o cliente, desde que a autorizada mais próxima esteja a um raio de 50km do local de ativação, que seja realizada em uma única visita/atendimento, em horário comercial e com devida preparação da infraestrutura, conforme orientações da Engetron.

Baterias: Se as baterias e/ou gabinete de expansão de autonomia (GEX ou GEX-SB) não forem fornecidos pela ENGETRON, a montagem e/ou instalação deverão ser realizadas obrigatoriamente por uma Assistência Técnica Autorizada Engetron a ser contratada pelo cliente.

Condições de Garantia: A garantia padrão do equipamento é de 12 meses on-site para nobreaks das linhas Double Way (DWTT, DWMM, DWTM), e 24 meses balcão para equipamentos das linhas Volt, Compacta e SafeServer Power, salvo situações onde o campo "garantia da solução" apresentar condições diferenciadas. Obs: Você pode verificar o modelo e linha do seu produto em sua Nota Fiscal e manual de instalação.

Serviços de infraestrutura elétrica: A Engetron prestará o suporte necessário, disponibilizando as informações relevantes para a correta implementação da infraestrutura para instalação dos equipamentos. Os serviços referentes à execução de montagem de quadros e lançamento de cabos, somente estarão inclusos, quando descritos de forma explícita no detalhamento do item da solução.

As exceções às regras listadas acima, devem estar formalizadas na proposta comercial ou por e-mail, com a devida concordância da Engetron e da contratante.

4 - DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Engetron Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 19.267.632/0001-44 - **IE:** 186203910-0019

Endereço: Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 - Cinco - Contagem - Minas Gerais - CEP: 32010-010

Telefone: (31) 3359-5800 - **E-mail:** proposta@engetron.com.br

PIX: 19.267.632/0001-44

Atendimento

Comercial: (31) 3359-5800, Opção 1 - **Técnico:** (31) 3359-5800, Opção 2 - Departamento de Suporte

Abrir chamado: <https://www.engetron.com.br/abrir-chamado>

5 - CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Para confirmar o seu pedido, basta enviar um e-mail afirmando que está de acordo com todas as condições previstas nesta proposta. Quando a cotação contemplar mais de uma solução, favor confirmar quais soluções serão adquiridas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ: 05.131.081/0001-82 Responsável: LUZENILSO SERRÃO BENTES
Telefone: (93) 99176-0608 Departamento: SETOR DE LICITAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 14

Pesquisa realizada entre 29/09/2022 14:51:31 e 29/09/2022 15:03:35

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:21:40 (IP: 131.72.96.73)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: NOBREAK ESTABILIZADOR DE TENSÃO 10 KVA



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 2	10	R\$ 24.115,72 (un)	-	R\$ 24.115,72	R\$ 241.157,20
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Natal			NºPregão:102021 UASG:783810	05/10/2021
Valor Unitário					R\$ 24.115,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.115,72

Valor Global: R\$ 241.157,20

Valor do item em relação ao total

1) NOBREAK ES...



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:21:40 (IP: 131.72.96.73)
Código Validação: p76FWbpqIRdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU7ADps%2bzYsxY7XDrING6uodfCrEH1yphTd8acPSbG%2brg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=p76FWbpqIRdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU7ADps%252bzYsxY7XDrING6uodfCrEH1yphTd8acPSbG%252brg%253d>

Item 1: NOBREAK ESTABILIZADOR DE TENSÃO 10 KVA

Preço Estimado: R\$ 24.115,72 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 24.115,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.115,72

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	nobreak 10kva a) no break de grande porte, (fonte de alimentação ininterrupta) com as seguintes especificações: b) tensão nominal de entrada 220v (fnt ou fft); c) tensão nominal de saída 110/220/110+110v d) frequência de entrada 60 hz; e) barra de terminais (bornes) com no mínimo 8 tomadas padrão nbr 14136 (20a); f) tempo de autonomia típico em carga total 20 min, g) mínimo d e 8 tomadas de saída; h) suporte ao protocolo snmp; i) conexão para banco de baterias externas; j) gerenciável; k) rodinhas deslizantes, l) referência: nobreak 10kva sms keor br e/220 s/selecionável 28266.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 24.115,72

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Natal	Data: 05/10/2021 09:00
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Material de Infraestrutura de Redes e Equipamentos de Informática visando atender às necessidades do Comando do Terceiro Distrito Naval, as suas Organizações Militares subordinadas e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estabilizador tensão - NOBREAK 10KVA a) NO BREAK DE GRANDE PORTE, (FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: b) TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 220V (FNT ou FFT); c) TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 110/220/110+110V d) FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; e) Barra de Terminais (Bornes) com no mínimo 8 Tomadas Padrão NBR 14136 (20A); f) TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL 20 MIN, g) Mínimo de 8 tomadas de saída; h) Suporte ao protocolo SNMP; i) Conexão para banco de baterias externas; j) GERENCIÁVEL; k) RODINHAS DESLIZANTES, l) REFERÊNCIA: Nobreak 10Kva Sms Keor Br E/220 S/Selecionável 28266.	SRP: SIM
CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR - TENSAO	Identificação: NºPregão:102021 / UASG:783810
	Lote/Item: /89
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 25
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.519.725/0001-56 * VENCEDOR *	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R\$ 24.000,00
Marca: ATA Fabricante: ATA Modelo: Titan Pro Descrição: NOBREAK 10KVA No break de grande porte, (fonte de alimentação ininterrupta) com as seguintes especificações: Tensão nominal de entrada 220V (FNT ou FFT); Tensão nominal de saída 110/220/110+110V; Frequência de entrada 60 Hz; Barra de Terminais (Bornes) com no mínimo 8 Tomadas Padrão NBR 14136 (20A); Tempo de autonomia típico em carga total 20 min, Mínimo de 8 tomadas de saída; Suporte ao protocolo SNMP; Conexão para banco de baterias e xternas; Gerenciável; Rodinhas deslizantes; e REFERÊNCIA: Nobreak 10Kva Sms Keor Br E/220 S/Selecionável 28266.		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DOS FONSECAS, 329 Telefone: (11) 2721-0220 Email: vendas@htshightec.com.br		
05.925.793/0001-73	ZOIT CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 24.231,43
Marca: a incluir Fabricante: a incluir Modelo: a incluir Descrição: NOBREAK 10KVA		
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: AV CHURCHILL, 00060 Telefone: (21) 2210-2243 Email: administrativo@zoit.com.br		



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - NOBREAK ESTABILIZADOR DE TENSÃO 10 KVA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/10/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE DE ORIXIMINÁ/PA.

NOME A EMPRESA: VALDIR DIVINO

CNPJ: 03.977.300/0001-13

DATA: 03/10/2022

Os quantitativos e descrições para atender as demandas da Secretaria Municipal de Oriximiná estão descritos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UNT	TOTAL
01	Nobreak monofásico, potência 10kVA, tipo on-line, tensão de entrada 220V (F-F-T) ou (F-N-T), Tensão de saída 120V (F-N) ou 220V (F-F) ou 110V+110V/220V (F-F-N), modo de operação singelo, frequência de entrada 60Hz com variação de 5%, entrada independente de by-pass, conexão de entrada através de bornes, regulação estática 1%, Frequência de saída 60Hz com variação de 0,005%, distorção harmônica < 3%, isolamento galvânica, conexão de saída através de bornes, tensão de corte das baterias <15%, autoteste do nobreak e baterias, baterias estacionárias seladas VRLA, gabinete de expansão das baterias para autonomia mínima de 5 horas, temperatura ambiente de trabalho de 0°C a 40°C, ruído máximo de 55dB a 1 metro dB à 1 metro de distância frontal do equipamento, grau de proteção IP 20, software de gerenciamento do equipamento com funções de medição em tempo real das grandezas elétricas (tensões de entrada e saída, correntes de entrada e saída, carga e descarga das baterias em %, fator de potência de saída, potência aparente de entrada e saída, temperatura, modo de operação, tempo de autonomia das baterias, funções de parametrização, ajuste de data/hora, programação de Ah das baterias, programação de autoteste das baterias, programação do modo de operação, garantia mínima de 12 meses, procedência nacional.	10		28.669,00

ASSINATURA DIGITAL O CARIMBO DA EMPRESA

CNPJ: 03.977.300/0001-13
VALDIR DIVINO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2525
SANTA TEREZINHA
PARÁ