



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AVENTAL EM P V C. Especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas cor branca tamanho: 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca	32	PEÇA	18,90	
2	AVENTAL FRONTAL IMPERMEABILIZADO COM PROTEÇÃO TERMICA. Especificação: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas). Medidas do avental: 1,20 X 0,70cm, cor azul, confeccionado em tecido de fibras inerentes a chama com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura	16	UNIDADE	79,00	
3	BOIA SALVA VIDA REDONDA COM CABO DE 30M	6	UNIDADE	286,00	
4	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA - EQUIPE DE RESGATE-TAM 39	5	PAR	385,00	
5	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA-EQUIPE DE RESGATE-TAM 40/41	8	PAR	385,00	
6	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA-EQUIPE DE RESGATE-TAM 42/43	8	PAR	385,00	
7	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 34. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	4	PAR	58,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

8	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 35. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	14	PAR	58100	
9	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 36. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	37	PAR	58100	
10	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 37. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	25	PAR	58100	
11	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 38. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	58100	
12	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 39. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	42	PAR	58100	
13	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 40. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca	10	PAR	5814	
14	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 41	10	PAR	5814	
15	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 42. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	5814	
16	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 34.	2	PAR	65100	
17	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 36. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SÓLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	4	PAR	420100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

18	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 37. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	420	
19	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 39. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	420	
20	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 41. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	420	
21	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 43.	2	PAR	385,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

22	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 34.</p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	14	PAR	220,00	
----	---	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

23	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 35.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	32	PAR	220/100	
----	--	----	-----	---------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

24	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 36.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	64	PAR	220100	
----	--	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

25	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLÁSTICO - Nº 37.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	32	PAR	220,00
----	--	----	-----	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

26	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 38.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	24	PAR	220,00	
----	--	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

27	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 39.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	40	PAR	220,00	
----	--	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

28	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 40.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	20	PAR	220,00	
----	---	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

29	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 41.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	12	PAR	220,00	
----	--	----	-----	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

30	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 42.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	16	PAR	220,00	
31	<p><b>CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. G</b></p>	30	UNIDADE	52,00	
32	<p><b>CAPA DE CHUVA EM NAPA.</b></p> <p>Especificação: Capa para chuva, com capuz, manga comprida, confeccionada em PVC forrado, com perfeito acabamento, soldada eletronicamente; deve possuir botão plástico resistente, com pressão. A capa deve ser na cor amarela</p>	300	UNIDADE	52,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

33	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº56 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	125,00
34	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº60 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	130,00
35	COLETE SALVA VIDA - 120KG	20	UNIDADE	69,00
36	EXTINTOR DE INCÊNDIO NÁUTICO - ABC 1KG	6	UNIDADE	165,00
37	LUVA DE ALGODÃO (PAR). Especificação: COM PELICULA EMBORRACHADA NAS PALMAS.	30	PAR	18,00
38	LUVA DE RASPA DE COURO - CANO LONGO - REFORÇADA.	8	PAR	25,00
39	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. G. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	232	PAR	28,00
40	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. M. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	394	PAR	28,00
41	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. P. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	102	PAR	28,00
42	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. G	12	PAR	15,00
43	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. M	12	PAR	15,00
44	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. P	2	PAR	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

45	LUVAS DE VINIL - TAMANHO G, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho G, caixa com 100 unidades	56	CAIXA	60,00
46	LUVAS DE VINIL - TAMANHO M, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho M. Caixa com 100 unidades	56	CAIXA	60,00
47	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO G, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	425,00
48	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO M, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	425,00
49	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMIFACIAL COM 2 CARTUCHOS.	8	UNIDADE	311,00
50	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, SEMI - FACIAL, DOBRÁVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES. Especificação: Com filtro interno de alta eficiência, duplo elástico, específica para ambientes hospitalares, proteção contra aerodispersóides, bacilo da tuberculose e outros agentes biológicos. Caixa com 20 unidades.	616	UNIDADE	50,00
51	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO (CX COM 50 UNIDADES).	48	CAIXA	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

52	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - EM MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE	178	UNIDADE	85,00	
53	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE. Especificação: Confortável, Lavável, usado no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6, embalados individualmente	250	PAR	4,00	
54	PROTETOR SOLAR FPS 50. Especificação: frasco com 350ml	2000	FRASCO	80,00	
55	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA VALVULADO - REF. 8822. Especificação: Tipo concha, classe PFF2, filtro e valvulala cool flow	450	UNIDADE	25,00	
56	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 35. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	10	PAR	230,00	
57	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 36. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	6	PAR	230,00	
58	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 37. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	12	PAR	230,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

59	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 39. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	230,00	
60	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 42. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	230,00	
61	SOMBRINHAS, COM TECIDO DUPLO, CORES LISAS. Especificação: Confeccionado com haste e varetas reforçadas em aço, que garantem maior durabilidade além de cabo emborrachado, que proporciona firmeza durante sua utilização. Com prática abertura automática.	300	UNIDADE	79,00	
62	TENDA EM LONA DE VINIL MEDINDO 3 X 3 X 2,4M. Especificação: Estrutura em tubo metalon aço carbono, cobertura em vinil impermeável com manta PVC e bloqueador solar. Medida: (L) X (L) X (A) 3 X 3 X 2,4M	8	UNIDADE	610,00	
63	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100UND	80	PACOTE	15,00	

Total :

  
03.578.847/0001-46  
ROSA DE SOUSA  
NOGUEIRA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AVENTAL EM P V C. Especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas cor branca tamanho: 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca	32	PEÇA	15,00	
2	AVENTAL FRONTAL IMPERMEABILIZADO COM PROTEÇÃO TERMICA. Especificação: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas). Medidas do avental: 1,20 X 0,70cm, cor azul, confeccionado em tecido de fibras inerentes a chama com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura	16	UNIDADE	72,00	
3	BOIA SALVA VIDA REDONDA COM CABO DE 30M	6	UNIDADE	290,00	
4	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA - EQUIPE DE RESGATE-TAM 39	5	PAR	480,00	
5	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA-EQUIPE DE RESGATE-TAM 40/41	8	PAR	480,00	
6	BOTA CANO LONGO PADRAO SAMU PERSONALIZADA ACOLCHOADA-EQUIPE DE RESGATE-TAM 42/43	8	PAR	30,00	
7	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 34. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	4	PAR	55,00	

CNPJ: 03.877.000/0001-13  
VALDIR DIVINO  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2325  
SANTA TEREZINHA  
ORIXIMINÁ-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

8	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 35. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	14	PAR	55,00	
9	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 36. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	37	PAR	55,00	
10	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 37. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	25	PAR	55,00	
11	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 38. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	55,00	
12	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 39. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	42	PAR	55,00	
13	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 40. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca	10	PAR	55,00	
14	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 41	10	PAR	55,00	
15	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 42. Especificação: confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca e solado antiderrapante	39	PAR	55,00	
16	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 34.	2	PAR	160,00	
17	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 36. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	4	PAR	160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

18	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 37. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	160,00
19	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 39. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	160,00
20	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 41. Especificação: FORRAÇÃO INTERNA EM RASPA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BICO DE AÇO E SOLADÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE BLAQUEADO LATERALMENTE, COR PRETA.	2	PAR	160,00
21	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 43.	2	PAR	170,00

CNPJ: 14.151.138/0001-35  
VALDIR DIVINO  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2336  
C/A. DA TEREZINHA  
ORIXIMINÁ-PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

22	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 34.</p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	14	PAR	160,00	
----	---	----	-----	--------	--

CNPJ: 14.151.138/0001-35  
CALLEIA DIMBIO  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2336  
SANTA TEREZINHA  
ORIXIMINÁ-PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

23	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 35.</p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	32	160,12 PAR		
----	---	----	---------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

24	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 36.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	64	PAR		16012
----	--	----	-----	--	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

BOTINA DE SEGURANÇA, EM  
COURO, SOLADO (PU), COR  
MARROM, BIQUEIRA DE  
PLASTICO - Nº 37.

25

Especificação: Descrição Modelo:  
4045BAEN4400LL Descrição do Calçado:  
Botina de amarrar com design moderno, de  
uso em diversos ambientes de trabalho,  
calçado que proporciona conforto e que  
atende a todas as Normas de segurança da  
ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura:  
120mm CABEDAL: Confeccionado em  
couro nobuck com curtimento atravessado  
com o colarinho em nylon dupla frontura,  
colarinho acolchoado com espuma de PU  
15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração  
da gáspea com material de não tecido e  
forro do cano em tecido dublado, com  
melhor absorção e dessorção de suor,  
proporcionando melhor micro clima interno  
aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a  
parte mais estruturada do calcanhar,  
escondida entre o avesso e o cabedal,  
utiliza-se material termoplástico  
conformado que proporciona uma melhor  
conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira  
de plástico para conformação. PALMILHA  
Palmilha de montagem em material  
sintético soft com melhor conforto,  
costurada com sistema Strobel.  
Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft  
com excelente memória, espessura de 4  
mm trazendo conforto aos pés. SOLADO  
Solado bidensidade constituído de duas  
camadas de poliuretano (PU) expandido e  
injetado diretamente ao cabedal  
proporcionando maior conforto e  
resistência a abrasão. A 1ª camada  
(entressola) mais macia e leve  
proporcionando maior conforto, e a 2ª  
camada é a mais resistente a objetos  
cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato  
de ser a mais compacta.

160,00

32

PAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

26	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 38.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	24	PAR		
----	--	----	-----	--	--

*160,00*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

27	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 39.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	40	PAR	160,00
----	--	----	-----	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

28	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 40.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	20	PAR	16000
----	--	----	-----	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

29	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 41.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	12	PAR		
----	--	----	-----	--	--

*160.00*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

30	<p><b>BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO, SOLADO (PU), COR MARROM, BIQUEIRA DE PLASTICO - Nº 42.</b></p> <p>Especificação: Descrição Modelo: 4045BAEN4400LL Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. Altura: 120mm CABEDAL: Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado com o colarinho em nylon dupla frontura, colarinho acolchoado com espuma de PU 15 mm. Cor Marrom. FORRAÇÃO Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido doublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. BIQUEIRA: Biqueira de plástico para conformação. PALMILHA Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. SOLADO Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta.</p>	16	PAR		
31	<p><b>CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. G</b></p>	30	UNIDADE	651W	
32	<p><b>CAPA DE CHUVA EM NAPA.</b></p> <p>Especificação: Capa para chuva, com capuz, manga comprida, confeccionada em PVC forrado, com perfeito acabamento, soldada eletronicamente; deve possuir botão plástico resistente, com pressão. A capa deve ser na cor amarela</p>	300	UNIDADE	801W	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

33	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº56 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	230,00	
34	CAPACETE P/ MOTOCICLETA Nº60 C/ VISEIRA AUTOMÁTICA. Especificação: com botão de acionamento automático da viseira	6	UNIDADE	230,00	
35	COLETE SALVA VIDA - 120KG	20	UNIDADE	170,00	
36	EXTINTOR DE INCÊNDIO NÁUTICO - ABC 1KG	6	UNIDADE	170,00	
37	LUVA DE ALGODÃO (PAR). Especificação: COM PELICULA EMBORRACHADA NAS PALMAS.	30	PAR	23,00	
38	LUVA DE RASPA DE COURO - CANO LONGO - REFORÇADA.	8	PAR	26,00	
39	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. G. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	232	PAR	27,00	
40	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. M. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	394	PAR	27,00	
41	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. P. Especificação: Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	102	PAR	27,00	
42	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. G	12	PAR	13,00	
43	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. M	12	PAR	13,00	
44	LUVA EMBORRACHADA SIMPLES - TAM. P	2	PAR	13,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

45	LUVAS DE VINIL - TAMANHO G, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho G, caixa com 100 unidades	56	CAIXA	13,00	
46	LUVAS DE VINIL - TAMANHO M, SEMITRANSARENTE, LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL. Especificação: Produto não estéril, fabricado em PVC, tamanho M. Caixa com 100 unidades	56	CAIXA	13,00	
47	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO G, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	13,00	
48	LUVAS EM MALHA DE AÇO - TAMANHO M, DE PUNHO CURTO, 100% INOX. Especificação: Com anéis de aço malha resistentes à corrosão, de aço inoxidável para proteger contra a maioria dos cortes de faca, barras e perfurações. Como fechamento em garras.	2	UNIDADE	13,00	
49	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMIFACIAL COM 2 CARTUCHOS.	8	UNIDADE	299,00	
50	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, SEMI - FACIAL, DOBRÁVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES. Especificação: Com filtro interno de alta eficiência, duplo elástico, específica para ambientes hospitalares, proteção contra aerodispersóides, bacilo da tuberculose e outros agentes biológicos. Caixa com 20 unidades.	616	UNIDADE	49,00	
51	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO (CX COM 50 UNIDADES).	48	CAIXA	99,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

52	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - EM MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE	178	UNIDADE	48,00	
53	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE. Especificação: Confortável, Lavável, usado no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6, embalados individualmente	250	PAR	4,50	
54	PROTETOR SOLAR FPS 50. Especificação: frasco com 350ml	2000	FRASCO	95,00	obs no ta
55	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA VALVULADO - REF. 8822. Especificação: Tipo concha, classe PFF2, filtro e valvulala cool flow	450	UNIDADE	de 350ml. 50 250 ml. 30,00	
56	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 35. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	10	PAR	170,00	
57	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 36. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	6	PAR	170,00	
58	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 37. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	12	PAR	170,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.151.138/0001-35

59	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 39. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	160,00	
60	SAPATO FECHADO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO 42. Especificação: Sapato fechado antiderrapante profissional, solado antiderrapante - evitando acidentes, material macio e flexível, impermeável, facilmente lavável - hidrorrepelente, EPI - aprovado pelo Ministério do Trabalho	4	PAR	160,00	
61	SOMBRINHAS, COM TECIDO DUPLO, CORES LISAS. Especificação: Confeccionado com haste e varetas reforçadas em aço, que garantem maior durabilidade além de cabo emborrachado, que proporciona firmeza durante sua utilização. Com prática abertura automática.	300	UNIDADE	<del>69,00</del>	69,00
62	TENDA EM LONA DE VINIL MEDINDO 3 X 3 X 2,4M. Especificação: Estrutura em tubo metalon aço carbono, cobertura em vinil impermeável com manta PVC e bloqueador solar. Medida: (L) X (L) X (A) 3 X 3 X 2,4M	8	UNIDADE	396,00	
63	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100UND	80	PACOTE	50,00	

Total :