

788100

Pregão Eletrônico

925387.352014.92347.4277.7173594288.504



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2014



Às 10:00 horas do dia 27 de maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 2.799/2013- PMB de 17/09/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1338220/2013, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Materiais Técnicos Hospitalares Permanentes, para Modernização tecnológica para a Sala de Trauma, Centro Cirúrgico, Sala de Reanimação e Sala de Diagnóstico por Imagem do Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição não invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestígrafia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bateria. Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações de alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 15.782,1600

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 15.782,1600.**

Item: 2

Descrição: VENTILADOR

Descrição Complementar: VENTILADOR PULMONAR: Equipamento destinado a ventilar pacientes adultos e pediátricos. Ventilação com compensação de fugas. Monitoração de fio2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica. Geração de ar comprimido por turbina, sistema de pistão, compressor interno. Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apneia (back up). Parâmetros de controle: porcentagem de O₂: 21 a 100 %. Blender eletrônico interno.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 211.911,0000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 190.200,0000.**

Item: 3

Descrição: VENTILADOR

Descrição Complementar: VENTILADOR MECÂNICO DE TRANSPORTE: Para ventilação de pacientes pediátricos e adultos ciclados a tempo, controlado a volume e pressão, modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, controlada a pressão, assistida/controlada, mandatória intermitente sincronizada (simv), pressão positiva contínua nas vias aéreas (cpap), ventilação com pressão de suporte e ventilação de apnéia. parâmetros ajustáveis: volume corrente, frequência respiratória, pressão de suporte, pressão de controle, disparo por fluxo com sensibilidade ajustável, tempo inspiratório, concentração de o₂ de 21 a 100%, peep ajustável, tempo de subida em pressão de suporte e sensibilidade expiratória para pressão de suporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 37.172,5200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 31.812,5000 e com valor negociado**



a R\$ 29.000,0000 .

Item: 4**Descrição:** MONITOR SISTEMA SEGURANÇA**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e PI. Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas e 8 campos digitais na tela. Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas desde que contemple apenas a unidade de processamento e o monitor, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário. Monitor com tecnologia (hardware) que possibilite a implementação futura de protocolos de comunicação personalizáveis, em códigos de programação aberto. Cabo Paciente protegido contra interferências. Pulso de sincronismo para cardioversão.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 220.317,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000 e com valor negociado a R\$ 147.999,9600 .****Item: 5****Descrição:** FOCO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO PORTÁTIL, COMPONENTES EM AÇO, CÚPULA FIBRA DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 BULBOS 12V X 50W-15.000LUX, OUTROS COMPONENTES SOBRE RODÍZIOS, REGULÁVEL, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, VOLTAGEM 110/220 V**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 37.700,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VIBEL COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.400,0000 .****Item: 6****Descrição:** SUPORTE PARA SORO**Descrição Complementar:** SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO FIXO E GIRATÓRIO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM Furos PARA FIXAÇÃO, ALTURA/TAMANHO CERCA DE 75 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.313,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.140,0000 .****Item: 7****Descrição:** MATERIAL DE SOCORRO**Descrição Complementar:** SUPORTE DE HAMPER: Com tampa em alumínio acionada por pedal e fundo, construído em armação tubular de aço inox pés com rodízios giratórios, de 5', reforço inferior para os pés, saco em tecido reforçado. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 1.573,5600**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 8****Descrição:** MATERIAL DE SOCORRO**Descrição Complementar:** CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser construído totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1ª com divisórias, bandeja superior giratória para acomodar desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suporte para oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomadas para acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 6.075,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 6.072,0000 .****Item: 9**

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor com monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias e bradycardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoas sem conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescente, no mínimo 5 (cinco) polegadas.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 38.970,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10****Descrição:** MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacientes. Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borracha com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 cm. Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte de soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13**Valor estimado:** R\$ 22.949,2900**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 22.932,0000 .**Item: 11****Descrição:** NEGATOSCÓPIO

Descrição Complementar: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS: para fixação em parede; luminosidade através de luz homogênea; visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia; estrutura em aço inox; dimensões: 70 a 75cm de comprimento, 40-50cm de altura, 10-15cm de espessura. Alimentação: 110/220 volts selecionáveis, 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 942,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13****Descrição:** MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de aço carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras aro 6 giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 150 Kg.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 8.000,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.920,0000 .**Item: 14****Descrição:** MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: MESA AUXILIAR: Mesa para instrumental estrutura em tubos redondos; tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; com 03 opções de regulagem. Sobre rodas. Medidas aproximadamente: comprimento: comp. 0,60 cm x L 0,60cm x h 0,80 cm.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 2.850,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.950,0000 .**Item: 15****Descrição:** ESCADA METALICA FIXA

Descrição Complementar: ESCADA COM 02 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo, Pisos revestidos com borracha anti-derrapante, Pés com ponteiros plásticos.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade



Valor estimado: R\$ 190,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 .

Item: 16

Descrição: ASPIRADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico com carrinho para transporte: Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 7.569,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000 e com valor negociado a R\$ 5.599,9500 .

Item: 19

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: ELETROCARDÍOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG com capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa de corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital para ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 vias, Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 10.500,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 .

Item: 20

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: DERMATOMO ELÉTRICO: Sem fio D-80, com bateria de longa duração; corte preciso de 0,1 a 1,2mm. E incrementos de 0,1mm com trava de segurança; cortes largura 80 mm e guias de redução de corte para 35 mm, 65 mm e 50 mm, peso 1280gr e comprimento total 272 mm. Acompanha carregador de bateria com suporte, motor 15W, bateria lítio 6V 240Ma , cx. Com 10 lâminas estéreis, contêiner para autoclave em 134°C (2bar) com justo encaixe que impede a esterilização acidental do motor e bateria, pinça e guia para esterilização, óleo Pré Esterilizado, CD e manual de instrução.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 59.736,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIBEL COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59.000,0000 .

Item: 21

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: FOCO CIRÚRGICO DE TETO MULTIFACETADO: 02 cúpulas vedadas a poeira e líquido; superfícies de acabamento lisas, não porosas de fácil limpeza e higienização. Botão liga desliga. Intensidade luminosa em cada cúpula mínima de 80.000 lux; com duas a quatro lâmpadas halógenas em cada cúpula sendo uma principal e outra reserva com substituição automática na falha da principal e indicação de lâmpada queimada. troca de lâmpada sem uso de ferramentas. Índice de percepção de cores de no mínimo 85 com filtro para raios infra-vermelhos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 31.484,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: MESA DE MAYO: Equipamento utilizado no auxílio de procedimentos cirúrgicos. Estrutura em aço inoxidável. Pés com rodízios. Medidas aproximadas: 50cm comprimento x 35cm largura x 1,35cm de altura. Altura regulável através de roldana. Bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estrutura tubular em aço inoxidável. Acessórios: Fornecimento de todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.802,6000

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.649,0000** e com valor negociado a R\$ 1.648,9800 .

Item: 23

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão volumétrica peristáltica, energizada pela rede elétrica e por bateria recarregável. Bomba de infusão volumétrica peristáltica Linear. Microprocessada com painel de controle por meio de teclas e display alfanumérico ou display luminoso. Possui taxa de infusão de fluxo programável e ajustável. Indicar volume total a infundir. Deve permitir sua utilização em suportes e bancada. Possui suporte para haste de soro (utilização em bancada). Possui programações distintas para uso adulto, pediátrico e neonatal. Possui sensor de ar na linha e sensor de gotas Possui bateria interna recarregável com duração mínima de 4 horas a uma taxa de 25 ml/h Função KVO (Keep Vein Open Manutenção de veia aberta).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 38.790,0000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 36.765,0000** .

Item: 26

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: BISTURI ELÉTRICO: Equipamento utilizado para coagulação em tecidos humanos, Controle microprocessado. Controle de potência, ajustes independentes para corte e coagulação. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra. Saída bipolar totalmente isolada. Menus de ajuste. Indicação de parâmetros ajustados. Alarme e demais mensagens através de display. Faixa mínima de ajuste de fluxo: 0 a 10 L/min . pedal bipolar independente, saída bipolar, saída de potência isolada, ventilação natural (convecção) isento de ventilador interno para evitar acúmulo de pó dentro do equipamento. Acionamento através de pedal e caneta com manual.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 67.085,7200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M. F. DA S. FRANCO, **pelo melhor lance de R\$ 46.000,0000** .

Item: 27

Descrição: MATERIAL DE SOCORRO

Descrição Complementar: EXPANSOR DE PELE: com mecanismo de mola evitando danos às lâminas, e precisa pressão sobre a pele nas duas regulagens. Compatíveis com condutores de pele espessuras de 1,0 mm e 1,5 mm. Robusto e de construção durável em alumínio com lâminas substituíveis de aço inoxidável e rotação contínua do eixo de fácil limpeza e reposição. Compacto e ergonômico. Acompanha container em aço para esterelização.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 52.999,0000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BH LABORATORIOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 51.193,0000** .

Item: 29

Descrição: BIOMBO

Descrição Complementar: BIOMBO: Tamanho Triplo confeccionado por aço inoxidável , com rodas de rodízios. Acompanhando tecido em algodão cru.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 1.679,4000

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - OXÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registr
01.212.789/0001-07	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	Sim	Sim	8	R\$ 1.972,7700	R\$ 15.782,1600	26/05/2017:52:1



Marca: PROTEC
Fabricante: R&D MEDIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bate Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Função de auto diagnóstico funcional após equipamento ligado. Memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser religado. Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Programação de pelo menos três níveis de severidade de alarme. Faixa mínima para amostragem de SpO₂ de 35 - 100 Máxima precisão de 3 %, dentro da faixa de 80 a 100%. Faixa mínima para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de - 300 bpm, +- 3bpm. Monitor Display digital em cristal líquido colorido. Curva plestimográfica com ajuste automático por amplitude de onda. Sistema para amostragem de SpO₂. Apresentação simultânea em display para valores de SpO₂, F, Curva Plestimográfica. Alarmes: Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO₂. Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca. Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado e baixa perfusão. Tensão de alimentação: 100 V a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria selada interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento. 01 (um) cabo alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Acessórios: 02 (dois) sensores originais não descartáveis tipo clip adulto. (dois) sensores originais não descartáveis neonato (Y), com as tiras de fixação e 05 clips de orelha. 02 (dois) cabos extensão para cada tipo de sensor. MODELO: HANDY SAT TC. ESTAMOS DE ACORDO CONFORME EDITAL.

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 8 R\$ 3.420,000 R\$ 27.360,000 26/05/2014 23:51:3

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bate Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Função de auto diagnóstico funcional após equipamento ligado. Memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser religado. Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Programação de pelo menos três níveis de severidade de alarme. Faixa mínima para amostragem de SpO₂ de 35 - 100 Máxima precisão de 3 %, dentro da faixa de 80 a 100%. Faixa mínima para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de - 300 bpm, +- 3bpm. Monitor Display digital em cristal líquido colorido. Curva plestimográfica com ajuste automático por amplitude de onda. Sistema para amostragem de SpO₂. Apresentação simultânea em display para valores de SpO₂, F, Curva Plestimográfica. Alarmes: Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO₂. Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca. Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado e baixa perfusão. Tensão de alimentação: 100 V a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria selada interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento. 01 (um) cabo alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Acessórios: 02 (dois) sensores originais não descartáveis tipo clip adulto. (dois) sensores originais não descartáveis neonato (Y), com as tiras de fixação e 05 clips de orelha. 02 (dois) cabos extensão para cada tipo de sensor.

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS Sim Sim 8 R\$ 3.790,000 R\$ 30.320,000 26/05/2014 14:39:5

Marca: CHOICE MEDICAL
Fabricante: CHOICE MEDICAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bate Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Função de auto diagnóstico funcional após equipamento ligado. Memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser religado. Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Programação de pelo menos três níveis de severidade de alarme. Faixa mínima para amostragem de SpO₂ de 35 - 100 Máxima precisão de 3 %, dentro da faixa de 80 a 100%. Faixa mínima para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de - 300 bpm, +- 3bpm. Monitor Display digital em cristal líquido colorido. Curva plestimográfica com ajuste automático por amplitude de onda. Sistema para amostragem de SpO₂. Apresentação simultânea em display para valores de SpO₂, F, Curva Plestimográfica. Alarmes: Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO₂. Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca. Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado e baixa perfusão. Tensão de alimentação: 100 V a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria selada interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento. 01 (um) cabo alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Acessórios: 02 (dois) sensores originais não descartáveis tipo clip adulto. (dois) sensores originais não descartáveis neonato (Y), com as tiras de fixação e 05 clips de orelha. 02 (dois) cabos extensão para cada tipo de sensor. PROCEDENCIA: NACIONAL

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA Sim Sim 8 R\$ 6.000,000 R\$ 48.000,000 27/05/2014 09:40:0

Marca: JGMORIYA
Fabricante: JGMORIYA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bate Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla



	para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display.						
01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	Não	Não	8	R\$ 8.000,0000	R\$ 64.000,0000	26/05/2014 17:38:1
	<p>Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bateria. Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Função de auto diagnóstico funcional após equipamento ligado. Memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser religado. Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alar deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição Programação de pelos menos três níveis de severidade de alarme. Faixa mínima para amostragem de SpO₂ de 35 - 100 Máxima precisão de 3 %, dentro da faixa de 80 a 100%. Faixa mínima para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de - 300 bpm, +- 3bpm. Monitor Display digital em cristal líquido colorido. Curva plestimográfica com ajuste automático p amplitude de onda. Sistema para amostragem de SpO₂. Apresentação simultânea em display para valores de SpO₂, F Curva Plestimográfica. Alarmes: Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO₂. Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca. Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado e baixa perfusão. Tensão de alimentação: 100 ' a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria sel interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento. 01 (um) cabo alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Acessórios: 02 (dois) sensores originais não descartáveis tipo clip adulto. (dois) sensores originais não descartáveis neonato (Y), com as tiras de fixação e 05 clips de orelha. 02 (dois) cabos extensão para cada tipo de sensor.OFERECEMOS MODELO OXILIFE PLUS</p>						
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO	Não	Não	8	R\$ 12.000,0000	R\$ 96.000,0000	27/05/2014 08:22:3
	<p>Marca: Jg Moriya Fabricante: Jg Moriya Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bateria. Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display.</p>						
05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	8	R\$ 65.000,0000	R\$ 520.000,0000	26/05/2014 18:09:1

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Equipamento utilizado para medição invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue. Tela de cristal líquido de alta visibilidade. Monitorar os seguintes parâmetros: SpO₂, Frequência Cardíaca e Plestimografia. Indicação visual para equipamento ligado na rede ou bateria. Indicação visual para baixa carga da bateria. Tecla liga / desliga para acionamento. Tecla ou menu para configurações alarmes. Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções. Menu ou tecla para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Função de auto diagnóstico funcional após equipamento ligado. Memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser religado. Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alar deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição Programação de pelos menos três níveis de severidade de alarme. Faixa mínima para amostragem de SpO₂ de 35 - 100 Máxima precisão de 3 %, dentro da faixa de 80 a 100%. Faixa mínima para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de - 300 bpm, +- 3bpm. Monitor Display digital em cristal líquido colorido. Curva plestimográfica com ajuste automático p amplitude de onda. Sistema para amostragem de SpO₂. Apresentação simultânea em display para valores de SpO₂, F Curva Plestimográfica. Alarmes: Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO₂. Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca. Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado e baixa perfusão. Tensão de alimentação: 100 ' a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria sel interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento. 01 (um) cabo alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Acessórios: 02 (dois) sensores originais não descartáveis tipo clip adulto. (dois) sensores originais não descartáveis neonato (Y), com as tiras de fixação e 05 clips de orelha. 02 (dois) cabos extensão para cada tipo de sensor. (MODELO PM -60) O PM-60 é um oxímetro de pulso portátil e sofisticado, que fornece uma solução altamente eficiente em situações de atendimentos pré-hospitalares e transporte. Isso tudo é graças a grau de proteção contra penetração de água IPX2 (o maior entre os modelos disponíveis no mercado em sua categoria além de uma composição de material resistente, porém leve de sua carcaça (com as baterias instaladas, seu peso máximo é menor que 300 g), e acessórios como capas protetoras e bolsas de transporte. Ainda, o PM-60 é uma boa opção p utilização intra-hospitalar para checagens de pacientes e unidades de back-up, bem como sua utilização em estudos, graças a sua memória de tendências (histórico) de até 96 horas. Estes dados em memória podem ser visualizados ainda própria unidade, através de uma tabela numérica de dados, bem como serem extraídos para um PC para visualização mesma tabela e plotagem de gráficos de tendências. A grande tela de LCD colorida de 2,4" do PM-60 permite u visualização clara dos parâmetros de Saturação de Oxigênio (SpO₂) e Frequência de Pulso / Cardíaca, bem como apresentação da curva plestimográfica. Ainda, é possível realizar ajustes através de menus intuitivos e amigáveis. alarmes, sejam eles técnicos (bateria fraca, sensor desconectado, etc.) ou fisiológicos (ultrapassagem de limites máximo mínimos ajustados pelo usuário para SpO₂ e Frequência de Pulso / Cardíaco), quando ocorrem, são exibidos em tela PM-60 também conta com um altofalante que possui dupla função: emissão do bipe característico do parâmetro oximetria de pulso (tom variável de acordo com a SpO₂ do paciente) e emissão de alarmes sonoros, sejam técnicos fisiológicos. E, por fim, o PM-60 possui dois tipos de sistema de alimentação, cada qual adequado para o tipo de utilização - Pilhas Alcalinas tamanho pequena (AA), que conferem a ele uma autonomia de até 36 horas de funcionamento. E sistema é interessante quando a utilização do equipamento é infrequente, como em checagens de pacientes e em unidades back-up; - Bateria de Lítio, que pode ser recarregada sem extração da mesma do equipamento através da base de recar e confere a ele uma autonomia de até 24 horas de funcionamento. Este sistema é interessante quando a utilização equipamento é massiva e diária, pois se multiplica a autonomia da bateria com os ciclos de recarga sem substituição mesma. Esta configuração do PM-60 acompanha: - Sensor de SpO₂ tamanho adulto - 1 unidade; - Bateria de lítio

unidade; - Base de recarga e cabo força - 1 unidade; - Capa Protetora - 1 unidade. Especificações Técnicas: Segura Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.782,1600	01.212.789/0001-07	27/05/2014 10:00:15:123
R\$ 30.320,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:143
R\$ 27.360,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:143
R\$ 48.000,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:00:15:147
R\$ 520.000,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:00:15:157
R\$ 96.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:157
R\$ 64.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:157
R\$ 22.040,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:05:48:053
R\$ 46.400,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:09:23:333
R\$ 54.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:12:52:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:02:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:03:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:08:47.
Encerrado	27/05/2014 10:20:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:12:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:26:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:18:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:32:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07.
Aceite	12/06/2014 10:02:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 15.782,1600.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - VENTILADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registr
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	6	R\$ 34.600,0000	R\$ 207.600,0000	26/05/2010:10:11

Marca: Leistung - Luft2-g

Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR MICRO Marca Leistung mod LUFT2g C/ TELA GRÁF LCD d 17" Fabricant Leistung Equip Ltda Nº Registro da ANVISA 80203470006 Produto d origem Nacional Mo Ventilatórios Ad/Ped Vol(VCV) Control Assis/Control SIMV c/ Pres d Suport c/ Backup SIMV c/ Pres d Suport s/ Backup F (PCV) Control Assis/Control SIMV c/ pres d Suport c/ Backup SIMV c/ pres d Suport s/ Backup Pres d Suport (P PSV+CPAP Ventilação Mandatória Min(MMV)+PSV PSV+Vol Tidal Assegurado Pres bifásica (APRV/ BIPAP) VNI (Ventilaçã Invasiva) C/ compensação d fugas Ventilação d Backup (support) Vol Assis/Control Pres Assis/Control Modos Ventilatói Neonatologia Pres Assis/Control(PCV) Pres d Suport (PSV)/CPAP CPAP NASAL SIMV (PCV)+PSV Fluxo contínuo ciclado tempo c/ pres regulada Ventilação d Backup (respaldo) por pres assis/control Controles FIO2 21 a 100% Blender eletrôr interno ao equip. Sensor d oxigênio por célula galvânica interna ao equip.Tempo Inspiratório 0,1a25seg. Relaçãõ I 5:1-1:99 Frequência do respirador 1a180rpm Vol Corrent 10a2500 ml Apnéia (c/ tempo regulável) d 5a60 seg Sensibil Por fluxo: 0,5a10 l/min Por pressão: -0,5 a -15,0 cm H2O (PEEP compensado) Pres control(PCV): 2 a 70 cm H2O so PEEP (c/ rise time regulável) Pres d suport (PSV): 0 a 70 cm H2O sobre PEEP (c/ rise time regulável) Pres Inspiratória: 120 cm H2O Sensibilidad expiratória Regulável d 5 a 80% do fluxo inicial PEEP/CPAP 0a50 cm H2O Nebulização Sincroniz. c/ a inspiração d 1a20min TGI sincronizado c/ a expiração Fluxo inspiratório Em VCV: Regulagem automática Em PCV e P:



até 180 l/min Fluxo contínuo em neonatal; 2 a 15 l/min Fluxo inspiratório em neonatal; 2 a 30 l/min Fluxo expiratório: 120 l/min Suspiro (modo VCV): Ciclos por hora Quantidade Vol Tidal máx Disparo Manual Pausa inspiratória (modo VC 0a2,0seg Disparo manual O2 100% (P/ manobra d aspiração c/ sistema sincronizado em 5 - 10 - 15min ou 20 r podendo ou ã ser desativado pelo operador) Forma d onda de fluxo: Em VCV: Retangular Descendente, Senoidal Ascende Em PCV e PSV: Descendente By-pass automático da rede d Gás (O2-AR) em caso d queda d uma delas, mantendi funcionamento normal do equip. Válvula d segurança interna ajustada a 120 cmH2O Stand By: Manter programação ciclagem Escalas: p/ leitura vertical e Horizontal c/ ajuste automático Congelar: possibilidade d leituras d gráficos Parâmet d saída: Pres da via aérea: pico, platô, média, base (PEEP). Tempo insp Relação I:E / respirações espontâneas Vol Corre expirado Pico d fluxo inspirado Complacência dinâmica Frequência total Indicador gráfico d ciclos espontâneos e mecâni Vol min expirado Concentração d FIO2 Mecânica Respiratória: Auto PEEP Complacência dinâmica Complacência está Resistência inspiratória estática Capacidade vital lenta PO. 1 Índice d Tobin (IRRS) Curva P-V d inflação em baixo fluxo determinar os pontos d inflexão Alarmes: Pres insp alta Pres insp baixa Apneia Frequência respiratória máx Vol Corrente M e mín Vol min Max e mín PEEP Máx, mín e pres contínua Fonte d alimentação dos gases (Ar-O2) Queda d energia elét Baixa carga d bateria Microprocessador (Falha Técnica) Ciclo interrompido em modos por pres FIO2 Máx e Mín Inversã relação I:E Os alarmes são ativados segundo ordem d prioridades c/ avisos luminosos, auditivos e ainda mensagem na t Gráficos Pres+Vol+Fluxo/ Tempo Pres+ Fluxo / Tempo Loop Pres / Vol Loop Fluxo / Vol Curvas d Tendência (últimas 6, ou 18hs) Pres Fluxo Vol corrente Vol min Complacência dinâmica Frequência Outras Funções Histórico d alarmes c/ últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme. Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória Pr do circuito s/ desligar o equip Menu d indicação d horas de uso e serviços realizados. Ajustes de Altitude p/a compensaçã vol. Possibilidade d troca de idiomas, ajuste d hora e data. Válvula d Segurança, já incorporada ao equip. Regulador d pre linha incorporado internamente ao equip, podendo ser ligado direto na linha d gás do hospital, s/ necessidade d regulado externos. Auto Testes Vazamento no Circuito Paciente Fluxo Expiratório Complacência Circuito Paciente, mostra os valo Alimentação Entrada Universal: 90 a 264 VAC - 47 a 63Hz Bateria Interna recarregável c/ duração mín d 120 min Acessõ 1 Manual d Instruções 1 Braço pantográfico p/ circuito paciente 1 Cabo d força tripolar 3 Circuitos paciente d silicone adi (Autoclavável) c/ dreno 3 Circuitos paciente de silicone pediátrico (Autoclavável) c/ dreno 1 Mangueira p/ ar comprimido Mangueira p/ oxigênio 1 Pedestal deslizante c/ 4 rodízios sendo 2 rodízios c/ travas e pintura anti-corrosiva 1 Prímão teste com resistência 2 Válvulas exalatórias. 1 Filtro de AR comprimido 1 Umidificador aquecido 3 Jarras de umidificação

11.674.540/0001-77 EQUIPOS Sim Sim 6 R\$ 35.300,0000 R\$ 211.800,0000 27/05/2C
COMERCIAL LTDA 09:37:4
- ME

Marca: CARMEL
Fabricante: KTK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servoventilador Carmel Registro MS: 10229820091 Servoventilador pulmo microprocessado eletrônico para insuficiência respiratória de paciente Neonatais a Bariátricos em UTI durante tratame intensivo de longa duração em pacientes críticos. Possui ventilação de alta performance; monitor gráfico colorido modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória. Dados técnicos Características Técnicas: • Possu modalidades de ventilação: VCV/ ASSISTIDA, PCV/PLV(neonatal)/ASSISTIDA, PCV/AV@, SIMV/V, SIMV/P@, BIPV@, CPAP, P; • Fluxo contínuo ou intermitente para ventilação de neonato/infantil e intermitente para adulto; • Recurso de Nebuliza com fluxo sincronizado com a inspiração; • Recurso de Insuflação de Gás Traqueal (TGI) com fluxo sincronizado com o f da expiração; • Misturador Ar/O2 eletrônico integrado ao ventilador com ajuste de 21% a 100% de O2; • Compensa automática da complacência do circuito respiratório; • Pausa expiratória para determinação do auto-PEEP; • Pa inspiratória de 5 segundos para determinação da pressão de Platô; • Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundo; Sistema Easy Touchã que permite acessar e ajustar todos os controles através de um único botão; • Seleção automática Modo Paciente, adulto, infantil ou neonato - e dos valores médios recomendados para Volume Corrente, Frequência e Fl Inspiratório, em função do peso informado pelo operador no momento em que o ventilador é ligado; • Ajuste Automá Modalidade x Peso • Sistema de proteção contra apnéia nas modalidades que exigem esforço inspiratório para início ciclos, com modalidade controlada de reserva (backup); • Completo sistema de alarmes audiovisuais com mensagem esc na tela de controles, para pronta identificação da condição de alarme; • Todos os controles e parâmetros monitorados : apresentados em monitor LCD colorido de 15". Modalidades Ventilatórias: VCV/Assistida, PCV/PLV (neonatal)/Assist PCV/AV@, SIMV/V, SIMV/P@, BIPV@, CPAP e PSV. Mensagens de alarme: • Alta pressão inspiratória. • Baixa pres: inspiratória. • Frequência respiratória alta. • Frequência respiratória baixa. • Volume minuto alto. • Volume minuto baix Peep alto. • Peep baixo. • FIO2 alta • FIO2 baixa • Apnéia. • Relação invertida superior a 4:1. Mensagem de alerta: • Rel invertida. • Peep = pressão limite. • Pressão Limitada Monitorização: LED indicador de aparelho ligado, Frequência, ten inspiratório, tempo expiratório, relação I/E e fluxo inspiratório, Pressões inspiratórias máximas, de platô e média (tempor Volume expirado, Volume inspirado, Volume minuto, Complacência estática, Complacência dinâmica, Trabalho inspirató Resistência das vias aéreas, índice de Tobin, P0.1 (Pressão de oclusão das vias aéreas), PEEP, PEEP Intrínseco (auto-PEEF FIO2 . Alimentação Elétrica: • Elétrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz • Bateria interna: recarregável com autonomia de 2 ho (com carga total) • Gases: O2 e ar comprimido de 30 a 150 Psi (2 a 10 bar) • Não necessita de válvula reguladora pressão na rede. Acessórios • 201050003 - Umidificador aquecido com display mod. 6060 • 202010523 - Base móv: 202010614 - Filtro de ar comprimido para ventilador UTI • 202011152 - Diafragma da válvula expiratória • 20201118 Extensão para O2 de 3m., 2 roscas 9/16" x 18F Fêmea • 202011639 - Braço articulável • 202011665 - Tubo do sensor fluxo 400mm de silicone com terminal • 202011669 - Circuito respiratório adulto silicone - UTI Color • 20201206 Extensão para Ar de 3m., 2 roscas diss fêmea • 202012085 - Sensor para analisador de O2 com cabo e intermediári 202012113 - Unidade básica Carmel • 203060031 - Tampa luer lock • 203100149 - Sensor de fluxo adulto

04.220.505/0001-12 BLB ELETRONICA Sim Sim 6 R\$ 40.000,0000 R\$ 240.000,0000 26/05/2C
LTD A - EPP 17:14:3

Marca: INTERMED
Fabricante: INTERMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO MODELO INTEI PLUS COM MONITOR GMX, MARCA INTERMED. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátrico adultos, indicado para terapia intensiva e transporte, com os seguintes modos ventilatórios: VOLUME CONTROLADO - VC (Assist/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS - Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacelerar - PRESSÃO CONTROLADA - PCV - (assist/control, simv, peep, cpap, ps) e FLUXO CONTÍNUO - CICLADO A TEMPE LIMITADO A PRESSÃO - PLV - permite ventilação com frequência respiratória até 180 resp/min em todos os modos ventilação. Provido de compensação de fluxo possibilitando ventilação não invasiva - VNI, permitindo no modo pres: controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corre exalado e volume minuto exalado, MAP - Pressão Média das Vias Aéreas - controle de fluxo inspiratório de 2 a 120 l/mir na pressão limitada controle de fluxo expiratório de 0 a 40 l/min. independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e press Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apnéia c acionamento automático de ventilação de back up, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e Hight Pe Incorpora sistema "no break" com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Manôme eletrônico com pontos luminosos de fácil visualização onde a cada ciclo é mantida a indicação do pico de pressão, medida

78100



pressão das vias aéreas na conexão do paciente. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Mistura independente do ventilador para controle da FIO2 da mistura ar e oxigênio com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Acompanhado de Monitor gráfico microprocessado para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos destinado a monitorização da mecânica respiratória em pacientes com ventilação mecânica. Apresentação em tela de cristal líquido. Incorpora sistema automático de limpeza para eliminação de condensação de água nos tubos do pneumotacógrafo e realização de auto-calibração periódica sem intervenção do operador, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores de pressão, temperatura, fluxo, volume, resistência, complacência, índice de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes parâmetros gráficos: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, tendência pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência respiratória, tendência resistência via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, com armazenamento de dados em gráficos de tendência em até 24 horas. Ajuste de alarmes de pressão inspiratória máxima, PEEP, volume minuto, volume corrente expiratório, frequência respiratória, possibilita monitorização da oximetria da ventilação do paciente, com alarmes de máxima e mínima, independe dos controles do ventilador. Acompanha: 01 - pedestal com rodízios 01 - braço articulado 01 - blender independente respirador 01 - mangueira ar 01 - mangueira o2 01 - mangueira p/ blender/respirador 01 - umidificador aquecido misty-3 - sensor de temperatura 03 - jarra térmica im-300 03 - circuito paciente adulto 03 - circuito paciente pediátrico 03 - sensores de fluxo (adulto, pediátrico e neonatal) 01 - pulmão teste * Registro no Ministério da Saúde Inter-5 PI 102432400-43 * Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1 E NBR-IEC 60601-2-12 * Equipamento fabricado sob as normas de compatibilidade eletromagnética NBR IEC 60601-1-2 * Empresa Certificada de acordo com Normas de Boas Práticas de Fabricação conforme resolução RE nº 1.992 de 15/12/2004 - Certificado nº 000189/2004.

01.298.443/0001-73 MAGNAMED Não Não 6 R\$ 43.335,0000 R\$ 260.010,0000 26/05/2014 15:0

Marca: Magnamed
Fabricante: Magnamed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O FlexiMag é um ventilador eletrônico microprocessado, invasivo e não invasivo para pacientes neonatos, pediátricos e adultos. Display LCD colorido de 10,4 tela sensível ao toque Interface serial RS-232C Teclas de acesso rápido: Stand By; Hold Insp; Hold Exp; O2 100%; MANUAL (Disparo Manual de Ciclo Insp); LOCK (Tr Teclas) Leitura da pressão no Circ. Resp.; fluxo no Circ. Resp; pressão de rede; concentração de O2 na mistura de administrado Entrada Externa 100-240 VAC - 50 - 60 Hz - Conector 3 pinos, Chave liga/desliga Sensor de fluxo distal úr para todos os tipos de pacientes Modalidades: VCV; PCV; PLV; V-SIMV + PS; P-SIMV + PS; DualPAP/APRV; CPAP/P-PRVC; NIV Utilização dos últimos parâmetros ajustados; Nebulizador; TGI; Sistema automático para aspiração (100% O2) Uso do equipamento na falta de uma das redes de alimentação de gás (O2 ou Ar); Menu de Tendências de até 24 parâmetros simultâneos por até 24 horas. Monitor de Ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vo Tempo; Loops de Vol. x Pressão; Fluxo x Vol.; Bargraph de pressão instantânea, Max. e platô; Visualização de até 5 curvas Pressão Max., média e platô (monitorização numérica); PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente expirado e inspirado; 1 minuto/ espontâneo; Complacência estática e dinâmica; Resistência das vias aéreas; Tempo I e E; Relação I:E; Freq. Res total e espont; FIO2 Sistema de Alarmes e Segurança : Testes de sensores internos/externos e diagnóstico ; Verificação fugas no Circ. Resp.; Calibração automática através do menu inicial; Válvula Antiassfixia; Válvula de Alívio de Segurança de 1 cmH2O ; Led de alta visualização de indicação de ALS à distância. Pressão Max. - AL de Alta: OFF; 0 a 120 cmH2O; Pres: Max. - AL de Baixa: OFF; 0 a 120 cmH2O; PEEP - AL de Alta: OFF; 0 a 80 cmH2O; PEEP - AL de Baixa: OFF; 0 a 120 cmH2O; Vol. Total - AL de Alto: OFF; 0 a 3000 mL; Vol. Total - AL de Baixo: OFF; 0 a 3000 mL; Freq. Resp. - AL de Alto: OFF; 0 a 200 rpm; Freq. Resp. - AL de Baixo: OFF; 0 a 200 rpm; Vol. Minuto - AL de Alto: OFF; 0 a 99 L; Vol. Minuto - AL de Baixo: OFF; 0 a 99 L; FIO2: OFF; 21 a 100%; Tempo de Apnéia: OFF; 5 a 60 s; Ajuste Automático dos Limites: OFF; 10 a 20% e 30%; Bateria Fraca; Pressão de O2 Baixa; Pressão de Ar Baixa; Desconexão do Circ. Resp.; Obstrução do C Resp.; Sem Rede Elétrica; Bateria Interna Li-Ion 11,8VDC - Aut.180 min; Peso| 18 Kgf Equipamento a prova de respini| IPX1 Vol. Corrente: 10 a 3000 mA; Freq. Resp.: 0 a 180 min; Tempo de Subida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 10 a 30 s; Pressão Ins: 0 a 120 cmH2O; Pressão de Suporte: 0 a 120 cmH2O; PEEP: 0 a 50 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Pressão): 0,0 a -20 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Fluxo): 0,0 a 30 L/min; Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte: 5 a 10 s; Concentração de O2: 21 a 100%; Tempo Insp: 0,05 a 30 s; Forma de Onda do Fluxo Inspiratório: Quadrada, Descida ou Desacelerada, Ascendente ou Acelerada, Sinusoidal ou Senóide; CPAP: 1 a 50 cmH2O; Pressão Sup.: 1 a 60 cmH2O; Pressão Inf.: 0 a 40 cmH2O; Tempo Sup.: 0,20 a 59,8 s; Tempo Inf.: 0,20 a 59,80 s; Relação I:E: 1:599 a 10:1; Back up em todas as modalidades espontâneas; Fluxo Ins: 0 a 180 L/min Acessórios: Pedestal com rodízios e travas; Braço articulado com suporte; 01 Kit com 05 Sensores de fluxo; 03 Circ. Resp. paciente adulto; 01 Cabo de rede AC montado em 1,5m; 01Cabo para sensor de fluxo externo; 01 Extensão de O2 com 3 m; 01 Extensão de Ar com 3 m; Manual Operação Opcionais: XX Célula de medição de concentração de O2 paramagnético; 01 Umidificador aquecido com reservatórios e suporte; 03 Circ. Resp. paciente Infantil; Marca: Magnamed | Modelo Fleximagn| Proced. Nacional| Reg. nº 80659160003

22.968.028/0001-50 MEDICINAL Sim Sim 6 R\$ 60.000,0000 R\$ 360.000,0000 26/05/2014 15:30:1

Marca: Magnamed Tecnologia
Fabricante: Magnamed Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR: Equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátricos. Ventilação com compensação de fugas. Monitoração de fio2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica. Geração de ar comprimido por turbina, sistema de pistão, compressor interno. Ventilação controlada automaticamente em caso de apneia (back up). Parâmetros de controle: porcentagem de O2: 21 a 100%; Blender eletrônico interno.

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA Não Não 6 R\$ 95.700,0000 R\$ 574.200,0000 27/05/2014 08:15:0

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR: Equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátricos. Ventilação com compensação de fugas. Monitoração de fio2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica. Geração de ar comprimido por sistema de fornecimento da rede de gases medicinais própria da instituição. Ventilação controlada automaticamente em caso de apneia (back up). Parâmetros de controle: porcentagem de



O2: 21 a 100 %. Blender eletrônico interno. Modos para ventilação: assistido/controlado (pcv, vcv), ventilação com suporte, simv e cpap (invasivo e não invasivo). Volume corrente faixa mínima: 10 a 2000 ml. Fluxo Inspiratório fe mínima: 10 a 120 l/min. frequência respiratória faixa mínima: 03 a 80 resp/min. peep faixa mínima: 0 a 50 cm h2o. Ten inspiratório faixa mínima: 0,5 a 3 seg. pressão inspiratória faixa mínima: 05 a 70 cm H2o. Pressão de suporte faixa mínir 05 a 50 cm h2o. Pausa inspiratória. Sensibilidade disparo por fluxo ou pressão. Ciclo manual. Dispositivo para reset mar temporário de alarmes sonoros: tempo máximo de 120 seg. Pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de for independente. Parâmetros de monitoração: frequência respiratória. Pressão das vias aéreas: platô, média e-máxima. Rela: i.e. Volume expirado. Volume minuto. Monitor gráfico de ventilação que permita fácil visualização e modificação parâmetros. Indicadores visuais: equipamento ligado na rede elétrica, bateria de emergência em uso, alarmes sono silenciados temporariamente. Alarmes áudio visuais: alta frequência respiratória, baixa pressão inspiratória, baixo volu minuto, apneia, bateria de emergência com baixa carga, desconexão do sistema respiratório. Tensão de alimentação: 11 220 vac, fonte chaveada automática. Frequência de alimentação: 60 hz. Bateria selada recarregável de emergêr permitindo o funcionamento mínimo de 120 minutos. Pedestal de metal com pintura anti-corrosiva, sobre rodízios portai sistema de frenagem. Acessórios 03 (três) circuitos completos autoclaváveis para paciente adulto. 03 (três) circui completos autoclaváveis para paciente pediátrico. Umidificador aquecido com controle de temperatura. Braço articulado. (três) jarras térmicas. Pulmão de teste. 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra).

05.049.432/0001-00 COMERCIO E Não Não 6 R\$ 160.000,0000 R\$ 960.000,0000 26/05/20 18:09:12
REPRESENTACOES
PRADO LTDA

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR: Equipamento destinado a ventilar pacientes adulto pediátricos. Ventilação com compensação de fugas. Monitoração de fio2 através de sensor paramagnético ou célula galvân ou ultrassônica. Geração de ar comprimido por turbina, sistema de pistão, compressor interno. Ventilação controla acionada automaticamente em caso de apneia (back up). Parâmetros de controle: porcentagem de O2: 21 a 100 Blender eletrônico interno. Modos para ventilação: assistido/controlado (pcv, vcv), ventilação com pressão suporte, sim cpap (invasivo e não invasivo). Volume corrente faixa mínima: 50 a 2000 ml. Fluxo Inspiratório faixa mínima: 10 a 1 l/min. frequência respiratória faixa mínima: 03 a 80 resp/min. peep faixa mínima : 0 a 35 cm h2o. Tempo inspiratório fe mínima: 0,5 a 3 seg. pressão inspiratória faixa mínima : 05 a 70 cm H2o. Pressão de suporte faixa mínima: 05 a 35 cm h Pausa inspiratória. Sensibilidade disparo por fluxo ou pressão. Ciclo manual. Dispositivo para reset manual temporário alarmes sonoros: tempo máximo de 120 seg. Pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de forma independer Parâmetros de monitoração: frequência respiratória. Pressão das vias aéreas: platô, média e máxima. Relação i:e. Volu expirado. Volume minuto. Monitor gráfico de ventilação que permita fácil visualização e modificação de parâmetri Indicadores visuais: equipamento ligado na rede elétrica, bateria de emergência em uso, alarmes sonoros silenciaci temporariamente. Alarmes áudio visuais: alta frequência respiratória, baixa pressão inspiratória, baixo volume minuto, apn bateria de emergência com baixa carga, desconexão do sistema respiratório. Tensão de alimentação: 110 a 220 vac, fo chaveada automática. Frequência de alimentação: 60 hz. Bateria selada recarregável de emergência permitindc funcionamento mínimo de 120 minutos. Pedestal de metal com pintura anticorrosiva, sobre rodízios portando sistema frenagem. Acessórios 03 (três) circuitos completos autoclaváveis para paciente adulto. 03 (três) circuitos comple autoclaváveis para paciente pediátrico. Umidificador aquecido com controle de temperatura. Braço articulado. 03 (três) jar térmicas. Pulmão de teste. 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra). Descrição Para uso Adulto/Pediátri /Neonatal, com controles microprocessados de ventilação mecânica dedicada à pacientes neonatal/pediátrico/adulto, sei provido de no mínimo os seguintes modos ventilatórios: ACV – Ventilação assistido-controlada, desencadeada pelo pacie (respiração assistida) ou a tempo (respiração mandatória), limitada a fluxo ou pressão e ciclada a tempo ou volume; SIM Ventilação mandatória intermitente sincronizada, desencadeada a tempo (respiração mandatória) ou pelo pacie (respiração mandatória assistida), limitada e ciclada a pressão (respiração espontâneo CPAP – Pressão constante nas v aéreas, limitado por pressão. PSV – Ventilação com pressão suporte, desencadeada pelo paciente, limitada a pressã ciclada a fluxo. O critério para ciclagem a fluxo na pressão suporte deverá ser baseado na leitura do fluxo inspiratório de p ("peakflow") do paciente. VNI – Ventilação não Invasiva com compensação de vazamento Ventilação controlada acion automaticamente em todos os modos espontâneos fornecidos pelo equipamento (backup) Modalidade ventilatória do 1 BIPAP, BILEVEL, BI-VENT, APRV OU SIMILAR Fluxo Contínuo, limitado a pressão ciclada a tempo CARACTERÍSTICAS GERA Eletrônico microprocessado; com carro, contendo rodízios giratórios, sendo 02 com travas; correção do volume corre em btaps; alimentação elétrica 110/220vac, 60 hz automático; bateria com autonomia de 120 minutos e recarregame automático, ao conectar o equipamento na rede elétrica; com umidificador aquecido; com saída serial padrão rs 232 e protocolo mib; com blender eletrônico incorporado; com sistema de leitura de fluxo com dispositivo de captação distal proximal; deve possuir analisador da medição da concentração de FIO2 do tipo célula galvânica ou similar; botão rotató grau de proteção contra agua no mínimo ipx1 CONTROLES AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR: Volume corrente de 20 a 2l ml; pressão controlada até 80 cm H2O no mínimo; pressão de suporte até 70 cm de H2O no mínimo; frequência ventilati de 04 a 100 respirações por minuto; concentração de o2 de 21 a 100 %; PEEP de 0 a 30 cm de H2O; "trigger" de fluxo "trigger" de pressão; rampa de ajuste de fluxo (rise time) automatico ou ajustável pelo operador; pausa inspiratória manu ciclagem da pressão de suporte. ALARMES DE: alta e baixa pressão inspiratória; tempo de apnéia; ventilador inoperar falha do suprimento de gases; falha de alimentação elétrica; baixo nível de carga de bateria; alto e baixo FIO2; alto e ba volume corrente. "MONITOR LCD COLORIDO E INCORPORADO DE NO MÍNIMO 10": Deve possuir no mínimo curva pressão x tempo e fluxo x tempo e loops

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:187
R\$ 260.010,0000	01.298.443/0001-73	27/05/2014 10:00:15:187
R\$ 240.000,0000	04.220.505/0001-12	27/05/2014 10:00:15:187
R\$ 211.800,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:00:15:187
R\$ 207.600,0000	04.187.384/0001-54	27/05/2014 10:00:15:187
R\$ 960.000,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 574.200,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 504.600,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:06:13:050
R\$ 201.000,0000	04.187.384/0001-54	27/05/2014 10:08:37:140
R\$ 200.500,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:09:02:793



R\$ 190.200,0000	04.187.384/0001-54	27/05/2014 10:09:36:990
R\$ 210.000,0000	04.220.505/0001-12	27/05/2014 10:15:11:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:02:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:03:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:08:47.
Encerrado	27/05/2014 10:16:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:18:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:12:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:19:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Aceite	04/06/2014 14:08:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 190.200,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTD - CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/06/2014 10:41:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - VENTILADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	26/05/20 10:10:1
	Marca: Leistung - Pr4-g Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PR4-g Marca Leistung, modelo PR4-g Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Nº. Registro da ANVISA: 80203470005 Produto de origem Nacional O Ventilador Pulmonar por PR4-g foi desenvolvido com avançada tecnologia para uso em transportes intra e extra hospitalares, resgate Aeroméc ou Pronto Socorro, atendendo pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Com controle volumétrico e pressométr apresenta em tempo real, através de sua tela gráfica de LCD de 7", a visualização de todos os parâmetros de leitura manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Possui ajustes de controles e alarme painel, de fácil operação, facilitando ao operador o controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico ADULTO/PEDIÁTRICO VCV Assistido/Controlado PCV Assistido/Controlado PSV/CPAP SIMV (VCV) + PSV Ventilação Respaldo (VCV) Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL Fluxo contínuo CPAP nasal PARAMETROS PROGRAMAVEIS FIO 50 a 100% (controlada eletronicamente com monitorização em tela gráfica) Rise Time: 10 - 100 l/mim Relação I:E : - 1:99 Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg. Frequência do respirador: 1 a 150 cpm Volume Corrente Inspirado: 10 a 1500 (atende a pacientes com obesidade mórbida de até 250 Kg) Pressão de Controle: 2 a 30 cm H2O Pressão de Suporte: 30 cm H2O Pressão de Pico: 0 a 120 cm H2O Pressão de Base: 0 a 100 cm H2O PEEP: 0 a 20 cm H2O Sensibilidade disparo: -1,0 a -10,0 cm H2O Pausa Inspiratória: 0,1 a 2,0 seg. Compensação de altitude: 0 a 6000 msnm ALARME Pressão Máxima Pressão Mínima VT Inspirado Máximo VT Inspirado Mínimo Apneia Frequência Máxima Inversão I:E PI Baixa Pressão de entrada de O2 Ciclo Interrompido Os alarmes são ativados segundo ordem de prioridade com aviação luminosos na tela e ou ainda auditivos.GRÁFICO Curva de Pressão - Tempo Congela Imagem (para leitura do gráfico Seleção Automática de escalas OUTRAS FUNÇÕES Histórico de alarmes Mecânica Respiratória: Auto PEEP ALIMENTAÇÃO Fonte externa: 11,0 a 14,5V dc (mínimo 2A) Bateria interna Recarregável 12V/2,2 A.h com duração de 120 minutos Bateria adicional recarregável com duração de 120 minutos ACESSÓRIOS 1 Manual de Instruções 2 Circuitos paciente completo autoclavável 1 Válvula exalatória 1 cabo de alimentação 12V 1 Suporte de Fixação 1 Fonte Alimentação 90V± 264Vac /47 a 63Hz com tensão de saída de 12V(com cabo de alimentação) 1 Mangueira O2 Fonte 12v incorporada equipamento para uso em ambulância. carregador de bateria interno ao equipamento. 1 Pedestal deslizante com que rodízios sendo dois rodízios com travas e pintura anti- corrosiva						
01.298.443/0001-73	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	Não	Não	1	R\$ 31.812,5000	R\$ 31.812,5000	26/05/20 15:07:0
	Marca: Magnamed Fabricante: Magnamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O OxyMag é um ventilador de transporte e emergência, com recursos ventilatórios de alta performance, atende desde pacientes neonatais até adultos. Rápida inicialização da ventilação atra da seleção do tipo de paciente diretamente na tela do ventilador, compacto e leve, pode ser utilizado na medicina urgência para atendimento em campo, na assistência primária, em resgates no qual o paciente pode ser transportado via terrestre ou aérea incluindo helicópteros, no pronto atendimento hospitalar, no pós-operatório, na sala de recuperação						



pós-anestésica (RPA) e no transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar. Modalidades Ventilatórias: VCV (assistida); F (assistida); PLV; V-SIMV; P-SIMV; CPAP; DualPAP (APRV, BIPAP ajustáveis), PSV, VNI. AJUSTES DE PARÂMETROS VENTILAÇÃO: Volume Corrente: 10 a 2500 ml; Frequência Respiratória: 0 a 150 min; Tempo de Subida (Rise Time): 2,0 s; Pausa: 0 a 70%; Pressão Limite Máxima: 0 a 60 cmH2O; Pressão Inspiratória: 1 a 60 cmH2O; DPS: OFF; 5 a cmH2O; PEEP : 0 a 40 cmH2O; PEEP : 0 a 40 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -10 cmH; Sensibilidade Assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30,0 L/min; Fluxo Inspiratório em PLV (neonatal): 4 a 20 L/min; Ciclagem Fluxo em Pressão de Suporte: 5 a 80%; Concentração de O2: 21 a 100%; Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 s; Forma Onda do Fluxo Inspiratório: Quadrado, Desacelerado, Acelerado, Senoidal; CPAP: 1 a 40 cmH2O; Relação: 1:4 a 4 Backup: OFF; PLV; PCV; VCV ; Tempo para Alarme de Apnéia: 5 a 60 s; Fluxo de O2 para Oxigenoterapia: 0 a 15 L/ SISTEMA DE ALARMES E SEGURANÇA Alarme Automático (valores ventilatórios): 10, 20 ou 30 % ; Pressão - Alarme Alta: OFF; 1 a 80 cmH2O; Pressão - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 79 cmH2O; PEEP - Alarme de Alta: OFF; 1 a 40 cmH; PEEP - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 39 cmH2O; Volume Minuto - Alarme de Alto: OFF; 0,1 a 100,0 L; Volume Minuto Alarme de Baixa: OFF; 0,1 a 99 L; Tempo para Alarme de Apnéia: 5 a 60 s; Frequência Respiratória - Alarme de Alta: 0 1 a 200 /min; Frequência Respiratória - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 200 /min; SpO2 Baixo: OFF; 30 a 100%; EtCO Alarme de Alto: OFF; 1 a 80 mmHg; EtCO2 - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 80 mmHg; CO2 inspirado: OFF; 1 a 20 mm! Bateria Fraca; Pressão de Rede Baixa: < 40 psi ; Desconexão do Circuito Respiratório; Obstrução do Circuito Respirató Apnéia MONITOR DE VENTILAÇÃO Curvas de Pressão x Tempo, Fluxo x Tempo e Volume x Tempo; Loops de Volum Pressão e Fluxo x Volume; Curvas de CO2 x Tempo e SpO2 x Tempo; Bargraph de Pressão Instantânea Pressão Máxim Média e Platô; PEEP e PEEP intrínseco; Volume Corrente (Volume Expirado), Inspirado e Minuto; Complacência Estátic Dinâmica; Resistência das Vias Aéreas; Tempo Inspiratório e Expiratório; Relação I:E; Frequência Respiratória Tot Espontânea; FIO2; CO2 DISPLAY de Cristal Líquido LCD Colorido de 320 x 240 Pontos Gráfico ; Tela Sensível ao Toque 5,7"; Alça de Transporte; Dimensões: 255x181x231mm; Peso: 3,25 kg Fonte Conversor AC/DC; Rede Elét (50/60Hz): 100 a 240 Vca; Potência Consumida Máxima: 50 W ; Saída 12VDC - 4 vias: 12 VDC; Corrente: 2,5 A Bab Interna Li-Ion 11,8 VDC: 4000 mAh - Autonomia da Bateria Interna: 390 min - Acessórios: KIT SENSORES DE FLL (ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL); FONTE ELÉTRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS; VÁLVULA EXPIRATÓRIA, DIAFRAGI CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO 1,2M AUTOCLAVÁVEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/2 5A, EXTENSÃO DE O2 DISS X 2m, ENVELOPE COM 3 FILTROS AMBIENTE PARA OXYMAG, SUPORTE PARA AMBULÂNCIA, MALETA PARA TRANSPOR BALÃO TESTE, CABO DE FORÇA DC 12V 4 VIAS COM PLUGUE AUTOMOTIVO, PEDESTAL, BLENDER, Manual de Operaçã Serviço/ Marca: Magnamed; Modelo: Oxyomag; Fabricante: Magnamed Tecnologia Médica S/A; Registro 80659160001; Garantia: 12 meses

22.968.028/0001-50	MEDICINAL	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	26/05/20
	COMERCIO E						15:30:1
	SERVICOS LTDA						
	- EPP						

Marca: Magnamed Tecnologia
Fabricante: Magnamed Tecnologia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR MECÂNICO DE TRANSPORTE: Para ventilação de pacien pediátricos e adultos ciclados a tempo, controlado a volume e pressão, modalidades ventilatórias: ventilação controlad volume, controlada a pressão, assistida/controlada, mandatória intermitente sincronizada (simv), pressão positiva conti nas vias aéreas (cpap), ventilação com pressão de suporte e ventilação de apnéia. parâmetros ajustáveis: volu corrente, frecuencia respiratória, pressão de suporte, pressão de controle, disparo por fluxo com sensibilidade ajustá tempo inspiratório, concentração de o2 de 21 a 100%, peep ajustável, tempo de subida em pressão de suport sensibilidade expiratória para pressão de suporte.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 31.812,5000	01.298.443/0001-73	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 14.000,0000	04.187.384/0001-54	27/05/2014 10:00:15:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:03:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:03:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:08:47.
Encerrado	27/05/2014 10:34:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:18:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:13:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Recusa	06/06/2014 10:52:44	Recusa da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000. Motivo: Proposta recusada, após análise da proposta juntamente com folders, pelo setor competente da SESMA, verificou que mesmo não possui compatibilidade com o desejado no Edital, em referência a autonomia do produto que é de 02 (duas) horas, enquanto o solicitado é para autonomia de 04 (quatro) horas.



Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 11:14:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CI 01.298.443/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 11:48:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 14:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CI 01.298.443/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 14:08:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 14:46:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CI 01.298.443/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 14:55:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 16:36:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CI 01.298.443/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/06/2014 16:37:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73.
Aceite	10/06/2014 15:32:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 31.812,5000.
Negociação de valor	10/06/2014 15:33:26	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 31.812,5000 e com valor negociado R\$ 29.000,0000. Motivo: Valor negociado com fornecedor através do chat comprasnet.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - MONITOR SISTEMA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registrada
04.469.133/0001-62	OMNIMED LTDA	Não	Não	6	R\$ 35.500,0000	R\$ 213.000,0000	26/05/2014 17:54:4
	Marca: OMNIMED Fabricante: OMNIMED LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetro, marca OMNIMED, modelo OMNI 600, Fabricar OMNIMED. Procedência: Nacional, Registro no Ministério da Saúde: 80122810004. Configurado com ECG, Respiração, Temperatura, Oximetria de Pulso, Pressão Invasiva, Pressão Arterial Não Invasiva e Bateria.						
22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 36.719,5000	R\$ 220.317,0000	26/05/2014 15:30:1
	Marca: PROLIFE Fabricante: PROLIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento com capacidade de monitorar dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e PI. Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas em 8 campos digitais na tela. Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas desde que contemple apenas a unidade de processamento e o monitor, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário. Monitor com tecnologia (hardware) que possibilite a implementação futura de protocolos de comunicação personalizáveis, em códigos de programação aberto. Cabo Paciente protegido contra interferências. Pulso de sincronismo para cardioversão.						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 58.000,0000	R\$ 348.000,0000	27/05/2014 08:17:2
	Marca: MINDRAY Fabricante: MINDRAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento com capacidade de monitorar dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e PI. Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas						



8 campos digitais na tela. Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas desde contemple apenas a unidade de processamento e o monitor, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário. Monitor com tecnologia (hardware) que possibilite a implementação futura de protocolos de comunicação personalizáveis, em códigos de programação aberta. Cabo Paciente protegido contra interferências. Pulso de sincronismo para cardioversão. Indicador áudio visual de QRS. Indicação para equipamento ligado rede elétrica e Bateria. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. Detecção/Rejeição do pulso de marca pas Tecla liga/desliga para acionamento. Tecla para configurações de alarmes. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorado dos ajustes do display, se necessário. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. Guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligada. Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Possuir Índice de segurança mínimo: IPX. 0. Monitor: Display digital em cristal líquido colorido de alta definição. Dimensão mínima: 15 (polegadas). Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25mm/s e 50 mm/s. Traçado tipo non-fade. Tecla menu de congelamento de imagem. Tendências de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, apresentada no monitor. Módulo ECG: Entrada flutuante. Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletro cirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. Seleção de todas as derivações padrão. Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e u precordial). Detecção/Rejeição de marca-passo. Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV (N/2, N e 2N). Software para detecção de arritmias contemplando pelo menos: Assístolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, bigeminia, Extra-sístole, Bradicardia. Análise de segmento ST. Frequência cardíaca: faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm. Resolução faixa de amostragem de 2 bpm. Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca. Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo. 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias, para paciente adulto. Temperatura: 02 (dois) canais simultâneos. Faixa mínima: 5 a 43°C. Resolução de 0,1°C. Alarmes de máximo e mínimo para temperatura. 02 (dois) sensores não descartáveis adultos. SpO2: Faixa: 30 a 100%. Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SpO2). Medição de pulso: a 250 bpm. SpO2: Sensores: 02 (dois) sensores não descartáveis, para adulto (tipo clip). Apresentação da curva de plestiométrica. Alarmes: Máximo e mínimo para saturação. Desconexão de sensor. Respiração: Medição da respiração por método de impedanciometria torácica. Indicação da frequência respiratória na faixa de 1 a 150 rpm, com apresentação de curva de respiração. Detecção e alarme de apnéia com tempo programável PNI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programadas pelo usuário. Limite de segurança de 300 mmHg para inflação do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. 02 (duas) unidades de manguitos anti-alérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico e Neonato. 01 (um) tubo externo para manguito. PI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica. Monitoração de pressões invasivas independentes em 02 canais. Possibilidades de medir pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão venosa central, pressões intracraniana e outras para cada canal Escalas manuais e automáticas. Faixa mínima de medição -10 a 300 mmHg. Alarme de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva. Acompanha: 02 (dois) kits de monitoração de pressão invasiva com transdutor eletrônico. 02 (dois) cabos de interface para transdutor de pressão. 01 (uma) placa de suporte para transdutor de pressão. 01 (um) grampo para a fixação da placa em haste de soro. 02 (duas) bolsas pressóricas para infusão com manguito. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário. Limite de segurança de 300 mmHg para inflação do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. 02 (duas) unidades de manguitos anti-alérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico e Neonatologia. Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção.

11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 60.000,0000	R\$ 360.000,0000	27/05/2014 09:43:4
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	--------------------

Marca: IMFTEC
Fabricante: IMFTEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento com capacidade de monitorar dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e PI. Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas digitais na tela. Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas desde contemple apenas a unidade de processamento e o monitor, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário. Monitor com tecnologia (hardware) que possibilite a implementação futura de protocolos de comunicação personalizáveis, em códigos de programação aberta. Cabo Paciente protegido contra interferências. Pulso de sincronismo para cardioversão.

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	26/05/2014 18:09:1
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	--------------------

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento com capacidade de monitorar dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e PI. Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas digitais na tela. Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas desde contemple apenas a unidade de processamento e o monitor, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário. Monitor com tecnologia (hardware) que possibilite a implementação futura de protocolos de comunicação personalizáveis, em códigos de programação aberta. Cabo Paciente protegido contra interferências. Pulso de sincronismo para cardioversão. Indicador áudio visual de QRS. Indicação para equipamento ligado rede elétrica e Bateria. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. Detecção/Rejeição do pulso de marca pas Tecla liga/desliga para acionamento. Tecla para configurações de alarmes. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorado dos ajustes do display, se necessário. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. Guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligada. Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Possuir Índice de segurança mínimo: IPX. 0. Monitor: Display digital em cristal líquido colorido de alta definição. Dimensão mínima: 15 (polegadas). Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25mm/s e 50 mm/s. Traçado tipo non-fade. Tecla menu de congelamento de imagem. Tendências de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, apresentada no monitor. Módulo ECG: Entrada flutuante. Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletro cirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. Seleção de todas as derivações padrão. Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e u precordial). Detecção/Rejeição de marca-passo. Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV (N/2, N e 2N). Software para detecção de arritmias contemplando pelo menos: Assístolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, bigeminia, Extra-sístole.



Bradicardia .Análise de segmento ST. Frequência cardíaca: faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm. Resolução faixa de amostragem de 2 bpm. Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca. Alarme de eletrodo solto c identificação do mesmo.02 (dois) cabos de paciente de 5 vias, para paciente adulto.Temperatura:02 (dois) car simultâneos .Faixa mínima: 5 a 43°C.Resolução de 0,1°C.Alarmes de máximo e mínimo para temperatura.02 (duos sensores não descartáveis adultos.SpO2:Faixa: 30 a 100%.Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SpO2).Medição de pulso: a 250 bpm.SpO2:Sensores:02 (dois) sensores não descartáveis, para adulto (tipo clip).Apresentação da cu plestiomográfica. Alarmes: Máximo e mínimo para saturação. Desconexão de sensor. Respiração: Medição da respiração método de impedanciometria torácica Indicação da frequência respiratória na faixa de 1 a 150 rpm, com apresentação curva de respiração. Detecção e alarme de apnéia com tempo programável PNI: Medição das pressões média, sistólica diastólica por método oscilométrico. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programadas pelo usuário. Limite de segurança de 300 mmHg para inflação do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30. 02 (duas unidades de manguitos anti-alérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico e Neonato.01 (um) tubo exten para manguito. PI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica. Monitoração de pressões invasivas independentes 02 canais. Possibilidades de medir pressão arterial esquerda, pressão arterial direita, pressão venosa central, pres: intracraniana e outras para cada canal Escalas manuais e automáticas. Faixa mínima de medição -10 a 300 mmHg Alarme de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva .Acompanha: 02 (dois) kits de monitoração de pressão invasiva c transdutor eletrônico02 (dois) cabos de interface para transdutor de pressão.01 (uma) placa de suporte para transdutor de pressão 01 (um) grampo para a fixação da placa em haste de soro02 (duas) bolsas pressóricas para infusão com 300 mmHg para inflação do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30.02 (duas) unidades de manguitos anti-alérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico e Neonatologia . (MODELO IPM 9.800) O IPM-9800 é um monitor multi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 360.000,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 348.000,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 220.317,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 213.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 279.922,5000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:06:50:250
R\$ 200.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:06:52:830
R\$ 345.000,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:09:30:830
R\$ 199.985,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:10:16:573
R\$ 180.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:11:31:487
R\$ 170.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:12:07:973
R\$ 178.900,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:12:12:187
R\$ 168.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:12:43:813
R\$ 160.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:13:55:620
R\$ 148.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:14:40:300
R\$ 155.000,0000	04.469.133/0001-62	27/05/2014 10:15:02:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:03:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:03:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:08:47.
Encerrado	27/05/2014 10:15:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EI CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:24:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:21:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EI CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:27:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 14:54:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EI CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 15:19:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.



Aceite	06/06/2014 10:42:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000.
Negociação de valor	06/06/2014 10:44:13	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTD. EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000 e com valor negociado a R\$ 147.999,9600. Motivo: valor negociado com fornecedor através do chat comprasnet devido a existência de dízimas e em conformidade com valor total da proposta original.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - FOCO CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Equipamento destinado a auxilia iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Com uma cúpula e 3 bulbos lâmpadas halógenas e/ou dicróicas c acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manc esterilizável. Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria. Intensidade lumin mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300°k. 127/220v selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de bt tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos d horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio. Cúpula revest em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura.	Não	Não	2	R\$ 7.100,0000	R\$ 14.200,0000	26/05/20 23:51:3
01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA Marca: MEDLIGHT Fabricante: MEDLIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Equipamento destinado a auxilia iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Com uma cúpula e 3 bulbos lâmpadas halógenas e/ou dicróicas c acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manc esterilizável. Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria. Intensidade lumin mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300°k. 127/220v selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de bt tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos d horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio. Cúpula revest em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura.	Não	Não	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/05/20 17:38:1
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE LUZ DE EMERGÊNCIA, com 1 cúpula , bulbos, refletores de vidro com filtro de calor e antireflexos, luz branca e uniforme (3200 a 4500° kelvin). Intensidade iluminação de 80.000 LUX. Lâmpadas halógenas de 12v - 55w. Centralização de foco realizado pela manopla em alum anodizado, autoclavável, permitindo uma maior higienização e assepsia, quando do manuseio do equipamento. B inferior compost por quatro rodízios, com travas para stop, de fácil aplicação e desaplicação, disposto em formado de desenvolvido em ferro fundido, revestido por capa de acabamento em material PSAL, facilitando a limpeza e higieniza Designer moderno, proporcionando maior beleza, sustentação e equilíbrio do foco. Comprimento infe desenvolvido e dimensionado para alojar os componentes eletroeletrônicos, onde se encontral os circuitos eletrônicos porta fusível encontra-se na parte posterior do painel. Alimentação elétrica selecionável 110 ou 220V - 50/60Hz. Altura holofote, variavel, entre 1,60 a 2,20m. Peso líquido de 58kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos normas NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técri permanente. Acompanha sistema de emergência - bateria - sendo recarregável ao conectar o foco à rede elétrica.	Sim	Sim	2	R\$ 16.000,0000	R\$ 32.000,0000	27/05/20 09:22:3
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP Marca: martec Fabricante: martec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Equipamento destinado a auxilia iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Com uma cúpula e 3 bulbos lâmpadas halógenas e/ou dicróicas c acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manc esterilizável. Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria. Intensidade lumin	Sim	Sim	2	R\$ 17.500,0000	R\$ 35.000,0000	27/05/20 00:26:5



22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 18.000,0000	R\$ 36.000,0000	26/05/20 14:39:5
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: Equipamento destinado a auxiliar iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Com uma cúpula e 3 bulbos Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manômetro esterilizável. Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300°K. 127/220v selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos de 3 horas. Pannel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. PROCEDENCIA: NACIONAL

06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	Não	Não	2	R\$ 18.850,0000	R\$ 37.700,0000	26/05/20 16:18
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	-------------------

Marca: Maquet

Fabricante: Maquet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Blue 80 Hosp Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL Equipamento destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Com uma cúpula e 1 lâmpada halógenas e outra lâmpada halógena reserva com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima principal. Controle de foco em manopla esterilizável. Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo de 200w. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300°K. 127/220vac, automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos 3 horas. Pannel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica e bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. Prazo de validade da proposta: 90 dias, a contar da data de apresentação da proposta original para habilitação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte, instalação e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos. Procedência: França

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO	Não	Não	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/05/20 08:22:3
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO, TIPO PORTÁTIL, COMPONENTES EM AÇO, CÚPULA DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 BULBOS 12V X 50W-15.000LUX, OUTROS COMPONENTES RODÍZIOS, REGULÁVEL, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, VOLTAGEM 110/220 V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 14.200,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:190
R\$ 60.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 37.700,0000	06.028.137/0001-30	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 36.000,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 35.000,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 32.000,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 13.100,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:04:56:473
R\$ 36.000,0000	06.028.137/0001-30	27/05/2014 10:05:18:690
R\$ 10.000,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:06:28:480
R\$ 9.700,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:09:19:777
R\$ 10.400,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:09:51:200
R\$ 9.695,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:11:01:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:03:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:03:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:08:47.
Encerrado	27/05/2014 10:12:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:05:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:24:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:53:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 17:15:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 10:04:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 11:04:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Recusa	04/06/2014 14:31:12	Recusa da proposta. Fornecedor: M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 9.695,0000. Motivo: Proposta recusada, fornecedor solicitou desistência para o item devido equívoco no momento de lançar o valor.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 14:41:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:07:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:18:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:19:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 10:04:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 12:11:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 15:04:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 15:18:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Aceite	12/06/2014 10:02:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10.400,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SUPORTE PARA SORO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.563.570/0001-15	MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL	Sim	Sim	10	R\$ 231,0000	R\$ 2.310,0000	26/05/20 15:48:21
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	26/05/20 23:51:3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte de Soro Regulável: Base de 4 pés em tubos retangulares inox de 1,25 mm, com rodízios de plástico de 2" polegadas. Coluna em tubos redondos inox. Haste superior em aço inox regul por manipulo ou mandril com 4 ganchos. Dimensões: altura mínima de 1,5 m e máxima 2,00 m. Modelo: RT-20.47. Marca: Rotal Anvisa: 10365969006							



Marca: KR MOVEIS
Fabricante: KR MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo de inox de medidas aproximadas de 1"x1, 25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e pés com rodízios.

08.530.643/0001-59 M. M. DE S. COSTA Sim Sim 10 R\$ 260,0000 R\$ 2.600,0000 27/05/20
 - EPP 00:26:51

Marca: new moveis
Fabricante: new moveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo de inox de medidas aproximadas de 1"x1, 25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e pés com rodízios.

07.078.639/0001-39 LIFETEC COM. E Sim Sim 10 R\$ 352,0000 R\$ 3.520,0000 27/05/20
 SERVICOS DE 09:22:31
 MATERIAIS
 MEDICOS E
 ODONTOLO

Marca: H. METAL
Fabricante: H. METAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo de inox de medidas aprox.; de 1" x 1,25mm - alt. Regulável - 4 ganchos e pés com rodas.

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 10 R\$ 750,0000 R\$ 7.500,0000 27/05/20
 FRANCO 08:22:31

Marca: Lm moveis
Fabricante: Lm moveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO FIXO E GIRATÓRIO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, ALTURA/TAMANHO CERCA DE 75 CM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 3.520,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 2.600,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 2.500,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 2.310,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:00:15:193
R\$ 2.300,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:05:08:637
R\$ 2.150,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:06:42:713
R\$ 3.115,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:21:30:633
R\$ 2.140,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:23:07:873
R\$ 2.135,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:23:38:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:04:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:10:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:20:10.
Encerrado	27/05/2014 10:23:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:05:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Recusa	27/05/2014 16:55:29	Recusa da proposta. Fornecedor: M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 2.135,0000. Motivo: Proposta recusada, fornecedor solicitou desistência através do chat comprasnet para o item, devido não ter o documento Boas Práticas.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:55:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:56:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 17:47:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Aceite	10/06/2014 14:41:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.140,0000.

Habilitado 18/06/2014 10:17:16 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 7 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 495,0000	R\$ 2.970,0000	27/05/2014 00:26:51
<p>Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE HAMPER: Com tampa em alumínio acionada por pedal e fun construído em armação tubular de aço inox pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tec reforçado. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.</p>							
02.599.224/0001-97	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.573,5600	R\$ 9.441,3600	20/05/2014 10:50:01
<p>Marca: LEVITA Fabricante: HOSPI BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte de hamper. Com tampa em alumínio acionada por pedal. Arma tubular de aço inox pés com rodízios giratórios, de 5". Reforço inferior para os pés. Saco em tecido reforçado. Tratame antiferruginoso. Dimensões aproximadas: A: 0,80m x D: 0,50m. - MODELO: LV 169i</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.441,3600	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 2.970,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 2.750,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:07:00:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:04:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:10:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:20:10.
Encerrado	27/05/2014 10:20:12	Item encerrado
Recusa	27/05/2014 16:08:02	Recusa da proposta. Fornecedor: M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, pe melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	27/05/2014 17:33:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF 02.599.224/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9.441,3600. Motivo: Proposta recusada, devido fornecedor não se manifestar quando convocado através do chat comprasnet, para negociação c valor de sua proposta em conformidade com valor estimado, conforme item 9.4.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	18/06/2014 10:12:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelado uma vez que não houve proposta aceitável tendo em vista que negociação com fornecedor fracassou, pois não responderam quan convocados para negociar preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.563.570/0001-15	MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.025,0000	R\$ 6.075,0000	26/05/2014 15:48:2



Marca: ROTAL
Fabricante: ROTAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de Emergência Inox: Construído em chapa de aço inoxidável, tan superior dividido em 2 partes, com bandeja giratória para desfibrilador, 4 gavetas em chapa de aço, sendo a primeira c divisões para medicamentos, para-choque de borracha, rodízios giratórios de 4" sendo 2 com freios, haste de s regulável cromado, suporte para cilindro de O², tábua de massagem cardíaca em MDF ou acrílico, régua elétrica d tomadas bivolt com 5 m de extensão. Puxador em tubos redondos. Modelo: RT-20.235 Marca: Rotal Anvi 10365969007

08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.519,0000	R\$ 10.557,0000	27/05/2000:26:5
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Marca: new moveis
Fabricante: new moveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser constr totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1º com divisórias, bandeja superior giratória para acom o desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suporte p oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomadas p acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tens

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 4.900,0000	R\$ 14.700,0000	27/05/2008:42:5
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Marca: KR MOVEIS
Fabricante: KR MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser constr totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1º com divisórias, bandeja superior giratória para acom o desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suport oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomada: acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de t

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.980,0000	R\$ 14.940,0000	26/05/2014:39:5
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser constr totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1º com divisórias, bandeja superior giratória para acom o desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suporte p oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomadas p acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tens

07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO	Sim	Sim	3	R\$ 5.163,9000	R\$ 15.491,7000	27/05/2009:22:3
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Marca: H. METAL
Fabricante: H. METAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser constr totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1º com divisórias, bandeja superior giratória para acom o desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suporte p oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomadas p acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tens

01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	Não	Não	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	26/05/2017:38:1
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de Emergência em Inox: Ser constr totalmente em aço inox, com quatro gavetas sendo a 1º com divisórias, bandeja superior giratória para acom o desfibrilador ou cardioversor, para-choque de borracha, rodas de 5 (cinco polegadas), suporte para soro, suporte p oxigênio, tábua de massagem, e cabo de força elétrica. Trava de gavetas com lacre. Mínimo de 06 tomadas p acessórios. Extensão elétrica de 05 metros. Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tens. OFERECEMOS MODELO PCR 3030

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 15.491,7000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 14.940,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 14.700,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 10.557,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 6.075,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 14.010,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:12:47:847
R\$ 13.032,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:21:47:947
R\$ 6.074,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:24:13:820
R\$ 8.100,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:28:43:370

R\$ 6.072,0000

02.563.570/0001-15

27/05/2014 10:28:43:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:04:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:10:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:20:10.
Encerrado	27/05/2014 10:44:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:27:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:30:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:22:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 15:32:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Aceite	10/06/2014 14:42:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de 6.072,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registr
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor c monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardia bradicardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoal sem conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescer no mínimo 5(cinco) polegadas. Controle de velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s. Circuito amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador. Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. O equipamento não poderá desarmar ou desati durante os disparos do desfibrilador e/ou cardioversor, em hipótese alguma, mesmo que momentaneamente. Freqüência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima). Velocidade de impressão do sinal de ECG de no mínimo 25 mm/s. Sete derivação I, II,III, AVR,AVL,AVF,e V. Alarmes no mínimo para: eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia ajustáveis (qual aplicável). Registro de data, hora, freqüência cardíaca, derivação do ECG, das ocorrências de cada disparo, com telas destinadas a suspensão ou desligamento momentâneo destes alarmes. Impressão automática/ manual do tipo Cab Térmica. Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos com data e hora. Arquivar no mínimo 13 minutos de dados Apresentar junto à proposta Certificados definitivos NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-4, não sendo válidos protocolos ou declarações. Desfibrilador Bifásico, com carga máxima regulável de no mínimo de 200 Joules. Modulo DEA integra Tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos. Anula carga manualmente. Descarga automática dentro de (dois) minutos se não for descarregado automaticamente pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pé), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação clara fases: carregando, pronto, descarregando, desarmando. Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127/220VAC - 60 Hz. Prover cardioversão sincronizada. Compensação da impedância transtorácica pelas pás reutilizáveis Bateria interna selada ou externa acoplada ao equipamento, recarregável, com carregador interno ou acoplado equipamento. Alarme de baixa carga da bateria. Indicação da situação da bateria. O sistema de bateria(s) do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 50 descargas a 200 Joules ou 35 descargas a 360 Joules ou mínimo de 1 minutos de monitoração, sem precisar de recarga durante esse período. Características Elétricas: Tensão de alimentação 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. Freqüência de alimentação: 60 Hz. Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. Características Mecânicas, Índice de Proteção IPX. Acompanha 01 (um) completo de pás externas tamanho adulto e 01 (um) par completo de pás externas tamanho infantil ou 01 (um) completo de pás adulto/infantil. Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento equipamento. PROCEDENCIA:NACIONAL	Sim	Sim	3	R\$ 18.900,0000	R\$ 56.700,0000	26/05/2014 14:39:5
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor c	Não	Não	3	R\$ 23.830,0000	R\$ 71.490,0000	27/05/2014 08:42:5



monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardia bradycardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoal com conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescente no mínimo 5(cinco) polegadas. Controle de velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s. Circuito amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador. Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. O equipamento não poderá desarmar ou desativar durante os disparos do desfibrilador e/ou cardioversor, em hipótese alguma, mesmo que momentaneamente. Frequência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima). Velocidade de impressão do sinal de ECG de no mínimo 25 mm/s. Sete derivações I, II, III, AVR, AVL, AVF, e V. Alarmes no mínimo para: eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia ajustáveis (quase aplicáveis). Registro de data, hora, frequência cardíaca, derivação do ECG, das ocorrências de cada disparo, com teclas destinadas a suspensão ou desligamento momentâneo destes alarmes. Impressão automática/manual do tipo Cab Têrmica. Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos com data e hora. Arquivar no mínimo 13 minutos de dados. Apresentar junto à proposta Certificados definitivos NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-4, não sendo válidos protocolos ou declarações. Desfibrilador Bifásico, com carga máxima regulável de no mínimo de 200 Joules. Módulo DEA integra Tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos. Anula carga manualmente. Descarga automática dentro de (dois) minutos se não for descarregado automaticamente pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando, desarmando. Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127/220VAC - 60 Hz. Prover cardioversão sincronizada. Compensação da impedância transtorácica pelas pás reutilizáveis Bateria interna selada ou externa acoplada ao equipamento, recarregável, com carregador interno ou acoplado ao equipamento. Alarme de baixa carga da bateria. Indicação da situação da bateria. O sistema de bateria(s) do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 50 descargas a 200 Joules ou 35 descargas a 360 Joules ou mínimo de 1 minuto de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Características Elétricas: Tensão de alimentação 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 Hz. Tipo de cabo de rede: De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2002. Características Mecânicas, Índice de Proteção IPX. Acompanha 01 (um) par completo de pás externas tamanho adulto e 01 (um) par completo de pás externas tamanho infantil ou 01 (um) par completo de pás adulto/infantil. Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL	Não	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/05/2014 17:38:1
--------------------	-----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	--------------------

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor com monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardia bradycardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoal com conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescente no mínimo 5(cinco) polegadas. Controle de velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s. Circuito amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador. Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. O equipamento não poderá desarmar ou desativar durante os disparos do desfibrilador e/ou cardioversor, em hipótese alguma, mesmo que momentaneamente. Frequência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima). Velocidade de impressão do sinal de ECG de no mínimo 25 mm/s. Sete derivações I, II, III, AVR, AVL, AVF, e V. Alarmes no mínimo para: eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia ajustáveis (quase aplicáveis). Registro de data, hora, frequência cardíaca, derivação do ECG, das ocorrências de cada disparo, com teclas destinadas a suspensão ou desligamento momentâneo destes alarmes. Impressão automática/manual do tipo Cab Têrmica. Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos com data e hora. Arquivar no mínimo 13 minutos de dados. Apresentar junto à proposta Certificados definitivos NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-4, não sendo válidos protocolos ou declarações. Desfibrilador Bifásico, com carga máxima regulável de no mínimo de 200 Joules. Módulo DEA integra Tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos. Anula carga manualmente. Descarga automática dentro de (dois) minutos se não for descarregado automaticamente pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando, desarmando. Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127/220VAC - 60 Hz. Prover cardioversão sincronizada. Compensação da impedância transtorácica pelas pás reutilizáveis Bateria interna selada ou externa acoplada ao equipamento, recarregável, com carregador interno ou acoplado ao equipamento. Alarme de baixa carga da bateria. Indicação da situação da bateria. O sistema de bateria(s) do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 50 descargas a 200 Joules ou 35 descargas a 360 Joules ou mínimo de 1 minuto de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Características Elétricas: Tensão de alimentação 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 Hz. Tipo de cabo de rede: De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2002. Características Mecânicas, Índice de Proteção IPX. Acompanha 01 (um) par completo de pás externas tamanho adulto e 01 (um) par completo de pás externas tamanho infantil ou 01 (um) par completo de pás adulto/infantil. Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. OFERECEMOS MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO	Não	Não	3	R\$ 33.800,0000	R\$ 101.400,0000	27/05/2014 08:22:3
--------------------	--------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	--------------------

Marca: Instramed

Fabricante: Instramed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor com monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardia bradycardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoal com conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescente no mínimo 5(cinco) polegadas.

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	3	R\$ 65.000,0000	R\$ 195.000,0000	26/05/2014 18:09:1
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	--------------------

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR: Desfibrilador Cardioversor com monitorização de ECG e DEA. Aplicação Geral: Prover desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardia bradycardias, além de monitorização de pacientes em transporte e internados. Utilização em locais públicos por pessoal com conhecimentos médicos. Características Gerais, Monitor de ECG, Display digital em cristal líquido ou eletroluminescente no mínimo 5(cinco) polegadas. Controle de velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s. Circuito amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador. Apresentação numérica



da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. O equipamento não poderá desarmar ou desati durante os disparos do desfibrilador e/ou cardioversor, em hipótese alguma, mesmo que momentaneamente. Frequêr cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima). Velocidade de impressão do sinal de ECG de no mínimo 25 mm/s. Sete derivaçõ I, II,III, AVR,AVL,AVF,e V. Alarmes no mínimo para: eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia ajustáveis (qur aplicável). Registro de data, hora, frequência cardíaca, derivação do ECG, das ocorrências de cada disparo, com ter destinadas a suspensão ou desligamento momentâneo destes alarmes. Impressão automática/ manual do tipo Cab Térmica. Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos com data e hora. Arquivar no mínimo 13 minutos de dad Apresentar junto à proposta Certificados definitivos NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-4, não sendo válidos protoco ou declarações. Desfibrilador Bifásico, com carga máxima regulável de no mínimo de 200 Joules. Modulo DEA integra Tempo de carregamento de, no máximo, 10 segundos. Anula carga manualmente. Descarga automática dentro de (dois) minutos se não for descarregado automaticamente pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requere ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação clara fases: carregando, pronto ,descarregando, desarmando. Funcionamento tanto a bateria quanto a energia eléct 127/220VAC - 60 Hz. Prover cardioversão sincronizada. Compensação da impedância transtorácica pelas pás reutilizáv Bateria interna selada ou externa acoplada ao equipamento, recarregável, com carregador interno ou acoplado equipamento. Alarme de baixa carga da bateria. Indicação da situação da bateria. O sistema de bateria(s) do equipame deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 50 descargas a 200 Joules ou 35 descargas a 360 Joules ou mínimo de 1 minutos de monitoração, sem precisar de recarga durante esse período. Características Elétricas: Tensão de alimentaç 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 Hz. Tipo de cabo de rede: D seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. Características Mecânicas, Índice de Proteção IPX. Acompanha 01 (um) completo de pás externas tamanho adulto e 01 (um) par completo de pás externas tamanho infantil ou 01 (um) completo de pás adulto/infantil. Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento equipamento. (MODELO D3) Desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 7kg, com uma bateria, pás externas desfibrilação (adulto e pediátrica) e cabos inclusos. Possui uma tela Colorida de cristal líquido de alta resolução de polegadas aproximada, que permita a visualização de até 4 ondas. Deve possuir quatro modos de operaç Monitorização, Desfibrilação Externa Semi-automática (DEA), Desfibrilação Manual e Marca Passo não invasivo. Ambos modos, DEA e Manual, devem utilizar uma forma de onda bifásica de baixa energia para desfibrilação para compensação impedância, tornando-a mais eficaz e com menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco. No Modo Monitorização, deve ser possível visualizar até quatro formas de onda de ECG simultaneamente, ou de qualquer ou parâmetro adicional. A monitorização de ECG deve estar disponível nos modos Manual e DEA, através de cabo de ECG d vias, 5 vias e pás adesivas, e apresentada na tela. Deve ter incluída, a Q-CPR (Quality CPR), ferramenta de medição qualidade da Ressuscitação Cardio Pulmonar, que auxilia o usuário com informações sobre as compressões e ventilaç realizadas, tais como quantidade, profundidade e velocidade das compressões, e frequência e volume das ventilações modo DEA, deve analisar o ECG do paciente e determina se a aplicação de choque é recomendada, deve ter comando voz que orientem o processo de desfibrilação em 3 etapas: ligar, seguir as instruções e aplicar o choque se indica fornecendo instruções fáceis de serem seguidas e informações sobre o paciente. Os comandos de voz devem reforçados por mensagens apresentadas na tela. O modo Manual deve oferecer desfibrilação simples em 3 etapas; possível analisar o ECG do paciente e, se for o necessário

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.700,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:197
R\$ 71.490,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:200
R\$ 195.000,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:00:15:207
R\$ 101.400,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:207
R\$ 90.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:207
R\$ 27.550,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:07:30:350
R\$ 52.200,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:14:30:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:04:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:10:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:20:11.
Encerrado	27/05/2014 10:44:12	Item encerrado
Recusa	27/05/2014 17:17:04	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ/CPF: 05.049.432/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 27.550,0000. Motivo: Proposta recusada, devido um equívoco no momento de registrar o valor do lance.
Recusa	28/05/2014 11:04:20	Recusa da proposta. Fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, pe melhor lance de R\$ 52.200,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	28/05/2014 11:22:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 56.700,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	28/05/2014 11:32:10	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pe melhor lance de R\$ 71.490,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	28/05/2014 11:37:51	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 101.400,0000. Motivo: Proposta recusada, devido fornecedor não se manifestar quando convocado através do chat comprasnet, para negociação de valor de sua



proposta em conformidade com valor estimado, conforme item 9.4.2 do Edital.

Cancelado na aceitação 18/06/2014 10:12:59

Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelado uma vez que não houve proposta aceitável tendo em vista que negociação com fornecedor fracassou, pois não responderam quando convocados para negociar preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.563.570/0001-15	MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Maca Inox: Leito removível construído em chapa de aço inox, c cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos inox, providas rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. Grades laterais escamoteáveis inox. Acabamento polido brilhoso. Acompanha colchão D33 com espessura de 15 cm revestido em courvim na cor azul marinho e haste de s inox em formato "T". Dimensões: 190 x 60 x 90 cm. Modelo: RT-20.201-C Marca: Rotal Anvisa: 10365969004	Sim	Sim	13	R\$ 1.765,0000	R\$ 22.945,0000	26/05/20 15:48:2
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: NEW MOVEIS Fabricante: NEW MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacient Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borra com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 (Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm.	Não	Não	13	R\$ 2.100,0000	R\$ 27.300,0000	26/05/20 23:51:3
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marca: H. METAL Fabricante: H. METAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacient Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borra com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 (Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm.	Sim	Sim	13	R\$ 2.667,4400	R\$ 34.676,7200	27/05/20 09:22:3
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO Marca: Lm moveis Fabricante: Lm moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacient Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borra com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 (Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm.	Não	Não	13	R\$ 2.700,0000	R\$ 35.100,0000	27/05/20 08:24:3
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacient Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borra com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 (Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm.	Sim	Sim	13	R\$ 2.912,9500	R\$ 37.868,3500	27/05/20 00:26:5
11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES: Equipamento utilizado para transporte de pacient Construída em aço inox. Leito removível, com rodízios dimensões mínimas aproximadas de 3 cm de diâmetro em borra com freios. Dimensões aproximadas: 1,90 comprimento x 0,60 de largura. Altura máx. 0,82, Altura min. 0,75 (Cabeceira regulável. Estrutura tubular em aço inox, rodízios em borracha, Com grades laterais ajustáveis. Com suporte soro em aço inox. Com colchonete com densidade entre 33 e 45. Altura do colchão entre 5 e 15cm	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/05/20 09:44:4



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	11.674.540/0001-77	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 37.868,3500	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 35.100,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 34.676,7200	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 27.300,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 22.945,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 34.600,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:14:55:937
R\$ 29.172,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:22:04:487
R\$ 22.940,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:24:40:700
R\$ 22.932,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:28:15:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:04:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:10:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:20:11.
Encerrado	27/05/2014 10:50:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:33:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Aceite	10/06/2014 14:43:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de 22.932,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - NEGATOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hor Registro
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS: para fixação em parede; luminosidade atra de luz homogênea; visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia; estrutura em aço in dimensões: 70 a 75cm de comprimento, 40-50cm de altura, 10-15cm de espessura. Alimentação: 110/220 v, selecionáveis, 60 Hz.	Sim	Sim	4	R\$ 351,9000	R\$ 1.407,6000	27/05/20:00:38:00
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS: para fixação em parede; luminosidade atra de luz homogênea; visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia; estrutura em aço in dimensões: 70 a 75cm de comprimento, 40-50cm de altura, 10-15cm de espessura. Alimentação: 110/220 v, selecionáveis, 60 Hz.	Não	Não	4	R\$ 612,0000	R\$ 2.448,0000	27/05/20:08:43:50
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marca: H. METAL Fabricante: H. METAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS: para fixação em parede; luminosidade atra de luz homogênea; visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia; estrutura em aço in dimensões: 70 a 75cm de comprimento, 40-50cm de altura, 10-15cm de espessura. Alimentação: 110/220 v, selecionáveis, 60 Hz.	Sim	Sim	4	R\$ 783,4900	R\$ 3.133,9600	27/05/20:09:27:30



08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO Não Não 4 R\$ 900,0000 R\$ 3.600,0000 27/05/20: 08:29:46

Marca: Lm moveis

Fabricante: Lm moveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS: para fixação em parede; luminosidade atra de luz homogênea; visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia; estrutura em aço in dimensões: 70 a 75cm de comprimento, 40-50cm de altura, 10-15cm de espessura. Alimentação: 110/220 v; selecionáveis, 60 Hz.

02.599.224/0001-97 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP Sim Sim 4 R\$ 942,0000 R\$ 3.768,0000 20/05/20: 10:50:41

Marca: LEVITA

Fabricante: HOSPI BIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio 02 corpos para fixação em parede. Luminosidade através luz homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Com prendedor de radiografia. Estrutura em aço in Dimensões: C: 0,75m x A: 0,50m x E: 0,10m. Alimentação: 110/220 volts selecionáveis, 60 Hz. - MODELO: LV 71i

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.768,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 3.600,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 3.133,9600	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 2.448,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 1.407,6000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 2.300,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:21:36:337
R\$ 2.636,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:22:23:500
R\$ 1.407,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:28:24:997
R\$ 1.400,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:29:08:027
R\$ 1.399,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:29:22:250
R\$ 1.395,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:30:18:493
R\$ 1.390,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:30:25:020
R\$ 1.387,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:31:29:597
R\$ 1.385,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:31:40:530
R\$ 1.384,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:31:54:767
R\$ 1.380,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:32:05:360
R\$ 1.375,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:32:19:940
R\$ 1.370,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:32:32:337
R\$ 1.368,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:32:51:183
R\$ 1.360,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:32:59:770
R\$ 1.358,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:33:13:983
R\$ 1.350,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:33:21:260
R\$ 1.348,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:33:34:103
R\$ 1.345,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:33:47:123
R\$ 1.341,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:33:57:060
R\$ 1.340,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:11:373
R\$ 1.328,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:34:28:617
R\$ 1.325,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:35:870
R\$ 1.322,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:34:50:817
R\$ 1.300,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:35:02:960
R\$ 1.289,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:35:17:630
R\$ 1.280,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:35:26:603
R\$ 1.279,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:35:38:037
R\$ 1.275,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:35:53:047
R\$ 1.273,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:36:04:000
R\$ 1.270,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:36:17:120
R\$ 1.269,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:36:27:350
R\$ 1.265,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:36:47:590
R\$ 1.263,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:37:16:273
R\$ 1.260,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:37:24:600



R\$ 1.258,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:37:46:700
R\$ 1.255,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:37:54:610
R\$ 1.255,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:38:24:213
R\$ 1.240,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:38:33:340
R\$ 1.237,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:38:50:560
R\$ 1.230,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:38:59:907
R\$ 1.229,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:39:11:090
R\$ 1.220,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:39:22:017
R\$ 1.218,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:39:36:810
R\$ 1.215,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:39:50:620
R\$ 1.213,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:40:02:990
R\$ 1.200,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:40:17:687
R\$ 1.210,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:40:28:787
R\$ 1.198,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:40:58:053
R\$ 1.190,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:41:08:640
R\$ 1.195,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:41:30:980
R\$ 1.189,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:41:53:950
R\$ 1.185,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:42:07:333
R\$ 1.188,5000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:42:31:360
R\$ 1.183,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:43:01:147
R\$ 1.180,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:43:20:477
R\$ 1.178,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:44:45:497
R\$ 1.100,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:44:59:773
R\$ 1.175,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:45:26:157
R\$ 1.098,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:46:11:737
R\$ 1.095,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:46:18:780
R\$ 1.090,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:46:54:177
R\$ 1.080,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:47:02:010
R\$ 1.079,9000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:47:41:123
R\$ 1.075,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:47:50:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:05:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:27:29.
Encerrado	27/05/2014 10:56:56	Item encerrado
Recusa	27/05/2014 11:59:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF 02.599.224/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.075,0000. Motivo: Proposta recusada, devido fornecedor não se manifestar quando convocado através do chat comprasnet, para negociação c valor de sua proposta em conformidade com valor estimado, conforme item 9.4.2 do Edital.
Recusa	27/05/2014 16:08:47	Recusa da proposta. Fornecedor: M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, pe melhor lance de R\$ 1.079,9000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	28/05/2014 10:20:28	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: Proposta recusada, devido fornecedor não se manifesta quando convocado através do chat comprasnet, para negociação de valor de sua proposta em conformidade com valor estimado, conforme item 9.4.2 do Edital.
Recusa	28/05/2014 10:40:02	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pel melhor lance de R\$ 2.448,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	28/05/2014 10:55:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.636,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Cancelado na aceitação	18/06/2014 10:13:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelado uma vez que não houve proposta aceitável tendo em vista que negociação com fornecedor fracassou, pois não responderam quan convocados para negociar preço.



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: CARONE Fabricante: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com fre bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras ar giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 1 Kg.	Não	Não	8	R\$ 990,0000	R\$ 7.920,0000	26/05/20 23:57:4
07.586.061/0001-21	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME Marca: FREEDOM PLUS Fabricante: FREEDOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com fre bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras ar giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 1 Kg. VAL.DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	27/05/20 09:06:1
11.333.352/0001-85	CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP Marca: FREEDOM PLUS Fabricante: FREEDOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com fre bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras ar giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 1 Kg. VAL.DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	27/05/20 09:07:1
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marca: ORTOMETAL Fabricante: ORTOMETAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS. Indicada para transporte e locomoção de usuáric peso até 160 kg. Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobráve duplo tubular. Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliester. Assento com almofada de 5cm ou 2i Poliester, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pe plastico, regulavel em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamen e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais.	Sim	Sim	8	R\$ 1.673,8300	R\$ 13.390,6400	27/05/20 09:27:3
01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA Marca: JAGUARIBE Fabricante: JAGUARIBE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com fre bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras ar giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 1 Kg. - OFERECEMOS MODELO BIG OBESO	Não	Não	8	R\$ 2.200,0000	R\$ 17.600,0000	26/05/20 17:40:4
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO Marca: Jaguaribe Fabricante: Jaguaribe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS: Estrutura reforçada construída em tubos de carbono de alta resistência, escamoteáveis, com apoio para braços removíveis, apoio para pés removíveis, com fre bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 e com pneus maciços e pneus infláveis, com rodas dianteiras ar giratórias com pneus maciços. Estofamento confeccionado em nylon de alta resistência, dobrável, para usuários de até 1 Kg.	Não	Não	8	R\$ 2.900,0000	R\$ 23.200,0000	27/05/20 08:29:4

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro



R\$ 7.920,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:210
R\$ 23.200,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 17.600,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 13.390,6400	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 12.000,0000	07.586.061/0001-21	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 12.000,0000	11.333.352/0001-85	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 11.998,0000	07.586.061/0001-21	27/05/2014 10:11:47:767
R\$ 14.400,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:14:48:117
R\$ 11.828,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:22:45:173
R\$ 11.827,9800	11.333.352/0001-85	27/05/2014 10:24:36:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:05:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:27:29.
Encerrado	27/05/2014 10:27:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:20:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CF 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:57:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:20:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CF 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 15:22:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 15:39:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CF 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 15:44:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 10:02:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CF 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 11:35:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite	10/06/2014 14:58:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 7.920,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hor Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 650,0000	R\$ 1.950,0000	26/05/2014 23:57:43
	Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa para instrumental estrutura em tubos redond tempo e prateleira em chapa de aço inoxidável; com 03 opções de regulagem. Sobre rodas. Medidas aproximadamer comprimento: comp.0,60 cm x L 0,60cm x h 0,80 cm.						
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 879,7500	R\$ 2.639,2500	27/05/2014 00:38:00
	Marca: new movels Fabricante: new movels Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa para instrumental estrutura em tubos redond tempo e prateleira em chapa de aço inoxidável; com 03 opções de regulagem. Sobre rodas. Medidas aproximadamer comprimento: comp.0,60 cm x L 0,60cm x h 0,80 cm.						



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.639,2500	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 1.950,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:05:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:27:29.
Encerrado	27/05/2014 10:29:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:20:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:58:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 10:03:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 11:46:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite	10/06/2014 14:58:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ESCADA METALICA FIXA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.563.570/0001-15	MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escadinha 2 Degraus Inox: Construída em armação tubular, com borracha anti-derrapante, com cinta inox. Pés com ponteiros. Modelo: RT-20.277 Marca: Rotal Anvisa: Isento de com RDC 260/02	Sim	Sim	1	R\$ 190,0000	R\$ 190,0000	26/05/20:15:50:14
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM 2 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo, PI revestidos com borracha anti-derrapante, Pés com ponteiros plásticos.	Não	Não	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	26/05/20:23:57:44
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM 2 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo, PI revestidos com borracha anti-derrapante, Pés com ponteiros plásticos.	Sim	Sim	1	R\$ 293,2500	R\$ 293,2500	27/05/20:00:38:00
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marca: H. META Fabricante: H. META Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM 2 DEGRAUS: Estrutura em tubo de aço inox redondo, PI revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros plásticas	Sim	Sim	1	R\$ 335,0000	R\$ 335,0000	27/05/20:09:27:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------



R\$ 293,2500	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 250,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 190,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:00:15:213
R\$ 335,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 296,6500	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:22:55:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:06:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:27:29.
Encerrado	27/05/2014 10:29:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:28:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:35:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Aceite	10/06/2014 14:44:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - ASPIRADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marcas: INALAMED Fabricante: INALAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros.	Não	Não	3	R\$ 1.900,0000	R\$ 5.700,0000	26/05/20 23:57:4
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO Marcas: Inalamed Fabricante: Inalamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros.	Não	Não	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	27/05/20 08:29:4
07.078.639/0001-39	LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO Marcas: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade de 4 e 10 litros	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	27/05/20 09:27:3
06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA Marcas: PROTEC Fabricante: PROTEC EXPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros. MODELO: EVOLUTION 5000. ESTAMOS DE ACOR CONFORME EDITAL.	Não	Não	3	R\$ 2.523,3300	R\$ 7.569,9900	26/05/20 17:54:5
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marcas: PROTEC Fabricante: PROTEC EXPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros. MODELO: EVOLUTION 5000. ESTAMOS DE ACOR CONFORME EDITAL.	Sim	Sim	3	R\$ 4.300,0000	R\$ 12.900,0000	26/05/20 14:46:3



Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros. PROCEDENCIA: NACIONAL

22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 9.000,0000	R\$ 27.000,0000	26/05/2014 15:32:2
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	-----------------------

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco AUTOCLAVAVEL ,INQUEBRAVEL com capacidade entre 5 litros.

01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	Não	Não	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	26/05/2014 17:40:4
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------------

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros.OFERECEMOS MODELO EVOLUTION 10000

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	3	R\$ 14.000,0000	R\$ 42.000,0000	26/05/2014 18:11:3
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------------

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador elétrico c carrinho para transporte. Frasco com capacidade entre 4 e 10 litros. (MODELO R2D2 - OBS. CAPACIDADE 5 LITROS) Aspirador cirúrgico para drenagem ou aspiração de secreções e/ou substâncias líquidas do organismo do paciente, c controle de fluxo aspiratório com nível de baixo ruído, apoiado em rodízios giratórios, dois frascos coletor transparente inquebrável e autolavável com capacidade de 5 litros com boia de segurança, tampa hermética, pedal elétrico p acionamento intermitente, vacuômetro de dupla escala (cm e polegadas de Hg), sistema auto stop com parada automática quando o frasco atingir seu limite máximo. MANUAL EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ANVISA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 36.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 27.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 12.900,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 7.569,9900	06.207.441/0001-45	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 7.500,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 7.500,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 5.700,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:217
R\$ 15.442,5000	05.049.432/0001-00	27/05/2014 10:10:46:120
R\$ 33.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:15:08:993
R\$ 5.600,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:23:20:797
R\$ 5.699,9900	06.207.441/0001-45	27/05/2014 10:25:42:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:06:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:27:29.
Encerrado	27/05/2014 10:39:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:22:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:41:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:21:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:34:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39.



04/06/2014 09:30:08 Aceite Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000.

04/06/2014 09:56:35 Negociação de valor Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIA MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000 e com valor negociado a R\$ 5.599,9500. Motivo: Valor negociado com licitante em conformidade com proposta original, pela existência de dízima.

18/06/2014 10:17:16 Habilitado Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAI MEDICOS E ODONTOLO - CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: TRANSMAI Fabricante: TRANSMAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.	Não	Não	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	26/05/20 23:57:4
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: EMAI Fabricante: EMAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável. PROCEDENC NACIONAL	Sim	Sim	1	R\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,0000	26/05/20 14:46:3
14.745.372/0001-51	LOTUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Marca: BIONET Fabricante: BIONET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.	Sim	Sim	1	R\$ 7.600,0000	R\$ 7.600,0000	26/05/20 17:19:4
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO Marca: Bionet Fabricante: Bionet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.	Não	Não	1	R\$ 9.400,0000	R\$ 9.400,0000	27/05/20 08:29:4
22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Marca: COMEN Fabricante: COMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.	Sim	Sim	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	26/05/20 15:32:2
01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	26/05/20 17:40:4

**Marca:** CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDÍOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.OFERECEM MDOELO I3 PRINTER

07.078.639/0001-39 LIFETEC COM. E Sim Sim 1 R\$ 10.500,0000 R\$ 10.500,0000 27/05/20
SERVICOS DE 09:27:3
MATERIAIS
MEDICOS E
ODONTOLO

Marca: EMAI**Fabricante:** EMAI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDÍOGRAFO: Aparelho para inscrição de traçado de ECG c capacidade mínima de 03 canais simultâneos e 12 derivações, operação automática, fonte de alimentação externa corrente alternativa, correção automática da linha de base, proteção contra descarga de desfibrilador, filtro digital p ruídos externos. Alimentação de 110/220V. O item deverá vir acompanhado de: Cabo de força, Cabo paciente de 05 v Fonte de alimentação com cabo terra, 04 eletrodos (cardioclips) para membros, Bateria recarregável.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.600,0000	14.745.372/0001-51	27/05/2014 10:00:15:220
R\$ 5.800,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:220
R\$ 5.500,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:220
R\$ 10.500,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 10.500,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 10.500,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 9.400,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 5.700,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:15:23:420
R\$ 9.200,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:19:59:093
R\$ 5.400,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:23:52:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:06:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:44:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:22:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:39:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39
Aceite	04/06/2014 09:29:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MATERIAL DE SOCORRO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
01.542.451/0001-13	VIBEL COMERCIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 59.000,0000	R\$ 59.000,0000	26/05/2014 17:40:4
	Marca: HUMECA Fabricante: HUMECA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DERMATOMO ELÉTRICO: Sem fio D-80, com bateria de longa duração; cc preciso de 0,1 a 1,2mm. E incrementos de 0,1mm com trava de segurança; cortes largura 80 mm e guias de redução						



corde para 35 mm, 65 mm e 50 mm, peso 1280gr e comprimento total 272 mm. Acompanha carregador de bateria c suporte, motor 15W, bateria lítio 6V 240Ma, cx. Com 10 lâminas estéreis, contêiner para autoclave em 134°C (2bar) c justo encaixe que impede a esterilização acidental do motor e bateria, pinça e guia para esterilização, óleo Pr Esterilizado, CD e manual de instrução. OF MOD D-80

22.283.196/0001-01 BH Laboratorios Ltda - EPP Sim Sim 1 R\$ 69.000,0000 R\$ 69.000,0000 26/05/2014 14:46:3

Marca: HUMECA
Fabricante: HUMECA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DERMATOMO ELÉTRICO: Sem fio D-80, com bateria de longa duração; cc preciso de 0,1 a 1,2mm. E incrementos de 0,1mm com trava de segurança; cortes largura 80 mm e guias de redução corte para 35 mm, 65 mm e 50 mm, peso 1280gr e comprimento total 272 mm. Acompanha carregador de bateria c suporte, motor 15W, bateria lítio 6V 240Ma, cx. Com 10 lâminas estéreis, contêiner para autoclave em 134°C (2bar) c justo encaixe que impede a esterilização acidental do motor e bateria, pinça e guia para esterilização, óleo Pr Esterilizado, CD e manual de instrução. PROCEDENCIA: HOLANDA

10.335.819/0001-63 UNI Equipamentos Medicos Ltda - EPP Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 26/05/2014 16:58:3

Marca: Humeca
Fabricante: Humeca B.V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dermátomo Elétrico: 01. Equipamento sem fio, com bateria de loi duração, peso 1330gr e comprimento total de 272mm. 02. Corte preciso de 0,1 a 1,2 mm com incrementos de 0,1 mm trava de ajuste para segurança. 03. Suas guias de redução de corte para 35 mm, 65 mm e 50mm de largura são fáceis serem trocadas. 04. A bateria de Li-ION fica completamente recarregada em 2h, permitindo até 75min de uso contínuo. 05. Troca prática e segura da lâmina. 06. Leves e sem fio. Melhor manuseio e ótima mobilidade. 07. Acondicionado maleta de transporte e caixa de esterilização. 08. O equipamento acompanha: -Maleta de transporte; -Carregador de bateria bivolt com suporte; -Bateria de lítio 7,4V 2400mAh; -Motor 15w; -Container para autoclave com justo encaixe que impede a esterilização acidental do motor e bateria; -Caixa com 10 lâminas estéreis; -Pinça para retirada do motor e bateria; -Guias de redução de corte para 35 mm, 65 mm e 50mm; -Funil para esterilização; -CD e manual de instrução 09. Dados do equipamento ofertado: -Procedencia: Holanda; -Modelo: D-80; -RMS: 10243860054.

07.078.639/0001-39 LIFETEC COM. E Servicos de Materiais Medicos e Odontolo Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 27/05/2014 09:27:3

Marca: HUMECA
Fabricante: HUMECA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DERMATOMO ELÉTRICO: Sem fio D-80, com bateria de longa duração; cc preciso de 0,1 a 1,2mm. E incrementos de 0,1mm com trava de segurança; cortes largura 80 mm e guias de redução corte para 35 mm, 65 mm e 50 mm, peso 1280gr e comprimento total 272 mm. Acompanha carregador de bateria c suporte, motor 15W, bateria lítio 6V 240Ma, cx. Com 10 lâminas estéreis, contêiner para autoclave em 134°C (2bar) c justo encaixe que impede a esterilização acidental do motor e bateria, pinça e guia para esterilização, óleo Pr Esterilizado, CD e manual de instrução.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69.000,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 59.000,0000	01.542.451/0001-13	27/05/2014 10:00:15:253
R\$ 110.000,0000	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 110.000,0000	07.078.639/0001-39	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 68.999,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:16:05:853
R\$ 65.600,0000	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:34:43:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:06:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:39:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:23:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:28:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:22:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 15:48:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 10:04:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CI 01.542.451/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 12:24:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13.
Aceite	12/06/2014 10:03:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 59.000,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIBEL COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ	Não	Não	2	R\$ 15.700,0000	R\$ 31.400,0000	26/05/20 23:57:4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO MULTIFACETADO: 02 cúpulas vedadas a poeira líquida; superfícies de acabamento lisas, não porosas de fácil limpeza e higienização. Botão liga desliga. Intensidade luminosa em cada cúpula mínima de 80.000 lux; com duas a quatro lâmpadas halógenas em cada cúpula sendo a principal e outra reserva com substituição automática na falha da principal e indicação de lâmpada queimada. troca lâmpada sem uso de ferramentas. Índice de percepção de cores de no mínimo 85 com filtro para raios infravermelho Montada em braços articuláveis no teto com rotação infinita ao redor do eixo vertical e na cúpula para ambos os lados permitindo fácil movimentação de torção, flexão, basculante e circular; fornecimento de uma luz fria e branca corrigida a temperatura de cor na faixa de 4200 a 4300 graus kelvin para atender a todas as necessidades cirúrgicas. Manoplas removíveis e esterilizáveis em autoclave. Acessórios: 4 lâmpadas sobressalentes originais, 10 manoplas autoclaváveis originais compatíveis com o equipamento; demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220v 60 hz. Certificados: certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica compatibilidade eletromagnética. Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro ministério da saúde.							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO Marca: Medpej Fabricante: Medpej	Não	Não	2	R\$ 25.500,0000	R\$ 51.000,0000	27/05/20 08:29:4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO MULTIFACETADO: 02 cúpulas vedadas a poeira líquida; superfícies de acabamento lisas, não porosas de fácil limpeza e higienização. Botão liga desliga. Intensidade luminosa em cada cúpula mínima de 80.000 lux; com duas a quatro lâmpadas halógenas em cada cúpula sendo a principal e outra reserva com substituição automática na falha da principal e indicação de lâmpada queimada. troca lâmpada sem uso de ferramentas. Índice de percepção de cores de no mínimo 85 com filtro para raios infra-vermelhos.							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE	Sim	Sim	2	R\$ 31.000,0000	R\$ 62.000,0000	26/05/20 14:46:3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO MULTIFACETADO: 02 cúpulas vedadas a poeira líquida; superfícies de acabamento lisas, não porosas de fácil limpeza e higienização. Botão liga desliga. Intensidade luminosa em cada cúpula mínima de 80.000 lux; com duas a quatro lâmpadas halógenas em cada cúpula sendo a principal e outra reserva com substituição automática na falha da principal e indicação de lâmpada queimada. troca lâmpada sem uso de ferramentas. Índice de percepção de cores de no mínimo 85 com filtro para raios infravermelho Montada em braços articuláveis no teto com rotação infinita ao redor do eixo vertical e na cúpula para ambos os lados permitindo fácil movimentação de torção, flexão, basculante e circular; fornecimento de uma luz fria e branca corrigida a temperatura de cor na faixa de 4200 a 4300 graus kelvin para atender a todas as necessidades cirúrgicas. Manoplas removíveis e esterilizáveis em autoclave. Acessórios: 4 lâmpadas sobressalentes originais, 10 manoplas autoclaváveis originais compatíveis com o equipamento; demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220v 60 hz. Certificados: certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica compatibilidade eletromagnética. Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro ministério da saúde. PROCEDENCIA: NACIONAL							
06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Marca: Maquet Fabricante: Maquet	Não	Não	2	R\$ 31.484,0000	R\$ 62.968,0000	26/05/20 16:21:5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Blue 80/80 Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO MULTIFACETADO: 02 cúpulas vedadas a poeira e líquida; superfícies de acabamento lisas, não porosas de fácil limpeza e higienização. Botão liga desliga. Intensidade luminosa em cada cúpula de 80.000 lux; com duas lâmpadas halógena em cada cúpula sendo a principal e outra reserva com substituição automática na falha da principal e indicação de lâmpada queimada. troca lâmpada sem uso de ferramentas. Índice de percepção de cores de no mínimo 85 com filtro para raios infravermelho Montada em braços articuláveis no teto com rotação infinita ao redor do eixo vertical e na cúpula para ambos os lados permitindo fácil movimentação de torção, flexão, basculante e circular; fornecimento de uma luz fria e branca corrigida a temperatura de cor de 4300 graus kelvin para atender a todas as necessidades cirúrgicas. Manoplas removíveis e esterilizáveis em autoclave. Acessórios: 4 lâmpadas sobressalentes originais, 10 manoplas autoclaváveis originais compatíveis com o equipamento; demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220v 60 hz. Certificados: certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica compatibilidade eletromagnética. Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro ministério da saúde.							



esterilizáveis em autoclave. Acessórios: 4 lâmpadas sobressalentes originais, 10 manoplas autoclaváveis originários compatíveis com o equipamento; demais acessórios necessários ao funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220v 60 hz. Certificados: certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética. Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro no ministério saúde. Prazo de validade da proposta: 90 dias, a contar da data de apresentação da proposta original para habilitação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da nota de emprego. Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte, instalação e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos. Procedência: França

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.968,0000	06.028.137/0001-30	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 62.000,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 51.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 31.400,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 44.700,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:17:33:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:08:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:51:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:21:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:58:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 10:03:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 12:05:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Recusa	10/06/2014 16:15:38	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 31.400,0000. Motivo: Proposta recusada, Fornecedor solicitou desistência para o item, através do chat comprasnet, devido fabricante informar sobre assistência técnica local, portanto assim aumentando os custos para o licitante, desviando os valores ofertados.
Recusa	10/06/2014 16:43:46	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 44.700,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	10/06/2014 16:58:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	10/06/2014 17:04:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 62.968,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Cancelado na aceitação	18/06/2014 10:13:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelado uma vez que não houve proposta aceitável tendo em vista que negociação com fornecedor fracassou, pois não responderam quando convocados para negociar preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	-----------------



04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	26/05/20 23:57:4
Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Equipamento utilizado no auxílio de procedimen cirúrgicos. Estrutura em aço inoxidável. Pés com rodízios. Medidas aproximadas: 50cm comprimento x 35cm largur 1,35cm de altura. Altura regulável através de roldana. Bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estrutura tubular aço inoxidável. Acessórios: Forneimento de todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento.							
02.563.570/0001-15	MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 467,0000	R\$ 2.802,0000	26/05/20 15:50:1
Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo Inox: Com base em armação tubular de aço inoxidável, t rodízios giratórios. Haste superior em aço inox, com altura regulável por mandril ou manípulo e com bandeja em aço in Modelo: RT-20.371-A Marca: Rotal Anvisa: Isento de acordo com RDC 260/02							
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 762,4500	R\$ 4.574,7000	27/05/20 00:38:0
Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Equipamento utilizado no auxílio de procedimen cirúrgicos. Estrutura em aço inoxidável. Pés com rodízios. Medidas aproximadas: 50cm comprimento x 35cm largur 1,35cm de altura. Altura regulável através de roldana. Bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estrutura tubular aço inoxidável. Acessórios: Forneimento de todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento.							
02.599.224/0001-97	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.802,6000	R\$ 16.815,6000	20/05/20 10:51:3
Marca: LEVITA Fabricante: HOSPI BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de mayo. Estrutura em aço inoxidável. Pés com rodízios. Dimensi aproximadas: C: 0,50m x L: 0,35m x A: máxima: 1,35m. Altura regulável através de roldana. Bandeja com bor arredondadas e abauladas. Estrutura tubular em aço inoxidável. Forneida com todos os acessórios indispensáveis funcionamento. - MODELO: LV 16i							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.574,7000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 2.802,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 2.700,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:257
R\$ 16.815,6000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 2.699,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:23:20:493
R\$ 2.696,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:27:41:523
R\$ 2.690,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:33:30:633
R\$ 2.689,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:34:08:577
R\$ 2.688,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:18:397
R\$ 2.687,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:34:37:770
R\$ 2.686,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:46:890
R\$ 2.685,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:35:01:353
R\$ 2.680,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:35:11:110
R\$ 2.679,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:35:23:723
R\$ 2.675,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:35:35:277
R\$ 2.674,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:35:52:897
R\$ 2.670,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:36:00:450
R\$ 2.665,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:36:28:963
R\$ 2.660,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:36:41:263
R\$ 2.658,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:37:22:770
R\$ 2.657,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:37:31:513
R\$ 3.510,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:37:38:267
R\$ 2.655,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:37:52:367
R\$ 2.650,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:38:01:033
R\$ 2.645,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:38:17:050
R\$ 2.640,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:38:27:120



R\$ 2.635,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:38:47:077
R\$ 2.630,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:38:54:377
R\$ 2.625,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:39:17:280
R\$ 2.600,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:39:27:690
R\$ 2.599,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:40:00:667
R\$ 2.590,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:40:12:260
R\$ 2.589,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:40:28:230
R\$ 2.580,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:40:40:177
R\$ 2.578,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:40:49:560
R\$ 2.500,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:41:03:350
R\$ 2.499,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:41:12:160
R\$ 2.490,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:41:24:053
R\$ 2.480,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:41:35:313
R\$ 2.450,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:41:49:443
R\$ 2.449,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:42:01:237
R\$ 2.400,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:42:12:787
R\$ 2.399,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:42:28:727
R\$ 2.390,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:42:37:287
R\$ 2.380,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:42:52:650
R\$ 2.379,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:42:59:723
R\$ 2.375,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:43:28:507
R\$ 2.350,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:43:35:167
R\$ 2.349,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:43:54:167
R\$ 2.330,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:44:08:633
R\$ 2.329,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:44:25:193
R\$ 2.300,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:44:32:273
R\$ 2.299,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:44:46:717
R\$ 2.200,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:44:54:253
R\$ 2.199,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:45:11:083
R\$ 2.190,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:45:24:683
R\$ 2.180,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:45:37:673
R\$ 2.150,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:45:46:140
R\$ 2.140,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:46:07:963
R\$ 2.100,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:46:12:763
R\$ 2.099,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:46:33:677
R\$ 2.000,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:46:41:770
R\$ 1.990,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:46:54:390
R\$ 1.980,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:47:07:850
R\$ 1.979,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:47:26:120
R\$ 1.970,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:47:31:927
R\$ 1.965,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:47:51:557
R\$ 1.950,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:47:58:447
R\$ 1.940,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:48:13:570
R\$ 1.900,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:48:24:797
R\$ 1.899,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:48:35:900
R\$ 1.890,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:48:48:590
R\$ 1.888,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:49:05:303
R\$ 1.870,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:49:29:320
R\$ 1.850,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:49:32:640
R\$ 1.800,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:49:51:160
R\$ 1.799,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:50:07:503
R\$ 1.750,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:50:17:733
R\$ 1.740,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:50:29:873
R\$ 1.700,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:50:43:060
R\$ 1.699,0000	02.563.570/0001-15	27/05/2014 10:50:53:640



R\$ 1.650,0000 02.599.224/0001-97 27/05/2014 10:51:04:357
R\$ 1.649,0000 02.563.570/0001-15 27/05/2014 10:51:17:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:09:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:51:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:28:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:37:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15.
Aceite	10/06/2014 15:06:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.649,0000.
Negociação de valor	10/06/2014 15:07:30	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.649,0000 e com valor negociado a R\$ 1.648,9800. Motivo: Valor negociado com fornecedor através do chat comprasnet em conformidade com valor da proposta original e pela existência de dízimas.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.870,0000	R\$ 38.700,0000	26/05/20 23:57:4
Marca: FRESENIUS KABI Fabricante: FRESENIUS KABI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão volumétrica peristáltica, energizada pela rede elétrica e por bateria recarregável. Bomba de infusão volumétrica peristáltica Linear. Microprocessada com paine de controle por meio de teclas e display alfanumérico ou display luminoso. Possui taxa de infusão de fluxo programável ajustável. Indicar volume total a infundir. Deve permitir sua utilização em suportes e bancada. Possui suporte para de soro (utilização em bancada). Possui programações distintas para uso adulto, pediátrico e neonatal. Possui sensor de ar na linha e sensor de gotas. Possui bateria interna recarregável com duração mínima de 4 horas a uma taxa de infusão ajustável com faixa mínima de 0,1 a 99,9 ml/h com resolução de 0,1 l/h e 1 a 999 ml/h com resolução de 1 ml/h. Possui função KVO (Keep Vein Open Manutenção de veia aberta). Possui alarmes para: Oclusão; Infusão completa; Bateria fraca; Ar na linha; Função KVO; Falta de líquidos. Possui os seguintes avisos: Ligado à rede elétrica; Funcionamento da bateria; Bateria Fraca; Infusão; KVO; Valores Fora da faixa de infusão; Função Teclado Bloqueado. Taxa de infusão: ajustável com faixa mínima de 0,1 a 99,9 ml/h com resolução de 0,1 l/h e 1 a 999 ml/h com resolução de 1 ml/h. Deve ter substituição do equipo Intervalo de substituição do equipo: mínimo de 48 h. Tensão de alimentação: 127/220 Vac sistema bivolt automático de tensão. Freqüência de alimentação: 60 Hz. Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma AB NBR 14136:2002 Bateria: Deve possuir sistema de bateria com autonomia mínima de 4 horas. Deve possuir sistema de fixação em suporte de soro padrão, tal como pés de apoio para instalação em bancadas.							
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.879,0000	R\$ 38.790,0000	26/05/20 16:22:5
Marca: SAMTRONIC Fabricante: SAMTRONIC IND. E COM. LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão volumétrica linear, marca SAMTRONIC, modelo ST1000, fabricação nacional, projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão e descartáveis gravitacionais desde que estes estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de 3,1 - 4,2 mm de diâmetro com dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão $\pm 5\%$ vazão programada (típico). Possui três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite, tempo x volume limite peso x concentração x dose. Vazão de 0,1 a 999,9 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 99,99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 µg/ml. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 3,0 ml/h. Bolus ajustável de 0,1 a 999,9 ml/h. Possui as seguintes funções durante a infusão: titulação, balanço hídrico, zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste							

oclusão, ajuste do volume do alarme e memória da última infusão. Display com apresentação constante da vazão, volu programado, volume infundido, tempo total e tempo restante da infusão ou apresenta a vazão, dose, volume infundido tempo de infusão quando programado em peso x concentração x dose. Possui detector de ar ultra-sônico e sensor pressão regulável de 20 a 120 kPa. Pré-alarmes: fim da bateria e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros: alarme espera, vazão livre, funcionamento em KVO, infusão interrompida, oclusão, ar-na-linha, porta aberta, frasco vazio, infu completa, bateria baixa, bateria crítica e erro de programação. A bomba vem com bateria recarregável de níquel-m hidreto de longa vida com autonomia de 6 horas, cordão de alimentação e manual do usuário no idioma Português. S fornecida uma haste para soro, sistema de fixação em suporte de soro padrão, tal como pés de apoio para instalação bancadas. Equipamento de pequeno porte, leve e de fácil manuseio. Opera em 110 a 230 V~ e frequência de alimenta de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe I e parte aplicada de tipo CF. Peso equipamento 2,3 kg. Dimensões 205 x 160 x 230 mm (H / L / P). Uso hospitalar, ambulatorial e laboratorial. Utilizada c equipos registrados para serem utilizados em bombas de infusão (registro ANVISA). Registro M.S. 10188530029. Prazo validade: 90 dias, a contar da data de apresentação da proposta original para habilitação. Prazo de entrega será de aco com o estabelecido no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas dire e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte, instalação e seguro at destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e s anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

22.968.028/0001-50 MEDICINAL Sim Sim 10 R\$ 5.800,0000 R\$ 58.000,0000 22/05/20
COMERCIO E 11:30:5
SERVICOS
LTDA - EPP

Marca: SAMTRONIC
Fabricante: SAMTRONIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão peristáltica ST 1000 • Sistema de Propulsão: peristál linear. • Vazão: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. • Volume Limite: 9999,9 ml. • Equip: comum, PVC de 3, 4,2 mm. • Programações: ml/h x volume, tempo x volume limite, peso x concentração x dose. • Pressão de Oclus programável de 0 - 900 mmHg e programável de 0 - 120 kPa • Funções Especiais: memória da última infusão, titulaç balanço hídrico, escolha de equipo macro/micro gotas, zerar volume sem interromper a infusão, ajuste volume alari ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, purga e escolha de idioma (português, inglês e espanhol). • K programável de 0,1 a 3,0 ml/h. • Bolus: até 999,9 ml/h (programável) • Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% vazão programada. • Detector de ar na linha: sensor ultra-sônico. • Display: caractere azul monocromático, em LCC Pré-alarmes: fim de bateria, fim de infusão e balanço hídrico. • Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre, funcioname em KVO, oclusão, ar na linha, porta aberta, ausência de gotejamento (frasco vazio), infusão completa, bateria baixa, e de programação e espera. • Alimentação: 110 - 230V, 50/60 Hz. • Bateria: recarregável NiMH e autonomia: 6 horas a ml/h. • Peso: 2,3 Kg. • Largura x altura x profundidade: 160 x 205 x 230 mm.

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 10 R\$ 15.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/05/20
FRANCO 08:29:4

Marca: Santronic
Fabricante: Santronic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão volumétrica peristáltica, energiz pela rede elétrica e por bateria recarregável. Bomba de infusão volumétrica peristáltica Linear. Microprocessada com pa de controle por meio de teclas e display alfanumérico ou display luminoso. Possui taxa de infusão de fluxo programáv ajustável. Indicar volume total a infundir. Deve permitir sua utilização em suportes e bancada. Possui suporte para ha de soro (utilização em bancada). Possui programações distintas para uso adulto, pediátrico e neonatal. Possui sensor ar na linha e sensor de gotas Possui bateria interna recarregável com duração mínima de 4 horas a uma taxa de 25 n Função KVO (Keep Vein Open Manutenção de veia aberta).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 58.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 38.790,0000	58.426.628/0001-33	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 38.700,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 76.600,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:16:47:320
R\$ 38.500,0000	58.426.628/0001-33	27/05/2014 10:29:34:267
R\$ 36.765,0000	58.426.628/0001-33	27/05/2014 10:36:49:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:09:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:58:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:57:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.



Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:35:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 10:23:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 11:16:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Aceite	04/06/2014 14:07:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 36.765,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - MATERIAL DE SOCORRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO	Não	Não	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/05/2014 08:31
<p>Marca: Medicir Fabricante: Medicir Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Equipamento utilizado para coagulação em tecidos humanos, Controle microprocessado. Controle de potência, ajustes independentes para corte e coagulação. Alarme segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra. Saída bipolar totalmente isola Menus de ajuste. Indicação de parâmetros ajustados. Alarme e demais mensagens através de display. Faixa mínima ajuste de fluxo: 0 a 10 L/min . pedal bipolar independente, saída bipolar, saída de potência isolada, ventilação natural (convecção) isento de ventilador interno para evitar acúmulo de pó dentro do equipamento. Acionamento através de pedal e caneta com manual.</p>							
56.014.475/0001-91	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 16.761,8000	R\$ 67.047,2000	26/05/2014 17:38:2
<p>Marca: DELTRONIX Fabricante: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERADOR ELETROCIRÚRGICO ALTA FREQUENCIA MARCA DELTRONIX MODELO - PRECISION TC2 (200 Watts de potência). Painel de fácil comand design moderno.03 (Três) Displays Digitais independentes e simultâneos para as potências de Corte, Coagulação Bipolar.Painel a prova d' água.Conectores dos acessórios retro-iluminados.12 (doze) funções de Corte.6 (seis) funções Coagulação.Modos Low e High Cut.Modos Low e Modo High Cut para Blend's.Módulo com Função PPC® (Pul Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e outras.Função Bipolar: Micro Precise ou Micro Bipolar (Auto-Stop), Modo Standard (Auto-Stop), Modo MacroBipolar/Corte Bipolar (Bcut®). Exclusiva função TRIPOLAR® (Monopolar + Bipolar). Função RELOAD (para recuperação dos últimos valores programados potência).Conexões para 3 pedais independentes sendo 2 para Monopolares e 1 para Bipolar. Duas conexões monopolar independentes para canetas de comando manual e/ou canetas simples e/ou pinças hemostática e/ou alças de ressecção que possibilita o trabalho de dois cirurgiões simultaneamente. Compatível para conexão com coagulador por plasma de argônio de qualquer marca e fabricante. Alça para transporte.Técnica FPA® - (Feedback Power Adjustme Compensação Automática de Potência com a variação da impedância do tecido. Check-Up automático do equipamento com informativo através de código de erros no display do painel frontal. Controle Remoto para ajuste da potência em modos de Corte, Coagulação e Bipolar. Memória para até 120 procedimentos distintos e configuráveis individualmente. Seleção automática de Placa de Retorno, simples ou dupla bipartida. Indicação sonora da função em uso, com tonalidade diferentes para CORTE, COAGULAÇÃO e BIPOLAR. Tecla Stand-By. Ajuste do volume de áudio para Corte e Coagulação painel frontal. Sistema RMPF® - (Redundant Mechanisms for Protection in case of Failure) - Mecanismos Redundantes Proteção em caso de Falha na CPU. Técnica MCC® - (Consistency Verificacion Mechanism) Mecanismo de Verificação Consistência. Refrigeração Interna: Ventilação por convecção natural. Sistema de Alarme de Placa: Sistema M.R.P.Grap (Monitoração da Resistência de Contato Placa/Paciente com Bargraph). Compatibilidade com qualquer Coagulador a (Argônio). Ajuste de Potência através do painel de controle do equipamento ou através da caneta porta-eletrodo comando duplo ou ainda através do Pedal de duplo comando. MÓDULO COM FUNÇÃO "PPC" ® (Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsado para procedimentos de polipectomia e outros. Esta técnica permite ao cirurgista efetuar a remoção de um pólipó de forma mais segura e eficiente reduzindo a possibilidade de sangramento. No modo Pulsed Polypectomy CUT (PPC) a corrente de radio frequência aplicada ao pólipó consiste de pulsos de grande amplitude (de acordo com a potência e a forma de onda/função escolhida), aplicados intercalando entre Corte e Coagulação FUNÇÃO TRIPOLAR® A função Tripolar®, somente nos equipamentos DELTRONIX®, permite o uso simultâneo dos modos MONOPOLAR + BIPOLAR. Em muitas técnicas cirúrgicas é conveniente o uso simultâneo das técnicas Monopolar e Bipolar isto é, o cirurgião pode precisar usar uma caneta monopolar e uma pinça bipolar alternadamente para melhorar o procedimento cirúrgico. Para continuar com todas as vantagens das duas técnicas, sem a necessidade de acionar várias teclas, a DELTRONIX® criou a função TRIPOLAR®, que é habilitada automaticamente ao ligar o equipamento. País procedência: Brasil. Validade da proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Declaramos expressamente que estes preços incluem no preço todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, instalação e seguro até o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título. Registro ANVISA 10214670023 - Classe III.</p>							
22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 18.000,0000	R\$ 72.000,0000	26/05/2014 15:33:5

**Marca:** DELTRONIX**Fabricante:** DELTRONIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BISTURI ELÉTRICO: Equipamento utilizado para coagulação em tecidos humanos, Controle microprocessado. Controle de potência, ajustes independentes para corte e coagulação. Alarme segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra. Saída bipolar totalmente isolada. Menus de ajuste. Indicação de parâmetros ajustados. Alarme e demais mensagens através de display. Faixa mínima ajuste de fluxo: 0 a 10 L/min . pedal bipolar independente, saída bipolar, saída de potência isolada, ventilação nat (convecção) isento de ventilador interno para evitar acúmulo de pó dentro do equipamento. Acionamento através de pé e caneta com manual.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.000,0000	22.968.028/0001-50	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 67.047,2000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 60.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 59.000,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:12:13:540
R\$ 56.900,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:14:18:393
R\$ 55.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:15:54:377
R\$ 52.249,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:16:45:507
R\$ 52.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:17:02:570
R\$ 51.900,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:17:46:507
R\$ 49.350,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:21:43:850
R\$ 48.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:33:33:427
R\$ 47.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:34:13:163
R\$ 46.330,0000	56.014.475/0001-91	27/05/2014 10:37:46:133
R\$ 46.000,0000	08.084.503/0001-02	27/05/2014 10:38:32:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:09:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:51:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 11:25:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 12:23:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:23:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:33:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 10:20:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2014 10:35:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Aceite	05/06/2014 14:52:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 46.000,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO - CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - MATERIAL DE SOCORRO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	26/05/20 14:48:0



10.335.819/0001-63

Marca: HUMECA

Fabricante: HUMECA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPANSOR DE PELE: com mecanismo de mola evitando danos à lâmina: precisa pressão sobre a pele nas duas regulagens. Compatíveis com condutores de pele espessuras de 1,0 mm e 1,5 mm. Robusto e de construção durável em alumínio com lâminas substituíveis de aço inoxidável e rotação contínua do eixo fácil limpeza e reposição. Compacto e ergonômico. Acompanha container em aço para esterelização. PROCEDENC HOLLANDA

UNI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/05/20
EQUIPAMENTOS						17:02:1
MEDICOS LTDA						
- EPP						

Marca: Humeca

Fabricante: Humeca B.V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPANSOR DE PELE: 01. Expansor de pele com mecanismo de mola evitar danos às lâminas, e precisa pressão sobre a pele nas duas regulagens. 02. Compatíveis com condutores de pele espessuras de 1,0 mm e 1,5 mm. 03. Robusto e de construção durável em alumínio com lâminas substituíveis de aço inoxidável e rotação contínua do eixo de fácil limpeza e reposição. 04. Compacto e ergonômico com 220x212x183 mm 4,3 Kg. 05. Acompanha container em aço para esterelização. -Procedencia: Holanda / -Modelo: Unico / -RF 10243860057.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 55.000,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 54.999,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:32:35:110
R\$ 54.000,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:34:19:270
R\$ 53.999,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:34:24:420
R\$ 51.200,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:35:01:030
R\$ 51.199,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:35:12:463
R\$ 51.199,3300	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:45:46:170
R\$ 51.199,0000	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:45:53:057
R\$ 51.198,9900	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:46:42:850
R\$ 51.197,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:46:46:290
R\$ 51.197,6500	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:47:28:353
R\$ 51.196,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:47:32:843
R\$ 51.196,6300	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:48:12:103
R\$ 51.195,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:48:15:750
R\$ 51.195,6200	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:48:59:737
R\$ 51.194,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:49:04:017
R\$ 51.193,0000	22.283.196/0001-01	27/05/2014 10:49:45:107
R\$ 51.192,6600	10.335.819/0001-63	27/05/2014 10:49:48:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:09:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:51:28	Item encerrado
Recusa	27/05/2014 16:28:40	Recusa da proposta. Fornecedor: UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 51.192,6600. Motivo: Proposta recusada, fornecedor solicitou desistência para o item devido equívoco ao assinalar o benefício EPP
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 16:59:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/05/2014 10:10:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 14:55:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:10:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:34:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.



Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 16:54:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01.
Aceite	10/06/2014 15:00:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 51.193,0000.
Habilitado	18/06/2014 10:17:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - BIOMBO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 600,0000	R\$ 3.600,0000	26/05/20:23:58:59
	Marca: NEW MOVEIS Fabricante: NEW MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO: Tamanho Triplo confeccionado por aço inoxidável, com rodas rodízios. Acompanhando tecido em algodão cru.						
08.530.643/0001-59	M. M. DE S. COSTA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 625,6000	R\$ 3.753,6000	27/05/20:00:39:19
	Marca: new moveis Fabricante: new moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO: Tamanho Triplo confeccionado por aço inoxidável, com rodas rodízios. Acompanhando tecido em algodão cru.						
02.599.224/0001-97	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.679,4000	R\$ 10.076,4000	20/05/20:10:52:11
	Marca: LEVITA Fabricante: HOSPI BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Biombo tamanho triplo confeccionado em aço inoxidável. Pés com rodíz Acompanhando tecido em algodão cru. - MODELO: LV 59I						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.753,6000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 3.600,0000	04.949.905/0001-63	27/05/2014 10:00:15:260
R\$ 10.076,4000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:00:15:263
R\$ 3.100,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:10:06:980
R\$ 3.085,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:21:39:950
R\$ 3.084,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:33:37:843
R\$ 3.000,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:34:06:060
R\$ 2.998,0000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:26:443
R\$ 2.997,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:34:36:050
R\$ 2.996,9000	02.599.224/0001-97	27/05/2014 10:34:56:633
R\$ 2.990,0000	08.530.643/0001-59	27/05/2014 10:35:10:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/05/2014 10:09:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/05/2014 10:12:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/05/2014 10:32:58.
Encerrado	27/05/2014 10:36:29	Item encerrado
Recusa	27/05/2014 16:09:10	Recusa da proposta. Fornecedor: M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, pe melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Recusa	27/05/2014 17:44:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF 02.599.224/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2.996,9000. Motivo: Proposta recusada, devido fornecedor não se manifestar quando convocado através do chat comprasnet, para negociação c valor de sua proposta em conformidade com valor estimado, conforme item 9.4.2 do Edital.



Recusa	28/05/2014 10:40:41	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
Cancelado na aceitação	18/06/2014 10:14:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelado uma vez que não houve proposta aceitável tendo em vista que negociação com fornecedor fracassou, pois não responderam quando convocados para negociar preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/05/2014 10:00:50	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando as que não atendam ao edital, logo em seguida abrindo os itens para lances.
Pregoeiro	27/05/2014 10:01:12	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/2005, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	27/05/2014 10:03:48	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4 e 5 está(ão) em iminência até 10:08 de 27/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/05/2014 10:10:11	O(s) Item(ns) 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 10:20 de 27/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/05/2014 10:12:29	O(s) Item(ns) 11, 13, 14, 15 e 16 está(ão) em iminência até 10:27 de 27/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/05/2014 10:12:58	O(s) Item(ns) 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 29 está(ão) em iminência até 10:32 de 27/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/05/2014 10:58:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/05/2014 11:07:47	Solicito que permaneçam logados durante a sessão, principalmente nesta fase de aceitação da proposta, pois a desclassificação de alguma empresa, representará a oportunidade de negócio com as seguintes.
Sistema	27/05/2014 11:12:39	Senhor fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/05/2014 11:15:32	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 1 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:18:42	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/05/2014 11:18:52	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/05/2014 11:20:18	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para os itens 2 e 3 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:20:40	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	27/05/2014 11:20:52	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	27/05/2014 11:21:02	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	27/05/2014 11:21:37	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para os itens 13, 14 e 21 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:21:55	Senhor fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/05/2014 11:22:18	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 4 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:22:37	Senhor fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	27/05/2014 11:22:50	Senhor fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 19.



Pregoeiro	27/05/2014 11:23:26	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para os itens 16 e 19 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:23:45	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	27/05/2014 11:24:08	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 20 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:24:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	27/05/2014 11:24:30	Senhor fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	27/05/2014 11:25:02	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 23 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:25:23	Senhor fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	27/05/2014 11:25:46	Para M. F. DA S. FRANCO - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 26 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Sistema	27/05/2014 11:27:55	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/05/2014 11:28:07	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	27/05/2014 11:28:19	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
08.084.503/0001-02	27/05/2014 11:28:21	ok. estarei enviando
Sistema	27/05/2014 11:28:29	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	27/05/2014 11:28:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	27/05/2014 11:29:13	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para os itens 8;10;15 e 22 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	27/05/2014 11:30:45	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - Conforme verificamos em sua proposta para o item 11, após a fase de lances, o valor proposto está acima do nosso valor estimado e estamos tentando negociar o valor proposto em conformidade com o valor estimado.
Pregoeiro	27/05/2014 11:31:58	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - Informo que nosso valor estimado para o item 11 é R\$ 942,00.
Pregoeiro	27/05/2014 11:43:14	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - No aguardo.
Pregoeiro	27/05/2014 11:49:34	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a solicitação na mensagem anterior, caso contrário sua proposta para o item 11 será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
Pregoeiro	27/05/2014 11:56:54	Para UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - As solicitações devem ser disponibilizadas no chat comprasnet.
Sistema	27/05/2014 11:57:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	27/05/2014 11:57:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/05/2014 11:58:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	27/05/2014 11:58:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	27/05/2014 12:04:38	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para intervalo de almoço. Reabriremos hoje dia 27/05/2014, às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	27/05/2014 12:12:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	27/05/2014 12:13:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/05/2014 12:23:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, enviou o anexo para o item 26.



Sistema	27/05/2014 12:26:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/05/2014 12:30:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	27/05/2014 12:33:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	27/05/2014 12:35:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	27/05/2014 12:37:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	27/05/2014 12:39:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	27/05/2014 12:41:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	27/05/2014 14:01:32	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	27/05/2014 14:18:21	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:18:31	Senhor fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/05/2014 14:18:54	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:19:03	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	27/05/2014 14:19:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Pregoeiro	27/05/2014 14:20:16	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Solicito enviar novamente a proposta devidamente assinada.
Sistema	27/05/2014 14:20:26	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	27/05/2014 14:21:05	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:21:13	Senhor fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/05/2014 14:21:27	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:21:34	Senhor fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	27/05/2014 14:22:00	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:22:08	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	27/05/2014 14:22:27	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Para melhor análise das propostas estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:22:36	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.



Pregoeiro	27/05/2014 14:22:59	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Para melhor análise das proposta estamos convocando para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registi do Produto e Boas Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamen com a proposta deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:23:08	Senhor fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	27/05/2014 14:23:39	Para M. F. DA S. FRANCO - Para melhor análise das propostas estamos convocando pa que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boa Práticas (no que couber). Mesmo que já tenham enviado juntamente com a propost deverão enviar novamente. Obrigado.
Sistema	27/05/2014 14:23:53	Senhor fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, solicito o en do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	27/05/2014 14:24:33	Para M. F. DA S. FRANCO - Solicito enviar novamente a proposta devidamente assinac
Sistema	27/05/2014 14:27:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	27/05/2014 14:32:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, enviou o anexo para o íte 1.
Sistema	27/05/2014 14:33:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02 enviou o anexo para o item 26.
Sistema	27/05/2014 14:34:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO, CNPJ/CPF: 07.078.639/0001-39, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	27/05/2014 14:35:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CP 58.426.628/0001-33, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	27/05/2014 15:22:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/05/2014 15:32:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	27/05/2014 15:39:38	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	27/05/2014 15:44:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/05/2014 15:48:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	27/05/2014 15:53:51	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Conforme verificamos em sua proposta para os itens 7;11 e 29, após a fase de lances, o valor proposto está acima do nosso valor estimado estamos tentando negociar o valor proposto em conformidade com valor estimado.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 15:54:30	um minuto por favor
08.530.643/0001-59	27/05/2014 15:55:05	sr pregoeiro vou lhe passar aqui o limite de lance onde eu posso ir ok?
08.530.643/0001-59	27/05/2014 15:56:35	item 7: 2.250,00, item 11: 1.080,00 e item 29: 2.880,00, esse é meu limite máxim permitido para trabalhar.
Pregoeiro	27/05/2014 15:59:51	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Infelizmente todos os valores disponibilizados no cha comprasnet estão com valores acima do nosso estimado.
Pregoeiro	27/05/2014 16:01:12	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Nosso valor estimado para os itens: 7 - R\$ 1.573,56; - R\$ 942,00 e 29 - R\$ 1.679,40.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:02:35	Lamento mas só posso chegar a esses valores.
Pregoeiro	27/05/2014 16:05:18	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Ok, obrigado. Convoco portanto para encaminhar su proposta de preço para os itens 5 e 6 em até 2 horas úteis, através da convocação d anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	27/05/2014 16:05:24	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Para melhor análise das propostas estamos convocani para que nos envie no mesmo prazo do envio da proposta de preços os seguintes documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boa Práticas (no que couber).
Sistema	27/05/2014 16:05:36	Senhor fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, solicito envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/05/2014 16:05:46	Senhor fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, solicito envio do anexo referente ao item 6.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:06:00	ok



Pregoeiro	27/05/2014 16:13:38	Para UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - As solicitações devem ser disponibilizadas no chat comprasnet.
10.335.819/0001-63	27/05/2014 16:15:41	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, solicito minha desclassificação pois na hora de lançar a proposta no meio eletrônico, houve um equívoco e assinalamos EPP. No exercício de 2014 fomos desenhadrados deste benefício.
Sistema	27/05/2014 16:24:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	27/05/2014 16:33:43	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Senhor licitante, não verificamos os documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto e Boas Práticas (no que couber). Solicito manifestação com brevidade.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:38:48	Sr pregoeiro o item do edital 12.4.4 f exclui estes itens do certificado de boas pratica não é isso? ... EXCETO PARA OS ITENS: 05, 08, 11, 13, 14, 19, 20 e 24;
Pregoeiro	27/05/2014 16:41:34	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - E quanto a Autorização de Funcionamento da empresa
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:42:03	Sr pregoeiro desculpe a pergunta...
Pregoeiro	27/05/2014 16:43:24	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Na mensagem anterior com solicitação dos documentos com a expressão "no que couber", se os itens 5 e 6 não tem Registro e Boas Práticas tudo bem, mais quanto a AFE com certeza os senhores devam ter.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:44:25	um momento por favor
Pregoeiro	27/05/2014 16:44:49	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - A excessão para o item 5 é quanto Boas Práticas e Registro e AFE.
08.530.643/0001-59	27/05/2014 16:51:56	Sr pregoeiro peço desistência do item 06 pois não tenho certificado de boas práticas o peço também que seja reaberto a item 5 para envio do restante de documentação. Obrigada
Sistema	27/05/2014 16:53:40	Senhor fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, solicito envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/05/2014 16:55:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	27/05/2014 16:56:16	Senhor fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	27/05/2014 16:58:56	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Conforme proposta recusada da empresa M. M. DE S. COSTA - EPP, para o item 6. Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 6 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. Favor encaminhar os documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto; Boas Práticas
Sistema	27/05/2014 16:59:29	Senhor fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01 solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	27/05/2014 17:01:11	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Conforme proposta recusada da empresa UNI EQUIP. MEDICO LTDA, para o item 27. Convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço para o item 27 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. Favor encaminhar os documentos: Autorização de Funcionamento da empresa; Registro do Produto; Boas Práticas
Pregoeiro	27/05/2014 17:07:54	Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - As solicitações devem ser disponibilizadas no chat comprasnet.
Pregoeiro	27/05/2014 17:12:14	Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - No aguardo.
Sistema	27/05/2014 17:15:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, enviou o anexo para o item 5.
05.049.432/0001-00	27/05/2014 17:15:39	boa tarde, prezado pregoeiro, pedimos desistência do item 009, devido a um equívoco no momento de registrar nosso lance. Grato
Pregoeiro	27/05/2014 17:16:32	Para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - Ok.
05.049.432/0001-00	27/05/2014 17:18:29	pedimos desculpas por quaisquer transtornos causados por tal equívoco. Obrigado.
Pregoeiro	27/05/2014 17:21:04	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - Conforme proposta recusada da empresa M. M. DE S. COSTA - EPP para o item 7, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item em tela, caso contrário sua proposta para o item será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
Pregoeiro	27/05/2014 17:38:57	Para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP - Conforme proposta recusada da empresa M. M. DE S. COSTA - EPP para o item 29, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item em tela, caso contrário sua proposta para o item será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
Sistema	27/05/2014 17:47:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTI - ME, CNPJ/CPF: 02.563.570/0001-15, enviou o anexo para o item 6.



Pregoeiro	27/05/2014 17:48:16	Devido o termino do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos amanhã dia 28/05/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/05/2014 10:00:51	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Sistema	28/05/2014 10:10:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	28/05/2014 10:14:01	Para M. F. DA S. FRANCO - Conforme proposta recusada da empresa M. M. DE S. COS - EPP para o item 11, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item em tela, caso contrário sua proposta par ítem será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
Pregoeiro	28/05/2014 10:22:12	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme propostas recusadas para os itens 11 e 29 Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para os itens em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
04.949.905/0001-63	28/05/2014 10:27:24	Olá...
04.949.905/0001-63	28/05/2014 10:27:40	para qual valor?
04.949.905/0001-63	28/05/2014 10:28:13	Não temos como aceitar o valor de referência...
Pregoeiro	28/05/2014 10:36:03	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Item 11 - R\$ 942,00 e item 29 - R\$ 1.679,40
Pregoeiro	28/05/2014 10:47:53	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Conforme propostas recusadas para o item 11, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital. Informo que o v estimado para o item é R\$ 942,00.
07.078.639/0001-39	28/05/2014 10:51:34	bom dia sr pregoeiro.
Pregoeiro	28/05/2014 10:52:44	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - No aguardo
07.078.639/0001-39	28/05/2014 10:53:15	Informo que não temos como chegar no valor estipulado, pois já estamos em nosso preço mínimo e o estipulado fica muito abaixo, não sendo possível assim atingirmos t valor.
Pregoeiro	28/05/2014 10:54:36	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Ok, obrigad
Pregoeiro	28/05/2014 10:57:25	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Conforme proposta recusada para o item 9, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor pa o item em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme ite 9.4.2 do Edital.
01.542.451/0001-13	28/05/2014 11:02:43	Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como chegar ao valor estimado. desculpas.
Pregoeiro	28/05/2014 11:03:40	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	28/05/2014 11:05:01	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Conforme proposta recusada para o item 9, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
22.283.196/0001-01	28/05/2014 11:07:45	Sr. Pregoeiro bom dia, infelizmente não tenho como reduzir minha proposta. Obrigad
Pregoeiro	28/05/2014 11:22:23	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme proposta recusada para o item 9, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor pa o item em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme ite 9.4.2 do Edital.
04.949.905/0001-63	28/05/2014 11:24:31	oOlá!
04.949.905/0001-63	28/05/2014 11:25:38	podemos negociar até R\$ 68.100,00
Pregoeiro	28/05/2014 11:26:34	Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo.
04.949.905/0001-63	28/05/2014 11:27:35	ok?
Pregoeiro	28/05/2014 11:28:43	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Nosso valor estimado para o item 9 é R\$ 38.970,00.
04.949.905/0001-63	28/05/2014 11:30:28	não temos como fechar a este valor,



04.949.905/0001-63	28/05/2014 11:30:47	este valor é total, certo?
Pregoeiro	28/05/2014 11:31:43	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	28/05/2014 11:32:47	Para M. F. DA S. FRANCO - Conforme proposta recusada para o item 9, Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor pa o item em tela, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme ite 9.4.2 do Edital.
Pregoeiro	28/05/2014 11:41:18	Encerramos as convocações para envio de PROPOSTAS DE PREÇOS, aguardaremos a análise pelo setor competente da SESMA das propostas e posterior convocações dos documentos de habilitação e originais. Favor permanecerem logados na reabertura d certame.
Pregoeiro	28/05/2014 11:43:40	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar anál pelo setor competente da SESMA. Reabriremos dia 29/05/2014, às 14h00 (horário d Brasília).
Pregoeiro	29/05/2014 14:03:10	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregãc Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	29/05/2014 14:15:14	Informo que estamos aguardando finalizar as análises das propostas pelo setor competente da SESMA.
Pregoeiro	29/05/2014 15:44:21	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesi solicitou que convocássemos a vencedora do item 27 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado a de corroborar a informações contidas em sua proposta de preços.
Pregoeiro	29/05/2014 15:45:00	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
22.283.196/0001-01	29/05/2014 15:49:38	Boa tarde, sr. Ok estou providenciando.
Pregoeiro	29/05/2014 15:51:56	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Ok, obrigado. aguardaremos.
Pregoeiro	29/05/2014 15:52:31	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, após análise pelo setor competente c SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou qu convocássemos a vencedora do item 21 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contidas em sua proposta de preços.
Pregoeiro	29/05/2014 15:52:47	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.com, c mais breve possível.
04.949.905/0001-63	29/05/2014 15:58:33	bOA TARDE...
Pregoeiro	29/05/2014 15:58:33	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, após análise pelo setor competente c SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou qu convocássemos a vencedora dos itens 13 e 14 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contidas em sua proposta de preços.
Pregoeiro	29/05/2014 15:58:46	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.con mais breve possível.
04.949.905/0001-63	29/05/2014 15:59:42	Boa Tarde, Senhor Pregoeiro, iremos encaminhar sua solicitação via e-mail como solicitado. Obrigada!
Pregoeiro	29/05/2014 16:02:36	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, obrigado. Aguardaremos o envio.
Pregoeiro	29/05/2014 16:03:26	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Senhor licitante, após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou que convocássemos a vencedora do ite 1 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contidas em sua propos de preços.
Pregoeiro	29/05/2014 16:03:41	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Favor envi para o email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
01.212.789/0001-07	29/05/2014 16:10:38	Sr. Pregoeiro, boa tarde ! já estou providenciando.
Pregoeiro	29/05/2014 16:12:22	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Ok, obrigac
Pregoeiro	29/05/2014 16:13:03	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Senhor licitante, após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou que convocássemos a vencedora dos itens 16 e 19 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contid em sua proposta de preços.



	Pregoeiro	29/05/2014 16:13:16	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGIA - Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
07.078.639/0001-39	Pregoeiro	29/05/2014 16:19:34	Ok sr pregoeiro, enviarei o mais rápido possível.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:20:56	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Senhor licitante após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou que convocássemos a vencedora dos itens 8; 10; e 22 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contidas em sua proposta de preços.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:21:12	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Favor enviar para email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
02.563.570/0001-15	Pregoeiro	29/05/2014 16:25:09	OK
	Pregoeiro	29/05/2014 16:25:32	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Ok, obrigado.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:25:42	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou que convocássemos a vencedora do item 20 para envio de FOLDER ou MATERIAL ILUSTRATIVO contendo as especificações e imagem do produto ofertado afim de corroborar a informações contidas em sua proposta de preços.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:25:51	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
01.542.451/0001-13	Pregoeiro	29/05/2014 16:31:33	Ok, estamos providenciando.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:32:30	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Ok, obrigado. aguardaremos o envio conforme mensagem anterior.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:35:56	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise pelo setor competente da SESMA, das propostas convocadas através do chat comprasnet, o mesmo solicitou que convocássemos a vencedora do item 4, para informar quanto a presença de Assistência Técnica local (Belém) para o referido equipamento. Favor enviar para o email: licitacao.cpl@gmail.com, o mais breve possível.
	Pregoeiro	29/05/2014 16:39:32	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - No aguardo.
22.968.028/0001-50	Pregoeiro	29/05/2014 16:40:12	Sr.Pregoeiro nossa empresa é assistencia técnica local da marca Prolife
	Pregoeiro	29/05/2014 16:41:56	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, solicito que me envie declaração de que vossa empresa é responsável pela Assistência Técnica em Belém.
22.968.028/0001-50	Pregoeiro	29/05/2014 16:42:32	Um Minuto sr. pregoeiro
	Pregoeiro	29/05/2014 16:48:37	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar envio de folder ou material Ilustrativo. Reabriremos dia 30/05/2014, às 09h00 (horário de Brasília).
	Pregoeiro	30/05/2014 09:03:11	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Pregoeiro	30/05/2014 09:24:14	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, informo que até o momento não recebemos por email FOLDERS ou MATERIAL ILUSTRATIVO, conforme convocação anterior, solicito manifestação através do chat comprasnet com brevidade.
	Pregoeiro	30/05/2014 09:35:16	Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo.
04.949.905/0001-63	Pregoeiro	30/05/2014 09:38:42	Bom dia sr.pregoeiro, estamos enviando.
04.949.905/0001-63	Pregoeiro	30/05/2014 09:39:55	OK!
	Pregoeiro	30/05/2014 09:56:32	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competente da SESMA, sendo aprovado sua proposta para o item 5, e conforme envio de documentações de habilitação juntamente com a Proposta, verificamos a ausência de seguintes documentos: AFE (Autorização de Funcionamento) e Conselho de Classe, itens 12.4.4, letras c, d, respectivamente.
08.530.643/0001-59	Pregoeiro	30/05/2014 09:57:20	estou verificando ok?
08.530.643/0001-59	Pregoeiro	30/05/2014 09:58:42	sr pregoeiro posso estar lhe enviando estes documentos ok?
	Pregoeiro	30/05/2014 09:58:44	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - No aguardo.

	Pregoeiro	30/05/2014 09:59:27	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Convocaremos através do módulo anexo sistema comprasnet, favor aguardar.
	Pregoeiro	30/05/2014 10:03:55	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Convoco portanto para encaminhar os documentos faltantes (AFE e Conselho de Classe - Item 12.4.4, alíneas "c" e "d", respectivamente de habilitação em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet.
	Sistema	30/05/2014 10:04:14	Senhor fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, solicito envio do anexo referente ao item 5.
08.530.643/0001-59		30/05/2014 10:10:13	OK OBRIGADA
	Pregoeiro	30/05/2014 10:14:34	Para M. F. DA S. FRANCO - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competente (SESMA, sendo aprovado sua proposta para o item 26, e conforme envio de documentações de habilitação juntamente com a Proposta, verificamos a ausência de seguintes documentos: Falência e Concordata (item 12.4.3) e Manuais do equipamento item 12.4.4.3. Solicito manifestação com brevidade.
08.084.503/0001-02		30/05/2014 10:19:19	estarei encaminhando os mesmos pelo email
	Pregoeiro	30/05/2014 10:20:13	Para M. F. DA S. FRANCO - Convoco portanto para encaminhar os documentos faltantes para o item 26 (Falência e Concordata (item 12.4.3) e Manuais do equipamento, item 12.4.4.3) de habilitação em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet.
	Sistema	30/05/2014 10:20:23	Senhor fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
	Pregoeiro	30/05/2014 10:23:39	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme análise pelo setor competente da SESMA, sendo aprovado sua proposta para o item 23. Convoco portanto para encaminhar os documentos de habilitação em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo sistema comprasnet.
	Sistema	30/05/2014 10:23:54	Senhor fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
	Sistema	30/05/2014 10:35:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. F. DA S. FRANCO, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02 enviou o anexo para o item 26.
	Sistema	30/05/2014 11:04:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. M. DE S. COSTA - EPP, CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59, enviou o anexo para o item 5.
	Pregoeiro	30/05/2014 11:07:12	Para M. F. DA S. FRANCO - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três dias úteis) a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 26.
	Pregoeiro	30/05/2014 11:10:14	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 5.
08.530.643/0001-59		30/05/2014 11:15:23	ok e muito obrigada!
	Sistema	30/05/2014 11:16:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, enviou o anexo para o item 23.
	Pregoeiro	30/05/2014 11:29:01	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 23.
	Pregoeiro	30/05/2014 11:33:20	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Suspendemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para intervalo de almoço. Reabriremos hoje dia 30/05/2014, às 14h30 (horário de Brasília).
	Pregoeiro	30/05/2014 14:30:59	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Pregoeiro	30/05/2014 14:31:27	Informo que estamos aguardando em nossa CPL o responsável pela análise das propostas, pertencente ao setor competente da SESMA.
	Pregoeiro	30/05/2014 16:47:46	Suspendemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar análise dos folders ou material ilustrativo conforme convocações através do chat comprasnet. Reabriremos dia 03/06/2014, às 09h00 (horário de Brasília).
	Pregoeiro	03/06/2014 09:01:20	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Pregoeiro	03/06/2014 09:03:54	Informo que estamos aguardando análise das propostas c/c com folders solicitado aos licitantes vencedores dos itens, pelo órgão competente da SESMA, o qual nos informarei que estará enviando pela parte da tarde o resultado das análises, agradeço a colaboração dos senhores em aguardarmos o resultado para novas convocações como: remanescente e envio original.
	Pregoeiro	03/06/2014 09:05:12	Suspendemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar análise dos folders ou material ilustrativo conforme convocações através do chat comprasnet. Reabriremos dia 04/06/2014, às 09h00 (horário de Brasília).




Pregoeiro	04/06/2014 09:00:44	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	04/06/2014 09:02:45	Informo que logo mais, ainda pela manhã estaremos realizando as convocações para envio de originais e remanescentes, caso seja recusada alguma proposta pelo setor competente da SESMA.
Pregoeiro	04/06/2014 09:21:58	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Conforme análise das propostas para os itens 16 e 19, pelo setor competente da SESMA, informo que os mesmos estão em conformidade com o solicitado no Edital. Tendo encaminhado através do anexo sistema comprasnet juntamente com a proposta os documentos de habilitação e após análise, estando de acordo, não há necessidade para convocação de envio dos mesmos.
Pregoeiro	04/06/2014 09:25:04	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Informo ainda que recebemos antes da convocação através do chat comprasnet dos documentos originais para os itens 16 e 19, estando em conformidade com o solicitado. Obrigada
Pregoeiro	04/06/2014 09:27:46	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Conforme verificamos na proposta original para o item 16, devido a existência de dígitos, está com valor inferior ao valor proposto após a fase de lances. Solicito manifestação através do chat comprasnet para ajustar o valor da proposta no sistema em conformidade com a proposta original. No aguardo.
07.078.639/0001-39	04/06/2014 09:48:01	bom dia, concordamos em ajustar o valor da proposta no sistema em conformidade com a proposta original, referente ao item 16.
Pregoeiro	04/06/2014 09:53:58	Para LIFETEC COM. E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLO - Ok, obrigada
Pregoeiro	04/06/2014 10:11:49	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Conforme verificamos na proposta enviada através do sistema e original a mesma está com valor muito superior ao nosso valor estimado, caso seja, o valor disponibilizado no sistema comprasnet é para 02 unidades e não só para uma unidade. Solicito manifestação através do chat comprasnet, para que possamos ajustar o valor proposto com valor estimado.
08.530.643/0001-59	04/06/2014 10:17:15	peço desistência para este item pois me equivoquei quanto ao valor. Obrigada
Pregoeiro	04/06/2014 11:39:18	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Ok, convocaremos o licitante remanescente.
Pregoeiro	04/06/2014 11:40:01	Para M. M. DE S. COSTA - EPP - Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico 35/2014, para intervalo de almoço. Reabriremos hoje dia 04/06/2014, às 14h00 (hora de Brasília).
Pregoeiro	04/06/2014 14:01:30	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	04/06/2014 14:16:07	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Senhor licitante, conforme envio dos documentos de habilitação juntamente no momento da convocação para envio da proposta de preços para o item 1, através do anexo sistema comprasnet, não há necessidade de convocação para os mesmos.
Pregoeiro	04/06/2014 14:17:15	Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - - Diante da exposta mensagem anterior, convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 1.
Pregoeiro	04/06/2014 14:21:57	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Senhor licitante conforme envio dos documentos de habilitação antes da convocação para os mesmos tendo enviado juntamente com a proposta de preços para os itens 6;8;10;15 e 22, estando em conformidade com o solicitado, conforme análise do setor competente da SESMA, informo que não visualizamos os documentos: Boas Práticas e manuais (instruções de uso).
Pregoeiro	04/06/2014 14:22:20	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Solicito manifestação o mais breve possível através do chat comprasnet.
02.563.570/0001-15	04/06/2014 14:28:49	Boa tarde, Sr. Pregoeiro solicito que aguarde um momento
02.563.570/0001-15	04/06/2014 14:30:17	Estou verificando os documentos enviados
02.563.570/0001-15	04/06/2014 14:30:39	Estou enviando
Pregoeiro	04/06/2014 14:35:32	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Conforme proposta recusada devido desistência da empresa M. M. DE S. COSTA - EPP para o item 5, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar valor de sua proposta em conformidade com a proposta vencedora.
01.542.451/0001-13	04/06/2014 14:37:23	Ok, já estamos no nosso valor mínimo, tendo em vista que a disputa foi bastante acirrada.
Pregoeiro	04/06/2014 14:40:57	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Ok, conforme valor proposto em sua proposta para o item 5 está abaixo do nosso valor estimado, convoco portanto para encaminhar sua proposta de preço e documentos correlatos para o item 5 em até 2 horas úteis, através do



	Sistema	04/06/2014 14:41:07	convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
	Pregoeiro	04/06/2014 14:52:28	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 5.
	Sistema	04/06/2014 14:54:03	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competente da SESMA, sendo aprovado sua proposta para o item 4
	Pregoeiro	04/06/2014 14:55:25	convoco portanto para encaminhar os documentos de habilitação inclusive declarações manual de instruções em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo sistema comprasnet.
	Sistema	04/06/2014 14:55:39	Senhor fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
	Sistema	04/06/2014 15:19:04	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competente da SESMA, sendo aprovado sua proposta para o item 27, convoco portanto para encaminhar os documentos de habilitação inclusive declarações e manual de instruções em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo sistema comprasne
	Pregoeiro	04/06/2014 16:00:04	Senhor fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01 solicito o envio do anexo referente ao item 27.
22.968.028/0001-50	Pregoeiro	04/06/2014 16:02:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
	Pregoeiro	04/06/2014 16:06:15	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Conforme documentos enviados através do anexo sistema comprasnet, não visualizamos os documentos: Capacidade Técnica; AFE; Registro do equipamento no Ministério da Saúde; CBPF; Declaração de Proposta Independente; Prazo e ME/EPP
	Sistema	04/06/2014 16:07:01	Sr. Pregoeiro vou verificar agora
	Sistema	04/06/2014 16:10:34	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - No aguardo.
22.968.028/0001-50	Pregoeiro	04/06/2014 16:14:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 5.
	Pregoeiro	04/06/2014 16:18:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, enviou o anexo para o item 27.
	Sistema	04/06/2014 16:18:33	Já envie ,via email
	Sistema	04/06/2014 16:19:53	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante informo que não visualizamos os documentos CBPF e retificar a proposta quanto número do item; valor total e por extenso.
	Pregoeiro	04/06/2014 16:24:56	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 5.
22.283.196/0001-01	Pregoeiro	04/06/2014 16:32:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 5.
	Sistema	04/06/2014 16:34:20	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Senhor licitante informo que não visualizamos documentos Alvará sanitário; Conselho de Classe; Manuais e a Proposta e Declaração devem ser assinadas em papel com logomarca da empresa ou CNPJ. Solicito manifestação.
	Sistema	04/06/2014 16:54:51	Sr. desculpe o equívoco, pode abrir o anexo novamente que vou complementa documentação.
	Pregoeiro	04/06/2014 17:01:14	Senhor fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01 solicito o envio do anexo referente ao item 27.
	Pregoeiro	04/06/2014 17:02:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BH LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, enviou o anexo para o item 27.
	Pregoeiro	04/06/2014 17:04:21	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Convoco a empresa para apresentar no prazo c 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 27.
	Pregoeiro	05/06/2014 10:01:22	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente ao item 4.
	Pregoeiro	05/06/2014 10:02:51	Devido o termino do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos amanhã dia 05/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
	Sistema	05/06/2014 10:02:59	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Sistema	05/06/2014 10:02:59	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competir da SESMA, sendo aprovado sua proposta para os itens 13;14 e 21, convoco portanto para encaminhar os documentos de habilitação inclusive declarações e manual de instruções em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo sistema comprasne



Sistema	05/06/2014 10:03:10	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-68, solicito envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	05/06/2014 10:03:19	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	05/06/2014 10:04:32	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, conforme análise pelo setor competer da SESMA, sendo aprovado sua proposta para os itens 5 e 20, convoco portanto para encaminhar os documentos de habilitação inclusive declarações e manual de instrução em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo sistema comprasnet.
Sistema	05/06/2014 10:04:44	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	05/06/2014 10:04:56	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	05/06/2014 10:17:34	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente aos itens 6;8;10;15 e 22.
Pregoeiro	05/06/2014 11:32:04	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, favor atentar para prazo de envio do documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/06/2014 11:32:19	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, favor atentar para prazo de envio do documentos de habilitação.
Sistema	05/06/2014 11:35:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	05/06/2014 11:46:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	05/06/2014 11:58:11	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para intervalo de almoço. Reabriremos hoje dia 05/06/2014, às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	05/06/2014 12:05:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	05/06/2014 12:11:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	05/06/2014 12:24:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	05/06/2014 14:30:20	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	05/06/2014 14:31:35	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente aos itens 13;14 e 21.
Pregoeiro	05/06/2014 14:49:36	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Conforme verificamos os documentos de habilitação enviados através do anexo sistema comprasnet, informo que não visualizamos as declarações: Proposta independente e Prazo, conforme item 12.4.5 letra "f" e Prazo, conforme item 12.2.2 do edital. Solicito manifestação o mais breve possível através de chat comprasnet.
Pregoeiro	05/06/2014 15:00:07	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - No aguardo.
01.542.451/0001-13	05/06/2014 15:01:00	As declarações estão todas na mesma folha.
01.542.451/0001-13	05/06/2014 15:02:26	Só um momento, estou providenciando.
Sistema	05/06/2014 15:04:33	Senhor fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, solicito envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	05/06/2014 15:11:53	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, está aberto o anexo para envio das propostas faltantes.
Sistema	05/06/2014 15:18:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.542.451/0001-13, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	05/06/2014 15:22:06	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas referente aos itens 5 e 20.
Pregoeiro	05/06/2014 15:27:35	Informo aos senhores licitantes que concluímos com exceção do item 3, que está em análise, das convocações para envio de originais. Amanhã dia 06/06/2014, iremos concluir ou possível nova convocação para o mesmo. Solicito que permaneçam logados pois a recusa de algum licitante abrirá oportunidade para os remanescentes.
Pregoeiro	05/06/2014 15:44:08	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014 e reabriremos amanhã dia 06/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	06/06/2014 10:01:54	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.



Pregoeiro	06/06/2014 10:28:31	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Informo que recebemos em tempo hábil Proposta de Preços e documentações de Habilitação, item 4, e verificamos que o valor proposto na proposta original está divergindo do valor proposto no sistema após fase de lances, devido a existência de dízimas, diante do exposto solicito manifestação através do chat comprasnet para ajuste do valor da proposta sistema.
	22.968.028/0001-50 06/06/2014 10:31:42	Sr.Pregoeiro qual o valor unitário que devo colocar em nossa proposta ?
	22.968.028/0001-50 06/06/2014 10:36:12	Não tenho como fazer valor exato,pois existe dízimas,podemos fazer o valor unitario c R\$ 24.665,00 x 6=147.990,00???
Pregoeiro	06/06/2014 10:36:33	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - O valor unitário da Proposta original é R\$ 24.666,66 com valor total de 147.999,96 e o valor proposto no sistema após a fase de lances no total de R\$ 148.000,00. A diferença a menor de R\$ 0,04.
	22.968.028/0001-50 06/06/2014 10:41:08	Sr.Pregoeiro agora entendi, peço então que seja feito no sistema o ajuste de acordo cc a proposta enviada
Pregoeiro	06/06/2014 10:41:48	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok, obrigado.
	22.968.028/0001-50 06/06/2014 10:42:21	Grata
Pregoeiro	06/06/2014 10:57:48	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Conforme proposta recusada da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA para o item 3, após análise pelo setor competente do SESMA. Convoco os senhores para tentarmos negociar redução de valor para o item e tela em conformidade com valor proposto da vencedora, através do chat comprasnet mais breve possível.
	Pregoeiro 06/06/2014 11:02:52	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - No aguardo.
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:03:39	Só um min por favor.
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:05:51	Bom dia! Podemos chegar ao de R\$ 30.600,00
Pregoeiro	06/06/2014 11:06:05	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Ok, lembrando que após esta fase de negociação os senhores serão convocados para envio de proposta e folders / materia ilustrativos (manuais ou instrução de uso).
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:07:05	*ao valor de R\$ 30.600,00
Pregoeiro	06/06/2014 11:07:19	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Daria para redução ser maior?
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:07:32	OK
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:08:22	Sim nosso limite é de R\$ 29.562,00.
Pregoeiro	06/06/2014 11:09:58	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Poderíamos arredondar para R\$ 29.000,00?
	01.298.443/0001-73 06/06/2014 11:11:10	Sim podemos.
Pregoeiro	06/06/2014 11:14:05	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Ok, obrigado. Convoco portanto p encaminhar sua proposta de preço para o item 03 em até 2 horas úteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. Para facilitar a análise favor enviar Folders e documentos correlatos como: Registro do objeto, AFE e CBPF.
Sistema	06/06/2014 11:14:13	Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	06/06/2014 11:18:03	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Não esquecendo de informar na proposta Assistência Técnica na cidade de Belém/PA.
Pregoeiro	06/06/2014 11:18:45	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Também a autonomia da bateria interna do produto.
Sistema	06/06/2014 11:48:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	06/06/2014 12:08:34	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para intervalo de almoço. Reabriremos hoje dia 06/06/2014, às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	06/06/2014 14:02:05	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	06/06/2014 14:03:19	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Conforme análise do setor competente do SESMA, o mesmo solicitou o envio do Registro do equipamento no Ministério da Saúde Autorização de Funcionamento (AFE) e Boas Práticas. Favor ajustar a validade da proposta para 90 (noventa) dias. Abrimos novamente o anexo sistema comprasnet para o envio dos documentos solicitados, solicito brevidade do envio.



	Sistema	06/06/2014 14:03:30	Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
	Pregoeiro	06/06/2014 14:03:58	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - No aguardo.
01.298.443/0001-73		06/06/2014 14:05:09	Estamos providenciando o envio, aguarde uns minutos por favor.
	Pregoeiro	06/06/2014 14:06:45	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Ok. obrigado.
	Sistema	06/06/2014 14:08:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, enviou o anexo para o item 3.
	Pregoeiro	06/06/2014 14:30:39	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Senhor licitante, informo que encaminhamos os documentos solicitados através do chat comprasnet para o setor competente da SESMA. Informo ainda que verificamos os documentos enviados juntamente com proposta e documentos solicitados para análise da proposta, que posterior a aceitação da proposta para o item 3 é que os senhores serão convocados p: envio.
	Pregoeiro	06/06/2014 14:33:24	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Continuando....., e que ao analisarmos os documentos enviados, não visualizamos o Alvará Sanitário e a declaraç de prazo (item 12.4.5, letra"f").
01.298.443/0001-73		06/06/2014 14:42:43	Já estamos providenciando
	Pregoeiro	06/06/2014 14:46:17	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Ok, aberto o anexo sistema para reenvi
	Sistema	06/06/2014 14:46:28	Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
	Sistema	06/06/2014 14:55:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, enviou o anexo para o item 3.
	Pregoeiro	06/06/2014 16:03:20	Informo que estamos aguardando resultado da análise pelo setor competente da SESM da proposta do licitante remanescente para o item 3.
	Pregoeiro	06/06/2014 16:36:18	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Faltando apenas proposta ajustada no prazo de validade.
	Sistema	06/06/2014 16:36:33	Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
	Sistema	06/06/2014 16:37:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0001-73, enviou o anexo para o item 3.
	Pregoeiro	06/06/2014 16:41:58	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Senhor licitante, informo que após análi pelo setor competente da SESMA, sendo aprovado o objeto ofertado para o item 3 e tendo sido enviado os documentos de habilitação juntamente com a proposta de preç antes da convocação para os mesmos, não há necessidade de nova convocação para envio dos mesmos através do anexo sistema comprasnet.
	Pregoeiro	06/06/2014 16:45:22	Para MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original c cópias autenticadas referente ao item 3, não esquecendo de enviar com todas as DECLARAÇÕES, documentos pertinentes ao item, MANUAIS/FOLDERS e demais DOCUMENTOS.
	Pregoeiro	06/06/2014 16:48:59	Devido a proximidade do término do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos dia 09/06/2014, às 14h00 (horário de Brasília).
	Pregoeiro	09/06/2014 14:02:55	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Pregoeiro	09/06/2014 14:04:21	Informo que todos os licitantes vencedores dos itens do PE nº 35/2014, já foram convocados para envio de originais ou cópias autenticadas no prazo de 03 (três) dia: úteis, e que estamos no aguardo dos mesmos.
	Pregoeiro	09/06/2014 16:51:58	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar documentações originais. Reabriremos dia 10/06/2014, às 14h00 (horário de Brasília)
	Pregoeiro	10/06/2014 14:01:15	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
	Pregoeiro	10/06/2014 14:46:38	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Solicito manifestação através do chat comprasnet para ajustarmos o valor do item 22 em conformidade com proposta original enviada via sedex, devido a existência de dízima No aguardo.
	Pregoeiro	10/06/2014 14:52:21	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - No aguardo.
02.563.570/0001-15		10/06/2014 15:01:51	Boa tarde, Sr. Pregoeiro confirmo o valor unitário de R\$274,83 e total de R\$ 1.648,96
02.563.570/0001-15		10/06/2014 15:02:17	Para o item 22



	Pregoeiro	10/06/2014 15:06:30	Para MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Ok, obrigado.
	Pregoeiro	10/06/2014 15:52:47	Informo aos senhores licitantes que estamos analisando os documentos das empresa convocadas anteriormente e após as mesmas poderão ser aceitas no sistema.
	Pregoeiro	10/06/2014 15:58:52	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme convocação para envio dos documentos originais através do chat comprasnet, para os itens 13;14 e 21, informo q recebemos os originais somente para os itens 13 e 14. Solicito manifestação o mais breve possível referente ao item 21?
04.949.905/0001-63		10/06/2014 16:02:53	Boa tarde, Senhor Pregoeiro, pedimos desclassificação do item nº 21, em virtude de fabricante nos informar sobre sua assistência técnica local, portanto assim aumentando os custos para a empresa F.Cardoso, e desviando dos valores ofertados por nós em lance...
	Pregoeiro	10/06/2014 16:09:07	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, convocaremos o próximo.
04.949.905/0001-63		10/06/2014 16:12:40	OBRIGADA!
	Pregoeiro	10/06/2014 16:18:22	Para M. F. DA S. FRANCO - Conforme desistência da empresa F CARDOSO E CIA LTD/ para o item 21, solicito manifestação através do chat comprasnet para tentarmos negociar redução de valor em conformidade com valor estimado, caso contrário o item será cancelado. Solicito manifestação o mais breve possível.
08.084.503/0001-02		10/06/2014 16:25:55	um momento estarei verificando
08.084.503/0001-02		10/06/2014 16:30:19	proponho R\$ 44.600,0000, sendo o nosso limite para o item 21.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:34:29	Para M. F. DA S. FRANCO - Só podemos aceitar até o valor de R\$ 31.484,00.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:40:50	Para M. F. DA S. FRANCO - No aguardo.
08.084.503/0001-02		10/06/2014 16:42:16	Infelizmente não. Estamos no valor limite nosso.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:45:12	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Conforme desistência da empresa F CARDOSO CIA LTDA, para o item 21, solicito manifestação através do chat comprasnet para tentarmos negociar redução de valor em conformidade com valor estimado, caso contrário o item será cancelado. Solicito manifestação o mais breve possível.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:49:20	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item 21, caso contrário sua proposta para os itens será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
22.283.196/0001-01		10/06/2014 16:49:44	Sr. pregoeiro o valor de 31.484,00 é unitário ou total?
	Pregoeiro	10/06/2014 16:52:05	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - É total para 02 (duas) unidades.
22.283.196/0001-01		10/06/2014 16:54:53	Sr. pregoeiro infelizmente não há possibilidade da redução para este valor.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:58:05	Para BH LABORATORIOS LTDA - EPP - Ok.
	Pregoeiro	10/06/2014 16:59:45	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Conforme desistência da empresa F CARDOSO E CIA LTDA, para o item 21, solicito manifestação através do chat comprasnet para tentarmos negociar redução de valor em conformidade com valor estimado, caso contrário o item será cancelado.
	Pregoeiro	10/06/2014 17:00:59	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Solicito manifestação em (cinco) minutos, referente a negociação para redução de valor para o item 21, caso contrário sua proposta para o item será recusada, conforme item 9.4.2 do Edital.
06.028.137/0001-30		10/06/2014 17:03:35	Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir para o valor solicitado.
	Pregoeiro	10/06/2014 17:04:17	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Ok, obrigado.
	Pregoeiro	10/06/2014 17:17:14	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Informo que o prazo para recebimento dos documentos originais, conforme convocação através do chat comprasnet na data de 05/06/2014, termina hoje e caso os senhores tenham enviado os originais por sedex ou via aérea favor informar o nº rastreamento.
01.542.451/0001-13		10/06/2014 17:18:54	Segue número do rastreo SF901423482BR.
	Pregoeiro	10/06/2014 17:21:14	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Obrigado.
01.542.451/0001-13		10/06/2014 17:22:11	Por Nada.



Pregoeiro	10/06/2014 17:22:37	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Está correto o número?
Pregoeiro	10/06/2014 17:25:12	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Não conseguimos visualizar com o número informado
01.542.451/0001-13	10/06/2014 17:28:35	SF901423481BR
01.542.451/0001-13	10/06/2014 17:28:45	número correto
Pregoeiro	10/06/2014 17:31:01	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Ok, já verificamos. Obrigado.
Pregoeiro	10/06/2014 17:42:33	Para VIBEL COMERCIAL LTDA - Informo que recebemos neste exato momento os documentos originais, através dos correios.
Pregoeiro	10/06/2014 17:49:53	Devido o término do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014 e reabriremos dia 12/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	12/06/2014 10:00:59	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	12/06/2014 10:05:54	Informo que recebemos em tempo hábil todos os documentos originais conforme convocações através do chat comprasnet.
Pregoeiro	12/06/2014 10:06:46	Informo que estamos analisando juntamente com o setor competente da SESMA os documentos originais e posterior finalizaremos para certame.
Pregoeiro	12/06/2014 10:10:39	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014 para aguardar análise dos documentos originais pelo setor competente da SESMA. Reabriremos dia 17/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	17/06/2014 10:01:10	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Pregoeiro	17/06/2014 10:02:24	Informo aos senhores licitantes que estamos analisando os documentos originais juntamente com a SESMA, dos licitantes convocados para envio dos mesmos.
Pregoeiro	17/06/2014 10:03:26	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014 para aguardar análise dos documentos originais pelo setor competente da SESMA. Reabriremos dia 18/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	18/06/2014 10:01:23	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 035/2014.
Sistema	18/06/2014 10:12:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/06/2014 10:18:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/06/2014 às 10:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	27/05/2014 17:49:41	Previsão de Reabertura: 28/05/2014 10:00:00. Motivo: Devido o termino do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos amanhã dia 28/05/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	28/05/2014 10:00:04	
Suspensão Administrativa	29/05/2014 16:49:44	Previsão de Reabertura: 30/05/2014 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar envio de folder ou material Ilustrativo. Reabriremos c 30/05/2014, às 09h00 (horário de Brasília).
Reativado	30/05/2014 09:00:10	
Suspensão Administrativa	30/05/2014 16:48:21	Previsão de Reabertura: 03/06/2014 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar análise dos folder ou material Ilustrativo conforme convocações através do chat comprasnet. Reabriremos dia 03/06/2014, às 09h00 (horário de Brasília).
Reativado	03/06/2014 09:00:46	
Suspensão Administrativa	03/06/2014 09:06:06	Previsão de Reabertura: 04/06/2014 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014, para aguardar análise dos folder ou material Ilustrativo conforme convocações através do chat comprasnet. Reabriremos dia 04/06/2014, às 09h00 (horário de Brasília).
Reativado	04/06/2014 09:00:17	



Suspensão Administrativa	04/06/2014 17:05:06	Previsão de Reabertura: 05/06/2014 10:00:00. Motivo: Devido o termino do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos amanhã dia 05/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	05/06/2014 10:00:24	
Suspensão Administrativa	05/06/2014 15:44:51	Previsão de Reabertura: 06/06/2014 10:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Preg Eletrônico nº 35/2014 e reabriremos amanhã dia 06/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	06/06/2014 10:01:08	
Suspensão Administrativa	06/06/2014 16:50:11	Previsão de Reabertura: 09/06/2014 14:00:00. Motivo: Devido a proximidade do término o expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014. Reabriremos dia 09/06/2014, às 14h00 (horário de Brasília).
Reativado	09/06/2014 14:02:12	
Suspensão Administrativa	09/06/2014 16:52:37	Previsão de Reabertura: 10/06/2014 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Preg Eletrônico nº 35/2014, para aguardar documentações originais. Reabriremos dia 10/06/2014 às 14h00 (horário de Brasília).
Reativado	10/06/2014 14:00:34	
Suspensão Administrativa	10/06/2014 17:50:42	Previsão de Reabertura: 12/06/2014 10:00:00. Motivo: Devido o término do expediente, suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2014 e reabriremos dia 12/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	12/06/2014 10:00:12	
Suspensão Administrativa	12/06/2014 10:18:58	Previsão de Reabertura: 17/06/2014 10:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Preg Eletrônico nº 35/2014 para aguardar análise dos documentos originais pelo setor competente da SESMA. Reabriremos dia 17/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	17/06/2014 10:00:22	
Suspensão Administrativa	17/06/2014 10:04:13	Previsão de Reabertura: 18/06/2014 10:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do Preg Eletrônico nº 35/2014 para aguardar análise dos documentos originais pelo setor competente da SESMA. Reabriremos dia 18/06/2014, às 10h00 (horário de Brasília).
Reativado	18/06/2014 10:00:54	
Abertura de Prazo	18/06/2014 10:12:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/06/2014 10:18:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/06/2014 às 10:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. divulgando o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/20 Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:41 horas do dia 18 de junho de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Pregoeiro Oficial

MONIQUE SOARES LEITE MELO
Equipe de Apoio

OTAVIO SOGORRO MACHADO BAIA
Equipe de Apoio

JOSE DE ATAÍDE DE LIMA
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)



