FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
"Utilidade Pública Municipal desde 1997"
CNPJ: 22936439/0001-63
Folha 31, Quadra Especial, Lote 01 – Nova Marabá
Caixa Postal 172 – Fone/Fax (94) 3322-2315, 3322-4176
CEP 68.508-970 – Marabá – PA
E-mail: **fccm.convenios2@gmail.com**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 5.593/2018-PMM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2018-CPL/PMM

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA a adjudicação referente ao PROCESSO Nº 5.593/2018, PREGÃO Nº 031/2018/CPL/PMM – Eletrônica – SRP que objetivou a seleção da melhor proposta referente à **Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de mobiliário escolares constituídos de conjunto coletivo formado por mesas, cadeiras, mesa de centro infantil, cadeira universitária com pranchetas e cadeiras fixa com 4 (quatro) pes, para atender os alunos da escola de Música da Fundação Casa da Cultura de Marabá**, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/2000, do Decreto Municipal Nº 347/2013 e subsidiariamente à Lei Nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e em conformidade com o Edital de Licitação que originou o respectivo processo.

SITUAÇÃO: HOMOLOGADO à empresa ADEQUA MOVEIS LTDA, CNPJ n° 27.790.405/0001-27, Valor de R$ **R$ 29.224,00 (vinte e nove mil duzentos e vinte e quatro reais)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	**Cadeira** – com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico não contendo nenhuma furação, fixados por meios de parafusos auto atarraxastes invisíveis. Sem nenhum buraco que permita possíveis acidentes com os alunos. Medida do assento ao chão 46 cm. **Assento** – resina plástica, fabricado pelo processo de injeção, fixados por meio de parafusos auto-atarraxantes invisíveis. Assento medindo 400 mm x 400 mm anatômico aumentando o conforto e saúde em relação à circulação sanguínea do aluno. **Encosto** - com curvatura ergonômica medindo 420 mm x 240 mm, espessura mínima 8 mm com duas cavidades revestindo a estrutura, fixado por meio de encaixe na pressão e rebite POP invisíveis não possuindo parafusos e ponteiras, para que o aluno não remova, aumentando a segurança e vida útil do móvel. **Estrutura** – base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 20 mm x 20mmm. Modelo da cadeira de 4 pés com ângulo que permita que a mesma empilhe (mínimo de 10 cadeiras) em tubo de aço quadrado 20 x 20. A estrutura fica pelo lado externo do assento. **Sapatas** – antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de altura por 2 cm de largura por 2cm de comprimento, fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do assento e encosto (função da ponteira é de evitar a oxidação em contato com a agua, também permitindo que haja empilhamento).	UNI	126	R$ 99,00	R$ 12.474,00
2	**Cadeira universitária prancheta -** Prancheta – em compensado de 15 mm revestido em fórmica com acabamento em PVC e cantos arredondados para destro. Suporte para mochila – 1 suporte móvel injetado em ABS de alta resistência. **Assento** – resina plástica, fabricados pelo processo de injeção, fixados por meio de parafusos auto-atarraxantes invisíveis. Assento medindo 400 mm x 400 mm bem anatômico o conforto e saúde em relação à circulação sanguínea do aluno sem nenhum tipo de função. Medindo 45 cm do assento ao chão. **Encosto** – com curvatura ergonômica medindo 420 mm x 240 mm, espessura mínima 8 mm com duas cavidades revestindo a estrutura, fixado por meio de encaixe na pressão e rebite POP. **Estrutura** – em tubos de aço industrial. Assento e encosto interligado em tubo 20 x 20 mm Pés em tubos 20 x	UNI	60	R$ 175,00	R$ 10.500,00

	20 mm na parede 1,6mm e duas barras de reforço entre os pés em tub 20 x 20 mm Um tubo 25 x 25 mm para sustentação de prancheta. Estrutura de sustentação da base da prancheta em tubo 20 mm x 20 mm. **Portas livros** – em aço maciço de 3/16. Toda estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma, soldada através do sistema MIG e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó. **Ponteira** – antiderrapante e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de altura por 2 cm de largura por 2 cm de comprimento, fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do assento e encosto (função da ponteira e de evitar a oxidação em contato com a agua).				
3	**Conjunto coletivo formado por seis mesas, seis cadeira e uma mesa central infantil**. **Tampo da mesa** – injetado em resina termoplástica ABS, medindo 600 mm x 380 mm, 230 mm, fixada a estrutura através de 05 parafusos auto-atarraxantes para melhor fixação, borda do tempo medindo 30 mm, altura tampo ao chão 59 cm, com porta lápis na posição horizontal, com capacidade para 5 lápis/caneta/ borracha e borda em alto relevo em toda sua lateral com a função de impedir que caia o material. **Sob tampo** – injetado em resina termoplástica ABS da mesma cor do tampo em formato trapézio. **Suporte para mochila** – injetado em polipropileno em forma de gancho, na mesma cor do tampo, com pontas em formato arredondado para proteção do aluno, suportando 15 kg. **Estrutura da Mesa** – formada por dois tubos 20 x20 mm na parede 16 mm, ligando o tampo aos pés em um único tubo sem soldas. Reforço do tampo composto de um tubo 20 x 20 circulando e sustentando o tampo. Mesa empalhável facilitando a arrumação. **Ponteira** – injetada em polipropileno na mesma com do assento, encosto e tampo, medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura para não enferrujar em contato com a agua e niveladora ao chão. **Cadeira em resina** – medindo 35 cm de altura do assento ao chão. **Assento** – em resina plástica injetados em polipropileno. Assento anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33 cm, com espessura mínima de 40 mm, com abas laterais ao seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por meio de 04 parafusos auto-atarraxantes. **Encosto** – com curvatura ergonômica medindo aprox.. 32 cm x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a estrutura através de encaixes e rebites POP, sem parafusos e ponteiras. **Ponteiras** – injetadas em polipropileno na mesma cor do assento e encosto, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de niveladora ao chão. **Estrutura** – estrutura metálica formada por dois tubos 20 x 20 mm com espessura de 1,6 mm, unindo o assento ao encosto. Dois tubos 20 x 20 mm sob o assento para reforço. Modelo quatro pés em formato de arqueado possibilitando o empilhamento. Toda estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade de mesma, soldada através do sistema MIG e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó, cadeira empilhável facilitando a arrumação. **Mesa central** – injetado em polipropileno medindo 44 cm de raio composto por travas laterais arredondadas unindo as mesas. Dispositivo necessário para arrumação e segurança do conjunto para que não caia sobre os alunos. Dotado por 6 vãos e um vão central medindo 5 cm de profundidade ligado a estrutura através de 03 parafusos auto-atarraxantes invisíveis. **Estrutura da mesa central** – composta por 04 tubos de aço industrial 20 x 20, formando a base da mesa aos pés.	UNI	5	R$ 1.250,00	R$ 6.250,00

	Ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor da mesa, medindo 10 cm, de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de niveladora ao chão.				

Publique-se o resultado do processo em tela, acordo com a Lei o competente CONTRATO ADMINISTRATIVO e convoque-se a vencedora do referido certame para celebrar-los.

VANDA REGIA AMERICO GOMES:12239666234

Digitally signed by VANDA REGIA AMERICO GOMES:12239666234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=VANDA REGIA AMERICO GOMES:12239666234
Date: 2018.06.27 11:52:09 -03'00'

27 de Junho de 2018

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
Presidente da Fundação Casa da Cultura - FCCM
Marabá - Pará