

ANEXO II – OBJETO
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS

PROCESSO Nº	18.115/2023-PMM
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº	050/2023-CPL/PMM
TIPO:	Menor Preço por Item
MODO DE DISPUTA:	Aberto/Fechado
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras, mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas.
SOLICITANTE:	Fundo Municipal de Saúde – SMS
UASG:	927495

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.

O Item 09 é para participação reservada de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Decreto N.º 44/2018. No entanto, esse item ficou com valor total estimado acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Quando do cadastramento da licitação o sistema Comprasnet não permitiu a restrição à participação somente de ME/EPP. Considerando a prevalência do princípio da legalidade, optou-se por dar cumprimento à legislação, para tanto o item será lançado com a possibilidade de participação de todas empresas, porém as que não se enquadrarem na condição de ME/EPP serão recusadas no momento da aceitação de propostas para o referido Item 09.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT MÁXIMO	VL TOTAL MÁXIMO	PARTICIPAÇÃO	IMAGEM
1	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	50	Unid.	1.426,73	71.336,50	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
2	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back	160	Unid.	1.115,68	178.508,80	Aberta vinculado ao item 3	


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT MÁXIMO	VL TOTAL MÁXIMO	PARTICIPAÇÃO	IMAGEM
	System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor Azul ; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.						
3	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor Azul ; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.	40	Unid.	1.115,68	44.627,20	Cota reservada para participação exclusiva ME/EPP/Equiparada vinculada ao item 2	
4	Cadeira fixa para obeso, com estofamento do assento e encosto com espuma flexível de poliuretano moldada (injetada) de alta densidade, alta resiliência e isenta de cfc, estrutura metálica, braços e base em tubos de aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática preta, base com estrutura contínua em aço com pintura eletrostática de alta resistência, suporte até 200 kg, com componentes de alta resistência	10	Unid.	3.165,51	31.655,10	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
5	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	150	Unid.	281,62	42.243,00	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
6	Cadeira Giratória alta com regulagem de altura a gás para trabalho em bancada de laboratório, com apoio para os pés regulável, sem braço, assento e encosto em compensado anatômico, espuma injetada a frio de alta densidade com mínimo 4 cm de espessura, bordas arredondadas que dispensem o perfil de PVC com deslizadores NBR 13962. Medidas assento: 450mm x 410mm. Encosto: 410mm x 260mm. Garantia mínima de 01 ano	50	Unid.	1.286,78	64.339,00	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT MÁXIMO	VL TOTAL MÁXIMO	PARTICIPAÇÃO	IMAGEM
7	Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.	100	Unid.	286,98	28.698,00	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
8	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	120	Unid.	3.473,65	416.838,00	Aberta vinculado ao item 9	
9	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	30	Unid.	3.473,65	104.209,50	Cota reservada para participação exclusiva ME/EPP/Equiparada vinculado ao item 8	
10	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	120	Unid.	1.889,76	226.771,20	Aberta vinculado ao item 11	
11	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	30	Unid.	1.889,76	56.692,80	Cota reservada para participação exclusiva ME/EPP/Equiparada vinculado ao item 10	
12	Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.	100	Unid.	611,31	61.131,00	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT MÁXIMO	VL TOTAL MÁXIMO	PARTICIPAÇÃO	IMAGEM
13	Cadeira com assento e encosto em polipropileno. assento com medidas mínimas 400x460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente. sem orifícios fixados por meio de parafusos. encosto com medidas mínimas 400x360mm (+/-5%), compuxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. estrutura reforçada com 02 (duas) colunas laterais em material plástico e pés em material plástico, reforçado evitando corrosão e desgaste. 1 (uma) barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig	50	Unid.	299,99	14.999,50	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
14	Cadeira para coleta de sangue metal, aplicação: para coleta de sangue, capacidade: até 150 kg, tipo de pés: pés fixos, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado, revestido em couro, características adicionais: braço frontal móvel.	20	Unid.	1.481,06	29.621,20	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	
15	Mocho encosto grande assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade revestimento: couro/couro cinza claro estrutura giratória backsystem na cor cinza regulagem de altura a gás descanso para os pés regulável dimensões aproximadas: assento: 35 a 40 diâmetro encosto: 35 a 40(larg)x25 a 30 (alt) /altura do assento: máxima/mínima aproximada 55/45. Garantia mínima 1 ano.	30	Unid.	1.559,20	46.776,00	Exclusiva para ME/EPP/Equiparada	


VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.418.446,80 (Um milhão, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preços orçadas pelo órgão demandante - Fundo Municipal de Saúde/Departamento de Compras e juntadas aos autos do processo licitatório.


PLANILHA MÉDIA- AQUISIÇÃO DE CADEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BANCO DE PREÇO VL UNIT.	PONTO INFO VL. UNIT.	VALOR MÉDIO R\$	VALOR TOTAL R\$	IMAGEM
1	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem de altura e de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.	Unid.	50	R\$ 1.453,46	R\$ 1.400,00	R\$ 1.426,73	R\$ 71.336,50	
2	Cadeira com base giratória, tipo digitador; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm; Com	Unid.	200	R\$ 1.135,36	R\$ 1.096,00	R\$ 1.115,68	R\$ 223.136,00	



	apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem de altura através de botão; Regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor Azul ; Base giratória com 5 hastes. Espaldar médio. Garantia mínima de 01 ano.									
3	Cadeira fixa para obeso, com estofamento do assento e encosto com espuma flexível de poliuretano moldada (injetada) de alta densidade, alta resiliência e isenta de cfc, estrutura metálica, braços e base em tubos de aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática preta, base com estrutura contínua em aço com pintura eletrostática de alta resistência, suporte até 200 kg, com componentes de alta resistência	Unid.	10	R\$ 2.831,03	R\$ 3.500,00	R\$ 3.165,51	R\$ 31.655,10			
4	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada mínimo 30mm, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	Unid.	150	R\$ 283,25	R\$ 280,00	R\$ 281,62	R\$ 42.243,00			

5	Cadeira Giratória alta com regulagem de altura a gás para trabalho em bancada de laboratório, com apoio para os pés regulável, sem braço, assento e encosto em compensado anatômico, espuma injetada a frio de alta densidade com mínimo 4 cm de espessura, bordas arredondadas que dispensem o perfil de PVC com deslizadores NBR 13962. Medidas assento: 450mm x 410mm. Encosto: 410mm x 260mm. Garantia mínima de 01 ano	Unid.	50	R\$ 1.308,57	R\$ 1.265,00	R\$ 1.286,78	R\$ 64.339,00	
6	Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.	Unid.	100	R\$ 293,97	R\$ 280,00	R\$ 286,98	R\$ 28.698,00	
7	Cadeira tipo longarina com prancheta escamoteável, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	Unid.	150	R\$ 3.459,31	R\$ 3.488,00	R\$ 3.473,65	R\$ 521.047,50	

8	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.	Unid.	150	R\$ 1.909,53	R\$ 1.870,00	R\$ 1.889,76	R\$ 283.464,00	
9	Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.	Unid.	100	R\$ 633,62	R\$ 589,00	R\$ 611,31	R\$ 61.131,00	



10	Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400x460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente. Sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400x360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 (duas) colunas laterais em material plástico e pés em material plástico, reforçado evitando corrosão e desgaste. 1 (uma) barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig	UNID.	50	R\$ 300,99	R\$ 299,00	R\$ 299,99	R\$ 14.999,50	
----	---	-------	----	------------	------------	------------	---------------	---



11	Cadeira para coleta de sangue metal, aplicação: para coleta de sangue, capacidade: até 150 kg, tipo de pés: pés fixos, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado, revestido em couro, características adicionais: braço frontal móvel.	Unid.	20	R\$ 1.513,12	R\$ 1.449,00	R\$ 1.481,06	R\$ 29.621,20	
12	Mocho encosto grande assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade revestimento: couro/courovinha cinza claro estrutura giratória back sistem ii na cor cinza regulagem de altura á gás descanso para os pés regulável dimensões aproximadas: assento: 35 a 40 diâmetro encosto: 35 a 40(larg)x25 a 30 (alt) /altura do assento: máxima/mínima aproximada 55/45.	Unid.	30	R\$ 1.639,40	R\$ 1.479,00	R\$ 1.559,20	R\$ 46.776,00	
TOTAL GERAL								R\$ 1.418.446,80



Manoela Costa de Souza
703.710.902-96
Part 26612023-GP
Mot. 60613

Atestado de Realização de Lances