



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00071/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 19 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2021 de 05/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9-071/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00071/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de ambulâncias, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA TIPO A (DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 122.769,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 119.950,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 2

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO (DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 245.226,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 3

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. (DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 325.333,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 122.000,0000	R\$ 244.000,0000	19/11/2021 07:23:02
	Marca: FIORINO ENDURENCE AM						
	Fabricante: FIAT						
	Modelo / Versão: 2021						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA 0 (zero) km com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, Air-bag para os ocupantes da cabine, freios com A.B.S nas 4 rodas, ano de fabricação não inferior a 2021 e modelo do ano da contratação ou do ano posterior. Motor: dianteiro, 4 cilindros, combustível gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (Flex), potência mínima de 85 Cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 50L, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno, janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial, vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; com fechos interno e externo, resistentes e de abertura de fácil acionamento; altura interna do veículo deve ser original de fábrica; o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento; sistema elétrico: original do veículo dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah de 12 volts do tipo sem manutenção; sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência

mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360º, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A; Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn), com potência de 120 dB / 122 dB, controle integrado para sinalização visual, com 2 funções de saída 12V; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000 Hz; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas; sistema portátil de oxigênio completo, min 3l; a cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para o ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador; o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica com sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 na NBR.14.561. Compartimento traseiro: deve possuir ventilador e exaustor no teto, capacidade térmica do sistema de ar condicionado deve ser de no mín. 15.000 BTUs; maca retrátil, em duralumínio, com no mínimo 1.800 mm de comprimento provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mínimo de 100kg. com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa, garantia de 24 meses, ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento ao paciente. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila-butadieno-estireno auto extingüível, ambos com espessura mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para sorro e plasma, um pega mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto extingüível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável I (fórmica ou similar). Com vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra "Ambulância" no capô, vidros laterais e traseiros; Design Externo, cor da pintura bem como as logomarcas a serem aplicadas na serem aplicadas são as definidas pela Secretaria de Saúde, e serão fornecidas no momento da emissão da ordem compras.

Porte da empresa: ME/EPP

27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI	Não	Não	2	R\$ 130.000,0000	R\$ 260.000,0000	04/11/2021 23:19:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 EVO/2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. Demais especificações conforme descrito no Termo de Referência.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.137.068/0001-66	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 135.000,0000	R\$ 270.000,0000	18/11/2021 19:11:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: volkswagen

Fabricante: volkswagen DO BRASIL

Modelo / Versão: saveiro 1.6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA 0 (zero) km com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, Air-bag para os ocupantes da cabine, freios com A.B.S nas 4 rodas, ano de fabricação não inferior a 2021 e modelo do ano da contratação ou do ano posterior. Motor: dianteiro, 4 cilindros, combustível gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (Flex), potência mínima de 85 Cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 50L, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno, janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial, vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; com fechos interno e externo, resistentes e de abertura de fácil acionamento; altura interna do veículo deve ser original de fábrica; o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento; sistema elétrico: original do veículo dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador fiação ou disjuntores; com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah de 12 volts do tipo sem manutenção; sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360º, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A; Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn), com potência de 120 dB / 122 dB, controle integrado para sinalização visual, com 2 funções de saída 12V; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000 Hz; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas; sistema portátil de oxigênio completo, min 3l; a cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para o ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador; o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica com sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 na NBR.14.561. Compartimento traseiro: deve possuir ventilador e exaustor no teto, capacidade térmica do sistema de ar condicionado deve ser de no mín. 15.000 BTUs; maca retrátil, em duralumínio, com no mínimo 1.800 mm de comprimento provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mínimo de 100kg. com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa

Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/11/2021 14:17:39
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: PEUGEOT/ PARTNER

Fabricante: PEUGEOT/ PARTNER

Modelo / Versão: PEUGEOT/ PARTNER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância tipo A ambulância tipo A - simples remoção tipo furgoneta 0 (zero) km com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, Airbag para os ocupantes da cabine, freios com A.B.S nas 4 rodas, ano de fabricação não inferior a 2021 e modelo do ano da contratação ou do ano posterior. Motor: dianteiro, 4 cilindros, combustível gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (Flex), potência mínima de 85 Cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 50L, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;

cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno, janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial, vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; com fechos interno e externo, resistentes e de abertura de fácil acionamento; altura interna do veículo deve ser original de fábrica; o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento; sistema elétrico: original do veículo dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah de 12 volts do tipo sem manutenção; sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360º, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A; Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn), com potência de 120 dB / 122 dB, controle integrado para sinalização visual, com 2 funções de saída 12V; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000 Hz; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas; sistema portátil de oxigênio completo, min 3l; a cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para o ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador; o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica com sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 na NBR.14.561. Compartimento traseiro: deve possuir ventilador e exaustor no teto, capacidade térmica do sistema de ar condicionado deve ser de no mín. 15.000 BTUs; maca retrátil, em duralumínio, com no mínimo 1.800 mm de comprimento provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mínimo de 100kg. com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa, garantia de 24 meses, ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento ao paciente. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila-butadieno-estireno auto extingüível, ambos com espessura mínimo de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma, um pega mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto extingüível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável I (fórmica ou similar). Com vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra "Ambulância" no capô, vidros laterais e traseiros; Design Externo, cor da pintura bem como as logomarcas a serem aplicadas nas ambulâncias são as definidas pela Secretaria de Saúde, e serão fornecidas no momento da emissão

Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/11/2021 17:26:03
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: fiat

Fabricante: fiat

Modelo / Versão: FIORINO AMB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA TIPO A

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 150.000,0000	20.306.945/0001-43	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 135.000,0000	07.137.068/0001-66	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 130.000,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 122.000,0000	20.351.700/0001-38	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 123.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:03:59:297
R\$ 120.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:07:18:157

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.351.700/0001-38	19/11/2021 09:11:37:923	19/11/2021 09:13:20:040	Fornecedor enviou lance	R\$ 119.950,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/11/2021 09:00:02	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/11/2021 09:10:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/11/2021 09:11:37	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	19/11/2021 09:11:37	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	19/11/2021 09:13:20	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CPF/CNPJ: 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 119.950,0000.
Encerramento	19/11/2021 09:13:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 09:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 09:33:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Aceite de proposta	22/11/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS

22/11/2021 14:45:02 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 119.950,0000.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Antibloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano vigente da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. 1. Especificações do Veículo 1.1-Dimensões Comprimento total mínimo = 5.000 mm Distância mínima entre eixos = 3200 mm Capacidade mínima de carga = 1.400 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.100 mm Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm Largura interna mínima = 1.650 mm Largura externa máxima = 2.200 mm 1.2 - Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler Combustível = Diesel Potência de pelo menos 100 cv Torque de pelo menos 24 kgfm Cilindrada mínima = 2.000 cc Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica 1.3 - Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 70 litros 1.4 - Freios e Suspensão Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de

torção ou suspensão pneumática ou hidráulica
Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 280.000,0000 R\$ 1.120.000,0000 18/11/2021 17:26:03
E SERVICOS LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA TIPO FURGÃO

Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04 G10 Sim Não 4 R\$ 315.000,0000 R\$ 1.260.000,0000 18/11/2021 14:17:39
TRANSFORMADORA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: RENAULT/ MASTER L2H2

Fabricante: RENAULT/ MASTER L2H2

Modelo / Versão: RENAULT/ MASTER L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância tipo furgão ambulância tipo furgão Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Airbag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Antibloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano vigente da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. 1. Especificações do Veículo 1.1-Dimensões Comprimento total mínimo = 5.000 mm Distância mínima entre eixos = 3200 mm Capacidade mínima de carga = 1.400 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.100 mm Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm Largura interna mínima = 1.650 mm Largura externa máxima = 2.200 mm 1.2 - Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler Combustível = Diesel Potência de pelo menos 100 cv Torque de pelo menos 24 kgfm Cilindrada mínima = 2.000 cc Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica 1.3 - Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 70 litros 1.4 - Freios e Suspensão Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. 1.4.1 O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 1.5 - Direção Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica. 1.6 -Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré 1.7 Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos: Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Tacômetro (conta-giros do motor) Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos; Indicador do nível de combustível; Marcador de temperatura de motor; Isolamento termo acústico do compartimento do motor; Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, sendo o da poltrona do médico do tipo retrátil, conforme a normatização vigente; Película de Proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; Protetor de cárter e câmbio; Ventilador/desembaçador com ar quente na cabine; Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine; Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. 1.8 - Cabine / Carroceria A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Dotada de estribo revestido em alumínio antiderrapante sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com norma da ABNT. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metálica - externa e laminado - interna) será em poliuretano, com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir, com finalidade de isolamento termo acústico, não devendo ser utilizado para este fim isopor. A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abert

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 315.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 280.000,0000	20.306.945/0001-43	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 260.000,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 260.000,0000	07.137.068/0001-66	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 245.226,6700	35.457.127/0001-19	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 255.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:04:13:623
R\$ 252.450,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:09:04:670
R\$ 260.000,0000	20.306.945/0001-43	19/11/2021 09:10:49:647
R\$ 242.773,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:11:59:037
R\$ 240.000,0000	35.457.127/0001-19	19/11/2021 09:13:02:047
R\$ 237.600,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:13:31:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/11/2021 09:00:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/11/2021 09:15:32	Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento	19/11/2021 09:15:32	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 09:31:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Recusa de proposta	19/11/2021 11:35:29	Recusa da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 237.600,0000. Motivo: Empresa não enviou a proposta no tempo estipulado no edital. Portanto, será desclassificada para os item 02 e 03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 11:35:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 11:36:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 13:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.
Aceite de proposta	22/11/2021 10:17:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/11/2021 14:45:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: MERCEDES Fabricante: MERCEDES Modelo / Versão: SPRINTER 416 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	18/11/2021 17:26:03
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: SPRINTER 516 CDI 14 m ³ /2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. Demais especificações conforme descrito no Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	04/11/2021 23:19:53
07.137.068/0001-66	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo / Versão: MASTER FURGÃO AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO 1 - Tipo - Furgão, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km. 2 -Modelo - Modelo adaptado para ambulância, com porta lateral deslizante e portas traseiras;3 - Dimensões • Comprimento total mínimo = 6.900 mm, Distância mínima entre eixos = 4.300 mm • Capacidade mínima de carga = 2.000 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 4.000 0mm • Altura interna mínima do salão de atendimento = 1 .900 mm • Largura interna mínima = 1.700 mm • Largura externa máxima = 2.430 mm (sem o retrovisor) 4 - Motor • Dianteiro = 4 cilindros; turbo com intercooler • Combustível = Diesel • Potência mínima 100 cv • Torque de pelo menos 24 kgfm • Cilindrada mínima = 2.000 cc • Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica direta 5 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade mínima = 70 litros; 6 - Freio e Suspensão: • Freio com duplo sistema hidráulico, servo assistido; • Freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras; • Suspensão dianteira independente com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veiculo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido à desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; • Suspensão pneumática no caso do veículo com chassi, para assegurar uma condução leve, altura constante do solo e visar a estabilidade no transporte do paciente. Obs.: O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatória quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura acometam o paciente transportado; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	18/11/2021 19:11:57
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: MERCEDES BENZ/SPRINTER Fabricante: MERCEDES BENZ/SPRINTER FURGAO 416CDI 10,5m ³ Modelo / Versão: MERCEDES BENZ/SPRINTER FURGAO 416CDI 10,5m ³	Sim	Não	1	R\$ 570.000,0000	R\$ 570.000,0000	18/11/2021 14:17:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO 1 - Tipo - Furgão, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km. 2 -Modelo – Modelo adaptado para ambulância, com porta lateral deslizante e portas traseiras; 3 – Dimensões • Comprimento total mínimo = 6.900 mm, Distância mínima entre eixos = 4.300 mm • Capacidade mínima de carga = 2.000 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 4.000 0mm • Altura interna mínima do salão de atendimento = 1 .900 mm • Largura interna mínima = 1.700 mm • Largura externa máxima = 2.430 mm (sem o retrovisor) 4 – Motor • Dianteiro = 4 cilindros; turbo com intercooler • Combustível = Diesel • Potência mínima 100 cv • Torque de pelo menos 24 kgfm• Cilindrada mínima = 2.000 cc • Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica direta 5 – Abastecimento de combustível: capacidade mínima = 70 litros; 6 – Freio e Suspensão: • Freio com duplo sistema hidráulico, servo assistido; • Freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras; • Suspensão dianteira independente com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido à desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; • Suspensão pneumática no caso do veículo com chassi, para assegurar uma condução leve, altura constante do solo e visar a estabilidade no transporte do paciente. Obs.: O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatória quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura acometam o paciente transportado; 7 – Direção - Assistida 8 – ar condicionado – acionamento mecânico por meio de polias, com capacidade para refrigerar os compartimentos do veículo (a cabine e o baú), deverão ser originais de fábrica; 9 – TRANSMISSÃO – A partir de 5 (cinco) marchas à frente e uma marcha à ré; 10 – TRAÇÃO - preferencialmente traseira. Acessórios Básicos: a) Limpador de parabrisas dianteiro com temporizador; b) Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos; c) Tacômetro (contagiros) do motor; d) Indicador do nível de combustível; e) Marcador de temperatura de motor; f) Isolamento termo acústico do compartimento do motor; g) Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e os centrais subabdominais ou de três pontos; h) Ventilador/desembaçador com ar quente; i) Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; j) Tomada de 12V; k) Cabine / carroceria: a estrutura da cabine e da carroceria serão originais do veículo, construídas em aço. Excepcionalmente, nos veículos com teto original com fibra ou resina. É indispensável um reforço estrutural adicional em aço para fins de aumentar a segurança do veículo. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) m3, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso de o veículo estacionar em desnível; l) Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros; m) Porta lateral de correr, com altura mínima de 1.320 mm; n) Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Essa porta deverá ter o reforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuldades no fechamento da porta com o uso. o) O suporte de fixação para manter as portas traseiras abertas deverá ter um reforço para evitar que se risque a lataria do veículo com o uso. A porta deslizante lateral deverá ter um reforço adicional na porção onde está fixada a trava da porta, para evitar danos à lataria com o uso; p) Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metálica-externa e laminado-interno) será em poliuretano, com espessura mínima de 4 cm, com finalidade de isolamento termo acústico, não devendo ser utilizado para este fim fibra de vidro ou isopor;q) A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de janela na divisória, descrita posteriormente nas especificações de Design Interno; r) Deverá ser dotada de degrau ou estribo para acesso ao salão de atendimento na porta traseira

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 570.000,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 380.000,0000	07.137.068/0001-66	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 360.000,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 350.000,0000	20.306.945/0001-43	19/11/2021 09:00:01:553
R\$ 478.200,0000	38.120.508/0001-04	19/11/2021 09:04:22:713
R\$ 340.000,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:16:29:720
R\$ 320.000,0000	27.967.465/0001-72	19/11/2021 09:17:56:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/11/2021 09:00:05	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/11/2021 09:10:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	19/11/2021 09:13:53	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Valor do lance superior ao de referência.
Encerramento	19/11/2021 09:23:54	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/11/2021 09:23:54	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 09:31:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Recusa de proposta	19/11/2021 11:36:09	Recusa da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 320.000,0000. Motivo: Empresa não enviou a proposta no tempo estipulado no edital. Portanto, será desclassificada para os item 02 e 03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 11:36:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72.
Recusa de proposta	19/11/2021 13:36:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000. Motivo: Conforme resposta via chat, a empresa não consegue

cobrir a oferta do valor de referência. Portanto a mesma será desclassificada para o certame devido o valor do lance ofertado está superior ao máximo aceitável.

Abertura do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 14:16:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/11/2021 16:29:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/11/2021 10:16:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66.
Recusa de proposta	22/11/2021 10:38:57	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 380.000,0000. Motivo: Valor do lance superior ao valor máximo aceitável. Proposta desclassificada devido a empresa não responder o pedido de negociação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2021 10:38:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/11/2021 10:46:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04.
Recusa de proposta	22/11/2021 13:40:35	Recusa da proposta. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 478.200,0000. Motivo: Empresa não enviou a proposta readequada ao ultimo lance, assim como não respondeu ao pedido de negociação do valor.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2021 13:40:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04.
Cancelado no julgamento	22/11/2021 14:12:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/11/2021 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2021 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/11/2021 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/11/2021 09:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/11/2021 09:09:31	Bom dia! Peço atenção aos lances para não ficarem superiores ao valor de referência
Sistema	19/11/2021 09:10:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/11/2021 09:10:06	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/11/2021 09:11:37	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2021 09:11:37	Sr. Fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:16:37 do dia 19/11/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/11/2021 09:13:20	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de R\$ 119.950,0000.
Sistema	19/11/2021 09:13:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/11/2021 09:13:53	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Valor do lance superior ao de referência. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/11/2021 09:15:32	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	19/11/2021 09:18:18	Peço atenção ao item 3, pois o lance está superior ao valor de referência
Sistema	19/11/2021 09:23:54	O item 3 está encerrado.

Sistema	19/11/2021 09:24:50	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	19/11/2021 09:25:58	Srs. Licitantes, informo que neste momento passaremos a análise e julgamento das propostas. Solicito que acompanhem via sistema e permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/11/2021 09:31:25	Srs Licitantes, verifiquei a exequibilidade dos valores ofertados e todos estão dentro da margem considerada pela administração pública. Portanto, não será necessário pedir comprovação do valor ofertado.
Sistema	19/11/2021 09:31:35	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/11/2021 09:31:42	Senhor fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	19/11/2021 09:31:48	Senhor fornecedor P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	19/11/2021 09:33:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/11/2021 10:49:50	Informo que o prazo para envio da proposta readequada ao ultimo lance é de 02 (duas) horas a contar da convocação no sistema
Pregoeiro	19/11/2021 11:30:27	Para P G AGUIAR VIEIRA EIRELI - Empresa não enviou a proposta no tempo estipulado no edital. Portanto, será desclassificada para os item 02 e 03.
Sistema	19/11/2021 11:35:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/11/2021 11:36:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/11/2021 11:36:29	Senhor fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	19/11/2021 11:39:56	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, com fundamento no item 8.13 do Edital, pergunto se existe a possibilidade de REDUÇÃO DO PREÇO PROPOSTO na fase de lances para o ITEM 3, sob pena de não aceitação da proposta por estar com valor acima do máximo fixado em edital, conforme item 8.22.
20.306.945/0001-43	19/11/2021 11:52:09	BOM DIA.
20.306.945/0001-43	19/11/2021 11:52:35	SO UM MOMENTO.
20.306.945/0001-43	19/11/2021 12:05:04	não conseguimos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	19/11/2021 12:13:39	Irei suspender a sessão para o intervalo de almoço e retornaremos a sessão às 13:30
Pregoeiro	19/11/2021 12:13:54	Bom almoço para todos.
Pregoeiro	19/11/2021 13:32:35	Boa tarde, iremos retornar a sessão a partir de agora
Pregoeiro	19/11/2021 13:35:15	Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Conforme resposta via chat, a empresa não consegue cobrir a oferta do valor de referência. Portanto a mesma será desclassificada para o certame.
Pregoeiro	19/11/2021 13:36:29	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Sr. licitante, com fundamento no item 8.13 do Edital, pergunto se existe a possibilidade de REDUÇÃO DO PREÇO PROPOSTO na fase de lances para o ITEM 3, sob pena de não aceitação da proposta por estar com valor acima do máximo fixado em edital, conforme item 8.22.
Sistema	19/11/2021 13:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/11/2021 14:16:17	Senhor fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	19/11/2021 14:36:42	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Estou tentando falar com a empresa via telefone, para darmos celeridade ao certame e não consigo. Vocês estão acompanhando o chat?
07.137.068/0001-66	19/11/2021 15:10:06	Boa tarde agora sim estamos sem comunicação em nossa região
Pregoeiro	19/11/2021 15:10:57	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Vocês conseguem chegar ao nosso valor de referência?
07.137.068/0001-66	19/11/2021 15:11:44	SO UM MINUTO POR FAVOR
Pregoeiro	19/11/2021 15:50:49	Srs licitantes, vou suspender a sessão para segunda-feira, 22 de novembro de 2021, às 10 horas
Pregoeiro	19/11/2021 15:52:15	Estamos com dificuldade no acesso do sistema por isso o motivo da suspensão
Sistema	19/11/2021 16:29:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	22/11/2021 10:08:59	Bom dia Srs licitantes. Iremos iniciar a sessão para a partir de agora
Pregoeiro	22/11/2021 10:09:58	Informo que o Pregoeiro que iniciou a sessão, o sr João Neri Junior está participando de outra sessão. Portanto, eu, Maria Cecilia do Carmo irei continuar a sessão de hoje
Pregoeiro	22/11/2021 10:15:16	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Sr licitante, sua proposta está com o valor acima do estimado. Solicito negociar o valor para abaixo do de referência. Caso não concorde, desclassificarei a proposta.
Pregoeiro	22/11/2021	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Estou tentando contato telefônico com a

	10:15:38	empresa mas não consigo.
Pregoeiro	22/11/2021 10:16:04	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Darei o prazo de 20 minutos para resposta da negociação do valor ofertado.
Sistema	22/11/2021 10:16:10	Senhor fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.137.068/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/11/2021 10:38:01	Para AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Sr licitante, devido não ter resposta ao solicitado e informado desde sexta-feira, a empresa será desclassificada devido o valor do lance esta superior ao valor máximo aceitável.
Sistema	22/11/2021 10:38:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/11/2021 10:39:24	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, com fundamento no item 8.13 do Edital, pergunto se existe a possibilidade de REDUÇÃO DO PREÇO PROPOSTO na fase de lances para o ITEM 3, sob pena de não aceitação da proposta por estar com valor acima do máximo fixado em edital, conforme item 8.22.
Sistema	22/11/2021 10:46:35	Senhor fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/11/2021 12:23:14	Srs licitantes, irei suspender a sessão para o intervalo do almoço. Informo que o prazo para envio da proposta readequada ao ultimo lance NÃO será suspenso.
Pregoeiro	22/11/2021 12:23:35	A sessão retornará a partir de 13 horas e 30 minutos
Pregoeiro	22/11/2021 13:38:57	Boa tarde, retornaremos a sessão a partir de agora
Pregoeiro	22/11/2021 13:39:41	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que a empresa não respondeu ao chat e não enviou a proposta readequada ao ultimo lance, portanto a mesma será desclassificada para o certame.
Sistema	22/11/2021 13:40:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/11/2021 14:12:30	Srs licitantes, o item 3 fica declarado como fracassado.
Sistema	22/11/2021 14:12:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/11/2021 14:13:58	Irei começar a analise dos documentos de habilitação
Pregoeiro	22/11/2021 14:32:50	Atendendo ao disposto do item 6.3 do edital, as consultas das certidões citadas no item 10.1 do edital estão disponíveis no portal da transparência da prefeitura municipal de Barcarena para análise de todos.
Pregoeiro	22/11/2021 14:42:57	Srs licitantes, analisei os documentos de habilitação das empresas e conforme minha analise, as duas estão habilitadas.
Pregoeiro	22/11/2021 14:44:19	Irei realizar a habilitação no sistema e peço que permaneçam conectados para qualquer eventualidade retornarei no chat.
Pregoeiro	22/11/2021 14:45:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/11/2021 às 15:17:00.
Pregoeiro	22/11/2021 15:18:24	Srs, informo que não houve intenção de recurso. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	22/11/2021 15:18:28	Boa tarde

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/11/2021 16:08:09	
Abertura da sessão pública	19/11/2021 09:00:01	Abertura da sessão pública
Alteração equipe	19/11/2021 09:08:38	Pregoeiro Anterior: 92908241234-MARIA CECILIA ZACARON SALLES DO CARMO . Pregoeiro Atual: 01209561280-JOAO BATISTA PINHEIRO NERI JUNIOR. Justificativa: Pregoeira ausente
Julgamento de propostas	19/11/2021 09:24:50	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	22/11/2021 09:08:34	Pregoeiro Anterior: 01209561280-JOAO BATISTA PINHEIRO NERI JUNIOR. Pregoeiro Atual: 92908241234-MARIA CECILIA ZACARON SALLES DO CARMO . Justificativa: Pregoeiro ausente
Abertura do prazo	22/11/2021 14:12:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/11/2021 14:45:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/11/2021 às 15:17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:18 horas do dia 22 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



Imprimir o
Relatório

Voltar

