



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

1 de novembro de 2022

15:30

Para: cotacaobarbosaandrade@gmail.com

Boa Tarde prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga

 pa40c_Itupiranga_20221025001_074528_ANDRADE_ENGENHARIA_EIRELI.xls
17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

1 de novembro de 2022

15:32

Para: nurio_guerra@hotmail.com

Boa Tarde prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga



pa40c_Itupiranga_20221025001_073771_ARENA_ENGENHARIA &_amp; EMPREENDIMENTOS_LTDA.xls
17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

1 de novembro de 2022

15:35

Para: isaacmendes@irrimar.com.br

Boa Tarde prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga



pa40c_Itupiranga_20221025001_087834_KANAFLEX_S_A_INDUSTRIA_DE_PLASTICOS.xls
17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

1 de novembro de 2022

15:36

Para: carla.silva_95@politejo.com, carla.silva@politejo.com

Boa Tarde prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga



pa40c_Itupiranga_20221025001_087835_POLITEJO_BRASIL_- INDUSTRIA_DE_PLASTICOS_LTDA.
xls
17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

1 de novembro de 2022

15:39

Para: CLEITON.EMPREENDEMENTOS@outlook.com

Boa Tarde prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga



pa40c_Itupiranga_20221025001_072696_C_S_LOGISTICA_E_SERVICOS_DE_TRANSPORTES_LTDA.

xls

17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

3 de novembro de 2022

08:14

Para: comercial.brasil@politejo.com

Bom dia, prezados, segue em anexo planilha base para elaboração de cotação de preços ao objeto *supra*. Certos de vossa colaboração e atendimento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para dúvidas que venham suceder.

Atenciosamente:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Prefeitura de Itupiranga



pa40c_Itupiranga_20221025001_087835_POLITEJO_BRASIL_- _INDUSTRIA_DE_PLASTICOS_LTDA.
xls
17K



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

COMERCIAL BRASIL <comercial.brasil@politejo.com> 3 de novembro de 2022 08:42
Para: COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

Bom dia!

Segue planilha preenchida.

Fico à disposição.

Atte.

Luis Godoi

Dept. Comercial Licitações/Utilities

comercial.brasil@politejo.com
+55 (19) 9 9630-0865



www.politejo.com

Angola / Brasil / Espanha / Moçambique / Portugal

Da simples recepção ou resposta a este e-mail pressupõe a aceitação da Política de Privacidade disponível para consulta no site da empresa.

De: COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 08:14

Para: COMERCIAL BRASIL <comercial.brasil@politejo.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)



Você não costuma receber emails de compras.infrapmi@gmail.com. Saiba por que isso é importante


*** ATENÇÃO: esta mensagem de e-mail tem origem externa! A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Não aceda a links nem anexos de mensagens suspeitas ou inesperadas***

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos


 **pa40c_Itupiranga_20221025001_087835_POLITEJO_BRASIL_-_INDUSTRIA_DE_PLASTICOS_LTDA.**
xls
37K

 **AMBIDUR - Catálogo Técnico.pdf**
974K



POLITEJO
B R A S I L

PP/PEAD CORRUGADO
AMBIDUR



TUBULAÇÃO EM PP/PEAD CORRUGADA

TUBULAÇÃO EM PP/PEAD CORRUGADA

Os tubos são fabricados em Polipropileno ou Polietileno de parede corrugada.

O tubo AMBIDUR é obtido por co-extrusão possuindo uma parede dupla, apresentando uma parede externa corrugada de cor preta e uma parede interno lisa de cor branca. A Bolsa da tubulação Ambidur é do tipo integral e liso, constituindo assim, um corpo único.

Dadas as características dos tubos AMBIDUR de PP/PEAD de parede corrugada, a sua aplicação será na condução de águas residuais e/ou pluviais, transporte de fluidos industriais agressivos e transporte de sólidos em suspensão líquida, sempre por gravidade (sem pressão interior) e em redes enterradas.

O sistema de ligação é efetuado por junta elástica de estanquidade colocada no exterior do tubo e na primeira corrugação da ponta do tubo.

A tubulação de polipropileno e polietileno AMBIDUR, é produzida segundo as normas NBR ISO21138 / NTS 198 / NTC 011 / DNIT 094 e nos diâmetros de DN 100 a 1200 mm, incluindo as respectivas conexões.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 100% estanque
- Peso reduzido
- Facilidade de transporte e manipulação
- Elevada resistência química (o PP/PEAD é o termoplástico utilizado com maior resistência a concentrações elevadas de agentes corrosivos)
- Boa resistência às temperaturas, negativas e positivas (pode trabalhar em contínuo com fluidos até 90°C para o PP e 40°C para o PEAD)
- Reduzida perda de carga
- Boa resistência à abrasão (mesmo na utilização em redes de águas pluviais não há o risco de se dar o desgaste da camada interna)
- Boa resistência ao impacto
- Elevada resistência aos UV (cor preta exterior)
- Facilidade de inspeção CCTV e comprovação da limpeza das tubulações (cor branca interior)

TUBOS AMBIDUR

(Sistema Corrugado em Polipropileno/Polietileno) para redes de águas pluviais e esgoto, ambos por gravidade.

DN mm	de	di	SN kN/m ²	
			PE	PP/PE
100	110	92	4	8
125	125	112	4	8
150	160	140	4	8
200	200	175	4	8
250	250	222	4	8
300	315	271	4	8
400	400	356	4	8
500	500	446	4	8
600	630	551	4	8
800	800	716	4	8
1000	1000	900	4	8
1200	1200	1040	4	8

Outras classes SN, de acordo com a norma.
Esgoto sem pressão / águas pluviais.
Sistema PB com Junta elástica Removível.
Cor Preta/Ocre exterior e Branca interior.
Comprimento útil de cada barra com 6,00Mts

CONEXÕES:


PP/PE CORRUGADO






CONTROLO DE QUALIDADE NBR ISO 21138

RIGIDEZ ANELAR/FLEXIBILIDADE ANELAR




ISO 9969 // $SN \geq 4000/8000$ Pa
EN 1446 // Deformação a 30%

COEFICIENTE DE FLUÊNCIA




ISO 9967 // $COEF. \leq 4$

IMPACTO




ISO 3127 // $TIR \leq 10\%$

ESTUFA




ISO 12091 // ISENTO DE DEFEITOS

ESTANQUIDADE



EN 1277 // SEM VAZAMENTO

OIT



iso 11357 -6 // ≥ 20 minutos



PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PP-PEAD CORRUGADO

1



IMPORTANTE Antes de colocar a junta de estanquidade no perfil da tubagem, limpar cuidadosamente a boca e a corruga onde vai ser alojada a junta, para eliminar areias e outras substâncias que possam prejudicar a instalação.

IMPORTANTE Antes de se proceder à montagem dos tubos, deve-se impregnar a junta de estanquidade com lubrificante apropriado.

Na montagem dos tubos também são necessárias tomar em consideração os seguintes fatores:

- Profundidade e largura mínima das valas
- Nivelamento do leito da vala
- Alinhamento da tubagem
- Material de enchimento e índices de compactação

Para qualquer dúvida consultar o fabricante antes do início da instalação.

TRANSPORTE

Para garantir que o transporte não cause qualquer dano na tubulação devem-se evitar as seguintes situações:

- Sobrepor as bolsas;
- Curvar os tubos;
- Manusear bruscamente;
- Contato com ferros de proteção lateral;
- etc...


Na obra:

Os tubos não devem ser arrastados diretamente sobre o solo e deve ser evitado o contato com qualquer superfície pontiaguda (pedras, etc...)


Descarregamento:

Os tubos devem ser descarregados manualmente ou com empilhadeira. Os mesmos não podem ser jogados diretamente contra o solo.

2





Colocar a junta de estanquidade entre a primeira e a segunda corruga da ponta macho do tubo. Os lábios da junta de estanquidade devem estar na direção da inserção e introdução do tubo, tal como representado na figura.



3



Antes do encaixe, em caso de ser necessária exercer uma pressão sobre a boca de extremo aposto do tubo 1, recomenda-se a colocação de um pequeno troço de tubo no interior, sem colocação de junta de estanquidade.



ARMAZENAMENTO

Na obra ou no galpão devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Solo horizontal e nivelado;
- Isenção de pedras ou superfícies pontiagudas;
- Evitar exposição prolongada ao raios UV;
- Altura máxima recomendável de 1,5 metros;
- Empilhamento com proteções laterais que evitem o movimento dos tubos entre si;
- Conexões e anéis devem ser armazenados em local protegido.






PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PP-PEAD CORRUGADO


INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES ENTERRADAS

Forma da Vala:

Sempre que a natureza do terreno e os meios de escavação o permitam, as paredes da vala devem ser verticais (ver figura abaixo) por razões econômicas, de distribuição do peso do solo e das cargas de tráfego. Devem afastar-se os solos escavados dos limites da vala para evitar eventuais desabamentos.



Quando não for possível executar uma vala de parede vertical ou com pequenos taludes, recomenda-se uma construção do gênero da figura seguinte, tendo sempre em conta que a geratriz superior do tubo deverá estar contida dentro da seção de paredes verticais.



Dimensões da vala:

A largura da vala depende dos meios mecânicos disponíveis, da profundidade da vala, da segurança dos operários e do diâmetro da tubulação. Em função de todos estes conceitos e sempre que se realize a montagem no fundo da vala, a largura B deverá determinar-se através da seguinte fórmula:

$$B = DN + 500 \text{ mm, com um mínimo de } 600 \text{ mm}$$

Onde DN representa o diâmetro nominal, expresso em milímetros.

A profundidade da vala é função das cargas fixas e móveis, caso existam, da proteção da tubulação face a temperaturas ambientais extremas, do seu diâmetro e de condições particulares da obra.

A profundidade deverá ser, no mínimo, de 0,8 m medidos a partir da geratriz superior do tubo até à superfície do terreno.

Na execução do leito deverá ter-se o cuidado de retirar todas as pedras ou materiais que pela sua geometria sejam susceptíveis de danificar as tubulações. Estas não deverão apoiar-se diretamente sobre o fundo da vala, mas sim sobre um leito de terra selecionada ou de areia, com um mínimo de 100 mm de altura, cuidadosamente compactada e com inclinação uniforme.

CONEXÕES

A POLITEJO disponibiliza ainda vasto conjunto de conexões por forma a apresentar um sistema completo e versátil.

Os acessórios são injetados ou fabricados a partir da tubulação através de um processo de soldagem, garantindo a estanquidade das ligações e uma elevada resistência às cargas externas.

Caso seja necessária a utilização de acessórios especiais, os serviços Técnico-Comerciais da POLITEJO analisarão a viabilidade da sua fabricação.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM TUBOS AMBIDUR

UNIÃO A OUTROS TIPOS DE TUBULAÇÕES

As tubulações AMBIDUR podem unir-se a qualquer tipo de tubo, através do uso de peças especiais de transição ou poços de visita adequadas.

LIGAÇÃO A POÇOS DE VISITA

O sistema AMBIDUR permite a ligação a poços de visita construídos em concreto através de um ligador/passa muros também corrugado.

ENSAIOS DE ESTANQUIDADE: EN1610

ENSAIO COM ÁGUA (MÉTODO "W")

A quantidade de água adicionada não deve ser superior à:

0,15 l/m² para tubos;

0,20 l/m² para tubos e poços de vista;

0,40 l/m² para poços de visita e ramal.


A área em causa será a correspondente a superfície interna molhada.

PROCEDIMENTO

Deverá seguir-se os seguintes passos:

- Colocar os tampões pneumáticos nas câmaras de visita e nas câmaras de ramal (pressão entre 5 a 7 bar);

- Encher a rede com água a partir do poço mais a jusante, por modo a permitir que o ar saia no ponto mais alto. Aguardar 1 hora (período de acondicionamento);
- Recorrendo às colunas de água existentes (uma em cada tampão), assegurar que o nível se encontra no máximo de 500 mbar (5 m.c.a.) no poço a jusante, e num mínimo de 100 mbar (1 m.c.a.), no poço a montante;
- O período de teste é de 30 min., com tolerância de 1 min;
- Acrescentar água sempre que o nível desça nas colunas de água o correspondente a 10 mbar (0,1 m.c.a.);
- Verificar se o valor de água acrescentado durante os 30 minutos do teste está dentro dos parâmetros definidos na norma.



ENSAIO COM AR (MÉTODO "L")

O tempo de ensaio para a tubagem, excluídas as caixas de visita e inspecção, são dados pela tabela abaixo, e estão relacionados com a dimensão da conduta e o método seleccionado (LA, LB, LC e LD). O método de ensaio deverá ser especificado pelo caderno de encargos.

Deverá inicialmente colocar-se uma pressão cerca de 10% superior a pressão de ensaio, Po, que deverá ser mantida durante 5 min. Deve-se ajustar de seguida a pressão para a pressão de serviço indicada na tabela. Caso a queda de pressão não seja superior a variação de pressão indicada na tabela, o ensaio considera-se realizado positivamente.

PROCEDIMENTO

- Colocar os tampões pneumáticos nas câmaras de visita e nas câmaras de ramal (pressão de 2,5 bar);
- Introduzir ar na conduta até uma pressão de 10% superior à pressão de teste e aguardar 5 minutos (tempo de acondicionamento);
- Ajustar à pressão de teste, e controlar durante o tempo de teste a variação de pressão dentro dos limites aceitáveis;

NOTA: O ensaio a ar pode ser repetido algumas vezes até se obter um resultado satisfatório.



EMPRESA

O grupo Politejo nasceu em Portugal no ano de 1978, como sendo uma indústria especializada na fabricação de soluções termoplásticas, incluindo tubos e acessórios.

A nossa estratégia se baseia na constante inovação de produtos e serviços, possuindo uma equipe com elevado know-how, sendo assim uma referência no mercado que atua.

O grupo Politejo tem investido fortemente na consolidação da sua posição na Península Ibérica, contando hoje com 10 unidades fabris, localizadas em Portugal, em Espanha, Moçambique e Angola, além da construção recente de uma nova unidade no Brasil.

Os mercados alvo são os países da Península Ibérica, Africanos e Sul-Americanos.

Atualmente fabricamos soluções em PVC (cloreto de polivinilo) até DN630, soluções em PEAD (polietileno de alta densidade) até DN2000 e soluções corrugadas em PP/PEAD (polipropileno/polietileno) até DN1200.

O sucesso do Grupo Politejo se baseia no perfil humano dos cerca de 300 colaboradores, com uma gestão que continua familiar, e pela localização estratégica das suas unidades fabris e das soluções completas que produzem.

Com uma capacidade produtiva de 150 mil toneladas e um faturamento que ronda os 200 milhões de euros, o Grupo Politejo, através das suas parcerias estratégicas, está hoje entre os maiores transformadores de termoplásticos.

CERTIFICAÇÕES

No grupo Politejo as empresas são certificadas segundo a norma EN ISO9001, possuindo também certificados de conformidade para os seus produtos.

MEMBROS

ABPE – Associação Brasileira de Tubos Poliolefinicos e Sistemas
ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento
APIP – Associação Portuguesa da Industria de Plásticos
APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas

CONTACTOS

Morada: Estrada Oswaldo Sacchi nº500, Polo Industrial Paulo Kinock II, CEP 13612-383 Leme

Telefone: +55 19 2133 1701


Email: comercial.brasil@politejo.com

Web: www.politejo.com

Gps: 22°12'33.3"S
47°24'20.0"W

"O PRODUTO QUE VOCÊ MERECE"

GRUPO POLITEJO





PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20221025001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: PAULO SÉRGIO BARROS

PROPOSNTE :

NOME: POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

ENDEREÇO : R OSWALDO SACHI, 500

BAIRRO : DIST. INDUST. CIDADE : Leme - SP

CNPJ : 14.482.258/0001-86

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 25 de Outubro de 2022

PAULO SÉRGIO BARROS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 200MM,PARA ÁGUAS PLUVIAIS (8890)		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 400MM , PARA ÁGUAS PLUVIAIS(NBR8890)		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 1200 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 400 MM		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 600 MM		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 800 MM		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 1000 MM		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 1200 MM		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 1500 MM		1000,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,00X2,00		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,50X2,50		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 3,00X3,00		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 14X39X19		10,000	METRO	0,000	0,00
1E+05	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00X30X15X12		10,000	METRO	0,000	0,00
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 500 MM		200,000	UNIDADE	1400,000	280000,00

Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 500 mm Diâmetro interno mínimo: 490 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.

1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 800 MM		600,000	UNIDADE	3700,000	2220000,00
-------	---	--	---------	---------	----------	------------

Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 800 mm Diâmetro interno mínimo: 790 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.

1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1000 MM		200,000	UNIDADE	4255,000	851000,00
-------	--	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1000 mm Diâmetro interno mínimo: 990 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.

1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1200 MM		50,000	UNIDADE	6250,000	312500,00
-------	--	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1200 mm Diâmetro interno mínimo: 1190 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.

1E+05	PASTA LUBRIFICANTE (TUBOS PVC) - 1KG		50,000	UNIDADE	60,000	3000,00
-------	--------------------------------------	--	--------	---------	--------	---------



Planilha1

Especificação : Composição: A Base De Acidos Graxos. Aspecto Fisico: Pastoso Aplicação:
Tubos E Conexões De Pvc. Embalagem com conteúdo mínimo de 0.9 kg

		Total :	3666500.00
Condições de pagamento :	30 DIAS		
Prazo de entrega :	30 DIAS		
Validade da proposta :	5 dias.		
Valor por extenso			

Data :

carimbo e assinatura



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

Barbosa Andrade Engenharia - Cotação

<cotacaobarbosaandrade@gmail.com>

Para: COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

4 de novembro de

2022 11:37

Bom dia!

Segue anexo a cotação solicitada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Att.****Victorio Fazolin****Eng. Civil****(94)-98143-6508**pa40c_Itupiranga_20221025001_074528_ANDRADE_ENGENHARIA_EIRELI.xls
30K



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20221025001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: PAULO SÉRGIO BARROS

PROPONENTE :

NOME: ANDRADE ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO : Q SETE FL.32, S/N, LOTE 77 E 79 SALA 02 POSTO PIT

BAIRRO : NOVA MARABÁ CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 08.769.651/0001-52

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 25 de Outubro de 2022

PAULO SÉRGIO BARROS

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 200MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			200,000 UNIDADE	105,000	21000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 300 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			200,000 UNIDADE	130,000	26000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 400MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			200,000 UNIDADE	150,000	30000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			1000,000 UNIDADE	520,000	520000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 600 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			100,000 UNIDADE	250,000	25000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 800 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			1000,000 UNIDADE	400,000	400000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1200 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			1000,000 UNIDADE	680,000	680000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1500 MM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			1000,000 UNIDADE	950,000	950000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 400 MM			200,000 UNIDADE	138,000	27600,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 600 MM			200,000 UNIDADE	215,000	43000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 800 MM			1000,000 UNIDADE	380,000	380000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1000 MM			1000,000 UNIDADE	530,000	530000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1200 MM			1000,000 UNIDADE	770,000	770000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1500 MM			1000,000 UNIDADE	1100,000	1100000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,00X2,00			100,000 UNIDADE	5200,000	520000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,50X2,50			100,000 UNIDADE	6700,000	670000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 3,00X3,00			100,000 UNIDADE	7500,000	750000,00
1E+05	BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 14X39X19			10,000 METRO	120,000	1200,00
1E+05	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00X30X15X12			10,000 METRO	45,000	450,00
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 500 MM			200,000 UNIDADE	1600,000	320000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 500 mm Diâmetro interno mínimo: 490 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 800 MM			600,000 UNIDADE	3800,000	2280000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 800 mm Diâmetro interno mínimo: 790 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1000 MM			200,000 UNIDADE	4400,000	880000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1000 mm Diâmetro interno mínimo: 990 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						

Folha 32, Quadra 07, Lote 77 e 79 Sala 02 - Posto Pit Stop - Nova Marabá - Marabá/PA

Tel.: (94) 99289-5050 / e-mail: construtorabarbosaandrade@gmail.com



1E+05 TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1200 MM

50.000 UNIDADE

6350,000

317500,00

Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1200 mm Diâmetro interno mínimo: 1190 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.

1E+05 PASTA LUBRIFICANTE (TUBOS PVC) - 1KG

50,000 UNIDADE

65,000

3250,00

Especificação : Composição: A Base De Ácidos Graxos. Aspecto Físico: Pastoso. Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc. Embalagem com conteúdo mínimo de 0.9 kg

Total : 11245000,00

Condições de pagamento : faturado

Prazo de entrega : 3 dias

Validade da proposta : 60 dias dias.

Valor por extenso : onze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil.

Data : 04/11/2022

carimbo e assinatura

ANDRADE
ENGENHARIA
EIRELI:0876965
1000152

Assinado de forma
digital por ANDRADE
ENGENHARIA
EIRELI:08769651000152
Dados: 2022.11.04
11:46:47 -03'00'



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



Fwd: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA

Marcos Sousa Comercial Serviços

<marcossousajsr@gmail.com>

Para: compras.infrapmi@gmail.com

7 de novembro de 2022

11:17

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA

Prezados,

Segue anexo à presente momento Pedido de cotação (solicitado via whatsapp) fornecedor CORR PLASTIK - TUBULAÇÕES PEAD DRENAGEM.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

M F V SOUSA CNPJ: 27.736.679/0001-38 IM: 98227939

Representante Comercial CORR PLASTIK | Marcos Fabriny Sousa

(98) 3275 6513 / 98801 2717 Claro WhatsApp

" Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. " (Salmo 112:6)

----- Forwarded message -----

De: **Mari Dutra** <Mari.Dutra@corr.com.br>

Date: sex., 4 de nov. de 2022 às 11:18

Subject: RES: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA

To: Marcos Sousa Comercial Serviços <marcossousajsr@gmail.com>

Cc: Maria Gomes <Maria.Gomes@corr.com.br>

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES



Bom dia Marcos.

Segue cotação 081724 atualizada.

Att.

Mari Dutra

Comercial - Órgãos Públicos

Unidade I

PVC

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1727

Unidade II

PVC / PEAD

Marechal Deodoro - AL

Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III

PEAD

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1500

Tubos e Conexões Corr Plastik com **Certificação UL** acreditada pelo INMETRO.
Clique e acesse nossos Certificados e também a Política da Qualidade.



LANÇAMENTO TUBO PVC DEFOFO TUBO PVC ESGOTO PRESSURIZADO DN 600


Compre
com cartão

Cartão
BNDES

Tubo de pressão para adutoras, redes de água
e redes de esgoto pressurizado de 1,0 MPa

Certificação UL acreditada pelo INMETRO

Atende e supera todos os requisitos da
Norma ABNT NBR 7665



De: Marcos Sousa Comercial Serviços <marcossousajs@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 4 de novembro de 2022 11:07

Para: Mari Dutra <Mari.Dutra@corr.com.br>; Flavia Silva <Flavia.Silva@corr.com.br>

Assunto: Fwd: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA



CORR

Prezada Mari,

Preciso que atualize a proposta em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

CNPJ: 27.736.679/0001-38 IM: 98227939

Gerente Comercial | Marcos Fabriny Sousa

(98) 3275 6513 / 98801 2717 Claro WhatsApp

" Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. " (Salmo 112:6)

----- Forwarded message -----

De: **Mari Dutra** <Mari.Dutra@corr.com.br>

Date: sex., 5 de ago. de 2022 às 16:50

Subject: RES: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA

To: marcosousajsr@gmail.com <marcosousajsr@gmail.com>

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES



Boa tarde Marcos.

Em anexo segue a cotação n° 081724.

Att,

Mari Dutra

Comercial - Órgãos Públicos

Unidade I

PVC

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1727

Unidade II

PVC / PEAD

Marechal Deodoro - AL

Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III

PEAD

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1500

Tubos e Conexões Corr Plastik com **Certificação UL** acreditada pelo INMETRO.
Clique e acesse nossos Certificados e também a Política da Qualidade.



LANÇAMENTO TUBO PVC DEFOFO TUBO PVC ESGOTO PRESSURIZADO DN 600

Compre
com cartão

Cartão
BOMDES

Tubo de pressão para adutoras, redes de água
e redes de esgoto pressurizado de 1,0 MPa

Certificação UL acreditada pelo INMETRO

Atende e supera todos os requisitos da
Norma ABNT NBR 7665



De: Elaine Fonseca <Elaine.Fonseca@corr.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 10:14

Para: Mari Dutra <Mari.Dutra@corr.com.br>

Assunto: ENC: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA



CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

Favor enviar orçamento ao Marcos

Código de Representante 1366

At.te,

Elaine Fonseca Pasklan

Coordenadora Comercial - Órgãos Públicos
Cel.: (11) 93287-7471

Unidade I

PVC

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1540

Unidade II

PVC / PEAD

Marechal Deodoro - AL

Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III

PEAD

Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4529-1500

Tubos e Conexões Corr Plastik com **Certificação UL** **acreditada pelo INMETRO**.
Clique e acesse nossos Certificados e também a Política da Qualidade.



De: Marcos Sousa Comercial Serviços <marcossousajs@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:43

Para: Lea Rosa <Lea.Rosa@corr.com.br>; Jose Cattani <Jose.Cattani@corr.com.br>

Assunto: Orçamento para Licitação Registro de Preço ITUPIRANGA PA

CORR PLASTIK

Prezada Lea Rosa,

Segue orçamento para licitação de registro de preço Prefeitura de Itupiranga PA.

1.000 BR TB PEAD DRENAGEM 500 MM

1.000 BR TB PEAD DRENAGEM 600 MM
1.000 BR TB PEAD DRENAGEM 800 MM
1.000 BR TB PEAD DRENAGEM 1.000 MM
1.000 BR TB PEAD DRENAGEM 1.200 MM



Favor cotar uma proposta frete CIF outra FOB.

" Paz a Ucrânia, paz ao povo! "

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

CNPJ: 27.736.679/0001-38 IM: 98227939

Gerente Comercial | Marcos Fabriny Sousa

(98) 3275 6513 / 98801 2717 Claro WhatsApp

" Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. " (Salmo 112:6)

 **PEDIDO DE COTAÇÃO 081724 PREFEITURA DE ITUPIRANGA 04-11-2022.pdf**
95K

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

MARECHAL DEODORO, 04 de Novembro de 2022



À

MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

Fone: (98) 3275-6513

E-mail: marcosousajs@gmail.com

At.: **MARCOS SOUSA**Conforme solicitação, segue nossa Cotação de preços de nº **081724**

Item	Descrição	UM	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	%ICMS	%IPI
001	* TB PEAD DW CORR DREN DN/DI 500 DNIT 094 6M	BR	1.000,00	1.540,0000	1.540.000,00	12,00	0,00
002	* TB PEAD DW CORR DREN DN/DI 600 DNIT 094 6M	BR	1.000,00	2.464,0000	2.464.000,00	12,00	0,00
003	* TB PEAD DW CORR DREN DN/DI 800 DNIT 094 6M	BR	1.000,00	3.920,0000	3.920.000,00	12,00	0,00
004	* TB PEAD DW CORR DREN DN/DI 1000 DNIT 094 6M	BR	1.000,00	6.552,0000	6.552.000,00	12,00	0,00
005	* TB PEAD DW CORR DREN DN/DI 1200 DNIT 094 6M	BR	1.000,00	10.920,0000	10.920.000,00	12,00	0,00

Valor Total das Mercadorias: 25.396.000,00**Demais condições:****Pagamento:** 30 DDL**Prazo Entrega: (*)** 45 DIAS**Frete:** CIF**Município/UF Entrega:** ITUPIRANGA/PA**Validade:** 14/11/22**Representante:** M F V SOUSA ME**Autoriza o faturamento parcial?** () Sim () Não

(*) O Prazo de Entrega pode sofrer variação de acordo com a região, composição de carga, disponibilidade do produto em estoque e eventuais problemas pontuais.

A Corr Plastik não mede esforços para entregar todos os pedidos antes do prazo previsto. Em caso de não aceite, nos contatar.

Obs:

CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 08.984.318/0001-66 - MARCA CORR PLASTIK

COTACAO PARA ESTIMATIVA DE PRECOS PARA FUTURA LICITACAO

Atenciosamente,

De Acordo,

Mariendra H. M. P. Dutra
Comercial / Empresas Publicas
mari.dutra@corr.com.br

Carimbo, Data e Assinatura

COMPRE COM CARTÃO BNDES**SAC 0300 115 1500 - www.corrplastik.com.br**Tubos e Conexões Corr Plastik com **Certificação UL** acreditada pelo INMETRO.

F-7.112 Rev. 05 11:15:57

Unidade I - PVC

Avenida Joaquim Monteiro, 571

CEP: 13318-000

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC/PEAD

Rodovia Divaldo Suruagy, s/n Km 12 Via 08 Lote 510

CEP: 57160-000

Distrito Industrial - Marechal Deodoro/AL

Fone: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD

Alameda Anibal Geraldo, 147

CEP: 13318-000

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500

Nota: Nos Estados onde se aplica a Substituição Tributária (ST), o valor do acréscimo será cobrado do adquirente.
A CORR PLASTIK se reserva no direito de atender este pedido por qualquer uma de suas unidades fabris.



COMPRE COM CARTÃO  BNDES

SAC 0300 115 1500 - www.corrplastik.com.br
Tubos e Conexões Corr Plastik com **Certificação UL** acreditada pelo INMETRO.



F-7.112 Rev. 05 11:15:57

Unidade I - PVC

Avenida Joaquim Monteiro, 571

CEP: 13318-000

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC/PEAD

Rodovia Divaldo Suruagy, s/n Km 12 Via 08 Lote 510

CEP: 57160-000

Distrito Industrial - Marechal Deodoro/AL

Fone: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD

Alameda Anibal Geraldo, 147

CEP: 13318-000

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500



COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

núrio guerra vieira <nurio_guerra@hotmail.com>

9 de novembro de 2022 14:23

Para: COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>

segue cotacao solicitada.

Núrio Guerra Vieira
Eng. Civil CREA/PA 151580437-2
(94) 99148-7875

De: COMPRAS - INFRA /PMI <compras.infrapmi@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 1 de novembro de 2022 18:32**Para:** nurio_guerra@hotmail.com <nurio_guerra@hotmail.com>**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - TUBOS DE CONCRETO E PLÁSTICOS (PEAD)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**COTAÇÃO ITUPIRANGA - ARENA ENGENHARIAASSSSSS.pdf**
236K



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20221025001
Prefeitura Municipal de Itupiranga
RESPONSÁVEL : NOME: PAULO SÉRGIO BARROS
PROponente : NOME: ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA ENDEREÇO : R DIAMANTE,8B BAIRRO : CAJAZEIRAS CIDADE : Itupiranga - PA CNPJ : 17.990.534/0001-05

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 25 de Outubro de 2022

PAULO SÉRGIO BARROS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASE PA-1,MF DN 200MM,PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		200,000	UNIDADE	100,000	20000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		200,000	UNIDADE	138,000	27600,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 400MM , PARA ÁGUAS PLUVIAIS(NBR8890)		200,000	UNIDADE	150,000	30000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,MF DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	500,000	500000,00

CNPJ: 17.990.534/0001-05
Rua Diamante, nº08B, Cajazeiras, Itupiranga - Pará.
CEP 68.580-000

ARENA
ENGENHARIA E
EMPREENDIME
NTOS
EIRELI:1799053
4000105

Assinado de forma
digital por ARENA
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI:179905340001
05
Dados: 2022.11.09
09:59:18 -03'00'



1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		100,000	UNIDADE	200,000	20000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	450,000	450000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1200 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	650,000	650000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)		1000,000	UNIDADE	900,000	900000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 400 MM		200,000	UNIDADE	140,000	28000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 600 MM		200,000	UNIDADE	250,000	50000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 800 MM		1000,000	UNIDADE	400,000	400000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1000 MM		1000,000	UNIDADE	550,000	550000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1200 MM		1000,000	UNIDADE	800,000	800000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1500 MM		1000,000	UNIDADE	1050,000	1050000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,00X2,00		100,000	UNIDADE	5150,000	515000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,50X2,50		100,000	UNIDADE	6800,000	680000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 3,00X3,00		100,000	UNIDADE	7500,000	750000,00
1E+05	BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 14X39X19		10,000	METRO	100,000	1000,00
1E+05	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00X30X15X12		10,000	METRO	50,000	500,00
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 500 MM		200,000	UNIDADE	1500,000	300000,00
	Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 500 mm Diâmetro interno mínimo: 490 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.					
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 800 MM		600,000	UNIDADE	4000,000	2400000,00
	Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 800 mm Diâmetro interno mínimo: 790 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.					
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1000 MM		200,000	UNIDADE	4500,000	900000,00

CNPJ: 17.990.534/0001-05
Rua Diamante, nº08B, Cajazeiras, Itupiranga - Pará.
CEP 68.580-000

ARENA
ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTO
S
EIRELI: 1799053400
0105

Assinado de forma digital por ARENA ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS S
 EIRELI: 17990534000105
 Dados: 2022.11.09 09:59:00 -03'00'



	Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1000 mm Diâmetro interno mínimo: 990 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.					
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1200 MM		50,000	UNIDADE	6200,000	310000,00
	Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1200 mm Diâmetro interno mínimo: 1190 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.					
1E+05	PASTA LUBRIFICANTE (TUBOS PVC) - 1KG		50,000	UNIDADE	70,000	3500,00
	Especificação : Composição: A Base De Ácidos Graxos. Aspecto Físico: Pastoso. Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc. Embalagem com conteúdo mínimo de 0.9 kg					
					Total :	11335600,00
	Condições de pagamento :	15 DIAS APÓS O FATURAMENTO				
	Prazo de entrega :	03 DIAS				
	Validade da proposta :	60 dias.				
	Valor por extenso :	ONZE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS				

Data : 07/11/2022

ARENA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS
EIRELI:1799053400010
5

Assinado de forma digital por
ARENA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS
EIRELI:17990534000105
Dados: 2022.11.09 09:58:44 -03'00'

carimbo e assinatura

CNPJ: 17.990.534/0001-05
Rua Diamante, nº08B, Cajazeiras, Itupiranga - Pará.
CEP 68.580-000

Via Whatsapp



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20221025001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: PAULO SÉRGIO BARROS

PROponente :

NOME: C S LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO : R DAS TAMAREIRAS QD 09 LT 05 S/N

BAIRRO : SAO FELIX III CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 09.465.044/0001-61

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação d modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 25 de Outubro de 2022

PAULO SÉRGIO BARROS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 200MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (8890)	CS	200,000	UNIDADE	80,000	R\$ 16.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	200,000	UNIDADE	99,000	R\$ 19.800,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 400MM , PARA ÁGUAS PLUVIAIS(NBR8890)	CS	200,000	UNIDADE	150,000	R\$ 30.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	1000,000	UNIDADE	550,000	R\$ 550.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	100,000	UNIDADE	240,000	R\$ 24.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	1000,000	UNIDADE	390,000	R\$ 390.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1200 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	1000,000	UNIDADE	930,000	R\$ 930.000,00
1E+05	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MF DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	CS	1000,000	UNIDADE	1200,000	R\$ 1.200.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 400 MM	CS	200,000	UNIDADE	85,000	R\$ 17.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 600 MM	CS	200,000	UNIDADE	250,000	R\$ 50.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 800 MM	CS	1000,000	UNIDADE	410,000	R\$ 410.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1000 MM	CS	1000,000	UNIDADE	620,000	R\$ 620.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1200 MM	CS	1000,000	UNIDADE	910,000	R\$ 910.000,00
1E+05	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, DN 1500 MM	CS	1000,000	UNIDADE	1250,000	R\$ 1.250.000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,00X2,00	CS	100,000	UNIDADE	5500,000	R\$ 550.000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,50X2,50	CS	100,000	UNIDADE	6300,000	R\$ 630.000,00
1E+05	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO, PADRAO DNIT ARMADURA DO CORPO 3,00X3,00	CS	100,000	UNIDADE	6500,000	R\$ 650.000,00
1E+05	BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 14X39X19	CS	10,000	METRO	5,400	R\$ 54,00
1E+05	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00X30X15X12	CS	10,000	METRO	38,000	R\$ 380,00
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD)- 500 MM	CS	200,000	UNIDADE	1540,000	R\$ 308.000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 500 mm Diâmetro interno mínimo: 490 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 800 MM	CS	600,000	UNIDADE	3940,000	R\$ 2.364.000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 800 mm Diâmetro interno mínimo: 790 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1000 MM	CS	200,000	UNIDADE	6552,000	R\$ 1.310.400,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1000 mm Diâmetro interno mínimo: 990 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	TUBO PLÁSTICO CORRUGADO (PEAD) - 1200 MM	CS	50,000	UNIDADE	11000,000	R\$ 550.000,00
Especificação : TUBO PLÁSTICO CORRUGADO, Material: PEAD, com dupla parede, lisa internamente e corrugada no exterior, Diâmetro nominal (DN): 1200 mm Diâmetro interno mínimo: 1190 mm classe de rigidez SN4 fabricado em conformidade com pelo menos uma das seguintes normas técnicas: ABNT NBR ISO 21138-3-2016 (série DN/DI) ou DNIT 094/2014.						
1E+05	PASTA LUBRIFICANTE (TUBOS PVC) - 1KG	CS	50,000	UNIDADE	245,000	12250,00

Especificação : Composição: A Base De Ácidos Graxos. Aspecto Físico: Pastoso. Aplicação:
Tubos E Conexões De Pvc. Embalagem com conteúdo mínimo de 0.9 kg



Total : R\$ 12.791.884,00

Condições de pagamento:	A PRAZO
Prazo de entrega:	15 DIAS
Validade da proposta:	60 dias.
Valor por extenso:	DOZE MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Data : 07/11/2022

carimbo e assinatura

C S LOGISTICA
E SERVICOS DE
TRANSPORTES
LTDA:0946504
4000161

Assinado de forma
digital por C S
LOGISTICA E SERVICOS
DE TRANSPORTES
LTDA:09465044000161
Dados: 2022.11.11
11:21:11 -03'00'