Relatório de Cotação: MOVEIS 2024

Pesquisa realizada entre 30/04/2024 14:50:09 e 04/06/2024 12:01:29

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

LOTE 1: LOTE I - MÓVEIS EM MADEIRA E MDF - . (21 itens)

Item 1: ARMARIO ALTO 2 PORTAS. Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 159,9cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 51	100	R$ 1.823,76 (un)	-	R$ 1.823,76	R$ 182.376,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	N°Pregão:10922023 UASG:155911	05/12/2023	R$ 2.056,41
2	05.149.166/0001-98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	N°Pregão:272023 UASG:980523	19/12/2023	R$ 1.567,77
3	00.394.544/0048-49 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA	N°Pregão:102023 UASG:257042	10/07/2023	R$ 1.114,28
4	05.054.994/0001-42 - Polícia Militar do Pará	N°Pregão:122023 UASG:925809	19/06/2023	R$ 2.556,59

Valor Unitário **R$ 1.823,77**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.812,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.823,76

Item 2: MESA RETA PÉ METAL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 35	400	R$ 936,20 (un)	-	R$ 936,20	R$ 374.480,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	N°Pregão:882022 UASG:943001	29/08/2023	R$ 822,00

2	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Nº Pregão:882022 UASG:943001	29/08/2023	R$ 924,00
3	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Nº Pregão:882022 UASG:943001	29/08/2023	R$ 685,00

Valor Unitário **R$ 810,33**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	87.020.517/0001-20 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	29573	14/07/2023	R$ 1.100,00
2	87.020.517/0001-20 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	29573	14/07/2023	R$ 1.150,00

Valor Unitário **R$ 1.125,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 924,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 936,20

Item 3: MESA RETA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 150cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	50	R$ 1.190,91 (un)	-	R$ 1.190,91	R$ 59.545,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	31.608.763/0001-43 - FAETEC - CCF - FUND DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO EST DO RJ	30325	07/12/2023	R$ 1.281,81
2	87.020.517/0001-20 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	29573	14/07/2023	R$ 1.100,00

Valor Unitário **R$ 1.190,91**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.190,91 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.190,91

Item 4: MESA RETA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 180cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	20	R$ 2.027,53 (un)	-	R$ 2.027,53	R$ 40.550,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23278690000140-1-000047-2023	29/12/2023	R$ 2.481,76
2	MUNICIPIO DE ARAGOMINAS	25063884000154-1-000001-2023	06/11/2023	R$ 2.319,02
3	31.608.763/0001-43 - FAETEC - CCF - FUND DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO EST DO RJ	30325	07/12/2023	R$ 1.281,81

Valor Unitário **R$ 2.027,53**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.319,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.027,53

Item 5: MESA EM "L" PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 120/120cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	20	R$ 1.803,42 (un)	-	R$ 1.803,42	R$ 36.068,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP	N°Pregão:6562023 UASG:986969	15/03/2024	R$ 1.478,46
2	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	N°Pregão:62022 UASG:160098	13/07/2023	R$ 1.503,89
3	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	N°Pregão:62022 UASG:160098	13/07/2023	R$ 2.427,91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0050
ERICA
Rubrica

Valor Unitário **R$ 1.803,42**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.503,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.803,42

Item 6: MESA EM "L" PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 140/140cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 26	30	R$ 2.000,88 (un)	-	R$ 2.000,88	R$ 60.026,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 1.619,59
2	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	N°Pregão:232023 UASG:926092	08/11/2023	R$ 1.115,00
3	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	N°Pregão:62022 UASG:160098	13/07/2023	R$ 2.427,91
4	04.418.943/0001-90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de Rondônia	N°Pregão:62023 UASG:154055	23/05/2023	R$ 2.841,00

Valor Unitário **R$ 2.000,88**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.023,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.000,88

Item 7: MESA EM "L" PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 160/160cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 12	15	R$ 2.065,97 (un)	-	R$ 2.065,97	R$ 30.989,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Prefeitura Militar da Zona Sul	N°Pregão:72023 UASG:160283	12/12/2023	R$ 1.707,73
2	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais	N°Pregão:62022 UASG:160098	13/07/2023	R$ 2.424,21

Valor Unitário **R$ 2.065,97**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.065,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.065,97

Item 8: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO Características: medidas externas aproximadas com 160cm(L) x 73cm(P) x 74/110cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 19	35	R$ 2.040,00 (un)	-	R$ 2.040,00	R$ 71.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Pró-Reitoria de Administração	N°Pregão:2392023 UASG:153163	21/12/2023	R$ 2.430,00
2	05.442.380/0001-38 - PODER JUDICIÁRIO | Justiça Federal | Seção Judiciária do Rio Grande do Sul	N°Pregão:242023 UASG:90020	08/09/2023	R$ 1.760,00
3	01.784.600/0001-50 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATA/PR	N°Pregão:62023 UASG:928425	15/12/2023	R$ 2.020,00
4	34.868.257/0001-81 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Amapá	N°Pregão:102023 UASG:154215	30/06/2023	R$ 1.950,00
Valor Unitário				**R$ 2.040,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.985,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.040,00

Item 9: MESA PRESIDENTE EM "L" COM ARMÁRIO CREDENZA EMBUTIDO Características: medidas externas aproximadas com 237,6cm(L) x 185cm (P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 12	5	R$ 6.170,23 (un)	-	R$ 6.170,23	R$ 30.851,15

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 7.140,46
2	27.055.235/0001-37 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo	N°Pregão:72023 UASG:926363	29/06/2023	R$ 5.200,00
Valor Unitário				**R$ 6.170,23**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.170,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6.170,23

Item 10: ARMÁRIO SUSPENSO DE UMA PORTA Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 37cm(P) x 41cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 12	75	R$ 769,25 (un)	-	R$ 769,25	R$ 57.693,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	N°Pregão:362023 UASG:925772	10/01/2024	R$ 788,50
2	04.108.782/0001-38 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | Museu Paraense Emílio Goeldi	N°Pregão:32023 UASG:240125	10/05/2023	R$ 750,00
Valor Unitário				**R$ 769,25**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 769,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 769,25

Item 11: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Características: medidas externas aproximadas com 47cm(L) x 45cm(P) x 68,8cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	150	R$ 1.023,25 (un)	-	R$ 1.023,25	R$ 153.487,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	21.154.554/0001-13 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	N°Pregão:102023 UASG:70014	17/05/2023	R$ 1.023,25

Valor Unitário					R$ 1.023,25
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.023,25		Média dos Preços Obtidos: R$ 1.023,25	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0051
ÉRICA
Rubrica

Item 12: GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS Características: medidas externas aproximadas com 35cm(L) x 44,8cm(P) x 31,5cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 8	50	R$ 486,42 (un)	-	R$ 486,42	R$ 24.321,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	00.394.502/0401-03 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	N°Pregão:512022 UASG:788820	22/08/2023	R$ 486,42

Valor Unitário					R$ 486,42
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 486,42		Média dos Preços Obtidos: R$ 486,42	

Item 13: ARMARIO BAIXO CRENDEZA Características: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 50cm(P) x 74,3cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 5	150	R$ 2.057,50 (un)	-	R$ 2.057,50	R$ 308.625,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	46.189.718/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	N°Pregão:1272023 UASG:986835	23/08/2023	R$ 2.057,50

Valor Unitário					R$ 2.057,50
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.057,50		Média dos Preços Obtidos: R$ 2.057,50	

Item 14: ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 74,3cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	150	R$ 1.036,74 (un)	-	R$ 1.036,74	R$ 155.511,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNIC. DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	00014623	08/01/2024	R$ 834,00
2	MUNICIPIO DE ARAGOMINAS	25063884000154-1-000001-2023	06/11/2023	R$ 1.239,47

Valor Unitário					R$ 1.036,74
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.036,74		Média dos Preços Obtidos: R$ 1.036,74	

Item 15: ARMARIO SEMI-ABERTO DUAS PORTAS Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 159,9cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R$ 1.379,33 (un)	-	R$ 1.379,33	R$ 137.933,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	17754185000122-1-000028-2024	07/05/2024	R$ 1.250,00

2	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	18008888000174-1-000010-2024	05/03/2024	R$ 1.588,00
3	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46523080000160-1-000024-2023	13/07/2023	R$ 1.300,00

Valor Unitário **R$ 1.379,33**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.300,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.379,33

Item 16: PORTA CPU METÁLICO Base principal fixa com dimensão de 300,0 x 118,0 x 25,0 mm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 9	100	R$ 400,00 (un)	-	R$ 400,00	R$ 40.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	10.652.179/0008-91 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	N°Pregão:162023 UASG:158009	19/07/2023	R$ 300,00
2	13.784.384/0001-22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	N°Pregão:212023 UASG:983713	04/10/2023	R$ 500,00

Valor Unitário **R$ 400,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 400,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 400,00

Item 17: MESA DE REUNIÃO REDONDA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 120cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 11	150	R$ 1.290,87 (un)	-	R$ 1.290,87	R$ 193.630,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	N°Pregão:412023 UASG:981547	11/03/2024	R$ 900,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	N°Pregão:692023 UASG:925387	15/03/2024	R$ 1.681,74

Valor Unitário **R$ 1.290,87**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.290,87 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.290,87

Item 18: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PÉ PAINEL Características: medidas externas aproximadas com 200cm(L) x 120cm(P) x 74cm(A).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	30	R$ 1.516,23 (un)	-	R$ 1.516,23	R$ 45.486,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Governo do Estado da Paraíba | Secretaria de Estado da Administração da Paraíba	N°Pregão:832023 UASG:925302	01/03/2024	R$ 2.148,33
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	N°Pregão:412023 UASG:981547	11/03/2024	R$ 1.028,37
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	N°Pregão:1092023 UASG:985847	11/01/2024	R$ 1.372,00

Valor Unitário **R$ 1.516,23**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.372,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.516,23

Item 19: PRATELEIRA COLORIDA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 1.300,00 (un)	-	R$ 1.300,00	R$ 260.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	00023423	30/06/2023	R$ 1.300,00

Valor Unitário **R$ 1.300,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.300,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.300,00

Item 20: MESA PARA CADEIRANTES MESA: Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 21	100	R$ 2.086,97 (un)	-	R$ 2.086,97	R$ 208.697,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	N°Pregão:112023 UASG:389241	11/03/2024	R$ 3.161,82
2	06.352.421/0001-68 - Governo do Estado do Maranhão | Universidade Estadual do Maranhão	N°Pregão:72023 UASG:925438	28/11/2023	R$ 1.549,53
3	06.352.421/0001-68 - Governo do Estado do Maranhão | Universidade Estadual do Maranhão	N°Pregão:72023 UASG:925438	28/11/2023	R$ 1.549,56

Valor Unitário **R$ 2.086,97**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.549,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.086,97

Item 21: BERÇO TRÊS EM UM, COM COLCHÃO INCLUSO NA COR BRANCA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	300	R$ 1.257,67 (un)	-	R$ 1.257,67	R$ 377.301,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	N°Pregão:102023 UASG:985909	19/12/2023	R$ 1.813,00

Valor Unitário **R$ 1.813,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	00002924	15/05/2024	R$ 800,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA - FME	45959556000148-1-000019-2024	15/02/2024	R$ 1.160,00

Valor Unitário **R$ 980,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.160,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.257,67

Valor Lote: **R$ 2.848.974,25**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0052
Fls.
ÉRICA
Rubrica

LOTE 2: LOTE II - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS - . (41 itens)

Item 1: Cadeira secretária executiva para escritório giratória com braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	200	R$ 1.143,03 (un)	-	R$ 1.143,03	R$ 228.606,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	09.561.187/0002-58 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial | Colégio Militar do Rio de Janeiro	N°Pregão:12023 UASG:160292	14/11/2023	R$ 1.028,13
2	27.055.235/0001-37 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo	N°Pregão:72023 UASG:926363	29/06/2023	R$ 1.366,00
Valor Unitário				**R$ 1.197,07**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA	01612608000130-1-000005-2024	23/04/2024	R$ 1.034,95
Valor Unitário				**R$ 1.034,95**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.034,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.143,03

Item 2: Cadeira secretária executiva para escritório giratória sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	300	R$ 1.028,13 (un)	-	R$ 1.028,13	R$ 308.439,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	09.561.187/0002-58 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial | Colégio Militar do Rio de Janeiro	N°Pregão:12023 UASG:160292	14/11/2023	R$ 1.028,13
Valor Unitário				**R$ 1.028,13**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.028,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.028,13

Item 3: Cadeira diretor para escritório giratória com braços reguláveis

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 35	100	R$ 1.233,58 (un)	-	R$ 1.233,58	R$ 123.358,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	N°Pregão:202023 UASG:925402	29/12/2023	R$ 1.084,00
2	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	N°Pregão:232023 UASG:926092	08/11/2023	R$ 1.664,78
3	04.034.872/0001-21 - GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | Tribunal de Justica do Estado do acre	N°Pregão:492023 UASG:925509	05/09/2023	R$ 1.100,00
4	05.193.073/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA	N°Pregão:672022 UASG:980551	01/06/2023	R$ 1.085,54

Valor Unitário					R$ 1.233,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.092,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.233,58

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0053
ÉRICA
Rubrica

Item 4: Cadeira giratória presidente com braço regulável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 44	30	R$ 1.349,37 (un)	-	R$ 1.349,37	R$ 40.481,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	83.930.883/0001-66 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA	N°Pregão:72023 UASG:389475	06/10/2023	R$ 1.971,59
2	00.394.544/0048-49 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA	N°Pregão:102023 UASG:257042	10/07/2023	R$ 1.026,99
3	09.625.717/0001-01 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 51º Batalhão de Infantaria de Selva	N°Pregão:92023 UASG:160160	22/06/2023	R$ 1.049,52

Valor Unitário					R$ 1.349,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.049,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.349,37

Item 5: Cadeira executiva aproximação "s" sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	300	R$ 1.036,75 (un)	-	R$ 1.036,75	R$ 311.025,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	05.193.073/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	N°Pregão:672022 UASG:980551	01/06/2023	R$ 1.173,50

Valor Unitário					R$ 1.173,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	08.712.259/0001-77 - SAO JOSE DO CAMPESTRE CAMARA MUNICIPAL	08712259000177-1-000001-2023	27/12/2023	R$ 900,00

Valor Unitário					R$ 900,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.036,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.036,75

Item 6: Cadeira presidente giratória com braços em 3d e apoio de cabeça

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 32	50	R$ 2.075,66 (un)	-	R$ 2.075,66	R$ 103.783,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	09.579.843/0001-69 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 53º Batalhão de Infantaria de Selva	N°Pregão:22023 UASG:160167	24/07/2023	R$ 1.574,97
2	09.579.843/0001-69 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 53º Batalhão de Infantaria de Selva	N°Pregão:22023 UASG:160167	24/07/2023	R$ 1.521,25

3	09.625.717/0001-01 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 51º Batalhão de Infantaria de Selva	Nº Pregão:92023 UASG:160160	22/06/2023	R$ 3.130,77

Valor Unitário **R$ 2.075,66**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.574,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.075,66

Item 7: Cadeira executiva giratória com braços em 3d

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 14	50	R$ 1.902,63 (un)	-	R$ 1.902,63	R$ 95.131,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	Nº Pregão:232023 UASG:926092	08/11/2023	R$ 1.522,00
2	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	Nº Pregão:232023 UASG:926092	08/11/2023	R$ 2.283,26

Valor Unitário **R$ 1.902,63**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.902,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.902,63

Item 8: Cadeira executiva aproximação com braços integrados

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	200	R$ 1.263,05 (un)	-	R$ 1.263,05	R$ 252.610,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	05.805.924/0001-89 - Procuradoria Gerl de Justiça/PI	Nº Pregão:232023 UASG:926092	08/11/2023	R$ 1.522,00
2	05.193.073/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	Nº Pregão:672022 UASG:980551	01/06/2023	R$ 1.000,00

Valor Unitário **R$ 1.261,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	87.020.517/0001-20 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	30103	30/10/2023	R$ 1.267,14

Valor Unitário **R$ 1.267,14**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.267,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.263,05

Item 9: Longarina três lugares PVC com apoio braços fixo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 10	250	R$ 1.072,99 (un)	-	R$ 1.072,99	R$ 268.247,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	09.572.680/0001-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	Nº Pregão:372022 UASG:160296	10/07/2023	R$ 980,00
2	09.572.680/0001-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	Nº Pregão:372022 UASG:160296	10/07/2023	R$ 1.165,97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0054
ÉRICA
Rúbrica

Valor Unitário					R$ 1.072,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.072,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.072,99

Item 10: Banqueta alta com encosto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1.000	R$ 522,00 (un)	-	R$ 522,00	R$ 522.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM	00697295009234-1-000021-2023	19/10/2023	R$ 299,00
2	00.799.205/0001-89 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE / (1) COMPRAS	N°Licitação:1015388	06/09/2023	R$ 745,00

Valor Unitário					R$ 522,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 522,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 522,00

Item 11: Cadeira secretária executiva para escritório fixa quatro pés

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 47	50	R$ 640,33 (un)	-	R$ 640,33	R$ 32.016,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2°Grupamento de Engenharia de Construção | 8° Batalhão de Engenharia de Construção	N°Pregão:392023 UASG:160171	27/12/2023	R$ 606,33
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	N°Pregão:502023 UASG:927495	04/09/2023	R$ 674,32

Valor Unitário					R$ 640,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 640,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 640,33

Item 12: Cadeira de aproximação em pvc

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 64	1.500	R$ 307,20 (un)	-	R$ 307,20	R$ 460.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	05.058.458/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	N°Pregão:422023 UASG:980425	28/09/2023	R$ 318,14
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	N°Pregão:502023 UASG:927495	04/09/2023	R$ 357,11
3	00.394.544/0048-49 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA	N°Pregão:102023 UASG:257042	10/07/2023	R$ 246,35

Valor Unitário					R$ 307,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 318,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 307,20

Item 13: Longarina quatro lugares pvc com apoio braços fixo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 35	250	R$ 1.426,80 (un)	-	R$ 1.426,80	R$ 356.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	13.828.496/0001-38 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA	N°Pregão:672023 UASG:983531	21/11/2023	R$ 1.173,50
2	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	N°Pregão:882023 UASG:983901	15/12/2023	R$ 1.680,10
Valor Unitário				**R$ 1.426,80**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.426,80

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.426,80

Item 14: Longarina três lugares diretor com braços

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	50	R$ 2.085,97 (un)	-	R$ 2.085,97	R$ 104.298,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	09.572.680/0001-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	N°Pregão:372022 UASG:160296	10/07/2023	R$ 1.498,57
2	09.572.680/0001-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	N°Pregão:372022 UASG:160296	10/07/2023	R$ 1.499,34
Valor Unitário				**R$ 1.498,96**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11964908000131-1-000001-2024	10/04/2024	R$ 3.260,00
Valor Unitário				**R$ 3.260,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.499,34

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.085,97

Item 15: Puff cama gigante redondo 120x120x40

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 14	50	R$ 1.002,50 (un)	-	R$ 1.002,50	R$ 50.125,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	N°Pregão:1102023 UASG:982381	27/02/2024	R$ 805,00
2	03.659.166/0062-24 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Assuntos Administrativos | Coordenação-Geral de Material e Patrimônio	N°Pregão:162023 UASG:250110	13/06/2023	R$ 1.200,00
Valor Unitário				**R$ 1.002,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.002,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.002,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0055
ÉRICA
Rubrica

Item 16: Puff redondo 70x70x45

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 14	500	R$ 954,50 (un)	-	R$ 954,50	R$ 477.250,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	N°Pregão:482023 UASG:158124	27/12/2023	R$ 709,00
2	03.659.166/0062-24 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Assuntos Administrativos | Coordenação-Geral de Material e Patrimônio	N°Pregão:162023 UASG:250110	13/06/2023	R$ 1.200,00

Valor Unitário **R$ 954,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 954,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 954,50

Item 17: CONJUNTO ALUNO TAMANHO INFANTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 15	1.500	R$ 1.178,57 (un)	-	R$ 1.178,57	R$ 1.767.855,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	UERJ - ADMINISTRACAO CENTRAL	30711	23/01/2024	R$ 858,00
2	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	N°Licitação:1020006	07/11/2023	R$ 1.499,13

Valor Unitário **R$ 1.178,57**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.178,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.178,57

Item 18: SOFÁ TRÊS LUGARES Características: DIMENSÕES APROXIMADAS DOS SOFÁS: Altura Total: 720 mm Profundidade Total: 790 mm Profundidade Superficie do Assento: 550 mm Largura do Assento 3 lugares: 1540 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	20	R$ 3.340,00 (un)	-	R$ 3.340,00	R$ 66.800,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	18.715.599/0001-05 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1261556 000068/2023	26/06/2023	R$ 3.340,00

Valor Unitário **R$ 3.340,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.340,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.340,00

Item 19: SOFÁ DOIS LUGARES Características: DIMENSÕES APROXIMADAS DOS SOFÁS: Altura Total: 720 mm Profundidade Total: 790 mm Profundidade Superficie do Assento: 550 mm Largura do Assento 2 lugares: 990 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	20	R$ 3.164,93 (un)	-	R$ 3.164,93	R$ 63.298,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA	N°Pregão:802023 UASG:925006	28/02/2024	R$ 3.579,85

2	09.572.680/0001-92 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	Nº Pregão:372022 UASG:160296	10/07/2023	R$ 2.750,00

Valor Unitário **R$ 3.164,92**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.164,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.164,93

Item 20: SOFANETE UM LUGAR Característica: DIMENSÕES APROXIMADAS DO SOFÁ: Altura Total da Poltrona: 715 mm Profundidade Total da Poltrona: 680 mm Largura Total da Poltrona: 680 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade Superficie do Assento: 475 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	20	R$ 1.500,00 (un)	-	R$ 1.500,00	R$ 30.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	04.034.518/0001-05 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	29249	07/07/2023	R$ 1.500,00

Valor Unitário **R$ 1.500,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.500,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.500,00

Item 21: SOFANETE DOIS LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	20	R$ 2.266,00 (un)	-	R$ 2.266,00	R$ 45.320,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	32.855.236/0001-04 - SEPOL - Secretaria de Estado de Policia Civil	29294	29/08/2023	R$ 2.266,00

Valor Unitário **R$ 2.266,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.266,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.266,00

Item 22: SOFANETE TRÊS LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	20	R$ 2.946,00 (un)	-	R$ 2.946,00	R$ 58.920,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	32.690.668/0001-02 - SEPM - Secretaria de Estado de Policia Militar	29594	15/09/2023	R$ 2.990,00
2	32.855.236/0001-04 - SEPOL - Secretaria de Estado de Policia Civil	29294	29/08/2023	R$ 3.298,00
3	04.034.518/0001-05 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	29249	07/07/2023	R$ 2.550,00

Valor Unitário **R$ 2.946,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.990,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.946,00

Item 23: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Característica: conjunto com oito lugares, e tampos em ABS, e oito cadeiras empilháveis para alunos entre 1,59m a 1,88m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 16	300	R$ 7.790,13 (un)	-	R$ 7.790,13	R$ 2.337.039,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço

1	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 8.[illegible]
2	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 7.451,62

Valor Unitário **R$ 7.790,12**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7.790,12 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7.790,13

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0056
Fl.
ÉRICA
Rubrica

Item 24: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Caracteristica: conjunto com oito lugares, e tampos em ABS, e oito cadeiras empilháv eis para alunos entre 1,33m a 1,59m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 9	200	R$ 6.949,50 (un)	-	R$ 6.949,50	R$ 1.389.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 6.801,00
2	10.918.674/0003-95 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre	N°Pregão:112023 UASG:158156	04/12/2023	R$ 7.098,00

Valor Unitário **R$ 6.949,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.949,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6.949,50

Item 25: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Caracteristica: conjunto com seis lugares, e tampos em ABS, e seis cadeiras empilháv eis para alunos entre 1,59m a 1,88m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 16	150	R$ 7.400,00 (un)	-	R$ 7.400,00	R$ 1.110.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 6.801,00
2	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 7.999,00

Valor Unitário **R$ 7.400,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7.400,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7.400,00

Item 26: CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO QUADRADO JUVENIL COM QUATRO CADEIRAS EMPILHÁVEIS Características: Mesa com tampo quad rado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 21	400	R$ 3.031,08 (un)	-	R$ 3.031,08	R$ 1.212.432,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	N°Pregão:100332023 UASG:982337	12/03/2024	R$ 3.042,67
2	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FHAS/SP	N°Pregão:492023 UASG:926639	01/02/2024	R$ 3.045,00

3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES	N°Pregão:492023 UASG:929330	28/12/2023	R$ 3.005,58

Valor Unitário **R$ 3.031,08**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.042,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.031,08

Item 27: CONJUNTO PROFESSOR (UMA MESA/ UMA CADEIRA) Característica: Mesa individual com tampo bipartido em ABS, montada sobre estrutura t ubular de aço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 7	1.000	R$ 2.946,34 (un)	-	R$ 2.946,34	R$ 2.946.340,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	N°Pregão:100332023 UASG:982337	12/03/2024	R$ 3.042,67

Valor Unitário **R$ 3.042,67**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	UERJ - ADMINISTRACAO CENTRAL	30711	23/01/2024	R$ 2.850,00

Valor Unitário **R$ 2.850,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.946,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.946,34

Item 28: Cadeira de alimentação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 9	100	R$ 914,09 (un)	-	R$ 914,09	R$ 91.409,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	08.883.951/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	N°Pregão:122023 UASG:985369	24/10/2023	R$ 914,09

Valor Unitário **R$ 914,09**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 914,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 914,09

Item 29: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO ADULTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 29	5.000	R$ 770,66 (un)	-	R$ 770,66	R$ 3.853.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 748,99
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 757,05
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 999,00
4	05.835.939/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	N°Pregão:62023 UASG:980451	18/07/2023	R$ 577,61

Valor Unitário					R$ 770,66

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 753,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 770,66

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0057 Fls. ÉRICA Rúbrica

Item 30: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO JUVENIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1.000	R$ 764,00 (un)	-	R$ 764,00	R$ 764.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	16/02/2024	R$ 752,00
2	06.928.790/0001-56 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Procuradoria Geral de Justiça no Estado do Ceará	N°Pregão:102023 UASG:926484	20/06/2023	R$ 776,00

Valor Unitário					R$ 764,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 764,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 764,00

Item 31: CONJUNTO COLETIVO SEIS LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	300	R$ 4.211,05 (un)	-	R$ 4.211,05	R$ 1.263.315,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	N°Pregão:332023 UASG:925543	27/02/2024	R$ 4.335,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES	N°Pregão:492023 UASG:929330	28/12/2023	R$ 3.229,21
3	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg | ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 3.280,00
4	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg | ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 6.000,00

Valor Unitário					R$ 4.211,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.807,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.211,05

Item 32: Caminha portátil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R$ 451,33 (un)	-	R$ 451,33	R$ 45.133,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PM DE VERANOPOLIS	62800-93-2024-PRD	23/02/2024	R$ 275,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	00023423	30/06/2023	R$ 219,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	00023423	30/06/2023	R$ 860,00

Valor Unitário					R$ 451,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 275,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 451,33

Item 33: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	10	R$ 7.578,83 (un)	-	R$ 7.578,83	R$ 75.788,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	11.274.930/0001-50 - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg | ião	N°Pregão:62023 UASG:926108	25/10/2023	R$ 7.911,50
2	Governo do Estado da Paraiba | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	N°Pregão:362023 UASG:981975	13/09/2023	R$ 10.850,00
Valor Unitário				**R$ 9.380,75**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	01740497000147-1-000126-2024	17/04/2024	R$ 3.975,00
Valor Unitário				**R$ 3.975,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7.911,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 7.578,83

Item 34: Puff hexagonal regular alto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	5	R$ 1.625,14 (un)	-	R$ 1.625,14	R$ 8.125,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	N°Pregão:2032023 UASG:988039	02/02/2024	R$ 750,00
2	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	N°Pregão:632023 UASG:928244	22/01/2024	R$ 2.345,56
3	00.394.429/0192-00 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE PORTO VELHO	N°Pregão:262023 UASG:120641	13/11/2023	R$ 1.670,00
4	00.394.502/0401-03 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	N°Pregão:512022 UASG:788820	22/08/2023	R$ 1.735,00
Valor Unitário				**R$ 1.625,14**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.702,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.625,14

Item 35: Puff hexagonal regular baixo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 7	5	R$ 1.436,25 (un)	-	R$ 1.436,25	R$ 7.181,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	12.200.168/0001-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	N°Pregão:392023 UASG:982853	28/08/2023	R$ 1.387,50
2	95.591.764/0001-05 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Maria	N°Pregão:1072023 UASG:153164	11/08/2023	R$ 1.485,00

Valor Unitário					R$ 1.436,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.436,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.436,25

0058
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Item 36: CONJUNTO COLETIVO (1 MESA/ 04 CADEIRAS) TAMANHO INFATIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 3	600	R$ 2.216,25 (un)	-	R$ 2.216,25	R$ 1.329.750,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PM DE SOBRADINHO	60700-1-2024-PCE	26/01/2024	R$ 2.400,00
2	88.821.079/0001-62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO	0039/2023	31/05/2023	R$ 2.032,50

Valor Unitário	R$ 2.216,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.216,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.216,25

Item 37: POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO RECLINAVEL PARA TRÊS POSIÇÕES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	150	R$ 1.750,57 (un)	-	R$ 1.750,57	R$ 262.585,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	44.477.909/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	Nº Pregão:157/2023 UASG:986681	07/12/2023	R$ 2.283,14

Valor Unitário	R$ 2.283,14

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	08.787.392/0001-92 - MUNICIPIO DE TACIMA	08787392000192-1-000060-2023	21/12/2023	R$ 1.218,00

Valor Unitário	R$ 1.218,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.750,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.750,57

Item 38: BANHEIRA LUXO COM SUPORTE DOBRAVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	150	R$ 765,30 (un)	-	R$ 765,30	R$ 114.795,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	05.429.264/0001-89 - Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia	Nº Pregão:11/2023 UASG:90025	03/11/2023	R$ 765,30

Valor Unitário	R$ 765,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 765,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 765,30

Item 39: CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 1.242,67 (un)	-	R$ 1.242,67	R$ 1.864.005,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO	20000824	10/04/2024	R$ 1.493,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	00001224	05/03/2024	R$ 1.145,00
3	Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçui | Secretaria Municipal de Educação	1042023	15/12/2023	R$ 1.090,00

Valor Unitário **R$ 1.242,67**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.145,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.242,67

Item 40: CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 1.307,17 (un)	-	R$ 1.307,17	R$ 1.960.755,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	00001424	07/05/2024	R$ 910,00
2	MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	28539872000141-1-000010-2023	29/01/2024	R$ 1.981,52
3	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	45916929000101-1-000006-2023	30/08/2023	R$ 1.030,00

Valor Unitário **R$ 1.307,17**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.030,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.307,17

Item 41: CONJUNTO COLETIVO (1 MESA/ 04 CADEIRAS) TAMANHO 01

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 23	600	R$ 2.011,07 (un)	-	R$ 2.011,07	R$ 1.206.642,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	N°Pregão:100332023 UASG:982337	12/03/2024	R$ 2.399,99
2	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	N°Pregão:19052023 UASG:943001	19/01/2024	R$ 2.143,21
3	91.566.885/0001-46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES/RS	N°Pregão:32023 UASG:987359	07/11/2023	R$ 1.490,00

Valor Unitário **R$ 2.011,07**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.143,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.011,07

Valor Lote: **R$ 27.609.560,45**

LOTE 3: LOTE III - MOVEIS EM AÇO E INOX - . (22 itens)

Item 1: Armário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 2007 mm largura: 900 mm profundidade: 400 mm

0059
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rubrica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 73	250	R$ 2.166,10 (un)	-	R$ 2.166,10	R$ 541.525,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	N°Pregão:1092023 UASG:985847	11/01/2024	R$ 1.776,13
2	18.691.766/0001-25 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU	N°Pregão:2852023 UASG:984673	13/12/2023	R$ 1.835,89
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	N°Pregão:282023 UASG:928569	20/12/2023	R$ 2.125,80
4	46.179.941/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	N°Pregão:1192023 UASG:926486	01/11/2023	R$ 2.926,57
Valor Unitário				**R$ 2.166,10**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.980,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.166,10

Item 2: Armário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 1927 mm largura: 800 mm profundidade: 400 mmArmário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 1927 mm largura: 800 mm profundidade: 400 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 34	250	R$ 1.304,00 (un)	-	R$ 1.304,00	R$ 326.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	N°Pregão:402023 UASG:985421	12/03/2024	R$ 835,21
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	N°Pregão:762023 UASG:985385	19/01/2024	R$ 1.173,45
3	44.477.909/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	N°Pregão:1572023 UASG:986681	07/12/2023	R$ 1.903,33
Valor Unitário				**R$ 1.304,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.173,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.304,00

Item 3: Arquivo de aço 4 gavetas p/ pastas suspensas. Medidas aproximadas com altura: 1362 mm largura: 470 mm profundidade: 670 mm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 57	250	R$ 2.084,15 (un)	-	R$ 2.084,15	R$ 521.037,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - PMD	N°Pregão:2702023 UASG:984445	19/01/2024	R$ 2.142,21
2	46.189.718/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	N°Pregão:1272023 UASG:986835	23/08/2023	R$ 2.081,31
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará	N°Pregão:262023 UASG:925448	19/07/2023	R$ 2.028,93
Valor Unitário				**R$ 2.084,15**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.081,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.084,15

Item 4: Estante de aço com 6 prateleiras com reforço em "x" . Medidas aproximadas com altura: 2000 mm largura: 920 mm profundidade: 300 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 31	100	R$ 2.178,93 (un)	-	R$ 2.178,93	R$ 217.893,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	N°Pregão:332023 UASG:925543	27/02/2024	R$ 3.346,33
2	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	N°Pregão:882023 UASG:983901	15/12/2023	R$ 1.011,52

Valor Unitário **R$ 2.178,93**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.178,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.178,93

Item 5: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1950 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 17	200	R$ 766,64 (un)	-	R$ 766,64	R$ 153.328,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	N°Pregão:242023 UASG:983891	20/12/2023	R$ 735,58
2	00.394.460/0006-56 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/BA	N°Pregão:42023 UASG:170075	18/05/2023	R$ 797,69

Valor Unitário **R$ 766,63**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 766,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 766,64

Item 6: ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE .Medidas aproximadas com ALTURA: 2000 mm LARGURA: 1000 mm PROFUNDIDADE: 445 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 14	250	R$ 3.044,76 (un)	-	R$ 3.044,76	R$ 761.190,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	N°Pregão:282023 UASG:459931	25/01/2024	R$ 3.044,76

Valor Unitário **R$ 3.044,76**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.044,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.044,76

Item 7: Estante de aço dupla face . Medidas aproximadas com altura: 2000 mm largura: 1000 mm profundidade: 580 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 23	150	R$ 3.390,94 (un)	-	R$ 3.390,94	R$ 508.641,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	N°Pregão:282023 UASG:459931	25/01/2024	R$ 3.044,76

2	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE	N°Pregão:452023 UASG:289010	22/12/2023	R$ 3.737,11

Valor Unitário **R$ 3.390,94**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.390,94 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.390,94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 00660
ÉRICA
Rúbrica

Item 8: ROUPEIRO DE AÇO COM 9 PORTAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1035 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	50	R$ 2.418,75 (un)	-	R$ 2.418,75	R$ 120.937,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	N°Pregão:592023 UASG:926015	29/01/2024	R$ 2.467,50

Valor Unitário **R$ 2.467,50**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE MIRASSOL	46612032000149-1-000050-2024	15/04/2024	R$ 2.370,00

Valor Unitário **R$ 2.370,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.418,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.418,75

Item 9: ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1035 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	50	R$ 2.653,74 (un)	-	R$ 2.653,74	R$ 132.687,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	26/02/2024	R$ 2.250,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	N°Pregão:22023 UASG:158137	26/02/2024	R$ 4.094,94
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Instituto Nacional de Educação de Surdos	N°Pregão:282023 UASG:152005	12/12/2023	R$ 1.900,00

Valor Unitário **R$ 2.748,31**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE MIRASSOL	46612032000149-1-000050-2024	15/04/2024	R$ 2.370,00

Valor Unitário **R$ 2.370,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.310,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.653,74

Item 10: Armario de parede em aço 3 portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 24	200	R$ 794,15 (un)	-	R$ 794,15	R$ 158.830,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	N°Pregão:4822023 UASG:986001	18/08/2023	R$ 768,20
2	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	N°Pregão:1252023 UASG:943001	30/06/2023	R$ 829,64
3	05.572.870/0001-59 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Paraná | Pró-Reitoria de Administração | Departamento de Serviços Gerais	N°Pregão:72023 UASG:153079	16/05/2023	R$ 743,05
4	05.193.073/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	N°Pregão:672022 UASG:980551	01/06/2023	R$ 835,70

Valor Unitário **R$ 794,15**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 798,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 794,15

Item 11: MAPOTECA DE 10 GAVETAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1226 mm LARGURA: 1204 mm PROFUNDIDADE: 770 mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	25	R$ 11.039,32 (un)	-	R$ 11.039,32	R$ 275.983,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Instituto Nacional de Educação de Surdos	N°Pregão:282023 UASG:152005	12/12/2023	R$ 11.039,32

Valor Unitário **R$ 11.039,32**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11.039,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11.039,32

Item 12: Estante em aço com 3 prateleiras 18 lts

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	100	R$ 4.816,65 (un)	-	R$ 4.816,65	R$ 481.665,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	N°Pregão:332023 UASG:925543	27/02/2024	R$ 7.722,00
2	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE	N°Pregão:452023 UASG:289010	22/12/2023	R$ 3.538,34
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	N°Pregão:262023 UASG:982179	13/06/2023	R$ 3.189,62

Valor Unitário **R$ 4.816,65**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.538,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.816,65

Item 13: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,10 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	100	R$ 3.031,40 (un)	-	R$ 3.031,40	R$ 303.140,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	00.119.784/0001-71 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | Conselho Federal de Medicina Veterinaria	N°Pregão:122023 UASG:389185	27/12/2023	R$ 2.452,06

2	15.461.510/0001-33 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	N°Pregão:472023 UASG:154054	22/11/2023	R$ 3.700,00
3	13.696.257/0001-71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	N°Pregão:132023 UASG:983891	01/08/2023	R$ 2.942,14

Valor Unitário **R$ 3.031,40**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.942,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.031,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0061 Fls. ERICA Rubrica

Item 14: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,40 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
6 / 58	100	R$ 3.550,17 (un)	-	R$ 3.550,17	R$ 355.017,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará | Campus Cratéus	N°Pregão:152023 UASG:158324	29/12/2023	R$ 4.341,67
2	15.461.510/0001-33 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	N°Pregão:472023 UASG:154054	22/11/2023	R$ 3.968,32
3	46.179.941/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	N°Pregão:1192023 UASG:926486	01/11/2023	R$ 2.078,25
4	05.058.458/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	N°Pregão:612023 UASG:980425	28/09/2023	R$ 2.881,34
5	13.696.257/0001-71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	N°Pregão:132023 UASG:983891	01/08/2023	R$ 2.942,14
6	10.662.072/0001-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	N°Pregão:222023 UASG:158127	29/06/2023	R$ 5.089,29

Valor Unitário **R$ 3.550,16**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.455,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.550,17

Item 15: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,90 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 29	100	R$ 4.738,21 (un)	-	R$ 4.738,21	R$ 473.821,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará | Campus Cratéus	N°Pregão:152023 UASG:158324	29/12/2023	R$ 4.341,67
2	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	N°Pregão:2782023 UASG:943001	09/11/2023	R$ 4.783,67
3	10.662.072/0001-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	N°Pregão:222023 UASG:158127	29/06/2023	R$ 5.089,29

Valor Unitário **R$ 4.738,21**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.783,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.738,21

Item 16: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 2,90 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 16	50	R$ 5.089,29 (un)	-	R$ 5.089,29	R$ 254.464,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	10.662.072/0001-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	NºPregão:222023 UASG:158127	29/06/2023	R$ 5.089,29

Valor Unitário **R$ 5.089,29**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5.089,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5.089,29

Item 17: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,10 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 36	70	R$ 3.230,37 (un)	-	R$ 3.230,37	R$ 226.125,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	37.309.919/0001-71 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:282023 UASG:200100	01/12/2023	R$ 2.929,80
2	03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF	NºPregão:432023 UASG:926781	19/02/2024	R$ 3.530,93

Valor Unitário **R$ 3.230,37**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.230,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.230,37

Item 18: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,40 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 42	70	R$ 3.653,58 (un)	-	R$ 3.653,58	R$ 255.750,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	NºPregão:1722023 UASG:987493	22/12/2023	R$ 4.500,00
2	37.309.919/0001-71 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:282023 UASG:200100	01/12/2023	R$ 2.929,80
3	03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF	NºPregão:432023 UASG:926781	19/02/2024	R$ 3.530,93

Valor Unitário **R$ 3.653,58**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.530,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.653,58

Item 19: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,90 X 0,70 X 0,90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 29	90	R$ 4.534,28 (un)	-	R$ 4.534,28	R$ 408.085,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Pró-Reitoria de Administração	N°Pregão:2392023 UASG:153163	21/12/2023	R$ 4.700,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	N°Pregão:1722023 UASG:987493	22/12/2023	R$ 4.500,00
3	95.590.832/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO	N°Pregão:772023 UASG:985495	07/12/2023	R$ 3.400,00
4	03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF	N°Pregão:432023 UASG:926781	19/02/2024	R$ 3.527,10
Valor Unitário				**R$ 4.534,28**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.013,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.534,28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0062
Fls.
ÉRICA
Rubrica

Item 20: PRATELEIRA AÉREO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), sapatas de regulagem (nylon), prateleiras soldadas e reforçadas, acabamento escovado. MEDIDAS: 1,15 X 0,32 X 0,1,60

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 21	70	R$ 2.271,24 (un)	-	R$ 2.271,24	R$ 158.986,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	28.521.748/0001-59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	N°Pregão:392023 UASG:985865	10/11/2023	R$ 2.599,40
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP	N°Pregão:4162023 UASG:986969	12/01/2024	R$ 1.985,00
3	00.394.429/0190-49 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	N°Pregão:392023 UASG:120645	07/08/2023	R$ 2.229,31
Valor Unitário				**R$ 2.271,24**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.229,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.271,24

Item 21: ESTANTE 4 PLANOS INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), acabamento escovado. MEDIDAS: 1M X 0,40

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 41	90	R$ 4.197,51 (un)	-	R$ 4.197,51	R$ 377.775,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	N°Pregão:332023 UASG:925543	27/02/2024	R$ 7.722,00
2	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	N°Pregão:282023 UASG:459931	25/01/2024	R$ 2.746,26
3	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	N°Pregão:282023 UASG:459931	25/01/2024	R$ 3.044,76
4	44.477.909/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	N°Pregão:1572023 UASG:986681	07/12/2023	R$ 3.277,00
Valor Unitário				**R$ 4.197,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.160,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.197,51

Item 22: CARRINHO DE TRASPORTE Capacidade 30KG de Carga Distribuida -- 02 Rodizio C/Trava/02 Rodizio S/Trava, Acabamento Escovado Produto em Aço Inox,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	20	R$ 4.055,63 (un)	-	R$ 4.055,63	R$ 81.112,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	NºPregão:832023 UASG:982333	11/12/2023	R$ 4.055,63

Valor Unitário **R$ 4.055,63**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.055,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.055,63

Valor Lote: **R$ 7.093.996,50**

Valor Global: **R$ 37.552.531,20**

Detalhamento dos Itens

LOTE 1: LOTE I - MÓVEIS EM MADEIRA E MDF - . (21 itens)

Item 1: ARMARIO ALTO 2 PORTAS. Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 159,9cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.823,76 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.823,76 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.823,76

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 8 Melhores Propostas Iniciais **R$ 2.056,**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE

Objeto: Aquisição de Mobiliário Administrativo..

Descrição: **Armário escritório -** Armário Escritório Revestimento: Laminado Melaminico , Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Tipo: Alto , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,47 M, Material Porta: Madeira Mdf , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf

CatMat: **343999** - Material: Madeira Mdf | Quantidade Portas: 2 UN | Material Porta: Madeira Mdf | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Material Prateleiras: Madeira Mdf | Revestimento: Laminado Melaminico | Largura: 0,80 M | Altura: 1,60 M | Profundidade: 0,47 M | Cor: Ovo | Material Estrutura: Madeira Mdf | Material Base: Madeira Mdf | Tipo: Alto

Data: 26/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:10922023 / UASG:155911
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2023 13:25
Homologação: 05/12/2023 13:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.906.158/0001-02	AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 343,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0063
ÉRICA
Rubrica

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: 050005214
Descrição: Armário Alto - dimensões: 160X80X50 CM (AxLxP). TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25mm COM FITA DE BORDA DE 2mm; CORPO CONFECCIONADO EM BP 18mm COM FITA DE BORDA DE 1mm; PORTA CONFECCIONADO EM BP 18mm COM FITA DE BORDA DE 2mm; FIXAÇÃO POR SISTEMA MINIFIX E CAVILHA. DOBRADIÇAS 270°. COR: BRANCO. MARCA: MARZO. LINHA: IMPERIA PREMIUM. CÓDIGO: 050005214

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV FERNANDO FERRARI, 3065	Jardel	(27) 99847-3691	aindatemcadeira@gmail.com

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA **R$ 1.690,00**

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: ST 0001
Descrição: Armário alto, com base baixa, ti po 02.Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02(duas) portas e quanti tati vo mínimo de 05(cinco) prateleiras internas. Medidasmínimas: 800mm de largura x 500mm deprofundidade e 1600mm de altura. Padrão deacabamento e cor conforme a TabelaConsolidada de Itens, anexa. COR: BRANCO. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	ALAMEDA RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.ind.br

28.926.250/0001-76 PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA **R$ 2.000,00**

VENCEDOR

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: UNO
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Tipo: Alto , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,47 M, Material Porta: Madeira Mdf , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

04.716.651/0001-33 LIDIANE SENA DE MORAIS **R$ 2.000,00**

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ARQUIVO
Descrição: Armário alto, com base baixa, ti po 02.Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02(duas) portas e quanti tati vo mínimo de 05(cinco) prateleiras internas. Medidasmínimas: 800mm de largura x 500mm deprofundidade e 1600mm de altura. Padrão deacabamento e cor conforme a TabelaConsolidada de Itens, anexa. COR: BRANCO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA **R$ 2.100,00**

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: linha Império
Descrição: Armário alto, com base baixa, tipo 02. Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02 (duas) portas e quantitativo mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas. Medidas mínimas: 800mm de largura x 500mm de profundidade e 1600mm de altura. Padrão de acabamento e cor conforme a Tabela Consolidada de Itens, anexa. COR: BRANCO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

11.674.091/0001-67 S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA **R$ 2.280,00**

Marca: MV
Fabricante: MV
Modelo: IMP
Descrição: Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDP e base metálica, com 02 (duas) portas e quantitativo mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas. Medidas mínimas: 800mm de largura x 500mm de profundidade e 1600mm de altura. Padrão de acabamento e cor conforme a Tabela Consolidada de Itens, anexa. COR: BRANCO MARCA MARZO VITORINO LINHA IMPERIA PREMIUM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Itaboraí	R ANTONIO CARLOS GUEDES, SN	(21) 2605-6936

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.251.735/0001-00	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	**R$ 2.500,00**

Marca: MARTINUCCE
Fabricante: MARTINUCE
Modelo: 2023/2023
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Tipo: Alto , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,47 M, Material Porta: Madeira Mdf , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA MIGUEL FAUSTINO PICANCO, 360	(96) 9111-4193 / (21) 7923-5824	buriti.proj@gmail.com

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	**R$ 2.568,00**

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: ARA
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF, BASE BAIXA, TIPO 02, COM 02 PORTAS E 1600MM DE ALTURA Tampo Superior: peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita ABS ou de PVC, reta, espessura mínima de 2mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Peça com transpasse frontal de cerca de 20mm em relação a largura dos painéis laterais para recobrimento das portas do armário. Peça com furação para encaixe de cavilhas e parafusos para conectores minifix (em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico do tampo. Batente: peça tipo tarugo, com seção retangular, instalada junto ao tampo superior para servir de apoio ao fechamento das portas do armário. Peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Fixação no tampo superior do armário com parafusos. Painéis laterais: conjunto de 02 (dois) painéis laterais por armário, confeccionados em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces principais em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Painéis com dupla furação em todo o seu sentido longitudinal, no lado interno de cada peça, com espaçamento equidistante entre os furos, que servirão para o ajuste de altura e encaixe das cantoneiras metálicas de suporte das prateleiras. Painéis com furações adicionais destinadas ao encaixe de cavilhas e conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico dos painéis. Armário alto, com base baixa, tipo 02. Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02 (duas) portas e quantitativo mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas. Medidas mínimas: 800mm de largura x 500mm de profundidade e 1600mm de altura. Padrão de acabamento e cor conforme a Tabela Consolidada de Itens, anexa. Tampo Superior: peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita ABS ou de PVC, reta, espessura mínima de 2mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Peça com transpasse frontal de cerca de 20mm em relação a largura dos painéis laterais para recobrimento das portas do armário. Peça com furação para encaixe de cavilhas e parafusos para conectores minifix (em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico do tampo. Batente: peça tipo tarugo, com seção retangular, instalada junto ao tampo superior para servir de apoio ao fechamento das portas do armário. Peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Fixação no tampo superior do armário com parafusos. Painéis laterais: conjunto de 02 (dois) painéis laterais por armário, confeccionados em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces principais em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Painéis com dupla furação em todo o seu sentido longitudinal, no lado interno de cada peça, com espaçamento equidistante entre os furos, que servirão para o ajuste de altura e encaixe das cantoneiras metálicas de suporte das prateleiras. Painéis com furações adicionais destinadas ao encaixe de cavilhas e conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico dos painéis. DEMAIS ESPECIFICAÇÃOES CONFORME O EDITAL, POIS DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO NÃO COUBE TODA DESCRIÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0064
ERICA
Rubrica

Marca: marzo
Fabricante: marzo
Modelo: imperia premium
Descrição: ARMÁRIO ALTO MDF, BASE BAIXA, TIPO 02, COM 02 PORTAS E 1600MM DE ALTURA RESUMO: Armário alto, com base baixa, tipo 02. Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02 (duas) portas e quantitativo mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas. Medidas mínimas: 800mm de largura x 500mm de profundidade e 1600mm de altura. Padrão de acabamento e cor conforme a Tabela Consolidada de Itens, anexa. COR: BRANCO Tampo Superior: peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita ABS ou de PVC, reta, espessura mínima de 2mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Peça com transpasse frontal de cerca de 20mm em relação a largura dos painéis laterais para recobrimento das portas do armário. Peça com furação para encaixe de cavilhas e parafusos para conectores minifix (em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico do tampo. Batente: peça tipo tarugo, com seção retangular, instalada junto ao tampo superior para servir de apoio ao fechamento das portas do armário. Peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Fixação no tampo superior do armário com parafusos. Painéis laterais: conjunto de 02 (dois) painéis laterais por armário, confeccionados em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces principais em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Painéis com dupla furação em todo o seu sentido longitudinal, no lado interno de cada peça, com espaçamento equidistante entre os furos, que servirão para o ajuste de altura e encaixe das cantoneiras metálicas de suporte das prateleiras. Painéis com furações adicionais destinadas ao encaixe de cavilhas e conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico dos painéis. Armário alto, com base baixa, tipo 02. Armário fechado, com corpo confeccionado em chapa de MDF e base metálica, com 02 (duas) portas e quantitativo mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas. Medidas mínimas: 800mm de largura x 500mm de profundidade e 1600mm de altura. Padrão de acabamento e cor conforme a Tabela Consolidada de Itens, anexa. Tampo Superior: peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita ABS ou de PVC, reta, espessura mínima de 2mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Peça com transpasse frontal de cerca de 20mm em relação a largura dos painéis laterais para recobrimento das portas do armário. Peça com furação para encaixe de cavilhas e parafusos para conectores minifix (em liga metálica). Fixação por encaixe com cavilhas e travamento por conectores minifix (tambor e parafuso em liga metálica). Conectores minifix com tampas de acabamento em material plástico, na mesma cor do laminado melamínico do tampo. Batente: peça tipo tarugo, com seção retangular, instalada junto ao tampo superior para servir de apoio ao fechamento das portas do armário. Peça confeccionada em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Fixação no tampo superior do armário com parafusos. Painéis laterais: conjunto de 02 (dois) painéis laterais por armário, confeccionados em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, com revestimento das faces principais em laminado melamínico de baixa pressão e encabeçamento das bordas em fita de PVC reta, com espessura mínima de 1mm, no mesmo padrão de cor e acabamento do laminado, colada pelo processo Hot-Melt. Painéis com dupla furação em todo o seu sentido longitudinal, no lado interno de cada peça, com espaçamento equidistante entre os furos, que servirão para o ajuste de altura e encaixe das cantoneiras metálicas de suporte das prateleiras. Painéis com furações adicionais destinadas ao encaixe de cavilhas e conectores minifix (tambor e

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

42.527.586/0001-97	NOBRE JUNIOR RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 75.000,00

Marca: diversos
Fabricante: diversos
Modelo: diversos
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, ALTURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,47 M, COR OVO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, TIPO ALTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CATALAO, 00009	Joao	(21) 99984-1918	joaocarlossantosnobre@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.567,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.149.166/0001-98
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS/PA
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Objetivando Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal, suas Secretarias e Fundos do Município de Salinópolis/PA..
Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 800 MM, Altura: 2 M, Características Adicionais: Com Fechadura , Profundidade: 500 MM, Tipo: Alto
CatMat: **603571** - Material: Madeira Mdf | Quantidade Portas: 2 UN | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Revestimento: Laminado Melamínico | Largura: 800 MM | Altura: 2 M | Características Adicionais: Com Fechadura | Profundidade: 500 MM | Tipo: Alto

Data: 15/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:272023 / UASG:980523
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 15:22
Homologação: 19/12/2023 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.489.637/0001-05	J V COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.045,00

VENCEDOR

Marca: ELITE AÇO
Fabricante: ELITE AÇO
Modelo: ELITE AÇO
Descrição: ARMARIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTATICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2034	SERGIO	(91) 8119-0779	jotavecomercioeservicos@gmail.com

21.041.143/0001-11	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 1.100,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: AP-UN02
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R JOVELINA MORGADO, 34	(91) 3236-0535	mmmaia59@gmail.com

21.111.336/0001-00	V R COSTA EIRELI		R$ 1.130,00

Marca: MIRANTE INDUSTRIA
Fabricante: V R COSTA LTDA
Modelo: ARM-04
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	EST ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 02, S/N	(86) 9996-6008

11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 1.135,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: PA 5455
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	RUA RUA PAES DE CARVALHO, 295	(91) 3711-3032	amazomix@outlook.com.br

46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA		R$ 1.136,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: EXECUTIVO 100101
Descrição: Armário Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Revestimento: Laminado Melaminico , Largura: 800 MM, Altura: 2 M, Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura , Profundidade: 500 MM, Tipo: Alto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R$ 1.136,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: PA 75
Descrição: Armário em aço multiuso para escritório, 2 portas, 4 prateleiras, chapas em 24, pintura: eletrostática / epóxi, peso suportado: 30kg por prateleira, portas com chave

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

49.143.045/0001-04	NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA		R$ 1.136,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: ARM A02
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE.

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.256.286/0001-49	CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.136,84

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: SO AÇO
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Endereço:

.

34.390.049/0001-10	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			R$ 1.136,84

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: PA5430
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE MODELO: PA5430 TIPO: AÇO FABRICANTE: SÓ AÇO PROCEDÊNCIA: NACIONAL BRASILEIRA GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R DECIMA, 174	(91) 8195-0107	souzaesantana@hotmail.com

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. LTDA			R$ 1.136,84

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: UND
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE MARCA/MODELO: SÓ AÇO, FABRICANTE: SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547	(91) 3721-3275	polymedh@globo.com

83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA			R$ 1.136,84

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: NOBRE MOVEIS
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 545	(91) 3204-2614	jlraraujo@jlraraujo.com.br

36.213.704/0001-90	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			R$ 1.136,84

Marca: MOVI MOVEIS
Fabricante: MOVI MOVEIS
Modelo: MOVI MOVEIS
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			R$ 1.136,84

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: ARM02P
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

45.417.758/0001-68	INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA			R$ 1.136,84

Marca: só aço
Fabricante: só aço
Modelo: só aço
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.708.403/0001-53	CASTRO MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R$ 1.136,84

Marca: CONFORME EDITAL
Fabricante: CONFORME EDITAL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Armário Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 800 MM, Altura: 2 M, Características Adicionais: Com Fechadura , Profundidade: 500 MM, Tipo: Alto

Endereço:
-

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.094.535/0001-28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.136,84

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: UNIDADE
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Endereço:
-

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.136,84

Marca: ARR OFFICE
Fabricante: ARR OFFICE
Modelo: ARR OFFICE
Descrição: "ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 1.136,84

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: NOBRE
Descrição: Armário Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 800 MM, Altura: 2 M, Características Adicionais: Com Fechadura , Profundidade: 500 MM, Tipo: Alto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT. 07	(61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.565.446/0001-48	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.136,84

Marca: Pandin
Fabricante: Pandin
Modelo: Pandin
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	Josefa	(91) 3351-0609	concretizacomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.200,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: FATTO
Descrição: RMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.831,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: a-4
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTATICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 10.000,00

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: PA
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPAS EM 24, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA, PORTAS COM CHAVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0066 Fls. ÉRICA Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.114,28**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.544/0048-49
Órgão: MINISTÉRIO DA SAUDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA
Objeto: Aquisição de mobiliário e eletrodoméstico a fim de atender as necessidades do DSEI/CASAI Altamira, periodo de 12 (doze) meses.
Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Material: Mdp , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras , Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva , Tipo: Alto , Largura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores , Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 M
CatMat: **458707** - Material: Mdp | Quantidade Portas: 2 UN | Material Porta: Madeira Mdp | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Largura: 80 CM | Altura: 160 CM | Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores | Profundidade: 500 MM | Acabamento Superficial: Laminado Melamínico | Cor: Carvalho Malva | Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras | Tipo: Alto | Espessura Tampo: 25 MM

Data: 05/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:257042
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2023 09:11
Homologação: 10/07/2023 17:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.100,00

VENCEDOR

Marca: marambaia
Fabricante: marambaia
Modelo: marambaia
Descrição: rmário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Caracteristicas casAdicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 1.100,00

Marca: w21
Fabricante: w21
Modelo: w21
Descrição: Armário Escritório , Material:Mdp, Acabamento Superfi cial:Laminado Melamínico, MaterialBase: Aço Com SapatasNiveladoras, Altura: 160 CM, Cor:Carvalho Malva, Tipo: Alto,Largura: 80 CM, Caracteristi casAdicionais: Com FechaduraFrontal, E Puxadores,Profundidade: 500 MM, MaterialPorta: Madeira Mdp, Quanti dadePortas: 2 UN, Quanti dadePrateleiras: 4 UN, EspessuraTampo: 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA	R$ 1.101,57

Marca: REALME
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Armario Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R$ 1.101,57

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 400701
Descrição: "Armário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 1.101,57

Marca: PME
Fabricante: PME
Modelo: 21209
Descrição: Armário escritório - Armário Escritório Material: Mdp , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras , Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva , Tipo: Alto , Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores , Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 1.101,57

Marca: BA
Fabricante: fabricaçao propria
Modelo: Armário Escritorio, Material
Descrição: Armário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 1.101,57

Marca: ÁGUIA
Fabricante: Águia Movéis
Modelo: ARM-ESC--PA
Descrição: Armário Escritório, Material:Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor:Carvalho Malva, Tipo: Alto,Largura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores,Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quanti dadePortas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, EspessuraTampo: 25 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.101,57

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: A400-3
Descrição: Armário Escritório, Material:Mdp, Acabamento Superficial:Laminado Melamínico, MaterialBase: Aço Com SapatasNiveladoras, Altura: 160 CM, Cor:Carvalho Malva, Tipo: Alto,Largura: 80 CM, CaracteristicasAdicionais: Com FechaduraFrontal, E Puxadores,Profundidade: 500 MM, MaterialPorta: Madeira Mdp, QuantidadePortas: 2 UN, QuantidadePrateleiras: 4 UN, EspessuraTampo: 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

15.579.052/0001-31	EDER JUNIOR G. LOPES	R$ 1.101,57

Marca: VICCO
Fabricante: VICCO
Modelo: "Armário Escritório, Material: Mdp
Descrição: "Armário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD ARTUR BERNARDES, 5	THIAGO	(91) 3258-6292	rcl.comercial@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.998.580/0001-47	COMERCIO R.M. DE CARVALHO LTDA	R$ 1.101,57

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0067
ERICA
Rúbrica

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO HEADWAY
Descrição: Armário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM.

Endereço:

.

22.730.673/0001-30 IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.101,57

Marca: Mobilux
Fabricante: Mobilux
Modelo: Multiuso EA303
Descrição: Armário Escritório Material: Mdp , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras , Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva , Tipo: Alto , Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores , Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AVENIDA PEDRO MARINHO, 2512	PASTEUR	(94) 99132-7056	impactoservicoltda@gmail.com

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI R$ 1.101,57

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: MOD 07005103
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 1.270,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Armario 160
Descrição: Armário Escritório, Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Altura: 160 CM, Cor: Carvalho Malva, Tipo: Alto, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Com Fechadura Frontal, E Puxadores, Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fábio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais **R$ 2.556,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.054.994/0001-42
Órgão: Polícia Militar do Pará
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresas especializadas no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos para equipar os imóveis da Polícia Militar do Pará que serão construídos na capital e no interior do Estado e serão entregues no período de 2023 a 2026..
Descrição: **Armário Escritório** - Armário Escritório Revestimento: Freijó , Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Altura: 200 CM, Cor: Freijó , Espessura: 20 MM, Tipo: Alto , Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves , Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 2 C
CatMat: **486270** - Material: Madeira Mdf | Quantidade Portas: 2 UN | Material Porta: Madeira Mdf | Revestimento: Freijó | Largura: 96 CM | Altura: 200 CM | Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves | Profundidade: 48 CM | Cor: Freijó | Material Estrutura: Madeira Mdf | Material Base: Madeira Mdf | Tipo: Alto | Espessura Tampo: 2 CM | Espessura: 20 MM

Data: 31/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:122023 / UASG:925809
Lote/Item: 2/7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/06/2023 10:45
Homologação: 19/06/2023 11:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 110
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.523.996/0001-90	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	**R$ 760,00**

Marca: jp gomes
Fabricante: jp comercio de moveis
Modelo: JP32
Descrição: ARMARIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM - Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20

Endereço:

.

46.475.822/0001-20	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	**R$ 981,00**

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: IMPERIA PREMIUM
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20 O item deverá ser entregue e montado/instalado no local indicado pela contratante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 877	Claus	(91) 8129-0761	newmoveispa@gmail.com

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	**R$ 3.550,00**

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20 O item deverá ser entregue e montado/instalado no local indicado pela contratante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	RUA SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**R$ 4.935,36**

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: ITEM 7 – ARMÁRIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 5.000,00

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

29.447.227/0001-61	SYDDE QUALIDADE EM SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00

VENCEDOR

Marca: "Ntn Casa Móveis Pla
Fabricante: "Ntn Casa Móveis Planejados"
Modelo: "Ntn Casa Móveis Planejados"
Descrição: "ARMÁRIO ESCRITÓRIO COM CABIDEIRO MEDINDO 960X480X2000MM Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, revestimento freijó, largura 96, altura 200, caracteristicas adicionais com cabideiro, fechadura com chaves, profundidade 48, cor freijó, material estrutura madeira mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 2, espessura 20 O item deverá ser entregue e montado/instalado no local indicado pela contratante"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ART A 18, 712-C	(91) 8178-9216	sqsservicos@gmail.com

Item 2: MESA RETA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 936,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 936,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 936,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0068
ÉRICA
Rubrica

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço ~~R$ 822,00~~

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente Mobiliários de Escritório, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..
Descrição: **Mesa Escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M
CatMat: **305154** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,90 M | Altura: 0,65 M | Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto | Espessura Tampo: 18 MM | Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Data: 19/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:882022 / UASG:943001
Lote/Item: 2/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/08/2023 17:33
Homologação: 29/08/2023 17:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.116
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.111.625/0001-44 *VENCEDOR*	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	**R$ 822,00**

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPMS
Descrição: Código: 1418829 – Mesa de trabalho Reta Descrição e Dimensões: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies: Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis: Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso: Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura; revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos: Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Validade da proposta: 90 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Pacatuba	Avenida Governador Faustino De Albuquerque, 13913	(85) 4006-0211	licitacao@movenord.com.br

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA R$ 1.180,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PETRA
Descrição: MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, RETA, MDF OU MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,35M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DO TIPO MÃO FRANCESA CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM ALUMINIO NA COR CINZA GRAFITE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)
Código Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R$ 1.513,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: FT 100X
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura;, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; Garantia de 5 (cinco) anos; Materiais novos e de primeira qualidade;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.600,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 8 – MESA CÓDIGO DE TRABALHO RETA: Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho: • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura;, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

20.549.945/0001-74	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA.	R$ 1.693,00

Marca: FORMESPAÇO
Fabricante: FORMESPAÇO
Modelo: COLONNA / MESA RETA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA CALDAS DA RAINHA, 2090

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0069
ERICA
Rubrica

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: GEBB WORK
Descrição: 1418829 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, RETA, MDF OU MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,35M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DO TIPO MÃO FRANCESA CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO NA COR CINZA GRAFITE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 4102-3692	dist.agil@gmail.com

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$ 1.900,00

Marca: sular
Fabricante: sular
Modelo: sular
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura;, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900	sular@sular.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.127,00

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: ALPHA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.424,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DE TRABALHO RETA Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura;, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	R$ 8.000,00

Marca: MAG
Fabricante: MAG
Modelo: MESA ESCRITÓRIO
Descrição: 1418829 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, RETA, MDF OU MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,35M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DO TIPO MÃO FRANCESA CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO NA COR CINZA GRAFITE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,35m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais e para menos nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm detrabalho espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam. Fixados às colunas através de parafusos e porcas, fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e altura 730 mm em relação ao piso, ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2 (duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura;, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor verde padrão usado na SEPLAG. Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA HERACLITO GRACA, 144	(85) 8753-8743	coord.paralegal@secran.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: 1418829 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, RETA, MDF OU MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,35M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DO TIPO MÃO FRANCESA CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO NA COR CINZA GRAFITE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 0070
ERICA
Rubrica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlicitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 924,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente Mobiliários de Escritório, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..
Descrição: **Mesa Escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M
CatMat: **305154** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,90 M | Altura: 0,65 M | Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto | Espessura Tampo: 18 MM | Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Data: 19/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:882022 / UASG:943001
Lote/Item: 2/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/08/2023 17:33
Homologação: 29/08/2023 17:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	**R$ 924,00**
VENCEDOR		

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPMS
Descrição: Código: 1418849 – Mesa de trabalho Descrição e Dimensões: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies: Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis: Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso: Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos: Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Validade da proposta: 90 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Pacatuba	Avenida Governador Faustino De Albuquerque, 13913	(85) 4006-0211	licitacao@movenord.com.br

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R$ 1.271,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PETRA
Descrição: MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,80M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO DO TIPO PATA LONGA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: GEBB WORK
Descrição: 1418849 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,80M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO DO TIPO PATA LONGA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 4102-3692	dist.agil@gmail.com

27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R$ 1.669,10

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 100X
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata regulador de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; Garantia de 5 (cinco) anos; Materiais novos e de primeira qualidade;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

20.549.945/0001-74	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA.	R$ 1.873,00

Marca: FORMESPAÇO
Fabricante: FORMESPAÇO
Modelo: COLONNA / MESA RETA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA CALDAS DA RAINHA, 2090

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0071
ÉRICA
Rubrica

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 10 – MESA DE TRABALHO Descrição e Dimensões: • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de Trabalho: • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo: • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos: • Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações: • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais obedecendo a NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R$ 2.100,00

Marca: sular
Fabricante: sular
Modelo: sular
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; • Sera observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900	sular@sular.com.br

44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.364,00

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: ALPHA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retratil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191, S/N	(19) 3543-2300	qucli@riveramoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.580,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DE TRABALHO Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais obedecendo a NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	R$ 8.000,00

Marca: MAG
Fabricante: MAG
Modelo: MESA ESCRITÓRIO
Descrição: 1418849 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,80M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO DO TIPO PATA LONGA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 1,80m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100 mm e com altura 730 mm em relação ao piso ou variação de até 10% para mais; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais com dispositivos reguladores de nível na parte inferior, e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixadas às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento da Superfície de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais obedecendo a NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA HERACLITO GRACA, 144	(85) 8753-8743	coord.paralegal@secran.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 20.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0072
ÉRICA
Rubrica

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: 1418849 - MESA, COMPLEMENTAR PARA ESTACÕES DE TRABALHO, MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,80M (LADOS MAIORES) X 0,60M (LATERAIS) 0,73M ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO DO TIPO PATA LONGA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlicitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 685,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente Mobiliários de Escritório, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..
Descrição: **Mesa Escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M
CatMat: **305154** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,90 M | Altura: 0,65 M | Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto | Espessura Tampo: 18 MM | Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est

Data: 19/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882022 / UASG:943001
Lote/Item: 2/7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/08/2023 17:33
Homologação: 29/08/2023 17:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.744
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	**R$ 685,00**

VENCEDOR

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPMS
Descrição: Código: 1418819 – Mesa complementar para estações de trabalho (Impressora) Descrição e Dimensões: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies: Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis: Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso: Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos: Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Validade da proposta: 90 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Pacatuba	Avenida Governador Faustino De Albuquerque, 13913	(85) 4006-0211	licitacao@movenord.com.br

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R$ 1.071,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PETRA
Descrição: MESA, PARA ESTACÃO DE TRABALHO (IMPRESSORA), COMPLEMENTAR, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 0,75 M (LADOS MAIORES) X 0,60 M (LATERAIS), 0,73 M DE ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO TIPO PATA LONGA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, , EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R$ 1.392,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 100X
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; Garantia de 5 (cinco) anos; Materiais novos e de primeira qualidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.400,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 7 – MESA COMPLEMENTAR PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (IMPRESSORA) Descrição e Dimensões: • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de Trabalho: • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies: • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis: • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso: • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo: • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

20.549.945/0001-74	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA.	R$ 1.416,00

Marca: FORMESPAÇO
Fabricante: FORMESPAÇO
Modelo: COLONNA / MESA RETA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA CALDAS DA RAINHA, 2090

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.800,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: GEBB WORK
Descrição: 1418819 - MESA, PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO (IMPRESSORA), COMPLEMENTAR, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 0,75 M (LADOS MAIORES) X 0,60 M (LATERAIS), 0,73 M DE ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO TIPO PATA LONGA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, , EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 4102-3692	dist.agil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R$ 1.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0073
ERICA
Rubrica

Marca: sular
Fabricante: sular
Modelo: sular
Descrição: Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900	sular@sular.com.br

44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.907,00

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: ALPHA
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,65 M, Largura: 1,20 M, Caracteristicas Adicionais: Pés De Ferro, Sem Calha, Sem Teclado Retrátil, Est , Profundidade: 0,90 M, Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento Tampo: Reto Com Perfil Reto , Espessura Tampo: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.040,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA COMPLEMENTAR PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (IMPRESSORA) Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do titulo CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	R$ 7.000,00

Marca: MAG
Fabricante: MAG
Modelo: MESA ESCRITÓRIO
Descrição: 1418819 - MESA, PARA ESTACÃO DE TRABALHO (IMPRESSORA), COMPLEMENTAR, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 0,75 M (LADOS MAIORES) X 0,60 M (LATERAIS), 0,73 M DE ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO TIPO PATA LONGA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, , EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Descrição e Dimensões • Mesa complementar para estações de trabalho com dimensões mínimas 0,75m (lados maiores) x 0,60m (laterais), admitindo uma variação de até 10% para mais nas medidas apresentadas, exceto para as medidas de espessura. Superfícies de trabalho • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila padrão usado na SEPLAG, com bordas protetoras frontais em PVC maciço e bordas posteriores e laterais em PVC reto com no mínimo 1,5mm de espessura; • Superfície individual reta, instalada a uma altura de 0,73m em relação ao piso, variação de até 10% para mais; • Cada tampo individual deve apresentar 02 aberturas circulares, com tampa, para passagem de fios; • Cada tampo deverá ter em sua parte inferior, buchas metálicas, tantas quantas forem necessárias para fixação das mãos francesas, ou outro tipo que as substituam. Estrutura de sustentação das superfícies • Do tipo mão francesa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na coluna de sustentação ou outro tipo de suporte que as substituam, fixados às colunas através de parafusos e porcas, e fixadas aos componentes em MDF/MDP através de parafusos e buchas. Coluna de sustentação dos painéis • Colunas tubulares com diâmetro de no mínimo 70mm, admitindo-se variação até 100mm e altura de 730mm ou variação de até 10% para mais em relação ao piso; • Coluna tubular em alumínio com no mínimo 8 (oito) canaletas verticais, com dispositivos reguladores de nível na parte inferior e tampa de acabamento na parte superior, ambos em poliestireno injetado na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG. Estrutura de apoio no piso • Do tipo pata longa, em alumínio fundido, com formato arqueado e com dispositivos fixadores na estrutura de sustentação, dotada de sapata reguladora de nível, fixada às colunas através de parafusos e porcas; • Pata longa deverá ser utilizada no extremo da superfície de trabalho integrada; • Na estação acima deverá ser usada 2(duas) patas longas ao extremo. Painel Frontal e/ou resguardo • Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) ou MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor verde padrão usado na SEPLAG; Acabamentos • Acabamento das Superfícies de trabalho em laminado melamínico na cor argila padrão usado na SEPLAG; • Peças metálicas com acabamento em pintura epóxi pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza grafite padrão usado na SEPLAG e curado em estufa; • Será observada a perfeita aplicação dos diversos acabamentos, em termos de regularidade e ausência de imperfeições ou rebarbas. Observações • Não será admitido o uso de nenhum parafuso fixado diretamente no MDF/MDP; • Garantia mínima de 5 (cinco) anos; • Materiais novos e de primeira qualidade; • Apresentar certificado com Características gerais NBR 13966/2008; • Laudo de profissional competente, emitida por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para casos de emissão de laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal certificação deverá estar em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emitido pela própria ABNT ou outra empresa certificadora, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de Aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa, resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. No mesmo certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA HERACLITO GRACA, 144	(85) 8753-8743	coord.paralegal@secran.com.br

22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: 1418819 - MESA, PARA ESTACÃO DE TRABALHO (IMPRESSORA), COMPLEMENTAR, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS 0,75 M (LADOS MAIORES) X 0,60 M (LATERAIS), 0,73 M DE ALTURA, VARIAÇÃO DE ATE 10%, COR ARGILA, REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR VERDE, ESTRUTURA DE APOIO NO PISO TIPO PATA LONGA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	MARCOS	(85) 98876-0484	dkmlicitacao@gmail com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.100,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.020.517/0001-20
Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Móveis Corporativos
Descrição: **MESA ESCRITÓRIO RETA, MÉDIA, S/GAVETAS, BRANCO** - MESA ESCRITÓRIO RETA, MÉDIA, S/GAVETAS, BRANCO

Data: 16/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM
Identificação: 29573
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Homologação: 14/07/2023 17:22
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 50
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.150,00

VENCEDOR

Marca: BORTOLINI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	RODOVIA RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0074
ÉRICA
Rúbrica

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.150,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.020.517/0001-20
Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Móveis Corporativos
Descrição: **MESA ESCRITÓRIO RETA, GRANDE, S/GAVETAS, BRANCO** - MESA ESCRITÓRIO RETA, GRANDE, S/GAVETAS, BRANCO

Data: 16/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM
Identificação: 29573
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Homologação: 14/07/2023 17:22
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 50
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.150,00

VENCEDOR

Marca: BORTOLINI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	RODOVIA RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

Item 3: MESA RETA PÉ METAL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 150cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.190,91 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.190,91 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.190,91

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.281,81**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 31.608.763/0001-43
Órgão: FAETEC - CCF - FUND DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO EST DO RJ
Objeto: Mobiliários para laboratórios
Descrição: **MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Có** - MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Código do Item:7110.009.1087

Data: 25/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 30325
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 07/12/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 934
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.882.029/0001-80	CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.281,81

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Có

Endereço:

-

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.100,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.020.517/0001-20
Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Móveis Corporativos
Descrição: **MESA ESCRITÓRIO RETA, MÉDIA, S/GAVETAS, BRANCO** - MESA ESCRITÓRIO RETA, MÉDIA, S/GAVETAS, BRANCO

Data: 16/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM
Identificação: 29573
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Homologação: 14/07/2023 17:22
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 50
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.100,00

VENCEDOR

Marca: BORTOLINI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	RODOVIA RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

Item 4: MESA RETA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 180cm(L) x 60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 2.027,53 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.027,53 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.027,53

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.481,76**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e/ou fabricação e montagem de MOBILIÁRIO nas instalações da edificação da Nova Sede Administrativa do SAAE de Passos/MG, através do sistema de Registro de Preços, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, insumos, acessórios, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **MESA RETA DIRETORIA COM PÉ PAINEL, 270 x 900/750, SENDO: MESA RETA DIRETORIA COM PE PAINEL, MEDINDO 270 x 900/750, ACABAMENTO MDF CARVALHO AVELÃ/AÇO GRAFITE FOSCO (GF), MODELO REFERÊNCIA MÓVEIS OTTO LINHA BOSS DIRETORIA.** - MESA RETA DIRETORIA COM PÉ PAINEL, 270 x 900/750, SENDO: MESA RETA DIRETORIA COM PE PAINEL, MEDINDO 270 x 900/750, ACABAMENTO MDF CARVALHO AVELÃ/AÇO GRAFITE FOSCO (GF), MODELO REFERÊNCIA MÓVEIS OTTO LINHA BOSS DIRETORIA.

Data: 20/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 2327869000140-1-000047/2023
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 29/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: PC
UF: MG

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0075
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.300.859/0001-59 *VENCEDOR*	JB CONTE & CIA LTDA	R$ 2.481,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	ROD MG-050, 200	(35) 3521-6644	lais.financeiro@jbconte.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 2.319,02**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS

Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais permanentes diversos, destinado a suprir as necessidades junto a nossa Secretaria Municipal de Administração de Aragominas - To

Descrição: **Mesa reta pé painel nas características: medidas aproximadas com 180 cm (l) x 60 cm(p) x 74 cm(a) Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda qu** - Mesa reta pé painel nas características: medidas aproximadas com 180 cm (l) x 60 cm(p) x 74 cm(a) Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 - Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 30mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preço a seguinte documentações técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966: 2008, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado devem ser suficientes para a correta identificação do produto; laudo comprovando que o mobiliário ofertado atende norma regulamentadora nr 17 (ergonomia), emitido por ergonomista, médico do trabalho, engenheiro de segurança do tr

Data: 30/10/2023 08:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 25063884000154-1-000001-2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 06/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.097.727/0001-03	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.319,02

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 1.281,81**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 31.608.763/0001-43
Órgão: FAETEC - CCF - FUND DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO EST DO RJ
Objeto: Mobiliários para laboratórios
Descrição: **MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Có** - MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Código do Item:7110.009.1087

Data: 25/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 30325
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 07/12/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 934
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.882.029/0001-80	CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.281,81

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA ESCRITORIO,MATERIAL: MDP 25MM, REVESTIMENTO: MELAMINICO 0,2MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBOS DE METAL, CHAPAS DE ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO: 1350 X 600 X 740 MM, MODELO: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:172147 - Có

Endereço:

.

Item 5: MESA EM "L" PÉ METAL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 120/120cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.803,42 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.803,42 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.803,42

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.478,46**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário, eletrônicos, equipamentos e utensílios para compor enxoval das escolas a serem inauguradas, conforme edital e seus anexos..

Descrição: **Mesa secretaria** - Mesa Secretaria Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Bp , Largura: 2,20 M, Comprimento: 1,80 M, Espessura: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado , Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal E Lateral , Altura: 0,75 M, Material Estrutura: Mdf , Formato: "L"

CatMat: **462125** - MESA SECRETARIA, MATERIAL TAMPO MDF REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BP LARGURA 2,20 M COMPRIMENTO 1,80 M ESPESSURA 25 MM COR TAMPO MADEIRADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL FRONTAL E LATERAL ALTURA 0,75 M MATERIAL ESTRUTURA MDF FORMATO "L"

Data: 12/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:6562023 / UASG:980760

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/03/2024 11:47

Homologação: 15/03/2024 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: SP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0076 ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.614.600/0001-39	TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.095,00

VENCEDOR

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: PRIMA IMPACT
Descrição: Mesa em "L", larg. 1350/600, prof. 600/1350, alt.745. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDF/MDP) com no mínimo de 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC atendendo as normas de ergonomia. A mesa será composta por 02 tampos assim formando um "L" e os mesmos sendo fixado a partir de uma chapa metálica. Painéis laterais: Em MDF/MDP de no mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. Encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC de aproximadamente 0,45 mm. Painel frontal: em MDF/MDP no mínimo de 15 mm encabeçado nos topos aparentes com fita borda PVC de aproximadamente 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) deverá ser feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca, gavetas: qtde.: 4. Em MDF/MDP de no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda de aproximadamente 0,45 mm. Frentes em MDF/MDP de no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda de aproximadamente 1 mm. Todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Gaveta com Fundo em HDF de no mínimo 3 mm revestido em uma face e dotado de corrediça em aço, acabamento em zinco eletrolítico, com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Travamento com fechadura tipo lingueta sendo a trava com cantoneira em "L".

Endereço:

.

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.095,68

Marca: MOBIDESK MEL135
Fabricante: MOBIDESK MEL135
Modelo: MOBIDESK MEL135
Descrição: MESA EM "L" - LARG.1350/600, PROF. 600/1350, ALT.745 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDF/MDP) com no mínimo de 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC atendendo as normas de ergonomia. A mesa será composta por 02 tampos assim formando um "L" e os mesmos sendo fixado a partir de uma chapa metálica. Painéis laterais: Em MDF/MDP de no mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. Encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC de aproximadamente 0,45mm. Painel Frontal: Em MDF/MDP no mínimo de 15 mm encabeçado nos topos aparentes com fita borda PVC de aproximadamente 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) deverá ser feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca Gavetas: Qtde.: 4. Em MDF/MDP de no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda de aproximadamente 0,45mm. Frentes em MDF/MDP de no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda de aproximadamente 1mm. Todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Gaveta com Fundo em HDF de no mínimo 3 mm revestido em uma face e dotado de corrediça em aço, acabamento em zinco eletrolítico, com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Travamento com fechadura tipo lingueta sendo a trava com cantoneira em "L".

Endereço:

.

51.831.556/0001-60	G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.095,68

Marca: Pandin
Fabricante: Pandin
Modelo: Mesa em L
Descrição: Mesa secretaria - Mesa Secretaria Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Bp , Largura: 2,20 M, Comprimento: 1,80 M, Espessura: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado , Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal E Lateral , Altura: 0,75 M, Material Estrutura: Mdf , Formato: "L"

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	R$ 2.627,47

Marca: ANDREZINI
Fabricante: -
Modelo: MESA EM "L" SECRETARIA
Descrição: MESA EM "L"; LARG.1350/600, PROF. 600/1350, ALT.745 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDF/MDP) com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC atendendo as normas de ergonomia. A mesa é composta por 02 tampos assim formando um "L" e os mesmos sendo fixado a partir de uma chapa metálica. Painéis laterais: Em MDF/MDP de 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. Encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC de aproximadamente 0,45mm. Painel Frontal: Em MDF/MDP de 15 mm encabeçado nos topos aparentes com fita borda PVC de aproximadamente 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) feito através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca Gavetas: Qtde.: 4. Em MDF/MDP de no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda de aproximadamente 0,45mm. Frentes em MDF/MDP de 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda de aproximadamente 1mm. Todos revestidos com laminado melamínico em ambas as faces. Gaveta com Fundo em HDF de 3 mm revestido em uma face e dotado de corrediça em aço, acabamento em zinco eletrolítico, com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Travamento com fechadura lingueta com a trava com cantoneira em "L".

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 1.503,89**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.199.860/0001-50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Registro de Preços para Eventuais Futuras Aquisições de Mobiliários em Geral para as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais.

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,76 M, Largura: 2 M, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc , Profundidade: 1,40 M, Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Cor Estrutura: Cinza-Argila , Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza-Argila , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **376750** - Material Estrutura: Aço | Material Tampo: Aglomerado | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico | Cor Tampo: Cinza-Argila | Largura: 2 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 0,76 M | Cor Estrutura: Cinza-Argila | Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática | Espessura Tampo: 25 MM | Caracteristicas Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc

Data: 19/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62022 / UASG:160098
Lote/Item: 1/23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/07/2023 14:51
Homologação: 13/07/2023 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 14
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.258.263/0001-70 *VENCEDOR*	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 890,00

Marca: italia
Fabricante: officemax
Modelo: tech
Descrição: MESA EM L 1400X1400 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1400 X 1400 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da abnt conforme nbr 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R$ 1.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0077
ERICA
Rubrica

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: MESA EM L 1400X1400 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1400 X 1400 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.150,20

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA EM L 1400X1400 Tampo em madeira MPD de 25mm, medindo 1400 X 1400 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com 44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato J. As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.200,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.ETL
Descrição: MESA EM L 1400X1400 (As descrições mais detalhadas deste item encontra-se no apêndice anexo a este Termo de Referência) Marac:Layout Modelo: MAD.ETL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 1.950,00

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo: CEE-584
Descrição: Mesa Escritorio Altura: 0,76 M, Largura: 2 M, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc , Profundidade: 1,40 M, Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostatica , Cor Estrutura: Cinza-Argila , Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Cor Tampo: Cinza-Argila , Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.000,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: MESA EM L 1400X1400 Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.237,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA EM L 1400X1400 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1400 X 1400 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da abnt conforme nbr 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.427,91**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.199.860/0001-50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Registro de Preços para Eventuais Futuras Aquisições de Mobiliários em Geral para as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais.

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **476425** - Material Estrutura: Tubo Aço | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Cor Tampo: Madeirado | Largura: 1600 MM | Profundidade: 600 MM | Altura: 740 MM | Padrão Acabamento Tampo: Madeirado | Cor Estrutura: Grafite | Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó | Espessura Tampo: 25 MM | Características Adicionais: Mesa Em "L"

Data: 19/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:160098
Lote/Item: 1/21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/07/2023 14:51
Homologação: 13/07/2023 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R$ 2.432,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0078
ÉRICA
Pública

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés l aterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.432,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MADETL
Descrição: MESA EM L 1600X1600 (As descrições mais detalhadas deste item encontra-se no apêndice anexo a este Termo de Referência) Marac:Layout Modelo: MADETL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.432,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.432,84

VENCEDOR

Marca: italia
Fabricante: officemax
Modelo: tech
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos, revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti-do o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MPD de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com 44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato J. As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti do uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNTT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.432,84

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo: CEE-586
Descrição: Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

Item 6: MESA EM "L" PÉ METAL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 140/140cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 2.000,88 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.000,88 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.000,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0079
ÉRICA
Rúbrica

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.619,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,72 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Caracteristicas Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha , Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Ovo

CatMat: **420655** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico | Cor Tampo: Ovo | Largura: 1,40 M | Altura: 0,72 M | Comprimento: 1,40 M | Caracteristicas Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/02/2024 11:13
Homologação: 16/02/2024 11:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 121
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.258.263/0001-70 *VENCEDOR*	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.619,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICE MAX
Modelo: LINHA TECH
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,72 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Caracteristicas Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha , Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Ovo- CONFORME TR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.619,89

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Cumpridos requisitos de habilitação, proposta de acordo com edital anexo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.619,89

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PLATINA
Descrição: Tampo em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura ver cal de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a super cie para receber a pintura epóxi-pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 1.115,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.805.924/0001-89
Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente (armários, mesas, poltronas, longarinas e cadeiras) com montagem inclusa para os lotes de mobiliário, conforme as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), com participação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)..
Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Madeirado , Largura: 1400 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Espessura Tampo: 25 MM, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L"
CatMat: **476424** - Material Estrutura: Tubo Aço | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Cor Tampo: Madeirado | Largura: 1400 MM | Profundidade: 600 MM | Altura: 740 MM | Padrão Acabamento Tampo: Madeirado | Cor Estrutura: Grafite | Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó | Espessura Tampo: 25 MM | Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L"

Data: 22/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:232023 / UASG:926092
Lote/Item: 2/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/10/2023 12:39
Homologação: 08/11/2023 11:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.939.831/0001-36	DIMENSAO AMBIENTES REPRESENTACAO LTDA	**R$ 1.030,00**

Marca: mazon
Fabricante: MAZON VITORINE
Modelo: m4
Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Madeirado , Largura: 1400 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Espessura Tampo: 25 MM, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA DUARTE COELHO, 399	(16) 9622-9099 / (16) 9787-5808	dimensao@dimensaoambientes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R$ 1.200,00

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.218,01

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW PLUS
Descrição: Mesa em "L" dimensões: 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 mm (l x p x l x p x h). Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.250,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: • Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2010;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.253,00

VENCEDOR

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPML
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Validade da proposta: 90 dias. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA HERACLITO GRACA, 126	(85) 3261-0664	iassete@iassete.com.br

07.828.491/0001-02	L. & L. AMORIM LTDA	R$ 1.254,00

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI
Modelo: ETM2016/E
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH), ETM2016/E, MDP, MADEIRADO MARCA BORTOLINI,CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Endereço:
.

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.559,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIET
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH). Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	R$ 1.560,00

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PROMASTER
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH). Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com trêspassa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metalicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacaveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Para este item, em especifico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966:2010;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135	MARIA DAS GRAÇAS	(31) 3110-4028	2pcomerciodemoveis@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.768,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0081
ERICA
Rubrica

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: 900
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Marca: Caderode / Modelo: 900 Pratika

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	Rodovia Vrs 814, 381	AMANDA	(54) 3292-8700	sac@caderode.com.br

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON — R$ 1.768,28

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: ETMA
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA — R$ 1.780,00

Marca: MODELO MÓVEIS
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo: MODELO MÓVEIS
Descrição: MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R GABRIEL FERREIRA, 1605	MAX	(86) 3303-7278	imediatadistri@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 2.080,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA EM L DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH) Tampo constituído em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT em todo seu perímetro. Dotado com três passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT, em todo seu perímetro. Painéis frontais fixados às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e um divisor de cabos. Dois pés laterais em aço com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, possuindo tampas sacáveis para subida e decida de cabos. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço com tampa interna sacável com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais — **R$ 2.427,91**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.199.860/0001-50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Registro de Preços para Eventuais Futuras Aquisições de Mobiliários em Geral para as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais.

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **476425** - Material Estrutura: Tubo Aço | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Cor Tampo: Madeirado | Largura: 1600 MM | Profundidade: 600 MM | Altura: 740 MM | Padrão Acabamento Tampo: Madeirado | Cor Estrutura: Grafite | Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó | Espessura Tampo: 25 MM | Características Adicionais: Mesa Em "L"

Data: 19/06/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:160098

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2023 14:51

Homologação: 13/07/2023 15:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R$ 2.400,00

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.432,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MADETL
Descrição: MESA EM L 1600X1600 (As descrições mais detalhadas deste item encontra-se no apêndice anexo a este Termo de Referência) Marac:Layout Modelo: MADETL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.[illegible]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0082
Fls
ERICA
Rúbrica

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimetrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.432,84

VENCEDOR

Marca: italia
Fabricante: officemax
Modelo: tech
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti-do o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MPD de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com 44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato J. As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti do uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNTT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.432,84

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo: CEE-586
Descrição: Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.841,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.418.943/0001-90
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Objeto: Aquisição de Mobiliário Diversos..
Descrição: **Mesa escritório** - Altura: 0,72 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha, Material Estrutura: Madeira, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melaminico, Cor Tampo: Ovo,
CatMat: **420655** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melaminico | Cor Tampo: Ovo | Largura: 1,40 M | Altura: 0,72 M | Comprimento: 1,40 M | Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha

Data: 13/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:154055
Lote/Item: /36
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/05/2023 11:01
Homologação: 23/05/2023 17:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.864,00

0033

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rubrica

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: IMPERIA 050002130/050007408
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, material estrutura: madeira, material tampo:madeira, revesti mento tampo: laminado fenólico melamínico, cortampo: ovo, largura: 1,40 m, altura: 0,72 m, comprimento: 1,40 m,caracteristi cas adicionais: em "L", apoio metálico e calha

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA BRASILIA, 3391	Sebastião Azevedo Sobrinho	(69) 3223-1577	s.a@enter-net.com.br

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: Gebbwork
Fabricante: Gebbwork
Modelo: LCO1435+calha Tampo em MDP
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, material estrutura: madeira, material tampo: madeira, revesti mento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: ovo, largura: 1,40 m, altura: 0,72 m, comprimento: 1,40 m, características adicionais: em "L", apoio metálico e calha

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

23.260.598/0001-53	GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	R$ 3.000,00

Marca: Conforme Edital
Fabricante: Conforme Edital
Modelo: Conforme Edital
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, material estrutura: madeira, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: ovo, largura: 1,40 m, altura: 0,72 m, comprimento: 1,40 m, características adicionais: em "L", apoio metálico e calh

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AV ARACAJU, 3031	(69) 9953-4883/ (92) 8623-9287	globalcomercioexportacao@gmail.com

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	R$ 4.000,00

VENCEDOR

Marca: PA
Fabricante: PA
Modelo: 2023PA
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, material estrutura: madeira, material tampo: madeira,revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: ovo, largura:1,40 m, altura: 0,72 m, comprimento: 1,40 m, características adicionais: em"L", apoio metálico e calha*** AS MEDIDS PODEM SER APROXIMADAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	SERGIO	(44) 3525-5880	licita02@gmail.com

Item 7: MESA EM "L" PÉ METAL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 160/160cm(L) x 60/60cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 2.065,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.065,97 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.065,97

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.707,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Prefeitura Militar da Zona Sul

Objeto: Eventual aquisição de material permanente para refeitório, eletrodomésticos, ferramentas de obra e material permanente de informática..

Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Compensado , Revestimento Tampo: Laminado , Espessura: 25 MM, Altura: 0,78 M, Acabamento Bordas: Pvc , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Grafite , Comprimento: 180 CM, Largura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: 6 Bancos Escamoteáveis E Estrutura "L" Em Aço , Cor: Argila

CatMat: **264000** - Material Tampo: Compensado | Revestimento Tampo: Laminado | Espessura: 25 MM | Altura: 0,78 M | Acabamento Bordas: Pvc | Material Estrutura: Tubo Aço | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Grafite | Comprimento: 180 CM | Largura: 80 CM | Caracteristicas Adicionais: 6 Bancos Escamoteáveis E Estrutura "L" Em Aço | Cor: Argila

Data: 11/12/2023 09:40
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:160283
Lote/Item: /79
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2023 14:32
Homologação: 12/12/2023 15:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: LINHA REFEITORIO
Descrição: MESA REFEITORIO 6 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

06.351.401/0001-72	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.369,00

VENCEDOR

Marca: ACHEI MÓVEIS
Fabricante: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: ES 0007
Descrição: Mesa para refeitório para 06 lugares, cor: cinza cristal - marca referência; design office móvels Caracteristicas: mesa para refeitório para 06 lugares. Tampo da mesa: confeccionado em mdp de 18mm e friso pvc nas bordas, pés: em ferro com quadro de sustentação do tampo confeccionado em metalon, travas laterais dos pés em L" de - sustentação do assento, pintura eletrostática preto. fosco, tampo: L 1,80 x P 0,75 x altura, 0,77 m peso: 51. Obs.: A licitante deverá indicar marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo, indicação de endereço eletrônico e/ou documentação técnica do fabricante, contendo todas as especificações técnicas exigidas no edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO PERDIDO, 211	ANA MARIA	(37) 3221-5553	licitacao@achei.ind.br

30.372.538/0001-98	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.369,67

Marca: FIRENZI
Fabricante: FIRENZI
Modelo: FIRENZI
Descrição: "Mesa para refeitório para 06 lugares, cor: cinza cristal - marca referência: design office móveis Caracteristicas: mesa para refeitório para 06 lugares. Tampo da mesa: confeccionado em mdp de 18mm e friso pvc nas bordas, pés: em ferro com quadro de sustentação do tampo confeccionado em metalon, travas laterais dos pés em L"" de sustentação do assento, pintura eletrostática preto fosco, tampo: L 1,80 x P 0,75 x altura, 0,77 m peso: 51. Obs.: A licitante deverá indicar marca e modelo da produto ofertado, anexando catálogo, indicação de endereço eletrônico e/ou documentação técnica do fabricante, contendo todas as especificações técnicas exigidas no edital."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DOS BANDEIRANTES, 07499	KAROLINE	(21) 2458-0011	cotacoes@grupototalline.com.br

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.500,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2
Descrição: mesa 1,80 comforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 3.000,00

Marca: Criativa
Fabricante: Panatlantica
Modelo: Refeitório
Descrição: Mesa para refeitório para 6 lugares - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR CONFORME TR DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais **R$ 2.424,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.199.860/0001-50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Registro de Preços para Eventuais Futuras Aquisições de Mobiliários em Geral para as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais.

Descrição: **Mesa escritório -** Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **476425 -** Material Estrutura: Tubo Aço | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Cor Tampo: Madeirado | Largura: 1600 MM | Profundidade: 600 MM | Altura: 740 MM | Padrão Acabamento Tampo: Madeirado | Cor Estrutura: Grafite | Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó | Espessura Tampo: 25 MM | Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L"

Data: 19/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:62022 / UASG:160098
Lote/Item: 1/21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/07/2023 14:51
Homologação: 13/07/2023 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	**R$ 2.400,00**

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Neropolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$ 2.432,00**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MADETL
Descrição: MESA EM L 1600X1600 (As descrições mais detalhadas deste item encontra-se no apêndice anexo a este Termo de Referência) Marac:Layout Modelo: MADETL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	**R$ 2.432,00**

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$ 2.432,84**

VENCEDOR

Marca: italia
Fabricante: officemax
Modelo: tech
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MDP de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com O44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti-do o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Tampo em madeira MPD de 25mm, medindo 1600 X 1600 com variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos, revestimento em laminado melamínico de 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3,0mm de espessura, contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painéis frontais em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm coladas pelo processo a quente. A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. A estrutura central em chapa #16, dobrada, formando um canal para passagem da fiação. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível; sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um L. A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com 44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato J. As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, não sendo permiti do uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNTT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.432,84

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: MESA EM L 1600X1600 Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 2.432,84

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo: CEE-586
Descrição: Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Caracteristicas Adicionais: Mesa Em "L" , Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Cor Estrutura: Grafite , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Tampo: Madeirado , Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

Item 8: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO Características: medidas externas aproximadas com 160cm(L) x 73cm(P) x 74/110cm(A).

Preço Estimado: R$ 2.040,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.040,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.040,00

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.430,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0085 ÉRICA Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de mobiliário sob medida para atender a todas as Unidades da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Descrição: **Balcão atendimento** - Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Largura: 1,95 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,10 M, Quantidade Portas: 5 UN, Cor Revestimento: Cinza Claro,

CatMat: **287855** - Material Corpo: Madeira Mdf | Revestimento Corpo: Laminado Melamínico | Quantidade Prateleiras: 2 UN | Largura: 1,95 M | Profundidade: 0,50 M | Altura: 1,10 M | Quantidade Portas: 5 UN | Cor Revestimento: Cinza Claro

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2392023 / UASG:153163
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 10:36
Homologação: 21/12/2023 10:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.343.579/0001-62	IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 2.430,00**

VENCEDOR

Marca: CASA ART
Fabricante: CASA ART
Modelo: mod.bap5p
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO - BALCÃO DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO MÓDULO 2 M2 - MÓDULO EM MDF, ESPESSURA DE 20 A 30 MM, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR "CASCA DE OVO" E ACABAMENTO NAS BORDAS NA MESMA COR, CONFORME PADRÃO UFSC. DIMENSÕES APROXIMADAS: 280CM X 105CM X 60CM (LXAXP). PREVER PRATELEIRAS INTERNAS EM TODAS AS PORTAS. DUAS COMPARTIMENTAÇÕES IGUAIS DE APROXIMADAMENTE 36CM DE ALTURA. PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO, TIPO TELESCÓPICAS. PUXADORES NAS PORTAS E GAVETAS, METÁLICOS DO TIPO PERFIL, COM TRATAMENTO OU PROPRIEDADES ANTICORROSIVAS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS LATERAIS. ENTREGA E MONTAGEM NO CAMPUS UFSC DE ARARANGUÁ. - - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	RUA SANTOS SARAIVA, 840	Viviane Azevedo Martins	(48) 3039-0602	ideiabrasil@ymail.com

45.283.794/0001-86	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.639,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Hartz	RUA IGUATEMI, 851	(51) 9999-9999	recepcao@cc.cnt.br

28.851.697/0001-23	DAGUIMAR ARALDI	R$ 3.390,00

Marca: DELTA MOVEIS
Fabricante: DELTA MOVEIS
Modelo: DELTA MOVEIS
Descrição: Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Largura: 1,95 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,10 M, Quantidade Portas: 5 UN, Cor Revestimento: Cinza Claro,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ZABOVARI SCHNEIDER, 1885	(48) 9626-4320	dagui.a@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.760,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0086
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ: 05.442.380/0001-38

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Objeto: Registro de Preços de Mobiliário Ergonômico, composto por mesas de audiências, estar, balcões e divisórias para a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul..

Descrição: **Balcão atendimento -** Balcão Atendimento Material Corpo: Madeira Mdp , Altura: 80 CM, Cor Revestimento: Branco E Amarelo , Largura: 105 CM, Caracteristicas Adicionais: Sem Porta , Profundidade: 40 CM, Material Estrutura: Madeira Mdp , Revestimento Corpo: Pintura

CatMat: **462073** - Material Estrutura: Madeira Mdp | Material Corpo: Madeira Mdp | Revestimento Corpo: Pintura | Caracteristicas Adicionais: Sem Porta | Largura: 105 CM | Profundidade: 40 CM | Altura: 80 CM | Cor Revestimento: Branco E Amarelo

Data: 28/07/2023 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:242023 / UASG:90020

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2023 15:36

Homologação: 08/09/2023 19:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
90.051.160/0001-52 *VENCEDOR*	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.320,00

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: ERM1005/E
Descrição: Balcão de atendimento sentado – BAS-120 Superficies de trabalho e painéis As superficies de trabalho serão compostas de estrutura, tampo e painéis. A estrutura, que serve de apoio para o tampo, se constitui de pés metálicos, ajustáveis ou fixos, pés em painel, calhas e mãos-francesas. O tampo corresponde a superficie de trabalho propriamente dita, apoiada sobre a estrutura. Os painéis constituem elementos verticais que poderão ser do tipo saia, quando instalados sob o tampo, ou divisórios, quando instalados acima do tampo. Estrutura A estrutura será composta de pés, travessas e mãos-francesas em chapa de aço laminado, formando um conjunto rigido e estável que possa ser facilmente desmontado e remontado e que poderá ser complementado por pés em painel, conforme o tipo de móvel. As travessas e mãos-francesas serão perfilados horizontais que servirão de suporte para o tampo. A base dos pés será formada por patas em aço estampado, de modo a dispensar o uso de ponteiras, sendo dotados de sapatas niveladoras ou rodizios de silicone, conforme o caso. As mesas principais e auxiliares com altura fixa (mesas de juiz, delta, reta e de reunião) serão dotadas de rodízios. As mesas de audiências, estar e balcões serão dotados de sapatas niveladoras. As mesas com ajuste motorizado de altura serão dotadas de rodizios. Os pés, travessas e mãos-francesas em aço não poderão ter soldas aparentes, e deverão receber tratamento anticorrosivo com decapagem, desengraxe e fosfatização e acabamento com pintura eletrostática em poliuretano ou em epóxi a pó na cor argila ou preta. Os pés em painel serão confeccionados em madeira aglomerada de alta densidade, MDF (medium density fiberboard) ou MDP (medium density particleboard) com espessura mínima de 25mm. As faces dos painéis terão revestimento em laminado melamínico de baixa pressão e as bordas receberão acabamento com fita de borda em ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) fixada à quente e com cola ou pintura com acabamento na mesma cor e tom do laminado. Os pés painel terão sapatas niveladoras e não terão passagem de fiação. A estrutura das mesas principais e auxiliares, balcões e púlpitos será dotada de calhas com tampas removíveis nas travessas e colunas para passagem de fiação e alimentação de caixas de tomadas embutidas no respectivo tampo. As caixas de tomadas e calhas deverão permitir a passagem, sob o tampo, de cabos de alimentação e interligação de computador, monitores, telefone, impressora, etc. As caixas de tomadas terão tampas articuladas para permitir a passagem de cabos e o encaixe de plugues e tomadas com facilidade, e serão fornecidas nas quantidades e posições que constam nos desenhos anexos, conforme cada tipo de mesa. As mesas e púlpitos com ajuste motorizado de altura deverão ser dotados de pés telescópicos com mecanismos e motores no interior da estrutura. Os pés telescópicos terão colunas bipartidas, sendo que o trecho inferior deslizará por dentro do trecho superior, que servirá de suporte para o painel tipo saia, quando houver. Os pés telescópicos deverão possuir acabamentos em polietileno injetado, polipropileno, ABS ou nylon texturizado entre os trechos superior e inferior da coluna, para eliminar frestas e garantir a movimentação suave e silenciosa do tampo. O acionamento do sistema motorizado de movimentação do tampo, quando houver, será através de comando elétrico retrátil instalado sob o tampo. A estrutura das mesas rebatíveis deverá possuir travessa com eixo de giro para permitir o posicionamento do tampo na horizontal ou na vertical, para guarda das mesas ou utilização como lousa branca, conforme o caso. Os eixos de giro deverão ser dotados de dispositivo de acionamento com trava, garantindo a estabilidade do tampo nas posições horizontal e vertical. O sistema motorizado deverá ser bivolt ou fornecido em voltagem compatível com o local de instalação das mesas, 127 ou 220V, conforme solicitação de fornecimento. Tampo Os tampos serão confeccionados em madeira aglomerada de alta densidade, MDF ou MDP com espessura mínima de 25mm. As superfícies superiores e inferiores deverão ser revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. As bordas deverão possuir cantos boleados com raio mínimo de 2mm, produzidos através da usinagem do tampo e pintura ou com fita de borda em ABS fixada à quente e com cola, com acabamento na mesma cor e tom do laminado. Os tampos serão previamente furados para permitir o seu aparafusamento à estrutura. As furações receberão embuchamentos metálicos a fim de garantir a integridade dos tampos na eventual desmontagem e remontagem das superfícies de trabalho, que deverá ser possível sem prejuízo da garantia do móvel. Demais especificações conforme o edital, pois devido a falta de espaço não coube toda descrição.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	RODOVIA RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 2.200,00

Marca: martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo: martinucci
Descrição: Balcão Atendimento Material Corpo: Madeira Mdp , Altura: 80 CM, Cor Revestimento: Branco E Amarelo , Largura: 105 CM, Caracteristicas Adicionais: Sem Porta , Profundidade: 40 CM, Material Estrutura: Madeira Mdp , Revestimento Corpo: Pintura

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 2.020,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.784.600/0001-50

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATA/PR

Objeto: Aquisição de mobiliário para a Câmara Municipal de Ubiratã.

Descrição: **Balcão Atendimento** - Balcão Atendimento Material Corpo: Madeira Mdf , Altura: 1,20 M, Largura: 2,14 M, Características Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf Revestido , Profundidade: 0,51 M, Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Revestimento Corpo: Laminado Melaminico Azul

CatMat: **603370** - Material Estrutura: Madeira Mdf | Material Corpo: Madeira Mdf | Revestimento Corpo: Laminado Melaminico Azul | Quantidade Prateleiras: 1 UN | Quantidade Gavetas: 4 UN | Características Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf Revestido | Largura: 2,14 M | Profundidade: 0,51 M | Altura: 1,20 M

Data: 20/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:928425

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/07/2023 17:13

Homologação: 15/12/2023 15:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.267.882/0001-30 *VENCEDOR*	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	**R$ 2.020,00**

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R OLEGARIO MARIANO, 2548	(45) 9947-0506	marcenaria.panorama@hotmail.com

50.214.805/0001-06 50.214.805 LUCILENE OLESZYNSKI R$ 2.030,00

Marca: Sem Marca
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370

Endereço:

.

48.546.062/0001-20 IDEAL CRIACAO E PARTICIPACOES LTDA R$ 2.080,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: IDEAL
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370

Endereço:

.

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA R$ 2.100,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

26.562.781/0001-00 MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI R$ 2.200,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MÓVEIS PLANEJADOS
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	AV BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799	ALESSANDRO	(44) 9992-9237/ (44) 9837-4176	moveisindustrialcamili@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.549.120/0001-85	MG MOVEIS E GRANITOS LTDA	Fé. R$ 2.720,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0087
FÉRICA
Rubrica

Marca: MG Moveis
Fabricante: MG Moveis
Modelo: conforme o edital
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370

Endereço:
-

03.269.422/0001-55 S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.850,00

Marca: INOVA PLANEJADOS
Fabricante: INOVA PLANEJADOS
Modelo: INOVA PLANEJADOS
Descrição: Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AVENIDA MANOEL M. DE CAMARGO, 1071	(44) 3016-2030	ivomaqequip@hotmail.com

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA R$ 3.000,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM EDITAL Balcão de Atendimento planejado em MDF, com altura total de 114 cm, largura de 147,7 cm x 147,7 cm, com profundidade de 60 cm, altura da mesa 73 cm, espessura do tampo de 45mm, cor ameixa negra e preto TX, com 2 gavetas com dimensões 40,9 de largura X 32,0 de altura X 45,0 de profundidade. Cód. 603370

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	RUA MATHIAS ALONSO, 505	(44) 9139-3341 / (0000) 0000-0000	exclusivecomercio22@gmail.com

49.721.898/0001-86 DI MOVEIS LTDA R$ 3.027,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: BC1NM
Descrição: Balcão Atendimento Material Corpo: Madeira Mdf , Altura: 1,20 M, Largura: 2,14 M, Características Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf Revestido , Profundidade: 0,51 M, Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico Azul

Endereço:	Telefone:	Email:
R MAESTRO CARLOS FRANK, 195	(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000	dircewollner@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço **R$ 1.950,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 34.868.257/0001-81
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá
Objeto: Aquisição de mobiliários corporativos para esta Universidade, com o objetivo de atender a demanda de todo o complexo educacional dos diversos campi da instituição, incluindo o Hospital Universitário, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, valores máximos e exigências estabelecidas no Termo de Referência..
Descrição: **Balcão atendimento** - Balcão Atendimento Material Estrutura: Metal , Material Corpo: Madeira Mdp , Revestimento Corpo: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal/Sapatas Niveladoras , Largura: 1.750 MM, Profundidade: 300 MM, Altura: 1,10
CatMat: **486434** - Material Estrutura: Metal | Material Corpo: Madeira Mdp | Revestimento Corpo: Laminado Melamínico | Quantidade Prateleiras: 2 UN | Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal/Sapatas Niveladoras | Largura: 1.750 MM | Profundidade: 300 MM | Altura: 1,10 M

Data: 07/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:102023 / UASG:154215
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/06/2023 12:15
Homologação: 30/06/2023 08:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.734.960/0001-09	G R LOBATO	**R$ 1.950,00**

VENCEDOR

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: 2023/2023
Descrição: Balcão Atendimento Material Estrutura: Metal , Material Corpo: Madeira Mdp , Revestimento Corpo: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal/Sapatas Niveladoras , Largura: 1.750 MM, Profundidade: 300 MM, Altura: 1,10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA DECIMA OITAVA, 1462	GREYCEANE	(96) 9208-4955	licitacaogrl@gmail.com

05.522.035/0001-04	O. L. LIMA JUNIOR EIRELI	R$ 2.170,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: LCO1810.1313
Descrição: Item 30 Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO FABRICANTE: GFBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. MARCA/MODELO: GEEB WORK / LCO1810.1313 UND 15 2.407,96 R$ 36.119,40 P.unitário: dois mil, quatrocentos e scte reais e noventa e seis centavos Preço total: trinta e seis mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos Conforme nossa proposta em ANEXO. O prazo de GARANTIA DOS PRODUTOS: Todos os equipamentos e materiais terão garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver. Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO e da abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: NO MÁXIMO EM 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, a contar do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO expedida pelo Órgão., Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra Micro Empresa, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV ANTONIO COELHO DE CARVALHO, 1096	(96) 3222-6744	fortlimaa@gmail.com

09.527.426/0001-72	OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI	R$ 2.350,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: LCO1810.1313
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO Medidas aproximadas: Altura: 1100 mm Largura: 1750 mm Profundidade: 1750 mm COR BRANCO Tampo superior tipo amadeirado para atendimento em formato curvo, inteiriço, com 25 mm de espessura e 300 mm de profundidade, confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho tipo amadeirado em formato curvo, inteiriço, com 25 mm de espessura e 750 mm de profundidade, confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis frontais curvos seccionados em 2 partes, formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200° C. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220° C. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubos de aço 20 x 30 x 1,2 mm, sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e por duas chapas lisas com espessura mínima de 0,6 mm, fixadas aos tubos, sendo uma fixa; e a outra removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220° C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. MARCA GEBB WORK MODELO LCO1810.1313

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1734	Francisco	(96) 9118-8484	olimaqap@hotmail.com

21.416.447/0001-16	R.E.B.MIRANDA	R$ 2.402,00

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: Gebb Work
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO - Balcão Atendimento Material Estrutura: Metal , Material Corpo: Madeira Mdp , Revestimento Corpo: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Caracteristicas Adicionais: Painel Frontal/Sapatas Niveladoras , Largura: 1.750 MM, Profundidade: 300 MM, Altura: 1,10

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.343.430/0001-31	R. G. DE ANDRADE EIRELI	R$ 2.407,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0088
Fls.
ERICA
Rubrica

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: LCO1810.1313
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO Medidas aproximadas: Altura: 1100 mm Largura: 1750 mm Profundidade: 1750 mm. Tampo atendimento em formato curvo, inteiriço, com 25mm de espessura e 300mm de profundidade, confeccionado em eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2.5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2.5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos maquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho tipo amadeirado em formato curvo, inteiriço, com 25 mm de espessura e 750 mm de profundidade, confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis frontais curvos seccionados em 2 partes, formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200° C. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220° C. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubos de aço 20 x 30 x 1,2 mm, sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e por duas chapas lisas com espessura mínima de 0,6 mm, fixadas aos tubos, sendo uma fixa; e a outra removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220° C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Marca Gebb Work Fabricante Gebb Work Ref: LCO1810.1313

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 392	(96) 3223-4247	grafi t tecia@yahoo.com

Item 9: MESA PRESIDENTE EM "L" COM ARMÁRIO CREDENZA EMBUTIDO Características: medidas externas aproximadas com 237,6cm(L) x 185cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 6.170,23 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6.170,23 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6.170,23

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.140,46**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,60 M, Largura: 1,60 M, Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha , Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Ovo

CatMat: **343940** - Material Estrutura: Madeira | Material Tampo: Madeira | Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico | Cor Tampo: Ovo | Largura: 1,60 M | Altura: 0,80 M | Comprimento: 1,60 M | Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/02/2024 11:18
Homologação: 16/02/2024 11:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 41
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 7.140,00

VENCEDOR

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICE MAX
Modelo: LINHA TECH
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,60 M, Largura: 1,60 M, Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha , Material Estrutura: Madeira , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Ovo - CONFORME TR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 7.140,91

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ELEGANCE
Descrição: mesa principal: constituída por dois tampos, espessura total de 43 mm, formato retangular, medindo 2000x900x740mm. Tampo superior: em mdf ou mdp com 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico. Tampo inferior: em mdf 25 mm. bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; a fixação da superfície de trabalho principal às estruturas laterais será através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal: em mdf ou mdp de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento será laminado melamínico; calha de aço em chapa, com formato "u", para passagem de fiação, fixadas ao painel frontal, com 02 suportes para fixação das tomadas. Estrutura: a sustentação da superfície de trabalho deverá ser por meio de pés painéis, localizados nas laterais, interligados pelo painel frontal, cada pé painel é composto por duas peças unidas por meio de parafusos rosca métrica; a peça externa de cada pé painel é em mdf ou mdp de 18 mm e bordas retas em todo seu perímetro, protegida pelo mesmo material da peça externa. Revestimento em laminado melamínico; a peça interna de cada pé painel em mdf ou mdp de 25 mm. Possui bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta da peça externa. Revestimento da peça interna em laminado melamínico líquido, todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico e receber pintura epóxi-pó, na cor preto. Mesa auxiliar: constituída por dois tampos, espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 1150x600x740mm. Tampo superior: em MDP com 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro, revestimento em laminado melamínico, tampo inferior: em MDP com 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido, estrutura para mesa auxiliar: a sustentação da mesa auxiliar será de um lado por meio de tubos de aço apoiado no tampo de um gaveteiro e parafusado na parte inferior do tampo inferior da mesa auxiliar; do outro lado será fixada à mesa principal. Gaveteiro 03 gavetas: tampo duplo sobreposto à estrutura, unidos por meio de parafusos rosca métrica, formato retangular, tampo superior: em MDP com espessura de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro, revestimento de laminado melamínico, no mesmo padrão da mesa principal, tampo inferior: em MDF com 25 mm, bordas arredondadas com raio de 25 mm. Revestimento da parte inferior tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; frente das gavetas, painéis laterais, fundo e base em MDF ou MDP de 18 mm, revestidas com laminado melamínico; corpo da gaveta em chapa de aço com 0,75mm, com profundidade interna de 345mm e largura de 335mm; revestimento do corpo da gaveta em pintura epóxi pó na cor preta. As guias metálicas são em chapa de aço de 1,2mm, soldada no corpo da gaveta, com sistema de deslizamento por meio de corrediças telescópica; as guias deverão ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro, travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; possui duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável; cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro; com utilização de buchas metálica, cavilhas e minifix; sapatas niveladoras em polipropileno injetado, possibilitando ajuste de 20mm. Tampo e madeiras laterais, qualquer uma das cores a seguir, de acordo com o documento de aquisição: cores tabaco, carvalho avelã ou branco. Demais componentes: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 5.200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 27.055.235/0001-37
Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral e serviços de marcenaria, com garantia total do fabricante por no mínimo 12 (doze) meses..
Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,50 M, Largura: 1,50 M, Caracteristicas Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves , Material Estrutura: Mdf , Quantidade Gavetas: 1 UN, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Marfim , Espessura Tampo: 3 C
CatMat: **396403** - Material Estrutura: Mdf | Quantidade Gavetas: 1 UN | Largura: 1,50 M | Altura: 0,80 M | Cor Estrutura: Marfim | Comprimento: 1,50 M | Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico | Espessura Tampo: 3 CM | Caracteristicas Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves

Data: 01/06/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:72023 / UASG:926363
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2023 12:21
Homologação: 29/06/2023 12:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 379
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	R$ 5.299,00

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Fls. 0089
PERÍCIA

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: WORKPRO
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio, dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm. Tampo com formato retangular, sendo sua dimensão da largura de 1800mm e profundidade de 800mm, composto em chapas de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PCV com espessura total de 2,5mm a 3mm, garantindo um arremate ergonômico nas bordas de contato com o usuário. Painel de privacidade composto em chapa de MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com todas as bordas revestidas em fita de 0,3 mm de espessura em papel ou similar, garantindo um melhor acabamento. Barra de apoio compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 50 mm e parede de 1,2 mm, permitindo a união entre o tampo e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Barras de travamento compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 20 mm e parede de 1,5 mm, permitindo a união entre o cavalete lateral e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Cavalete lateral no formato trave, composto por tubo de aço carbono com secção quadrada de 50 mm e parede de 1,2 mm, unidos por solada MIG e com suportes em aço carbono com 1.9 mm de espessura, permitindo a fixação das barras de travamento e garantindo a estabilidade, os cavaletes também devem possuir niveladores em nylon que permitam a regulagem de nível, no caso de alguma imperfeição no piso e revestidos em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Armário pedestal com dimensão da largura de 1600mm, profundidade de 500mm e altura de 653 mm, formado por tampo superior inteiriço, tampo inferior inteiriço, fundo inteiriço, nicho aberto com divisor para CPU com dimensão de 800 mm de largura, gaveteiro com três gavetas com dimensão de 400 mm de largura e nicho fechado com uma porta com dimensão de 400 mm de largura. Tampo superior inteiriço: Com formato retangular com dimensões 1600 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF ou MDP com espessura total de 25mm com face superior e inferior revestida em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm garantindo um acabamento ergonômico, devendo dispor de orifício que permita a instalação de uma tampa basculante com aro de acabamento em polímero injetado rígido e alumínio, permitindo o acesso ao suporte de tomadas em chapa aço carbono dobrada com espessura de 0,9 mm com furações para no mínimo quatro tomadas de elétrica e quatro de RJ45 e face inferior possui furações para inserção de buchas plásticas para fixação de pinos metálicos, possibilitando montar e desmontar o móvel de forma fácil e sem nenhum dano. Tampo inferior inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão, com um recorte na mesma direção da caixa de tomadas para subida de fios e sapatas niveladoras, garantindo regulagem para se ajustar a pisos com desníveis. Fundo inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 15mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão. Nicho aberto com divisor para CPU: Formado por par de laterais, divisor vertical, fundo falso e uma prateleira móvel, sendo fundo falso em MDP ou MDF com espessura de 15mm e demais peças com espessuras de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão, sendo que as laterais devem possuir furações para montagem por meio de girofix e para regulagem da prateleira devem possuir furação com múltiplos de 64mm para regulagem de altura, sendo elas apoiada em pinos metálicos. A prateleira móvel não deve conter nenhuma furação, o fundo falso de saque frontal por meio de clicks confeccionados em nylon com sistema de fixação de macho e fêmea para ocultação da fiação. Gaveteiro com três gavetas: Formado por par de laterais, frentes das gavetas e gavetas internas, sendo gavetas internas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e demais peças em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas con

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 9671-4750	paraisorepresentacoesme@gmail.com

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 5.577,00

VENCEDOR

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo: FIT
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio, dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm. Tampo com formato retangular, sendo sua dimensão da largura de 1800mm e profundidade de 800mm, composto em chapas de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5mm a 3mm, garantindo um arremate ergonômico nas bordas de contato com o usuário. Painel de privacidade composto em chapa de MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com todas as bordas revestidas em fita de 0,3 mm de espessura em papel ou similar, garantindo um melhor acabamento. Barra de apoio compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 50 mm e parede de 1,2 mm, permitindo a união entre o tampo e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Barras de travamento compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 20 mm e parede de 1,5 mm, permitindo a união entre o cavalete lateral e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Cavalete lateral no formato trave, composto por tubo de aço carbono com secção quadrada de 50 mm e parede de 1,2 mm, unidos por solada MIG e com suportes em aço carbono com 1.9 mm de espessura, permitindo a fixação das barras de travamento e garantindo a estabilidade, os cavaletes também devem possuir niveladores em nylon que permitam a regulagem de nível, no caso de alguma imperfeição no piso e revestidos em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Armário pedestal com dimensão da largura de 1600mm, profundidade de 500mm e altura de 653 mm, formado por tampo superior inteiriço, tampo inferior inteiriço, fundo inteiriço, nicho aberto com divisor para CPU com dimensão de 800 mm de largura, gaveteiro com três gavetas com dimensão de 400 mm de largura e nicho fechado com uma porta com dimensão de 400 mm de largura. Tampo superior inteiriço: Com formato retangular com dimensões 1600 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF ou MDP com espessura total de 25mm com face superior e inferior revestida em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm garantindo um acabamento ergonômico, devendo dispor de orifício que permita a instalação de uma tampa basculante com aro de acabamento em polímero injetado rígido e alumínio, permitindo o acesso ao suporte de tomadas em chapa aço carbono dobrada com espessura de 0,9 mm com furações para no mínimo quatro tomadas de elétrica e quatro de RJ45 e face inferior possui furações para inserção de buchas plásticas para fixação de pinos metálicos, possibilitando montar e desmontar o móvel de forma fácil e sem nenhum dano. Tampo inferior inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão, com um recorte na mesma direção da caixa de tomadas para subida de fios e sapatas niveladoras, garantindo regulagem para se ajustar a pisos com desníveis. Fundo inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 15mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão. Nicho aberto com divisor para CPU: Formado por par de laterais, divisor vertical, fundo falso e uma prateleira móvel, sendo fundo falso em MDP ou MDF com espessura de 15mm e demais peças com espessuras de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão, sendo que as laterais devem possuir furações para montagem por meio de girofix e para regulagem da prateleira devem possuir furação com múltiplos de 64mm para regulagem de altura, sendo elas apoiada em pinos metálicos. A prateleira móvel não deve conter nenhuma furação, o fundo falso de saque frontal por meio de clicks confeccionados em nylon com sistema de fixação de macho e fêmea para ocultação da fiação. Gaveteiro com três gavetas: Formado por par de laterais, frentes das gavetas e gavetas internas, sendo gavetas internas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e demais peças em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessur

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhames Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilharessantos@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R$ 7.330,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,50 M, Largura: 1,50 M, Caracteristicas Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves , Material Estrutura: Mdf , Quantidade Gavetas: 1 UN, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Marfim , Espessura Tampo: 3 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 7.613,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,50 M, Largura: 1,50 M, Caracteristicas Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves , Material Estrutura: Mdf , Quantidade Gavetas: 1 UN, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Marfim , Espessura Tampo: 3 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

26.701.090/0001-31	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 7.632,00

Marca: GEEB WORK
Fabricante: GEEB WORK
Modelo: GEEB WORK
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio, dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm... Conforme especificações detalhada constante no Anexo I do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 540	(21) 7273-7733

19.129.613/0001-51	MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 7.651,00

Marca: Lbs
Fabricante: Lbs
Modelo: Lbs
Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,80 M, Comprimento: 1,50 M, Largura: 1,50 M, Caracteristicas Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves , Material Estrutura: Mdf , Quantidade Gavetas: 1 UN, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Marfim , Espessura Tampo: 3 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Vargem Grande Paulista	R SALVADOR EDUARDO DE SOUZA, 75	(11) 4158-1735/ (11) 4159-2241	contato@camargoassociados.com.br

41.672.755/0001-10	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 7.727,00

Marca: ,00
Fabricante: Móveis Ricco
Modelo: 7.R
Descrição: Conforme descritivo em anexo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOMINGOS DE MORAIS, 2781	Mara	(11) 2696-4600	atendimento@ricco.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.021.813/0001-44	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	R$ 7.803,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0090
Fls
ERICA
Rubrica

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: IURIS
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio, dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm. Tampo com formato retangular, sendo sua dimensão da largura de 1800mm e profundidade de 800mm, composto em chapas de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PCV com espessura total de 2,5mm a 3mm, garantindo um arremate ergonômico nas bordas de contato com o usuário. Painel de privacidade composto em chapa de MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com todas as bordas revestidas em fita de 0,3 mm de espessura em papel ou similar, garantindo um melhor acabamento. Barra de apoio compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 50 mm e parede de 1,2 mm, permitindo a união entre o tampo e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Barras de travamento compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 20 mm e parede de 1,5 mm, permitindo a união entre o cavalete lateral e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Cavalete lateral no formato trave, composto por tubo de aço carbono com secção quadrada de 50 mm e parede de 1,2 mm, unidos por solada MIG e com suportes em aço carbono com 1.9 mm de espessura, permitindo a fixação das barras de travamento e garantindo a estabilidade, os cavaletes também devem possuir niveladores em nylon que permitam a regulagem de nível, no caso de alguma imperfeição no piso e revestidos em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Armário pedestal com dimensão da largura de 1600mm, profundidade de 500mm e altura de 653 mm, formado por tampo superior inteiriço, tampo inferior inteiriço, fundo inteiriço, nicho aberto com divisor para CPU com dimensão de 800 mm de largura, gaveteiro com três gavetas com dimensão de 400 mm de largura e nicho fechado com uma porta com dimensão de 400 mm de largura. Tampo superior inteiriço: Com formato retangular com dimensões 1600 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF ou MDP com espessura total de 25mm com face superior e inferior revestida em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm garantindo um acabamento ergonômico, devendo dispor de orifício que permita a instalação de uma tampa basculante com aro de acabamento em polímero injetado rígido e alumínio, permitindo o acesso ao suporte de tomadas em chapa aço carbono dobrada com espessura de 0,9 mm com furações para no mínimo quatro tomadas de elétrica e quatro de RJ45 e face inferior possui furações para inserção de buchas plásticas para fixação de pinos metálicos, possibilitando montar e desmontar o móvel de forma fácil e sem nenhum dano. Tampo inferior inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão, com um recorte na mesma direção da caixa de tomadas para subida de fios e sapatas niveladoras, garantindo regulagem para se ajustar a pisos com desníveis. Fundo inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 15mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão. Nicho aberto com divisor para CPU: Formado por par de laterais, divisor vertical, fundo falso e uma prateleira móvel, sendo fundo falso em MDP ou MDF com espessura de 15mm e demais peças com espessuras de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão, sendo que as laterais devem possuir furações para montagem por meio de girofix e para regulagem da prateleira devem possuir furação com múltiplos de 64mm para regulagem de altura, sendo elas apoiada em pinos metálicos. A prateleira móvel não deve conter nenhuma furação, o fundo falso de saque frontal por meio de clicks confeccionados em nylon com sistema de fixação de macho e fêmea para ocultação da fiação. Gaveteiro com três gavetas: Formado por par de laterais, frentes das gavetas e gavetas internas, sendo gavetas internas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e demais peças em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessur

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, 1760	RITA	(91) 3212-5239	orcamento_nobilli@hotmail.com

37.553.970/0001-24	SOUSA & BARROS LTDA	R$ 7.803,00

Marca: GEEBOWRK
Fabricante: GEEBOWRK
Modelo: GEEBOWRK
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio, dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm. Tampo com formato retangular, sendo sua dimensão da largura de 1800mm e profundidade de 800mm, composto em chapas de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PCV com espessura total de 2,5mm a 3mm, garantindo um arremate ergonômico nas bordas de contato com o usuário. Painel de privacidade composto em chapa de MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com todas as bordas revestidas em fita de 0,3 mm de espessura em papel ou similar, garantindo um melhor acabamento. Barra de apoio compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 50 mm e parede de 1,2 mm, permitindo a união entre o tampo e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Barras de travamento compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 20 mm e parede de 1,5 mm, permitindo a união entre o cavalete lateral e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Cavalete lateral no formato trave, composto por tubo de aço carbono com secção quadrada de 50 mm e parede de 1,2 mm, unidos por solada MIG e com suportes em aço carbono com 1.9 mm de espessura, permitindo a fixação das barras de travamento e garantindo a estabilidade, os cavaletes também devem possuir niveladores em nylon que permitam a regulagem de nível, no caso de alguma imperfeição no piso e revestidos em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Armário pedestal com dimensão da largura de 1600mm, profundidade de 500mm e altura de 653 mm, formado por tampo superior inteiriço, tampo inferior inteiriço, fundo inteiriço, nicho aberto com divisor para CPU com dimensão de 800 mm de largura, gaveteiro com três gavetas com dimensão de 400 mm de largura e nicho fechado com uma porta com dimensão de 400 mm de largura. Tampo superior inteiriço: Com formato retangular com dimensões 1600 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF ou MDP com espessura total de 25mm com face superior e inferior revestida em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm garantindo um acabamento ergonômico, devendo dispor de orifício que permita a instalação de uma tampa basculante com aro de acabamento em polímero injetado rígido e alumínio, permitindo o acesso ao suporte de tomadas em chapa aço carbono dobrada com espessura de 0,9 mm com furações para no mínimo quatro tomadas de elétrica e quatro de RJ45 e face inferior possui furações para inserção de buchas plásticas para fixação de pinos metálicos, possibilitando montar e desmontar o móvel de forma fácil e sem nenhum dano. Tampo inferior inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão, com um recorte na mesma direção da caixa de tomadas para subida de fios e sapatas niveladoras, garantindo regulagem para se ajustar a pisos com desníveis. Fundo inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 15mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão. Nicho aberto com divisor para CPU: Formado por par de laterais, divisor vertical, fundo falso e uma prateleira móvel, sendo fundo falso em MDP ou MDF com espessura de 15mm e demais peças com espessuras de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão, sendo que as laterais devem possuir furações para montagem por meio de girofix e para regulagem da prateleira devem possuir furação com múltiplos de 64mm para regulagem de altura, sendo elas apoiada em pinos metálicos. A prateleira móvel não deve conter nenhuma furação, o fundo falso de saque frontal por meio de clicks confeccionados em nylon com sistema de fixação de macho e fêmea para ocultação da fiação. Gaveteiro com três gavetas: Formado por par de laterais, frentes das gavetas e gavetas internas, sendo gavetas internas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e demais peças em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessur

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA ARSE 51 AVENIDA LO 11, 24	L TOPS	(63) 3217-7208	cl.tops@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 10.000,00

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: Mesa gerencia com armário apoio Dimensões: 2050 x 1600 x 740 mm. Tampo com formato retangular, sendo sua dimensão da largura de 1800mm e profundidade de 800mm, composto em chapas de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PCV com espessura total de 2,5mm a 3mm, garantindo um arremate ergonômico nas bordas de contato com o usuário. Painel de privacidade composto em chapa de MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, com todas as bordas revestidas em fita de 0,3 mm de espessura em papel ou similar, garantindo um melhor acabamento. Barra de apoio compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 50 mm e parede de 1,2 mm, permitindo a união entre o tampo e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Barras de travamento compostas por tubos de aço carbono com secção retangular 50 x 20 mm e parede de 1,5 mm, permitindo a união entre o cavalete lateral e o armário pedestal, e revestidas em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Cavalete lateral no formato trave, composto por tubo de aço carbono com secção quadrada de 50 mm e parede de 1,2 mm, unidos por solada MIG e com suportes em aço carbono com 1,9 mm de espessura, permitindo a fixação das barras de travamento e garantindo a estabilidade, os cavaletes também devem possuir niveladores em nylon que permitam a regulagem de nível, no caso de alguma imperfeição no piso e revestidos em pintura epóxi pó híbrida de alto desempenho, com acabamento liso e fosco. Armário pedestal com dimensão da largura de 1600mm, profundidade de 500mm e altura de 653 mm, formado por tampo superior inteiriço, tampo inferior inteiriço, fundo inteiriço, nicho aberto com divisor para CPU com dimensão de 800 mm de largura, gaveteiro com três gavetas com dimensão de 400 mm de largura e nicho fechado com uma porta com dimensão de 400 mm de largura. Tampo superior inteiriço: Com formato retangular com dimensões 1600 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF ou MDP com espessura total de 25mm com face superior e inferior revestida em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm garantindo um acabamento ergonômico, devendo dispor de orifício que permita a instalação de uma tampa basculante com aro de acabamento em polímero injetado rígido e alumínio, permitindo o acesso ao suporte de tomadas em chapa aço carbono dobrada com espessura de 0,9 mm com furações para no mínimo quatro tomadas de elétrica e quatro de RJ45 e face inferior possui furações para inserção de buchas plásticas para fixação de pinos metálicos, possibilitando montar e desmontar o móvel de forma fácil e sem nenhum dano. Tampo inferior inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão, com um recorte na mesma direção da caixa de tomadas para subida de fios e sapatas niveladoras, garantindo regulagem para se ajustar a pisos com desníveis. Fundo inteiriço: Composto em MDP ou MDF com espessura de 15mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 0,3mm coladas com alta pressão. Nicho aberto com divisor para CPU: Formado por par de laterais, divisor vertical, fundo falso e uma prateleira móvel, sendo fundo falso em MDP ou MDF com espessura de 15mm e demais peças com espessuras de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão, sendo que as laterais devem possuir furações para montagem por meio de girofix e para regulagem da prateleira devem possuir furação com múltiplos de 64mm para regulagem de altura, sendo elas apoiada em pinos metálicos. A prateleira móvel não deve conter nenhuma furação, o fundo falso de saque frontal por meio de clicks confeccionados em nylon com sistema de fixação de macho e fêmea para ocultação da fiação. Gaveteiro com três gavetas: Formado por par de laterais, frentes das gavetas e gavetas internas, sendo gavetas internas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e demais peças em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidas nas duas faces em melamínico texturizado com opção de diversas cores, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

Item 10: ARMÁRIO SUSPENSO DE UMA PORTA Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 37cm(P) x 41cm(A).

Preço Estimado: R$ 769,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 769,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 769,25

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	..	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais **R$ 788,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Defensoria Pública do Estado

Objeto: Registro de preço para mobiliário para atender as necessidades da DPE/RN.

Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Material: Mdp 18mm , Largura: 1050 MM, Altura: 430 MM, Profundidade: 240 MM, Cor: Cerezo Leon. , Material Estrutura: Pintura: Eletrostática Em Tinta Híbrida E , Tipo: Suspenso

CatMat: **603914** - Material: Mdp 18mm | Largura: 1050 MM | Altura: 430 MM | Profundidade: 240 MM | Cor: Cerezo Leon. | Material Estrutura: Pintura: Eletrostática Em Tinta Híbrida E | Tipo: Suspenso

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:925772
Lote/Item: 4/50
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/01/2024 09:44
Homologação: 10/01/2024 12:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0091
Fls.
ÉRICA
Rubrica

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: URÂNIO
Descrição: ARMÁRIOCONTAINERSUSPENSO-Corpocompostoportampo,lateral,basefundo,produzidosemMDPde18mmdeespessura,comasfacessuperioreinferiorrevestidasemlaminadomelamínicodebaixapressão(BP).Asfaceslateraisrecebembordaretaproduzidaem PVC(1mmdeespessura),namesmacordolaminado,coladapeloprocessoHotMelt.Possuiaberturahorizontalerotaçãode90°realizadaatravésdepistãocomcursode90mmedobradiçacomaberturade110°fixadaporparafusos.Puxadorescomformatodeconcha injetados em ABS.Medidas aproximadas: 800x363,6x406 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	**R$ 1.100,00**

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: IMPERIA
Descrição: Armário container suspenso (Especificação completa de acordo com o TR)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 9671-4750	paraisorepresentacoesme@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.200,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.BAPB
Descrição: Armário container suspenso (Especificação completa de acordo com o TR) Marca: Layout Modelo: MAD.BAPB Fabricante: Layout

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA *VENCEDOR*	R$ 1.400,00

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: Especial
Descrição: Armário container suspenso - Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada pelo processo Hot Melt. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Medidas aproximadas 800x363,6x406 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA HERACLITO GRACA, 126	(85) 3261-0664	iassete@iassete.com.br

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.773,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO CONTAINER SUSPENSO Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada pelo processo Hot Melt. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Medidas aproximadas 800x363,6x406 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.930,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: ARM479
Descrição: Armário container suspenso - Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada pelo processo Hot Melt. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Medidas aproximadas 800x363,6x406 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Rio Largo	LOT PALMARES I, SN	(82) 3312-5135	movepiast@gmail.com

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)
Código Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.998,19

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: ARQUIVAMENTO/ACSP0804
Descrição: Armário escritório - Armário Escritório Material: Mdp 18mm , Largura: 1050 MM, Altura: 430 MM, Profundidade: 240 MM, Cor: Cerezo Leon. , Material Estrutura: Pintura: Eletrostática Em Tinta Híbrida E , Tipo: Suspenso

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.000,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Cumpridos os requisitos de habilitação, proposta de acordo com edital anexo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 25.000,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: MARTINUCCI
Descrição: "Armário container suspenso - Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada pelo processo Hot Melt. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Medidas aproximadas 800x363,6x406 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 750,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.108.782/0001-38

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Museu Paraense Emilio Goeldi

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de mobiliário destinados a atender a demanda administrativa, arquivística e museológica do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém/PA.

Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso

CatMat: **481751** - Material: Mdf | Quantidade Portas: 2 UN | Quantidade Prateleiras: 1 UN | Revestimento: Laminado Melamínico | Largura: 90 CM | Altura: 76 CM | Profundidade: 50 CM | Tipo: Suspenso

Data: 17/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:240125
Lote/Item: 5/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/05/2023 10:13
Homologação: 10/05/2023 13:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R$ 750,00

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0092
ÉRICA
Rubrica

Marca: Use Móveis
Fabricante: Use Móveis
Modelo: Ravena
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO Tampo e Prateleiras: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de particulas de madeira de média densidade. O tampo é revestido em todo seu perimetro e nas prateleiras apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura minima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio minimo da borda de contato com o usuário seja de 2.5 mm. O outros lado da prateleira é revestido com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura minima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixada nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxilio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Uma prateleira regulável, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, Posterior, Laterais e Portas: Confeccionados em placa de MDP. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade minima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos em todo seu perimetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura minima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, e ao posterior. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxilio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no piso, composta de material copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. É fixada por parafusos metálicos bicromatizados. As duas portas são fixadas nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos bicromatizados. Dobradiças em zamak, abertura do eixo de até 270°, com pequeno travamento ao final do curso para que a porta não se abra involuntariamente. O travamento da porta é realizado tanto na parte superior e inferior pela fechadura composta de peças metálica de zamak e algumas buchas em nylon para resistir o uso. Os componentes da fechadura são os ganchos, batente regulável, guias das barras e barras em alumínio. A chave tem capa plástica dupla face e é do tipo dobrável. Cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4 no posterior de cada porta. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 350 mm Altura: 40 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.050,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO Tampo e Prateleiras: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de particulas de madeira de média densidade. O tampo é revestido em todo seu perimetro e nas prateleiras apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura minima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio minimo da borda de contato com o usuário seja de 2.5 mm. O outros lado da prateleira é revestido com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura minima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixada nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxilio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Uma prateleira regulável, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, Posterior, Laterais e Portas: Confeccionados em placa de MDP. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade minima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos em todo seu perimetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura minima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, e ao posterior. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxilio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no piso, composta de material copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. É fixada por parafusos metálicos bicromatizados. As duas portas são fixadas nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos bicromatizados. Dobradiças em zamak, abertura do eixo de até 270°, com pequeno travamento ao final do curso para que a porta não se abra involuntariamente. O travamento da porta é realizado tanto na parte superior e inferior pela fechadura composta de peças metálica de zamak e algumas buchas em nylon para resistir o uso. Os componentes da fechadura são os ganchos, batente regulável, guias das barras e barras em alumínio. A chave tem capa plástica dupla face e é do tipo dobrável. Cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4 no posterior de cada porta. Documentação Técnica: Para garantia geral dos produtos, apresentar Certificado de garantia emitido pelo fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos (c/ firma reconhecida em cartório ou assinado por certificado digital). Deverá ser indicada a Empresa autorizada a prestar manutenção e assistência técnica nos itens cotados. Deverá apresentar Certificado emitido pela ABNT- Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002 / ABNT NBR ISO 14024:2004. Deverá apresentar Certificado de Conformidade de Produto emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO conforme ABNT NBR 13961 – Armários, com informações necessárias para avaliação do produto com o Certificado, com modelo e descritivos dos itens. Deverá apresentar Certificado de Cadeia de Custódia em conformidade Certificação FSC® - Forest Stewardship Council. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 350 mm Altura: 40 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	Dinis	(65) 98111-0399	solucaomoveiseequipamentos@gmail.com

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: Armário Suspenso - com duas portas e prateleira. (800 x350 x 400 mm L x P x A).Cor padrão Noce Mare ousimilar.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

Item 11: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Características: medidas externas aproximadas com 47cm(L) x 45cm(P) x 68,8cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.023,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.023,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.023,25

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.023,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 21.154.554/0001-13

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e montagem de mobiliário corporativo para compor os ambientes de setores da Escola Judiciária Eleitoral-EJE e da Secretaria do TRE.

Descrição: **Módulo De Trabalho Para Escritório** - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampos: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Módulo Em "L" Com Superficie Linear Complementar , Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Altura Módulo: 75 C

CatMat: **255636** - Material: Madeira Aglomerada | Quantidade Tampos: 1 UN | Quantidade Gaveteiros: 1 UN | Tipo Gaveteiro: Volante | Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN | Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó | Caracteristicas Adicionais: Módulo Em "L" Com Superficie Linear Complementar | Comprimento Tampo Maior: 185 CM | Largura Tampo Menor: 60 CM | Altura Módulo: 75 CM

Data: 18/04/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:70014
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/05/2023 18:56
Homologação: 17/05/2023 08:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 43
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Fin
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**R$ 1.023,25**

VENCEDOR

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampos: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Módulo Em "L" Com Superficie Linear Complementar , Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Altura Módulo: 75 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

01.010.512/0001-00	EDIVANILDO VALERA TERCI	R$ 1.094,21

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: gv
Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampos: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Módulo Em "L" Com Superficie Linear Complementar , Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Altura Módulo: 75 C

Endereço:
,

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.094,25

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE GV - conforme termo de referencia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

Item 12: GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 35cm(L) x 44,8cm(P) x 31,5cm(A).

Preço Estimado: R$ 486,42 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 486,42 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 486,42

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 486,42**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.502/0401-03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de Mobiliário.

Descrição: **Gaveteiro fixo** - Material: Aglomerado Madeira, Altura: 27 CM, Material Gaveta: Madeira, Tipo Puxadores: Alça, Cor: Argila, Largura: 39 CM, Estrutura: Aço, Profundidade: 44 CM, Quantidade Gavetas: 2 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,

CatMat: **390517** - Material: Aglomerado Madeira | Tipo Revestimento: Laminado Melamínico | Quantidade Gavetas: 2 UN | Altura: 27 CM | Largura: 39 CM | Profundidade: 44 CM | Cor: Argila | Material Gaveta: Madeira | Tipo Puxadores: Alça | Estrutura: Aço

Data: 03/08/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:512022 / UASG [illegible]8820
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/08/2023 11:53
Homologação: 22/08/2023 15:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 165
Unidade: Unidade
UF: AM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0093 Fls. ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.619.375/0001-60	D DE C NOBRE AZEVEDO	R$ 486,00

VENCEDOR

Marca: Office Nobre
Fabricante: Office Nobre
Modelo: GVT02
Descrição: Gaveteiro com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post-forming 180

Endereço:

.

04.716.651/0001-33 LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 486,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: GAVETEIRO
Descrição: Gaveteiro.com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post- forming 180.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

39.451.696/0001-08 QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 486,00

Marca: MEDHAUS
Fabricante: MEDHAUS / NACIONAL
Modelo: 02 GAVETEIRO
Descrição: Gaveteiro com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post-forming 180.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV CODAJAS, 277	(92) 3213-6663	qualinorte.am@gmail.com

30.746.178/0001-47 BETEL MOVEIS EIRELI R$ 486,67

Marca: BETEL MOVEIS
Fabricante: BETEL MOVEIS
Modelo: GAV01
Descrição: Material: Aglomerado Madeira, Altura: 27 CM, Material Gaveta: Madeira, Tipo Puxadores: Alça, Cor: Argila, Largura: 39 CM, Estrutura: Aço, Profundidade: 44 CM, Quantidade Gavetas: 2 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV DUQUE DE CAXIAS, 454	(92) 9186-5752/ (92) 9161-9312	dannyel@dsalesassessoria.com.br

41.037.819/0001-00 MWP AMORIM LTDA R$ 486,67

Marca: mmx
Fabricante: mmx
Modelo: mmx
Descrição: Gaveteiro com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post-forming 180.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185	(92) 8137-0005	cmvscont@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 486,67

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: GV000
Descrição: Gaveteiro com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post-forming 180.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	RUA CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

05.508.323/0001-04	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 486,67

Marca: FENMOV
Fabricante: FENMOV
Modelo: FENMOV
Descrição: Gaveteiro com 02 gavetas na cor cinza, tampo em 25mm de espessura, acabamento post-forming 180.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R FRANCISCA MENDES, 1579	(92) 3304-1291	contatusassessoria@hotmail.com

50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	R$ 486,67

Marca: RONDOMOVEIS
Fabricante: RONDOMOVEIS
Modelo: RONDOMOVEIS
Descrição: GAVETEIRO FIXO, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 27 CM, LARGURA 39 CM, PROFUNDIDADE44 CM, COR ARGILA, MATERIAL GAVETA MADEIRA, TIPO PUXADORES ALÇA, ESTRUTURA AÇO

Endereço:
,

Item 13: ARMARIO BAIXO CRENDEZA Características: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 50cm(P) x 74,3cm(A).

Preço Estimado: R$ 2.057,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.057,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.057,50

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais **R$ 2.057,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.189.718/0001-79
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP
Objeto: Aquisição de móveis escolares, para escritório e cozinha..
Descrição: **Armário -** Armário Material: Mdp 25mm , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Mdp 18mm , Cor: Cerezo Leon , Altura: 800 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 740 MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras , Quantidade Prateleiras: 1 , Aplicação: Guardar Documentos
CatMat: **603913 -** Material: Mdp 25mm | Tipo: Baixo | Quantidade Portas: 2 UN | Tipo Portas: Mdp 18mm | Cor: Cerezo Leon | Altura: 800 MM | Largura: 600 MM | Profundidade: 740 MM | Características Adicionais: Sapatas Niveladoras | Quantidade Prateleiras: 1 | Aplicação: Guardar Documentos

Data: 21/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:1272023 / UASG:986835
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/08/2023 16:57
Homologação: 23/08/2023 09:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.324.279/0001-22	INOVARTS - MARCENARIA MODERNA LTDA	**R$ 850,00**

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Fabricação propria
Modelo: Conforme edital
Descrição: "ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS AB-06, DOTADO DE 2 PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITORIO – ARMÁRIOS, PADRÃO FDE, CONFORME DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES DO ANEXO II DEVIDAMENTE MONTADOS"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	RUA ANNA MARIA MARQUES, 1515	(19) 3731-3701	inovarts@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	**R$ 1.000,00**

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: BAIXO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS AB-06, DOTADO DE 2 PRATELEIRAS EM MDP OU MDF,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM CONFORMIDADE COMA NORMA ABNT NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ARMÁRIOS. PADRÃOFDE, CONFORME DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES DO ANEXO IIDEVIDAMENTE MONTADOS

Endereço:
.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0034 ÉRICA Rúbrica

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				**R$ 1.380,00**

VENCEDOR

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: AB06
Descrição: ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS AB-06, DOTADO DE 2 PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ARMÁRIOS. PADRÃO FDE, CONFORME DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES DO ANEXO II DEVIDAMENTE MONTADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

34.747.664/0001-30	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	**R$ 5.000,00**

Marca: madu
Fabricante: madu
Modelo: especial
Descrição: Armário Material: Mdp 25mm , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Mdp 18mm , Cor: Cerezo Leon , Altura: 800 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 740 MM, Caracteristicas Adicionais: Sapatas Niveladoras , Quantidade Prateleiras: 1 , Aplicação: Guardar Documentos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	(19) 3862-3810	carelimoveis@gmail.com

29.354.767/0001-09	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 15.000,00

Marca: ARTBASIC
Fabricante: FAB.PROPRIA
Modelo: ARTBASIC
Descrição: ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS AB-06, DOTADO DE 2 PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ARMÁRIOS. PADRÃO FDE, CONFORME DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES DO ANEXO II DEVIDAMENTE MONTADOS MARCA ARTBASIC

Endereço:
.

Item 14: ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 74,3cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.036,74 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.036,74 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.036,74

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 834,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNIC. DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
Objeto: Registro de Preços destinado à futura e eventual aquisição de mobiliários para a sede da Prefeitura do Município de São Francisco de Itabapoana-RJ.
Descrição: **ARMÁRIO ALTA SEMI ABERTO DUAS PORTAS BAIXAS** - ARMÁRIO ALTA SEMI ABERTO DUAS PORTAS BAIXAS

Data: 26/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00014623
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Homologação: 08/01/2024 00:00
Fonte: 138.59.40.26:8079/transparencia/
Quantidade: 19
Unidade: UND
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 834,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	ALAMEDA RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.ind.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.239,47**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS

Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais permanentes diversos, destinado a suprir as necessidades junto a nossa Secretaria Municipal de Administração de Aragominas - To

Descrição: **Armário baixo com duas portas características: medidas aproximadas com 80 cm (l) x 50 cm(p) x 74,3 cm(a) composta por: 01 tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bo** - Armário baixo com duas portas características: medidas aproximadas com 80 cm (l) x 50 cm(p) x 74,3 cm(a) composta por: 01 tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix, configurado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preço a seguinte documentações técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as caracteristicas solicitadas: laudo comprovando que o mobiliário ofertado atende norma regulamentadora nr 17 (ergonomia), emitido por ergonomis

Data: 30/10/2023 08:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 25063884000154-1-000001-2023
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 06/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.097.727/0001-03	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.239,47

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-

Item 15: ARMARIO SEMI-ABERTO DUAS PORTAS Características: medidas externas aproximadas com 80cm(L) x 50cm(P) x 159,9cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.379,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.379,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.379,33

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	.	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0095
ÉRICA
Rúbrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.250,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

Objeto: AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ESTRUTURACAO DO CRAS E CREAS MUNICIPAL

Descrição: **ARMARIO SIMPLES DUAS PORTAS E PRATELEIRAS MEDINDO 200X100X40CM NA COR SIENA** - ARMARIO SIMPLES DUAS PORTAS E PRATELEIRAS MEDINDO 200X100X40CM NA COR SIENA

Data: 10/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 17754185000122-1-000028-2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNID
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.541.182/0001-71	GSS VALE OFFICE LTDA	R$ 1.250,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.588,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Objeto: Refere-se a contratação de empresa para aquisição e instalção de móveis planejados tais como: mesas, armários, gabinetes e biombos a serem utilizados no Centro Médico do Município de Conceição do Rio Verde-MG.

Descrição: **ARMÁRIO 100% MDF, NA COR CILIÉGIO PURO, 216 X 80 X 40 - Armário 100% MDF, na cor Ciliégio Puro. Armário com duas portas de giro, puxador perfile, tranca e pés reguláveis. Interior do móvel será composto por prateleiras. Medidas: 216 x 80 x 40** - ARMÁRIO 100% MDF, NA COR CILIÉGIO PURO, 216 X 80 X 40 - Armario 100% MDF, na cor Ciliégio Puro. Armário com duas portas de giro, puxador perfile, tranca e pés reguláveis. Interior do móvel será composto por prateleiras. Medidas: 216 x 80 x 40

Data: 29/02/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 18008888000174-1-000010-2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 05/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.897.227/0001-12	MARCENARIA REAL LTDA	R$ 1.588,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 1.300,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES,

Descrição: **Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir. com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira** - Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir. com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira

Data: 27/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 46523080000160-1-000024-2023

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 13/07/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.771.885/0001-96 *VENCEDOR*	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 16: PORTA CPU METÁLICO Base principal fixa com dimensão de 300,0 x 118,0 x 25,0 mm.

Preço Estimado: R$ 400,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 400,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 400,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 300,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.652.179/0008-91

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para para eventual fornecimento/aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL? necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Estação trabalho** - Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 2 Lugares, Comprimento: 1,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,75 M, Caracteristicas Adicionais: Suporte Para Cpu/Gaveteiro Embutido Com 3 Gavetas, Revestimento: Laminado Melaminico, Cor: Marfim, Espessura Tampo: 25 MM,

CatMat: **390629** - Tipo: Modular C Painel Divisor | Componentes: 2 Lugares | Comprimento: 1,20 M | Largura: 1,20 M | Altura: 0,75 M | Caracteristicas Adicionais: Suporte Para Cpu/Gaveteiro Embutido Com 3 Gavetas | Revestimento: Laminado Melaminico | Cor: Marfim | Espessura Tampo: 25 MM

Data: 07/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:158009

Lote/Item: /83

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/06/2023 15:43

Homologação: 19/07/2023 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 197

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 300,00

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0096
ÉRICA
Rubrica

Marca: MOBIDESK MEL120
Fabricante: MOBIDESK MEL120
Modelo: MOBIDESK MEL120
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO,TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NASDUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICOTEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA CORBRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SERDEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE),BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTEPELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEUPERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EMAGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMODE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATANIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARAFIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMAELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILAOU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELOCÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTOANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE

Endereço:

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA			R$ 449,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTATICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO LTDA			R$ 500,00

Marca: Marca propria
Fabricante: marca propria
Modelo: MOB 83
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE),BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Navegantes	RUA FRANCISCO JOAO TOBIAS, 30	Edinelson Booz	(47) 3398-2820	alacomercio@hotmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS			R$ 550,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: MESA
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO,TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NASDUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICOTEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA CORBRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SERDEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE),BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTEPELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEUPERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EMAGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMODE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATANIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARAFIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMAELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILAOU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELOCÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTOANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA:120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

45.692.169/0001-98	BELMOVEIS LTDA			R$ 584,11

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda
Modelo: ML
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA,PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	AV PEDRO EUZEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247/ (0000) 0000-0000	rh@belniakimoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.349.333/0001-99	CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.100,00

Marca: Maranello
Fabricante: Maranello
Modelo: Mesa em L 1,20 x 1,20
Descrição: MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	ESTRADA DOS REMEDIOS, 1861	GIL	(81) 3236-4776	chriativa.vendas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.784.384/0001-22
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
Objeto: Aquisição de bens permanentes e de consumo, a serem utilizados pelos Fundos e Secretarias do Municipio de Maragojipe..
Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melaminico Baixa Pressão , Material: Madeira Mdf , Altura: 46 CM, Espessura: 25 MM, Tipo: Aéreo , Largura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Porta De Giro E Puxador De Metal , Profundidade: 31 CM, Quantidade Portas: 1 U
CatMat: **461112** - Material: Madeira Mdf | Quantidade Portas: 1 UN | Revestimento: Laminado Melaminico Baixa Pressão | Largura: 60 CM | Altura: 46 CM | Características Adicionais: Porta De Giro E Puxador De Metal | Profundidade: 31 CM | Tipo: Aéreo | Espessura: 25 MM

Data: 16/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:212023 / UASG:983713
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/10/2023 17:20
Homologação: 04/10/2023 09:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.746.467/0001-50	METALURGICA TRIUNFO LTDA	**R$ 500,00**
VENCEDOR		

Marca: Propria
Fabricante: Propria
Modelo: Conforme Edital
Descrição: ARMÁRIO AÉREO (para cozinha) em MDF ou MDP branco de dimensões 1500 x 850 x 450mm com 3 portas de dimensões 496 x 846 x 15 mm e 3 prateleiras de dimensões 469 x 15 x 424 mm, portas com puxadores perfil 15 mm com ponteira anodizados. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA DUQUE DE CAXIAS, 559	(83) 9118-2728	metalurgicatriunfo.bruno@gmail.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 503,55

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: LUCE 3 PORTAS
Descrição: Armário escritório - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melaminico Baixa Pressão , Material: Madeira Mdf , Altura: 46 CM, Espessura: 25 MM, Tipo: Aéreo , Largura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Porta De Giro E Puxador De Metal , Profundidade: 31 CM, Quantidade Portas: 1 U

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	R$ 559,50

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: ARMÁRIO AÉREO (para cozinha) em MDF ou MDP branco de dimensões 1500 x 850 x 450mm com 3 portas de dimensões 496 x 846 x 15 mm e 3 prateleiras de dimensões 469 x 15 x 424 mm, portas com puxadores perfil 15 mm com ponteira anodizados. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses

Endereço:

Item 17: MESA DE REUNIÃO REDONDA PÉ METAL Características: medidas externas aproximadas com 120cm(L) x 120cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.290,87 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.290,87 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.290,87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 0097
ÉRICA
Rúbrica

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos para o Programa de Aprendizagem da Idade Certa Integral - Mais Paic Integral da Secretaria de Educação do Municipio de São Benedito-CE, conforme termo de referência.

Descrição: **Mesa reunião redonda** - Material: Mdf, Tipo Madeira: Fibra De Madeira Média Densidade, Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 730 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Preta,

CatMat: **366885** - Material: Mdf | Tipo Madeira: Fibra De Madeira Média Densidade | Diâmetro: 1.200 MM | Altura: 730 MM | Espessura Tampo: 25 MM | Cor Tampo: Preta

Data: 04/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:412023 / UASG:981547
Lote/Item: 6/22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/03/2024 13:40
Homologação: 11/03/2024 14:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.234.475/0001-66 *VENCEDOR*	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 900,00

Marca: VEKLA
Fabricante: VEKLA
Modelo: VEKLA
Descrição: MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF TIPO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF TIPO REDONDA DE 1,20 DE DIÂMETRO, BASE EM AÇO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CLEIA, 317	ELAINE	(85) 3264-3985	vendas@hifarma.com.br

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 3.500,00

Marca: PLENO MÓVEIS
Fabricante: PLENO MÓVEIS
Modelo: REUNIÃO
Descrição: Mesa reunião redonda - Material: Mdf, Tipo Madeira: Fibra De Madeira Média Densidade, Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 730 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Preta,

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.681,74**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto: Aquisição de Mobiliários.

Descrição: **Mesa reunião redonda** - Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado, Caracteristicas Adicionais: Borda Pvc, Material Estrutura: Tubo De Aço, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico, Cor Estrutura: Grafite, Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc, Tipo Estrutura: Tubular,

CatMat: **476421** - Material: Madeira | Tipo Madeira: Compensado | Acabamento Superficial: Laminado Melamínico | Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Diâmetro: 1.200 MM | Altura: 740 MM | Quantidade Pés: 4 UN | Espessura Tampo: 25 MM | Cor Tampo: Madeirado | Caracteristicas Adicionais: Borda Pvc | Material Estrutura: Tubo De Aço | Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico | Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico | Cor Estrutura: Grafite | Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc | Tipo Estrutura: Tubular

Data: 22/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:692023 / UASG:925387

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/01/2024 13:45

Homologação: 15/03/2024 10:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 450

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 1.590,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 740MM., LINHA IMPER
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fixada à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço eliptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência à flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.693,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.MRRD
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fixada à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço eliptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência à flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos. Marca: Layout Modelo: MAD.MRRD Fabricante: Layout Garantia: 5 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasilia@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.256.286/0001-49	CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.693,28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0098
Fls.
ÉRICA
Rubrica

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: " MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25mm fixada á coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura minima de 200°C. Chapa confeccionada atraves de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência á flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos."

Endereço:

.

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.693,28

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: URANIO
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fixada á coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura minima de 200°C. Chapa confeccionada atraves de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência á flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 1.693,28

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: LC2RD1200P1
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25mm fixada á coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura minima de 200°C. Chapa confeccionada atraves de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência á flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasilia	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.693,28

VENCEDOR

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1200X740 MM (DIÂMETRO X ALTURA): Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2.5 mm com quinas arredondadas com raio de 2.5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema HOT MELT. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fixada a coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço eliptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em palestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 microns de tinta pó hibrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura minima de 200°C. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência à flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.693,28

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: REUNIÃO REDONDA
Descrição: Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado, Características Adicionais: Borda Pvc, Material Estrutura: Tubo De Aço, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico, Cor Estrutura: Grafite, Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc, Tipo Estrutura: Tubular,

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

06.021.813/0001-44	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	R$ 1.693,28

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: IURIS
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA, medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura). Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF e ou MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor cinza. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2.5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perimetro, na mesma cor da melamina aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto- atarrachantes cabeça Phillips, superficie sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1.55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25mm fixada à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior de tubo de aço eliptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 micrans de tinta pó hibrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura minima de 200°C. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência à flexão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, 1760	RITA	(91) 3212-5239	orcamento_nobilli@hotmail.com

44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.693,28

Marca: Rivera
Fabricante: Rivera
Modelo: B30/SRC12
Descrição: Mesa reunião redonda - Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado, Características Adicionais: Borda Pvc, Material Estrutura: Tubo De Aço, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico, Cor Estrutura: Grafite, Acabamento Bordas: Arredondadas / Pv, Tipo Estrutura: Tubular,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

Item 18: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PÉ PAINEL Caracteristicas: medidas externas aproximadas com 200cm(L) x 120cm(P) x 74cm(A).

Preço Estimado: R$ 1.516,23 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.516,23 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.516,23

0099
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.148,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado da Paraiba
Secretaria de Estado da Administração da Paraiba

Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Cidade Madura de Monteiro/PB.

Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Laminado Melamínico , Altura: 730 MM, Tipo Bordas: Arredondadas , Material Borda Lateral: Pvc , Comprimento: 1.200 MM, Cor: Argila , Largura: 3.000 MM, Caracteristicas Adicionais: Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **437124** - Material: Madeira Aglomerada Laminado Melamínico | Comprimento: 1.200 MM | Largura: 3.000 MM | Altura: 730 MM | Cor: Argila | Tipo Bordas: Arredondadas | Material Borda Lateral: Pvc | Caracteristicas Adicionais: Sapatas Niveladoras | Espessura Tampo: 25 MM

Data: 18/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:832023 / UASG:925302
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/02/2024 16:24
Homologação: 01/03/2024 15:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.649.742/0001-92 *VENCEDOR*	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	**R$ 2.148,33**

Marca: PME
Fabricante: PME
Modelo: 43084
Descrição: MESA em fórmica, na cor cinza, Revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão padrão NOCE, Formato retangular. Medindo (1,20 x 0,60 x 0,74)m, Pés em tubo de aço (50 x 30)mm, na cor preta, Com 03 gavetas, Modelo birô. O sistema de montagem devera ser com dispositivo VB36 Hettich em PVC de alta resistência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

44.695.686/0001-58	TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 3.333,33

Marca: TAIMAPÁ
Fabricante: TAIMAPÁ
Modelo: TA 1027
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Laminado Melamínico , Altura: 730 MM, Tipo Bordas: Arredondadas , Material Borda Lateral: Pvc , Comprimento: 1.200 MM, Cor: Argila , Largura: 3.000 MM, Caracteristicas Adicionais: Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 M

Endereço:

51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R$ 21.114,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 3.000 MM, ALTURA 730 MM, COR ARGILA, TIPO BORDASARREDONDADAS, MATERIAL BORDA LATERAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.028,37**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos para o Programa de Aprendizagem da Idade Certa Integral - Mais Paic Integral da Secretaria de Educação do Município de São Benedito-CE, conforme termo de referência.

Descrição: **Mesa reunião retangular** - Material: Madeira Mdp, Comprimento: 250 CM, Largura: 120 CM, Altura: 766 CM, Caracteristicas Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 36 MM,

CatMat: **611709** - Material: Madeira Mdp | Comprimento: 250 CM | Largura: 120 CM | Altura: 766 CM | Caracteristicas Adicionais: Caixa De Tomada | Espessura Tampo: 36 MM

Data: 04/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:412023 / UASG:981547
Lote/Item: 6/23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/03/2024 13:40
Homologação: 11/03/2024 14:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.234.475/0001-66	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**R$ 1.028,37**

VENCEDOR

Marca: NEW MAP
Fabricante: NEW MAP
Modelo: NEW MAP
Descrição: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO 2000X900X750 (LXPXA); TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 25 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR 17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CLEIA, 317	ELAINE	(85) 3264-3985	vendas@hifarma.com.br

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.550,00

Marca: PLENO MÓVEIS
Fabricante: PLENO MÓVEIS
Modelo: REUNIÃO
Descrição: Mesa reunião retangular - Material: Madeira Mdp, Comprimento: 250 CM, Largura: 120 CM, Altura: 766 CM, Caracteristicas Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 36 MM,

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 1.372,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos..

Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp , Comprimento: 2,70 M, Largura: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Cor: Carvalho Malva , Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Bordas: Arredondadas , Tipo Estrutura: Aço , Material Borda Lateral: Pvc , Caracteristicas Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 MM, Cor Estrutura: Preta , Acabamento Estrutura: Pintado

CatMat: **458686** - Material: Madeira Aglomerada Mdp | Comprimento: 2,70 M | Largura: 1.200 MM | Altura: 740 MM | Cor: Carvalho Malva | Revestimento: Laminado Melamínico | Tipo Bordas: Arredondadas | Tipo Estrutura: Aço | Material Borda Lateral: Pvc | Caracteristicas Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras | Espessura Tampo: 25 MM | Cor Estrutura: Preta | Acabamento Estrutura: Pintado

Data: 03/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1092023 / UASG:985847
Lote/Item: 2/11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/01/2024 17:05
Homologação: 11/01/2024 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.675.131/0001-03	L M COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 1.357,00

Marca: LORENZZO
Fabricante: LORENZZO
Modelo: LZMR18R2712
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras Espessura Tampo: 25 MM

Endereço:

.

15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: CENTER1000
Fabricante: CENTER 1000 IND. MÓVEIS
Modelo: MRT-1200 ESPECIAL
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras Espessura Tampo: 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R CORONEL JOSE MIRO DE FREITAS, 830	Luciano	(42) 3087-0040	luciano@a10distribuidora.com.br

21.416.517/0001-36	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.600,00

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: MINAS OFFICE
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras Espessura Tampo: 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escritorio@gmail.com

32.430.761/0001-70	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.650,00

VENCEDOR

Marca: geeb work
Fabricante: geeb work
Modelo: mesa
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp , Comprimento: 2,70 M, Largura: 1,200 MM, Altura: 740 MM, Cor: Carvalho Malva , Revestimento: Laminado Melaminico , Tipo Bordas: Arredondadas , Tipo Estrutura: Aço , Material Borda Lateral: Pvc , Caracteristicas Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 MM, Cor Estrutura: Preta , Acabamento Estrutura: Pintado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	RUA DOUTOR OSIRIS ALMEIDA DE FREITAS, 83	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.795,09

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: ROMA PLUS
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR - Material: Madeira Aglomerada Mdp. Descrição complementar - Cor: Cinza. Dimensões: Comprimento 2,70 M, Largura 1.200 MM, Altura 740 MM; Revestimento: Laminado Melaminico, Tipo Bordas: Arredondadas, Tipo Estrutura: Aço, Material Borda Lateral: Pvc, Calha Metálica Para Fiação, Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041 / (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

47.294.581/0001-85	MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA	R$ 1.937,50

Marca: vmmoveis
Fabricante: vmmoveis
Modelo: london
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 1.979,00

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: MR RET.
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras Espessura Tampo: 25 MM

Endereço:

.

44.177.758/0001-75	RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.979,52

Marca: MESA REDONDA
Fabricante: MESA REDONDA
Modelo: MESA REDONDA
Descrição: MESA REUNIÃO REGULAR Material: Madeira Aglomerada Mdp DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cor: Cinza Dimensões: Comprimento: 2,70 M Largura: 1.200 MM Altura: 740 MM Revestimento: Laminado Melaminico Tipo Bordas: Arredondadas Tipo Estrutura: Aço Material Borda Lateral: Pvc Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras Espessura Tampo: 25 MM

Endereço:

.

37.486.551/0001-17	MENCHINI CONTINENTAL LTDA	R$ 1.979,52

Marca: M.C
Fabricante: M.C
Modelo: M.C
Descrição: Mesa Reunião Retangular - Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp , Comprimento: 2,70 M, Largura: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Cor: Carvalho Malva , Revestimento: Laminado Melaminico , Tipo Bordas: Arredondadas , Tipo Estrutura: Aço , Material Borda Lateral: Pvc , Caracteristicas Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 MM, Cor Estrutura: Preta , Acabamento Estrutura: Pintado

Endereço:

.

19.345.406/0001-34	LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R$ 4.000,00

Marca: GEBBY WWOEK
Fabricante: GEBBY WOEK
Modelo: GEBBY WORK
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp , Comprimento: 2,70 M, Largura: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Cor: Carvalho Malva , Revestimento: Laminado Melaminico , Tipo Bordas: Arredondadas , Tipo Estrutura: Aço , Material Borda Lateral: Pvc , Caracteristicas Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras , Espessura Tampo: 25 MM, Cor Estrutura: Preta , Acabamento Estrutura: Pintado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 174	(21) 2618-2975

Item 19: PRATELEIRA COLORIDA

Preço Estimado: R$ 1.300,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.300,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.300,00

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Características: Confeccionada em madeira e M.D.F. Conjunto formado por 4 prateleiras coloridas com suporte em forma de lápis de cor, pint adas com tinta ultravioleta atóxica nas cores vermelha, verde, amarelo e azul. Montada mede: 60 x 25,5 x 106 cm. Embalagem: Caixa de pape lão	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.300,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, (MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO, DENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO

Descrição: **ESTANTE PARA BIBLIOTECA COM 12 PRATELEIRAS (6 DE CADA LADO) DE AÇO DUPLA FACE COM BASE - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 60KG. ALTURA: 2,00 M; PROFUNDIDADE: 55,5 CM; LARGURA: 1,02M; CHAPA PRATELEIRA: 24 -** ESTANTE PARA BIBLIOTECA COM 12 PRATELEIRAS (6 DE CADA LADO) DE AÇO DUPLA FACE COM BASE - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 60KG. ALTURA: 2,00 M; PROFUNDIDADE: 55,5 CM; LARGURA: 1,02M; CHAPA PRATELEIRA: 24 MM; CHAPA COLUNA: 18 MM; CHAPA APARADORES DAS PRATELEIRAS: 16 MM; CHAPA DA BASE: 20 MM; BASE: SIM. COLORIDA.

Data: 14/06/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00023423
Lote/Item: 1/63
Ata: N/A
Homologação: 30/06/2023 00:00
Fonte: 177.190.246.24:8079/transparencia/
Quantidade: 88
Unidade: UN
UF: MT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0101 ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.321.932/0001-02 *VENCEDOR*	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591-A	(65) 3692-3444 / (65) 9962-6281	juliene@jotamoveisdeaco.com.br

Item 20: MESA PARA CADEIRANTES MESA: Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura).

Preço Estimado: R$ 2.086,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.086,97 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.086,97

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.161,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário incluindo cadeiras, mesas e armários, mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, do tipo menor preço, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CROSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **Mesa Escritório -** Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico Baixa Pressão , Largura: 1400 MM, Profundidade: 700 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Perfil De Pvc 1 Mm , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: **613192 -** Material Estrutura: Mdp | Material Tampo: Mdf | Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico Baixa Pressão | Largura: 1400 MM | Profundidade: 700 MM | Altura: 740 MM | Padrão Acabamento Tampo: Perfil De Pvc 1 Mm | Espessura Tampo: 25 MM

Data: 11/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:112023 / UASG:389241
Lote/Item: 2/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/03/2024 12:13
Homologação: 11/03/2024 17:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.022,12

VENCEDOR

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: MESA RETANGULAR DE TRABALHO MEDIDAS: 1200X700X730mm Revestimento dos tampos e painel frontal inferior na cor branca TX, pés e calhas verticais na cor grafite, calha e caixa de tomadas na cor branca. Tampo em formato retangular, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP). (Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Na área de trabalho deverá possuir borda frontal de contato com o usuário e borda posterior em fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário com 2,5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas transversais conjugado nas extremidades ao acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa cor do laminado melamínico escolhido. Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Deverá possuir uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o acesso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa. Estrutura formada por um pórtico lateral com medidas de 657 mm de largura, 670 mm de altura, para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado por peça inteira, em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de espessura, usinado por máquina com corte a laser, dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua parte interna através de solda MIG, cada pórtico possui uma luva de engate para acoplar a travessa horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm, espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em formato de "L", nas medidas 70x50x30 mm, espessura da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas medidas de 29x29 mm com espessura de 2,0 mm, para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina com corte a laser para um perfeito encaixe na travessa horizontal do mesmo, fixados através de solda MIG. A interligação do pórtico ao gaveteiro pedestal deverá ser feita por travessa horizontal em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engates em chapa de aço, fixada através de rebites de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas em zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Tampa metálica para passagem de fiação medindo 550x298 mm, em chapa de aço 0,90 mm de espessura com dobras nas extremidades laterais de 23 mm, com sulcos estampados para apoio da mesma, com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Deverá conter uma cantoneira em "L" 529x30x10 mm, em chapa de aço 0,90 mm de espessura, soldada no lado interno da tampa através de solda ponto, formando um leito com divisor central para a acomodação separada de todo o cabeamento, encaixada ao pé central da mesa através de oito parafusos auto perfurante com ponta broca. Pintura de acabamento r

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	acao@contabilidade.com.br

01.597.132/0001-05	LBS DO BRASIL LTDA	R$ 2.022,12

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: MR
Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico Baixa Pressão , Largura: 1400 MM, Profundidade: 700 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Perfil De Pvc 1 Mm , Espessura Tampo: 25 M OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário incluindo cadeiras, mesas e armários, mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, do tipo menor preço, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CROSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 1) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. 2) Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material etc). Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 3) Prazo de Validade da Proposta: será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 169	Leticia Maria Patricio dos Santos	(11) 2143-2511	lbsmoveis@globo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	R$ 2.022,12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0102
ÉRICA
Rubrica

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: PLME
Descrição: MESA RETANGULAR DE TRABALHO MEDIDAS: 1200X700X730mm Revestimento dos tampos e painel frontal inferior na cor branca TX, pés e calhas verticais na cor grafite, calha e caixa de tomadas na cor branca. Tampo em formato retangular, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Na área de trabalho deverá possuir borda frontal de contato com o usuário e borda posterior em fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário com 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas transversais conjugado nas extremidades ao acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa cor do laminado melamínico escolhido. Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Deverá possuir uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa. Estrutura formada por um pórtico lateral com medidas de 657 mm de largura, 670 mm de altura, para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado por peça inteira, em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de espessura, usinado por máquina com corte a laser, dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua parte interna através de solda MIG, cada pórtico possui uma luva de engate para acoplar a travessa horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm, espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em formato de "L", nas medidas 70x50x30 mm, espessura da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas medidas de 29x29 mm com espessura de 2.0 mm, para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina com corte a laser para um perfeito encaixe na travessa horizontal do mesmo, fixados através de solda MIG. A interligação do pórtico ao gaveteiro pedestal deverá ser feita por travessa horizontal em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engates em chapa de aço, fixada através de rebites de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas em zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível O 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento.GARANTIA 05 ANOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO NÃO COUBE TODA A DESCRIÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

30.372.538/0001-98	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.022,12

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: GEBB WORK
Descrição: MESA RETANGULAR DE TRABALHO MEDIDAS: 1200X700X730mm. Revestimento dos tampos e painel frontal inferior na cor branca TX, pés e calhas verticais na cor grafite, calha e caixa de tomadas na cor branca. Tampo em formato retangular, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) antireflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Na área de trabalho deverá possuir borda frontal de contato com o usuário e borda posterior em fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário com 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas transversais conjugado nas extremidades ao acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa cor do laminado melamínico escolhido. Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Deverá possuir uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura de acabamento GEBB WORK Und 40 R$ 2.022,12 R$ 80.884,80realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa. Estrutura formada por um pórtico lateral com medidas de 657 mm de largura, 670 mm de altura, para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado por peça inteira, em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de espessura, usinado por máquina com corte a laser, dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua parte interna através de solda MIG, cada pórtico possui uma luva de engate para acoplar a travessa horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm, espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em formato de "L", nas medidas 70x50x30 mm, espessura da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas medidas de 29x29 mm com espessura de 2.0 mm, para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina com corte a laser para um perfeito encaixe na travessa horizontal do mesmo, fixados através de solda MIG. A interligação do pórtico ao gaveteiro pedestal deverá ser feita por travessa horizontal em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engates em chapa de aço, fixada através de rebites de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas em zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteirasconjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível O 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Tampa metálica para passagem de fiação medindo 550x298 mm, em chapa de aço 0,90 mm de espessura com dobras nas extremidades laterais de 23 mm, com sulcos estampados para apoio da mesma, com tratamento anticorrosivo por fosforização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Deverá conter uma cantoneira em "L" 529x30x10 mm, em chapa de aço 0,90 mm de espessura, soldada no lado interno da tampa através de solda ponto, formando um leito com divisor central para a acomodação sep

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DOS BANDEIRANTES, 07499	KAROLINE	(21) 2458-0011	cotacoes@grupototalline.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.294.581/0001-85	MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA	R$ 2.022,12

Marca: OFFICE MAX
Fabricante: ITÁLIA OFFICE
Modelo: TECH
Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico Baixa Pressão , Largura: 1400 MM, Profundidade: 700 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Perfil De Pvc 1 Mm , Espessura Tampo: 25 M

Endereço:

.

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 2.022,12

Marca: martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo: martinucci
Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico Baixa Pressão , Largura: 1400 MM, Profundidade: 700 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Perfil De Pvc 1 Mm , Espessura Tampo: 25 M

Endereço:

.

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 10.000,00

Marca: TESTE
Fabricante: TESTE
Modelo: TESTE
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 1400 MM, PROFUNDIDADE 700 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO PERFIL DE PVC 1 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DO SENADO, 45	Marcio Afonso da Cunha	(21) 2277-8850	vendas@multisuprimentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.549,53**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.352.421/0001-68

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Universidade Estadual do Maranhão

Objeto: Aquisição de bens permanente com montagem destinados para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Descrição: **Peça / componente para módulo de trabalho escritório / estação de trabalho** - Mesa para cadeirante com regulagem de alturaEspecificações mínimas:Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes.Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt.Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

CatMat: **123455** - Nome: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo

Data: 05/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:925438
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 14:10
Homologação: 28/11/2023 14:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0103
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.549,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com prétratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

30.747.369/0001-23	YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.549,00

Marca: YAMOVEIS"
Fabricante: YAMOVEIS"
Modelo: YAMOVEIS"
Descrição: "Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 337	YAMOVEIS	(98) 8405-0896	yamoveis@hotmail.com

46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 1.549,00

Marca: 2WE
Fabricante: 2WE
Modelo: 2WE
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 1.549,84

VENCEDOR

Marca: BA
Fabricante: fabricaçao propria
Modelo: Mesa para cadeirante com regulagem
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pretratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R$ 1.549,84

Marca: MUA COMERCE
Fabricante: MUA COMERCE
Modelo: MOD. CADEIRANTE
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostatica híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16	(98) 3244-3912	jrcontabilidadeslz@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.819.323/0001-40	METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA	R$ 1.549,84

Marca: Metadil
Fabricante: Metadil
Modelo: 7290
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Prazo de validade da proposta de, 120 (cento e vinte) dias, a contar data de sua abertura. Marca: Metadil / Modelo: 7290

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA ENDRES, 1546	(31) 3261-6255	muralmoveisrep@gmail.com

21.161.466/0001-49	GOLDEM COMERCIO EIRELI	R$ 1.549,84

Marca: modelo moveis
Fabricante: modelo moveis
Modelo: mesa
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com prétratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA MIL E QUATROCENTOS, 29	(98) 3231-4105	atitudecontabil@live.com

23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO LTDA	R$ 1.549,84

Marca: Modelo Moveis / Proc
Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional.
Modelo: SC 058
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920	(86) 3226-3055	modelomoveispi@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.549,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.352.421/0001-68

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Universidade Estadual do Maranhão

Objeto: Aquisição de bens permanente com montagem destinados para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Descrição: **Peça / componente para módulo de trabalho escritório / estação de trabalho** - Mesa para cadeirante com regulagem de alturaEspecificações mínimas:Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes.Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt.Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo ate o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

CatMat: **123455** - Nome: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo

Data: 05/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:925438
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2023 14:38
Homologação: 28/11/2023 14:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0104
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.549,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com prétratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 1.549,00

Marca: 2WE
Fabricante: 2WE
Modelo: 2WE
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 1.549,84

VENCEDOR

Marca: BA
Fabricante: fabricaçao propria
Modelo: Mesa para cadeirante com regulagem
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com prétratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereco:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R$ 1.549,84

Marca: MUA COMERCE
Fabricante: MUA COMERCE
Modelo: MOD. CADEIRANTE
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16	(98) 3244-3912	jrcontabilidadeslz@gmail.com

30.747.369/0001-23	YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.549,84

Marca: YAMOVEIS"
Fabricante: YAMOVEIS"
Modelo: YAMOVEIS"
Descrição: "Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com pré-tratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003."

Estado:	Cidade:	Endereco:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 337	YAMOVEIS	(98) 8405-0896	yamoveis@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.161.466/0001-49	GOLDEM COMERCIO EIRELI	R$ 1.549,84

Marca: modelo moveis
Fabricante: modelo moveis
Modelo: mesa
Descrição: Mesa para cadeirante com regulagem de altura Especificações mínimas: Base: em tubo de aço carbono secção redonda, com prétratamento antiferruginoso. Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster cor cinza. Ponteiras em polipropileno cor cinza. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo: confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, cor cinza. Bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo ou em tom aproximado, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dimensões mínimas de 900mm de largura x 600mm de profundidade. Fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. Dimensões gerais: largura inferior livre mínima de 800mm. Mesa com regulagem de altura mínima do tampo até o chão é de 750mm e máxima de 850mm. Em conformidade com NR 17; ABNT NBR 9050; ABNT NBR 13966; ABNT NBR 5841; ABNT NBR 8094; ABNT NBR 8095; ABNT NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA MIL E QUATROCENTOS, 29	(98) 3231-4105	atitudecontabil@live.com

Item 21: BERÇO TRÊS EM UM, COM COLCHÃO INCLUSO NA COR BRANCA

Preço Estimado: R$ 1.257,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.257,67 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.257,67

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.813,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados no Abrigo Raio de Sol da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Descrição: **Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro** - Berço com Trocador Branco Com Colchão. Caracteristicas: Cor: Branco Berço padrão americano - mais profundo e espaçoso para o bebê. Grade fixa e estrado com duas regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT. Fabricado com madeira MDF Naval e MDP de alta resistência. Estrado inteiriço com madeira. Estrado composto de 2 ou 3 chapas lisas. Barras que sustentam o estrado de madeira maciça. Superficie lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê. Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica. Corrediça – Telescópicas. 3 Gaveta. Rodizios em Plástico na Cama Auxiliar.Suporte para Trocador;Suporte para Mosquiteiro.Peso Suportado Berço: 50kg;Peso Suportado Cama Auxiliar: 100kg;Peso do Produto: 108,9kg (peso bruto).Dimensões Aproximadas do Produto: Berço: 1,34m larg x 1,10m alt. x 85cm;Cama Auxiliar: 1,94m larg x 30cm alt x 85cm. Altura das regulagens:Regulagem 1: 43cm;Regulagem 2: 60cm. Colchão:Tamanho do Colchão Berço: 1,30m x 70cm x 10cm Protetor de Colchão Impermeável para Berço: 1,30m x 70cm Tamanho do Colchão Cama: 1,88m x 78cm x 12cmProtetor de Colchão Impermeável para Cama: 1,88m x 78 cm
CatSer: **22586** - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro

Data: 06/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:102023 / UASG:985909
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2023 14:05
Homologação: 19/12/2023 11:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.851.168/0001-95	VITACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 1.813,00**
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Berço com Trocador Branco Com Colchão. Caracteristicas: Cor: Branco Berço padrão americano - mais profundo e espaçoso para o bebê. Grade fixa e estrado com duas regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT. Fabricado com madeira MDF Naval e MDP de alta resistência. Estrado inteiriço com madeira. Estrado composto de 2 ou 3 chapas lisas. Barras que sustentam o estrado de madeira maciça. Superficie lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê. Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica. Corrediça – Telescópicas. 3 Gaveta. Rodizios em Plástico na Cama Auxiliar. Acessórios: Suporte para Trocador; Suporte para Mosquiteiro. Peso Aproximado: Peso Suportado Berço: 50kg; Peso Suportado Cama Auxiliar: 100kg; Peso do Produto: 108,9kg (peso bruto). Dimensões Aproximadas do Produto: Berço: 1,34m larg x 1,10m alt. x 85cm; Cama Auxiliar: 1,94m larg x 30cm alt x 85cm. Altura das regulagens: Regulagem 1: 43cm; Regulagem 2: 60cm. Colchão: Tamanho do Colchão Berço: 1,30m x 70cm x 10cm Protetor de Colchão Impermeável para Berço: 1,30m x 70cm Tamanho do Colchão Cama: 1,88m x 78cm x 12cm Protetor de Colchão Impermeável para Cama: 1,88m x 78cm

Endereço:
-

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.486.551/0001-17	MENCHINI CONTINENTAL LTDA	R$ 1.836,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro - Berço com Trocador Branco Com Colchão. Caracteristicas: Cor: Branco Berço padrão americano - mais prático espaçoso para o bebê. Grade fixa e estrado com duas regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT. Fabricado com madeira MDF Naval e MDP de alta resistência. Estrado inteiriço com madeira. Estrado composto de 2 ou 3 chapas lisas. Barras que sustentam o estrado de madeira maciça. Superfície lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê. Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição não tóxica. Corrediça Telescópicas. 3 Gaveta. Rodizios em Plástico na Cama Auxiliar. Suporte para Trocador; Suporte para Mosquiteiro. Peso Suportado Berço: 50kg; Peso Suportado Cama Auxiliar: 100kg; Peso do Produto: 108,9kg (peso bruto). Dimensões Aproximadas do Produto: Berço: 1,34m larg x 1,10m alt. x 85cm; Cama Auxiliar: 1,94m larg x 30cm alt x 85cm. Altura das regulagens: Regulagem 1: 43cm; Regulagem 2: 60cm. Colchão: Tamanho do Colchão Berço: 1,30m x 70cm x 10cm Protetor de Colchão Impermeável para Berço: 1,30m x 70cm Tamanho do Colchão Cama: 1,88m x 78cm x 12cm Protetor de Colchão Impermeável para Cama: 1,88m x 78 cm

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 800,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUSIÇÕES DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCUINAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES " JOAQUIM DE PAULA TOLEDO"
Descrição: **BERÇO ESTRUTURA E GRADES EM MDF, ESTRADO REGULAVEL EM MADEIRA, GRADES COM ESPAÇAMENTO SEGURO, MEDIDA DO COLCHÃO 70 CM, COLCHÃO INCLUSO.** - BERÇO ESTRUTURA E GRADES EM MDF, ESTRADO REGULAVEL EM MADEIRA, GRADES COM ESPAÇAMENTO SEGURO, MEDIDA DO COLCHÃO 70 CM, COLCHÃO INCLUSO.

Data: 21/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00002924
Lote/Item: 1/14
Ata: Link Ata
Homologação: 15/05/2024 00:00
Fonte: 177.10.16.54:8079/transparencia/
Quantidade: 3
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.075.109/0001-00 *VENCEDOR*	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R DOUTOR CARVALHO, 123	(35) 3526-2659	comercial.ml@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.160,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA - FME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Descrição: **BERÇO DE METAL COM COLCHÃO** - BERÇO DE METAL COM COLCHÃO

Data: 15/02/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 45959556000148-1-000019-2024
Lote/Item: 1/41
Ata: N/A
Homologação: 15/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: un
UF: GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0105
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.847.028/0001-27	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 1.160,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Jussara	AV CACULE, ESQ. C/ RUA TUPY, 747	(62) 8128-9252

LOTE 2: LOTE II - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS - . (41 itens)

Item 1: Cadeira secretária executiva para escritório giratória com braço

Preço Estimado: R$ 1.143,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.143,03 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.143,03

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.028,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.561.187/0002-58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial
Colégio Militar do Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para o CMRJ e unidades participantes do GCLAC 1ªRM.

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás

CatMat: **321915** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria

Data: 25/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160292
Lote/Item: 1/31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2023 14:42
Homologação: 14/11/2023 16:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 51
Unidade: Unidade
UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0106
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Unitário
18.052.689/0001-63	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.028,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço o28mm, usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado, haste em aço cilindrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno. Sapatas deslizantes confeccionadas em polipropileno, com uma altura útil de 63mm, com apoio de 52mm de diâmetro. Possui haste 11mm de diâmetro. Todas as peças metálicas possuem acabamento com tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com pelicula de aproximadamente 70 microns. Comprovação de qualificação técnica: Laudo NR-17 (ergonomia), emitido por técnico profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superficies metálicas atestado por Organismo de Certificação de Produto, com avaliação minima às normas ABNT NBR8094:1983, 8095:2015, 8096:1983, 11003:2010 e ASTM D 3363:2020, 7091:2020, 523:2014, JISZ2801. Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo : Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 05200	Valeria	(21) 3322-1144	positanomoveis@gmail.com

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 1.028,20

VENCEDOR

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo: JOB
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço o28mm, usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado, haste em aço cilindrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno. Sapatas deslizantes confeccionadas em polipropileno, com uma altura útil de 63mm, com apoio de 52mm de diâmetro. Possui haste 11mm de diâmetro. Todas as peças metálicas possuem acabamento com tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com pelicula de aproximadamente 70 microns.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	Administrativo	(11) 4684-3422	adm@maxmoveis.net

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.028,20

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: Caderode
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno, nos termos do Edital e Anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	Rodovia Vrs 814, 381	AMANDA	(54) 3292-8700	sac@caderode.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.366,**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 27.055.235/0001-37
Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral e serviços de marcenaria, com garantia total do fabricante por no mínimo 12 (doze) meses..
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Cor: Vinho , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretária/Bordas Pvc/Com Regulagem Altura/Co , Material Estrutura: Tecido , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade , Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade , Tipo Base: Giratório , Apoio Braço: Sem Braços
CatMat: **325567** - Material Estrutura: Tecido | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido | Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade | Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade | Tipo Base: Giratório | Apoio Braço: Sem Braços | Cor: Vinho | Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretária/Bordas Pvc/Com Regulagem Altura/Co | Cor Estrutura: Preta

Data: 01/06/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:72023 / UASG:926363
Lote/Item: 2/36
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2023 12:44
Homologação: 29/06/2023 12:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 62
Unidade: Unidade
UF: ES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0107
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.366,00

VENCEDOR

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS
Modelo: FLIP
Descrição: Cadeira secretaria do tipo executiva, fixa, base do tipo "Z", fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços fixos integrados a estrutura e espaldar/encosto médio. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura total da cadeira: 565mm. Profundidade total da cadeira: 550mm. Altura total da cadeira: 900mm. Extensão Vertical do encosto: 435mm. Largura do encosto: 435mm. Profundidade da Superfície do assento: 460mm. Largura do Assento: 475mm. Altura do Assento: 460mm. Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral do usuário, de forma ergonômica. Revestimento do encosto confeccionado em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do encosto formado por laterais fabricadas em chapa de aço NBR 6658 com 4,76 mm de espessura, base de fixação no assento fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Todos os elementos são unidos por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão no suporte do encosto. Assento confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea do usuário de forma ergonômica. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado, a escolha no catálogo do fabricante. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. Fixação da estrutura ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com sistema travante e porcas garras encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada a frio, apoiadas sobre sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolimero de alta resistência. Travessas de fixação do assento fabricadas em tubo industrial redondo SAE 1010/1020 com 22,22 mm, 1,90 mm de espessura. A união das travessas no tubo de suporte e na estrutura da cadeira devera ser feito por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolimero injetado na cor preta, fixados por parafusos do tipo Philips. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R$ 1.984,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Cadeira Escritório Cor: Vinho , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretária/Bordas Pvc/Com Regulagem Altura/Co , Material Estrutura: Tecido , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade , Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade , Tipo Base: Giratório , Apoio Braço: Sem Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 2.061,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: N/A
Descrição: Cadeira Escritório Cor: Vinho , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretária/Bordas Pvc/Com Regulagem Altura/Co , Material Estrutura: Tecido , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade , Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade , Tipo Base: Giratório , Apoio Braço: Sem Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

26.701.090/0001-31	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2.066,00

Marca: GEEB WORK
Fabricante: GEEB WORK
Modelo: GEEB WORK
Descrição: Cadeira secretaria do tipo executiva, fixa, base do tipo "Z", fabricada de acordo com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 540	(21) 7273-7733

19.129.613/0001-51	MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 2.071,00

Marca: Lbs
Fabricante: Lbs
Modelo: Lbs
Descrição: Cadeira Escritório Cor: Vinho , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretária/Bordas Pvc/Com Regulagem Altura/Co , Material Estrutura: Tecido , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade , Material Assento: Espuma Injetada Alta Densidade , Tipo Base: Giratório , Apoio Braço: Sem Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Vargem Grande Paulista	R SALVADOR EDUARDO DE SOUZA, 75	(11) 4158-1735 / (11) 4159-2241	contato@camargoassociados.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.672.755/0001-10	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.091,00

Marca: Móveis Riccó
Fabricante: Móveis Riccó
Modelo: ITTO
Descrição: Conforme descritivo em anexo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOMINGOS DE MORAIS, 2781	Mara	(11) 2696-4600	atendimento@ricco.com.br

06.021.813/0001-44	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	R$ 2.102,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: MEET
Descrição: Cadeira secretaria do tipo executiva, fixa, base do tipo "Z", fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apóia-braços fixos integrados a estrutura e espaldar/encosto médio. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura total da cadeira: 565mm. Profundidade total da cadeira: 550mm. Altura total da cadeira: 900mm. Extensão Vertical do encosto: 435mm. Largura do encosto: 435mm. Profundidade da Superficie do assento: 460mm. Largura do Assento: 475mm. Altura do Assento: 460mm. Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral do usuário, de forma ergonômica. Revestimento do encosto confeccionado em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do encosto formado por laterais fabricadas em chapa de aço NBR 6658 com 4,76 mm de espessura, base de fixação no assento fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Todos os elementos são unidos por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão no suporte do encosto. Assento confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea do usuário de forma ergonômica. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado, a escolha no catálogo do fabricante. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. Fixação da estrutura ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com sistema travante e porcas garras encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada a frio, apoiadas sobre sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolimero de alta resistência. Travessas de fixação do assento fabricadas em tubo industrial redondo SAE 1010/1020 com 22,22 mm, 1,90 mm de espessura. A união das travessas no tubo de suporte e na estrutura da cadeira devera ser feito por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolimero injetado na cor preta, fixados por parafusos do tipo Philips. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Certificado de Conformidade NBR 13962 emitido por Organismo de Certificação de Produto acreditado junto ao Inmetro, juntamente com o laudo de ensaio que deu origem a esta certificação. Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 – emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 – rotulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório. O licitante deverá indicar o código de certificação de cada produto em catálogo com imagens especifico para este certame. Laudo NR-17 (ergonomia) emitido por profissional competente. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superficies metálicas atestado por Organismo de Certificação de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliários. Declaração de garantia contra defeito de fabricação mínimo de 5 (cinco) anos. Catálogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverá identificar marca, modelo e código de certificação em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaraç

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, 1760	RITA	(91) 3212-5239	orcamento_nobilli@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0108
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.553.970/0001-24	SOUSA & BARROS LTDA	R$ 2.112,00

Marca: GEEBOWRK
Fabricante: GEEBOWRK
Modelo: GEEBOWRK
Descrição: Cadeira secretaria do tipo executiva, fixa, base do tipo "Z", fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apóia-braços fixos integrados a estrutura e espaldar/encosto médio. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura total da cadeira: 565mm. Profundidade total da cadeira: 550mm. Altura total da cadeira: 900mm. Extensão Vertical do encosto: 435mm. Largura do encosto: 435mm. Profundidade da Superficie do assento: 460mm. Largura do Assento: 475mm. Altura do Assento: 460mm. Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral do usuário, de forma ergonômica. Revestimento do encosto confeccionado em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do encosto formado por laterais fabricadas em chapa de aço NBR 6658 com 4,76 mm de espessura, base de fixação no assento fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Todos os elementos são unidos por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão no suporte do encosto. Assento confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguinea do usuário de forma ergonômica. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado, a escolha no catálogo do fabricante. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. Fixação da estrutura ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com sistema travante e porcas garras encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada a frio, apoiadas sobre sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Travessas de fixação do assento fabricadas em tubo industrial redondo SAE 1010/1020 com 22,22 mm, 1,90 mm de espessura. A união das travessas no tubo de suporte e na estrutura da cadeira devera ser feito por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado na cor preta, fixados por parafusos do tipo Philips. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superficie externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Certificado de Conformidade NBR 13962 emitido por Organismo de Certificação de Produto acreditado junto ao Inmetro, juntamente com o laudo de ensaio que deu origem a esta certificação. Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 – emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 – rotulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório. O licitante deverá indicar o código de certificação de cada produto em catálogo com imagens específico para este certame. Laudo NR-17 (ergonomia) emitido por profissional competente. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superficies metálicas atestado por Organismo de Certificação de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliários. Declaração de garantia contra defeito de fabricação mínimo de 5 (cinco) anos. Catálogo com imagens específico para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverá identificar marca, modelo e código de certificação em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaraçã

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA ARSE 51 AVENIDA LO 11, 24	L TOPS	(63) 3217-7208	cl.tops@outlook.com

62.139.803/0001-89	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.150,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: FK GRUPO
Descrição: Cadeira secretaria do tipo executiva, fixa, base do tipo "Z", fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apóia-braços fixos integrados a estrutura e espaldar/encosto médio. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura total da cadeira: 565mm. Profundidade total da cadeira: 550mm. Altura total da cadeira: 900mm. Extensão Vertical do encosto: 435mm. Largura do encosto: 435mm. Profundidade da Superficie do assento: 460mm. Largura do Assento: 475mm. Altura do Assento: 460mm. Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral do usuário, de forma ergonômica. Revestimento do encosto confeccionado em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do encosto formado por laterais fabricadas em chapa de aço NBR 6658 com 4,76 mm de espessura, base de fixação no assento fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Todos os elementos são unidos por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão no suporte do encosto. Assento confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguinea do usuário de forma ergonômica. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado, a escolha no catálogo do fabricante. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. Fixação da estrutura ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com sistema travante e porcas garras encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada a frio, apoiadas sobre sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Travessas de fixação do assento fabricadas em tubo industrial redondo SAE 1010/1020 com 22,22 mm, 1,90 mm de espessura. A união das travessas no tubo de suporte e na estrutura da cadeira devera ser feito por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado na cor preta, fixados por parafusos do tipo Philips. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superficie externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.034,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA E SECRETARIAS.

Descrição: **CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESPECIFICAÇÃO: GIRATÓRIA COM RODÍZIOS COM 50MM, MÉDIO, ENCOSTO E ASSENTO FIXOS NA POSIÇÃO OPERATIVA, COM APOIO PARA BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM COURVIM NO ENCOSTO E NO ASSENTO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, PÉS EM ESTRUTURA** - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESPECIFICAÇÃO: GIRATÓRIA COM RODÍZIOS COM 50MM, MÉDIO, ENCOSTO E ASSENTO FIXOS NA POSIÇÃO OPERATIVA, COM APOIO PARA BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM COURVIM NO ENCOSTO E NO ASSENTO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA, CORES A DEFINIR (AZUL, BRANCA, PRETA, BEGE, ETC).

Data: 09/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 01612608000130-1-000005-2024

Lote/Item: 1/4036708

Ata: N/A

Homologação: 23/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UND

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.766.496/0001-28 *VENCEDOR*	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R$ 1.034,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

Item 2: Cadeira secretária executiva para escritório giratória sem braço

Preço Estimado: R$ 1.028,13 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.028,13 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.028,13

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.028,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.561.187/0002-58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial
Colégio Militar do Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para o CMRJ e unidades participantes do GCLAC 1ªRM.

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás

CatMat: **321915** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria

Data: 25/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160292

Lote/Item: 1/31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2023 14:42

Homologação: 14/11/2023 16:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 51

Unidade: Unidade

UF: RJ

0109
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.052.689/0001-63	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.028,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm, usinado em retífica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno. Sapatas deslizantes confeccionadas em polipropileno, com uma altura útil de 63mm, com apoio de 52mm de diâmetro. Possui haste 11mm de diâmetro. Todas as peças metálicas possuem acabamento com tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com película de aproximadamente 70 microns. Comprovação de qualificação técnica: Laudo NR-17 (ergonomia), emitido por técnico profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por Organismo de Certificação de Produto, com avaliação mínima às normas ABNT NBR8094:1983, 8095:2015, 8096:1983, 11003:2010 e ASTM D 3363:2020, 7091:2020, 523:2014, JISZ2801. Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo : Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 05200	Valeria	(21) 3322-1144	positanomoveis@gmail.com

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 1.028,20

VENCEDOR

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo: JOB
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm, usinado em retífica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno. Sapatas deslizantes confeccionadas em polipropileno, com uma altura útil de 63mm, com apoio de 52mm de diâmetro. Possui haste 11mm de diâmetro. Todas as peças metálicas possuem acabamento com tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com película de aproximadamente 70 microns.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	Administrativo	(11) 4684-3422	adm@maxmoveis.net

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.028,20

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: Caderode
Descrição: Cadeira caixa. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto iniciando com largura de 405mm na parte inferior e finalizando com 305mm na parte superior, com 380mm de altura. Interno do encosto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si com 10,5mm de espessura final. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismo de elevação confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 estampada com 3mm de espessura, dotada de bucha cônica central soldada, possui alavanca de acionamento de regulagem de altura do assento localizada a direita do mecanismo sob o assento. O suporte do encosto é confeccionado em chapa de aço especial com 8mm de espessura é fixado no encosto através de fixadores roscados cabeça abaulada com rosca M6, e, é fixado ao mecanismo através de fixadores roscados com sextavado interno e rosca M8. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, confeccionado em aço tubular, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de 100 mm de altura. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm, usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado, haste em aço cilindrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O aro para apoio dos pés é confeccionados em aço tubular. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico confeccionado em polipropileno. Base estrela é confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero. Permite junção das sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em polipropileno, nos termos do Edital e Anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	Rodovia Vrs 814, 381	AMANDA	(54) 3292-8700	sac@caderode.com.br

Item 3: Cadeira diretor para escritório giratória com braços reguláveis

Preço Estimado: R$ 1.233,58 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.233,58 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.233,58

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.084,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e consumo como: Mobiliário em Geral e Ferramenta, a ser instalado nas unidades do TCE/TO, conforme especificações técnicas dele contidas..
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro
CatMat: **355787** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória | Tipo Encosto: Médio | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Azul Anil | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Data: 27/11/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:202023 / UASG:925402
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/12/2023 09:41
Homologação: 29/12/2023 12:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: TO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0110
RS 1.084,00
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.615.437/0001-32	WORK - ROOM MOVEIS E DECORACOES LTDA	

VENCEDOR

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: C191.EMR.AD.BREB.P1.ABN35.RP U55P.BT1R
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm.Encosto: Em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura aproximada de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do encosto: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Que disponha de regulagem de altura com curso de aproximadamente 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Conte com sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado Assento: Interno em compensado anatômico multilaminado (com no mínimo 7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Com profundidade mínima de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo: Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de no mínimo 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de no mínimo 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré- tratamento antiferruginoso. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permita a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de no mínimo 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento aproximado de 70 mm, que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.CONFORME EDITAL Garantia: 5 (cinco) anos Modelo: C191.EMR.AD.BREB.P1.ABN35.RP U55P.BT1R Quantidade: 50 unidades Procedência: Nacional Valor unitário: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) Valor total: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 103 SUL, RUA SO 07, CONJUNTO 02, LOTE 15, SN	IZA	(63) 3026-2145	wrmoveis@hotmail.com

48.347.346/0001-97	MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 1.100,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm. Encosto: Em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura aproximada de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do encosto: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Que disponha de regulagem de altura com curso de aproximadamente 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Conte com sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento: Interno em compensado anatômico multilaminado (com no mínimo 7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Com profundidade mínima de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo: Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de no mínimo 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de no mínimo 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permita a libcração e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de no mínimo 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento aproximado de 70 mm, que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base: Base com 5 patas para poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro Proporcionando características de exce

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.150,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: PRO 38001 SRE
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS - Dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm.Encosto: Em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura aproximada de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do encosto: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Que disponha de regulagem de altura com curso de aproximadamente 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipulos. Conte com sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.Assento: Interno em compensado anatômico multilaminado (com no mínimo 7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Com profundidade mínima de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo: Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de no mínimo 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de no mínimo 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré- tratamento antiferruginoso. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permita a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de no mínimo 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento aproximado de 70 mm, que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base: Base com 5 patas para poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Proporcionando

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 9671-4750	paraisorepresentacoesme@gmail.com

08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.221,52

Marca: MY CITY
Fabricante: MY CITY
Modelo: FACE MÉDIA
Descrição: POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm.Encosto: Em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura aproximada de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do encosto: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Que disponha de regulagem de altura com curso de aproximadamente 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipulos. Conte com sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.Assento: Interno em compensado anatômico multilaminado (com no mínimo 7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Com profundidade mínima de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo: Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de no mínimo 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de no mínimo 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permita a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de no mínimo 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento aproximado de 70 mm, que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base: Base com 5 patas para poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Proporcionando características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHCN CL QD 116 BLOCO D, S/N	ANA PAULA	(61) 3273-1466	anapaula@premiumbrasilia.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0111
Folha
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.412.823/0001-37	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 38001
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm.Encosto: Em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura aproximada de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do encosto: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Que disponha de regulagem de altura com curso de aproximadamente 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Conte com sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.Assento: Interno em compensado anatômico multilaminado (com no mínimo 7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de raso, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade mínima de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Com profundidade mínima de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo: Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de no mínimo 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de no mínimo 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permita a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de no mínimo 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento aproximado de 70 mm, que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base: Base com 5 patas para poltrona. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NA PROPOSTA FISICA DEVIDO A LIMITAÇÃO DO SISTEMA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ASR NE 25 ALAMEDA 1, 13	(63) 9232-4003	ruilucasfranco@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 1.742,97

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ACTO
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 3.500,00

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo: ESCRITORIO
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇOEM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.664,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.805.924/0001-89

Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente (armários, mesas, poltronas, longarinas e cadeiras) com montagem inclusa para os lotes de mobiliário, conforme as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), com participação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)..

Descrição: **Cadeira escritório -** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

CatMat: **355787 -** Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória | Tipo Encosto: Médio | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Azul Anil | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Data: 22/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:232023 / UASG:926092

Lote/Item: 5/17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/10/2023 12:40

Homologação: 08/11/2023 11:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R$ 1.320,00

Marca: MODELO MÓVEIS
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo: MODELO MÓVEIS
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R GABRIEL FERREIRA, 1605	MAX	(86) 3303-7278	imediatadistri@gmail.com

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	R$ 1.326,00

Marca: HOMEOFFICE CADEIRAS
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: CR222PAR0P3TE
Descrição: "POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1035	(31) 3453-1711	financeiro@homeofficecadeiras.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.333,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm ou do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elastico metálico para fixação do rodizio a base sem o uso de bucha plástica ou solda ou Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018.

Estado:	Cidade:	Endereco:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0112
RICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.333,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: C201
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm ou do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda ou Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Marca: Caderode / Modelo: C201

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	Rodovia Vrs 814, 381	AMANDA	(54) 3292-8700	sac@caderode.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 1.333,43

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM DIRETOR
Descrição: "POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm ou do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda ou Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Para este item, em específico, o licitante devera apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.333,43

VENCEDOR

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 93SY GIR
Descrição: Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 50 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixa inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubre o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto de 460 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm, ajuste de altura do encosto em 5 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 50 mm de espessura média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Largura e profundidade de superfície de 460 mm. Mecanismo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que tem arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção quadrada, sendo a altura da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.333,43

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: 93SY GIR
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS MODELO: 93SY GIR Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliurctano injetada moldada com espessura média predominante de 50 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixa inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubre o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto de 460 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm, ajuste de altura do encosto em 5 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 50 mm de espessura média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Largura e profundidade de superfície de 460 mm. Mecanismo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que tem arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção quadrada, sendo a altura da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. validade da proposta 90 dias - de acordo acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0113
Fls.
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.491.659/0001-53	SIG COMERCIAL EIRELI	R$ 1.333,43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: corporate
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDARMÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm ou do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda ou Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GERCINA BORGES TEIXEIRA, 579	(62) 3298-7340	otimasig@hotmail.com

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.333,43

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: LICCI
Descrição: Poltrona giratória, Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, após processo de estampagem nas regiões da nervura mínimo de 85 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente com espessura mínima de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo contato permanente Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sistema de regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e livre flutuação. Travamento do conjunto através de 8 (oito) lâminas com sistema tipo "freio fricção" realizado através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.412.889/0001-40	VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.333,43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: CORPORATE
Descrição: MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm ou do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso. Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "H", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda ou Rodízios com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018.

Endereço:

.

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: P. MÓVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 1.100,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.034.872/0001-21
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente visando a realização das ações do Projeto de estruturação da Central de Processamento Eletrônico (CEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 930465/2022, bem como em seu Extrato do Convênio, conforme Edital e anexos..
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U
CatMat: **602320** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro | Quantidade Pés: 5 UN

Data: 08/08/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:492023 / UASG:925509
Lote/Item: 2/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/08/2023 16:27
Homologação: 05/09/2023 16:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.799.522/0001-20	S V NOGUEIRA EIRELI	R$ 1.100,00

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0114
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo: ELEGANCE LUX DIRETOR
Descrição: Cadeira Tipo Interlocutor (Fixa) C1-002- CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR FIXA, com braços em aluminio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com, no minimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no minimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no minimo 60mm de espessura, com densidade minima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou courissimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3358	SAILE	(68) 99971-2764	svnogueira@uol.com.br

46.928.110/0001-19 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA R$ 1.600,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: CADEIRA SUPREMA APOROX.
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 1.840,00

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo: INTERLOCUROR
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR,BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS 5 UN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.960,00

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Cadeira Tipo Interlocutor (Fixa) C1-002- CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR FIXA, com braços emaluminio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmomaterial do assento e encosto. Base tipo ?S? em aluminio ou outro metal com acabamento cromado, combalanço. Assento e encosto interligados por lâmina de aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com,no minimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no minimo 14 mm deespessura, estofada em espuma injetada com no minimo 60mm de espessura, com densidade minima de 50kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou courissimo, a serdefinido quando da solicitação do fornecimento.Todos os acabamentos deverão ser confeccionados comcosturas duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto ? 470x500mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

07.830.855/0001-99 S C CHALEGRA LTDA R$ 1.960,00

Marca: BELMICRO
Fabricante: BELMICRO
Modelo: FIXA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR,BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS 5 UN

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	R$ 2.331,75

Marca: ENJOY OFFICE
Fabricante: ENJOY OFFICE
Modelo: 41.202- MASTER/ MITO
Descrição: Cadeira Tipo Interlocutor (Fixa) C1-002- CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR FIXA, com braços em aluminio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com, no minimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no minimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no minimo 60mm de espessura, com densidade minima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou courissimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões minimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA ABUNA, 1324	(69) 3221-1265	juriscontabilidade@uol.com.br

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 9.500,00

Marca: MOVEIS START
Fabricante: MOVEIS START
Modelo: MOVEIS START
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DO SENADO, 45	Marcio Afonso da Cunha	(21) 2277-8850	vendas@multisuprimentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.085,54**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.193.073/0001-60
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..
Descrição: **Cadeira Escritório** - Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro, Quantidade Pés: 5 UN,
CatMat: **602320** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro | Quantidade Pés: 5 UN

Data: 31/01/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672022 / UASG:980551
Lote/Item: /77
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 14:41
Homologação: 01/06/2023 11:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 600,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: OPERATIVA
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - COM BASE GIRATORIACOM AJUSTE DE ALTURA A GAS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPLENO COM 5 RODIZIOS E EM ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, SERRANO, COR PRETA - AJUSTE DE ALTURA A GAS, TECIDO J SERRANO, BASE DE MADEIRA, RETA COMPENSADA 10mm, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30mm, REVESTIDO COM TECIDO DE VARIAS CORES, COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC, FLEXIVEL, TIPO FRANCIS 4 PORCAS, GARRA PARA FIXAÇÃO, ASSENTO BASE ENCOSTO, BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10mm, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30mm, REVESTIDO COM TECIDO DE VARIAS CORES COM ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXIVEL TIPO FRANCIS 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO, ENCOSTO BASE ESTRUTURA, COM FLANGE METALICA MULTIFUROS COM TUBO A GAS (REGULAGEM DE ALTURA) ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM PP SUPERIOR 05 RODIZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDIDNDO 41 LARG x 39 PROF CM ENCONTO MEDIDNDO 29 ALT x 37 LARG CM ALTURA MINIMA DO ASSENTOEM RELAÇÃO AO SOLO 42 CM DIMENSOESMAXIMA DO PRODUTO 43 LARG x 50 PROF x 83 ALT. PRODUTO INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM MESA DE ALTURA MAXIMA 74 CM. MARCA/MODELO: PLAXMETAL / OPERATIVA, FABRICANTE: PLAXMETAL S/A, PROCEDENCIA: NACIONAL, GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	RUA RUA PAES DE CARVALHO, 295	(91) 3711-3032	amazomix@outlook.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0115
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.254.594/0001-07	G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 835,00

Marca: TECH MOVEIS NACIONAL
Fabricante: TECH MOVEIS NACIONAL
Modelo: TECH MOVEIS NACIONAL
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO. ESPECIFICÇÃO DE ACORDO COM EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	São João de Pirabas	RODOVIA PA 440, SN	(91) 9612-0026	cegoliveiradistribuidora@gmail.com

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI — R$ 835,00

Marca: TECH MÓVEIS
Fabricante: TECH MÓVEIS
Modelo: CADGIRBR
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento- Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto- Base.Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI — R$ 835,35

VENCEDOR

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - Especificação : Cade
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metalica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

04.470.529/0001-20 PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — R$ 850,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX CADEIRAS E POLTRONAS PARA ESCRITORIO
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metalica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)*** VALIDADE: INDETERMINADA MARCA: MARTIFLEX FABRICANTE: MARTIFLEX CADEIRAS E POLTRONAS PARA ESCRITORIO PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA VALOR UNITÁRIO EXTENSO: OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS VALOR TOTAL EXTENSO: SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	São Miguel do Guama	AV MAGALHAES BARATA, 138	JANILSON MOREIRA LACERDA	(91) 3446-2994	meltda@gmail.com

34.390.049/0001-10 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI — R$ 900,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: CAD/GIR-01
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexivel tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto MODELO: CAD/GIR-01 TIPO: GIRATÓRIA FABRICANTE: MARCA PRÓPRIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL BRASILEIRA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R DECIMA, 174	(91) 8195-0107	souzaesantana@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.838.684/0001-08	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 900,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Especificação: Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento- Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA 2, RESIDENCIAL ARARAS, 6	Geni	(98) 98841-9643	atendimento@gfxcomercio.com.br

46.475.822/0001-20	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	R$ 1.100,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CADGIR/SEC
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 877	Claus	(91) 8129-0761	newmoveispa@gmail.com

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	R$ 2.000,00

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: 90DG13 GIR
Descrição: Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro, Quantidade Pés: 5 UN.

Endereço:

.

11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO
Descrição: Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodizios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano. Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodizios com duplo giro. Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura minima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

Item 4: Cadeira giratória presidente com braço regulável

Preço Estimado: R$ 1.349,37 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.349,37 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.349,37

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.971,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 0116
ÉRICA
Rubrica

CNPJ: 83.930.883/0001-66

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

Objeto: Aquisição de cadeiras giratórias de escritório tipo presidente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Cadeira Escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

CatMat: **390178** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 26/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão:72023 / UASG:389475

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/10/2023 08:17

Homologação: 06/10/2023 14:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	R$ 1.600,00

Marca: UP
Fabricante: UP
Modelo: G307
Descrição: Cadeira ergonômica giratória tipo presidente, com assento e encosto ergonômico estofado em courissimo ou couro sintético Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para mininizar a pressão nos joelhos. Cor preta Apoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Alumínio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU. Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso. Capacidade mínima de carga: 110Kg. Deverá apresentar certificado de ergonomia conforme a NR-17.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	ROD BR 101, S/N	(48) 3341-5390	upofficedesign@gmail.com

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 1.600,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Endereço:

-

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.604,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1001 RELAX
Descrição: Cadeira ergonômica giratória tipo presidente, com assento e encosto ergonômico estofado em courissimo ou couro sintético Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para mininizar a pressão nos joelhos. Cor preta Apoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Alumínio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU. Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso. Capacidade mínima de carga: 110Kg. Deverá apresentar certificado de ergonomia conforme a NR-17

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 602	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

32.878.138/0001-84	THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	R$ 1.604,45

Marca: FRATINE
Fabricante: FRATINE
Modelo: CALIFORNIA
Descrição: tipo presidente, com assento e encosto ergonômico estofado em courissimo ou couro sintético Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para mininizar a pressão nos joelhos. Cor preta Apoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Alumínio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU. Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso. Capacidade mínima de carga: 110Kg. Deverá apresentar certificado de ergonomia conforme a NR17.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AVENIDA AMERICO TIMOTEO DO ROSARIO, 356	(12) 3882-2729 / (12) 3882-3593 / (12) 3882-3593	contabil@contabilworld.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	R$ 1.604,45

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo: GA01F
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Negro	R BARÃO DO RIO BRANCO, 500	(47) 8428-0031/ (0000) 0000-0000	cadeirasfranke@gmail.com

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	R$ 1.604,45

Marca: ENJOY
Fabricante: ENJOY
Modelo: Soft
Descrição: Cadeira ergonômica giratória com encosto estofado em courissimo ou couro sintético, tipo presidente, assento e encosto ergonômico Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para minimizar a pressão nos joelhos. Cor preta Apoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Aluminio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU. Capacidade minima de carga: 110Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriu	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com

28.096.836/0001-50	JANAINA SCARPARI DAMIELSKI DE AZEVEDO	R$ 1.604,4.

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Pollux
Descrição: Cadeira ergonômica giratória tipo presidente, com assento e encosto ergonômico estofado em courissimo ou couro sintético. Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para minimizar a pressão nos joelhos. Cor preta. Apoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro. Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Aluminio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU. Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso. Capacidade minima de carga: 110Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MENINO JESUS, 686	(41) 3779-4347	contato@renovacadeiras.com.br

15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.604,45

Marca: FRATINI
Fabricante: FRATINI
Modelo: California P60 x L65 x A112-123 cmA A: 50-61 cmAsse
Descrição: Cadeira ergonômica giratória com encosto estofado em courissimo ou couro sintético, tipo presidente, assento e encosto ergonômico Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para minimizar a pressão nos joelhos. Cor pretaApoio dos braços: cromados ou em aluminio com revestimentoEncosto: espaldar alto, em courissimo ou couroTipo Sistema Regulagem Vertical: a GásSistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira (sistema relax).Bases / Estruturas: Aluminio ou Cromada e com rodizios emborrachados em PU.Capacidade minima de carga: 110Kg.Deverá apresentar certificado de ergonomia conforme a NR-17.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R HUMBERTO DE CAMPOS, 1148	KLEBER MACHADO	(49) 3191-1318	licitacao.newhomemoveis@gmail.com

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 1.604,45

Marca: ENJOY
Fabricante: ENJOY
Modelo: ERGONOMICA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.412.889/0001-40	VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 2.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0117 ÉRICA Rúbrica

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: ERGON ESP.
Descrição: Cadeira ergonômica giratória tipo presidente, com assento e encosto ergonômico estofado em courissimo ou couro sintético Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para minimizar a pressão nos joelhos. Cor preta Apoio dos braços: cromados ou em alumínio com revestimento Encosto: espaldar alto, em courissimo ou couro Tipo Sistema Regulagem Vertical: a Gás Sistema de travamento com anti- impacto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira ("sistema relax"). Bases / Estruturas: Alumínio ou Cromada e com rodízios emborrachados em PU. Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso. Capacidade mínima de carga: 110Kg. MARCA: ROAL MODELO: NOTABLE

Endereço:

.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 2.000,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: suprema
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA R$ 2.200,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE
Descrição: Cadeira ergonômica giratória tipo presidente com braços, assento e encosto ergonômico estofado em couro sintético. Material assento e encosto: espuma laminada de alta densidade, resistente e com curvatura suave para minimizar a pressão nos joelhos. Cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ACRE, 90	(21) 2234-7481

04.142.739/0001-99 PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 5.000,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: P. MÓVEIS - Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.026,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.544/0048-49

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de mobiliário e eletrodoméstico a fim de atender as necessidades do DSEI/CASAI Altamira, período de 12 (doze) meses.

Descrição: **Cadeira escritório -** Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

CatMat: **390178 -** Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 05/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:102023 / UASG:257042
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2023 09:11
Homologação: 10/07/2023 17:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 88
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 850,00

VENCEDOR

Marca: w21
Fabricante: w21
Modelo: w21
Descrição: Cadeira Escritório, t ipo sistemaregulagem verti cal: a gás, cor:preta, caracteristi cas adicionais:ti po poltrona presidente, braçoem couro material estrutura: açocromadomaterial revesti mentoassento e encosto: couro materialencosto: espuma injetadamaterial assento: espuma injetadati po base: giratória com 5 rodiziosduplosti po encosto: espaldaraltoapoio braço: com braços,material revesti mento assento eencosto: tecido em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 878,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira Escritório, t ipo sistemaregulagem verti cal: a gás, cor:preta, caracteristi cas adicionais:ti po poltrona presidente, braçoem couro material estrutura: açocromadomaterial revesti mentoassento e encosto: couro materialencosto: espuma injetadamaterial assento: espuma injetadati po base: giratória com 5 rodiziosduplosti po encosto: espaldaraltoapoio braço: com braços,material revesti mento assento eencosto: tecido em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

48.172.990/0001-71	LYDIANNE SOUZA MELO 00866700188	R$ 878,0

Marca: PLAX METAL
Fabricante: PLAX METAL
Modelo: altrix alta
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R ECOCUABA, SN	(62) 3588-9483	lydiannemelo@hotmail.com

43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA	R$ 878,63

Marca: BULK
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromado material revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplos tipo encosto: espaldar alto apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno.

Endereço:

26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R$ 878,63

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: EA003
Descrição: "Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromadomaterial revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplostipo encosto: espaldar altoapoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 878,63

Marca: BA
Fabricante: fabricaçao propria
Modelo: Cadeira Escritório
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem verti cal: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromado material revesti mento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplos tipo encosto: espaldar alto apoio braço: com braços, material revesti mento assento e encosto: tecido em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0118
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 878,63

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: ce-1
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistemaregulagem vertical: a gás, cor:preta, caracteristicas adicionais:tipo poltrona presidente, braçoem couro material estrutura: açocromadomaterial revestimentoassento e encosto: couro materialencosto: espuma injetadamaterial assento: espuma injetadatipo base: giratória com 5 rodiziosduplostipo encosto: espaldaraltoapoio braço: com braços,material revestimento assento eencosto: tecido em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

15.579.052/0001-31	EDER JUNIOR G. LOPES	R$ 878,63

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: "Cadeira Escritório
Descrição: "Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromadomaterial revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodízios duplostipo encosto: espaldar altoapoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD ARTUR BERNARDES, 5	THIAGO	(91) 3258-6292	rcl.comercial@hotmail.com

37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R$ 878,63

Marca: MOBLY
Fabricante: MOBLY
Modelo: FILANDIA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 878,63

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: 30101
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

22.730.673/0001-30	IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 878,63

Marca: MyMAX
Fabricante: MyMAX
Modelo: MyMAX23
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AVENIDA PEDRO MARINHO, 2512	PASTEUR	(94) 99132-7056	impactoservicoltda@gmail.com

29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 878,63

Marca: ÁGUIA
Fabricante: Águia Movéis
Modelo: CAD-ESC--PA
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços ,material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 933,23

Marca: Lianto Decor
Fabricante: Lianto Decor
Modelo: Presidente
Descrição: "Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem verΘcal: a gás, cor: preta, caracterisΘcas adicionais: Θpo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromadomaterial revesΘmento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada Θpo base: giratória com 5 rodizios duplosΘpo encosto: espaldar altoapoio braço: com braços, material revesΘmento assento e encosto: tecido em polipropileno."

Endereço:

.

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	R$ 989,00

Marca: Rhodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: presidente
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromado material revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplos tipo encosto: espaldar alto apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fábio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.000,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fr
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromadomaterial revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplostipo encosto: espaldar altoapoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropilen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: altrix alta cromada
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	R$ 1.050,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre
Descrição: Cadeira Escritório, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro material estrutura: aço cromadomaterial revestimento assento e encosto: couro material encosto: espuma injetada material assento: espuma injetada tipo base: giratória com 5 rodizios duplostipo encosto: espaldar altoapoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: tecido em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 10, SN	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	(63) 3215-2601	oemempresarial@hotmail.com

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: P.MOVEIS
Fabricante: P.MOVEIS
Modelo: PROPRIA
Descrição: P.MOVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical, A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 8 Melhores Propostas Finais **R$ 1.049,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0119
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ: 09.625.717/0001-01

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
51º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de Material Mobiliário, Aparelhos Domésticos, Cama, Mesa e Banho..

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

CatMat: **390178** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 29/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:92023 / UASG:160160

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/06/2023 16:32

Homologação: 22/06/2023 17:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.536.916/0001-24	SENA E PRATES LTDA	**RS 594,00**

VENCEDOR

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CAD PRESID
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	**RS 680,00**

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: PRESIDENTE
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.878.138/0001-84	THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	**RS 800,00**

Marca: PLAX
Fabricante: CHAIR
Modelo: PLAX
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AVENIDA AMERICO TIMOTEO DO ROSARIO, 356	(12) 3882-2729 / (12) 3882-3593 / (12) 3882-3593	contabil@contabilworld.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.822.881/0001-61	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	**RS 840,00**

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: /SECG
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encostoespuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

23.882.208/0001-87 NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA **R$ 1.029,00**

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CPE - 04
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Altamira	AV DJALMA DUTRA, 2096	ELLEM	(93) 3515-2209	nisseiatm@hotmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI **R$ 1.350,00**

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: alta cromada
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

24.487.206/0001-56 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA **R$ 1.417,19**

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: pollux
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI **R$ 1.685,99**

Marca: pollomoveis
Fabricante: pollomoveis
Modelo: 30016
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA R$ 1.686,00

Marca: mobly
Fabricante: mobly
Modelo: mobly
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuiba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br

04.716.651/0001-33 LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 2.677,96

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0120
ERICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.000,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: CE
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

30.620.060/0001-78	INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 3.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: INN
Modelo: CD
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Anajás	AV MAGALHAES BARATA, 62	(91) 8280-9834/ (91) 8548-5815	innovatistechno@gmail.com

45.166.330/0001-90	RICARDO NOSBERTO SOUZA 05425599943	R$ 3.150,00

Marca: DJS
Fabricante: DJS
Modelo: 2023
Descrição: : Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	RUA PINHALZINHO, 678	(49) 9963-7377	ricardoverena001@gmail.com

Item 5: Cadeira executiva aproximação "s" sem braço

Preço Estimado: R$ 1.036,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.036,75 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.036,75

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais **R$ 1.173,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.193.073/0001-60
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..
Descrição: **Cadeira escritório** - Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Cinza, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo.
CatMat: **321916** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo

Data: 31/01/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:672022 / UASG:980551
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 14:38
Homologação: 01/06/2023 10:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 68
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	**R$ 1.000,00**

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRAÇO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

42.254.594/0001-07	G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	**R$ 1.347,00**

Marca: TECH MOVEIS NACIONAL
Fabricante: TECH MOVEIS NACIONAL
Modelo: TECH MOVEIS NACIONAL
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA.ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	São João de Pirabas	RODOVIA PA 440, SN	(91) 9612-0026	cegoliveiradistribuidora@gmail.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.347,0

Marca: TH MÓVEIS
Fabricante: TH MÓVEIS
Modelo: CADGIREX
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI *VENCEDOR*	R$ 1.347,43

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA - Especificação : asse
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA - Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

04.470.529/0001-20	PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 1.350,00

Marca: ARTMOVEIS
Fabricante: ARTMOVEIS
Modelo: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás. VALIDADE: INDETERMINADA MARCA: ARTMOVEIS FABRICANTE: ARTMOVEIS PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA VALOR UNITÁRIO EXTENSO: UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS VALOR TOTAL EXTENSO: NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	São Miguel do Guamá	AV MAGALHAES BARATA, 138	JANILSON MOREIRA LACERDA	(91) 3446-2994	meltda@gmail.com

18.833.321/0001-32	F L DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: CADEIRA GIRATORIA
Fabricante: TOP LEVEL
Modelo: NACIONAL
Descrição: CADEIRA GIRATORIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	R FRANCISCO AMANCIO, 1248	(91) 3238-9518	acl.distribuidora2018@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 4.060,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0121
ÉRICA
Rubrica

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p)mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica, medidas: 490(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás. Validade da proposta 60 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 900,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.712.259/0001-77
Órgão: SAO JOSE DO CAMPESTRE CAMARA MUNICIPAL
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de cadeiras para a sede da Camara municipal de São José do Campestre – RN
Descrição: **Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Preto , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória** - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metalico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Preto , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo, Suportar peso de ate 130kg

Data: 26/12/2023 08:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 08712259000177-1-000001-2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 27/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.946.204/0001-76	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 900,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 6: Cadeira presidente giratória com braços em 3d e apoio de cabeça

Preço Estimado: R$ 2.075,66 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.075,66 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.075,66

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.574,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.579.843/0001-69

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
53º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE, mobiliário e eletrodomésticos.

Descrição: **Cadeira escritório** - Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro, Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços,

CatMat: **390178** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 12/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:160167
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/07/2023 16:37
Homologação: 24/07/2023 13:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 103
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: altrix presidente cromada
Descrição: Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro, Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA	R$ 1.510,00

VENCEDOR

Marca: BULK
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Endereço:
-

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.510,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R$ 1.510,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0122
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta (R$)
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.510,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: POLLUX
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGUIRARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	scaopencomercial@gmail.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.510,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: ce-1
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

36.213.704/0001-90	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 1.510,00

Marca: MOVI MOVEIS
Fabricante: MOVI MOVEIS
Modelo: MOVI MOVEIS
Descrição: ipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Preta, Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro, Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.510,00

Marca: Arr Office
Fabricante: Arr Office
Modelo: Arr Office
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	R$ 1.610,00

Marca: RHodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: Executiva
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fábio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br

18.932.464/0001-00	K R G BENTO EIRELI	R$ 1.644,72

Marca: QUALITY MÓVEIS
Fabricante: QUALITY MOVEIS
Modelo: Cadeira presidente giratória com braço
Descrição: Cadeira presidente giratória com braço: com assento e encosto confeccionado sobre chapa de compensado prensado a quente, estofado por espuma injetada e revestidos em tecido ou courano de cor a combinar. Conta com braços em polipropileno, base giratória com rodízios e sistema de regulagem de altura mecânica. Peso: 13,8 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 798	PEDRO	(91) 3038-0200	casadomedico@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Pro
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços reguláveis na cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, Regulagem do Encosto tipo Relax, com trava no ponto inicial. Caracteristicas adicionais: tipo poltrona presidente, braço preto com regulagem vertical.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	Marielly	(62) 3922-3007	marielly@newlinesolucoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.521,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.579.843/0001-69
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23º Brigada de Infantaria de Selva
53º Batalhão de Infantaria de Selva
Objeto: Eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE, mobiliário e eletrodomésticos.
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços
CatMat: **390178** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 12/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:160167
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/07/2023 16:37
Homologação: 24/07/2023 14:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: altrix presidente cromada
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA	R$ 1.510,00

VENCEDOR

Marca: BULK
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO Cota reservada para ME/EPP em 24,27%

Endereço:

.

35.171.422/0001-04	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 1.510,00

Marca: SÓ AÇO INDUSTRIAL
Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL
Modelo: PA1342
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Conceição do Castelo	AV HARVEY DE VARGAS GRILO, 461	Matheus	(28) 3547-1188	cp.vendasgov@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.510,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0123
ÉRICA
Rubrica

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: POLLUX
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.510,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO Cota reservada para ME/EPP em 24,27%

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.510,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: CE-3
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO Cota reservada para ME/EPP em 24,27%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.510,00

Marca: Arr Office
Fabricante: Arr Office
Modelo: Arr Office
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO Cota reservada para ME/EPP em 24,27%

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	R$ 1.610,00

Marca: Rhodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: Cadeira escritorio
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO Cota reservada para ME/EPP em 24,27%

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fabio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.130,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.625.717/0001-01

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
51° Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de Material Mobiliário, Aparelhos Domésticos, Cama, Mesa e Banho..

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

CatMat: **390178** - Material Estrutura: Aço Cromado | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos | Tipo Encosto: Espaldar Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Preta | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 29/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:92023 / UASG:160160

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/06/2023 16:32

Homologação: 22/06/2023 17:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: alta cromada
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

32.878.138/0001-84	THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	R$ 3.100,00

Marca: PLAX
Fabricante: CHAIR
Modelo: PLAX
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AVENIDA AMERICO TIMOTEO DO ROSARIO, 356	(12) 3882-2729 / (12) 3882-3593 / (12) 3882-3593	contabil@contabilworld.com.br

30.620.060/0001-78	INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 3.100,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: INN
Modelo: CD
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Anajás	AV MAGALHAES BARATA, 62	(91) 8280-9834/ (91) 8548-5815	innovatistechno@gmail.com

47.536.916/0001-24	SENA E PRATES LTDA	R$ 3.150,00

VENCEDOR

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CAD PRESID
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.150,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0124
ÉRICA
Rubrica

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: PRESIDENTE
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

39.822.881/0001-61	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.150,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: /SECG
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encostoespuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Endereço:

.

23.882.208/0001-87	NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 3.150,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CPE - 04
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Altamira	AV DJALMA DUTRA, 2096	ELLEM	(93) 3515-2209	nisseiatm@hotmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 3.150,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: pollux
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodizios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 3.150,00

Marca: pollomoveis
Fabricante: pollomoveis
Modelo: 30016
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritorio Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R$ 3.150,00

Marca: mobly
Fabricante: mobly
Modelo: mobly
Descrição: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuiba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 3.150,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 3.150,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: CE
Descrição: Cadeira escritório, material esrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetado, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braço, cor preta, tipo sistema regulagem vetical a gás, tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

45.166.330/0001-90	RICARDO NOSBERTO SOUZA 05425599943	R$ 3.150,00

Marca: DJS
Fabricante: DJS
Modelo: 2023
Descrição: : Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	RUA PINHALZINHO, 678	(49) 9963-7377	ricardoverena001@gmail.com

Item 7: Cadeira executiva giratória com braços em 3d

Preço Estimado: R$ 1.902,63 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.902,63 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.902,63

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.522,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.805.924/0001-89
Órgão: Procuradoria Geral de Justiça/PI
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente (armários, mesas, poltronas, longarinas e cadeiras) com montagem inclusa para os lotes de mobiliário, conforme as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), com participação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)..
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo
CatMat: **321916** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Executivo

Data: 22/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232023 / UASG:926092
Lote/Item: 3/11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/10/2023 12:40
Homologação: 08/11/2023 11:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: PI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0125
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.522,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: NAPOLI 9100
Descrição: CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS, MODELO: NAPOLI 9000 Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Apoio cervical estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido com o mesmo revestimento do tecido de assento com sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao quadro do encosto há um porta paletó injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protede todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm, estampo na terminação das patas para alojamento dos rodízios. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. validade da proposta 90 dias - de acordo acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	R$ 1.530,00

VENCEDOR

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliester Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo

Endereço:

.

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.556,45

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Apoio cervical estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido com o mesmo revestimento do tecido de assento com sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao quadro do encosto há um porta paletó injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protede todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm, estampo na terminação das patas para alojamento dos rodízios. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)
Código Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu6DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu6DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.680,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexivel à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 570 mm e largura de, no mínimo, 460 mm. Apoio cervical ou encosto de cabeça estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido em tela de poliéster ou com o mesmo revestimento do tecido de assento com, no mínimo, sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao apoio de cabeça ou ao quadro do encosto há um porta paletó ou cabide injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm ou Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Por serem acessórios não normativos, poderá ser enviado relatório de ensaio cuja amostra na ocasião dos testes estava provida ou desprovida do apoio de cabeça e/ou cabide.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 1.722,50

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: "CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexivel à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 570 mm e largura de, no mínimo, 460 mm. Apoio cervical ou encosto de cabeça estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido em tela de poliéster ou com o mesmo revestimento do tecido de assento com, no mínimo, sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao apoio de cabeça ou ao quadro do encosto há um porta paletó ou cabide injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm ou Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Por serem acessórios não normativos, poderá ser enviado relatório de ensaio cuja amostra na ocasião dos testes estava provida ou desprovida do apoio de cabeça e/ou cabide."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasilia	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	R$ 2.080,00

Marca: HOMEOFFICE CADEIRAS
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: NGC12PPR1P7TE + RODPU
Descrição: "CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA + porta paletós E BRAÇOS REGULÁVEIS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1035	(31) 3453-1711	financeiro@homeofficecadeiras.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0126
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.740,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: P. MÓVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.283,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.805.924/0001-89
Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente (armários, mesas, poltronas, longarinas e cadeiras) com montagem inclusa para os lotes de mobiliário, conforme as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), com participação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)..
Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo
CatMat: **321916** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Caracteristicas Adicionais: Tipo Executivo

Data: 22/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:926092
Lote/Item: 3/12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/10/2023 12:40
Homologação: 08/11/2023 11:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.830,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA DIRETIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexivel à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical mínima é de 570 mm e largura de 460 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja perfeito e sem solda, facilitando eventuais futuras manutenções preditivas ou corretivas. Pintura dos elementos metálicos da base através de pintura eletrostática a pó e capa única injetada em polipropileno que recobre toda a porção superior das patas ou Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm. Base de cor preta. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018 . - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 1.830,57

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: "CADEIRA DIRETIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical mínima é de 570 mm e largura de 460 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja perfeito e sem solda, facilitando eventuais futuras manutenções preditivas ou corretivas. Pintura dos elementos metálicos da base através de pintura eletrostática a pó e capa única injetada em polipropileno que recobre toda a porção superior das patas ou Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm. Base de cor preta. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA. 45	(61) 3341-1234

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	R$ 1.830,57

VENCEDOR

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

Endereço:

.

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.830,57

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: NAPOLI 9100
Descrição: CADEIRA DIRETIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS MODELO: NAPOLI 9000 Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm. Base de cor preta. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. validade da proposta 90 dias - de acordo acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0127
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.830,57

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: do tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm. Base de cor preta. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	R$ 1.830,57

Marca: HOMEOFFICE CADEIRAS
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: NG112PAR1P7+RODPU
Descrição: CADEIRA DIRETIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, AÇO COM CAPA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1035	(31) 3453-1711	financeiro@homeofficecadeiras.com.br

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: P. MÓVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Item 8: Cadeira executiva aproximação com braços integrados

Preço Estimado: R$ 1.263,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.263,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.263,05

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.522,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.805.924/0001-89

Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente (armários, mesas, poltronas, longarinas e cadeiras) com montagem inclusa para os lotes de mobiliário, conforme as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), com participação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)..

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

CatMat: **321916** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Executivo

Data: 22/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:232023 / UASG:926092

Lote/Item: 3/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/10/2023 12:40

Homologação: 08/11/2023 11:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	**R$ 1.522,00**

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: NAPOLI 9100
Descrição: CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS. MODELO: NAPOLI 9000 Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manipulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Apoio cervical estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido com o mesmo revestimento do tecido de assento com sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao quadro do encosto há um porta paletó injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protede todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm, estampo na terminação das patas para alojamento dos rodízios. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. validade da proposta 90 dias - de acordo acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI LTDA — R$ 1.530,00

VENCEDOR

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

Endereço:

.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0128
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.556,45

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: NAPOLI 9000
Descrição: Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar, facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manipulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical de 60 mm. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de 600 mm e largura de 470 mm. Apoio cervical estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido com o mesmo revestimento do tecido de assento com sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao quadro do encosto há um porta paletó injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protede todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm. Material de revestimento em couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo de 690 mm, estampo na terminação das patas para alojamento dos rodízios. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 1.680,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manipulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 570 mm e largura de, no mínimo, 460 mm. Apoio cervical ou encosto de cabeça estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido em tela de poliéster ou com o mesmo revestimento do tecido de assento com, no mínimo, sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao apoio de cabeça ou ao quadro do encosto há um porta paletó ou cabide injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm ou Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Por serem acessórios não normativos, poderá ser enviado relatório de ensaio cuja amostra na ocasião dos testes estava provida ou desprovida do apoio de cabeça e/ou cabide.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 1.722,50

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: "CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica do alto desempenho, com células abertas e permeáveis ao ar facilitando a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando desse modo o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,35 mm com acabamento pintura eletrostática e carenagem injetada em PP. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical é de, no mínimo, 570 mm e largura de, no mínimo, 460 mm. Apoio cervical ou encosto de cabeça estruturado em resina termoplástica injetada de alta performance, revestido em tela de poliéster ou com o mesmo revestimento do tecido de assento com, no mínimo, sistema de regulagem em ângulo e altura. Acoplado ao apoio de cabeça ou ao quadro do encosto há um porta paletó ou cabide injetado em polipropileno com arestas, cantos e bordos arredondados, para acomodação de paletó no contra encosto da cadeira/poltrona. Quadros estruturais do encosto, apoio de cabeça, suportes e articulações em resina do apoio de cabeça, cabide/porta paletó e telas do apoio de cabeça e do encosto de cor preta. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima predominante de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem uso de perfis de PVC para bordas. Largura do assento de 500 mm e profundidade de superfície de 480 mm (medidas mínimas). Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico na cor preta. Mecanismo: tipo sincronizado em relação de sincronismo entre 1:3 e 1:4, do tipo pessoa-pessoa ou de tensão autoajustável, que permite reclinação sincronizada e simultânea de assento e encosto com no mínimo 03 pontos de parada equipados com sistema de segurança anti-impacto (mecanismo do tipo 02 alavancas). Base giratória de cinco hastes injetadas em nylon com fibra de vidro do tipo arqueada piramidal com diâmetro externo mínimo de 690 mm ou Base giratória de cinco hastes tubulares cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e espessura mínima seja de 1,5 mm, com anéis duplos centrais para alojamento perfeito das patas e coluna, elementos fundidos entre si através de solda MIG/MAG e/ou eletrofusão, estampo na terminação das patas para que o alojamento dos rodízios seja. Base de cor preta. Rodízio com corpo injetado em nylon de duplo giro, com banda de rodagem em poliuretano (PU), tipo "W", com 50mm de diâmetro, com pino de aço de 11mm e anel elástico, encaixado no eixo central, para ser fixado a base. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Braços com, no mínimo, regulagem de altura. Estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Os apoia braços são injetados em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada Para este item, em específico, o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Por serem acessórios não normativos, poderá ser enviado relatório de ensaio cuja amostra na ocasião dos testes estava provida ou desprovida do apoio de cabeça e/ou cabide."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA. 45	(61) 3341-1234

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	R$ 2.080,00

Marca: HOMEOFFICE CADEIRAS
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: NGC12PPR1P7TE + RODPU
Descrição: "CADEIRA, ENCOSTO EM TELA, DIRETIVA COM APOIO DE CABEÇA + porta paletós E BRAÇOS REGULÁVEIS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1035	(31) 3453-1711	financeiro@homeofficecadeiras.com.br

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.740,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: P. MÓVEIS - Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.193.073/0001-60
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..
Descrição: **Cadeira escritório** - Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Cinza, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Executivo,
CatMat: **321916** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodizios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Regulagem Vertical: A Gás | Cor: Cinza | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Executivo

Data: 31/01/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:672022 / UASG:980551
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 14:38
Homologação: 01/06/2023 10:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 68
Unidade: Unidade
UF: PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0129
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRAÇO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R$ 1.000,00

VENCEDOR

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA - Especificação : asse
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA - Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.095,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 490(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás. Validade da proposta 60 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

42.254.594/0001-07	G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.347,00

Marca: TECH MOVEIS NACIONAL
Fabricante: TECH MOVEIS NACIONAL
Modelo: TECH MOVEIS NACIONAL
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA.ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	São João de Pirabas	RODOVIA PA 440, SN	(91) 9612-0026	cegoliveiradistribuidora@gmail.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.347,00

Marca: TH MOVEIS
Fabricante: TH MÓVEIS
Modelo: CADGIREX
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.470.529/0001-20	PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 1.350,00

Marca: ARTMOVEIS
Fabricante: ARTMOVEIS
Modelo: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodizios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás. VALIDADE: INDETERMINADA MARCA: ARTMOVEIS FABRICANTE: ARTMOVEIS PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA VALOR UNITÁRIO EXTENSO: UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS VALOR TOTAL EXTENSO: NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	São Miguel do Guamá	AV MAGALHAES BARATA, 138	JANILSON MOREIRA LACERDA	(91) 3446-2994	meltda@gmail.com

18.833.321/0001-32	F L DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 1.448,00

Marca: CADEIRA GIRATORIA
Fabricante: TOP LEVEL
Modelo: NACIONAL
Descrição: CADEIRA GIRATORIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	R FRANCISCO AMANCIO, 1248	(91) 3238-9518	acl.distribuidora2018@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.267,**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.020.517/0001-20
Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Cadeiras e Longarinas
Descrição: **CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO C/BRAÇOS (EXECUTIVA) -** CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO C/BRAÇOS (EXECUTIVA)

Data: 15/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM
Identificação: 30103
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Homologação: 30/10/2023 14:20
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 50
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.088.157/0010-01 *VENCEDOR*	FK GRUPO S/A	R$ 1.267,14

Marca: FK GRUPO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bariri	ROD BRAZ FORTUNATO, S/N	Robson	(14) 3662-9645	e-licitacoes@fkgrupo.com

Item 9: Longarina três lugares PVC com apoio braços fixo

Preço Estimado: R$ 1.072,99 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.072,99 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.072,99

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 980,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista..

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

CatMat: **276875** - Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster | Cor: Azul | Quantidade Assentos: 4 | Caracteristicas Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida | Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada | Material Estrutura: Aço Temperado | Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi | Cor Longarina: Preta

Data: 09/05/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372022 / UASG:160340

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/07/2023 14:56

Homologação: 10/07/2023 17:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 141

Unidade: Unidade

UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0139 ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.193.613/0001-05 *VENCEDOR*	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	**R$ 980,00**

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: STYLUS
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo aproximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 1380	(31) 3681-1939	kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.305,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: JOB
Descrição: LONGARINA TRÊS LUGARES. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo aproximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	GENESSY	(21) 3890-4955	comercial@mobieq.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 1.374,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada.em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho. Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo: Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	Fabia	(21) 2270-5152	comercial@moveiscombinato.com.br

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 1.374,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1.5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

Endereço:

.

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R$ 1.374,86

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 1.165,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista.

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

CatMat: **276875** - Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster | Cor: Azul | Quantidade Assentos: 4 | Caracteristicas Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida | Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada | Material Estrutura: Aço Temperado | Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi | Cor Longarina: Preta

Data: 09/05/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372022 / UASG:160278

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/07/2023 14:57

Homologação: 10/07/2023 18:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0131
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.926.250/0001-76 *VENCEDOR*	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 728,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S.A
Modelo: LONG 3 L
Descrição: Cadeira sobre longarina - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Capa de proteçã

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

14.193.613/0001-05	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 980,00

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: STYLUS
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, medico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministerio do Trabalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 1380	(31) 3681-1939	kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 1.373,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

Endereço:

,

21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 1.374,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo: Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	Fabia	(21) 2270-5152	comercial@moveiscombinato.com.br

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R$ 1.374,86

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

Item 10: Banqueta alta com encosto

Preço Estimado: R$ 522,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 522,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 522,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades	.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 299,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
Objeto: AQUIS. DE MOBILIÁRIOS - SPASR
Descrição: **(ID-131821) BANCO, Tipo: banqueta alta com encosto; Material: estrutura em tubo de aco; Acabamento em pintura epoxi a po com tratamento antiferrugenoso (fosfatizado),com apoio para os pes; Capacidade: 110Kg; Dimensoes (AxL) (±10%): 78x40cm.** - (ID-131821) BANCO, Tipo: banqueta alta com encosto; Material: estrutura em tubo de aco; Acabamento em pintura epoxi a po com tratamento antiferrugenoso (fosfatizado),com apoio para os pes; Capacidade: 110Kg; Dimensoes (AxL) (±10%): 78x40cm.

Data: 20/10/2023 00:59
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 00697295009234-1-000021-2023
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 19/10/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: AM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0132
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.528.655/0001-06	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA *VENCEDOR*	R$ 299,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais **R$ 745,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.799.205/0001-89

Órgão: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE / (1) COMPRAS

Objeto: O Presente pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por lote, tem por objetivo aquisição de bens diversos (Máquina de Recorte, Carrinho Fechado com Gavetas, Banquetas para bancada, Access Point, Switch, Óculos de realidade Virtual, Tela de Projeção Portátil, Impressora 3D, Caixa de Som Ativa, Rotulador Eletrônico, Mesa Dobrável Portátil, Mesa de Uso Compartilhado, Cadeira Empilhável, Impressora Plotter A1, Máquina Fresadora CNC Router e Kit CFTV Videomonitoramento), visando atendimento a necessidades do convênio SEBRAE firmado com a FUNAPE, de acordo com as condições, especificações e quantitativo do termo de referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital, independente de transcrição.

Descrição: **BANQUETA** - Banquetas para Bancada: Banquetas para bancada fixa com estrutura metálica e ponteiras ou similar; Estrutura em tubo industrial de 7/8 polegadas com parede de 1,20mm; Encosto em chapa fina fria 0,90mm; Assento em tubo industrial 5/8 x 0,90mm; Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; Assento almofadado em madeira (OSB) de 8,0mm com espuma de alta densidade e corino especial; Altura do assento até o chão, medindo aproximadamente 75cm; Garantia de no mínimo 12 meses.

Data: 31/08/2023 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:1015388
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/09/2023 18:30
Homologação: 06/09/2023 18:30
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 70
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.258.798/0001-90	H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA *VENCEDOR*	R$ 550,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Banquetas para Bancada Banquetas para bancada fixa com estrutura metálica e ponteiras ou similar; Estrutura em tubo industrial de 7/8 polegadas com parede de 1,20mm; Encosto em chapa fina fria 0,90mm; Assento em tubo industrial 5/8 x 0,90mm; Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; Assento almofadado em madeira (OSB) de 8,0mm com espuma de alta densidade e corino especial; Altura do assento até o chão, medindo aproximadamente 75cm; Garantia de no mínimo 12 meses. Marca/Fabricante Vitoria Moveis → Alta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA SENADOR JAIME, 705	Helio	(62) 3287-7388	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

31.418.574/0001-08	DV MARTINS INFORMATICA LTDA	R$ 630,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Banquetas para Bancada Marca: Metalnew modelo: Verona

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R CAMPINAS, 689	(62) 3091-7688

43.019.156/0001-27	LINNEA COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Banquetas para Bancada → Banquetas para bancada fixa com estrutura metálica e ponteiras ou similar; → Estrutura em tubo industrial de 7/8 polegadas com parede de 1,20mm; → Encosto em chapa fina fria 0,90mm; → Assento em tubo industrial 5/8 x 0,90mm; → Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; → Assento almofadado em madeira (OSB) de 8,0mm com espuma de alta densidade e corino especial; → Altura do assento até o chão, medindo aproximadamente 75cm; → Garantia de 12 meses. Metalnew/ VERONA 75CM

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
	B2B DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 1.000,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Banquetas para Bancada. MARCA: METALNEW. MODELO: BANCO METALNEW VERONA 75CM. PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ATÉ 60 DIAS. PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: ATÉ 12 MESES. DECLARAMOS QUE ATENDEREMOS E QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. TUDO CONFORME EDITAL. SOMOS ME.

Endereço:

.

	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca/Modelo: Kava / B235 Banquetas para Bancada → Banquetas para bancada fixa com estrutura metálica e ponteiras ou similar; Estrutura em tubo industrial de 7/8 polegadas com parede de 1,20mm; → Encosto em chapa fina fria 0,90mm; → Assento em tubo industrial 5/8 x 0,90mm; → Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; → Assento almofadado em madeira (OSB) de 8,0mm com espuma de alta densidade e corino especial; → Altura do assento até o chão, medindo aproximadamente 75cm; → Garantia de no mínimo 12 meses

Endereço:

.

Item 11: Cadeira secretária executiva para escritório fixa quatro pés

Preço Estimado: R$ 640,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 640,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 640,33

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 606,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção e de seu Destacamento sediado na rodovia BR 156, lote 04, Macapá-Jari, 1586, no município de Macapá - AP..

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Verde , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria , Dimensões Assento: 42 X 38 C

CatMat: **362342** - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Fixa | Apoio Braço: Sem Braços | Cor: Verde | Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria | Dimensões Assento: 42 X 38 CM

Data: 19/12/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392023 / UASG:160171
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 15:50
Homologação: 27/12/2023 11:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.550.802/0001-05 *VENCEDOR*	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 600,00

Marca: w21
Fabricante: w21
Modelo: w21
Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, sem apoio para os braços. Regulagem de altura à Gás C 0006, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0133
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 600,00

Marca: FOCCO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Verde , Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria , Dimensões Assento: 42 X 38 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

06.128.710/0001-88 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA R$ 619,00

Marca: ultra moveis
Fabricante: ultra moveis
Modelo: secretaria couro ecologico
Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretá-ria, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, sem apoio para os braços. Regulagem de altura à Gás C 0006, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodizios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13762	Eliane Mara Fernandes Lagares	(65) 3637-6040	licatacao2@jvminformatica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 674,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras, mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas..
Descrição: **Cadeira escritório -** Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Verde, Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria, Dimensões Assento: 42 X 38 CM,
CatMat: **362342 -** Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Fixa | Apoio Braço: Sem Braços | Cor: Verde | Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria | Dimensões Assento: 42 X 38 CM

Data: 13/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:502023 / UASG:927495
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:03
Homologação: 04/09/2023 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.830.855/0001-99	S C CHALEGRA LTDA	R$ 599,00

Marca: millacomercio
Fabricante: millacomercio
Modelo: tubolar
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM

Endereço:

.

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO R$ 600,00

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo: COORP
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.763.550/0001-65	L C B PONTES EIRELI	R$ 600,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Cadeiras giratórias modelo secretária
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	AV ALTAMIRA, 208	(91) 8880-6975

20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	R$ 600,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇO
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R$ 611,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R LUIS DOMINGUES, 2145 C	Antônia Alves da Silva	(99) 3014-9900	atendimento@mecmoveis.com

23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R$ 611,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL
Modelo: GIRATÓRIA S/ BRAÇO
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 611,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: Premium
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferru-ginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

08.255.726/0001-87	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 611,00

Marca: PLAX METAL
Fabricante: PLAX METAL
Modelo: PREMIUM REF: 60004"
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico MARCA/ FABRICANTE: PLAX METAL MODELO: PREMIUM REF: 60004"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Maraba	Q ONZE, 01	RAQUEL	(94) 3323-5999	raquel_wr@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Unitária
30.557.253/0001-21	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 611,00

Marca: NOBRE/NOBRE
Fabricante: NOBRE/NOBRE
Modelo: S-002
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	AV EUROPA, SN	Deane Alves	(63) 9202-3819	up@updistribui.com.br

49.143.045/0001-04	NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 611,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: JOB
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 611,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

43.357.159/0001-70	CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	R$ 611,00

Marca: CONNECT
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: JOB
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16	CLAUS	(91) 8129-0761	comercial.moveispa@gmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 611,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: ESCRITORIO
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

35.425.019/0001-64	TIAGO OLIVEIRA EIRELI	R$ 611,30

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: SECRETARIA
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.830.803/0001-24	E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA	R$ 611,31

VENCEDOR

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AVENIDA TRANSAMAZONICA, 1961	(94) 9115-7539	eliana@tocadoplastico.com.br

37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R$ 611,31

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: MOD 3323
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 611,31

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Verde, Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria, Dimensões Assento: 42 X 38 CM.

Endereço:
.

36.213.704/0001-90	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 611,31

Marca: MOVI
Fabricante: MOVI
Modelo: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

13.035.271/0001-24	T.F. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 611,31

Marca: NOBRE/NOBRE
Fabricante: NOBRE/NOBRE
Modelo: S-002
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R LAURO SODRE, 1146 B	(94) 3787-1057	jorgctuc@gmail.com

21.523.996/0001-90	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	R$ 611,31

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: e-10
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.060.604/0001-17	L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 611,31

0135
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: UNIDADE
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:

.

15.316.645/0001-05 NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 611,31

Marca: HEALER MOD. SECRETAR
Fabricante: HEALER MOD. SECRETARIA
Modelo: HEALER MOD. SECRETARIA
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico." PROCEDENCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	A ROD BR 174 KM 490, S/N	Carlos	(95) 98409-9257	carlospadilha20@hotmail.com

12.283.935/0001-01 HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI R$ 611,31

Marca: Nobre
Fabricante: Ind e Com de Móveis Nobre Ltda.
Modelo: longarina
Descrição: Cadeira tipo longarina. 03 lugares, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Herenio dos Santos	(94) 3321-1060	nortecosmeticosmaraba@uol.com.br

26.587.635/0001-20 EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA R$ 611,31

Marca: MULTI
Fabricante: MULTI
Modelo: MULTI
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

45.077.164/0001-55 QS LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 611,31

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: -
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	QUADRA QUADRA OITO FL.08, 35	KESSIA	(94) 9290-1507	print.comercio@hotmail.com

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 611,31

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 611,31

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: SECRETÁRIA
Descrição: Cadeira escritório - Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Verde, Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria, Dimensões Assento: 42 X 38 CM,

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 611,31

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: CDGIRSECSB
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 611,31

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cms
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

11.140.711/0001-88	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 611,31

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: UNID
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico. NOME COMERCIAL: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MARCA: RS MOVEIS, FABRICANTE: RS MOVEIS, PROCEDENCIA: NACIONAL, GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	TV IPIRANGA, 31	(91) 3711-6025/ (91) 8123-9262	diamantech.distribuidora@hotmail.com

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R$ 611,31

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: UND
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico. MARCA:RS MOVEIS, MODELO:Cadeiras giratórias modelo secretária, FABRICANTE:R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, VALIDADE/GARANTIA 12 MESES, PROCEDENCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 611,31

Marca: SHALOM
Fabricante: SHALOM
Modelo: SHALOM
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.094.535/0001-28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 611,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0136
Fls.
ERICA
Rubrica

Marca: MODELO
Fabricante: MODELO
Modelo: unidade
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico. FABRICANTE: MODELO MOVEIS DE ITAPIRA LTDA. PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 1 ANO

Endereço:

.

29.450.078/0001-90 B DA SILVA AMARAL EIRELI R$ 611,31

Marca: FK
Fabricante: frisokar
Modelo: Cadeiras giratórias modelo secretária
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL R$ 611,31

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Cadeira escritório
Descrição: Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Verde, Caracteristicas Adicionais: Tipo Secretaria, Dimensões Assento: 42 X 38 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625	TATIANE	(91) 9615-9789	tnlmedical21@gmail.com

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI R$ 611,31

Marca: JSERRANO
Fabricante: JSERRANO
Modelo: JSERRANO
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO: 42 X 38 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

42.753.718/0001-07 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA R$ 611,31

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Giratória Internauta Secretária
Descrição: "Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico."

Endereço:

.

35.334.877/0001-01 MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI R$ 611,31

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Descrição: Cadeiras giratorias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA DAS CASTANHEIRAS, 1047	(94) 8141-0668	mash.comercio@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.026.032/0001-39	CARAJAS SEGUROS E SERVICOS DE LOCACOES LTDA	R$ 611,31

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R$ 680,00

Marca: DEFLEX
Fabricante: DEFLEX
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA – SECRETÁRIA
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 31 BLOCO A SALA, 211	(61) 99999-2320	metrikabsb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 700,00

Marca: CONCORRENCIA MOV9EIS
Fabricante: CONCORRENCIA MOVEIS
Modelo: CONCORENCIA MOVEIS
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 703,00

Marca: DEFLEX
Fabricante: DEFLEX
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS
Descrição: CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, CURVATURA LOMBAR NO ENCOSTO, ESPESSURA MÉDIA DE 5 CM E REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO (NOTURNO), ALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO (MECANISMO DE BASE A GÁS), ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ASSENTO: 42 X 42 CM, FORMATO ANATÔMICO. ENCOSTO: 30 X 40 CM, FORMATO ANATÔMICO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 15, 02	(61) 8199-3437	misael.reis.adv@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA	R$ 795,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul, alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA AC'RE, 90	(21) 2234-7481

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: P. MOVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: Cadeiras giratórias modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 5 cm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 42 x 42 cm, formato anatômico. Encosto: 30 x 40 cm, formato anatômico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Item 12: Cadeira de aproximação em pvc

Preço Estimado: R$ 307,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 307,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 307,20

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unidades		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0137 ÉRICA Rúbrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 318,14**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.058.458/0001-15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônico e mobiliario geral, visando atender as secretarias municipais de barcarena, estado do pará..

Descrição: **Cadeira com braço** - Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo , Material Assento/Encosto: Alumínio , Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio , Caracteristicas Adicionais: Fixa, Empilhável

CatMat: **485436** - Tipo Assento / Encosto: Fixo | Material Assento/Encosto: Alumínio | Quantidade De Pés: 4 UN | Tratamento Superficial: Alumínio | Caracteristicas Adicionais: Fixa, Empilhável

Data: 19/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:422023 / UASG:980425

Lote/Item: /81

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2023 11:01

Homologação: 28/09/2023 15:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.632.729/0001-41 *VENCEDOR*	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 120,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: POLTRONA
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA MARCA: MOR MODELO: POLTRONA

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 125,00

Marca: goyana
Fabricante: goyana
Modelo: classico
Descrição: CADEIRA FIXA: COM BRAÇO, MATERIAL: ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R$ 200,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: MOR
Descrição: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo , Material Assento/Encosto: Alumínio , Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio , Caracteristicas Adicionais: Fixa, Empilhável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.143.045/0001-04	NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 350,00

Marca: CADFIRA & CIA
Fabricante: CADEIRA & CIA
Modelo: TURIN
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MINIMO 180KG, COR BRANCA.

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R$ 380,00

Marca: ARR OFFICE
Fabricante: ARR OFFICE
Modelo: ARR OFFICE
Descrição: "CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	R$ 419,00

Marca: VFLEX
Fabricante: VFLEX
Modelo: VFLEX
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13762	Eliane Mara Fernandes Lagares	(65) 3637-6040	licatacao2@jvminformatica.com.br

02.525.328/0001-57	E. DO S. MACEDO DA SILVA	R$ 423,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CAVALETTI
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Barcarena	RUA CONEGO SILVESTRE P. SERRA, 66	ADRIANA	(91) 3754-4026	papestvila@bol.com.br

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 423,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 423,29

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cfb-2
Descrição: CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, MATERIAL ASSENTO, ENCOSTO E BASE EM POLIPROPILENO, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL 87,5CM, LARGURA 57,2CM X PROFUNDIDADE 62CM, SUPORTA NO MÍNIMO 180KG, COR BRANCA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 357,11**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras, mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas..
Descrição: **Cadeira escritório** - Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta,
CatMat: **328069** - Material Estrutura: Aço Tubular | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Assento: Espuma Injetada | Tipo Base: Fixa | Tipo Encosto: Médio | Apoio Braço: Sem Braços | Cor: Azul | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi | Cor Estrutura: Preta

Data: 13/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:502023 / UASG:927495
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:00
Homologação: 04/09/2023 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.763.550/0001-65	L C B PONTES EIRELI	R$ 280,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Cadeira Secretária
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	AV ALTAMIRA, 208	(91) 8880-6975

07.830.855/0001-99	S C CHALEGRA LTDA	R$ 280,00

Marca: millacomercio
Fabricante: millacomercio
Modelo: tubolar
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA

Endereço:

.

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R$ 286,00

VENCEDOR

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: Cadeira Secretária Palito
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R LUIS DOMINGUES, 2145 C	Antônia Alves da Silva	(99) 3014-9900	atendimento@mecmoveis.com

23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R$ 286,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL
Modelo: SECRETÁRIA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

08.255.726/0001-87	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 286,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: K2173SCUONFX00340100000119A10"
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano. MARCA/ FABRICANTE: FRISOKAR MODELO: K2173SCUONFX00340100000119A10"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	Q ONZE, 01	RAQUEL	(94) 3323-5999	raquel_wr@hotmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 286,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: Premium
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGUIARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

30.557.253/0001-21	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 286,00

Marca: NOBRE/NOBRE
Fabricante: NOBRE/NOBRE
Modelo: SF-001
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Araguaina	AV EUROPA, SN	Deane Alves	(63) 9202-3819	up@updistribut.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0138
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.143.045/0001-04	NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	R$ 286,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: SJOB
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.357.159/0001-70	CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	R$ 286,00

Marca: CONNECT
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: JOB
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16	CLAUS	(91) 8129-0761	comercial.moveispa@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 286,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: FIXA SECRETARIA
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 286,90

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.425.019/0001-64	TIAGO OLIVEIRA EIRELI	R$ 286,96

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: PALITO
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada,capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R$ 286,98

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: MOD 3360
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.213.704/0001-90	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 286,98

Marca: MOVI
Fabricante: MOVI
Modelo: Cadeira Secretaria Palito, na cor azul
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.035.271/0001-24	T.F. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 286,98

Marca: NOBRE/NOBRE
Fabricante: NOBRE/NOBRE
Modelo: SF00130T
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucurui	R LAURO SODRE, 1146 B	(94) 3787-1057	jorgetuc@gmail.com

45.077.164/0001-55	QS LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 286,98

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: SECRETARIA
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	QUADRA QUADRA OITO FL.08, 35	KESSIA	(94) 9290-1507	print.comercio@hotmail.com

26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R$ 286,98

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 286,98

Marca: FK
Fabricante: frisokar
Modelo: Cadeira Secretária Palito
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

21.523.996/0001-90	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	R$ 286,98

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: c-20
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Endereço:
.

12.283.935/0001-01	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R$ 286,98

Marca: Nobre
Fabricante: Ind e Com de Móveis Nobre Ltda.
Modelo: Palito
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Herenio dos Santos	(94) 3321-1060	nortecosmeticosmaraba@uol.com.br

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 286,98

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Cadeira Secretaria Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0139
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.334.877/0001-01	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	R$ 286,98

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: CADEIRA SECRETARIA FIXA 3/4
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA DAS CASTANHEIRAS, 1047	(94) 8141-0668	mash.comercio@yahoo.com

38.026.032/0001-39	CARAJAS SEGUROS E SERVICOS DE LOCACOES LTDA	R$ 286,98

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: CADEIRA SECRETARIA FIXA 3/4
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm.

Endereço:

.

26.060.604/0001-17	L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 286,98

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: UNIDADE
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Endereço:

.

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 286,98

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Endereço:

.

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R$ 286,98

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: UND
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano. MARCA:RS MOVEIS, MODELO:Cadeira Secretária Palito, FABRICANTE:R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, VALIDADE/ GARANTIA 12 MESES, PROCEDENCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 286,98

Marca: TECH MÓVEIS
Fabricante: TECH MÓVEIS
Modelo: CDSECP
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

15.316.645/0001-05	NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 286,98

Marca: SHOP CADEIRAS MOD. S
Fabricante: SHOP CADEIRAS MOD. SECRETARIAS
Modelo: SHOP CADEIRAS MOD. SECRETARIAS
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano." PROCEDENCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	A ROD BR 174 KM 490, S/N	Carlos	(95) 98409-9257	carlospadilha20@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 286,98

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cfsb-3
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

28.926.250/0001-76 PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 286,98

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: PALITO
Descrição: Cadeira escritório - Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta,

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

33.094.535/0001-28 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 286,98

Marca: MODELO
Fabricante: MODELO
Modelo: UNIDADE
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano. FABRICANTE: MODELO MOVEIS DE ITAPIRA LTDA. PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 1 ANO

Endereço:

.

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL R$ 286,98

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Cadeira escritório
Descrição: Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625	TATIANE	(91) 9615-9789	tnlmedical21@gmail.com

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI R$ 286,98

Marca: IDEAFLEX
Fabricante: IDEAFLEX
Modelo: IDEAFLEX
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: FIXA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, COR: AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA: PRETA,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

04.830.803/0001-24 E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA R$ 286,98

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AVENIDA TRANSAMAZONICA, 1961	(94) 9115-7539	cliana@tocadoplastico.com.br

42.753.718/0001-07 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA R$ 286,98

Marca: Loja PegaPega
Fabricante: Loja PegaPega
Modelo: Cadeira fixa TECIDO Secretária Internauta com base
Descrição: "Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano."

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 286,98

Marca: Só aço
Fabricante: Só aço
Modelo: Só aço
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	DAIANE	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 300,00

Marca: CONCORRENCIA MOV9EIS
Fabricante: CONCORRENCIA MOVEIS
Modelo: CONCORENCIA MOVEIS
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R$ 300,00

Marca: DEFLEX
Fabricante: DEFLEX
Modelo: CADEIRA SECRETÁRIA – PALITO
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 31 BLOCO A SALA, 211	(61) 99999-2320	metrikabsb@gmail.com

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA	R$ 375,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: CADEIRA SECRETARIA FIXA
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ACRE, 90	(21) 2234-7481

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: SEC
Descrição: Cadeira Secretária Palito, na cor azul, feito em nylon e ferro, com o assento preenchido com espuma laminada, capacidade de carga 110kg, altura do assento ao chão 45 cm. Garantia mínima 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R$ 246,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.544/0048-49

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de mobiliário e eletrodoméstico a fim de atender as necessidades do DSEI/CASAI Altamira, período de 12 (doze) meses.

Descrição: **Cadeira fixa** - Cadeira Fixa Altura: 74 CM, Tipo Pé: Sapatas Delizadora , Dimensões Assento: 460 X 580 MM, Dimensões Encosto: 280 X 580 MM, Cor: Preta , Largura: 58 CM, Caracteristicas Adicionais: Empilhável , Profundidade: 46 CM, Material Estrutura: Aço Trefilado , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

CatMat: **288544** - Material Assento: Polipropileno | Material Encosto: Polipropileno | Material Estrutura: Aço Trefilado | Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno | Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi | Tipo Base: Fixo | Tipo Encosto: Fixo | Caracteristicas Adicionais: Empilhável | Cor: Preta | Tipo Pé: Sapatas Delizadora | Dimensões Assento: 460 X 580 MM | Dimensões Encosto: 280 X 580 MM | Altura: 74 CM | Largura: 58 CM | Profundidade: 46 CM

Data: 05/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:102023 / UASG:257042
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2023 09:11
Homologação: 10/07/2023 17:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0141
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.587.635/0001-20 *VENCEDOR*	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R$ 151,99

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: PL001
Descrição: "Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580 mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

15.579.052/0001-31	EDER JUNIOR G. LOPES	R$ 152,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: "Cadeira fixa, material
Descrição: "Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580 mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD ARTUR BERNARDES, 5	THIAGO	(91) 3258-6292	rcl.comercial@hotmail.com

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	R$ 161,97

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre
Descrição: Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580 mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 10, SN	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	(63) 3215-2601	oemempresarial@hotmail.com

42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 167,80

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Fixa Polipropileno Preta
Descrição: "Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revesƟmento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, Ɵpo base: fixo, Ɵpo encosto: fixo, caracterisƟcas adicionais: empilhável, cor: preta, Ɵpo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580 mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm."

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

29.450.078/0001-90 B DA SILVA AMARAL EIRELI R$ 173,00

Marca: BA
Fabricante: fabricaçao propria
Modelo: Cadeira fixa 04 PES
Descrição: Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

83.373.670/0001-80 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 175,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cf
Descrição: Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura:aço trefilado, material revestimento assento e encosto:polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipobase: fixo, tipo encosto: fixo,características adicionais:empilhável, cor: preta, tipo pé:sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm,dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm,profundidade: 46 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI R$ 197,99

Marca: PME
Fabricante: PME
Modelo: 31206
Descrição: Cadeira fixa - Cadeira Fixa Altura: 74 CM, Tipo Pé: Sapatas Delizadora , Dimensões Assento: 460 X 580 MM, Dimensões Encosto: 280 X 580 MM, Cor: Preta , Largura: 58 CM, Características Adicionais: Empilhável , Profundidade: 46 CM, Material Estrutura: Aço Trefilado , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 198,00

Marca: Limer corts
Fabricante: Limer corts
Modelo: Iso
Descrição: Cadeira fixa, material assento :polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fábio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br

43.357.159/0001-70 CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA R$ 199,38

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ERGOPLAX
Descrição: Cadeira fi xa , material assento:polipropileno, material encosto:polipropileno, material estrutura:aço trefi lado, materialrevesti mento assento e encosto:polipropileno, acabamentoestrutura: pintado em epóxi, ti pobase: fi xo, ti po encosto: fi xo,caracteristi cas adicionais:empilhável, cor: preta, ti po pé:sapatas delizadora, dimensõesassento: 460 x 580 mm,dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm,profundidade: 46 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16	CLAUS	(91) 8129-0761	comercial.moveispa@gmail.com

29.366.508/0001-90 M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI R$ 220,00

Marca: AGUIA
Fabricante: Agua Moveis
Modelo: CAD-FIX--PA
Descrição: Cadeira fixa, material assento:polipropileno, material encosto:polipropileno, material estrutura:aço trefilado, materialrevestimento assento e encosto:polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo,caracteristicas adicionais:empilhável, cor: preta, tipo pé:sapatas delizadora, dimensõesassento: 460 x 580 mm,dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm,profundidade: 46 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mmananmn@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA	R$ 224,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0142
ÉRICA
Rúbrica

Marca: BULK
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Cadeira fixa, material assento: polipropileno, material encosto: polipropileno, material estrutura: aço trefilado, material revestimento assento e encosto: polipropileno, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo base: fixo, tipo encosto: fixo, caracteristicas adicionais: empilhável, cor: preta, tipo pé: sapatas delizadora, dimensões assento: 460 x 580 mm, dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm, profundidade: 46 cm.

Endereço:
.

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO R$ 230,00

Marca: w21
Fabricante: w21
Modelo: w21
Descrição: Cadeira fi xa , material assento:polipropileno, material encosto:polipropileno, material estrutura:aço trefi lado, materialrevesti mento assento e encosto:polipropileno, acabamentoestrutura: pintado em epóxi, ti pobase: fi xo, ti po encosto: fi xo,caracteristi cas adicionais:empilhável, cor: preta, ti po pé:sapatas delizadora, dimensõesassento: 460 x 580 mm,dimensões encosto: 280 x 580mm, altura: 74 cm, largura: 58 cm,profundidade: 46 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

22.730.672/0001-30 IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 247,08

Marca: j serranp
Fabricante: j serranp
Modelo: cadeira serrano
Descrição: Cadeira Fixa Altura: 74 CM, Tipo Pé: Sapatas Delizadora , Dimensões Assento: 460 X 580 MM, Dimensões Encosto: 280 X 580 MM, Cor: Preta , Largura: 58 CM, Caracteristicas Adicionais: Empilhável , Profundidade: 46 CM, Material Estrutura: Aço Trefilado , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AVENIDA PEDRO MARINHO, 2512	PASTEUR	(94) 99132-7056	impactoservicoltda@gmail.com

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI R$ 247,08

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: MOD 3585
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

04.142.739/0001-99 PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 950,00

Marca: P.MOVEIS
Fabricante: P.MOVEIS
Modelo: PROPRIA
Descrição: P.MOVEIS - Cadeira fixa - Cadeira Fixa Altura: 74 CM, Tipo Pé: Sapatas Delizadora , Dimensões Assento: 460 X 580 MM, Dimensões Encosto: 280 X 580 MM, Cor: Preta , Largura: 58 CM, Caracteristicas Adicionais: Empilhável , Profundidade: 46 CM, Material Estrutura: Aço Trefilado , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	R HOMERO NIGRO, 371	(16) 3393-9400	adm@pecinimoveis.com.br

Item 13: Longarina quatro lugares pvc com apoio braços fixo

Preço Estimado: R$ 1.426,80 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.426,80 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.426,80

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.173,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.828.496/0001-38

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes, entre outros, para manutenção de todas as secretarias do município de Governador Mangabeira – Bahia.

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

CatMat: **469699** - Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais | Cor: Preta | Quantidade Assentos: 4 UN | Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo | Comprimento Longarina: 230 CM | Material Estrutura: Aço | Cor Longarina: Preta

Data: 21/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:672023 / UASG:983531

Lote/Item: 2/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2023 13:48

Homologação: 21/11/2023 15:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MUNDIAL
Fabricante: MUNDIAL
Modelo: LONGARINA MULTICOLOR 4 LUGARES
Descrição: LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV FRANCISCO SA, 3190	(85) 3223-1706	megamoveiscorporativo@gmail.com

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 1.000,00

VENCEDOR

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: 4 lugares
Descrição: "LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.075,00

Marca: MRPLAST
Fabricante: MRPLAST
Modelo: LONGARINA ISO
Descrição: Longarina modelo isso com 4 lugares, assento e encosto em polipropileno, estrutura de ferro em l duplo 30 x 50 sapatas com regulagem de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.075,00

Marca: MOVFLEX BAHIA
Fabricante: MOVFLEX BAHIA
Modelo: MF 055
Descrição: LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Laje	R DO CALABAR, S N	(75) 3632-1900	artursaj@hotmail.com

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 1.075,00

Marca: PME
Fabricante: PME
Modelo: 33095
Descrição: Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.075,00

0143
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rubrica

Marca: DIMOVESC
Fabricante: DIMOVESC
Modelo: LONGARINA 4 LUGARES
Descrição: LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

46.840.524/0001-91	WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 1.075,00

Marca: ISOFLEX ISO
Fabricante: ISOFLEX ISO
Modelo: ISOFLEX ISO
Descrição: deira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

Endereço:

.

12.200.612/0001-07	FERREIRA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.160,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA – BAHIA DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. PRAZO VALIDADE 60(SESSENTA) DIAS, PRAZO GARANTIA E ENTREGA CONFORME EDITAL.

Endereço:

.

13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R$ 1.600,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: MODELO PROPRIO
Descrição: LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	ROD BR 116, S/N	(77) 3424-3744	sideliacontabilidade1@hotmail.com

31.964.566/0001-67	FELIPE JARDIM SANTOS	R$ 1.600,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: LONG4
Descrição: 13 LONGARINA MODELO ISSO COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA DE FERRO EM L DUPLO 30 X 50 SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. UNDS 30 MARCA PROPRIA R$ 1.600,00 R$ 48.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Brumado	AV DR. GUILHERME DIAS, 562	(77) 3426-5054	andradehenriquecontab@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.680,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

Objeto: Aquisição de material permanente tipo móveis para atender as necessidades das secretarias do municipio de Senhor do Bonfim-BA.

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

CatMat: **469699** - Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais | Cor: Preta | Quantidade Assentos: 4 UN | Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo | Comprimento Longarina: 230 CM | Material Estrutura: Aço | Cor Longarina: Preta

Data: 30/10/2023 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:882023 / UASG:983901
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2023 10:54
Homologação: 15/12/2023 11:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.383.337/0001-68	LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA CARVALHO EIRELI	R$ 540,00

Marca: home decor
Fabricante: home decor
Modelo: unid
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Campo Formoso	RUA DERMEVAL GAUDENCIO DE OLIVEIRA, 67	(74) 3645-2509	hipermercado-santarita@hotmail.com

23.681.127/0001-19	M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		R$ 652,00

Marca: PACHECO FLEX
Fabricante: PACHECO FLEX
Modelo: 003
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Juazeiro	RUA OSCAR RIBEIRO, 26	(74) 3611-0536	tomze5@yahoo.com.br

45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 740,00

Marca: fabricação própria
Fabricante: fabricação própria
Modelo: CAD
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:

.

10.541.479/0001-27	CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA		R$ 800,00

Marca: MOBILAN
Fabricante: MOBILAN
Modelo: APUS
Descrição: ADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Senhor do Bonfim	PC DR. JOSE GONCALVES, 70	(74) 3541-3622/ (74) 3541-3622	papelariagbarbosa@yahol.com.br

04.993.466/0001-96	CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		R$ 845,00

Marca: PACHECO FLEX
Fabricante: PACHECO FLEX
Modelo: Longarina isoflex a/e em polipropileno.
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Jacobina	R CORONEL TEIXEIRA, 147	(74) 3621-5993	pauloemiliosp@hotmail.com

44.980.114/0001-10	VALDSON QUIRINO SANTOS		R$ 924,39

Marca: PACHECO FLEX/ FRISOK
Fabricante: PACHECO FLEX/ FRISOKAR
Modelo: 4 LUGARES
Descrição: 13 "CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM" UND. 34 PACHECO FLEX/ FRISOKAR R$ 924,39 R$ 31.429,26

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Rio Real	R JOAQUIM DANTAS, 46	VALDSON QUIRINO SANTOS	(79) 99982-2107	shoppingmunicipios@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.873.426/0001-52	ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	R$ 935,00

VENCEDOR

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: LONGARINA ISO
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Itapicuru	R DONA SANTA, 90	(75) 9865-3809/ (75) 9921-9897	adrimetal@hotmail.com

50.858.452/0001-87	HBARRETTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 960,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: L4
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:

.

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MOVFLEX BAHIA
Fabricante: MOVFLEX BAHIA
Modelo: MF055
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Laje	R DO CALABAR, S N	(75) 3632-1900	artursaj@hotmail.com

36.213.704/0001-90	JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: MOVI
Fabricante: MOVI
Modelo: LONGARINA DE 4 LUGARES
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

46.237.328/0001-27	MAGAZINE E COMERCIAL UNIAO LTDA	R$ 1.050,00

Marca: PACHECO FLEX
Fabricante: PACHECO FLEX
Modelo: PACHECO FLEX
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:

.

36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.200,00

Marca: PÉROLA
Fabricante: PEROLA
Modelo: PÉROLA
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.200,00

Marca: PLENO MÓVEIS
Fabricante: PLENO MÓVEIS
Modelo: LONGARINA LIS
Descrição: Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

48.722.366/0001-09	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.232,00

Marca: QUALITY MOVEIS - B
Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVE
Modelo: Carteira executiva escamoteavel, NACIONAL, GARANTI
Descrição: 13 CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM. UND 34 R$ 1.232,00 mil duzentos e trinta e dois reais R$ 41.888,00 quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais Longarina 4 lugares ISSO, NACIONAL, GARANTIA 12 MESES QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço:	Telefone:	Email:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 864	(89) 8135-9225	rcmed@outlook.com.br

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.430,00

Marca: vector
Fabricante: vector
Modelo: longarina
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGA-RINA 04 LUGARES. ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPI-LENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTU-RA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

15.045.108/0001-78	TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: TRAMA TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: LONGARINA
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES:ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM;PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:
.

13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R$ 1.600,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIO
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	ROD BR 116, S/N	(77) 3424-3744	sidehacontabilidade1@hotmail.com

38.229.748/0001-33	BR3 PRODUCOES DE EVENTOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.619,81

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: LONGARINA ERGOPLAX SECRETARIA
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (CONFORME EDITAL)

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.894.966/0001-27	DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA	R$ 1.736,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0145
ÉRICA
Rubrica

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICANTE PRÓPRIO
Modelo: LONG/ISO4
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R B DISTRITO INDUSTRIAL, 154	(77) 3451-1005	ionesuely@yahoo.com.br

31.964.566/0001-67	FELIPE JARDIM SANTOS	R$ 2.000,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: LONG4
Descrição: 13 CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM. UNID 34 MARCA PROPRIA R$ 2.000,00 R$ 68.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Brumado	AV DR. GUILHERME DIAS, 562	(77) 3426-5054	andradehenriquecontab@gmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 2.000,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2
Descrição: ADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.058,28

Marca: METAL WOOD
Fabricante: METAL WOOD
Modelo: METAL WOOD
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA DOZE, 24	Ivanildo	(98) 3221-1618	atendimento@gpcomercio.com.br

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 3.980,00

Marca: PME
Fabricante: PME
Modelo: 33112
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

46.336.677/0001-04	OSCAR AMERICO FELIZARDO 88238121604	R$ 5.000,00

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE
Modelo: longarina 4lugares
Descrição: CADEIRAS 04 LUGARES PARA SALA DE ESPERA. LONGARINA 04 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURADA QUADRADA 50 X 20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO OBLONGO. DIMENSÕES: ALTURA: 95CM; LARGURA: 210CM; PROFUNDIDADE: 58CM.

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.939.831/0001-36	DIMENSAO AMBIENTES REPRESENTACAO LTDA	R$ 5.000,00

Marca: propria
Fabricante: Dimensão
Modelo: m13
Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courissimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA DUARTE COELHO, 399	(16) 9622-9099 / (16) 9787-5808	dimensao@dimensaoambientes.com.br

Item 14: Longarina três lugares diretor com braços

Preço Estimado: R$ 2.085,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.085,97 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.085,97

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.498,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista..

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

CatMat: **276875** - Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster | Cor: Azul | Quantidade Assentos: 4 | Caracteristicas Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida | Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada | Material Estrutura: Aço Temperado | Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi | Cor Longarina: Preta

Data: 09/05/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:372022 / UASG:160296
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 14:56
Homologação: 10/07/2023 17:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 141
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.370,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0146
Fls.
ERICA
Rubrica

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: JOB
Descrição: LONGARINA TRÊS LUGARES. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo aproximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente a proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	GENESSY	(21) 3890-4955	comercial@mobieq.com.br

21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 1.374,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho. Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo: Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	Fabia	(21) 2270-5152	comercial@moveiscombinato.com.br

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 1.374,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

Endereço:

.

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R$ 1.374,86

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.193.613/0001-05	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 2.000,00

VENCEDOR

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: STYLUS
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo aprixímadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 1380	(31) 3681-1939	kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.499,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista..

Descrição: **Cadeira sobre longarina** - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

CatMat: **276875** - Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado | Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster | Cor: Azul | Quantidade Assentos: 4 | Características Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida | Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada | Material Estrutura: Aço Temperado | Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi | Cor Longarina: Preta

Data: 09/05/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:372022 / UASG:160296
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 14:57
Homologação: 10/07/2023 18:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 1.373,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteçã

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 1.444,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0147
ÉRICA
Rubrica

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho Marca : Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo: Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	Fabia	(21) 2270-5152	comercial@moveiscombinato.com.br

28.926.250/0001-76 PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.374,86

VENCEDOR

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S.A
Modelo: LONG 3 L
Descrição: Cadeira sobre longarina - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Capa de proteçã

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R$ 1.374,86

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

14.193.613/0001-05 KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R$ 2.000,00

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: STYLUS
Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de aproximadamente 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com no mínimo 380mm de altura, interno em madeira compensada,em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo apriximadamente 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto)intercaladas entre si. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16. Pés fabricados em tubos de aço de secção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm. Juntamente à proposta deverá ser apresentado: Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 16.031, comprovando estabilidade, resistência e durabilidade das longarinas. Certificado de conformidade elaborado por organismo certificador de produtos acreditado pelo Inmetro da norma técnica NBR 14.020/2002 e NBR 14024/2004, comprovando a sustentabilidade ambiental do produto. Laudo técnico emitido por profissional engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 1380	(31) 3681-1939	kadoshimoveisl5citacoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 3.260,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos, conforme proposta de convênios firmados junto ao Ministério da Saúde.

Descrição: **Longarina diretor três lugares com braço corsa revestimento em couro ecológico especificações técnicas: Conjunto montado sobre Longarinas de 2 (dois) a 5 (cinco) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 2 (dois) a 5 (cinc** - Longarina diretor três lugares com braço corsa revestimento em couro ecológico especificações técnicas: Conjunto montado sobre Longarinas de 2 (dois) a 5 (cinco) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 2 (dois) a 5 (cinco) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação A) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular d e aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada assento Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com pare de d e 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés, as extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produt

Data: 04/04/2024 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 11964908000131-1-000001-2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 10/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 22

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.097.727/0001-03 *VENCEDOR*	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.260,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 112 SUL RUA SR 3, S/N	Gilberto	(63) 3215-2501	licitacao.pontualmoveis@gmail.com

Item 15: Puff cama gigante redondo 120x120x40

Preço Estimado: R$ 1.002,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.002,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.002,50

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 805,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLANEJADOS E COMUNICAÇÃO VISUAL para nova sede da Biblioteca Municipal no Bairro Mauricio de Nassau em Caruaru/PE, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Descrição: **Sofá** - Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintético , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C

CatMat: **608966** - Material Estrutura: Couro Sintético | Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido | Revestimento: Couro Sintético | Quantidade Módulos: 1 UN | Cor: Preta | Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 1,40 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 50 CM

Data: 20/09/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:1102023 / UASG:982301

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/02/2024 11:27

Homologação: 27/02/2024 11:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0143 ÉRICA Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.261.576/0001-40 *VENCEDOR*	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 805,00

Marca: FRISOKAR- PIX DE 01
Fabricante: FRISOKAR- PIX DE 01 LUGAR INDIVIDUAL SEM ENCOSTO
Modelo: FRISOKAR- PIX DE 01 LUGAR INDIVIDUAL SEM ENCOSTO
Descrição: "Puff 1 lugar individual sem encosto: Assento modular reto de 01 lugar individual com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Módulo formado apenas por peça de assento (sem encosto) a partir de espuma flexível de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com espessura de 140 com chassi estrutural de compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões mínimas: Largura e Profundidade do assento: 640 mm. Profundidade total: 640 mm. Altura total: entre 400 e 500 mm. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o respectivo comprovante de especialização; - Certificado de Regularidade Técnica em vigência no IBAMA em nome do fabricante. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, conforme ABNT NBR 8094:1983, com avaliações de corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance: - Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 ou versão posterior); - Densidade média mínima de 50 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2022 ou versão posterior; - Resiliência mínima de 40% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2022 ou versão posterior; - Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão posterior; - Isenta de Clorofluorcarbono. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do material de revestimento, constando os seguintes índices de performance: - Gramatura mínima do tecido crepe poliéster de 270 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008; - Percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 100 daN para ambos os sentidos testados sob tração conforme ABNT NBR ISO 13934-1:2016. Esgarçamento padrão máximo da costura de 2 mm conforme ABNT NBR 9925:2009. "

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.659.166/0062-24

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Material e Patrimônio

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de evento, compreendendo a locação de mobiliários, equipamentos, montagem, desmontagem, recursos humanos, gravação, transporte, materiais gráficos e serviços especializados, sob demanda, para a realização da Etapa Nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS), em Brasília, Distrito Federal, com público estimado de 5.500 participantes/dia, conforme Edital..

Descrição: **Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição -** Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

CatSer: **4375 -** Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição

Data: 07/06/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão:162023 / UASG:250110

Lote/Item: 1/52

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/06/2023 10:47

Homologação: 13/06/2023 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	**R$ 1.200,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALAMEDA SANTOS, 200	Mario	(11) 3141-1849	mario@heleventos.com.br

04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SHIN CA 1 LT A, S/N	(61) 3387-9426	vivereventos@vivereventos.com

05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 1.312,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALAMEDA CAMPINAS, 802	(11) 3062-3370	contato@concity.com.br

18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES LTDA	R$ 1.393,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 1 CONJUNTO A LOTE, 06	JOSÉ	(61) 3368-8699	licitacao@profoxnetworks.com.br

10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	R$ 1.437,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: fornecimento de Lounge

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 5335	(41) 3352-0955	janilson@inovacontabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.376.643/0001-08	ANDRE HENRIQUE ZAVARIZE EIRELI	R$ 1.493,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge Lounge: 04 (quatro) Lounges,que deverão ser instalados emáreas estratégicas do evento, eadequados para recebermobiliário. (para cadaambiente: 04 puff es nasmedidas de 45x45, 02 nasmedidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV PAULISTA, 807	(11) 3297-9671	contato@zazproducoes.com

12.941.636/0001-17	SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	R$ 1.500,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO L, 38	Maria Célia Lima	(61) 3042-1796	licitacoes@soluctioneventos.com.br

08.856.095/0001-51	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVN QUADRA 701, CONJUNTO C, 124	(61) 3367-7484	arbrent@arbrent.com

11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A SALA, 721	Gisele Domingues Udre Varela	(61) 3548-3004	comercial@luminareventos.com.br

26.497.800/0001-53	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	R$ 1.600,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 BLOCO O ENTRADA 110 SALAS 249 E 251, SN	Ana Alice da Costa e Silva	(61) 3322-2626	aeceventos@aceventos.com.br

04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R$ 1.773,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiaba	R JOAO BENTO, 378	PRISCILA	(65) 3322-1664	eventual@eventualpromocoes.com.br

32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	R$ 1.866,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R N. SR DO SOCORRO, 171	(79) 2083-1651	contato@okalango.com

0148

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 1.866,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	SETOR SRTVS QD 701 CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND CJ L BL. 01	(61) 3962-5101	comercial01@dfturismo.tur.br

Item 16: Puff redondo 70x70x45

Preço Estimado: R$ 954,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 954,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 954,50

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 709,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Objeto: Aquisição de mobiliário, para os Espaços de Bem Estar do IF Goiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **Poltrona reclinável** - Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Puff, Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Com Percintas Elásticas De Nylon, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courino, Dimensões: Larg. 0,72m, Alt. 1,00m, Prof. 0,66m M, Estrutura: Madeira Pinus, Aplicação: Aleitamento Materno, Modelo: Encosto E Braço Regulável,

CatMat: **438771** - Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Puff | Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Com Percintas Elásticas De Nylon | Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courino | Dimensões: Larg. 0,72m, Alt. 1,00m, Prof. 0,66m M | Estrutura: Madeira Pinus | Aplicação: Aleitamento Materno | Modelo: Encosto E Braço Regulável

Data: 21/12/2023 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:482023 / UASG:158124
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/12/2023 08:36
Homologação: 27/12/2023 14:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.362.598/0001-36 *VENCEDOR*	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 709,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Puff, Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Com Percintas Elásticas De Nylon, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courino, Dimensões: Larg. 0,72m, Alt. 1,00m, Prof. 0,66m M, Estrutura: Madeira Pinus, Aplicação: Aleitamento Materno, Modelo: Encosto E Braço Regulável.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.659.166/0062-24

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Material e Patrimônio

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de evento, compreendendo a locação de mobiliários, equipamentos, montagem, desmontagem, recursos humanos, gravação, transporte, materiais gráficos e serviços especializados, sob demanda, para a realização da Etapa Nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS), em Brasília, Distrito Federal, com público estimado de 5.500 participantes/dia, conforme Edital..

Descrição: **Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição** - Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

CatSer: **4375** - Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição

Data: 07/06/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão:162023 / UASG:250110

Lote/Item: 1/52

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/06/2023 10:47

Homologação: 13/06/2023 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: DF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0150
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	**R$ 1.200,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALAMEDA SANTOS, 200	Mario	(11) 3141-1849	mario@heleventos.com.br

04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SHIN CA 1 LT A, S/N	(61) 3387-9426	vivereventos@vivereventos.com

05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 1.312,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALAMEDA CAMPINAS, 802	(11) 3062-3370	contato@concity.com.br

18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES LTDA	R$ 1.393,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 1 CONJUNTO A LOTE, 06	JOSÉ	(61) 3368-8699	licitacao@profoxnetworks.com.br

10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	R$ 1.437,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: fornecimento de Lounge

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 5335	(41) 3352-0955	jamilson@inovacontabilidade.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

18.376.643/0001-08 ANDRE HENRIQUE ZAVARIZE EIRELI R$ 1.493,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge Lounge: 04 (quatro) Lounges.que deverão ser instalados emáreas estratégicas do evento, eadequados para recebermobiliário. (para cadaambiente: 04 puff es nasmedidas de 45x45, 02 nasmedidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV PAULISTA, 807	(11) 3297-9671	contato@zazproducoes.com

12.941.636/0001-17 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA R$ 1.500,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO L, 38	Maria Célia Lima	(61) 3042-1796	licitacoes@soluctioneventos.com.br

08.856.095/0001-51 EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA LTDA R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVN QUADRA 701, CONJUNTO C, 124	(61) 3367-7484	arbrent@arbrent.com

11.200.051/0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A SALA, 721	Gisele Domingues Udre Varela	(61) 3548-3004	comercial@luminareventos.com.br

26.497.800/0001-53 A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI R$ 1.600,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 BLOCO O ENTRADA 110 SALAS 249 E 251, SN	Ana Alice da Costa e Silva	(61) 3322-2626	aeceventos@aeceventos.com.br

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI R$ 1.773,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R JOAO BENTO, 378	PRISCILA	(65) 3322-1664	eventual@eventualpromocoes.com.br

32.626.778/0001-05 OKALANGO EVENTOS EIRELI R$ 1.866,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R N. SR DO SOCORRO, 171	(79) 2083-1651	contato@okalango.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 1.866,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lounge: 04 (quatro) Lounges, que deverão ser instalados em áreas estratégicas do evento, e adequados para receber mobiliário. (para cada ambiente: 04 puffes nas medidas de 45x45, 02 nas medidas de 1,20x 45).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVS QD 701 CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND CJ L BL. 01	(61) 3962-5101	comercial01@dfturismo.tur.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0151
ÉRICA
Rúbrica

Item 17: CONJUNTO ALUNO TAMANHO INFANTIL

Preço Estimado: R$ 1.178,57 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.178,57 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.178,57

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unidades	Características: Conjunto Escolar c/ apoio para livros. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de a ço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/porta objeto em polipropileno injetado, m ontado sobre estrutura tubular de aço. (Para alunos entre 1,19m a 1,42m).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 858,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UERJ - ADMINISTRACAO CENTRAL
Objeto: UERJ- AQUIS MOBILIÁRIO
Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR ALUNO,COMPOSICAO: MESA E CADEIRA INCLUSIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESTRUTURA: PVC, MODELO: INFANTIL/ ADULTO - ID:130839 - Código do Item:7115.011.0009** - CONJUNTO ESCOLAR ALUNO,COMPOSICAO: MESA E CADEIRA INCLUSIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESTRUTURA: PVC, MODELO: INFANTIL/ ADULTO - ID:130839 - Código do Item:7115.011.0009

Data: 29/11/2023 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico - Lei 8.666
SRP: NÃO
Identificação: 30711
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Homologação: 23/01/2024 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 1.389
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88 *VENCEDOR*	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 858,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO,COMPOSICAO: MESA E CADEIRA INCLUSIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESTRUTURA: PVC, MODELO: INFANTIL/ ADULTO - ID:130839 - Código do Item:7115.011.0009

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.499,13**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE e MOBILIAS, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação, PERTECENTE A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO PRESENTE PROCESSO.

Descrição: **CONJUNTO DE MESA E CADEIRA** - CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitu

Data: 30/10/2023 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:1020006

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2023 15:47

Homologação: 07/11/2023 15:47

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 300

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
	MODELO MEDICAL LTDA	R$ 653,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)? ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ?C?, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE- FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE-FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico MARCA:QUALITY

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.700.282/0001-01	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 800,00

0152

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERICA
Rubrica

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)→ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de →C→, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4→), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2→), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de →repuxo→, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação →modelo FDE-FNDE→ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação →modelo FDE-FNDE→ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto... MARCA: DESK; FABRICANTE: DELTA; MODELO: CJA-01.

Endereço:

.

	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	R$ 800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto Aluno, para usuários com estatura entre 0,93 e 1,16m, composto de 01 mesa e 01 cadeira, conforme especificações, projetos e imagens constantes desta proposta, e de acordo com o edital. Modelo CJA 01B Fabricante: RGD Indústria e Comércio Ltda. Marca: RGD

Endereço:

.

14.282.205/0001-11	MOVEIS ANDRIEI LTDA	R$ 850,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)→ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (ABS), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de →C→, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4→), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2→), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de →repuxo→, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação →modelo FDE-FNDE→ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação →modelo FDE-FNDE→ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. MARCA: MA MODELO: CJA01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	Ademir	(42) 9956-0579	moveisandriei@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.496.889/0001-10	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Item 14 Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ¬C¬, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4¬), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2¬), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ¬repuxo¬, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ¬modelo FDE-FNDE¬ (conforme indicado no projeto) Descrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: NÃO INFERIOR A 90(NOVENTA) DIAS, Prazo de entrega: NO MÁXIMO EM ATÉ 02 (DOIS) DIAS CORRIDOS, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES E OU O ESTIPULADO NO RESPECTIVO EDITAL, contados a partir da entrega destes, declaramos que assumimos a total responsabilidade pela assistência técnica e reparos dos EQUIPAMENTOS durante o prazo de garantia. A assistência técnica será prestada exclusivamente por representante autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. informamos ainda que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de DECLARAÇÃO FALSA, e que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos, montagem e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta licitação Declaramos de que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atendemos a todas as condições estabelecidas para o presente

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R PROFESSOR TOSTES, 3531	LUCIDIO	(96) 99205-2040	lrhospitalar@gmail.com

R G C MOREIRA LTDA	R$ 1.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ¬C¬, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4¬), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2¬), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ¬repuxo¬, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ¬modelo FDE-FNDE¬ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ¬modelo FDE-FNDE¬ (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, Qtd. 300, Marca/Fabricante: MAX MOVEIS, VALOR UNIT. 1.200,00, VALOR TOTAL 360.000,00.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.536.131/0001-04	AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.205,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)? ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo ""HotMelting"". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ?C?, com secção circular de O = 31,75 mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de O = 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5 mm). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, O 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, O 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE-FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE-FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 124, 113	(95) 8113-4535	amazon.sc@uol.com.br

0153
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL.
ERICA
Rubrica

RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 1.205,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Garantia de 12 meses. QUANT. 300, VLR UNIT. 1.205,00, VLR TOTAL: 361.500,00, MARCA: REAL PLAST, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Endereço:

.

13.940.469/0001-52	NORTECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (ABS), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19.4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ¬C¬, com secção circular de O = 31,75 mm (1 1/4¬), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, MARCA:MAX MOVEIS

Endereço:

.

21.353.497/0001-00	MASTER COM. E SERVICOS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)¬ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitu GARANTIA: 12 MESES. MARCA: MAX MOVEIS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV FAB, 1070	(96) 8131-0075	clebsonsil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.061.104/0001-13	NEXT EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.405,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 14. Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)? ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (ABS), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de ?C?, com secção circular de = 31,75 mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5 mm).As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE-FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação ?modelo FDE-FNDE? (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante (....) Fabricante: RC MÓVEIS. Marca: RC MÓVEIS. . Apres.: UND. Quantidade: 300. Valor Unitário: R$ 1.405,80 (Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos). Valor Total: R$ 421.740,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Quarenta Reais). . Prazo de garantia do produto: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	RUA ESTRELA, 985	(96) 3241-1210	nextempreendimentos@gmail.com

46.812.992/0001-52	G SERVICE LTDA	R$ 1.707,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)+ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitu marca:max moveis

Endereço:

.

	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.333,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DECLARAMOS FABRICAÇÃO E MARCA PROPRIA DO(S) PRODUTO(S) OFERTADOS, CONFORME EDITAL SEGUINDO EXATAMENTE AS QUANTIDADES, DESCRIÇÕES, PROJETOS, NORMAS, PRAZOS E GARANTIAS

Endereço:

.

47.622.380/0001-60	A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	R$ 4.333,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL (Modelo ABS)+ ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m.Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitu MARCA DELLUS

Endereço:	Telefone:	Email:
R LENIRA MELANIA GASPERIM GALLI, 100	(54) 9167-4256/ (0000) 0000-0000	arcelinogracioli@outlook.com

Item 18: SOFÁ TRÊS LUGARES Caracteristicas: DIMENSÕES APROXIMADAS DOS SOFÁS: Altura Total: 720 mm Profundidade Total: 790 mm Profundidade Superficie do Assento: 550 mm Largura do Assento 3 lugares: 1540 mm

Preço Estimado: R$ 3.340,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.340,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.340,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0154 ÉRICA Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 3.340,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.715.599/0001-05
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Objeto: Aquisição de mobiliários para atender as necessidades das Unidades dos Colégios Tiradentes da PMMG.
Descrição: **SOFA PARA ESCRITORIO** - SOFA PARA ESCRITORIO - APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; LUGARES: 03 LUGARES; ESTRUTURA: BASE EM MADEIRA MACICA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; ASSENTO/ENCOSTO: TRES ALMOFADAS EM ESPUMA; DIMENSOES: ENCOSTO 1800X 800MM, ASSENTO 1800 X 500MM;

Data: 26/06/2023 00:00
Modalidade: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP
SRP: SIM
Identificação: 1261556 000068/2023
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 26/06/2023 00:00
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: 1 UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.766.175/0001-81 *VENCEDOR*	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.340,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 19: SOFÁ DOIS LUGARES Caracteristicas: DIMENSÕES APROXIMADAS DOS SOFÁS: Altura Total: 720 mm Profundidade Total: 790 mm Profundidade Superficie do Assento: 550 mm Largura do Assento 2 lugares: 990 mm

Preço Estimado: R$ 3.164,93 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.164,93 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.164,93

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 3.579,85**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de mobiliário em geral (sofás e poltronas), para atender a demanda do Novo Fórum da Comarca de Rolim de Moura, Vilhena, Fóruns Digitais (Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Cujubim, Itapuã do Oeste e Monte Negro), Guajará Mirim, Buritis, Cerejeiras, Machadinho do Oeste, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Costa Marques e Porto Velho..

Descrição: **Sofá** - Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm , Material Estofamento: Espuma Poliuretano 90 Mm , Revestimento: Couro Natural , Cor: A Definir , Caracteristicas Adicionais: 01 (Um) Lugar Individual E 02(Dois) Encosto , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77

CatMat: **611777** - Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm | Material Estofamento: Espuma Poliuretano 90 Mm | Revestimento: Couro Natural | Cor: A Definir | Caracteristicas Adicionais: 01 (Um) Lugar Individual E 02(Dois) Encosto | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 0,67 M | Profundidade: 0,67 M | Altura: 0,77 M

Data: 19/10/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:802023 / UASG:925006

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2024 10:17

Homologação: 28/02/2024 09:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.793.539/0001-60	CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELO	R$ 2.000,00

VENCEDOR

Marca: Art. conforto
Fabricante: Art. conforto
Modelo: Hislam Design
Descrição: SOFÁ 1 LUGAR Revestimento - Courissimo cor bege acinzentado Modelo de referência Herval Oslo. REVESTIMENTO: Courissimo cor bege acinzentado Composição 70% poliéster 30% polipropileno Ref. Fab. york s.a indústria e comércio ou similar. Para reforço do revestimento, utiliza-se sobrecostura para dar acabamento entre as peças. ESTRUTURA: Estrutura interna fabricada em eucalipto tratado proveniente de reflorestamento, com as junções fixadas com grampos e parafusos galvanizados para garantir maior firmeza da estrutura e nas junções laterais utiliza-se chapas de aço agregando ao produto maior sustentação. ALMOFADAS DE ASSENTO: fixo, com percintas elásticas para sustentação da espuma. Entre estas percintas e a espuma do assento, é aplicada uma manta de fibra siliconizada para proporcionar uma maior durabilidade, evitando o desgaste pelo atrito e pela pressão do peso. Espuma do assento em poliuretano expandido com densidade 30 kg/m³ flexível com 120 mm de altura. Sistema de assento com molas também poderão ser apresentados. ALMOFADAS DO ENCOSTO: Solta, com 150 mm de espessura preenchidas com espuma de poliuretano expandido com densidade 23 kg/m³ supersoft mais pluma siliconizada. BRAÇOS: com aproximadamente 200 mm de largura, sua estrutura deve ser revestida com camada de espuma D20 flexível com espessura de aproximadamente 30 mm. PÉS: 4 pés em madeira maciça. BRAÇOS, BASE INFERIOR DO ASSENTO E BASE DO ENCOSTO: em madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, revestidos pelo mesmo material do assento e do encosto, com espuma de proteção com no mínimo 1 cm de espessura. Terá compartimentos laterais no mesmo tecido para armazenamento de revistas. ESTA POLTRONA DEVE SER DA MESMA LINHA DO SOFÁ, FORMANDO UM CONJUNTO. Medidas: Largura: 1160 mm; Altura: 840 mm; Profundidade: 970 mm. CATMAT 14303

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA IGARAPE AGUA AZUL, 825	Carmen	(11) 95830-5295	hislamdesignme@gmail.com

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.250,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: SOFA
Descrição: Modelo de referência Herval Oslo. REVESTIMENTO: Courissimo cor bege acinzentado Composição 70% poliéster 30% polipropileno Ref. Fab. york s.a indústria e comércio ou similar. Para reforço do revestimento, utiliza-se sobrecostura para dar acabamento entre as peças. ESTRUTURA: Estrutura interna fabricada em eucalipto tratado proveniente de reflorestamento, com as junções fixadas com grampos e parafusos galvanizados para garantir maior firmeza da estrutura e nas junções laterais utiliza-se chapas de aço agregando ao produto maior sustentação. ALMOFADAS DE ASSENTO: fixo, com percintas elásticas para sustentação da espuma. Entre estas percintas e a espuma do assento, é aplicada uma manta de fibra siliconizada para proporcionar uma maior durabilidade, evitando o desgaste pelo atrito e pela pressão do peso. Espuma do assento em poliuretano expandido com densidade 30 kg/m³ flexível com 120 mm de altura. Sistema de assento com molas também poderão ser apresentado. ALMOFADAS DO ENCOSTO: Solta, com 150 mm de espessura preenchidas com espuma de poliuretano expandido com densidade 23 kg/m³ supersoft mais pluma siliconizada. BRAÇOS: com aproximadamente 200 mm de largura, sua estrutura deve ser revestida com camada de espuma D20 flexível com espessura de aproximadamente 30 mm. PÉS: 4 pés em madeira maciça. BRAÇOS, BASE INFERIOR DO ASSENTO E BASE DO ENCOSTO: em madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, revestidos pelo mesmo material do assento e do encosto, com espuma de proteção com no mínimo 1 cm de espessura. Terá compartimentos laterais no mesmo tecido para armazenamento de revistas. ESTA POLTRONA DEVE SER DA MESMA LINHA DO SOFÁ, FORMANDO UM CONJUNTO. Medidas: Largura: 1160 mm; Altura: 840 mm; Profundidade: 970 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 4.700,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0155
ÉRICA
Rubrica

Marca: Herval
Fabricante: Herval
Modelo: MH-4237
Descrição: "ITEM 05: SF4 - SOFÁ 1 LUGAR Revestimento - Courissimo cor bege acinzentado Modelo de referência Herval Oslo. REVESTIMENTO: Courissimo cor bege acinzentado Composição 70% poliéster 30% polipropileno Ref. Fab. york s.a indústria e comércio ou similar. Para reforço do revestimento, utiliza-se sobrecostura para dar acabamento entre as peças. ESTRUTURA: Estrutura interna fabricada em eucalipto tratado proveniente de reflorestamento, com as junções fixadas com grampos e parafusos galvanizados para garantir maior firmeza da estrutura e nas junções laterais utiliza-se chapas de aço agregando ao produto maior sustentação. ALMOFADAS DE ASSENTO: fixo, com percintas elásticas para sustentação da espuma. Entre estas percintas e a espuma do assento, é aplicada uma manta de fibra siliconizada para proporcionar uma maior durabilidade, evitando o desgaste pelo atrito e pela pressão do peso. Espuma do assento em poliuretano expandido com densidade 30 kg/m³ flexível com 120 mm de altura. Sistema de assento com molas também poderão ser apresentado. ALMOFADAS DO ENCOSTO: Solta, com 150 mm de espessura preenchidas com espuma de poliuretano expandido com densidade 23 kg/m³ supersoft mais pluma siliconizada. BRAÇOS: com aproximadamente 200 mm de largura, sua estrutura deve ser revestida com camada de espuma D20 flexível com espessura de aproximadamente 30 mm. PÉS: 4 pés em madeira maciça. BRAÇOS, BASE INFERIOR DO ASSENTO E BASE DO ENCOSTO: em madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, revestidos pelo mesmo material do assento e do encosto, com espuma de proteção com no mínimo 1 cm de espessura. Terá compartimentos laterais no mesmo tecido para armazenamento de revistas. ESTA POLTRONA DEVE SER DA MESMA LINHA DO SOFÁ, FORMANDO UM CONJUNTO. Medidas: Largura: 1160 mm; Altura: 840 mm; Profundidade: 970 mm. CATMAT 14303"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

00.707.468/0001-10 RD MOVEIS LTDA R$ 5.369,38

Marca: RD MOVEIS
Fabricante: RD Móveis Ltda
Modelo: SOF01
Descrição: ITEM 05: SF4 - SOFÁ 1 LUGAR Revestimento - Courissimo cor bege acinzentado REVESTIMENTO: Courissimo cor bege acinzentado Composição 70% poliéster 30% polipropileno Ref. Fab. york s.a indústria e comércio ou similar. Para reforço do revestimento, utiliza-se sobrecostura para dar acabamento entre as peças. ESTRUTURA: Estrutura interna fabricada em eucalipto tratado proveniente de reflorestamento, com as junções fixadas com grampos e parafusos galvanizados para garantir maior firmeza da estrutura e nas junções laterais utiliza-se chapas de aço agregando ao produto maior sustentação. ALMOFADAS DE ASSENTO: fixo, com percintas elásticas para sustentação da espuma. Entre estas percintas e a espuma do assento, é aplicada uma manta de fibra siliconizada para proporcionar uma maior durabilidade, evitando o desgaste pelo atrito e pela pressão do peso. Espuma do assento em poliuretano expandido com densidade 30 kg/m³ flexível com 120 mm de altura. Sistema de assento com molas também poderão ser apresentado. ALMOFADAS DO ENCOSTO: Solta, com 150 mm de espessura preenchidas com espuma de poliuretano expandido com densidade 23 kg/m³ supersoft mais pluma siliconizada. BRAÇOS: com aproximadamente 200 mm de largura, sua estrutura deve ser revestida com camada de espuma D20 flexível com espessura de aproximadamente 30 mm. PÉS: 4 pés em madeira maciça. BRAÇOS, BASE INFERIOR DO ASSENTO E BASE DO ENCOSTO: em madeira de eucalipto proveniente de reflorestamento, revestidos pelo mesmo material do assento e do encosto, com espuma de proteção com no mínimo 1 cm de espessura. Terá compartimentos laterais no mesmo tecido para armazenamento de revistas. Medidas: Largura: 1160 mm; Altura: 840 mm; Profundidade: 970 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Formosa	AVENIDA DO CONTORNO, S/N	Ranieri Lessa	(61) 3642-2730	rdmoveis@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 2.750,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista .

Descrição: **Sofá** - Sofá dois lugares. Sofá medindo 1500mm de largura, 930mm de profundidade e 900mm de altura. Duas almofadas de encosto medindo 440 mm altura, 590 mm de largura e 140 mm de espessura, confeccionadas em espuma de poliuretano flexível com densidade de 28kg/m³, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Duas almofadas de assento medindo 670 mm profundidade, 590 mm de largura e 190 mm de espessura, confeccionadas em espuma de poliuretano flexível com densidade de 28kg/m³, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Persintas elásticas sob instaladas sob a almofada do assento com 50 mm de largura e entrelaçadas entre si. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Braços medindo 150mm de largura, 930mm de profundidade e 560mm de altura, envolto a espuma de poliuretano flexível com 30mm de espessura e densidade de 45kg/m³, isenta de CFC, com alta resiliência.

CatMat: **460085** - Material Estrutura: Madeira | Material Estofamento: Espuma Poliuretano | Revestimento: Couro Sintético | Cor: Preta | Quantidade Assentos: 3 UN | Largura: 2,01 M | Profundidade: 72 CM | Altura: 75 CM

Data: 09/05/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:372022 / UASG:160296
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 14:57
Homologação: 10/07/2023 18:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 54
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	**R$ 2.750,00**

VENCEDOR

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: mobrig
Descrição: Poltrona operacional alta. Encosto com largura de 470mm na parte inferior reduzindo até 360mm na parte superior, com 560mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 520mm de largura e 490mm de profundidade com interno em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de aço perfilado oval 18 x 43 x 1,50 mm, com regulagem de altura com curso de 63mm em 10 posições distintas obtida por

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R$ 2.833,00

Marca: Vector
Fabricante: Vector
Modelo: Versátil
Descrição: Sofá dois lugares. Sofá medindo 1500mm de largura, 930mm de profundidade e 900mm de altura. Duas almofadas de encosto medindo 440 mm altura, 590 mm de largura e 140mm de espessura. Duas almofadas de assento medindo 670 mm profundidade, 590 mm de largura e 190 mm de espessura. Persintas elásticas sob instaladas sob almofada do assento com 50mm de largura e entrelaçadas entre si. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm. Braços medindo 150mm de largura,930mm de profundidade 560mm de altura, envolto a espuma de poliuretano flexível com 30mm de espessura. Estrutura interna construida em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com as partes planas em madeira prensada termo fundida. Pés confeccionados em madeira envernizada em forma de "L", medindo 230x190mm. Comprovação de qualificação técnica: Certificado de conformidade NBR 15.164 (sofás), emitido um OCP,com a creditação do Inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

21.568.145/0001-63	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 2.833,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: VERSÁTIL
Descrição: Sofá dois lugares.Sofá medindo 1500mm de largura, 930mm de profundidade e 900mm de altura. Duas almofadas de encosto medindo 440 mm altura, 590 mm de largura e 140mm de espessura. Duas almofadas de assento medindo 670 mm profundidade, 590 mm de largura e 190 mm de espessura. Persintas elásticas sob instaladas sob almofada do assento com 50mm de largura e entrelaçadas entre si. Revestimento em material microperfurado composto por polimeros a base de PVC com espessura de 0,90mm. Braços medindo 150mm de largura,930mm de profundidade 560mm de altura,envolto a espuma de poliuretano flexível com 30mm de espessura. Estrutura interna construida em madeira maciça proveniente de reflorestamento,com as partes planas em madeira prensada termo fundida. Pés confeccionados em madeira envernizada em forma de "L", medindo 230x190mm. Comprovação de qualificação técnica: Certificado de conformidade NBR 15.164 (sofás), emitido um OCP,com a creditação do Inmetro. Marca : Vector Fabricante: Vector Modelo: Versatil

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	Fabia	(21) 2270-5152	comercial@moveiscombinato.com.br

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R$ 2.833,72

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,01 M, PROFUNDIDADE 72 CM, ALTURA 75 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

Item 20: SOFANETE UM LUGAR Caracteristica: DIMENSÕES APROXIMADAS DO SOFÁ: Altura Total da Poltrona: 715 mm Profundidade Total da Poltrona: 680 mm Largura Total da Poltrona: 680 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade Superficie do Assento: 475 mm

Preço Estimado: R$ 1.500,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.500,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.500,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.034.518/0001-05
Órgão: SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Objeto: Aquisição de mobiliário(mesas,sofas...)
Descrição: **SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 1 LUGAR, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168358 - Código do Item:7105.011.0123** - SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 1 LUGAR, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168358 - Código do Item:7105.011.0123

Data: 09/05/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 29249
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Homologação: 07/07/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 8
UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0156 Fls. ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.756.197/0001-96 *VENCEDOR*	PRENSAR MOVEIS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 1 LUGAR, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168358 - Código do Item:7105.011.0123

Endereço:

Item 21: SOFANETE DOIS LUGARES

Preço Estimado: R$ 2.266,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.266,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.266,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Caracteristica: DIMENSÕES APROXIMADAS DO SOFÁ: Altura Total da Poltrona: 715 mm Profundidade Total da Poltrona: 680 mm Largur a Total da Poltrona: 1360 mm Profundidade Superficie do Assento Com Encosto: 475 mm Altura do Assento: 440 mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.266,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 32.855.236/0001-04
Órgão: SEPOL - Secretaria de Estado de Policia Civil
Objeto: Aquisição de cadeiras e sofas (SRP)
Descrição: **SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 02, MATERIAL: COURO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO - ID:68246 - Código do Item:7105.011.0022** - SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 02, MATERIAL: COURO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO - ID:68246 - Código do Item:7105.011.0022

Data: 13/06/2023 14:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 29294
Lote/Item: 7/7
Ata: Link Ata
Homologação: 29/08/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 364
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.548.763/0001-07 *VENCEDOR*	ECO 805COMÉRCIO E SERVIÇOS DEEQUIPAMENTOS LTDA.-ME.	R$ 2.266,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 02, MATERIAL: COURO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO - ID:68246 - Código do Item:7105.011.0022

Endereço:

Item 22: SOFANETE TRÊS LUGARES

Preço Estimado: R$ 2.946,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.946,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.946,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Característica: DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Poltrona: 715 mm Profundidade Total da Poltrona: 680 mm La rgura Total da Poltrona: 2040 mm Profundidade Superficie do Assento Com Encosto: 475 mm Altura do Assento: 440 mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.990,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 32.690.668/0001-02
Órgão: SEPM - Secretaria de Estado de Polícia Militar
Objeto: SRP-AQ. SOFANETE, TRAVESSEIRO E COLCHÕES
Descrição: **SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: SOFA DE 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICIO, COR: AZUL ESCURO, MATERIAL ARMACAO: TUBO DE ACO CROMADO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL ESTOFAMENTO: COURO ECOLOGICO SOFT COM ALMOFADAS SOLTAS REVESTIDAS COM ZIPER, BRACO: COM BR -** SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: SOFA DE 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICIO, COR: AZUL ESCURO, MATERIAL ARMACAO: TUBO DE ACO CROMADO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL ESTOFAMENTO: COURO ECOLOGICO SOFT COM ALMOFADAS SOLTAS REVESTIDAS COM ZIPER, BRACO: COM BRACO REMOVIVEIS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:155340 - Código do Item:7105.011.0113

Data: 08/08/2023 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 29594
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 15/09/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 64
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.828.262/0001-90 *VENCEDOR*	CSX COMERCIAL LTDA -EPP	R$ 2.990,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: SOFA DE 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICIO, COR: AZUL ESCURO, MATERIAL ARMACAO: TUBO DE ACO CROMADO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL ESTOFAMENTO: COURO ECOLOGICO SOFT COM ALMOFADAS SOLTAS REVESTIDAS COM ZIPER, BRACO: COM BR

Endereço:

-

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 3.298,0**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 32.855.236/0001-04
Órgão: SEPOL - Secretaria de Estado de Polícia Civil
Objeto: Aquisição de cadeiras e sofas (SRP)
Descrição: **SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO, COR: PRETO, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:174078 - Código do Item:7105.011.0128 -** SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO, COR: PRETO, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:174078 - Código do Item:7105.011.0128

Data: 13/06/2023 14:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 29294
Lote/Item: 9/9
Ata: Link Ata
Homologação: 29/08/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 241
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.548.763/0001-07	ECO 805COMÉRCIO E SERVIÇOS DEEQUIPAMENTOS LTDA.-ME.	R$ 2.300,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO, COR: PRETO, MATERIAL ARMACAO: ACO, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:174078 - Código do Item:7105.011.0128

Endereço:

.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0157
ÉRICA
Rúbrica

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 2.550,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.034.518/0001-05
Órgão: SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Objeto: Aquisição de mobiliário(mesas,sofas...)
Descrição: **SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168357 - Código do Item:7105.011.0122** - SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168357 - Código do Item:7105.011.0122

Data: 09/05/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 29249
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Homologação: 07/07/2023 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 4
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	R$ 2.550,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA/SOFANETE,QUANTIDADE LUGARES: 3 LUGARES, MATERIAL: COURO ECOLOGICO/TECIDO, COR: N/D, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D28 A D33, BRACO: COM BRACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:168357 - Código do Item:7105.011.0122

Endereço:

.

Item 23: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Caracteristica: conjunto com oito lugares, e tampos em ABS, e oito cadeiras empilháveis para alunos entre 1,59m a 1,88m.

Preço Estimado: R$ 7.790,13 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.790,13 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.790,13

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 8.128,63**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.

Descrição: **Mesa Refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão , Espessura: 25 MM, Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Acompanha 2 Bancos

CatMat: **604574** - Material Tampo: Madeira Aglomerada | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão | Espessura: 25 MM | Material Estrutura: Aço | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó | Comprimento: 150 CM | Largura: 60 CM | Caracteristicas Adicionais: Acompanha 2 Bancos

Data: 29/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108

Lote/Item: 2/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/10/2023 09:04

Homologação: 25/10/2023 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 7.999,00

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CFA
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superficie do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisivel através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 8.0[illegible]

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
0158
ÉRICA
Rúbrica

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCR-6
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superficie do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo. 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisivel através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório: AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 8.005,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-08
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico Alta Pressão , Espessura: 25 MM, Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Acompanha 2 Bancos OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 8.005,00

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.006,01

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: REFA8
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 8.006,01

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-REF ADULTO
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 8.006,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0159 ÉRICA Rubrica

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

28.610.644/0001-10 WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA R$ 9.000,00

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJREF8
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.451,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.

Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)

CatMat: **479906** - Material Tampo: Madeira Aglomerada | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Material Estrutura: Metálica | Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)

Data: 29/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108

Lote/Item: 2/19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/10/2023 09:04

Homologação: 25/10/2023 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 6.816,00

VENCEDOR

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCR-3
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITO: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 6.816,16

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-10
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M) OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Total
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 6.816,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0166
ÉRICA
Rubrica

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 6.816,16

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJREF10
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.816,16

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: REFI10
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 6.816,16

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-REF INFANTIL
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.816,16

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 11.960,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0161 ÉRICA Rúbrica

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CRI
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura minima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura minima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

Item 24: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Caracteristica: conjunto com oito lugares, e tampos em ABS, e oito cadeiras empilháveis para alunos entre 1,33m a 1,59m.

Preço Estimado: R$ 6.949,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6.949,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6.949,50

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 6.801,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.
Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Características Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)
CatMat: **479906** - Material Tampo: Madeira Aglomerada | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico Baixa Pressão | Material Estrutura: Metálica | Características Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)

Data: 29/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108
Lote/Item: 2/19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2023 09:04
Homologação: 25/10/2023 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	**R$ 6.801,00**

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CRI
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 6.805,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-10
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M) OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 6.810,00

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0162
Fls.
ÉRICA
Rubrica

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCR-3
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITO: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 6.810,00

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 6.816,16

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJREF10
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.816,16

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: REF110
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 6.816,16

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-REF INFANTIL
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.816,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 0163
ERICA
Rubrica

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.098,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.918.674/0003-95
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre
Objeto: Aquisição de bens permanentes (mobiliário e equipamentos).
Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Altura: 80 CM, Acabamento Bordas: Acabamento Duplo Abaulado , Diâmetro: 1,40 M, Espessura: 3 CM, Caracteristicas Adicionais: 3 Pés Interligados E 3 Braços De Apoio Do Tampo Em , Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Granito , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Prêta
CatMat: **458184** - Material Tampo: Granito | Espessura: 3 CM | Diâmetro: 1,40 M | Altura: 80 CM | Acabamento Bordas: Acabamento Duplo Abaulado | Material Estrutura: Tubo Metálico | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Prêta | Caracteristicas Adicionais: 3 Pés Interligados E 3 Braços De Apoio Do Tampo Em

Data: 19/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:112023 / UASG:158156
Lote/Item: /202
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 11:32
Homologação: 04/12/2023 11:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.073.412/0001-07 *VENCEDOR*	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 7.098,00

Marca: PIOVEZANA
Fabricante: PIOVEZANA
Modelo: M-267-04
Descrição: Conjunto de mesa inclusiva, tipo conjugada PNE: deve conter dois assentos acoplados, acesso do lado oposto para 1 cadeira de obeso ou 1 cadeira de rodas. Capacidade aproximada 250 kg por assento. (Caracteristicas: Tampo e assento em mármore sintético, na cor cinza - medidas aproximadas do tampo: (800x1200x18mm) e 02 assentos giratórios com limitador, com encosto padronizado; estrutura: tubular. - Tratamento químico anticorrosivo); garantia de fábrica. (Montagem/Instalação). Local de entrega Campus Rio Branco. CONFORME PROSPECTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R PERNAMBUCO, 803	(68) 9202-9070/ (68) 9925-2505	contato@resplan.com.br

Item 25: CONJUNTO MULTIUSO PARA BIBLIOTECA/REFEITÓRIO Caracteristica: conjunto com seis lugares, e tampos em ABS, e seis cadeiras empilháveis para alunos entre 1,59m a 1,88m.

Preço Estimado: R$ 7.400,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.400,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.400,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 6.801,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.
Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)
CatMat: **479906** - Material Tampo: Madeira Aglomerada | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão | Material Estrutura: Metálica | Caracteristicas Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1,80 X 0,80 X 0,75 M)

Data: 29/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108
Lote/Item: 2/19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2023 09:04
Homologação: 25/10/2023 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 6.801,00

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CRI
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
016
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 6.810,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-10
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material Estrutura: Metálica , Características Adicionais: Quatro Apoios Metálicos (1.80 X 0.80 X 0.75 M) OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 6.810,00

VENCEDOR

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCR-3
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITO: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 6.810,00

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 6.816,16

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJREF10
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superfície com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.816,16

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: REFI10
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 6.816,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0165 ÉRICA Rubrica

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-REF INFANTIL
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plastico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.816,16

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 10 CADEIRAS DESCRITOV: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto ABS virgem, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,00mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna 3,00mm conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, logomarca do fabricante injetada em auto-relevo. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163x55x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, isento de cargas minerais. Fixação através de parafusos. Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não causar acidentes, superficie com espessura mínima de 4mm, medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350mm. Fixação através de parafusos. Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orifícios, medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com espessura mínima de 4mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira e com logomarca injetada em alto-relevo. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 4 aletas, com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 75x45mm. Medida do pé 390x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 7.999,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.

Descrição: **Mesa Refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão , Espessura: 25 MM, Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Acompanha 2 Bancos

CatMat: **604574** - Material Tampo: Madeira Aglomerada | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão | Espessura: 25 MM | Material Estrutura: Aço | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó | Comprimento: 150 CM | Largura: 60 CM | Características Adicionais: Acompanha 2 Bancos

Data: 29/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108

Lote/Item: 2/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/10/2023 09:04

Homologação: 25/10/2023 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	**R$ 7.999,00**

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CFA
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superficie do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 8.002,00

VENCEDOR

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCR-6
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 8.005,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-08
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Aglomerada , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão , Espessura: 25 MM, Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Acompanha 2 Bancos OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 8.005,00

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superficie do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009, - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.006,01

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: REFA8
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 8.006,01

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-REF ADULTO
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superficie com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superficie do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 8.006,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0167
FÉRICA
Rubrica

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo. 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 9.000,00

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJREF8
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - MESA COM 08 CADEIRAS DESCRIÇÃO: Adulto: Mesa com tampo sem emendas medindo 2.150,00mmx950,00mm confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem ABS, isento de cargas minerais. Superfície com espessura mínima de 8,0mm micro texturizada, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 5,00mm e borda interna de 3,00mm, conectadas por nervuras em todo contorno. Altura da borda externa sem emendas com no mínimo 50,00mm brilhante. Logomarca do fabricante injetada na superfície do tampo. Componentes fixados a estrutura por meios de parafusos. Altura do tampo ao chão de 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25x25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa e resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo. 02 barras de sustentação em tubo 50x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25x25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20x48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade. Acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162x53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

Item 26: CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO QUADRADO JUVENIL COM QUATRO CADEIRAS EMPILHÁVEIS Características: Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe.

Preço Estimado: R$ 3.031,08 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.031,08 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.031,08

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.042,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente em geral objetivando as demandas das Escolas e Creches Municipais, durante o periodo de 12 meses..

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

CatMat: **612027** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Compensado Multilaminado | Formato Mesa: Retangular | Material Tampo: Compensado Revestido | Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi | Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm | Cor: Casca De Ovo

Data: 21/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:100332023 / UASG:982337

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/03/2024 11:40

Homologação: 12/03/2024 11:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 274

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.442.524/0001-07	FRS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	R$ 3.030,00

Marca: MV
Fabricante: MV
Modelo: MV
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R ITAPETIM, 342	(81) 3326-9440	fabi.souzabritto@gmail.com

44.746.467/0001-50	METALURGICA TRIUNFO LTDA	R$ 3.031,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perimetro de união, junções com superficie lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melaminico colorido com espessura minima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melaminico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA DUQUE DE CAXIAS, 559	(83) 9118-2728	metalurgicatriunfo.bruno@gmail.com

37.743.695/0001-01	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	R$ 3.031,67

VENCEDOR

Marca: IMETT
Fabricante: IMETT
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R MONSENHOR COUTINHO, 70	(92) 8129-7272/ (92) 8127-9727	seffairsophia@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.422.922/0001-85	BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.031,67

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0168
ÉRICA
Rúbrica

Marca: NASA
Fabricante: NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA
Modelo: CJ-COL08
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R NORMA DE ARAUJO BATISTA, 131	SIDNEY	(83) 3533-1875	brasflexpb@gmail.com

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 3.031,67

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CONJUNTO FLORAL
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 3.100,00

Marca: jbm/imp
Fabricante: jbm/imp
Modelo: escolar
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL COMPENSADO MULTILAMINADO, FORMATO MESA RETANGULAR, MATERIAL TAMPO COMPENSADO REVESTIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO CONFECCIONADA EM MDF 18MM, COR CASCA DE OVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 3.045,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FHAS/SP
Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis, pelo periodo de 12 meses.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Trapezoidal , Material Tampo: Madeira Compensada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Características Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira C/Curvatura Anatômica , Aplicação: Sala De Aula , Espessura Tampo: 15 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Brilhante , Cor: Bege
CatMat: **259796** - Componentes: Mesa E Cadeira | Tamanho: Adulto | Formato Mesa: Trapezoidal | Material Tampo: Madeira Compensada | Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó | Características Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira C/Curvatura Anatômica | Aplicação: Sala De Aula | Espessura Tampo: 15 MM | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Brilhante | Cor: Bege

Data: 23/01/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:492023 / UASG:926639
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/01/2024 10:21
Homologação: 01/02/2024 07:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 85
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.729.290/0001-23	BURANO MOVEIS - EIRELI	R$ 1.540,00

VENCEDOR

Marca: M2V
Fabricante: M2V/NACIONAL
Modelo: M2V 50IA
Descrição: CONJUNTO DE MESAS TRAPEZOIDAIS E CADEIRAS, COMPREENDENDO: 01 (uma) mesa central e 06 (seis) mesas trapezoidais com tampo na cor bege e 06 (seis) cadeiras na cor bege. As mesas trapezoidais deverão ser confeccionadas em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Mesas com porta livro metálico e 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. Os tampos das mesas, em formato trapezoidal com cantos arredondados, deverão serconfeccionados em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege, com acabamento nas laterais com fita de borda na cor branco (mesma tonalidade da ferragem). Dimensões aproximadas das mesas trapezoidais (admite-se variação de no máximo 5% nas dimensões): altura do conjunto de mesas: 75 cm (setenta e cinco centímetros); tampo das mesas: base maior: 70 cm (setenta centímetros), base menor: 30 cm (trinta centímetros) e 40 cm (quarenta centímetros) de profundidade. Mesa central confeccionada em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Mesas com 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. O tampo da mesa central, em formato hexagonal com cantos arredondados, deverá ser confeccionado em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege, com acabamento nas laterais com fita de borda na cor branco. Dimensões aproximadas da mesa hexagonal: deverá ter altura idêntica do conjunto de mesas trapezoidais fornecido, em formato hexagonal, com 60 cm (sessenta centímetros) de diâmetro, com cada face com 30 cm (trinta centímetros). Todas as mesas do conjunto deverão ser individuais, permitindo a montagem/desmontagem dos conjuntos de 06 (seis) lugares, em outras disposições, além do hexagonal. As cadeiras deverão ser confeccionadas em estrutura de tubo de aço carbono, comtratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Cadeiras com 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. O assento e o encosto das cadeiras deverão ser confeccionados em compensado multilaminado com 12 mm (doze milímetros) de espessura (o assento deverá ser em formato anatômico), afixados à estrutura por parafusos ou rebites, sendo o assento revestidos na parte superior e o encosto na nos dois lados, com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege. O assento e o encosto de cada cadeira deverão ser das mesmas cores (bege). Dimensões aproximadas das cadeiras (admite-se variação de no máximo 5% nas dimensões): altura das cadeiras (do assento até o chão) 43 cm (quarenta e três centímetros); assento com 38 cm (trinta e oito centímetros) de largura e 38 cm (trinta e oito centímetros) de comprimento; encosto com 38 cm (trinta e oito centímetros) de largura e 20 cm (vinte centímetros) de altura. Embalagem externa: todos os produtos deverão estar devidamente embalados de forma a proteger os materiais contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem. As mesas deverão estar com os tampos recobertos com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico, com gramatura adequada às características do produto e os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma ou papelão. Cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto e ospés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma ou papelão. Todos os produtos deverão ser novos, sem uso e sem sinais de desgaste. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento dos produtos. (Cód. 35.8.1).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guapiaçu	R VALENTIN PEROZIN, 78	(17) 3267-1811	e_scr@hotmail.com

51.831.556/0001-60	G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.550,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: Conjunto Mesas
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Trapezoidal , Material Tampo: Madeira Compensada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira C/Curvatura Anatômica , Aplicação: Sala De Aula , Espessura Tampo: 15 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Brilhante , Cor: Bege

Endereço:

,

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.600,00

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: TRAPÉZIO
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Trapezoidal , Material Tampo: Madeira Compensada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira C/Curvatura Anatômica , Aplicação: Sala De Aula , Espessura Tampo: 15 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Brilhante , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

43.750.420/0001-06	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.390,00

Marca: SCHOOL CENTER
Fabricante: SCHOOL CENTER
Modelo: SC 057/059/806
Descrição: CONJUNTO DE MESAS TRAPEZOIDAIS E CADEIRAS 1 MESA CENTRAL 6 MESAS TRAPEZOIDAL E 6 CADEIRAS - ADULTO CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Bento Gonçalves	R PEDRO MARAGNO, 610	Sarah	(54) 99179-6957	wv.scheuer@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.190,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0169
ERICA
Rubrica

Marca: MOBIDESK
Fabricante: MOBIDESK
Modelo: CONJ TRAPEZIO
Descrição: 01 (uma) mesa central e 06 (seis) mesas trapezoidais com tampo na corbege e 06 (seis) cadeiras na cor bege. As mesas trapezoidais deverão serconfeccionadas em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamentoantiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Mesas com porta livro metálico e 04(quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe.Os tampos das mesas, em formato trapezoidal com cantos arredondados, deverão ser confeccionados em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com 01 (uma) mesa central e 06 (seis)mesas trapezoidais com tampo na cor bege e 06 (seis) cadeiras na cor bege.As mesas trapezoidais deverão ser confeccionadas em estrutura de tubode aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco.Mesas com porta livro metálico e 04 (quatro) pés, cada um com ponteirade polipropileno fixado por encaixe. Os tampos das mesas, em formatotrapezoidal com cantos arredondados, deverão ser confeccionados em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com DEMAIS IDESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL

Endereço:

.

43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.390,00

Marca: coperflex olimpia/MI
Fabricante: coperflex olimpia/MI
Modelo: coperflex olimpia/MI
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3022-6150	administrativo@tecnoflexdemogimirim.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 2.500,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: n2v
Descrição: CONJUNTO DE MESAS TRAPEZOIDAIS E CADEIRAS, COMPREENDENDO: 01 (uma) mesa central e 06 (seis) mesas trapezoidais com tampo na cor bege e 06 (seis) cadeiras na cor bege. As mesas trapezoidais deverão ser confeccionadas em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Mesas com porta livro metálico e 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. Os tampos das mesas, em formato trapezoidal com cantos arredondados, deverão ser confeccionados em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com 85 CJ R$ 2.390,00 R$ 203.150,00 31 laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege, com acabamento nas laterais com fita de borda na cor branco (mesma tonalidade da ferragem). Dimensões aproximadas das mesas trapezoidais (admite-se variação de no máximo 5% nas dimensões): altura do conjunto de mesas: 75 cm (setenta e cinco centímetros); tampo das mesas: base maior: 70 cm (setenta centímetros), base menor: 30 cm (trinta centímetros) e 40 cm (quarenta centímetros) de profundidade. Mesa central confeccionada em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Mesas com 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. O tampo da mesa central, em formato hexagonal com cantos arredondados, deverá ser confeccionado em MDF, com 18 mm (dezoito milímetros) de espessura, revestido na parte superior com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege, com acabamento nas laterais com fita de borda na cor branco. Dimensões aproximadas da mesa hexagonal: deverá ter altura idêntica do conjunto de mesas trapezoidais fornecido, em formato hexagonal, com 60 cm (sessenta centímetros) de diâmetro, com cada face com 30 cm (trinta centímetros). Todas as mesas do conjunto deverão ser individuais, permitindo a montagem/desmontagem dos conjuntos de 06 (seis) lugares, em outras disposições, além do hexagonal. As cadeiras deverão ser confeccionadas em estrutura de tubo de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi na cor branco. Cadeiras com 04 (quatro) pés, cada um com ponteira de polipropileno fixado por encaixe. O assento e o encosto das cadeiras deverão ser confeccionados em compensado multilaminado com 12 32 mm (doze milímetros) de espessura (o assento deverá ser em formato anatômico), afixados à estrutura por parafusos ou rebites, sendo o assento revestidos na parte superior e o encosto na nos dois lados, com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, na cor bege. O assento e o encosto de cada cadeira deverão ser das mesmas cores (bege). Dimensões aproximadas das cadeiras (admite-se variação de no máximo 5% nas dimensões): altura das cadeiras (do assento até o chão) 43 cm (quarenta e três centímetros); assento com 38 cm (trinta e oito centímetros) de largura e 38 cm (trinta e oito centímetros) de comprimento; encosto com 38 cm (trinta e oito centímetros) de largura e 20 cm (vinte centímetros) de altura. Embalagem externa: todos os produtos deverão estar devidamente embalados de forma a proteger os materiais contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem. As mesas deverão estar com os tampos recobertos com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico, com gramatura adequada às características do produto e os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma ou papelão. Cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto e os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma ou papelão. Todos os produtos deverão ser novos, sem uso e sem sinais de desgaste. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento dos produtos. (Cód. 35.8.1). 33 11 Principal 320712 CONJUNTO D

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

31.143.859/0001-83	COMEFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 10.000,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: M2V
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Trapezoidal , Material Tampo: Madeira Compensada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Características Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira C/Curvatura Anatômica , Aplicação: Sala De Aula , Espessura Tampo: 15 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Brilhante , Cor: Bege

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R$ 3.005,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES

Objeto: Eventual aquisição de mobiliário e materiais diversos que serão utilizados para atender as necessidades das unidades de ensino da Rede Municipal e Prédios utilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Mende..

Descrição: **Conjunto escolar** - Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Ferro, Tamanho: Infantil, Caracteristicas Adicionais: Colorido,

CatMat: **453664** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Madeira E Ferro | Tamanho: Infantil | Caracteristicas Adicionais: Colorido

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:492023 / UASG:929330

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/12/2023 14:24

Homologação: 28/12/2023 14:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 43

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.416.517/0001-36	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.719,00

VENCEDOR

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CONJUNTO OITAVADO
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escritorio@gmail.com

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	R$ 2.720,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: HEX
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 Cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

13.611.350/0001-36	LUIS FERNANDO FERNANDES DA SILVA	R$ 2.906,74

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo: FISICO
Descrição: FISICO

Endereço:

.

07.477.454/0001-05	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.998,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: FLOR 0021
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente.Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente). AMPLA CONCORRENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
MG	João Monlevade	R JOSE DO CARMO SOUZA, 757	Eraci	admpolyescolar@gmail.com

29.246.621/0001-31	VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.139,53

Marca: REALPLAST
Fabricante: REDE EDUCAR
Modelo: CJC01
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente). PROCEDÊNCIA: NACIONAL PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Piedade do Rio Grande	RUA MARIA MERCES NASCIMENTO, 147	(32) 3335-1647	sac@visualflex.ind.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 3.255,81

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: a
Descrição: onjunto Oitavado Juvenil composto de 08 Cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 3.300,00

Marca: brink/flex
Fabricante: brink/flex
Modelo: juvenil
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Item 27: CONJUNTO PROFESSOR (UMA MESA/ UMA CADEIRA) Característica: Mesa individual com tampo bipartido em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço

Preço Estimado: R$ 2.946,34 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.946,34 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.946,34

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.042,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente em geral objetivando as demandas das Escolas e Creches Municipais, durante o periodo de 12 meses..
Descrição: **Conjunto escolar -** Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo
CatMat: **612027 -** Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Compensado Multilaminado | Formato Mesa: Retangular | Material Tampo: Compensado Revestido | Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi | Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm | Cor: Casca De Ovo

Data: 21/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:100332023 / UASG:982337
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/03/2024 11:40
Homologação: 12/03/2024 11:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 274
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.442.524/0001-07	FRS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	R$ 3.030,00

Marca: MV
Fabricante: MV
Modelo: MV
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R ITAPETIM, 342	(81) 3326-9440	fabi.souzabritto@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 0170
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.746.467/0001-50	METALURGICA TRIUNFO LTDA	R$ 3.031,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perimetro de união, junções com superficie lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA DUQUE DE CAXIAS, 559	(83) 9118-2728	metalurgicatriunfo.bruno@gmail.com

37.743.695/0001-01	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	R$ 3.031,67

VENCEDOR

Marca: IMETT
Fabricante: IMETT
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R MONSENHOR COUTINHO, 70	(92) 8129-7272/ (92) 8127-9727	seffairsophia@gmail.com

03.422.922/0001-85	BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.031,67

Marca: NASA
Fabricante: NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA
Modelo: CJ-COL08
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perimetro de união, junções com superficie lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R NORMA DE ARAUJO BATISTA, 131	SIDNEY	(83) 3533-1875	brasflexpb@gmail.com

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 3.031,67

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CONJUNTO FLORAL
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 2.100,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0171
ÉRICA
Rubrica

Marca: jbm/imp
Fabricante: jbm/imp
Modelo: escolar
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL COMPENSADO MULTILAMINADO, FORMATO MESA RETANGULAR, MATERIAL TAMPO COMPENSADO REVESTIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO CONFECCIONADA EM MDF 18MM, COR CASCA DE OVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.850,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UERJ - ADMINISTRACAO CENTRAL
Objeto: UERJ- AQUIS MOBILIÁRIO
Descrição: **CONJUNTO MESA/CADEIRA,MODELO: PROFESSOR, MATERIAL TAMPO: MDF EM LAMINA MELAMINICA, DIMENSOES TAMPO (A X L X E): 1200MM (LARGURA) X 650MM (PROFUNDIDADE) 19,4MM (ESPESSURA), MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETADO, CARACTERISTICA CONSTRUTIVAS: TU** - CONJUNTO MESA/CADEIRA,MODELO: PROFESSOR, MATERIAL TAMPO: MDF EM LAMINA MELAMINICA, DIMENSOES TAMPO (A X L X E): 1200MM (LARGURA) X 650MM (PROFUNDIDADE) 19,4MM (ESPESSURA), MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETADO, CARACTERISTICA CONSTRUTIVAS: TUBULAR DE ACO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:174192 - Código do Item:7115.013.0008

Data: 29/11/2023 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico - Lei 8.666
SRP: NÃO
Identificação: 30711
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Homologação: 23/01/2024 00:00
Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 396
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.850,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONJUNTO MESA/CADEIRA,MODELO: PROFESSOR, MATERIAL TAMPO: MDF EM LAMINA MELAMINICA, DIMENSOES TAMPO (A X L X E): 1200MM (LARGURA) X 650MM (PROFUNDIDADE) 19,4MM (ESPESSURA), MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETADO, CARACTERISTICA CONSTRUTIVAS: TU

Endereço:

.

Item 28: Cadeira de alimentação

Preço Estimado: R$ 914,09 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 914,09 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 914,09

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 914,09**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.883.951/0001-68

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de eletrodomésticos e mobiliários.

Descrição: **Cadeira alimentação** - Cadeira Alimentação Material Estrutura: Aço Tubular , Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Capacidade: 15 KG, Caracteristicas Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removivel, Apoio Para Pés , Material: Plástico Laminado

CatMat: **423128** - Material Estrutura: Aço Tubular | Material Assento E Encosto: Acolchoada | Dimensões: 68 X 105 X 56 CM | Capacidade: 15 KG | Caracteristicas Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removivel, Apoio Para Pés | Material: Plástico Laminado

Data: 29/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:122023 / UASG:985369

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/10/2023 14:55

Homologação: 24/10/2023 17:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 840,00

Marca: DOREL
Fabricante: DOREL
Modelo: VOYAGE
Descrição: Cadeira Alimentação Material Estrutura: Aço Tubular , Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Capacidade: 15 KG, Caracteristicas Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removivel, Apoio Para Pés , Material: Plástico Laminado

Endereço:

,

45.991.022/0001-07	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	R$ 840,95

Marca: Milano
Fabricante: Milano
Modelo: REVERSÍVEL II
Descrição: Descrição Produto Nacional; Carro berço- passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg; Estrutura em Aço; Tecido removivel e lavável; Encosto regulável em 4 posições; Cabo reversivel; Cinto de segurança 5 pontos; Protetor de ombro; Acolchoado dupla face; Bandeja do bebê com porta copos, removivel e fácil encaixe; 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio; Eixos dianteiros removiveis; 2 Rodas traseiras com único sistema de freio; Eixo traseiro removivel; Capota removivel e retrátil; Visor na cabeceira do cesto; Trava de Segurança; Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho; Composição Têxtil parte interna do carrinho 100% poliéster; Composição Têxtil parte externa do carrinho 100% PVC; Acopla o DRC 8184; Registro do produto no INMETRO – Nº 001507/2017. Certifique-se do prazo de garantia do produto no Manual de Instruções, e qualquer dúvida procure uma Autorizada ou nosso CRC.

Endereço:

,

49.641.267/0001-57	BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 840,97

Marca: voyage
Fabricante: voyage
Modelo: reversivel
Descrição: CARRINHO DE BEBÊ – Especificações mínimas: 03 posições de inclinação (com inclinação para berço), apoio de altura para os pés, com cinto de segurança de 05 pontos, proteção frontal removível, capota retrátil e removível, acolchoado interno removível e lavável e cesto porta objetos, rodas dianteiras giratórias e rodas traseira fixas c/duplo sistema de freios ou sistema único de freios (carrinho com 04 rodas). Material: poliéster, poliuretano e metal ou alumínio. Peso suportado de até 15kg. Deve conter Certificado Inmetro

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DOUTOR BLUMENAU, 7927	SUELY	(47) 3306-4021	blubrink@blubrink.com.br

45.903.015/0001-06	TALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 15203365601	R$ 840,97

Marca: GALZERANO/OLYMPUS
Fabricante: GALZERANO/OLYMPUS
Modelo: GALZERANO/OLYMPUS
Descrição: "CARRINHO DE BEBÊ - Especificações mínimas: 03 posições de inclinação (com inclinação para berço), apoio de altura para os pés, com cinto de segurança de 05 pontos, proteção frontal removível, capota retrátil e removível, acolchoado interno removível e lavável e cesto porta objetos, rodas dianteiras giratórias e rodas traseira fixas c/duplo sistema de freios ou sistema único de freios (carrinho com 04 rodas). Material: poliéster, poliuretano e metal ou alumínio. Peso suportado de até 15kg. Deve conter Certificado Inmetro. "

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.148.186/0001-21	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. nº 0172
ÉRICA
Rubrica

Marca: Cadeira alimentação
Fabricante: Cadeira alimentação
Modelo: Cadeira alimentação
Descrição: Cadeira Alimentação Material Estrutura: Aço Tubular , Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Capacidade: 15 KG, Características Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removível, Apoio Para Pés , Material: Plástico Laminado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCS QUADRA 06 BLOCO A, 110	MARCELO	(61) 9244-1729	jk.licitacao.df@gmail.com

23.099.414/0001-15	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 840,97

Marca: COSCO
Fabricante: COSCO
Modelo: COSCO
Descrição: CARRINHO DE BEBÊ – Especificações mínimas: 03 posições de inclinação (com inclinação para berço), apoio de altura

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR RODRIGO VALE CASTRO, 222	LUANA MARIA VIANA XAVIER	(33) 99871-6919	reisltda@outlook.com

45.862.764/0001-24	MW NEGOCIOS LTDA	R$ 840,97

Marca: ROMANO
Fabricante: ROMANO
Modelo: 1035PTC
Descrição: Cadeira Alimentação Material Estrutura: Aço Tubular , Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Capacidade: 15 KG, Características Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removível, Apoio Para Pés , Material: Plástico Laminado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Dores do Rio Preto	CRG AGUA COMPRIDA, SN	(32) 9840-0665	mwempreendimentos.es@gmail.com

12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA	R$ 840,97

Marca: VOYAGE
Fabricante: VOYAGE
Modelo: REVERSE
Descrição: CARRINHO DE BEBÊ – Especificações mínimas: 03 posições de inclinação (com inclinação para berço), apoio de altura para os pés, com cinto de segurança de 05 pontos, proteção frontal removível, capota retrátil e removível, acolchoado interno removível e lavável e cesto porta objetos. rodas dianteiras giratórias e rodas traseira fixas c/duplo sistema de freios ou sistema único de freios (carrinho com 04 rodas). Material: poliéster, poliuretano e metal ou alumínio. Peso suportado de até 15kg. Deve conter Certificado Inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ARTUR SCHLUPP, 190	HELIO	(47) 3330-8151	tecnolar@tecnolar.ind.br

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 1.500,00

VENCEDOR

Marca: PRIME BABY
Fabricante: PRIME BABY
Modelo: C.B
Descrição: CARRINHO DE BEBÊ – Especificações mínimas: 03 posições de inclinação (com inclinação para berço), apoio de altura para os pés, com cinto de segurança de 05 pontos, proteção frontal removível, capota retrátil e removível, acolchoado interno removível e lavável e cesto porta objetos. rodas dianteiras giratórias e rodas traseira fixas c/duplo sistema de freios ou sistema único de freios (carrinho com 04 rodas). Material: poliéster, poliuretano e metal ou alumínio. Peso suportado de até 15kg. Deve conter Certificado Inmetro.

Endereço:

.

Item 29: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO ADULTO

Preço Estimado: R$ 770,66 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 770,66 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 770,66

Quantidade	Descrição	Observação
5.000 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 748,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

CatMat: **459292 -** Material Estrutura: Tubo Aço | Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Cor Estrutura: Preta | Material Encosto: Polipropileno | Material Assento: Polipropileno | Tipo Base: Fixa | Caracteristicas Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros | Material Borda: Fita Pvc | Cor: Azul

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /133
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/02/2024 16:39
Homologação: 16/02/2024 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	**R$ 748,99**

VENCEDOR

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: 90 4 PÉS
Descrição: Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

Endereço:

-

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 749,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 90 4 PES
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento), estrutura em ferro tubular 7/8, com pintura epóxi na cor preta, assento, encosto e prancheta manufaturados em MDF na cor branco fosco. Em partes metálicas deve haver tratamento anΘcorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emiΘdos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário, ausência de cantos vivos, dimensões necessárias e peso suportado. O item deverá atender os requisitos mínimos definidos pela ABNT NBR 16671:2018, considerando suas medidas mínimas como a idenΘficação do padrão dimensional 7 marrom.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

50.825.319/0001-24 NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA — R$ 750,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Universitaria
Descrição: Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento).

Endereço:

-

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI — R$ 761,25

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: 90 4 PÉS
Descrição: Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento), estrutura em ferro tubular 7/8, com pintura epóxi na cor preta, assento, encosto e prancheta manufaturados em MDF na cor branco fosco. Em partes metálicas deve haver tratamento anΘcorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emiΘdos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário, ausência de cantos vivos, dimensões necessárias e peso suportado. O item deverá atender os requisitos mínimos definidos pela ABNT NBR 16671:2018, considerando suas medidas mínimas como a idenΘficação do padrão dimensional 7 marrom. Validade da proposta 90 dias - De acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R$ 757,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0173
ÉRICA
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

CatMat: **459292** - Material Estrutura: Tubo Aço | Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Cor Estrutura: Preta | Material Encosto: Polipropileno | Material Assento: Polipropileno | Tipo Base: Fixa | Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros | Material Borda: Fita Pvc | Cor: Azul

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:158130
Lote/Item: /77
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/02/2024 09:24
Homologação: 16/02/2024 11:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.049
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.869.711/0001-58 *VENCEDOR*	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 756,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ESCOLAR
Descrição: Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento), Estrutura em ferro tubular 7/8, com pintura epóxi na

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 756,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 90 4 PES
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento), estrutura em ferro tubular 7/8, com pintura epóxi na cor preta, assento, encosto e prancheta manufaturados em MDF na cor branco fosco. Em partes metálicas deve haver tratamento anΘcorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emiΘdos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário, ausência de cantos vivos, dimensões necessárias e peso suportado. O item deverá atender os requisitos mínimos definidos pela ABNT NBR 16671:2018, considerando suas medidas mínimas como a idenΘficação do padrão dimensional 7 marrom.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI LTDA R$ 756,00

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: 90 4 PÉS
Descrição: Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

Endereço:

.

50.825.319/0001-24 NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$ 756,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Universitaria
Descrição: Cadeira Universitária, com prancheta para canhoto (grade abaixo do assento)

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 761,25

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: 90 4 PÉS
Descrição: Carteira universitária com mochileiro para destro (grade abaixo do assento), estrutura em ferro tubular 7/8, com pintura epóxi na cor preta, assento, encosto e prancheta manufaturados em MDF na cor branco fosco. Em partes metálicas deve haver tratamento anΘcorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emiΘdos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário, ausência de cantos vivos, dimensões necessárias e peso suportado. O item deverá atender os requisitos mínimos definidos pela ABNT NBR 16671:2018, considerando suas medidas mínimas como a idenΘficação do padrão dimensional 7 marrom. Validade da proposta 90 dias - De acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 999,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

CatMat: **459292** - Material Estrutura: Tubo Aço | Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Cor Estrutura: Preta | Material Encosto: Polipropileno | Material Assento: Polipropileno | Tipo Base: Fixa | Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros | Material Borda: Fita Pvc | Cor: Azul

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/02/2024 09:23
Homologação: 16/02/2024 11:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 153
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.869.711/0001-58 *VENCEDOR*	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**R$ 999,00**

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ESCOLAR
Descrição: Cadeira Universitária, com prancheta para obeso, estrutura metálica com tratamento antiferrugem, produzida em tubo de aço 1,9 mm, diâmetro 20 mm, pintura eletrostática a pó com base epóxi na cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	RUA 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R$ 1.030,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Univer OB
Descrição: Cadeira Universitária, com prancheta para obeso.

Endereço:
.

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 577,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Objeto: Registro de preços para Contratação de Pessoa Juridica para aquisição de mobiliário escolar a fim de atender a necessidade das escolas do municipio de Colares/PA..

Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Material Borda: Polipropileno , Caracteristicas Adicionais: Prancheta Lateral E Porta Livros Em Resina Termopl , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço Industrial , Cor Estrutura: Branca , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

CatMat: **459150** - Material Estrutura: Tubo Aço Industrial | Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Cor Estrutura: Branca | Material Encosto: Polipropileno | Material Assento: Polipropileno | Tipo Base: Fixa | Caracteristicas Adicionais: Prancheta Lateral E Porta Livros Em Resina Termopl | Material Borda: Polipropileno

Data: 13/07/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:980431

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/07/2023 08:39

Homologação: 18/07/2023 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.487.824/0001-00	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 530,00

Marca: POLLO MOVEIS
Fabricante: POLLO MOVEIS
Modelo: UNIVERSITARIA
Descrição: "CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PORTA LIVROS Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL."

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR BRAGANCA, 3200	Rodrigo dos Santos	(91) 2123-8071	fortmix27@hotmail.com

17.763.550/0001-65	L C B PONTES EIRELI	R$ 540,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Carteira universitária com porta livros
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	AV ALTAMIRA, 208	(91) 8880-6975

20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	R$ 540,00

Marca: LUSO MOVEIS
Fabricante: LUSO MOVEIS
Modelo: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

21.523.996/0001-90	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	R$ 549,00

VENCEDOR

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: cart-uni
Descrição: Carteira universitária com porta livros - Cadeira universitaria com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

49.143.045/0001-04 NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA R$ 549,00

Marca: ROCHA NORTH
Fabricante: ROCHA NORTH IND. E COM. DE MOVEIS
Modelo: CAD UNV
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Endereço:

.

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 549,00

Marca: TECH MÓVEIS
Fabricante: TECH MÓVEIS
Modelo: CRTUNIVPL
Descrição: Carteira universitária com porta livros Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI R$ 549,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa (
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA N S 7, 35	(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228	conthabil.assessoria20@gmail.com

45.417.758/0001-68 INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R$ 549,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: RS MOVEIS
Descrição: Carteira universitár ia com porta livros: especificações: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Endereço:

.

11.218.665/0001-92 AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 549,00

Marca: TH MOVEIS
Fabricante: TH MOVEIS
Modelo: Cadeira universitária com Prancheta Lado Direito
Descrição: Carteira universitária com porta livros: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	RUA RUA PAES DE CARVALHO, 295	(91) 3711-3032	amazomix@outlook.com.br

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL R$ 549,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS
Descrição: Carteira universitária com porta livros Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625	TATIANE	(91) 9615-9789	tnlmedical21@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.930.501/0001-90	JUCELINO DE SOUZA BATISTA EIRELI	R$ 549,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0175
ÉRICA
Rúbrica

Marca: ESTAÇÃO DA CADEIRA
Fabricante: ESTAÇÃO DA CADEIRA
Modelo: Carteira universitária com porta livros
Descrição: Carteira universitária com porta livros Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R C, 151	(86) 3220-2215	estacaodacadeira@bol.com.br

33.094.535/0001-28 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 549,00

Marca: TH MOVEIS
Fabricante: TH MOVEIS
Modelo: UNIDADE
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Endereço:

.

43.357.159/0001-70 CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA R$ 549,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ESCOLAR -39176
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16	CLAUS	(91) 8129-0761	comercial.moveispa@gmail.com

24.011.497/0001-01 BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA R$ 549,00

Marca: singolare
Fabricante: singolare
Modelo: unidade
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 708	(91) 9888-8855	brasilnorte@gmail.com

45.226.829/0001-45 A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA R$ 549,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

83.373.670/0001-80 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 549,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: cd-6
Descrição: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.739.822/0001-99	DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 650,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: DELTA
Modelo: UD6
Descrição: Carteira universitária com porta livros Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	EST SAO FRANCISCO, 2008	(11) 3816-2000	financeirosp@deskmoveis.com.br

29.447.227/0001-61	SYDDE QUALIDADE EM SERVICOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo: ULTRA
Descrição: Carteira universitária com porta livros Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa ((lado direito), confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura. Porta livros abaixo do assento, fechado nas laterais e também no fundo. COR AZUL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ART A 18, 712-C	(91) 8178-9216	sqsservicos@gmail.com

Item 30: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO JUVENIL

Preço Estimado: R$ 764,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 764,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 764,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 752,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Caracteristicas Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

CatMat: **459292** - Material Estrutura: Tubo Aço | Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Cor Estrutura: Preta | Material Encosto: Polipropileno | Material Assento: Polipropileno | Tipo Base: Fixa | Caracteristicas Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros | Material Borda: Fita Pvc | Cor: Azul

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /132
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/02/2024 16:39
Homologação: 16/02/2024 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	**R$ 752,00**
VENCEDOR		

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: 90 4 PÉS
Descrição: Cadeira Escolar Material Borda: Fita Pvc , Cor: Azul , Caracteristicas Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros , Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno , Tipo Base: Fixa

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.825.319/0001-24	NTLB COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R$ 776,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Universitaria
Descrição: Cadeira Universitária, com prancheta para canhoto (grade abaixo do assento)

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 776,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.928.790/0001-56
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral de Justiça no Estado do Ceará
Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de cadeiras, poltronas e longarinas, conforme especificações e estimativas de quantidades contidas no Anexo A do Termo de Referência..
Descrição: **Cadeira escolar** - Cadeira Escolar Caracteristicas Adicionais: Prancheta Escamoteável P/ Destro, Porta Livros, Sa , Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi , Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Fixa
CatMat: **291303** - Material Estrutura: Aço | Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi | Cor Estrutura: Preta | Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado | Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado | Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil | Tipo Base: Fixa | Caracteristicas Adicionais: Prancheta Escamoteável P/ Destro, Porta Livros, Sa

Data: 27/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:926484
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/06/2023 09:33
Homologação: 20/06/2023 15:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.236.443/0001-25 *VENCEDOR*	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 776,00**

Marca: FK GRUPO S/A
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: CONNECT
Descrição: Cadeira Escolar Caracteristicas Adicionais: Prancheta Escamoteável P/ Destro, Porta Livros, Sa , Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi , Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Fixa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1500	Roberto Mendes	(85) 3242-5060	beto@stageoffice.com.br

05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	R$ 1.015,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: WEB CONTÍNUA COM PRANCHETA
Descrição: CADEIRA ESCOLAR ESTOFADA NO ASSENTO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COR PRETO. Cadeira fixa com prancheta escamoteável acoplada, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal. estrutura: fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferrugens e posterior secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. Suporte da prancheta acoplada: manufaturado em trefilado maciço de aço carbono, de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo de 11,11 mm, fundido à estrutura trapezoidal da cadeira pelo processo mig. superfície de trabalho acoplada com sistema escamoteável e antipânico a partir de peça em alumínio injetado, com tampo superior em aglomerado de madeira com revestimento melamínico. Encosto: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário. assento: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material. fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada. Assento estofado com espuma de poliuretano injetada moldada, com espessura mínima de 20mm. revestimento do assento em tecido crepe a definir de acordo com catálogo do fabricante. dimensões gerais (variação 5%) encosto: (lxa): 450 mm x 430 mm. assento: (lxp) 440 mm x 470 mm dimensões gerais: (lxpxa)mm 550x555x810mm. altura do assento ao solo: 445mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	R MILANO, 1.803	MARCIA	(54) 3292-6464	eduardo@ergoambientes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.349.333/0001-99	CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.293,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Connect
Descrição: CADEIRA ESCOLAR ESTOFADA NO ASSENTO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COR PRETO. Cadeira fixa com prancheta escamoteável acoplada, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal. estrutura: fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe. estabilização, tratamento antiferrugens e posterior secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. Suporte da prancheta acoplada: manufaturado em trefilado maciço de aço carbono, de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo de 11,11 mm. fundido à estrutura trapezoidal da cadeira pelo processo mig. superfície de trabalho acoplada com sistema escamoteável e antipânico a partir de peça em alumínio injetado, com tampo superior em aglomerado de madeira com revestimento melamínico. Encosto: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário. assento: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada. Assento estofado com espuma de poliuretano injetada moldada, com espessura mínima de 20mm. revestimento do assento em tecido crepe a definir de acordo com catálogo do fabricante. dimensões gerais (variação 5%) encosto: (lxa): 450 mm x 430 mm. assento: (lxp) 440 mm x 470 mm dimensões gerais: (lxpxa)mm 550x555x810mm. altura do assento ao solo: 445mm Apresentar certificados, laudos e eclarações relacionados abaixo, todos emitido ao fabricante do produto: A) Laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, portaria MTPS 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional cadastrado em conselho de classe, devidamente habilitado, com imagens, descrições do produto, suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise; B) Relatório de ensaio de evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, emitido por laboratório acreditado pela CGCRE/INMETRO, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 240 horas em espécimes de prova com segmentos tubulares soldados entre si com mig e com película de tinta eletrostática, que possam representar a transformação industrial da qual derivam as partes metálicas do móvel, com avaliação de corrosão ri0 (ABNT NBR ISO 4628- 3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; C) Apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; D) Apresentar a razão social com CNPJ e endereço na cidade de Fortaleza - CE, da empresa prestadora de assistência técnica permanente dos produtos ofertados durante o período de garantia. (anexar o comprovante de inscrição e de situação Cadastral- (CNPJ) da empresa prestadora da assistência técnica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	ESTRADA DOS REMEDIOS, 1861	GIL	(81) 3236-4776	chriativa.vendas@gmail.com

Item 31: CONJUNTO COLETIVO SEIS LUGARES

Preço Estimado: R$ 4.211,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.211,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.211,05

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	Características: tampos em ABS, com seis cadeiras empilháveis, uma mesa com dois tampos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.335,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Objeto: Registro de preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições de mobiliário, novos e sem uso, em atendimento às demandas da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, conforme especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório..

Descrição: **Conjunto escolar -** Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-05 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

CatMat: **466633** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Madeira E Aço | Tamanho: Cja-05 | Material Tampo: Mdp | Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Data: 17/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:925543
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2024 11:46
Homologação: 27/02/2024 12:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 4.335,00

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0177
ERICA
Rubrica

Marca: Mag
Fabricante: Mag
Modelo: Conjunto Escolar
Descrição: CÍRCULO OITAVADO ADULTO COLORIDO, COMPOSTO POR: 8 MESAS TRAPÉZIOCOLORIDAS, 8 CADEIRAS EMPILHÁVEIS COLORIDAS E 01 MESA CENTRALOITAVADA BRANCA. CADEIRAS EM POLIPROPILENO. MESAS: MDP 18MMREVESTIDO EM FÓRMICA. ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO COLORIDO DEALTA RESISTÊNCIA COM ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO. ESTRUTURA: TUBO 7/8 NASMESAS E CADEIRAS, TUBO DE AÇO 1.1/4 NA MESA CENTRAL. PINTURA EPÓXI-PÓBRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA TRAPÉZIO: TAMPO 665/385 X400MM. ALTURA 760MM. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA CENTRAL: TAMPO900 X 965MM. ALTURA 760MM. ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA: ATÉ OASSENTO 460MM. ALTURA TOTAL 800MM. DIÂMETROAPROXIMADO: 1650MM. A MESA DEVE GARANTIR UMA ALTURA LIVRE (MEDIDADO PISO À SUPERFÍCIE INFERIOR DO TAMPO DAS MESAS) DE NO MÍNIMO73CM. DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 9050:2020.

Endereço:

.

73.909.459/0001-86	OFFICE CENTER MOVEIS LTDA	R$ 9.000,00

Marca: OFFICE MÓVEIS
Fabricante: OFFICE CENTER MÓVEIS LTDA
Modelo: CJ8L
Descrição: CÍRCULO OITAVADO ADULTO COLORIDO, COMPOSTO POR: 8 MESAS TRAPÉZIO COLORIDAS, 8 CADEIRAS EMPILHÁVEIS COLORIDAS E 01 MESA CENTRAL OITAVADA BRANCA. CADEIRAS EM POLIPROPILENO. MESAS: MDP 18MM REVESTIDO EM FÓRMICA. ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO COLORIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO. ESTRUTURA: TUBO 7/8 NAS MESAS E CADEIRAS, TUBO DE AÇO 1.1/4 NA MESA CENTRAL. PINTURA EPÓXI-PÓ BRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA TRAPÉZIO: TAMPO 665/385 X 400MM. ALTURA 760MM. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA CENTRAL: TAMPO 900 X 965MM. ALTURA 760MM. ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA: ATÉ O ASSENTO 460MM. ALTURA TOTAL 800MM. DIÂMETRO APROXIMADO: 1650MM. A MESA DEVE GARANTIR UMA ALTURA LIVRE (MEDIDA DO PISO À SUPERFÍCIE INFERIOR DO TAMPO DAS MESAS) DE NO MÍNIMO 73CM. DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 9050:2020. Marca: OFFICE MÓVEIS Modelo/versão: CJ8L Fabricante: OFFICE CENTER MÓVEIS LTDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	RUA TACIANO ROCHA PONTES, 383	Francisco José Ferreira de Araújo	(85) 3368-9763	fjmoveis@gmail.com

51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R$ 15.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-05, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.229,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES

Objeto: Eventual aquisição de mobiliário e materiais diversos que serão utilizados para atender as necessidades das unidades de ensino da Rede Municipal e Prédios utilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Mende..

Descrição: **Conjunto escolar** - Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Ferro, Tamanho: Infantil, Caracteristicas Adicionais: Colorido,

CatMat: **453664** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Madeira E Ferro | Tamanho: Infantil | Caracteristicas Adicionais: Colorido

Data: 20/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:492023 / UASG:929330
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 14:24
Homologação: 28/12/2023 14:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 43
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.416.517/0001-36	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.200,00

VENCEDOR

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CONJUNTO OITAVADO
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escritorio@gmail.com

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	R$ 3.201,11

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: HEX
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 Cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

13.611.350/0001-36	LUIS FERNANDO FERNANDES DA SILVA	R$ 3.201,1

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo: FISICO
Descrição: FISICO

Endereço:

.

07.477.454/0001-05	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.201,11

Marca: PROPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: FLOR 0021
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente.Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente). AMPLA CONCORRENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
MG	João Monlevade	R JOSE DO CARMO SOUZA, 757	Eraci	admpolyescolar@gmail.com

29.246.621/0001-31	VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.201,11

Marca: REALPLAST
Fabricante: REDE EDUCAR
Modelo: CJC01
Descrição: Conjunto Oitavado Juvenil composto de 08 cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente). PROCEDÊNCIA: NACIONAL PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Piedade do Rio Grande	RUA MARIA MERCES NASCIMENTO, 147	(32) 3335-1647	sac@visualflex.ind.br

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 3.300,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: a
Descrição: onjunto Oitavado Juvenil composto de 08 Cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um circulo colorido tipo flor. Assento de tamanho aproximado de 34 x 34 cm. Encosto aproximado de 34 x 18 cm. Carteiras com altura total de 68 cm, aproximadamente. Cadeiras medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Total do diâmetro da mesa oitavada infantil 140 cm (aproximadamente).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 3.300,00

Marca: brink/flex
Fabricante: brink/flex
Modelo: juvenil
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0178
ÉRICA
Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 3.280,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado
CatMat: **429906** - Componentes. Mesa E Cadeira | Tamanho: 6 | Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida | Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 29/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:62023 / UASG:926108
Lote/Item: 1/11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2023 09:04
Homologação: 25/10/2023 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.158.536/0001-87	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	**R$ 3.280,00**

VENCEDOR

Marca: MaqMoveis
Fabricante: MaqMoveis
Modelo: CJC-6CAD
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/- 10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/- 5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num círculo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construída por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R TREZE DE MAIO, 20	Marcos	(11) 4368-3268	mkuricomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 3.399,00

Marca: MAQMÓVEIS
Fabricante: MAQMÓVEIS
Modelo: FLOR
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/- 10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num circulo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perimetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construida por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da aderência NBR 11003:2023 - Determinação da flexi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 3.500,00

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CCML
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/- 10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num circulo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perimetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da aderência NBR 11003:2023 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico ABNT NBR 10545-2014 - Determinação para medição não destrutiva da espessura de película seca ASTM D7091-2022 - Determinação da verificação da aderência da camada ASTM D3359- 2022 - Determinação do brilho da superfície ASTM D523-18 - Determinação da dureza ao lápis ASTM D3363-2022 - Resistencia de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) ASTM D 2794/93 (Reaapproved 2019) – Determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%, vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) ASTM D1308-2020 – Avaliação da atividade antibacteriana em tinta – JIS Z 2801/2010 (Amendment1:2012) - Relatório de ensaio de resistência a flexão do assento e encosto em resina plástica conforme ASTM D790-17 – Standard Test Methods for Flex

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI AI BUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 3.590,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0179 ÉRICA Rubrica

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCHX-3
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/-10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num círculo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construída por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da aderência NBR 11003:2023

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 3.590,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-06
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Caracteristicas Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.700,00

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/-10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num círculo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construída por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da aderência NBR 11003:2023 - Dete

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.894,00

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: CJC6
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 3.894,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-LUD
Descrição: CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/- 10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num círculo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construída por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$3.899,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
0180
ERICA
Rúbrica

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: M2V
Descrição: "CONJUNTO COLETIVO MESA LUDICA 01 (uma) MESA e 06 (seis) CADEIRAS DIMENSÕES: MESA: Altura total: 595 mm (+/-10mm); Largura: 1200 mm (+/-10mm); Profundidade: 1200 mm (+/-10mm); Cadeira: Altura do Assento ao chão: 350 mm (+/-10mm); Largura do assento: 474 mm (+/-5mm); Profundidade do assento: 310mm (+/-5mm); Largura do encosto: 431 mm (+/-5mm); Altura do encosto: 255 mm (+/-5mm); DECRITIVO: Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com face inferior de baixa pressão e superior em alta pressão, com estrutura em aço carbono, e acabamento com ponteiras em polipropileno, e um porta objeto no centro do tampo. Tampo confeccionado em placa de fibra de madeira de média densidade de 18 mm de espessura e desenho orgânico com face inferior de baixa pressão e superior de alta pressão, com desenho de seis partes convexas circunscrita num círculo com diâmetro de 1200 mm, ligadas por seis partes côncavas, com um porta objeto no centro do tampo; porta objeto possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17 litros. Estrutura em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120° ligados por linhas retas sendo três duplas de linhas paralelas, construída por coluna em tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical e tubo 22,22 mm de diâmetro com formato em desenho de "U" invertido unindo as colunas, unidas pelo processo de solda Mig. CADEIRAS: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor a definir. Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a definir, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. ACABAMENTO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do FSC. - CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; - Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custodia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras. - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da aderência NBR 11003:2023 - Determinação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço **R$ 6.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consórcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Resina Plástica De Alto Impacto , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Bitrapezoidal , Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira Com Curvatura Anatô - , Aplicação: Sala De Aula
CatMat: **258455** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Resina Plástica De Alto Impacto | Tamanho: Adulto | Formato Mesa: Bitrapezoidal | Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene | Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó | Caracteristicas Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira Com Curvatura Anatô - | Aplicação: Sala De Aula

Data: 29/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926108
Lote/Item: 2/16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2023 09:04
Homologação: 25/10/2023 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	**R$ 6.000,00**

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJ HEXG 6
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 6.420,00

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CHX
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

10.794.168/0001-70	ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA	R$ 6.500,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: HEX
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Resina Plástica De Alto Impacto , Tamanho: Adulto , Formato Mesa: Bitrapezoidal , Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso/Pintura Eletrostática Em Epóxi Pó , Características Adicionais: Assento E Encosto Da Cadeira Com Curvatura Anatô - , Aplicação: Sala De Aula OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0181
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.500,00

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura. Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 6.650,00

VENCEDOR

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCHX-6
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura. Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

34.025.315/0001-05	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.692,50

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: CJHEX
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 6.692,50

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 6.692,50

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-COLETIVO HEXAGONAL
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO DESCRIÇÃO: Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

Item 32: Caminha portátil

Preço Estimado: R$ 451,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 451,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 451,33

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 275,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE VERANÓPOLIS
Objeto: MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição: **CAMINHA EMPILHÁVEL** - CAMINHA EMPILHÁVEL

Data: 19/02/2024 00:00
Modalidade: Processo de Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 62800-93-2024-PRD
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 23/02/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 60
Unidade: UN
UF: RS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0182
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.658.463/0001-00 *VENCEDOR*	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI	R$ 275,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALPINA, 1400	NATALIA	(54) 3534-8826	licitacao@crescer.ind.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 219,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, (MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO, DENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO
Descrição: **CAMINHA INFANTIL EMPILHÁVEL. DEVE POSSUIR TECIDO ANTIFÚNGICO, TELADO EM POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC, HIGIÊNICO, RESISTENTE E LAVÁVEL, TAMBÉM DEVE POSSUIR VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA PERMITIR A MONTAGEM E DESMONTAGEM, LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL CO** - CAMINHA INFANTIL EMPILHÁVEL. DEVE POSSUIR TECIDO ANTIFÚNGICO, TELADO EM POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC, HIGIÊNICO, RESISTENTE E LAVÁVEL, TAMBÉM DEVE POSSUIR VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA PERMITIR A MONTAGEM E DESMONTAGEM, LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM 25 MM DE DIÂMETRO E 1 MM DE ESPESSURA. PÉS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, INJETADOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, RESISTENTES A CARGA E IMPACTOS. PRODUTO DE FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO. COR AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS: (CXLXA) 1,33MX0,54CMX0,11CM.

Data: 14/06/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00023423
Lote/Item: 1/41
Ata: N/A
Homologação: 30/06/2023 00:00
Fonte: 177.190.246.24:8079/transparencia/
Quantidade: 71
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.181.899/0001-85 *VENCEDOR*	LEANDRO MACHOVSKI	R$ 219,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 860,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, (MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO, DENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO

Descrição: **CAMINHA ESPUMADA COM COLCHÃO DESMONTÁVEL E UNIDA COM VELCROS REFORÇADOS, FABRICADO EM BLOCO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM BAGUM EMBORRACHADO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COLORIDO E RESISTENTE. COMPOSTA POR 5 PEÇAS 1 TAPETE COM VELCRO NA** - CAMINHA ESPUMADA COM COLCHÃO DESMONTÁVEL E UNIDA COM VELCROS REFORÇADOS, FABRICADO EM BLOCO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM BAGUM EMBORRACHADO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COLORIDO E RESISTENTE. COMPOSTA POR 5 PEÇAS 1 TAPETE COM VELCRO NAS EXTREMIDADES, PARA O FUNDO,2 PEÇAS CABECEIRAS 2 PEÇAS LATERAIS. MEDIDAS IM34X0,74X0,25 - DIMENSÕES (LXAXP) : 74X25X134CM

Data: 14/06/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00023423
Lote/Item: 1/40
Ata: N/A
Homologação: 30/06/2023 00:00
Fonte: 177.190.246.24:8079/transparencia/
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.181.899/0001-85 *VENCEDOR*	LEANDRO MACHOVSKI	R$ 860,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Item 33: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR

Preço Estimado: R$ 7.578,83 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.578,83 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.578,83

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Caracteristicas: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura atraves parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades com aproximadamente 290 x 230 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.911,**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.274.930/0001-50

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do consorcio intermunicipal de segurança pública, soluções e melhorias do norte central paranaense – CISMEL/NPC.

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

CatMat: **482926** - Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras | Formato Mesa: Redonda | Material Tampo: Mdf | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

Data: 29/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:926108
Lote/Item: 2/14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2023 09:04
Homologação: 25/10/2023 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 7.327,50

VENCEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0183
ÉRICA
Rubrica

Marca: DESK
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PCM4-REG
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	Estrada do Palmital, 5000	(21) 2719-4465	contabil@deltamoveis.com.br

28.610.644/0001-10 WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA R$ 7.327,50

Marca: N Moveis
Fabricante: N Moveis
Modelo: CJ MERENDA
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ANA MARIA MARTINEZ, 121	(11) 5555-5212	wpbcomercial@hotmail.com

10.794.168/0001-70 ANDRESSA PANINI ALBISSU LTDA R$ 7.327,50

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: MAP
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de itens de mobiliário escolar em atendimento aos entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NCP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISMEL. Os preços ofertados são adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos directos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. Prazo de Validade da Proposta é de: A validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SAO JOAO DO PARAISO, 422	Alex	(11) 2359-2204	moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 7.327,50

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: URBYS SOLUÇÕES URBANAS
Modelo: NM-MEREND.
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço minimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

13.251.844/0001-57	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 7.327,50

Marca: BELACCI
Fabricante: BELACCI
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço minimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALMIRANTE PROTOGENES, 289	Josue	(11) 3045-8503	comercialdonana@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 3.522,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0184
Fls.
FÁBRICA
Rúbrica

Marca: JD
Fabricante: JD AÇO
Modelo: ESC
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metalica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão. Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

34.025.315/0001-05 CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 7.327,50

Marca: NV
Fabricante: NV
Modelo: CJM4
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR - Conf. TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIEIRA DE MORAIS, 2110	(11) 6224-6990	cintracomercio@gmail.com

08.706.350/0001-80 INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 12.000,00

Marca: Incomel Móveis
Fabricante: Incomel Indústria Móveis Ltda
Modelo: CM
Descrição: CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DESCRIÇÃO: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30mm com bordas em PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm, com 04 cavidades de 300x240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230mm, com 2mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não ocasionar acidentes/lesões nas pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura do tampo ao chão de 760mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50x30mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço carbono retangular de medida 80x40mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50x25mm. Sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco de acidentes para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica PP (Polipropileno) virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo e fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16x30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16x30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubos de aço carbono tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem do assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O vencedor deverá apresentar em cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada, espessura tinta NBR 10443/08 e determinação da aderência NBR 11003/2009; - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório; AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA RAMON ALESI ALBUQUERQUE PATRICIO, 250	(83) 3233-2094	incomelcompras@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 10.850,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de KITS ESCOLARES - MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Conforme Modelo , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Mdp , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura , Caracteristicas Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor: Cinza

CatMat: **468919** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Madeira E Aço | Tamanho: Conforme Modelo | Formato Mesa: Retangular | Material Tampo: Mdp | Tratamento Superficial Estrutura: Pintura | Caracteristicas Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico | Cor: Cinza

Data: 23/08/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:981975
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/08/2023 10:15
Homologação: 13/09/2023 09:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 29
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.605.345/0001-43	GALVAO MAGAZINE LTDA	**R$ 10.850,00**

VENCEDOR

Marca: ADELBRAS/KOALA/LEONO
Fabricante: ADELBRAS/KOALA/LEONO
Modelo: ADELBRAS/KOALA/LEONO
Descrição: "1 Kit - Material de pedagógico complementar Fita de Empacotamento 3M TartanPapel Crepado 2564 45MM X 50M 30 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - {Pacote C/ 10 Placas - Vermelho 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote C/ 10 Placas - Verde 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote C/ 10 Placas - Amarelo 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - e C/ 10 Placas - Azul marinho 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm XPacote C/ 10 Placas - Preto 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2 Pacote C/ 10 Placas - Branco 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm C/ 10 Placas - Bege 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm C/ 10 Placas - Rosa 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm!Pacote C/ 10 Placas - Marrom 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm Pacote C/ 10 Placas - Azul Claro 10 UN Cola branca 1 kg Cascorez Extra 10 iUN Cola instantânea 20g adesivo p/ artesanato N3 TekBond 120 Pistola p/cola 'quente grossa 40w biv. preta 4008 Make+ BT 1 UN 10 Pistola p/cola quente fina 40w biv. preta 4008 Make+ BT 1 UN 10 PCT. Bastão de Cola Quente - Silicone Transparente - Fino - Dimensões: 7,2mm x 300mm 100 PCT. Bastão de Cola Quente - Silicone Transparente - Grosso, comprimento 300mm e Largura{11,2mm - 100 unidades. 05 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Azul 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Verde 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina '150g 50x66 - Cor Amarelo 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 1509 50x66 - Cor Rosa 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 1509 50x66 - Cor Branco 10 Papel Sulfite, A4,75 Gramas, Branco, Caixa com 5 Pacotes de 500 Folhas 10 Papel Sulfite 60,4, Branco, Pacote de 50 Folhas 04 Papel Sulfite 60, A4, Azul, Pacote de 50)Folhas 02 Papel Sulfite 60, A4, Verde, Pacote de 50 Folhas 02 Papel Sulfite 60 4, Amarelo, Pacote de 50 Folhas 02 Papel Sulfite 60, A4, Rosa, Pacote Folhas 02 Papel Sulfite 60, A4, Azul, Pacote de 50 Folhas 02 Cx. Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades - Azul 02 Cx. Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades — Vermelha 01 Cx. Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades - Preta 02 Cx. Lápis Preto Sextavado Ecolapis N.2b Preto - Caixa com 50 Faber Castell. 02 Tinta guache |250 ml azul 501 Acrilex PO 1 UN 01 Tinta guache 250 ml branco 501 Acrilex l UN 01 Tinta guache 250 ml verde 501 Acrilex PO 1 UN 01 Tinta guache 250ML amarelo 501 Acrilex PO 1 UN 01 tinta guacje 250ml vermelho 501 acrilex PO 1 UN 01."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PB	Cajazeiras	R REGINA CORREIA DE SOUZA, SN	(83) 3531-4475

27.907.090/0001-55 C. GAZOLA BARRO LTDA R$ 10.885,00

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: Conjunto escolar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Vila Maria	ROD 324, KM 68, S/N	Cassia	(54) 3359-1609	atacadoedistribuidora324@gmail.com

41.883.167/0001-25 PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA R$ 10.900,00

Marca: FITPEL,IBEL,BAMBINI,
Fabricante: FITPEL,IBEL,BAMBINI,TEKBOND,VMP,PLANETA,REIPEL,JAN
Modelo: FITPEL,IBEL,BAMBINI,TEKBOND,VMP,PLANETA,REIPEL,JAN
Descrição: Fita de empacotamento 3M tartan papel crepado 2564 45mm x 50,(30) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – vermelho.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – verde.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – amarelo.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – azul marinho.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – preto.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – branco.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – bege.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – rosa.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – marrom.(10) Placa folha de eva – 60cmx40cm x 2mm – pacote c/10 placas – azul claro.(10) Un cola branca 1kg cascorez extra.(10) Un cola instantânea 20g adesivo p/ artesanato N3 tekbond.(120) Pistola p/ cola quente grossa 40w Biv. Preta 4008 make+ bt 1 un.(10) Pistola p/ cola quente fina 40w Biv. Preta 4008 make+ bt 1 un.(10) Pct. Bastão de cola quente- silicone transparente – fino – dimensões: 7,2mm x 300mm.(100) Pct. Bastão de cola quente- silicone transparente – grosso – comprimento 300mm e largura 11,2mm – 100 unidade.(05) Pct. c/10 un. Cartolina 150g 50x66 – cor azul.(10) Pct. c/10 un. Cartolina 150g 50x66 – cor verde.(10) Pct. c/10 un. Cartolina 150g 50x66 – cor amarelo.(10) Pct. c/10 un. Cartolina 150g 50x66 – cor rosa.(10) Pct. c/10 un. Cartolina 150g 50x66 – cor branco.(10) Papel sulfite, A4, 75 gramas, branco, caixa com 5 pacotes de 500 folhas.(10) Papel sulfite 60, A4, branco, pacote de 50 folhas.(04) Papel sulfite 60, A4, azul, pacote de 50 folhas.(02) Papel sulfite 60, A4, verde, pacote de 50 folhas.(02) Papel sulfite 60, A4, amarelo, pacote de 50 folhas.(02) Papel sulfite 60, A4, rosa, pacote de 50 folhas.(02) Papel sulfite 60, A4, azul, pacote de 50 folhas.(02) Cx. Caneta esferografica bic cristal dura+ 50 unidades – azul.(02) Cx. Caneta esferografica bic cristal dura+ 50 unidades – vermelha.(01) Cx. Caneta esferografica bic cristal dura+ 50 unidades – preta(02) Cx. Lápis preto sextavado ecolapis n°2b preto – caixa com 50 faber castell. (02) Tinta guache 250 ml azul 501 acrilex po 1 un.(01) Tinta guache 250 ml branco 501 acrilex po 1 un.(01) Tinta guache 250 ml verde 501 acrilex po 1 un.(01) Tinta guache 250 ml amarelo 501 acrilex po 1 un. (01) Tinta guache 250 ml vermelho 501 acrilex po 1 un. (01)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cajazeiras	R MARIA ROCHA SARMENTO, 49	Alice / Kevin	(83) 8184-8761	financeiro@papelariacajazeiras.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ [illegible]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0185
ERICA
Rubrica

Marca: DIVERSAS
Fabricante: DIVERSAS
Modelo: VARIADAS
Descrição: 1 Fita de Empacotamento 3M Tartan Papel Crepado 2564 45MM X 50M EUROCEL FITA EMPACOTAMENTO 2 30 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2 ram - Pacote c/ 10 Placas Vermelho IBEL FOLHA EVA VERMELHA 10 UND 3 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote c/ 10 Placas - Verde IBEL FOLHA EVA VERDE 10 UND 4 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40 cm X 2mm - Pacote c/ 10 Placas - Amarelo IBEL FOLHA EVA AMARELA 10 UND 5 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2ram - Pacote C/ 10 Placas - Azul marinho IBEL FOLHA EVA AZUL MARINHO 10 UND 6 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote C/ 10 Placas - Preto IBEL FOLHA EVA PRETO 10 UND 7 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote C/ 10 Placas - Branco IBEL FOLHA EVA BRANCO 10 UND 8 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2mm - Pacote c/ 10 Placas - Bege IBEL FOLHA EVA BEGE 10 UND 9 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 4 0cm X 2 mm - Pacote C/ 10 Placas — Rosa IBEL FOLHA EVA ROSA 10 UND 10 10 Placa Folha De Eva — 60 cm X 40cm X 2mm - Pacote C/ 10 Placas - Marrom IBEL FOLHA EVA MARROM 10 UND 11 10 Placa Folha De Eva - 60cm X 40cm X 2 mm - Pacote C/ 10 Placas - Azul Claro IBEL FOLHA EVA AZUL CLARO 10 UND 12 10 UN Cola branca 1 kg Cascorez Extra CASCOREZ COLA BRANCA 1KG 13 10 UN Cola instantânea 20g adesivo p/ artesanato N3 TekBond TEKBOND COLA INSTANTANEA 20G 14 120 Pistola p/cola quente grossa 40w biv. preta 4008 Make+ BT 1 UM LEONORA PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 15 10 Pistola p/cola quente fina 40w biv. preta 4008 Make+ BT 1 UM LEONORA PISTOLA COLA QUENTE FINA 16 10 PCT. Bastão de Cola Quente - Silicone Transparente - Fino - Dimensões: 7,2mm x 300mm RENDICOLLA BASTÃO COLA QUENTE FINA 17 100 PCT. Bastão de Cola Quente - Silicone Transparente - Grosso, comprimento 300mm e Largura 11,2mm - 100 unidades. RENDICOLLA BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 100 UND 18 05 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Azul BIGNARDI CARTOLINA AZUL 10 UND 19 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Verde BIGNARDI CARTOLINA VERDE 10 UND 20 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Amarelo BIGNARDI CARTOLINA AMARELO 10 UND 21 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Rosa BIGNARDI CARTOLINA ROSA 10 UND 22 10 PCT. C/ 10 UN. Cartolina 150g 50x66 - Cor Branco BIGNARDI CARTOLINA BRANCO 10 UND 23 10 Papel Sulfite, A4, 75 Gramas, Branco, Caixa com 5 Pacotes de 500 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 500 FLS CX 5 PCT 24 10 Papel Sulfite 60, A4, Branco, Pacote de 50 Folhas 04 Papel Sulfite 60, A4, Azul, Pacote de 50 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 50 FLS 25 02 Papel Sulfite 60, A4, Verde, Pacote de 50 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 50 FLS VERDE 26 02 Papel Sulfite 60, A4, Amarelo, Pacote de 50 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 50 FLS AMARELO 27 02 Papel Sulfite 60, A4, Rosa, Pacote de 50 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 50 FLS ROSA 28 02 Papel Sulfite 60, A4, Azul, Pacote de 50 Folhas REPORT PAPEL SULFITE A4 50 FLS AZUL 29 02 Cx. Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades - Azul BIC CANETA AZUL CX 50 UND 30 02 Cx. Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades - Vermelha BIC CANETA VERMELHA CX 50 UND 31 01 Cx. Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura+ 50 Unidades - Preta BIC CANETA PRETA CX 50 UND 32 02 Cx. Lápis Preto Sextavado Ecolapis N.2b Preto - Caixa com 50 Faber Castell. FABER CASTELL LAPIS PRETO CX 50 UND 33 02 Tinta guache 250 ml azul 501 Acrilex PO 1 UM ACRILEX TINTA GUACHE 250 ML AZUL 34 01 Tinta guache 250 ml branco 501 Acrilex PO 1 UM ACRILEX TINTA GUACHE 250 ML BRANCO 35 01 Tinta guache 250 ml verde 501 Acrilex PO 1 UM ACRILEX TINTA GUACHE 250 ML VERDE 36 01 Tinta guache 250 ml amarelo 501 Acrilex PO 1 UM ACRILEX TINTA GUACHE 250 ML AMARELO 37 01 Tinta guache 250 ml vermelho 501 Acrilex PO 1 UN 01 ACRILEX TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.975,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO CAMPELO DE MIRANDA DE FLORES DE GOIÁS.
Descrição: **CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES, COMPOSTO POR UMA MESA MED. 2,40X0,80 EM ABS VIRGEM COM BORDAS LATERAIS DE 30MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1 1/4, 20X20 COM TRAVAS NAS PERNAS PAREDE DE 1,50 COM OITO CADEIRAS ESTRUTURA EM TUBO 20X20, OBLONGO 20X48** - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES, COMPOSTO POR UMA MESA MED. 2,40X0,80 EM ABS VIRGEM COM BORDAS LATERAIS DE 30MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1 1/4, 20X20 COM TRAVAS NAS PERNAS PAREDE DE 1,50 COM OITO CADEIRAS ESTRUTURA EM TUBO 20X20, OBLONGO 20X48 NAS LATERAIS DUPLAS. PÉS EM ARCO ESTRUTURA 20X48 PAREDE DE 1.50, PINTURA EPÓXI PÓ COM TRATAMENTO QUÍMICO E LAUDO DE NO MÍNIMO 300 HORAS DE LABORATÓRIO ACREDITADO AO INMETRO, ASSENTO ENCOSTO E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO VIRGEM.

Data: 16/04/2024 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 01740497000147-1-000126-2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: UNID
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.246.621/0001-31 *VENCEDOR*	VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.975,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Piedade do Rio Grande	RUA MARIA MERCES NASCIMENTO, 147	(32) 3335-1647	sac@visualflex.ind.br

Item 34: Puff hexagonal regular alto

Preço Estimado: R$ 1.625,14 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.625,14 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.625,14

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 750,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Objeto: Aquisição de mobiliário (poltronas, cadeiras e afins), para Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Bairro da Barra e para o Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI), conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Estofamento móveis** - 163116 - PUFF POLTRONA INDIVIDUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 06 DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

CatSer: **20524** - Estofamento Móveis

Data: 18/01/2024 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2032023 / UASG:988039
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/02/2024 16:21
Homologação: 02/02/2024 16:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.943.540/0001-25 *VENCEDOR*	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	**R$ 750,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PUFF POLTRONA INDIVIDUAL Hexagonal Regular Médio 450Ax815Px719L. ASSENTO: Fechamento superior e inferior fabricado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no assento. Revestimento em Vinil/Cec, fixados por grampos com acabamento zincado. LATERAIS: Fechamento das laterais em papelão couro número 40. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 28 kg/m³ com 10 mm de espessura média. Revestimento em Vinil/Cec, fixados por grampos com acabamento zincado. ESTRUTURA: Reforços laterais internos fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média. BASE: Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolimero na cor preta fixadas por parafusos Philips auto-atarraxantes com 4,8 mm de diâmetro. ACABAMENTO: Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PUFF: Altura Total da Cadeira: 450 mm; Largura do Assento Menor: 719 mm; Largura do Assento Maior 815 mm; Cor: VERDE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com

03.365.198/0001-03	TECNOAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 773,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PUFF POLTRONA INDIVIDUAL Hexagonal Regular Médio 450Ax815Px719L. ASSENTO: Fechamento superior e inferior fabricado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no assento. Revestimento em Vinil/CEC, fixados por grampos com acabamento zincado. LATERAIS: Fechamento das laterais em papelão couro número 40. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 28 kg/m³ com 10 mm de espessura média. Revestimento em Vinil/CEC, fixados por grampos com acabamento zincado. ESTRUTURA: Reforços laterais internos fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média. BASE: Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolimero na cor preta fixadas por parafusos Philips auto-atarraxantes com 4,8 mm de diâmetro. ACABAMENTO: Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PUFF: Altura Total da Cadeira: 450 mm; Largura do Assento Menor: 719 mm; Largura do Assento Maior 815 mm; Cor: VERDE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Navegantes	RUA FRANCISCO DE PAULA SEARA, 1111	MARIA EDINABEL	(47) 3342-4568	adm@tecnoal.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 2.345,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de móveis para a composição da Biblioteca Central da Universidade de Rio Verde – Campus Rio Verde, para atender às necessidades do Departamento de Engenharia e Obras..

Descrição: **Sofá** - Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintético , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C

CatMat: **608966** - Material Estrutura: Couro Sintético | Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido | Revestimento: Couro Sintético | Quantidade Módulos: 1 UN | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 1,40 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 50 CM

Data: 15/01/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:632023 / UASG:928141

Lote/Item: 2/26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2024 13:54

Homologação: 22/01/2024 12:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0180 ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	**R$ 2.345,56**

Marca: RD MOVEIS
Fabricante: RD Móveis Ltda
Modelo: MOD03
Descrição: MÓDULO ENCOSTO 180° NA COR AZUL Revestido com tecido poliéster (POL), estrutura em madeira, módulo com ponta interna, 1,30m comprimento, 0,65m largura, 0,82m altura, tomadas usb embutidas e integradas ao desenho do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Formosa	AVENIDA DO CONTORNO, S/N	Ranieri Lessa	(61) 3642-2730	rdmoveis@brturbo.com.br

03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.375,00

VENCEDOR

Marca: Brtop
Fabricante: Brtop Ind. Com. Móveis Ltda
Modelo: SM18013065
Descrição: Modulo encosto 180° – revestido com tecido poliéster (POL), na cor azul, estrutura em madeira, módulo com ponta interna, 1,30 comprimento, 0,65 largura, 0,82 altura. Tomadas usb embutidas e integradas ao desenho do produto. Modelo: SM18013065 – marca: Brtop

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV JACINTO ALVES DE ABREU, 34	WILHANES	(62) 3091-2096	licitacoes@brtopmoveis.com.br

09.427.031/0001-06	MAFER MOVEIS LTDA	R$ 2.900,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: MODULO ENCOSTO
Descrição: MÓDULO ENCOSTO 180° NA COR AZUL Revestido com tecidopoliéster (POL), estrutura em madeira, módulo com ponta interna, 1,30m comprimento, 0,65m largura, 0,82m altura, tomadas usb embutidas e integradas ao desenho do produto.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 1.670,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0192-00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

Objeto: Aquisição de material permanente - Mobiliário.

Descrição: **Sofá** - Revestimento: Couro Sintético, Altura: 50 CM, Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido, Quantidade Assentos: 1 UN, Cor: Preta, Largura: 1,40 M, Caracteristicas Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff, Profundidade: 1,40 M, Material Estrutura: Couro Sintético, Quantidade Módulos: 1 UN,

CatMat: **608966** - Material Estrutura: Couro Sintético | Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido | Revestimento: Couro Sintético | Quantidade Módulos: 1 UN | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 1,40 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 50 CM

Data: 09/10/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262023 / UASG:120641

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2023 12:19

Homologação: 13/11/2023 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.021.851/0001-37	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	**R$ 1.670,00**

VENCEDOR

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ESTOFADO VITORIA 3X2 LUGARES
Descrição: "CONJUNTO SOFÁ 2 E 3 LUGARES. MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFADO: ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO QUE NÃO ESFARELA, COR: A CARGO DO SOLICITANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, SENDO A PARTE COM 03 LUGARES COM NO MÍNIMO: 0.9 M DE ALTURA, 0.7 METRO DE PROFUNDIDA E 1.26 M DE COMPRIMENTO. A PARTE COM 02 LUGARES COM NO MÍNIMO: 0.9 M DE ALTURA, 0.7 METRO DE PROFUNDIDADE 1 M DE COMPRIMENTO"

Endereço:

.

34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 2.196,00

Marca: Luizzi Caribe II
Fabricante: Luizzi Caribe II
Modelo: Sofá 3 e 2 Lugares Luizzi Caribe II com Revestimen
Descrição: Sofá - Revestimento: Couro Sintético, Altura: 50 CM, Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido, Quantidade Assentos: 1 UN, Cor: Preta, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff, Profundidade: 1,40 M, Material Estrutura: Couro Sintético, Quantidade Módulos: 1 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES	(61) 3345-1188	fagadistribuicao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço **R$ 1.735,**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.502/0401-03
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus
Objeto: Aquisição de Mobiliário.
Descrição: **Sofá** - Material Estrutura: Couro Sintético, Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido, Revestimento: Couro Sintético, Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta, Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff, Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 CM,
CatMat: **608966** - Material Estrutura: Couro Sintético | Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido | Revestimento: Couro Sintético | Quantidade Módulos: 1 UN | Cor: Preta | Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 1,40 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 50 CM

Data: 03/08/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:512022 / UASG:788820
Lote/Item: /54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/08/2023 11:54
Homologação: 22/08/2023 15:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	**R$ 1.735,00**

VENCEDOR

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: SOFA
Descrição: Sota de canto 5 (cinco) Jugares, em Chenile na cor marrom/bege, almofadas do assento e do encosto soltas, 381047 54 divisão entre os Jugares, revestimento de tecido, altura 90 cm, densidade do assento d-26, largura 2,72 m, profundidade 2,02m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	R$ 1.735,33

Marca: RONDOMOVEIS
Fabricante: RONDOMOVEIS
Modelo: RONDOMOVEIS
Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇOS E SEM ENCOSTO TIPO PUFF, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 1,40 M, ALTURA 50 CM

Endereço:

.

Item 35: Puff hexagonal regular baixo

Preço Estimado: R$ 1.436,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.436,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.436,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0187 ÉRICA Rúbrica

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 1.387,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 12.200.168/0001-20
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Objeto: Aquisição de mobiliário solto e tapetes.
Descrição: **Sofá** - Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintético , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C
CatMat: **608966** - Material Estrutura: Couro Sintético | Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido | Revestimento: Couro Sintético | Quantidade Módulos: 1 UN | Cor: Preta | Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 1,40 M | Profundidade: 1,40 M | Altura: 50 CM

Data: 14/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:392023 / UASG:982853
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/08/2023 12:52
Homologação: 28/08/2023 10:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.016.072/0001-15 *VENCEDOR*	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	**R$ 1.387,50**

Marca: D'ZAMPS
Fabricante: D'ZAMPS
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Sofá 3 Lugares Living, Courino Cinza E Pés Palito Em Madeira Largura 2,10m x profundidade 0,80m x altura0,76m. ESPECIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	RUA MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	JULIANA	(82) 3326-1600	juliana_fox@msn.com

05.078.809/0001-50 J V LIMA COMERCIO EIRELI R$ 1.947,50

Marca: MABELAR
Fabricante: MABELAR
Modelo: DESTROIT PREMIUM
Descrição: Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintético , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Arapiraca	R EXPEDICIONARIO BRASILEIRO, 320	JAILSON	(82) 3527-1360	vipmoveisarapiraca@gmail.com

17.756.197/0001-96 PRENSAR MOVEIS LTDA R$ 2.375,00

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo: Sofá 3 lugares
Descrição: Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintético , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C

Endereço:
.

09.450.715/0001-10 CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA R$ 2.400,00

Marca: NABAS
Fabricante: NABAS
Modelo: Sofá Living 3 Lugares Julie
Descrição: Sofá - Sofá Material Estrutura: Couro Sintético , Material Estofamento: Flocos De Isopor Expandido , Revestimento: Couro Sintetico , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 1,40 M, Profundidade: 1,40 M, Altura: 50 C, COD M-0042

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA FATIMA, 175	Adriassa	(47) 3463-7357	governocompras@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA	R$ 3.145,00

Marca: MOVEPLAST
Fabricante: MOVEPLAST
Modelo: CAD32154
Descrição: SOFÁ 3 LUGARES LIVING, COURINO CINZA E PÉS PALITO EM MADEIRA Largura 2,10m x profundidade 0,80m x altura0,76m

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.485,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 95.591.764/0001-05
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES (Cadeira Gamer, Cadeira giratória ergonômica, Puff tipo Pêra, Lavatório automático para assepsia das mãos, Sofá curvo eletrificado, Sofá privativo de dois lugares...ETC), destinados a diversos setores da UFSM.
Descrição: **Sofá -** Material Estrutura: Tubo Aço, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido, Revestimento: Tecido 100% Poliéster, Quantidade Módulos: 1 UN, Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff, Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 70 CM, Profundidade: 70 CM, Altura: 43 CM,
CatMat: **602464** - Material Estrutura: Tubo Aço | Material Estofamento: Espuma Poliuretano Expandido | Revestimento: Tecido 100% Poliéster | Quantidade Módulos: 1 UN | Características Adicionais: Central Sem Braços E Sem Encosto Tipo Puff | Quantidade Assentos: 1 UN | Largura: 70 CM | Profundidade: 70 CM | Altura: 43 CM

Data: 26/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1072023 / UASG:153164
Lote/Item: 1/11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/08/2023 15:36
Homologação: 11/08/2023 09:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.555.204/0001-85	SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$ 1.485,00**

VENCEDOR

Marca: Starmobile
Fabricante: Starmobile Design Indústria de Móveis Ltda
Modelo: Lego Especial
Descrição: Sofá de espera modular sem braço e sem encosto de um lugar. Assento em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Garantia de 1 ano. Medidas: 44 cm de altura x 73 com de largura x 73 cm profundidade.

Endereço:

.

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R$ 1.715,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Connect 36205
Descrição: SOFÁ DE ESPERA MODULAR SEM BRAÇO E SEM ENCOSTO DE UM LUGAR Assento em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Medidas 44 cm de altura x 73 com de largura x 73 cm profundidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	Marielly	(62) 3922-3007	marielly@newlinesolucoes.com.br

Item 36: CONJUNTO COLETIVO (1 MESA/ 04 CADEIRAS) TAMANHO INFATIL

Preço Estimado: R$ 2.216,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.216,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.216,25

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Características: Mesa composta por tampo em plástico de engenharia na cor Azul Bic, que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.400,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SOBRADINHO

Objeto: Aquisição de mobiliário e eletroeletrônicos para uso na EMEI Santa Rita de Cássia, conforme especificações do Termo de Referência em anexo ao edital

Descrição: **Conjunto de mesas e cadeiras, OITAVADO INFANTIL (1 à 5 anos) colorido -** Conjunto de mesas e cadeiras, OITAVADO INFANTIL (1 à 5 anos) colorido

Data: 22/01/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 60700-1-2024-PCE
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Homologação: 26/01/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 6
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	R$ 2.400,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.032,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 88.821.079/0001-62

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

Objeto: Mobiliário escolar

Descrição: **Conjunto coletivo infantil -** Conjunto coletivo infantil, composto por uma mesa coletiva e quatro cadeiras. Conjunto. Descrição detalhada do item no Anexo III do Edital.

Data:
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) - Registro de Pre
SRP: SIM
Identificação: 0039/2023
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Homologação: 31/05/2023 10:28
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 50
Unidade: CONJUNTO
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
94.059.508/0001-09	MDM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.521,00

VENCEDOR

Marca: Movesco
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MV 14 MV 22
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R ENGENHEIRO JORGE PORTO, 351	(51) 3325-9152/ (51) 3334-4574	hmjoao@terra.com.br

00.739.822/0001-99	DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 2.544,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: P-CPE-3
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	EST SAO FRANCISCO, 2008	(11) 3816-2000	financeirosp@deskmoveis.com.br

Item 37: POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO RECLINAVEL PARA TRÊS POSIÇÕES

Preço Estimado: R$ 1.750,57 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.750,57 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.750,57

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.283,14**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.477.909/0001-00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Objeto: Registro de preços visando eventual aquisição de móveis diversos, destinados a várias Secretarias Municipais – Prazo 12 meses..

Descrição: **Poltrona reclinável** - Poltrona Reclinável Material: Madeira De Eucalipto/Pinus , Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum , Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co , Largura: 700 Mm CM, Profundidade: 900 Mm , Altura: 1000 Mm C

CatMat: **606065 -** Material: Madeira De Eucalipto/Pinus | Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum | Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co | Largura: 700 Mm CM | Profundidade: 900 Mm | Altura: 1000 Mm CM

Data: 13/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1572023 / UASG:986681

Lote/Item: /101

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/11/2023 10:09

Homologação: 07/12/2023 10:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S.A
Modelo: PRESIDENTE
Descrição: oltrona Reclinável Material: Madeira De Eucalipto/Pinus , Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum , Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co , Largura: 700 Mm CM, Profundidade: 900 Mm , Altura: 1000 Mm C

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.110,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: VIENA
Descrição: Poltrona giratória, espaldar alto, com apoio de braços, com regulagem de altura a gás, com relax, com espuma injetada revestida em courvim ou couro ecológico em cor a ser definida.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.886.204/0001-19	DECORAMAIS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	R$ 1.872,00

Marca: IDEAFLEX
Fabricante: IDEAFLEX
Modelo: AG 102
Descrição: Poltrona reclinável - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Material: Madeira De Eucalipto/Pinus , Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum , Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co , Largura: 700 Mm CM, Profundidade: 900 Mm , Altura: 1000 Mm C

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: BELLA
Descrição: Poltrona giratória, espaldar alto, com apoio de braços, com regulagem de altura a gás, com relax, com espuma injetada revestida em courvim ou couro ecológico em cor a ser definida.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Varzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	R$ 2.400,00

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo: 06SY GIR
Descrição: Poltrona Reclinável Material: Madeira De Eucalipto/Pinus , Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum , Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co , Largura: 700 Mm CM, Profundidade: 900 Mm , Altura: 1000 Mm C

Endereço:

.

11.238.804/0001-40	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI			R$ 3.000,00

Marca: P. MÓVEIS
Fabricante: P. MÓVEIS
Modelo: GIR
Descrição: Poltrona Reclinável Material: Madeira De Eucalipto/Pinus , Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum , Caracteristicas Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co , Largura: 700 Mm CM, Profundidade: 900 Mm , Altura: 1000 Mm C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Américo Brasiliense	AV HOMERO NIGRO, 291	(16) 3393-9400	fiscal@pecinimoveis.com.br

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.000,00

VENCEDOR

Marca: MOBIDESK OP4142
Fabricante: MOBIDESK OP4142
Modelo: MOBIDESK OP4142
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO DE BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM RELAX, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIM OU COURO ECOLÓGICO EM COR A SER DEFINIDA

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.218,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.787.392/0001-92
Órgão: MUNICIPIO DE TACIMA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS PARA REPOUSO, HIGIENE E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
Descrição: **POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO, com revestimento em material sintético, molas reforçadas e mecanismo de balanço, com capacidade para 110kg, assento densidade D23** - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO, com revestimento em material sintético, molas reforçadas e mecanismo de balanço, com capacidade para 110kg, assento densidade D23

Data: 18/12/2023 19:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 08787392000192-1-000060-2023
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 21/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: UND
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.547.761/0001-35	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 1.218,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Item 38: BANHEIRA LUXO COM SUPORTE DOBRAVEL

Preço Estimado: R$ 765,30 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 765,30 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 765,30

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	TROCADOR E SABONETEIRA, TANQUE 25 LITROS ATÉ 30 KG	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 765,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.429.264/0001-89

Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia

Objeto: Aquisição de materiais permanentes padronizados e de uso comum, para atender à Seção Judiciária de Rondônia e às Subseções Judiciárias de de Ji-Paraná e Vilhena..

Descrição: **Banheira Uso Infantil** - Banheira Uso Infantil Modelo: Rígida, Drenável , Material: Plástico , Tipo Encosto: Encosto P/ Costas Fixo , Adicional 1: C/ Saboneteira , Tipo Tampa: C/ Tampa Tipo Trocador Almofadado , Suporte: C/ Suporte Dobrável , Cor: C/ Cor , Capacidade Máxima: Até 25 K

CatMat: **467568** - Modelo: Rigida, Drenável | Material: Plástico | Tipo Encosto: Encosto P/ Costas Fixo | Adicional 1: C/ Saboneteira | Tipo Tampa: C/ Tampa Tipo Trocador Almofadado | Suporte: C/ Suporte Dobrável | Cor: C/ Cor | Capacidade Máxima: Até 25 KG

Data: 16/10/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112023 / UASG:90025

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/10/2023 16:49

Homologação: 03/11/2023 11:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.791.783/0001-56 *VENCEDOR*	41.791.783 NAHONE NATALIA RIBEIRO SANTIAGO	R$ 765,30

Marca: HERCULES
Fabricante: HERCULES
Modelo: HERCULES
Descrição: Banheira Uso Infantil Modelo: Rígida, Drenável , Material: Plástico , Tipo Encosto: Encosto P/ Costas Fixo , Adicional 1: C/ Saboneteira , Tipo Tampa: C/ Tampa Tipo Trocador Almofadado , Suporte: C/ Suporte Dobrável , Cor: C/ Cor , Capacidade Máxima: Até 25 K

Endereço:	Telefone:	Email:
FERNANDO DE NORONHA, 3127	(69) 9937-8583	felipe.neves.pvh@gmail.com

Item 39: CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL

Preço Estimado: R$ 1.242,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.242,67 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.242,67

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unidades	Características: Conjunto Escolar c/ apoio para livros. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (Para alunos entre 1,33m a 1,59m).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 1.493,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES.

Descrição: **CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS COLETIVOS PARA 06 LUGARES ALUNOS FUNDAMENTAL II** - CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS COLETIVOS PARA 06 LUGARES ALUNOS FUNDAMENTAL II

Data: 08/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 20000824

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Homologação: 10/04/2024 00:00

Fonte: terminal.ribeiraobonito.sp.gov.br:8079/Transparencia/

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: SP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0190
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.346.694/0001-87 *VENCEDOR*	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 1.493,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Dracena	VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840	(18) 3823-1109	betoescr@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.145,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Objeto: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES - CRECHE

Descrição: **CONJUNTO USO MÚLTIPLO (01 MESA / 02 CADEIRAS) - TAMANHO 3 ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M** - CONJUNTO USO MÚLTIPLO (01 MESA / 02 CADEIRAS) - TAMANHO 3 ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M

Data: 01/03/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00001224

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Homologação: 05/03/2024 00:00

Fonte: 45.225.140.213:5656/transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UNIDA

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.679.686/0001-88 *VENCEDOR*	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 1.145,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 1.090,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Registro de preço , para aquisição de itens mobiliários e equipamento para as escolas municipais da secretaria Municipal de Educação .

Descrição: **Conjunto coletivo tamanho 01 (creches 2, 3 e sala multiuso) Conjunto de mesa quadrada , com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos . Mesa : Descrição : Mesa para altura do aluno , compreendida entre 0,93 cm a 1,16m , com tampo em MDP ou MDF , reves -** Conjunto coletivo tamanho 01 (creches 2, 3 e sala multiuso) Conjunto de mesa quadrada , com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos . Mesa : Descrição : Mesa para altura do aluno , compreendida entre 0,93 cm a 1,16m , com tampo em MDP ou MDF , revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior de baixa pressão . estrutura tubular de aço . Dimensões : Altura da mesa : 46 cm , tampo da mesa : quadrada para 4 lugares : 80 cm x 80 cm . Caracteristicas : Tampo em MDP ou MDF , com espessura , acabamento textualizado , na cor cinza , cantos arredondados (conforme projeto) . Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP , na cor branca . Topos emcabeçados com fita de bordo . UNID : 15026441 página 25 de 46 em PVC (cloreto de polivinila) com " Primer " , acabamento textualizado , na cor laranja , colocada com adesivo "hot Melting " . Estrutura da mesa composta de : pés confeccionados em tubos de aço .

Data: 30/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1042023
Lote/Item: 1/24808
Ata: N/A
Homologação: 15/12/2023 00:00
Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br
Quantidade: 20
Unidade: UNI - UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.903.198/0001-59 *VENCEDOR*	ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 1.090,0

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Santa Maria do Suaçuí	PC LUIZ TEMPONI, 17	(33) 8885-6668	viniciusisasms@gmail.com

Item 40: CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO

Preço Estimado: R$ 1.307,17 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.307,17 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.307,17

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unidades	Caracteristicas: Conjunto Escolar c/ apoio para livros. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (Para alunos entre 1,59m a 1,88m).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 910,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MOBILIARIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE EDUCAÇÃO.

Descrição: **CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA 1,33M A 1,59M** - CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA 1,33M A 1,59M

Data: 12/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00001424
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: transparencia.piratininga.sp.gov.br:5656/transparencia
Quantidade: 450
Unidade: CJ
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	R$ 910,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AVENIDA FRANCISCO AREA LEAO, 56	Barbara	(16) 3252-7253	compras@jdavogliocomercial.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0191
ÉRICA
Rúbrica

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 1.981,52**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PAR
Descrição: **CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 CJA 01** - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 CJA 01

Data: 12/12/2023 00:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 28539872000141-1-000010-2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.008.524/0001-80	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 1.981,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Barra de São Francisco	ROD LEVI TEIXEIRA LIMA, 920	(27) 3756-2198

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 1.030,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS .
Descrição: **CONJUNTO ALUNO – TAMPO RETANGULAR (COR AZUL) CAA-6 – ADULTO - CONJUNTOS** - CONJUNTO ALUNO – TAMPO RETANGULAR (COR AZUL) CAA-6 – ADULTO - CONJUNTOS

Data: 15/08/2023 12:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 45916929000101-1-000006-2023
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 30/08/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 195
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.289.754/0001-18	DMX MOVEIS LTDA	R$ 1.030,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	ROD BR-277, 9755	JAYME	(41) 4141-2204	dominax.dominax@yahoo.com.br

Item 41: CONJUNTO COLETIVO (1 MESA/ 04 CADEIRAS) TAMANHO 01

Preço Estimado: R$ 2.011,07 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.011,07 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.011,07

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Caracteristicas: Mesa: Tampo em plástico, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.399,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente em geral objetivando as demandas das Escolas e Creches Municipais, durante o período de 12 meses..

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

CatMat: **612027** - Componentes: Mesa E Cadeira | Material: Compensado Multilaminado | Formato Mesa: Retangular | Material Tampo: Compensado Revestido | Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi | Caracteristicas Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm | Cor: Casca De Ovo

Data: 21/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:100332023 / UASG:982337
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/03/2024 11:40
Homologação: 12/03/2024 11:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 274
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.743.695/0001-01 *VENCEDOR*	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	**R$ 2.399,99**

Marca: IMETT
Fabricante: IMETT
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R MONSENHOR COUTINHO, 70	(92) 8129-7272/ (92) 8127-9727	seffairsophia@gmail.com

03.422.922/0001-85	BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.490,00

Marca: NASA
Fabricante: NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA
Modelo: CJ-COL08
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perimetro de união, junções com superficie lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melaminico colorido com espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que fornam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melaminico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de aluminio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R NORMA DE ARAUJO BATISTA, 131	SIDNEY	(83) 3533-1875	brasflexpb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.442.524/0001-07	FRS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	R$ 2.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0192
ÉRICA
Rubrica

Marca: MV
Fabricante: MV
Modelo: MV
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R ITAPETIM, 342	(81) 3326-9440	fabi.souzabritto@gmail.com

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 2.728,50

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CONJUNTO FLORAL
Descrição: Conjunto escolar - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

44.746.467/0001-50 METALURGICA TRIUNFO LTDA R$ 2.800,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 Mesa central, 08 carteiras trapézio e 8 cadeiras Mesa central: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) 10 formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em PVC colorido tipo "T" fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Porta livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo "T" colorido fixado através de encaixe. Com formato côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeira: Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxipó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo "POP". Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA DUQUE DE CAXIAS, 559	(83) 9118-2728	metalurgicatriunfo.bruno@gmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 3.020,00

Marca: jbm/imp
Fabricante: jbm/imp
Modelo: escolar
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL COMPENSADO MULTILAMINADO, FORMATO MESA RETANGULAR, MATERIAL TAMPO COMPENSADO REVESTIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO CONFECCIONADA EM MDF 18MM, COR CASCA DE OVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 8 Melhores Propostas Finais **R$ 2.143,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar infantil, para atender as Escolas Indigena, Quilombola e do Campo, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Descrição: **Conjunto Escolar** - Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

CatMat: **482926** - Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras | Formato Mesa: Redonda | Material Tampo: Mdf | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

Data: 19/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:19052023 / UASG:943001
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 09:59
Homologação: 19/01/2024 10:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	**R$ 1.110,00**

Marca: MAP
Fabricante: MAP
Modelo: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JOAO DE OLIVEIRA, 420	(85) 9820-5644	comercialgsantos2022@gmail.com

08.458.279/0001-63	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 1.803,75**

Marca: NEW MOBILI
Fabricante: NEW MOBILI
Modelo: NEW MOBILI
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140	ELAINE SILVA MARINHO	(85) 3877-1240	co.marinho@hotmail.com

44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**R$ 1.815,78**

Marca: NEW MÓBILI
Fabricante: NEW MÓBILI
Modelo: NEW MÓBILI
Descrição: "CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 8536-3005	licita.acessoria2021@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0193
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.800,00

VENCEDOR

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA
Modelo: CJSIP6LV
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	JOSÉ	(84) 3273-2724	moveisjbloja@yahoo.com.br

08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	**R$ 2.000,00**

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: FABRICAÇÃO PROPRIA
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Endereço:

,

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	**R$ 2.400,00**

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR ELOTOY
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TiNTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA GURUPE, 439	(83) 3055-1041	diretoria.camtex@hotmail.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	**R$ 2.944,50**

Marca: POLY
Fabricante: POLY
Modelo: CONJUNTO TRAPEZIONAL
Descrição: "CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO A TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasilia	SHC SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.909.459/0001-86	OFFICE CENTER MOVEIS LTDA	R$ 3.225,94

Marca: Office Móveis
Fabricante: Office Móveis
Modelo: CJSXI6
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO. Marca: Office Móveis Modelo/versão: CJSXI6 Fabricante: Office Móves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	RUA TACIANO ROCHA PONTES, 383	Francisco José Ferreira de Araújo	(85) 3368-9763	fjmoveis@gmail.com

09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R$ 3.456,72

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ELOTOY
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO. MODELO: ELOTOY

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3252-5699	prohospital@prohospital.com.br

25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo: F1001
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Santana do Paraiso	AV VITOR GAGGIATO S/N, S/N	VINICIUS	(31) 99311-0417	comercial@solucaomoveis.ind.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0194
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 5.500,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: CJSEXT-6L-INF
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE , LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO O 0,525M EM POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Macaiba	RUA PROJETADA, SN	IVANA	(84) 98802-8078	licitacao@apform.com.br

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	R$ 6.000,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: HEX
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar infantil, para atender as Escolas Indígena, Quilombola e do Campo, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital. A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

11.295.284/0001-07	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	R$ 6.800,00

Marca: KUTZ
Fabricante: IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA.
Modelo: Conjunto trapezoidal
Descrição: CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL / INFANTIL / PROINFÂNCIA PARA ATENDER ALUNOS DE 02 A 05 ANOS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, COLORIDO (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA E ROXO), PARA USO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL. CARACTERÍSTICAS DAS MESAS MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 610MM X 290MM X 370MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 49CM X LADO MENOR - 26CM X LATERAL – 28CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CARACTERÍSTICAS DAS CADEIRAS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS 325MM X 315MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 340MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS 330MM X 160MM. ESTRUTURA COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,525M EM POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Escada	RUA DR. ANTONIO DE CASTRO, 274	Moveis Kutz	(81) 3534-1004	licitacao@moveiskutz.com.br

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 15.000,00

Marca: brink
Fabricante: brink
Modelo: conjunto
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, FORMATO MESA REDONDA, MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.490,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 91.566.885/0001-46

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES/RS

Objeto: Aquisição de equipamentos e eletrônicos para manutenção das repartições Públicas Municipais..

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras , Formato Mesa: Redonda , Material Tampo: Mdf , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

CatMat: **482926** - Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras | Formato Mesa: Redonda | Material Tampo: Mdf | Espessura Tampo: 18 MM | Revestimento Tampo: Laminado Melaminico

Data: 31/10/2023 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:987359

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2023 14:47

Homologação: 07/11/2023 14:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	R$ 1.490,00

VENCEDOR

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX3
Descrição: Conjunto escolar com as seguintes caracteristicas minimas: mesa redonda, com 6 cadeiras empilháveis polipropileno, coloridas (crianças de 04 a 06 anos de idade), com tampo de 1200mmm de diâmetro, mdp 18mm, revestido em laminado de alta pressão (formica) amarela, altura 520mm. Estrutura em tubo de aço 1 1/4, pintada epóxi-pó n cor branca, altura 570mm. Assentos e encosto de polipropileno alta resistencia com ABC desenhado no encosto, colorisos. Estrutura empilhável em tubo de aço 3/4, espessura de 1,06, pintura epóxi-pó na cor branca. Obs: Garantia do fabricante, essa não podendo ser menor que 03 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.490,00

Marca: MOBIDESK CJ6INF
Fabricante: MOBIDESK CJ6INF
Modelo: MOBIDESK CJ6INF
Descrição: Conjunto escolar com as seguintes caracteristicas minimas: mesa redonda, com 6 cadeiras empilháveis polipropileno, coloridas (crianças de 04 a 06 anos de idade), com tampo de 1200mmm de diâmetro, mdp 18mm, revestido em laminado de alta pressão (formica) amarela, altura 520mm. Estrutura em tubo de aço 1 1/4, pintada epóxi-pó na cor branca, altura 570mm. Assentos e encosto de polipropileno alta resistencia com ABC desenhado no encosto, colorisos. Estrutura empilhável em tubo de aço 3/4, espessura de 1,06, pintura epóxi-pó na cor branca. Obs: Garantia do fabricante, essa não podendo ser menor que 03 meses.

Endereço:

,

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI R$ 1.490,00

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: sob medida
Descrição: com as seguintes caracteristicas minimas: mesa redonda, com 6 cadeiras empilháveis polipropileno, coloridas (crianças de 04 a 06 anos de idade), com tampo de 1200mmm de diâmetro, mdp 18mm, revestido em laminado de alta pressão (formica) amarela, altura 520mm. Estrutura em tubo de aço 1 1/4, pintada epóxi-pó na cor branca, altura 570mm. Assentos e encosto de polipropileno alta resistencia com ABC desenhado no encosto, colorisos. Estrutura empilhável em tubo de aço 3/4, espessura de 1,06, pintura epóxi-pó na cor branca. Obs: Garantia do fabricante, essa não podendo ser menor que 03 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

LOTE 3: LOTE III - MOVEIS EM AÇO E INOX - . (22 itens)

Item 1: Armário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 2007 mm largura: 900 mm profundidade: 400 mm

Preço Estimado: R$ 2.166,10 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.166,10 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.166,10

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.776,13**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0195
ÉRICA
Rubrica

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos..

Descrição: **Armário Arquivo** - Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Prateleiras Internas: 3 , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,60 M, Material: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 , Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup , Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Espessura: 28 MM, Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

CatMat: **263634** - Revestimento: Laminado Melamínico | Prateleiras Internas: 3 | Largura: 0,80 M | Profundidade: 0,50 M | Altura: 1,60 M | Material: Madeira Aglomerada | Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 2 | Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup | Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis | Espessura: 28 MM | Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

Data: 03/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1092023 / UASG:985811

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/01/2024 17:05

Homologação: 11/01/2024 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.430.761/0001-70	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.700,00

Marca: geeb work
Fabricante: geeb work
Modelo: armario
Descrição: Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Prateleiras Internas: 3 , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,60 M, Material: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 , Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup , Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Espessura: 28 MM, Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	RUA DOUTOR OSIRIS ALMEIDA DE FREITAS, 83	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R$ 1.717,00

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: AR.ALTO
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura

Endereço:

.

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 1.717,00

Marca: CENTER1000
Fabricante: CENTER 1000 IND. MÓVEIS
Modelo: ARM-1600 ESPECIAL
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO - em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m', revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA - 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS - em MDF 18 mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R CORONEL JOSE MIRO DE FREITAS, 830	Luciano	(42) 3087-0040	luciano@a10distribuidora.com.br

24.487.206/0001-56 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA R$ 1.717,00

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: ROMA PLUS
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS - Descrição complementar: Cor: cinza. Dimensões: largura 80 cm, profundidade 50 cm, altura 160 cm; corpo armário em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041 / (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.531.989/0001-38	50.531.989 LORRANA RAMOS MENDES RODRIGUES	R$ 1.717,00

Marca: New City
Fabricante: ESPRESSO MÓVEIS
Modelo: ARMARIO 2 PORTAS
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura.

Endereço:

.

47.294.581/0001-85	MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA	R$ 1.717,00

Marca: vmmoveis
Fabricante: vmmoveis
Modelo: london
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura.

Endereço:

.

46.633.687/0001-01	UNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.717,40

Marca: LORENZZO
Fabricante: LORENZZO
Modelo: LZA18PRA8942
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura.

Endereço:

.

34.329.066/0001-41	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 1.717,47

VENCEDOR

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICACAO PROPRIA
Modelo: ARM ALTO
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ARGENTINA, 971	Antonny	(37) 3443-0807	espacoamoveisplanejados@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0196
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.416.517/0001-36	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.717,47

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: MINAS OFFICE
Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MDF COM DUAS PORTAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARMÁRIO ALTO Cor CINZA. Dimensões largura de 80 cm, profundidade de 50 cm, altura de 160 cm; CORPO ARMÁRIO – em MDF com espessura e tampo de 25 mm de espessura, frente e fundo de 18 mm de espessura, ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo.Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escritorio@gmail.com

39.548.763/0002-98 ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.717,47

Marca: geebwork
Fabricante: GEEBWORK INDUSTRIA
Modelo: 01
Descrição: Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Prateleiras Internas: 3 , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,60 M, Material: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 , Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup , Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Espessura: 28 MM, Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

Endereço:

.

44.177.758/0001-75 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 1.717,47

Marca: ARMARIO
Fabricante: ARMARIO
Modelo: ARMARIO
Descrição: ambos com densidade média de 600 Kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, com prateleiras, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada; PORTA – 02 portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces com travamento através de fechadura. Possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Puxadores de plástico acetinado cinza DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-On, Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com o sistema de alojamento interno no MDF, com acabamento niquelado; SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos roscas auto integrado cortante tipo clipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável; 03 PRATELEIRAS – em MDF 18 mm de espessura

Endereço:

.

37.486.551/0001-17 MENCHINI CONTINENTAL LTDA R$ 1.717,47

Marca: M.C
Fabricante: M.C
Modelo: M.C
Descrição: Armário Arquivo - Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Prateleiras Internas: 3 , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,60 M, Material: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 , Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup , Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Espessura: 28 MM, Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

Endereço:

.

19.345.406/0001-34 LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R$ 2.500,00

Marca: GEBBY WWOEK
Fabricante: GEBBY WOEK
Modelo: GEBBY WORK
Descrição: Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Prateleiras Internas: 3 , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,60 M, Material: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço Com Fosforilização Antiferrugem E Pintado Pelo , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 , Tipo Porta: Com Giro Mínimo De 110°, Travamento Simultâneo Sup , Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Espessura: 28 MM, Tipo Puxadores: Alça Metálica Na Cor Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 174	(21) 2618-2975

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.835,89**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.691.766/0001-25

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Objeto: Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de móveis II , para fornecimento parcelado, com 2 itens para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, para registro de preços , observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital..

Descrição: **Armário aço** - Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Anticorrosiva, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,70 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 35 CM, Aplicação: Uso Geral, Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura E Chaves, Prateleiras Reguláveis,

CatMat: **613891** - Material: Chapa Aço 22 | Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Anticorrosiva | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 2 UN | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Altura: 1,70 M | Largura: 90 CM | Profundidade: 35 CM | Aplicação: Uso Geral | Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura E Chaves, Prateleiras Reguláveis

Data: 05/12/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2852023 / UASG:984673

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2023 15:10

Homologação: 13/12/2023 08:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 53

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.422.644/0001-17	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	R$ 1.680,00

VENCEDOR

Marca: MOJIANO/ MAA 90/40
Fabricante: MOJIANO/ MAA 90/40
Modelo: MOJIANO/ MAA 90/40
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 88	(37) 3322-2188	astem@astemmoveis.com.br

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 1.680,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: PA90S
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário:Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%.Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%.Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%.O acabamento em sistema de pintura eletrostática.Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

48.221.728/0001-70	VS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 1.686,00

Marca: ITAPOÃ
Fabricante: ITAPOÃ
Modelo: PA 90
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza. Estamos em conformidades com o edital e seus anexos - produto de procedencia nacional

Endereço:

.

04.443.182/0001-26	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.686,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: ARMARIO PA90
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES, 595	(31) 3357-6299	financeiro@ufficiomoveis.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0197
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.555.945/0001-00	AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA	R$ 1.686,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: PA-90
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
82.476.144/0001-83	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.686,17

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: A-402 ESPECIAL
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R TENENTE LAGOS, SN	Suelen	(42) 3222-1343	alermetalurgica399@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.686,17

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo: PA 90
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 1.686,17

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: PA
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.686,17

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: EURO
Descrição: ARAMRIO DE AÇO 2 PORTAS

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.715.569/0001-22	49.715.569 ARTHUR MIRANDA SANTOS	R$ 1.686,17

Marca: BIGMETAL
Fabricante: BIGMETAL
Modelo: ARMARIO DE AÇO
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.143.859/0001-83	COMEFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 1.686,17

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: RS
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.686,17

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: ARMC090
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado).Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.845.026/0001-31	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	R$ 1.689,0(

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PA90
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 2.000,00

Marca: comaco
Fabricante: comaco
Modelo: c
Descrição: mário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	R$ 2.000,0(

Marca: -
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Armário em aço: com 2 (duas) portas de abrir com 03 dobradiças externas em cada porta, unidas através de pino de aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda. Com fechadura cromada tipo maçaneta. Deve conter, 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis. A estrutura do corpo das portas em aço chapa 22 (aço carbono laminado). Dimensões aproximadas do armário: Altura: Aproximada de 197 cm - variação de +/- 5%. Largura: Aproximada 90 cm - variação de +/- 5%. Profundidade: Aproximada de 40 cm variação de +/- 5%. O acabamento em sistema de pintura eletrostática. Cor cinza.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 2.300,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIA402M CH22
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM 03 DOBRADIÇAS EXTERNAS EM CADA PORTA, UNIDAS ATRAVÉS DE PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL, FIXADAS NAS PORTAS E NO CORPO DO ARMARIO ATRAVÉS DE SOLDA. COM FECHADURA CROMADA TIPO MAÇANETA. DEVE CONTER, 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. A ESTRUTURA DO CORPO DAS PORTAS EM AÇO CHAPA 22 (AÇO CARBONO LAMINADO). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ARMÁRIO: ALTURA: APROXIMADA DE 197 CM - VARIAÇÃO DE +/- 5%. LARGURA: APROXIMADA 90 CM - VARIAÇÃO DE +/- 5%. PROFUNDIDADE: APROXIMADA DE 40 CM VARIAÇÃO DE +/- 5%. O ACABAMENTO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTÁTICA. COR CINZA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0198
ÉRICA
Rubrica

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo: A-402M#22
Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 0,61mm (#22) com dimensões de 1980 x 900 x 400 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de 99 mm de uma das bordas horizontais das portas e a 71 mm de uma das bordas verticais da porta, os dois conjuntos de furação completos devem oferecer uma área de ventilação de 81 cm^2 em cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. O armário deverá ter uma porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	Avenida Newton Slaviero, 3333	Marcelino Magalhães Queiroz	(42) 3219-3300	july@w3.ind.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.125,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes diversos e equipamentos em geral para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades..
Descrição: **Armário aço** - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 198 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 40 CM, Aplicação: Uso Geral , Caracteristicas Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá
CatMat: **385360** - Material: Chapa Aço 26 | Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 2 UN | Quantidade Prateleiras: 4 UN | Altura: 198 CM | Largura: 90 CM | Profundidade: 40 CM | Aplicação: Uso Geral | Caracteristicas Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá

Data: 24/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:282023 / UASG:928569
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2023 16:29
Homologação: 20/12/2023 14:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 51
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.975.566/0001-74 *VENCEDOR*	DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 848,00

Marca: dvr
Fabricante: dvr
Modelo: dvr
Descrição: conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	RUA 2, 167	Igor	(24) 3349-5165	dvrmoveis@dvrmoveis.com.br

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 848,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: PA90S
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

45.124.231/0001-45 ALEX VITAL HENRIQUES DE OLIVEIRA 13643877609 R$ 848,97

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: 90
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	RUA BATIDO DO SOL, 371	(37) 3016-8908	vitalbrasil.si2021@gmail.com

10.542.335/0001-95 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 848,97

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: AMAPA
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 198 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 40 CM, Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 105	Alessandro	(22) 2537-0830	canaadistribuidorarj@gmail.com

10.656.610/0001-00 ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA R$ 848,97

Marca: ft
Fabricante: ft
Modelo: ft
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	ESTRADA ENGENHO DA PEDRA, 1651	(21) 2564-4294	ardodobrasil@oi.com.br

47.536.916/0001-24 SENA E PRATES LTDA R$ 848,97

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: 190/90
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 198 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 40 CM, Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá

Endereço:

.

31.329.142/0001-20 BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA R$ 848,97

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: AMAPA
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54	(24) 3323-6058	bemestarbm@gmail.com

50.979.093/0001-16 JZ MERCANTIL LTDA R$ 848,97

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: Armário aço
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Endereço:

.

49.715.569/0001-22 49.715.569 ARTHUR MIRANDA SANTOS R$ 848,97

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ARMARIO
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.622.380/0001-60	A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	R$ 848,97

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo: RC198
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 198 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 40 CM, Aplicação: Uso Geral , Caracteristicas Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regula

Endereço:	Telefone:	Email:
R LENIRA MELANIA GASPERIM GALLI, 100	(54) 9167-4256/ (0000) 0000-0000	arcelinogracioli@outlook.com

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 848,97

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: PA
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajuí	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 900,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: PA90
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.000,00

Marca: amapa
Fabricante: a
Modelo: a
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

23.099.414/0001-15	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 1.176,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR RODRIGO VALE CASTRO, 222	LUANA MARIA VIANA XAVIER	(33) 99871-6919	reisltda@outlook.com

41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 1.600,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: A402/40
Descrição: Armário de Aço 02 portas, com chaves, 04 prateleiras reguláveis. Medidas aproximadas: 198cm x 90cm x 40cm (AxCxP) e bandejas 90x35 cm, cor cinza platina.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.926,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 136.255.201.220)
Codigo Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ: 46.179.941/0001-35

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário.

Descrição: **Armário arquivo** - Armário Arquivo Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico , Largura: 0,71 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,23 M, Padrão Acabamento: Texturizado , Material: Chapas De Aço , Material Base: Metal , Caracteristicas Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta , Quantidade Gavetas: 10 UN, Componentes Adicionais: 130 Suporte De Laminas, 3 Aparadores De Laminas,

CatMat: **612386** - Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico | Largura: 0,71 M | Profundidade: 0,50 M | Altura: 1,23 M | Padrão Acabamento: Texturizado | Material: Chapas De Aço | Material Base: Metal | Caracteristicas Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta | Quantidade Gavetas: 10 UN | Componentes Adicionais: 130 Suporte De Laminas, 3 Aparadores De Laminas,

Data: 25/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1192023 / UASG:926486

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/10/2023 16:57

Homologação: 01/11/2023 12:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 900,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22"", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22"", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI				R$ 1.360,00

Marca: RS Móveis
Fabricante: RS Móveis
Modelo: 4 gavetas longo
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

40.913.078/0001-11	RF COMERCIAL LTDA		R$ 1.554,95

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: ARQUIVO LONGO TELESCOPIO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

51.332.248/0001-90	51.332.248 MATEUS SILVA CAMARGOS		R$ 1.600,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Arquivo Aço Chapa 22 Telescópica
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA		R$ 1.799,00

Marca: COMAÇO
Fabricante: COMAÇO
Modelo: ARQUIVO ORF4
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0200
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Unica
09.382.839/0001-06	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.800,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: ARQUIVO LONGO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645	Antonio Costa Gomes	(83) 3322-4466	mackleynengenharia@hotmail.com

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 1.857,51

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: OF
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22, pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22, corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajuí	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

51.831.556/0001-60	G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.900,00

Marca: Método
Fabricante: Método
Modelo: ARQUIVO EM AÇO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R$ 1.986,00

Marca: supreme
Fabricante: supreme
Modelo: supreme
Descrição: Armário Arquivo Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico , Largura: 0,71 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,23 M, Padrão Acabamento: Texturizado , Material: Chapas De Aço , Material Basc: Metal , Caracteristicas Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta , Quantidade Gavetas: 10 UN, Componentes Adicionais: 130 Suporte De Laminas, 3 Aparadores De Laminas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br

33.829.172/0001-21	33.829.172 JULIANA COELHO OLIVEIRA DA SILVA	R$ 1.990,00

Marca: OUTLET DOS ROUPEIROS
Fabricante: OUTLET DOS ROUPEIROS
Modelo: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.000,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ARQUIVO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: Arquivo 04g
Descrição: Arquivo em aço para pastas suspensas: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: EURO
Descrição: rmário Arquivo Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico , Largura: 0,71 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,23 M, Padrão Acabamento: Texturizado , Material: Chapas De Aço , Material Base: Metal , Caracteristicas Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

34.113.188/0001-04	CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ARTIGOS METALICOS MINAS BRASIL EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: SA
Fabricante: SA GONDOLAS DE AÇO LTDA
Modelo: OF-04 ESPECIAL
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	RUA MANOEL RIBAS, 10	(42) 3229-0029	fiscal@sagrupo.com

20.252.467/0001-36	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 2.020,00

Marca: BIG METAL
Fabricante: BIG METAL
Modelo: 13351
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São Miguel do Iguaçu	R HELMIRO SCHERER, 251	LORENA	(45) 3565-2247	gustavobigmetal@hotmail.com

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 2.100,00

VENCEDOR

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: 4 GV
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave,chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadoresembutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquidapelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

-

11.674.091/0001-67	S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA	R$ 2.200,00

Marca: GRUPO SA
Fabricante: GRUPO SA
Modelo: ARQ
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°. Marca GRUPO SA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Itaborai	R ANTONIO CARLOS GUEDES, SN	(21) 2605-6936

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0201
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.715.569/0001-22	49.715.569 ARTHUR MIRANDA SANTOS	R$ 2.292,00

Marca: BIGMETAL
Fabricante: BIGMETAL
Modelo: ARQUIVO AÇO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA COM ESFERA EM AÇO, COM CHAVE, CHAPA 22", PINTADO NA COR CINZA, TODO O ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA 22", CORPO, CHAPÉU E GAVETAS, PÉS NIVELADORES, COM PUXADORES EMBUTIDO, NAS DIMENSÕES DE 1335MM X 470MM X 685MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHO DE FOSFATO, PINTURA LÍQUIDA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, SECAGEM ESTUFA A 180°.

Endereço:

.

16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 2.400,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4C CH22
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

50.125.548/0001-36	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.500,00

Marca: COMAÇO
Fabricante: COMAÇO
Modelo: OF-04
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Endereço:

.

23.269.193/0001-86	S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.000,00

Marca: METODO MOVEIS
Fabricante: METODO MOVEIS
Modelo: ARQ 01
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 280	RAFAEL	(11) 98919-9291	daniel.soligo@metodomoveis.com.br

30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.000,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: AQC4G
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 3.000,00

Marca: fatto
Fabricante: fatto
Modelo: fatto
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 3.370,00

Marca: Fatto
Fabricante: Fatto
Modelo: OFC4
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

52.046.982/0001-56	POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA	R$ 3.388,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4C-CR#22
Descrição: "ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22"", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22"", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°. "

Endereço:

.

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: Pandin
Fabricante: Pandin
Modelo: Pandin
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	SERGIO	(44) 3525-5880	licita02@gmail.com

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: AR70
Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: com 04 gavetas, com corrediça telescópica com esfera em aço, com chave, chapa 22", pintado na cor cinza, todo o armário confeccionado em chapa 22", corpo, chapéu e gavetas, pés niveladores, com puxadores embutido, nas dimensões de 1335mm x 470mm x 685mm, tratamento antiferrugem a base de imersão em banho de fosfato, pintura liquida pelo processo eletrostático, secagem estufa a 180°.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

Item 2: Armário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 1927 mm largura: 800 mm profundidade: 400 mmArmário de aço montável com 2 portas. Medidas aproximadas com altura: 1927 mm largura: 800 mm profundidade: 400 mm

Preço Estimado: R$ 1.304,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.304,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.304,00

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 835,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos em atendimentos as secretarias..

Descrição: **Armário aço -** Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,63 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento

CatMat: **607230** - Material: Chapa Aço 26 | Acabamento Superficial: Pintura Lisa | Quantidade Portas: 4 UN | Altura: 1,98 M | Largura: 0,63 M | Profundidade: 0,40 M | Aplicação: Roupeiro | Caracteristicas Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento

Data: 01/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:402023 / UASG:985421

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/03/2024 08:16

Homologação: 12/03/2024 09:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0202
Fls
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 735,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: PA17
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira: Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 735,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: A407/33
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Endereço:

.

07.422.644/0001-17	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	R$ 739,00

VENCEDOR

Marca: MOJIANO/ MAA15/75
Fabricante: MOJIANO/ MAA15/75
Modelo: MOJIANO/ MAA15/75
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aco chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforco. Fabricado em chapa de aco carbono e pintura epoxi po. Com fechadura na porta. Puxador tipo alca PVC preto. Acabamento quadrado. Com no minimo 03 prateleiras internas com reforco e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 88	(37) 3322-2188	astem@astemmoveis.com.br

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 739,00

Marca: PANDIM
Fabricante: PANDIM
Modelo: AP408
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,63 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

49.614.600/0001-39	TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 739,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: PA 75
Descrição: Armário em aço: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.094.421/0001-92	SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	R$ 739,80

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: ARMARIO ESC. PA75
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Endereço:

.

13.322.188/0001-36	JOAO FRANCISCO DUARTE	R$ 739,80

Marca: ELITE
Fabricante: ELITE
Modelo: ELITE
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA PRINCESA IZABEL, 200	(35) 9927-9228	jfduartev1@hotmail.com

53.438.403/0001-83	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 739,82

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: ARM
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Endereço:

.

15.413.146/0001-36	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39	R$ 739,82

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: AMAPÁ
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Maria da Fé	AV DONA MARIQUINHA, 3265	(35) 3662-2010	andreia@dandreia.com

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 739,82

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: PA
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 739,82

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: ARM
Descrição: ARMARIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 1.173,45

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0203
ÉRICA
Fábrica

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 800,00

Marca: fatto
Fabricante: fa
Modelo: fa
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: de aço chapa 26, com duas portas de abrir e ambas com reforço. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó. Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado. Com no mínimo 03 prateleiras internas com reforço e suportando 30 kg por prateleira; Medidas aproximadas: 1,64 cm Altura x 76 cm Largura x 30 cm Profundidade; Cor: Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

34.262.353/0001-81	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	R$ 1.021,00

Marca: SATTO
Fabricante: SATTO
Modelo: SATTO
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,63 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R QUATORZE, 314	(31) 8858-8111	ricardopearceti@gmail.com

47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 1.831,28

Marca: ROFFICE
Fabricante: ROFFICE
Modelo: AÇO
Descrição: Armário aço - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,63 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA AFONSO PENA, 952	(31) 9388-7991	oneline.atendimento@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.173,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
Objeto: Aquisição de material permanente e mobiliários..
Descrição: **Armário aço -** Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 133 CM, Largura: 0,46 CM, Profundidade: 0,70 CM, Aplicação: Arquivar Documentos , Caracteristicas Adicionais: Gavetas Telescópicas Com Fechadura E Corrediça
CatMat: **461106 -** Material: Chapa Aço 22 | Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 4 UN | Altura: 133 CM | Largura: 0,46 CM | Profundidade: 0,70 CM | Aplicação: Arquivar Documentos | Caracteristicas Adicionais: Gavetas Telescópicas Com Fechadura E Corrediça

Data: 05/12/2023 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:762023 / UASG:985385
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/01/2024 10:19
Homologação: 19/01/2024 14:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.555.945/0001-00	AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA	R$ 1.096,00

VENCEDOR

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: OFR-04
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Endereço:

.

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA				R$ 1.096,00

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: 4 GV
Descrição: ARQUIVO DE AÇOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Endereço:

.

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI				R$ 1.096,00

Marca: RS Móveis
Fabricante: RS Móveis
Modelo: 4 gavetas curto
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA				R$ 1.096,00

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo: PROF- 50
Descrição: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA				R$ 1.096,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4E CH26
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				R$ 1.096,00

Marca: fatto
Fabricante: fatto
Modelo: ofp4jr
Descrição: ARQUIVO DE AÇOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	JESSICA	(21) 2406-1582	licitacoes.aragorn@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R$ 1.096,00

0204
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rubrica

Marca: AMAPA PA20061
Fabricante: AMAPA PA20061
Modelo: AMAPA PA20061
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Endereço:

.

04.443.182/0001-26	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.096,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: ARQUIVO CURTO
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES, 595	(31) 3357-6299	financeiro@ufficiomoveis.com.br

14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R$ 1.096,00

Marca: supreme
Fabricante: supreme
Modelo: supreme
Descrição: Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 133 CM, Largura: 0,46 CM, Profundidade: 0,70 CM, Aplicação: Arquivar Documentos , Caracteristicas Adicionais: Gavetas Telescópicas Com Fechadura E Corrediça

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuiba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 1.096,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: AR50
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R$ 1.096,00

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: ARQUIVO CURTO
Descrição: "ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Mantenópolis	RUA SAO GERALDO, 400	William	(27) 3758-1791	contato@eslicitacoes.com.br

07.422.644/0001-17	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	R$ 1.500,00

Marca: MOJIANO/ MAO 4PC
Fabricante: MOJIANO/ MAO 4PC
Modelo: MOJIANO/ MAO 4PC
Descrição: ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO, COR CINZA CRISTAL. SISTEMA DE TRAVAMENTO DE TODAS AS GAVETAS POR CHAVES. EQUIPADO COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 88	(37) 3322-2188	astem@astemmoveis.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.141.527/0001-30	DUMAX ATACADISTA LTDA	R$ 1.698,80

Marca: PANDIN
Fabricante: -
Modelo: Arquivo Aço 4 gavetas Cinza
Descrição: Arquivo 4 gavetas/ Gaveteiro em chapa de aço, com frente em madeira. - Porta-etiquetas na cor prata. - Puxador tipo alça, na cor prata. - Reforço pelo sistema de perfilhamento em ômega, mantendo as propriedades do aço e reforçando a estrutura do arquivo. - Hastes para pastas suspensas de 47 x 30 cm. - Tratamento anticorrosivo. - Fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado, contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas. - Sistema de deslizamento por batoques em nylon. - Dimensões externas: 134 cm de altura x 47 cm de largura X 57 cm de profundidade. - Dimensões gavetas: 24 cm de altura x 39 cm largura X 47 cm profundidade.

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.903,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.477.909/0001-00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto: Registro de preços visando eventual aquisição de móveis diversos, destinados a várias Secretarias Municipais – Prazo 12 meses..
Descrição: **Armário escritório -** Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 1 M, Altura: 1100 MM, Caracteristicas Adicionais: Tipo Balcão , Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado , Cor: Madeirado , Material Estrutura: Tubo Em Aço , Material Base: Madeira , Tipo: Médio , Espessura Tampo: 25 M
CatMat: **476420 -** Material: Madeira | Quantidade Portas: 2 UN | Material Porta: Madeira | Quantidade Prateleiras: 2 UN | Material Prateleiras: Madeira | Revestimento: Laminado Melamínico | Largura: 1 M | Altura: 1100 MM | Características Adicionais: Tipo Balcão | Profundidade: 500 MM | Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado | Cor: Madeirado | Material Estrutura: Tubo Em Aço | Material Base: Madeira | Tipo: Médio | Espessura Tampo: 25 MM

Data: 13/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1572023 / UASG:986681
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 10:07
Homologação: 07/12/2023 09:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.831.556/0001-60	G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 600,00

Marca: Pandim
Fabricante: Pandim
Modelo: Armário escritório
Descrição: Armário escritório - Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 1 M, Altura: 1100 MM, Caracteristicas Adicionais: Tipo Balcão , Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado , Cor: Madeirado , Material Estrutura: Tubo Em Aço , Material Base: Madeira , Tipo: Médio , Espessura Tampo: 25 M

Endereço:

.

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 620,00
VENCEDOR		

Marca: MICHIBEL
Fabricante: MICHIBEL
Modelo: LUX
Descrição: Armário tipo balcão - em melaminico, cor cinza cristal, 2 portas, com chave, acabamento em PVC cor preto, medidas aproximadas de 0,80 x 0,79 x 0,38 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.200,00

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: STAR
Descrição: Armário tipo balcão, em melaminico, cor cinza cristal, 2 portas, com chave, acabamento em PVC cor preto, medidas aproximadas de 0,80 x 0,79 x 0,38 cm. Garantia mínima de 12 meses, devidamente montado. RESERVADO DO ITEM 07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0205
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: LINHA UNO
Descrição: Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 1 M, Altura: 1100 MM, Características Adicionais: Tipo Balcão , Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado , Cor: Madeirado , Material Estrutura: Tubo Em Aço , Material Base: Madeira , Tipo: Médio , Espessura Tampo: 25 M

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

14.700.761/0001-60	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: AB
Descrição: Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 1 M, Altura: 1100 MM, Características Adicionais: Tipo Balcão , Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado , Cor: Madeirado , Material Estrutura: Tubo Em Aço , Material Base: Madeira , Tipo: Médio , Espessura Tampo: 25 M OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços visando eventual aquisição de móveis diversos, destinados a várias Secretarias Municipais – Prazo 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (fretes, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Prazo de entrega: O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, será entregue no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no local a ser indicado pela Unidade Requisitante – Frete CIF – Marília/SP, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado e autorizado pela Administração. Condição de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento efetivo de todos os produtos empenhados; Prazo de garantia: O prazo de garantia será de 12 meses, contra defeito de fabricação, a contar da data de recebimento definitivo dos produtos. Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 2143-2511	gregorios.com@hotmail.com

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: MOBIDESK AB80
Fabricante: MOBIDESK AB80
Modelo: MOBIDESK AB80
Descrição: ARMÁRIO TIPO BALCÃO, EM MELAMINICO, COR CINZA CRISTAL, 2 PORTAS, COM CHAVE, ACABAMENTO EM PVC COR PRETO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 0,79 X 0,38 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DEVIDAMENTE MONTADO

Endereço:

.

Item 3: Arquivo de aço 4 gavetas p/ pastas suspensas. Medidas aproximadas com altura: 1362 mm largura: 470 mm profundidade: 670 mm.

Preço Estimado: R$ 2.084,15 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.084,15 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.084,15

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.142,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - PMD

Objeto: Registro de preços para aquisições eventuais e futuras de mobiliários e equipamentos permanentes atendimento a demanda da UPA 24 horas Padre Roberto Cordeiro Martins e demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Divinópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos..

Descrição: **Arquivo escritório** - Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470 X 570 X 1362 Mm , Aplicação: Pastas Suspensas

CatMat: **475764** - Material: Chapa Aço 24 / 26 | Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso | Quantidade Gavetas: 4 UN | Cor: Cinza | Características Adicionais: Dimensões:470 X 570 X 1362 Mm | Aplicação: Pastas Suspensas

Data: 14/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:2702023 / UASG:984445
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/01/2024 10:37
Homologação: 19/01/2024 17:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

41.928.394/0001-20 SML QUALITY COMERCIO EIRELI R$ 1.900,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

51.555.945/0001-00 AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA R$ 1.938,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: OFR-04
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo eestrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Endereço:

.

04.443.182/0001-26 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.953,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: arquivo longa
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso,Corpo e estrutura interna em chapa 22;Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento;Trilhos telescópicos e guias em chapa 16;Haste de travamento de gavetas em chapa 16;Fechamento inferior em chapa 24;Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata.Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES, 595	(31) 3357-6299	financeiro@ufficiomoveis.com.br

07.422.644/0001-17 ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA R$ 1.980,00

Marca: MOJIANO/ MAO4T
Fabricante: MOJIANO/ MAO4T
Modelo: MOJIANO/ MAO4T
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 88	(37) 3322-2188	astem@astemmoveis.com.br

11.674.091/0001-67 S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA R$ 1.980,00

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: ARQ
Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Itaboraí	R ANTONIO CARLOS GUEDES, SN	(21) 2605-6936

50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R$ 1.983,00

VENCEDOR

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: 4 GV
Descrição: ARQUIVO:Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamentoanti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16;Haste de travamento de gavetas em chapa 16;Fechamento inferior em chapa 24;Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata.Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cmAplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosãoCor: Corpo Cinza

Endereço:

.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0206
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 1.983,00

Marca: RS Móveis
Fabricante: RS Móveis
Modelo: 4 gavetas longo
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

31.827.596/0001-21	COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 1.983,00

Marca: COMPASSO
Fabricante: COMPASSO
Modelo: ARQUIVO AÇO
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas - conforme Tr.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SDMC QUADRA 6 LOTE, 10/12	RILDON CARRICO SIQUEIRA	(61) 3375-5248	rildon.carrico@metalurgicacomapasso.com.br

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 1.983,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: ofr4
Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm; Cor: Corpo Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	JESSICA	(21) 2406-1582	licitacoes.aragorn@gmail.com

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 1.983,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: AR70
Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, com tratamento antiferruginoso, • Corpo e estrutura interna em chapa 22; • Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16; • Fechamento inferior em chapa 24; •Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Medidas estimadas: Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

49.630.716/0001-61	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.983,00

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: LONGO
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratament anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Endereço:

.

82.476.144/0001-83	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.983,66

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: AR-50 ESPECIAL
Descrição: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R TENENTE LAGOS, SN	Suelen	(42) 3222-1343	alermetalurgica399@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.983,66

Marca: NEVAÇO
Fabricante: NEVAÇO
Modelo: PROF- 70
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso. Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

43.875.492/0001-71 RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670 R$ 1.983,66

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: 4 gav
Descrição: o: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470 X 570 X 1362 Mm , Aplicação: Pastas Suspensas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Florestal	R JOSE JACINTO DE FARIA, 160	RICARDO	(31) 99063-1739	ricardo.rgcomercio@gmail.com

45.853.627/0001-23 A V FREITAS MARQUES LTDA R$ 1.983,66

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, com tratamento antiferruginoso, • Corpo e estrutura interna em chapa 22; • Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16; • Fechamento inferior em chapa 24; •Fechadura de tambor cilíndrico(mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Medidas estimadas: Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Inhapim	R RODRIGO VALECASTRO, 222	(33) 9835-3241	deltadistribuidora@outlook.com.br

47.536.916/0001-24 SENA E PRATES LTDA R$ 1.983,66

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: ARQ 4 GAV
Descrição: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões:470 X 570 X 1362 Mm , Aplicação: Pastas Suspensas

Endereço:

35.263.905/0001-39 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS R$ 1.983,66

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: OF
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, com tratamento antiferruginoso, • Corpo e estrutura interna em chapa 22; • Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16; • Fechamento inferior em chapa 24; •Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Medidas estimadas: Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

41.814.450/0001-03 OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO R$ 1.983,66

Marca: Fatto/OFC04
Fabricante: Fatto/OFC04
Modelo: Fatto/OFC04
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, com tratamento anti- ferruginoso, • Corpo e estrutura interna em chapa 22; • Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16; • Fechamento inferior em chapa 24; •Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Medidas estimadas: Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ubá	AV RAUL SOARES, 489	Olivia	(32) 3531-5553	sisteucont@oi.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0207
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.221.728/0001-70	VS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 1.983,66

Marca: ITAPÔA
Fabricante: ITAPÔA
Modelo: OF - 04
Descrição: ARQUIVO - Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; ?Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza - PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL

Endereço:

.

47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R$ 1.983,66

Marca: AMAPA PA20062
Fabricante: AMAPA PA20062
Modelo: AMAPA PA20062
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Endereço:

.

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 1.983,66

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: OF-4T#22
Descrição: Arquivo confeccionado em chapa de aço #22 com dimensões de 1330 x 470 x 710 mm (AxLxP) com acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 30 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo Corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática, com camada mínima de 50 mícrons. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	Avenida Newton Slaviero, 3333	Marcelino Magalhães Queiroz	(42) 3219-3300	july@w3.ind.br

16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 1.983,66

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4C CH22
Descrição: ARMÁRIO MÓVEL DE AÇO 2 PORTAS, MULTIUSO, ORGANIZADOR ESCRITÓRIO QUANTIDADE DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS: 04, CAPACIDADES POR PRATELEIRA 40KG, QUANTIDADE DE PORTAS: 02 COM NO MÍNIMO 03 DOBRADIÇAS POR PORTA CORPO E PORTAS EM CHAPA 22 CHAPA DE PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) BASE EM CHAPA 18 PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS: FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO. MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE; DIMENSÕES (ALP/CM): 198X90X40. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. COR CINZA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R$ 1.983,66

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: ARQUIVO LONGO
Descrição: "ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Mantenópolis	RUA SAO GERALDO, 400	William	(27) 3758-1791	contato@eslicitacoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.113.188/0001-04	CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ARTIGOS METALICOS MINAS BRASIL EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: SA
Fabricante: SA GONDOLAS DE AÇO LTDA
Modelo: OF-04 ESPECIAL
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	RUA MANOEL RIBAS, 10	(42) 3229-0029	fiscal@sagrupo.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 2.000,00

Marca: fatto
Fabricante: fa
Modelo: fa
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 2.200,0

Marca: NOBR
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: "ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

46.845.026/0001-31	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	R$ 2.380,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: ARQUIVO LONGO
Descrição: ARQUIVO Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza

Endereço:

-

23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	R$ 5.949,0

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: OF-4
Descrição: ARQUIVO -Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador - Para pasta suspensa, trilho telescópio, resistente a 15kg por gaveta, com tratamento anti-ferruginoso, Corpo e estrutura interna em chapa 22; Gavetas em chapa 24, com abertura por rolamento; Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Haste de travamento de gavetas em chapa 16; Fechamento inferior em chapa 24; Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Largura: 46.5 cm Altura: 103 cm Profundidade: 70 cm Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão Cor: Corpo Cinza. Marca Amapá Mod: OF-4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA GONCALVES DIAS, 874	(31) 3201-4187	contac.cleuber@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.081,31**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.189.718/0001-79

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Objeto: Aquisição de móveis escolares, para escritório e cozinha..

Descrição: **Arquivo escritório** - Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Aplicação: Pastas Suspensas

CatMat: **361371** - Material: Chapa Aço 24 | Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi | Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso | Quantidade Gavetas: 4 UN | Cor: Cinza Claro | Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- | Aplicação: Pastas Suspensas

Data: 21/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1272023 / UASG:986835

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/08/2023 16:57

Homologação: 23/08/2023 09:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SP

0208

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.536.916/0001-24	SENA E PRATES LTDA	R$ 900,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: arq 4 ga curto
Descrição: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Aplicação: Pastas Suspensas

Endereço:

.

31.810.636/0001-22	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo: 1312
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO 133 X 47 X 58 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Endereço:

.

23.950.533/0001-30	TUKABY MOVEIS - EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: APOF4SLM
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guapiaçu	ESTRADA MUNICIPAL RURAL GPI 250, KM 01, S/N	Taline	(17) 3267-1011	jvgolgheto@hotmail.com

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 1.500,00

VENCEDOR

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo: 4 GV
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Endereço:

.

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: Arquivo 04g
Descrição: Arquivo em aço chapa 24/26 com tratamento antiferrugem e pintura epóxi à pó 04 gavetas com trilhos deslizantes puxadores e chave medindo aproximadamente 134 x 47 x 57 cm (h x l x p).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.425.883/0001-01	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R$ 1.525,00

Marca: ITAPOA
Fabricante: ITAPOA
Modelo: ARQUIVO OF4
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS. GARANTIA DAS MERCADORIAS: 12 (DOZE) MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	ESTM SANTA ISABEL, S/N	Lucas	(19) 3438-7948	comercial.hgmoveis@outlook.com

44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA	R$ 1.540,00

Marca: METODO
Fabricante: METODO
Modelo: OF4C*
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA FORTUNATA BRUNELI CANAVESI, 365	(19) 3676-2400	comercialdhfme@gmail.com

47.771.885/0001-96	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.595,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: CURTO
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

46.001.005/0001-30	GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR CPF 020708846-27	R$ 2.000,00

Marca: COMAÇO
Fabricante: COMAÇO
Modelo: OF JR
Descrição: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Aplicação: Pastas Suspensas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GLORIA, 177	(35) 3521-5153/ (35) 8857-7240	contabil_silva@yahoo.com.br

16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 2.000,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4C CH24
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

49.679.686/0001-88	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 2.497,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: AIOF4CE
Descrição: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24/26 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI À PÓ 04 GAVETAS COM TRILHOS DESLIZANTES PUXADORES E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 134 X 47 X 57 CM (H X L X P) DEVIDAMENTE MONTADOS

Endereço:

,

34.747.664/0001-30	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: cm
Fabricante: cm
Modelo: especial
Descrição: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Aplicação: Pastas Suspensas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	(19) 3862-3810	carelimoveis@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.307.510/0001-89	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	R$ 5.000,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ACO
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA ETIQUETA/ PUXADOR EMBUTIDO/ SIST. SEGURAN-, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Igaraçu do Tietê	R LUIZ CANTU, 192	(14) 9729-8812	mocompany@mocompany.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0209
ÉRICA
Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.028,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Objeto: Aquisição de mobiliário administrativo (Arquivo para pastas suspensas)..

Descrição: **Arquivo escritório** - Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas

CatMat: **482650** - Material: Chapa Aço 26 | Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó | Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso | Quantidade Gavetas: 4 UN | Cor: Cinza | Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes | Aplicação: Pastas Suspensas

Data: 27/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:262023 / UASG:925448
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/07/2023 10:27
Homologação: 19/07/2023 14:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: MODELOMOVEIS
Fabricante: MODELOMOVEIS
Modelo: 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuidos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves MARCA:MODELOMOVEIS MODELO:04 GAVETAS PASTA SUSPENSA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 262	(91) 9372-0779

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.311,90

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: SMART OFC-4/500
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.330mm (Alt.)x470 mm (Larg.) x 500mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuidos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Cor: Cinza Cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA CURUZU, 1129	(91) 8155-0642	wildesr@yahoo.com.br

19.785.718/0001-69	L. N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	R$ 1.332,00

Marca: ISMA
Fabricante: ISMA
Modelo: ISMA
Descrição: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV MAXIMINO PORPINO DA SILVA, 1994	GISELE	(91) 99216-0958	distribuidoralnrodrigues@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.358.034/0001-83	F O DE VASCONCELLOS LTDA	R$ 1.499,99

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 4 GAVETAS
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.) x 470mm (Larg.) x 600mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 290mm (Alt.) x 420mm (Larg.) x 530mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •O acabamento em sistema depintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade dacor e resistência à ferrugem. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV SENADOR LEMOS, 741	ALICIA	(91) 9110-6823/ (91) 8292-5225	fovasconcellos.com@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: Arquivo 04g
Descrição: Arquivo 04 gavetas para pasta suspensa. Dimensões do arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.). Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.). Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45 mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60 mm). Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kg (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Cor: Cinza Cristal. Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

03.863.170/0001-98	ALMEIDA E BRAZAO LTDA	R$ 1.710,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: OFCL
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	Wadih Brazão e Silva	(91) 3274-3613	cromaltda@ibest.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 2.000,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ARQUIVO
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, GAVETAS DESLIZANTES, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: SO AÇO
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa:Dimensões do Arquivo:1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.)Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm(Larg.) x 430mm (Prof.)•Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26(0,45mm) e tampo superior em chapa #24(0,60mm) •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte parapasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf(uniformemente distribuídos), todas munidas compuxador plástico cromado e porta-etiquetaestampado.•Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticasniveladoras.• Dispõe de sistema de fechamento, comacionamento por chave, que travasimultaneamente todas as gavetas.•Munido de micro veneziana no tampo superior,para permitir a circulação de ar.•Submetido a pre-tratamento com nanotecnologiae pintura eletrostatica, em linha automatizada econtinua, com tinta a pó.•Cor: Cinza Cristal•Tranca com 02 chaves

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 2.000,00

0210
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
ÉRICA
Rúbrica

Marca: fatto
Fabricante: fatto
Modelo: fatto
Descrição: rquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 . Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó . Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso . Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes . Aplicação: Pastas Suspensas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

43.357.159/0001-70	CONNECT MOVEIS COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	R$ 2.009,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: EURO-250021005
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Cor: Cinza Cristal Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 16	CLAUS	(91) 8129-0761	comercial.moveispa@gmail.com

27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 2.100,00

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: Amapá ARQUIVO CURTO
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	DAIANE	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com

46.475.822/0001-20	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	R$ 2.500,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: EURO ARQUIVO4G
Descrição: Arquivo 04 gavetas para pasta suspensa, dimensões do arquivo 1350 mm x 474 mm x 570 mm. Fabricado em aço chapa #26, e tampo superior em chapa #24. Possui 04 gavetas com suporte para pasta suspensa aptas a suportar 25 kg por gaveta, com porta etiquetas estampado, possuem sapatas que permitem regulagem, dispõe de sistema de fechamento por chave que trava simultaneamente todas as gavetas, posui tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostatica epoxi, acompanha 02 chaves, cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 877	Claus	(91) 8129-0761	newmoveispa@gmail.com

20.991.432/0001-19	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: AÇO BELEM
Fabricante: AÇO BELEM
Modelo: ARQUIVO
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALCINDO CACELA, 1264	LEONARDO CARVALHO E MOTA	(91) 3086-8668	cotacaobelem@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 3.000,00

VENCEDOR

Marca: SOAÇO
Fabricante: SOAÇO
Modelo: 4 GAVETAS
Descrição: ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA: DIMENSÕES DO ARQUIVO: 1.335MM ALT X 460MM (LARG.) X 550MM (PROF.) DIMENSÕES DAS GAVETAS: 280MM(ALT.) X 390MM (LARG.) X 430MM (PROF.) MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO, EM CHAPA #26 0,45MM E TAMPO SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM).POSSUI 04 (QUATRO) GAVETAS, COM SUPOR-TE PARA PASTA SUSPENSA, APTAS A SUPORTAR 15 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS), TODAS MUNIDAS COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO. •EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. • DISPÕE DE SISTEMA DE FECHAMENTO, COM ACIONAMENTO POR CHAVE, QUE TRAVA SIMULTÂNEAMENTE TO-DAS AS GAVETAS. •MUNIDO DE MICRO VENEZIANA NO TAMPOSUPERIOR, PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DE AR. •SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PIN-TURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. •COR: CINZA CRISTAL •TRANCA COM 02 CHAVES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 05	(91) 8404-9006/ (91) 3038-2152	licitapremium@gmail.com

26.060.604/0001-17	L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 3.000,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: UNIDADE
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa: Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuidos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Endereço:

.

20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA
Descrição: Arquivo 04 Gavetas Para Pasta Suspensa Dimensões do Arquivo: 1.335mm (Alt.)x460 mm (Larg.) x 550mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280mm(Alt.) x 390mm (Larg.) x 430mm (Prof.) •Mobiliário fabricado com aço, em chapa #26 (0,45mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60mm). •Possui 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuidos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. •Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. • Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. •Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. •Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. •Cor: Cinza Cristal •Tranca com 02 chaves

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

Item 4: Estante de aço com 6 prateleiras com reforço em "x" . Medidas aproximadas com altura: 2000 mm largura: 920 mm profundidade: 300 mm

Preço Estimado: R$ 2.178,93 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.178,93 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.178,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.346,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Objeto: Registro de preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições de mobiliário, novos e sem uso, em atendimento às demandas da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, conforme especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório..

Descrição: **Estante metálica** - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,45 M, Tipo Prateleiras: Reforçada , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Antiferrugem , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

CatMat: **324603** - Material: Aço | Altura: 2,50 M | Largura: 0,92 M | Profundidade: 0,45 M | Tipo Prateleiras: Reforçada | Quantidade Prateleiras: 6 UN | Tratamento Superficial: Antiferrugem | Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi | Cor: Cinza | Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

Data: 17/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:925543
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2024 11:46
Homologação: 27/02/2024 12:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 69
Unidade: Unidade
UF: RN

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0211 ÉRICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA	R$ 580,00

VENCEDOR

Marca: MOVEPLAST
Fabricante: MOVEPLAST
Modelo: EST1235
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 ALT. X 1,00 LARG. X 0,42 M PROF., SENDO COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS, COM PRATELEIRAS REFORÇADAS, PESO MÍNIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA DEVE SER 70KG. DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 13961:2010.

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 699,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 100503
Descrição: : Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,45 M, Tipo Prateleiras: Reforçada , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Antiferrugem , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 699,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: DUPLA FLEX
Descrição: Estante metálica - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,45 M, Tipo Prateleiras: Reforçada , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Antiferrugem , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
70.159.801/0001-80	ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 699,00

Marca: PANDIM
Fabricante: PANDIM
Modelo: PANDIM
Descrição: Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,45 M, Tipo Prateleiras: Reforçada , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Antiferrugem , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Mossoró	R SANTOS DUMONT, 236

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 700,00

Marca: a
Fabricante: a
Modelo: a
Descrição: Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,45 M, Tipo Prateleiras: Reforçada , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Antiferrugem , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor: Cinza , Caracteristicas Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 740,00

Marca: fabricação própria
Fabricante: fabricação própria
Modelo: EST
Descrição: "ESTANTE DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 ALT. X 1,00 LARG. X 0,42 M PROF., SENDO COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS, COM PRATELEIRAS REFORÇADAS, PESO MÍNIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA DEVE SER 70KG. DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 13961:2010"

Endereço:

.

49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Estante Metálica
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS2,00 ALT. X 1,00 LARG. X 0,42 M PROF., SENDO COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS,COM PRATELEIRAS REFORÇADAS, PESO MÍNIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA DEVESER 70KG.DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 13961:2010.

Endereço:

.

41.200.526/0001-00	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	R$ 10.000,00

Marca: Dinamika
Fabricante: Dinamika
Modelo: Dinamika
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 ALT. X 1,00 LARG. X 0,42 M PROF., SENDO COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS, COM PRATELEIRAS REFORÇADAS, PESO MÍNIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA DEVE SER 70 KG. DEVE GARANTIR O ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 13961:2010.

Endereço:

.

51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R$ 15.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,50 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, TIPO PRATELEIRAS REFORÇADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.011,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

Objeto: Aquisição de material permanente tipo móveis para atender as necessidades das secretarias do municipio de Senhor do Bonfim-BA.

Descrição: **Estante** - Estante Material: Chapa Aço 22 , Tipo: Dupla Face , Estrutura: Metálica , Profundidade: 0,55 A 0,66 M, Acabamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 2 A 2,43 M, Largura: 0,97 A 1,04 M, Tipo Travamento: Encaixe , Tipo Reforço Prateleira: Com 2 Chapas Laterais , Tipo Coluna: Com Cremalheiras

CatMat: **258589** - Material: Chapa Aço 22 | Tipo: Dupla Face | Altura: 2 A 2,43 M | Largura: 0,97 A 1,04 M | Profundidade: 0,55 A 0,66 M | Acabamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético | Cor: Cinza | Quantidade Prateleiras: 6 UN | Tipo Prateleiras: Reguláveis | Tipo Travamento: Encaixe | Estrutura: Metálica | Tipo Reforço Prateleira: Com 2 Chapas Laterais | Tipo Coluna: Com Cremalheiras

Data: 30/10/2023 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:882023 / UASG:983901
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2023 10:55
Homologação: 15/12/2023 11:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: BA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0212
Fls
R$ 367,68
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.099.414/0001-15	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR RODRIGO VALE CASTRO, 222	LUANA MARIA VIANA XAVIER	(33) 99871-6919	reisltda@outlook.com

10.541.479/0001-27	CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA	R$ 400,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: EDS CH26
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Senhor do Bonfim	PC DR. JOSE GONCALVES, 70	(74) 3541-3622/ (74) 3541-3622	papelariagbarbosa@yahol.com.br

48.722.366/0001-09	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 429,00

VENCEDOR

Marca: MODELO MOVEIS - MODE
Fabricante: MODELO MOVEIS - MODELO MOVEIS
Modelo: Estante de aço 6 prateleira sem reforço, NACIONAL,
Descrição: 17 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO. UND 60 R$ 429,00 quatrocentos e vinte e nove reais R$ 25.740,00 vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais Estante de aço 6 prateleira sem reforço, NACIONAL,GARANTIA 12 MESES,ISENTO DE REGISTRO MODELO MOVEIS - MODELO MOVEIS

Endereço:	Telefone:	Email:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 864	(89) 8135-9225	rcmed@outlook.com.br

13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R$ 550,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: WP11611
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	ROD BR 116, S/N	(77) 3424-3744	sideliacontabilidade1@hotmail.com

44.980.114/0001-10	VALDSON QUIRINO SANTOS	R$ 576,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: 6 PRATELEIRAS
Descrição: 17 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO UND. 60 W3 R$ 576,00 R$ 34.560,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Rio Real	R JOAQUIM DANTAS, 46	VALDSON QUIRINO SANTOS	(79) 99982-2107	shoppingmunicipios@gmail.com

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 590,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: 6 PRATELEIRAS 0,30M
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 600,00

Marca: amapa
Fabricante: amapa
Modelo: a
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 700,00

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: EA/0,30
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR CIVITA, 00066	(21) 9562-3950	vendas.prismacomercio@gmail.com

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 700,00

Marca: ISMA
Fabricante: ISMA
Modelo: ESTANTE ABERTA
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Laje	R DO CALABAR, S N	(75) 3632-1900	artursaj@hotmail.com

45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 740,00

Marca: fabricação própria
Fabricante: fabricação própria
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Endereço:

.

22.383.337/0001-68	LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA CARVALHO EIRELI	R$ 745,00

Marca: multiaço
Fabricante: multiaço
Modelo: unid
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Campo Formoso	RUA DERMEVAL GAUDENCIO DE OLIVEIRA, 67	(74) 3645-2509	hipermercado-santarita@hotmail.com

50.858.452/0001-87	HBARRETTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 790,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: EST0666
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Endereço:

.

46.237.328/0001-27	MAGAZINE E COMERCIAL UNIAO LTDA	R$ 827,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Endereço:

.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0213
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	~~R$ 842,86~~

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

36.213.704/0001-90 JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI — R$ 886,00

Marca: RF MOVEIS
Fabricante: RF MOVEIS
Modelo: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Gurupi	AV PIAUI, 1908	(63) 9112-2961/ (63) 8401-7333	jmassessoria.to@gmail.com

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI — R$ 960,00

Marca: nobre
Fabricante: nobre
Modelo: nobre
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

20.894.966/0001-27 DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA — R$ 990,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ESTRUT. MET. 1950 C/REF 6 PRAT. 300
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R B DISTRITO INDUSTRIAL, 154	(77) 3451-1005	ionesuely@yahoo.com.br

31.964.566/0001-67 FELIPE JARDIM SANTOS — R$ 1.000,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: ESANTE6P
Descrição: 17 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO. UNID 60 W3 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Brumado	AV DR. GUILHERME DIAS, 562	(77) 3426-5054	andradehenriquecontab@gmail.com

24.487.206/0001-56 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA — R$ 1.080,00

Marca: Fatto
Fabricante: Fatto
Modelo: EST.30
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

31.827.596/0001-21 COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA — R$ 1.580,00

Marca: COMPASSO
Fabricante: COMPASSO
Modelo: ESTANTE AÇO
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SDMC QUADRA 6 LOTE. 10/12	RILDON CARRICO SIQUEIRA	(61) 3375-5248	rildon.carrico@metalurgicacompasso.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.900,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: AMAPÁ
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NAS CORES CINZA E COLORIDAS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 E 0,30 PROFUNDIDADE, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.

Endereço:
-

43.939.831/0001-36	DIMENSAO AMBIENTES REPRESENTACAO LTDA	R$ 5.000,00

Marca: propria
Fabricante: Dimensão
Modelo: m17
Descrição: Estante Material: Chapa Aço 22 , Tipo: Dupla Face , Estrutura: Metálica , Profundidade: 0,55 A 0,66 M, Acabamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 2 A 2,43 M, Largura: 0,97 A 1,04 M, Tipo Travamento: Encaixe , Tipo Reforço Prateleira: Com 2 Chapas Laterais , Tipo Coluna: Com Cremalheiras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA DUARTE COELHO, 399	(16) 9622-9099 / (16) 9787-5808	dimensao@dimensaoambientes.com.br

Item 5: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1950 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

Preço Estimado: R$ 766,64 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 766,64 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 766,64

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 735,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Objeto: Registro de preço visando contratação de empresa para aquisição de móveis escolares e aparelhos de ar-condicionado, destinados às secretarias deste municipio..
Descrição: **Estante** - Estante Material: Aço , Material Prateleiras: Mdf
CatMat: **320497** - Material: Aço | Material Prateleiras: Mdf

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242023 / UASG:983891
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 10:28
Homologação: 20/12/2023 10:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.936.984/0001-33	JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	R$ 348,78

Marca: amapá
Fabricante: amapá
Modelo: estante
Descrição: Estante Material: Aço , Material Prateleiras: Mdf

Endereço:	Telefone:	Email:
R MOREIRA COELHO, 127	(75) 3634-2845/ (75) 3634-2845	vmascon@gmail.com

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 519,00

Marca: ISMA
Fabricante: ISMA
Modelo: ESTANTE ABERTA
Descrição: ESTANTES DE AÇO: 6 PRATELEIRAS DE 40 CM 30KG 1,98M X 0,92M;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Laje	R DO CALABAR, S N	(75) 3632-1900	artursaj@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 519,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: DUPLA FLEX
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m;

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 519,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA DOZE, 24	Ivanildo	(98) 3221-1618	atendimento@gpcomercio.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM — R$ 600,00

Marca: amapa
Fabricante: a
Modelo: a
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

20.894.966/0001-27 DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA — R$ 800,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ESTRUT. MET. 1950 C/REF 6 PRAT. 300
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R B DISTRITO INDUSTRIAL, 154	(77) 3451-1005	ionesuely@yahoo.com.br

46.840.524/0001-91 WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA — R$ 850,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: edr400
Descrição: Estante Material: Aço , Material Prateleiras: Mdf

Endereço:

-

17.873.426/0001-52 ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI — R$ 900,00

Marca: AÇO ELITE
Fabricante: AÇO ELITE
Modelo: ESTANTE DE AÇO
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Itapicuru	R DONA SANTA, 90	(75) 9865-3809/ (75) 9921-9897	adrimetal@hotmail.com

43.529.887/0001-12 DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA — R$ 1.000,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: AÇO
Descrição: Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m; Marca: W3 Mod.: AÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Maragogipe	RUA CEL. ANTONIO FELIPE MELO, 9	Danilo	(71) 99126-9114	danilo.comercial@yahool.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.964.566/0001-67	FELIPE JARDIM SANTOS	R$ 1.300,00

VENCEDOR

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: ESTANTE
Descrição: 6 Estantes De Aço: 6 Prateleiras de 40 Cm 30kg 1,98m X 0,92m; 20 und W3 R$ 1.300,00 R$ 26.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Brumado	AV DR. GUILHERME DIAS, 562	(77) 3426-5054	andradehenriquecontab@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 797,69**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.460/0006-56

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/BA

Objeto: Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Superintendência Regional de Administração na Bahia (SRA/BA) e órgãos clientes..

Descrição: **Estante -** Estante Material: Aço , Material Prateleiras: Mdf

CatMat: **320497 -** Material: Aço | Material Prateleiras: Mdf

Data: 14/04/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:42023 / UASG:170075
Lote/Item: 2/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/05/2023 16:13
Homologação: 18/05/2023 15:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 290,00

VENCEDOR

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: EST06
Descrição: ESTANTE EM AÇO, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA14, NA COR CINZA, PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO 2,4M X 0,92M X 0,30M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Rio Largo	LOT PALMARES I, SN	(82) 3312-5135	moveplast@gmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA		R$ 720,00

Marca: supreme
Fabricante: supreme
Modelo: E30
Descrição: ESTANTE EM AÇO, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA 14, NA COR CINZA, PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO 2,4M X 0,92M X 0,30M ESTANTE MATERIAL: AÇO; 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA 14; COR: CINZA (PINTURA ELETROSTÁTICA); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO 2,4M X 0,92M X 0,30M.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI		R$ 800,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Estante 30
Descrição: ESTANTE Material em Aço. 06 Prateleiras reguláveis em chapa 22. Suporta até 50kg por prateleira. Cor: Cinza (Pintura Eletrostática). Reforço na Lateral em X – Medindo: 92x30x230cm (LxPxA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	Marielly	(62) 3922-3007	marielly@newlinesolucoes.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0215
ÉRICA
Rúbrica

Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
537.584/0001-22	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	R$ 820,00

Marca: S/A
Fabricante: S/A
Modelo: ESTANTE
Descrição: ESTANTEMATERIAL: AÇO;06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA 14;COR: CINZA (PINTURA ELETROSTÁTICA);CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO2,4M X 0,92M X 0,30M.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DOM MANUEL, 1180	(85) 8753-8743	licitacao@magmoveiscorporativos.com.br

46.840.524/0001-91 WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA — R$ 820,00

Marca: Marca W3 modelo EDR
Fabricante: Marca W3 modelo EDR
Modelo: Marca W3 modelo EDR
Descrição: Estante Material: Aço

Endereço:

.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM — R$ 1.000,00

Marca: amapa
Fabricante: amapa
Modelo: a
Descrição: MATERIAL: AÇO; 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA 14; COR: CINZA (PINTURA ELETROSTÁTICA); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO 2,4M X 0,92M X 0,30M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

24.349.333/0001-99 CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA — R$ 1.133,80

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: L3#14#22 2,50x0,92x0,30 c/ X lateral
Descrição: ESTANTE MATERIAL: AÇO; 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 22, COLUNA 14; COR: CINZA (PINTURA ELETROSTÁTICA); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO NA LATERAL EM X, MEDINDO 2,4M X 0,92M X 0,30M.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	ESTRADA DOS REMEDIOS, 1861	GIL	(81) 3236-4776	chriativa.vendas@gmail.com

Item 6: ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE .Medidas aproximadas com ALTURA: 2000 mm LARGURA: 1000 mm PROFUNDIDADE: 445 mm

Preço Estimado: R$ 3.044,76 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.044,76 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.044,76

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.044,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC

Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos de rede lógica e cabeamento estruturado, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC)..

Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

CatMat: **349849** - Padrão: 19" X 12u X 570 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Removiveis | Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico | Cor: Bege

Data: 12/01/2024 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:282023 / UASG:459931
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 13:07
Homologação: 25/01/2024 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 270
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inici
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 600,0(

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;

Endereço:

-

01.115.345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 700,00

Marca: MAXI
Fabricante: MAXI
Modelo: 12 X 570
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA FORNACIARI, 82	Wilson	(31) 3469-0301	financeiro@multiredebh.com.br

36.073.412/0001-07	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 1.020,00

Marca: MAX ELETRON - 4409
Fabricante: MAX ELETRON - 4409
Modelo: MAX ELETRON - 4409
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R PERNAMBUCO, 803	(68) 9202-9070/ (68) 9925-2505	contato@resplan.com.br

13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	R$ 1.100,00

VENCEDOR

Marca: CWB
Fabricante: CWB METAL
Modelo: RPA 1912UP570
Descrição: MINI RACK PAREDE: Largura 19 polegadas, Altura 12U, Profundidade total 570mm, Cor predominante: Preto, Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Tipo de fixação: Parede, Dimensões externas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm, Distância entre perfis de 292 e 380 mm, Possui abertura para cabos destacável, Permite instalação de sistema de ventilação no teto; É fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação, Permite montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda), Porta com fecho com chave, Visor da porta em acrílico Transparente, Suporta carga máxima de 90kg, Produzido em: Aço SAE 1008, Compatível com a norma IEC60297.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES, 56	DIANA	(41) 3027-2165	azlicitacao@yahoo.com.br

34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.400,0(

Marca: NAZDA
Fabricante: NAZDA
Modelo: NAZDA 12U, 19POL
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; Deve possuir largura padrão 19Polegadas; Deve possuir profundidade total de570mm; Deve possuir cor predominante: Preto; Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; Deve possuir abertura para cabosdestacável; Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; Deverá ser fechado e com portasremoviveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); Deve possuir porta com fecho comchave; Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; Deve suportar carga máxima de 100kg; Deve ser produzido em: Aço SAE1008; Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	jossianec@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.652.529/0001-92	CLEMILSON F. DA COSTA	R$ 1.439,00

0216
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MRD 1257
Descrição: "MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R JACANA, 33	CLEMILSON	(68) 3225-7903	clemilson.costa@gmail.com

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	R$ 1.460,64

Marca: Intelbrás
Fabricante: Intelbrás
Modelo: MRD 1257
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; 2. 1. 3.Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4.Deve possuir profundidade total de570mm; 5.Deve possuir cor predominante: Preto; 6.Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7.Tipo de fixação: Parede; 8.Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9.Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10.Deve possuir abertura para cabos destacável; 11.Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12.Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13.Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14.Deve possuir porta com fecho com chave; 15.Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16.Deve suportar carga máxima de 100kg; 17.Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18.Deve ser compatível com a norma IEC60297; Marca: Intelbrás, Modelo: MRD 1257

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	RUA 10 DE JUNHO, 690	Soneli	(68) 3224-6011	licitacao@i9solucoesti.com.br

39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA	R$ 1.500,00

Marca: JL PROTEC
Fabricante: JL PROTEC
Modelo: MODELO: R1912uSTD
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297; 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MARCA: JL PROTEC/MODELO: R1912uSTD

Endereço:

.

21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CON120
Descrição: Estante rack - Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CORONEL JOSE GUIMARAES, 199	HUGO	(81) 99166-7422	governo@lanconex.com.br

36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	R$ 1.700,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MINI RACK PAREDE TIPO II
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo.jesus@mgjconsulting.company

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: MOREIRA
Fabricante: MOREIRA
Modelo: MINI RACK PAREDE ECOLINE 12UX470MM PRETO C/ PORTA
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremoviveis em suas laterais e aretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenislon	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

00.355.053/0001-25	POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.206,00

Marca: IP Metal
Fabricante: IP Metal
Modelo: 1021260550
Descrição: Rack Parede 19" 12U 630x550x600mm (AxLxP) Desmontável Porta Frontal Moldura Aço 0,9mm e Vidro 4mm Reversível Fechadura Cilindro Pino Aterramdento Estrutura Laterais Aço 0,7mm Destacável Traseira 0,75mm Aco 0,9mm Destacável Preto IP Metal 1021260550

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV EPAMINONDAS JACOME, 3218	(68) 9958-4305/ (68) 2102-4982	cherri@cherri.com.br

33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 6.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: ESTANTE RACK
Fabricante: ESTANTE RACK
Modelo: ESTANTE RACK
Descrição: ESTANTE RACK, PADRÃO 19' X 12U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, COR BEGE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Item 7: Estante de aço dupla face . Medidas aproximadas com altura: 2000 mm largura: 1000 mm profundidade: 580 mm

Preço Estimado: R$ 3.390,94 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.390,94 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.390,94

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.044,76**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC
Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos de rede lógica e cabeamento estruturado, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC)..
Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege
CatMat: **349849** - Padrão: 19" X 12u X 570 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Removíveis | Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico | Cor: Bege

Data: 12/01/2024 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:459931
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 13:07
Homologação: 25/01/2024 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 270
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 400,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;

Endereço:

.

01.115.345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 700,00

Marca: MAXI
Fabricante: MAXI
Modelo: 12 X 570
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA FORNACIARI, 82	Wilson	(31) 3469-0301	financeiro@multiredebh.com.br

36.073.412/0001-07	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 1.020,00

Marca: MAX ELETRON - 4409
Fabricante: MAX ELETRON - 4409
Modelo: MAX ELETRON - 4409
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R PERNAMBUCO, 803	(68) 9202-9070/ (68) 9925-2505	contato@resplan.com.br

13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	R$ 1.100,00

VENCEDOR

Marca: CWB
Fabricante: CWB METAL
Modelo: RPA 1912UP570
Descrição: MINI RACK PAREDE: Largura 19 polegadas, Altura 12U, Profundidade total 570mm. Cor predominante: Preto, Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Tipo de fixação: Parede, Dimensões externas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm, Distância entre perfis de 292 e 380 mm, Possui abertura para cabos destacável, Permite instalação de sistema de ventilação no teto; É fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação, Permite montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda), Porta com fecho com chave, Visor da porta em acrílico Transparente, Suporta carga máxima de 90kg. Produzido em: Aço SAE 1008, Compatível com a norma IEC60297.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES, 56	DIANA	(41) 3027-2165	azlicitacao@yahoo.com.br

34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.400,00

Marca: NAZDA
Fabricante: NAZDA
Modelo: NAZDA 12U, 19POL
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; Deve possuir largura padrão 19Polegadas; Deve possuir profundidade total de570mm; Deve possuir cor predominante: Preto; Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; Deve possuir abertura para cabosdestacável; Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; Deverá ser fechado e com portasremoviveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); Deve possuir porta com fecho comchave; Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; Deve suportar carga máxima de 100kg. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	jossianec@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.652.529/0001-92	CLEMILSON F. DA COSTA	R$ 1.439,98

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MRD 1257
Descrição: "MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R JACANA, 33	CLEMILSON	(68) 3225-7903	clemilson.costa@gmail.com

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	R$ 1.460,64

Marca: Intelbrás
Fabricante: Intelbrás
Modelo: MRD 1257
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; 2. 1. 3.Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4.Deve possuir profundidade total de570mm; 5.Deve possuir cor predominante: Preto; 6.Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7.Tipo de fixação: Parede; 8.Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9.Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10.Deve possuir abertura para cabos destacável; 11.Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12.Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13.Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14.Deve possuir porta com fecho com chave; 15.Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16.Deve suportar carga máxima de 100kg; 17.Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18.Deve ser compatível com a norma IEC60297; Marca: Intelbrás, Modelo: MRD 1257

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	RUA 10 DE JUNHO, 690	Soneli	(68) 3224-6011	licitacao@i9solucoesti.com.br

39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA	R$ 1.500,00

Marca: JL PROTEC
Fabricante: JL PROTEC
Modelo: MODELO: R1912uSTD
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297; 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MARCA: JL PROTEC/MODELO: R1912uSTD

Endereço:

.

21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CON120
Descrição: Estante rack - Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CORONEL JOSE GUIMARAES, 199	HUGO	(81) 99166-7422	governo@lanconex.com.br

36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	R$ 1.700,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MINI RACK PAREDE TIPO II
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0218
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: MOREIRA
Fabricante: MOREIRA
Modelo: MINI RACK PAREDE ECOLINE 12UX470MM PRETO C/ PORTA
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenilson	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

00.355.053/0001-25	POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.206,00

Marca: IP Metal
Fabricante: IP Metal
Modelo: 1021260550
Descrição: Rack Parede 19" 12U 630x550x600mm (AxLxP) Desmontável Porta Frontal Moldura Aço 0,9mm e Vidro 4mm Reversível Fechadura Cilindro Pino Aterramdento Estrutura Laterais Aço 0,7mm Destacável Traseira 0,75mm Aco 0,9mm Destacável Preto IP Metal 1021260550

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV EPAMINONDAS JACOME, 3218	(68) 9958-4305/ (68) 2102-4982	cherri@cherri.com.br

33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 6.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: ESTANTE RACK
Fabricante: ESTANTE RACK
Modelo: ESTANTE RACK
Descrição: ESTANTE RACK, PADRÃO 19' X 12U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, COR BEGE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.737,11**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE

Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais elétricos e dados para o SEBRAE-MG, através de sistema de registro de preços.

Descrição: **Estante rack -** Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 700 Mm , Estrutura: Aço , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Régua Com 4 Tomadas , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

CatMat: **422721** - Tipo: Parede | Padrão: 19" X 12u X 700 Mm | Estrutura: Aço | Cor: Preta | Caracteristicas Adicionais: Régua Com 4 Tomadas | Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Data: 18/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:452023 / UASG:289010
Lote/Item: 4/118
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 13:31
Homologação: 22/12/2023 11:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 710,15

Marca: CWB
Fabricante: CWB
Modelo: ARMARIO PAREDE STANDARD 19" 12U P570 - PRETO
Descrição: ARMARIO PAREDE STANDARD 19" 12U P570 - PRETO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

50.889.102/0001-88 EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 710,15

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CEMAR, RDS, MAXMETAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 540mm (variação 14mm), largura 600mm (variação 6mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Porta com visor transparente ou fumê, de vidro ou acrílico; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Endereço:

.

02.011.280/0001-69 NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 718,30

Marca: CEMAR, RDS, MAXMETAL
Fabricante: CEMAR, RDS, MAXMETAL,GARRA
Modelo: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 70
Descrição: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 700 Mm , Estrutura: Aço , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Régua Com 4 Tomadas , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA PASSA QUATRO, 609

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R$ 800,00

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CEMAR, RDS, MAXMETAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 540mm (variação 14mm), largura 600mm (variação 6mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Porta com visor transparente ou fumê, de vidro ou acrílico; - Laterais removíveis; - Fecho com chave.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

30.957.386/0001-95 INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA R$ 1.064,97

VENCEDOR

Marca: ProtectM
Fabricante: ProtectM
Modelo: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE – MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CEMAR, RDS, MAXMETAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 540mm (variação 14mm), largura 600mm (variação 6mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Porta com visor transparente ou fumê, de vidro ou acrílico; - Laterais removíveis; - Fecho com chave.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Marilia	R DOS VIAJANTES, 240	(14) 3417-5473	insidelockers@gmail.com

52.627.084/0001-91 INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA R$ 2.130,45

Marca: MAX ELETRON
Fabricante: MAX ELETRON
Modelo: MAX ELETRON
Descrição: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 700 Mm , Estrutura: Aço , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Régua Com 4 Tomadas , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Endereço:

.

18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI R$ 2.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: MINI RACK 19" 12Ux570MM
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CEMAR, RDS, MAXMETAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 540mm (variação 14mm), largura 600mm (variação 6mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Porta com visor transparente ou fumê, de vidro ou acrílico; - Laterais removíveis; - Fecho com chave.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenilson	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 700 Mm , Estrutura: Aço , Cor: Preta , Caracteristicas Adicionais: Régua Com 4 Tomadas , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: FIBERSUL
Fabricante: FIBERSUL
Modelo: 12U
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 12U'S 570 PAREDE – MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CEMAR, RDS, MAXMETAL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 540mm (variação 14mm), largura 600mm (variação 6mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Porta com visor transparente ou fumê, de vidro ou acrílico; - Laterais removíveis; - Fecho com chave.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R TADORNA, 472	Fernando	(27) 3209-4291	vendas2.ircomercio@gmail.com

Item 8: ROUPEIRO DE AÇO COM 9 PORTAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1035 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

Preço Estimado: R$ 2.418,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.418,75 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.418,75

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.467,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Objeto: Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de química e física forense – LQFF e laboratório de biologia forense – LBioF do Instituto de Criminalística da Policia Civil do Distrito Federal conforme as especificações descritas no item 2 deste Termo de Referência.
Descrição: **Armário Aço** - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 6 UN, Altura: 1,97 M, Largura: 0,94 M, Profundidade: 0,42 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura
CatMat: **383222** - Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 6 UN | Altura: 1,97 M | Largura: 0,94 M | Profundidade: 0,42 M | Aplicação: Roupeiro | Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura

Data: 08/01/2024 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:592023 / UASG:926015
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 14:43
Homologação: 29/01/2024 15:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	**R$ 2.467,50**

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: F6
Descrição: ROUPEIRO / ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO Armario guarda volumes 6 portas, sendo três colunas com duas portas cada; 1 prateleira interna de altura ajustável e 1 cabideiro em cada compartimento; Capacidade de pelo menos 50kgf por prateleira; Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão, de no mínimo 0,75mm, com cantos arredondados; Pintura eletrostática etan-pó texturizada ou pintura antimicrobiana e bactericida; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (hands cut free); Dobradiças reforçadas com 5 travas; Kit Antivandalismo de fabrico (bloqueio triplo e reforço nas portas e na lingueta); Portas com ventilação superior e inferior por furos; Fechaduras individuais e chaves com segredos diferentes para cada porta; Porta-Identificação do usuário com vão em acrílico transparente; Garantia de no mínimo 5 anos; Com pés de aço inox de no mínimo 10cm de altura; Enviar opções de cores do corpo e das portas para escolha.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.265.318/0001-16	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R$ 2.836,25

Marca: S.A. GRUPO
Fabricante: S.A. GRUPO
Modelo: RGR-06P
Descrição: ROUPEIRO 06 PORTAS GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO E FECHADURA - DI.: 1960X 950 X 400. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. IDEAL PARA VESTIÁRIOS, CLUBES, SUPERMERCADOS, ESCOLAS, ACADEMIAS, HOSPITAIS, E MUITO MAIS! ATENDE AS NRS 18 E 24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNM 42 CONJUNTO E, 10	José Torres	(61) 99632-3660	engenharia.jnt@gmail.com

46.361.634/0001-70	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	R$ 2.858,75

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 6X1ESP59PCDF
Descrição: Armário Aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 6 UN, Altura: 1,97 M, Largura: 0,94M, Profundidade: 0,42 M, Aplicação: Roupeiro , Caracteristicas Adicionais: Com Fechadura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CND 2 LOTE 14 LOJA 03 FUNDOS, SN	Matheus	(61) 8148-9243	licitacaofoco01@gmail.com

46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.999,00

Marca: nilko
Fabricante: nilko
Modelo: roupeiro
Descrição: ROUPEIRO / ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO Armário guarda volumes 6 portas, sendo três colunas com duas portas cada; 1 prateleira interna de altura ajustável e 1 cabideiro em cada compartimento; Capacidade de pelo menos 50kgf por prateleira; Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão, de no mínimo 0,75mm, com cantos arredondados; Pintura eletrostática etan-pó texturizada ou pintura antimicrobiana e bactericida; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (hands cut free); Dobradiças reforçadas com 5 travas; Kit Antivandalismo de fabrico (bloqueio triplo e reforço nas portas e na lingueta); Portas com ventilação superior e inferior por furos; Fechaduras individuais e chaves com segredos diferentes para cada porta; Porta-Identificação do usuário com vão em acrílico transparente; Garantia de no mínimo 5 anos; Com pés de aço inox de no mínimo 10cm de altura; Enviar opções de cores do corpo e das portas para escolha MARCA: nilko MODELO: roupeiro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.370,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MIRASSOL
Objeto: Aquisicao mobiliario para o Centro Cultural Departamento de Cultura e Turismo do Municipio de Mirassol SP.
Descrição: **ROUPEIRO DE ACO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM TOTALMENTE MONTAVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZACAO DE PARAFUSOS POSSUI 4 VAO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM ACO CHAPA 26 0 45MM COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO D** - ROUPEIRO DE ACO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM TOTALMENTE MONTAVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZACAO DE PARAFUSOS POSSUI 4 VAO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM ACO CHAPA 26 0 45MM COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VAO COMPOSTO POR 1 MODULO INICIAL E 3 COMPLEMENTOS.LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM NAS MEDIDAS DE 1850MM A X 400MM P COM 9 TRAVAS DE CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXACAO DAS PRATELEIRAS LATERAL ESQUERDA COM 4 DOBRAS SENDO A 1 A 14MM COM 90 A 2 A 14MM COM 90 A 3 A 25MM COM 90 4 A 400MM COM 178 EM CURVA E LATERAL DIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1 A 10MM COM 45 A 2 A 25MM COM 90 A 3 A 400MM COM 178 EM CUR

Data: 11/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46612032000149-1-000050-2024
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 15/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.002.732/0001-16	CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI *VENCEDOR*	R$ 2.370,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaci	FAZ SAO PEDRO, 00	(17) 9113-9036	diogo.petroceli@bol.com.br

Item 9: ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1035 mm PROFUNDIDADE: 400 mm

Preço Estimado: R$ 2.653,74 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.653,74 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.653,74

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.250,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Armário aço** - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

CatMat: **421307** - Acabamento Superficial: Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 16 UN | Altura: 1,90 M | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,40 M | Características Adicionais: Tipo Roupeiro

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /116
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/02/2024 15:38
Homologação: 26/02/2024 11:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.362.598/0001-36 *VENCEDOR*	X- OFFICE SERVI LTDA	**R$ 2.250,00**

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: RSF-4#22
Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

33.643.949/0001-69 ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA R$ 3.626,82

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: Roupeiro de aço 4 portas
Descrição: Roupeiro de aço, 02 vãos, 04 portas, fechadura, pés niveladores, chapa 22 dimensões: 1820x625x420 mm (AXLXP). Roupeiro de 4 portas, dividido em 2 corpos com 2 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE 1008 a 1012 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 625(L)x420(P x1820(H)mm. Compartimento interno com um porta cabide polimérico. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "fechadura", acompanha duas chaves. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem são embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos concêntrico entre as duas faces cilíndricas são unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, é de 60 mm. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos conomuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Em partes metálicas deve haver tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0 t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário e ausência de cantos vivos. Para as partes enquadradas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, deverá ser apresentado o Comprovante de Registro do Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata. Cor da chapa, em uma das cores a seguir, de acordo com o documento de aquisição: cinza, preto ou verde limão. Puxadores e maçanetas, em uma das cores a seguir, de acordo com o documento de aquisição: Cores branco, cinza, preto ou metálico. Demais componentes: preto ou cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 15, 02	(61) 8199-3437	misael.reis.adv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 4.094,94**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: **Armário aço** - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

CatMat: **421307** - Acabamento Superficial: Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 16 UN | Altura: 1,90 M | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,40 M | Características Adicionais: Tipo Roupeiro

Data: 22/12/2023 13:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:158137
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/02/2024 15:34
Homologação: 26/02/2024 11:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 3.722,67

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: RSPL-8/4
Descrição: Roupeiro de 8 portas, 1 porta superior, 2 região central e 1 inferior em cada corpo, confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a 1012 predominantemente em chapa #26. Dimensões aproximadas: 625 (L) x 420 (P) x 1820 (H). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos concêntrico entre as duas faces cilíndricas e são unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união é de 60 mm. Sistema de tranca através de pitão para cadeado. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas são embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contem dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto contem furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores são confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, pintura em equipamentos continuo do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micra. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	Avenida Newton Slaviero, 3333	Marcelino Magalhães Queiroz	(42) 3219-3300	july@w3.ind.br

30.815.452/0001-92 ANKER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 3.722,67

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: GRC08P
Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R$ 3.722,67

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: WS40082
Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	RAYSSON	(62) 3983-3375	rayssom.cardoso@xofficemoveis.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0221
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 5.211,73

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: Roupeiro 8 portas
Descrição: Roupeiro de aço, 02 vãos, 08 portas, pitão (cadeado), pés niveladores, chapa 26 dimensões: 1820x625x420 mm (AXLXP). Roupeiro de oito (08) portas medindo aproximadamente 272x420mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Portas divididas em dois (02) corpos com quatro (04) portas em cada, confeccionado em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Com dimensões aproximadas de 625x420x1820mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Pitão". Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permite a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 mícrons. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster), acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Em partes metálicas deve haver tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770; com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas que contenham uniões soldadas em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. O item deve atender aos requisitos mínimos de acessibilidade constantes na NBR 9050:2020, atentando principalmente para requisitos padrões de estabelecimento de rota acessível, segurança do usuário e ausência de cantos vivos. Para as partes enquadradas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, deverá ser apresentado o Comprovante de Registro do Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata. Cor da chapa, em uma das cores a seguir, de acordo com o documento de aquisição: cinza, preto ou verde limão. Puxadores e maçanetas, em uma das cores a seguir, de acordo com o documento de aquisição: Cores branco, cinza, preto ou metálico. Demais componentes: preto ou cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 15, 02	(61) 8199-3437	misael.reis.adv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 1.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Nacional de Educação de Surdos

Objeto: Aquisição de bens móveis (material permanente), visando proporcionar condições e recursos adequados para o suporte aos diversos setores do INES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Armário aço** - Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Pó Eletrostática E Fosfatizado, Altura: 1,95 M, Aplicação: Roupeiro, Cor: Cinza, Largura: 0,95 M, Caracteristicas Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado, Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 12 UN,

CatMat: **482642** - Material: Chapa Aço 26 | Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Pó Eletrostática E Fosfatizado | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 12 UN | Altura: 1,95 M | Largura: 0,95 M | Profundidade: 0,42 M | Aplicação: Roupeiro | Caracteristicas Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado

Data: 24/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:152005
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2023 15:56
Homologação: 12/12/2023 16:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.372.538/0001-98	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.900,00

VENCEDOR

Marca: Nilko/ Pandin
Fabricante: Nilko/ Pandin
Modelo: Nilko/ Pandin
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA E FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO ROUPEIRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DOS BANDEIRANTES, 07499	KAROLINE	(21) 2458-0011	cotacoes@grupototalline.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.370,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MIRASSOL

Objeto: Aquisicao mobiliario para o Centro Cultural Departamento de Cultura e Turismo do Municipio de Mirassol SP.

Descrição: **ROUPEIRO DE ACO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM TOTALMENTE MONTAVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZACAO DE PARAFUSOS POSSUI 4 VAO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM ACO CHAPA 26 0 45MM COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO D -** ROUPEIRO DE ACO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM TOTALMENTE MONTAVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZACAO DE PARAFUSOS POSSUI 4 VAO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM ACO CHAPA 26 0 45MM COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VAO COMPOSTO POR 1 MODULO INICIAL E 3 COMPLEMENTOS.LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO 26 0 45MM NAS MEDIDAS DE 1850MM A X 400MM P COM 9 TRAVAS DE CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXACAO DAS PRATELEIRAS LATERAL ESQUERDA COM 4 DOBRAS SENDO A 1 A 14MM COM 90 A 2 A 14MM COM 90 A 3 A 25MM COM 90 4 A 400MM COM 178 EM CURVA E LATERAL DIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1 A 10MM COM 45 A 2 A 25MM COM 90 A 3 A 400MM COM 178 EM CUR

Data: 11/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 46612032000149-1-000050-2024

Lote/Item: 1/16

Ata: N/A

Homologação: 15/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.002.732/0001-16 *VENCEDOR*	CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI	R$ 2.370,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaci	FAZ SAO PEDRO, 00	(17) 9113-9036	diogo.petroceli@bol.com.br

Item 10: Armario de parede em aço 3 portas

Preço Estimado: R$ 794,15 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 794,15 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 794,15

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 768,2**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS DIVERSOS, pertencentes às classes 3540, 4110, 4140, 5965, 6515,6670, 6730, 7105, 7310, 7320 e 7440 através SRP (Sistema de Registro de Preços), POR 12MESES, para suprir as necessidades das Unidades da SMAS, Conselhos e a Rede de Serviços de Proteção Social Especial no Âmbito do Município do Rio de Janeiro, além de atender aquisições oriundas de emendas parlamentares através dos convênios com o governo federal..

Descrição: **Armário copa,cozinha -** Armário Copa/Cozinha Material: Aço , Tipo: De Parede , Acabamento Superficial: Pintado , Cor: Branca , Quantidade Portas: 3 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 0,55

CatMat: **260038 -** Material: Aço | Tipo: De Parede | Acabamento Superficial: Pintado | Cor: Branca | Quantidade Portas: 3 UN | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,30 M | Altura: 0,55 M

Data: 25/07/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:4822023 / UASG:986001

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/08/2023 18:31

Homologação: 18/08/2023 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0222
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.459.930/0001-73	18.459.930 GISELLE BRUM DA SILVA SOARES	R$ 490,00

VENCEDOR

Marca: COLORMAQ
Fabricante: COLORMAQ
Modelo: A3PM
Descrição: Armário de Cozinha em aço, 3 portas com puxadores metálicos, 3 prateleiras.

Endereço:

.

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R$ 490,00

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: ARM COZ
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA - Tipo Itatiaia, cor branco neve, material da estrutura em aço, revestimento: Pintura Eletrostática a pó de alto brilho e resistência, 3 portas com puxadores (em perfil metálico cromado e ponteira em ABS cromado, com 3 prateleiras, dobradiças Metálicas 26mm (Aço). Dimensões do produto montado: Altura 55cm x Largura 1050m x Profundidade 28cm e Peso 10,46 kg.Prazo de Garantia:12(doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	EZEQUIAS	(19) 3362-4210	e.tripode1@gmail.com

50.587.821/0001-44 AGR COMERCIO E SERV LTDA R$ 490,00

Marca: AGR
Fabricante: AGR
Modelo: AGR
Descrição: Armário Copa/Cozinha Material: Aço , Tipo: De Parede , Acabamento Superficial: Pintado , Cor: Branca , Quantidade Portas: 3 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 0,55

Endereço:

.

44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 815,00

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: IP3-120
Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,30M, ALTURA 0,55 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

13.759.572/0001-09 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA R$ 1.556,00

Marca: COLORMAQ
Fabricante: COLORMAQ
Modelo: COMPACT
Descrição: ARMARIO DE COZINHA (CONFORME EDITAL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Betim	AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3537	Enai	(31) 3159-9568	shoppingmoveisbetim@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 829,64**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.480/0001-79
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Aquisição de material permanente(equipamentos) para atender aos Centros de Educação Infantil - CEIS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..
Descrição: **Armário Copa/Cozinha** - Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,
CatMat: **238727** - Material: Aço | Tipo: De Parede | Acabamento Superficial: Pintado | Cor: Branca | Quantidade Portas: 3 UN | Quantidade Prateleiras: 2 UN | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,40 M | Altura: 0,60 M

Data: 13/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:1252023 / UASG:943001
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/06/2023 17:51
Homologação: 30/06/2023 17:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 14
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.343.454/0001-01	ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	**R$ 829,64**

VENCEDOR

Marca: EMECAL
Fabricante: EMECAL
Modelo: EMECAL
Descrição: Descrição: Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R 57 (CONJ. PREF. JOSE WALTER), 380	JOAO PEDRO	(85) 9963-4208	esl.licita@hotmail.com

07.633.382/0001-30 MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI R$ 832,14

Marca: tela sul
Fabricante: tela sul
Modelo: tela sul
Descrição: Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	AV DOM BOSCO, 302	SERGIO	(85) 3318-2069	multiprint2015@hotmail.com

14.989.973/0001-00 CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE R$ 892,86

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: ITATIAIA
Descrição: Armário para utensilios de cozinha. Em aço com três portas superiores. Medida: 120 cm x 30 cm x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 cm x A. 85 cm x P. 53 cm. Três portas inferiores e uma gaveta. Cor branca e preta As variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV JOAO DE ARAUJO LIMA, 1237	(85) 8762-1563	mjferragens01@hotmail.com

32.140.118/0001-01 KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA R$ 1.033,50

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: ITATIAIA
Descrição: Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Maracanaú	R JOSE BATISTA DOS SANTOS, 320	(85) 8841-4012	rafcontabilidade@hotmail.com

01.432.182/0001-32 GIS MIUDEZAS LTDA R$ 1.081,57

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: ARMARIO
Descrição: Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Sobral	R VIRIATO DE MEDEIROS, 827	CREVIANE	(88) 3611-2404	gismiudezas@gmail.com

48.199.956/0001-90 ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 R$ 1.542,00

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: ITATIAIA
Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 0,60 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DAS ARARAS, 1064	(71) 8689-8092	mendesrochavariedades@gmail.com

45.382.398/0001-06 MARIA GOMES DOS SANTOS R$ 2.296,43

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: Armário para utensilios de cozinha
Descrição: Armário para utensilios de cozinha. Em aço com três portas superiores. Medida: 120 cm x 30 cm x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 cm x A. 85 cm x P. 53 cm. Três portas inferiores e uma gaveta. Cor branca e preta As variações de mínimos e máximos podem ser de até 15% para mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano. (COTA RESERVADA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JOAO DE OLIVEIRA, 420	(85) 9820-5644	comercialgsantos2022@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 2.300,00

Marca: ITATIAIA
Fabricante: ITATIAIA
Modelo: LUCE
Descrição: Armário Copa/Cozinha - Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 0,60 M, Cor: Branca, Tipo: De Parede, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 2 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 3.429,00

Marca: TELASUL
Fabricante: TELASUL
Modelo: TELASUL
Descrição: ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA, EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PORTAS SUPERIORES. MEDIDA: 120 CM X 30 CM X 55 CM. DIMENSÕES DO TAMPO: L.120 CM X A. 85 CM X P. 53 CM. TRÊS PORTAS INFERIORES E UMA GAVETA. COR BRANCA E PRETA. AS VARIAÇÕES DE MÍNIMOS E MÁXIMOS PODEM SER DE ATÉ 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA DE 01(UM) ANO.(COTA RESERVADA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 8536-3005	licita.acessoria2021@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 743,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.572.870/0001-59
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais
Objeto: Aquisição de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.
Descrição: **Armário copa,cozinha** - Armário Copa/Cozinha Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Mdf , Altura: 0,60 M, Cor: Branca , Tipo: De Parede , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,35 M, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Padrão Acabamento: Mdf
CatMat: **301823** - Material: Mdf | Tipo: De Parede | Revestimento: Laminado Melamínico | Cor: Branca | Quantidade Portas: 3 UN | Quantidade Prateleiras: 1 UN | Padrão Acabamento: Mdf | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,35 M | Altura: 0,60 M

Data: 09/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:153079
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/05/2023 11:38
Homologação: 16/05/2023 14:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.224.238/0001-50	FRANO INDUSTRIA EIRELI	R$ 677,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo: FRA5010
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO PORTAS. Dimensões: A=750mm, L=1600mm,P=500mm. Armário em MDF com quatro portas de abrir, dividido internamente por umaprateleira fixa. Características: Laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em MDFcom 18mm de espessura, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixapressão nas cores argila ou ovo (à escolha da unidade solicitante), com borda de PVCcom espessura mínima de 1mm, na mesma cor do móvel, coladas a quente pelosistema hot-melt. Tampo em MDF com 25mm de espessura, revestido nas duas facespor laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC com espessuramínima de 2mm, na mesma cor do móvel, coladas a quente pelo sistema hot-melt.Deverá possuir duas dobradiças em cada porta, com um ângulo de abertura mínimo de90°; puxadores em formato de alça ou concha com acabamento cromado/escovado ouna mesma cor do móvel; e fechadura com duas chaves tipo yale, que realize ofechamento simultâneo das portas duas a duas. Deverá possuir sapatas niveladoras dealtura, produzidas em polipropileno injetado na cor preta ou na mesma cor do móvel.Os componentes metálicos deverão possuir tratamento antiferruginoso. Peçasinjetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes,devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. O móvel deverá estar emconformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia,apresentadas pela NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	R WALLY EMILIA MOHR, 50	JUAREZ	(47) 3370-1394	licitacao@frano.com

48.199.956/0001-90 ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 R$ 679,00

Marca: MADEIRA MADEIRA
Fabricante: MADEIRA MADEIRA
Modelo: MADEIRA MADEIRA Kali Premium
Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO DE PAREDE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, PADRÃO ACABAMENTO MDF, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, ALTURA 0,60 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DAS ARARAS, 1064	(71) 8689-8092	mendesrochavariedades@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.351.401/0001-72	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 679,60

VENCEDOR

Marca: ACHEI MÓVEIS
Fabricante: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: ST 0009
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA COM TRÊS PORTAS. Dimensões: A=500mm,L=1200mm, P=400mm. Armário suspenso para cozinha com três portas de abrir,dividido internamente por uma prateleira fixa. Características: Laterais, fundo, tampo,base, prateleira e travessas em MDF com 18mm de espessura, revestidos nas duasfaces por laminado melamínico de baixa pressão nas cores argila ou ovo (à escolha daunidade solicitante), com borda de PVC com espessura mínima de 1mm, na mesmacor do móvel, coladas a quente pelo sistema hot-melt. As portas deverão possuirdobradiças com um ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cadaporta); e puxadores em formato de alça ou concha com acabamentocromado/escovado ou na mesma cor do móvel. O armário deverá ser confeccionadocom reforço estrutural de modo a suportar a fixação em parede de alvenaria. Oscomponentes metálicos deverão possuir tratamento antiferruginoso. O móvel deveráestar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade e estabilidade,apresentadas pela NBR 14033:2005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO PERDIDO, 211	ANA MARIA	(37) 3221-5553	licitacao@achei.ind.br

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA	R$ 679,64

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki
Modelo: AAR
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA COM TRÊS PORTAS. Dimensões: A=500mm, L=1200mm, P=400mm. Armário suspenso para cozinha com três portas de abrir, dividido internamente por uma prateleira fixa. Características: Laterais, fundo, tampo, base, prateleira e travessas em MDF com 18mm de espessura, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa pressão nas cores argila ou ovo (à escolha da unidade solicitante), com borda de PVC com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do móvel, coladas a quente pelo sistema hot-melt. As portas deverão possuir dobradiças com um ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cada porta); e puxadores em formato de alça ou concha com acabamento cromado/escovado ou na mesma cor do móvel. O armário deverá ser confeccionado com reforço estrutural de modo a suportar a fixação em parede de alvenaria. Os componentes metálicos deverão possuir tratamento antiferruginoso. O móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade e estabilidade, apresentadas pela NBR 14033:2005.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	EST DO TIETE, 109	Jocelia	(41) 3642-2247	licitacao@belniakimoveis.com

10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: kroll
Fabricante: kroll
Modelo: KMB-10
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA COM TRÊS PORTAS. Dimensões: A=500mm,L=1200mm, P=400mm. Armário suspenso para cozinha com três portas de abrir,dividido internamente por uma prateleira fixa. Características: Laterais, fundo, tampo,base, prateleira e travessas em MDF com 18mm de espessura, revestidos nas duasfaces por laminado melamínico de baixa pressão nas cores argila ou ovo (à escolha daunidade solicitante), com borda de PVC com espessura mínima de 1mm, na mesmacor do móvel, coladas a quente pelo sistema hot-melt. As portas deverão possuirdobradiças com um ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cadaporta); e puxadores em formato de alça ou concha com acabamentocromado/escovado ou na mesma cor do móvel. O armário deverá ser confeccionadocom reforço estrutural de modo a suportar a fixação em parede de alvenaria. Oscomponentes metálicos deverão possuir tratamento antiferruginoso. O móvel deveráestar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade e estabilidade,apresentadas pela NBR 14033:2005.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	Elenise	(47) 3513-5593	escriblu@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço **R$ 835,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.193.073/0001-60
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA..
Descrição: **Armário copa/cozinha** - Material: Aço, Tipo: De Parede, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Branca, Quantidade Portas: 3 UN, Largura: 1,05 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 0,50 M, Características Adicionais: Com Dobradiças Em Metal E Puxadores,
CatMat: **600638** - Material: Aço | Tipo: De Parede | Acabamento Superficial: Pintado | Cor: Branca | Quantidade Portas: 3 UN | Largura: 1,05 M | Profundidade: 0,30 M | Altura: 0,50 M | Características Adicionais: Com Dobradiças Em Metal E Puxadores

Data: 31/01/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:672022 / UASG:980551
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 14:38
Homologação: 01/06/2023 10:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 32
Unidade: Unidade
UF: PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0224
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.470.529/0001-20	PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 835,70

Marca: BRASIL MOVEIS
Fabricante: BRASIL MOVEIS
Modelo: ARMARIO
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega. VALIDADE: INDETERMINADA MARCA: BRASIL MOVEIS FABRICANTE: BRASIL MOVEIS PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA VALOR UNITÁRIO EXTENSO: OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS VALOR TOTAL EXTENSO: VINTE E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	São Miguel do Guamá	AV MAGALHAES BARATA, 138	JANILSON MOREIRA LACERDA	(91) 3446-2994	meltda@gmail.com

18.833.321/0001-32	F L DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 898,00

Marca: ARMARIO COZINHA AERO
Fabricante: TOP LEVEL
Modelo: NACIONAL
Descrição: ARMARIO AERO DE COZINHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	R FRANCISCO AMANCIO, 1248	(91) 3238-9518	acl.distribuidora2018@gmail.com

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R$ 1.070,00

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo: Unidade
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: Armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega. MARCA/MODELO: QUALITY, FABRICANTE: QUALITY MOVEIS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI	R$ 1.620,00

Marca: SO AÇO/ NACIONAL
Fabricante: SO AÇO/ NACIONAL
Modelo: UNIDADE
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO): Especificação armário aço armário de cozinha suspenso em aço chapa n' 22 montado. a ser fixado através de parafusos na parede. com três Ç0'tas de abrir e uma prateloira fixa Interna com pintura e/ettostática e tratamento anticorrosivo na cor branca. garantia de um ano ou superior a partir da entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R OSVALDO CRUZ, 61	(91) 3711-6983

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R$ 2.709,00

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: ARM COZ
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO ESPONTÂNEA.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	EZEQUIAS	(19) 3362-4210	e.tripode1@gmail.com

Item 11: MAPOTECA DE 10 GAVETAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1226 mm LARGURA: 1204 mm PROFUNDIDADE: 770 mm

Preço Estimado: R$ 11.039,32 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 11.039,32 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 11.039,32

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 11.039,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Nacional de Educação de Surdos

Objeto: Aquisição de bens móveis (material permanente), visando proporcionar condições e recursos adequados para o suporte aos diversos setores do INES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Mapoteca** - Material: Chapa Aço, Altura: 120 CM, Caracteristicas Adicionais: Puxadores Em Polietileno Alto Impacto/Fechadura Ci, Largura: 126 CM, Cor Tinta: Cinza Claro, Tratamento Superficial: Pintura Anticorrosiva A Base Zinco E Eletrostática, Profundidade: 81 CM, Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal, 50 Mapas,

CatMat: **358917** - Material: Chapa Aço | Tratamento Superficial: Pintura Anticorrosiva A Base Zinco E Eletrostática | Cor Tinta: Cinza Claro | Largura: 126 CM | Altura: 120 CM | Profundidade: 81 CM | Caracteristicas Adicionais: Puxadores Em Polietileno Alto Impacto/Fechadura Ci | Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal, 50 Mapas

Data: 24/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:152005
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2023 15:56
Homologação: 12/12/2023 16:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R$ 10.994,25

VENCEDOR

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: MAP 10
Descrição: Mapoteca de aço com 10 gavetas . MAP 10; Tampo MDPBP 25mm; Estrutura chapas #18, #22 e #24 (1,20mm, 0,75mm e 0,60mm); 10 gavetas em aço chapa #24 (0,60mm, formato A - 1 - 594mm X 841mm); desliza por trilho corrediça por esferas; capacidade por gavetas: 35kg ; Gavetas removíveis para manutenção; 10 puxadores horizontais em pvc na cor prata; 1 porta etiqueta estampado por gaveta; 1 fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves; 4 pés confeccionados em tubo quadrado, com sapatas plásticas; 1,22 Altura x 1,20 Largura x0,77 Profundidade. Cor: cinza. Garantia: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R$ 11.003,71

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo: Mapoteca
Descrição: Mapoteca de aço com 10 gavetas . MAP 10; Tampo MDPBP 25mm; Estrutura chapas #18, #22 e #24 (1,20mm, 0,75mm e 0,60mm); 10 gavetas em aço chapa #24 (0,60mm, formato A – 1 – 594mm X 841mm); desliza por trilho corrediça por esferas; capacidade por gavetas: 35kg ; Gavetas removíveis para manutenção; 10 puxadores horizontais em pvc na cor prata; 1 porta etiqueta estampado por gaveta; 1 fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves; 4 pés confeccionados em tubo quadrado, com sapatas plásticas; 1,22 Altura x 1,20 Largura x0,77 Profundidade. Cor: cinza. Garantia: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391	(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 11.120,00

Marca: Amapa
Fabricante: Amapa
Modelo: Amapa
Descrição: Descrição: Material: Chapa Aço, Altura: 120 CM, Caracteristicas Adicionais: Puxadores Em Polietileno Alto Impacto/Fechadura Ci, Largura: 126 CM, Cor Tinta: Cinza Claro, Tratamento Superficial: Pintura Anticorrosiva A Base Zinco E Eletrostática, Profundidade: 81 CM, Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal, 50 Mapas,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Item 12: Estante em aço com 3 prateleiras 18 lts

Preço Estimado: R$ 4.816,65 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.816,65 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.816,65

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.722,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Objeto: Registro de preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições de mobiliário, novos e sem uso, em atendimento às demandas da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, conforme especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório..

Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 9u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Em Aço , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Aplicação: Rede De Informática

CatMat: **607742** - Tipo: Gabinete | Padrão: 19" X 9u X 570 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Em Aço | Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico | Aplicação: Rede De Informática

Data: 17/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:[illegible]543
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2024 11:46
Homologação: 27/02/2024 12:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RN

0225
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
70.159.801/0001-80 *VENCEDOR*	ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 444,00

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 9u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Em Aço , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Aplicação: Rede De Informática

Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Mossoró	R SANTOS DUMONT, 236

51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R$ 15.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: ESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19' X 9U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA

Endereço:
.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.538,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE

Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais elétricos e dados para o SEBRAE-MG, através de sistema de registro de preços.

Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Padrão: 19" X 7u X 350 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Cor: Grafite , Bandejas: 1 Fixa , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó , Aplicação: Rede De Informática

CatMat: **390632** - Padrão: 19" X 7u X 350 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Removíveis | Porta Frontal: Vidro Temperado | Cor: Grafite | Bandejas: 1 Fixa | Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó | Aplicação: Rede De Informática

Data: 18/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:452023 / UASG:289010
Lote/Item: 4/117
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 13:31
Homologação: 22/12/2023 11:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 486,28

Marca: CWB
Fabricante: CWB
Modelo: ARMARIO PAREDE STANDARD 19" 7U P570 - PRETO
Descrição: ARMARIO PAREDE STANDARD 19" 7U P570 - PRETO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 486,28

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 348mm (variação 3mm), largura 525mm (variação 5mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Acabamento frontal com visor em acrílico ou vidro, transparente ou fumê; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Endereço:

.

02.011.280/0001-69	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 489,57

Marca: GEFORCE, RAKER, CENT
Fabricante: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS,GARRA
Modelo: Estante Rack Padrão: 19" X 7u X 350 Mm , Estrutur
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 7u X 350 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Cor: Grafite , Bandejas: 1 Fixa , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó , Aplicação: Rede De Informática

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	RUA PASSA QUATRO, 609

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R$ 600,00

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 348mm (variação 3mm), largura 525mm (variação 5mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Acabamento frontal com visor em acrílico ou vidro, transparente ou fumê; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

30.957.386/0001-95	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	R$ 824,10

VENCEDOR

Marca: ProtectM
Fabricante: ProtectM
Modelo: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE – MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 348mm (variação 3mm), largura 525mm (variação 5mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Acabamento frontal com visor em acrílico ou vidro, transparente ou fumê; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Marília	R DOS VIAJANTES, 240	(14) 3417-5473	insidelockers@gmail.com

52.627.084/0001-91	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	R$ 1.458,84

Marca: MAX ELETRON
Fabricante: MAX ELETRON
Modelo: MAX ELETRON
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 7u X 350 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Cor: Grafite , Bandejas: 1 Fixa , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó , Aplicação: Rede De Informática

Endereço:

.

18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: MINI RACK 19" 07Ux570MM
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE - MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 348mm (variação 3mm), largura 525mm (variação 5mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Acabamento frontal com visor em acrílico ou vidro, transparente ou fumê; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenilson	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0226
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 7u X 350 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Cor: Grafite , Bandejas: 1 Fixa , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó , Aplicação: Rede De Informática

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: FIBERSUL
Fabricante: FIBERSUL
Modelo: 7U
Descrição: RACK PAREDE PADRÃO 19" 7U'S 570 PAREDE – MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GEFORCE, RAKER, CENTRAL CABOS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Especificações Técnicas: - Dimensões: Altura 348mm (variação 3mm), largura 525mm (variação 5mm), profundidade 570mm; - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; - Pintura eletrostática; - Cor preta; - Acabamento frontal com visor em acrílico ou vidro, transparente ou fumê; - Laterais removíveis; - Fecho com chave

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R TADORNA, 472	Fernando	(27) 3209-4291	vendas2.ircomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.189,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição De Móveis E Eletrodomésticos Para Atender As Demandas Das Diversas Secretárias Deste Municipio, Conforme Termo De Referência E Especificações..
Descrição: **Estante** - Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 60 C
CatMat: **406266** - Material: Aço Inox 304 | Altura: 150 CM | Largura: 60 CM | Profundidade: 40 CM | Quantidade Prateleiras: 3 UN | Tipo Prateleiras: Reguláveis

Data: 09/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:262023 / UASG:982179
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/06/2023 14:54
Homologação: 13/06/2023 15:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 260,00

Marca: 2WE
Fabricante: 2WE
Modelo: 2WE
Descrição: Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 60 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

36.497.085/0001-02	DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA	R$ 261,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: 3650-12041
Descrição: ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS 25 CM; ESTANTE DE AÇO 25 CM COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COLORIDA– SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.– ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. – MEDIDAS: ALTURA 82CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 25CM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS. – PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CONTEÚDO: 3 PRATELEIRAS, 4 COLUNAS MEDINDO 820MM, 4 SAPATAS E 24 PARAFUSOS E PORCAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R PROFESSOR ALVARO CARVALHO, 195	Daniel	(83) 9312-0444	daniel@newofficeservices.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 261,33

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo: ESTANTE MINI FLEX
Descrição: Estante - Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 60 C

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.054.672/0001-79	AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 390,00

Marca: ab industria
Fabricante: ab industria
Modelo: est 03
Descrição: Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 60 C

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DR JOAQUIM NABUCO, 1277	ANA PAULA	(81) 9208-4933	abindustriaecomercio@gmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 456,00

VENCEDOR

Marca: supreme
Fabricante: supreme
Modelo: E25
Descrição: ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS 25 CM COLORIDA – SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. – MEDIDAS: ALTURA 82CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 25CM. – PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS. – PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CONTEÚDO: 3 PRATELEIRAS, 4 COLUNAS MEDINDO 820MM, 4 SAPATAS E 24 PARAFUSOS E PORCAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

12.633.952/0001-21	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	R$ 699,00

Marca: ELITE AÇO
Fabricante: ELITE AÇO
Modelo: ELITE AÇO
Descrição: ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS 25 CM; ESTANTE DE AÇO 25 CM COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COLORIDA– SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.– ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. – MEDIDAS: ALTURA 82CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 25CM. – PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS. – PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CONTEÚDO: 3 PRATELEIRAS, 4 COLUNAS MEDINDO 820MM, 4 SAPATAS E 24 PARAFUSOS E PORCAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Martins	R SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, 2770	Rumo Cultural	(84) 9947-2424	rumoculturalrc@gmail.com

26.591.527/0001-21	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: JETA COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo: PR27
Descrição: ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS 25 CM; ESTANTE DE AÇO 25 CM COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COLORIDA– SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.– ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. – MEDIDAS: ALTURA 82CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 25CM. – PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS. – PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CONTEÚDO: 3 PRATELEIRAS, 4 COLUNAS MEDINDO 820MM, 4 SAPATAS E 24 PARAFUSOS E PORCAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA JOSE CARLOS RODRIGUES, 317	(42) 9129-3430

Item 13: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,10 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 3.031,40 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.031,40 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.031,40

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.452,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0227
Fls.
Rubrica

CNPJ: 00.119.784/0001-71

Órgão: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Conselho Federal de Medicina Veterinaria

Objeto: Registro de preços para o fornecimento, entrega e instalação de mobiliário em geral para a nova sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de acordo com as condições do Termo de Referência e seus respectivos anexos..

Descrição: **Mesa copa/cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 1,0 M, Largura Mesa: 0,75 M, Altura Mesa: 0,90

CatMat: **605890** - Material Mesa: Aço Inox | Comprimento Mesa: 1,0 M | Largura Mesa: 0,75 M | Altura Mesa: 0,90 M

Data: 27/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122023 / UASG:389185
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 10:53
Homologação: 27/12/2023 09:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.612.803/0001-09 *VENCEDOR*	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.452,06

Marca: SANFER
Fabricante: SANFER
Modelo: BISTRO
Descrição: ITEM 85 - MESA BISTRÔ EXTERNA ALTA EM AÇO INOX UANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Estrutura em Inox escovado ou polido Tampo em Inox escovado ou polido Dimensões: Diâmetro: Entre 600 e 650 mm Altura: Entre 1050 e 1100 mm Tampo em aço inox escovado 304. Estrutura em Tubo 1 e 1/8" em aço inox escovado 304. Pés: do tipo fixa, com quatro hastes fixas. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco de PVC

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHCN CL QD 116 BLOCO D, S/N	ANA PAULA	(61) 3273-1460	anapaula@premiumbrasilia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 3.700,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.461.510/0001-33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição com instalação de mobiliários de madeira plástica, como lixeiras, pergolados, bancos e mesas camping, que visam atender a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campus de Campo Grande e demais Campus do Interior..

Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê

CatMat: **602914** - Material Tampo: Madeira Plástica | Revestimento Tampo: Madeira Plástica | Espessura: 30 MM | Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox | Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça | Comprimento: 220 CM | Largura: 136 CM | Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D | Cor: Ipê

Data: 14/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:472023 / UASG:154054
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:38
Homologação: 22/11/2023 11:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.951.742/0001-63 *VENCEDOR*	CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	**R$ 3.700,00**

Marca: própria
Fabricante: próprio
Modelo: próprio
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

24.272.260/0001-84 MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ R$ 3.900,00

Marca: EcoBrasil
Fabricante: EcoBrasil Soluções LTDA - ME
Modelo: Mesa Camping Universitario
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA COM PARAFUSOS EM AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA. INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas. 5 tábuas 136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8 unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas 136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas 136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Marrom. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	RUA SUICA, 40	(67) 9918-4806	mark_brazil@msn.com

04.716.651/0001-33 LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 3.968,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIALTAMPO MADEIRA PLÁSTICA,REVESTIMENTO TAMPO MADEIRAPLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTOSUPERFICIAL ESTRUTURAMADEIRA PLÁSTICA MACIÇA. INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Eco plástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas. 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dos bancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

39.469.137/0001-25 FK COMERCIO ELETRONICO LTDA R$ 3.968,00

Marca: INBRASIL
Fabricante: INBRASIL
Modelo: MESA
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIALTAMPO MADEIRA PLÁSTICA,REVESTIMENTO TAMPO MADEIRAPLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTOSUPERFICIAL ESTRUTURAMADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, INSTALADA. Confeccionada em madeira plásti ca cormarrom. Ecoplásti co com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fi xadas em base com 8unidades de perfi l 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásti caempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plásti co reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Dracena	R BRASIL, 1090	(18) 9676-8533	fk.comercio@hotmail.com

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA R$ 3.968,00

Marca: IN BRASIL
Fabricante: IN BRASIL
Modelo: MESA REFEITORIO
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê

Endereço:

32.399.549/0001-97 ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA R$ 3.968,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: LC-06
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA. INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas. 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dos bancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	RUA CANELINHA, 50	(47) 3264-5773	ecomob@ecomob.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0228
RICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.215.097/0001-08	CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	R$ 3.968,63

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: O MESMO
Modelo: O MESMO
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cormarrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásticaempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plástico reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC. VALIDADE DA PROPOSTA : 60 SESSENTA DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Seara	EST ENCRUZILHADA SANTA CRUZ, S/N	(49) 9984-5555/ (49) 8406-5657	claudiomirverza@gmail.com

48.959.160/0001-99 48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA R$ 3.968,63

Marca: 3R SUSTENTÁVEL
Fabricante: 3R SUSTENTÁVEL
Modelo: MESA/REFEITORIO
Descrição: INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cormarrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásticaempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plástico reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC.

Endereço:
.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.942,14**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.696.257/0001-71
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Objeto: Registro de preço visando contratação de empresa para aquisição de móveis e eletroeletrônicos, destinados às secretarias deste município..
Descrição: **Mesa copa/cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90
CatMat: **605890** - Material Mesa: Aço Inox | Comprimento Mesa: 1,0 M | Largura Mesa: 0,75 M | Altura Mesa: 0,90 M

Data: 04/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:983891
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/07/2023 09:45
Homologação: 01/08/2023 09:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 899,00

VENCEDOR

Marca: KLM
Fabricante: KLM
Modelo: Linha Industrial
Descrição: Mesa copa/cozinha - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 899,00

Marca: SIENA MOVEIS
Fabricante: SIENA MOVEIS
Modelo: MESA JANTAR 4 LUGARES
Descrição: Mesa copa/cozinha - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.939.558/0001-90	T2D IMPORT LTDA	R$ 1.800,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: MARTINUCCI
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares : MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 2481	TIAGO	(71) 99627-2313	contato.bahiaexpress@gmail.com

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.934,82

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIMT
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares: MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm Marca: Própria Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

24.978.808/0001-06	NETO MOVEIS LTDA	R$ 2.120,00

Marca: Arco
Fabricante: Arco
Modelo: mesa jantar para 4 lugares descr conf edital
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares : MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm. marca: ARCO. procedência: nacional .validade da proposta: 90 dias

Endereço:

.

46.128.746/0001-86	NEXU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 10.000,00

Marca: POLLO
Fabricante: POLLO
Modelo: 75X1X90
Descrição: Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R DR. LUCIANO PASSOS, 197	Rosinaldo	(75) 98302-6578	nexuconsultoriagestao@gmail.com

Item 14: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,40 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 3.550,17 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.550,17 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.550,17

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 4.341,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará
Campus Cratéus

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensilios de cozinha para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Canindé e Tauá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **Mesa copa,cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio , Altura Mesa: 90

CatMat: **464844** - Material Mesa: Aço Inox | Comprimento Mesa: 2,90 M | Largura Mesa: 90 M | Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio | Altura Mesa: 90 M

Data: 22/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:158324
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 16:08
Homologação: 29/12/2023 09:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0229
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.183,33

Marca: NORTNOX
Fabricante: NORTNOX
Modelo: MESA COZ INOX 2,90M
Descrição: Mesa copa,cozinha - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio , Altura Mesa: 90

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

11.493.926/0001-82 RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI — R$ 3.183,33

Marca: NORTINOX
Fabricante: NORTINOX
Modelo: 2,90 M
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, Material Mesa: Aço inox, comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R SILVEIRA MARTINS, 27	HEID SUELEM	(71) 3506-0310	ramax.ramax@hotmail.com

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI — R$ 5.000,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MSA290/NACIONAL
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, MaterialMesa: Aço Inox, ComprimentoMesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90M, Caracteristicas Adicionais:Com Tampo E Prateleira GradeadoSem Rodizio, Altura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

08.532.500/0001-86 GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 6.000,00
VENCEDOR

Marca: Geração
Fabricante: Geração
Modelo: CD 62
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, Material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio, Altura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R RODRIGO TAVARES, 5000	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.968,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.461.510/0001-33
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Objeto: Aquisição com instalação de mobiliários de madeira plástica, como lixeiras, pergolados, bancos e mesas camping, que visam atender a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campus de Campo Grande e demais Campus do Interior..
Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê
CatMat: **602914** - Material Tampo: Madeira Plástica | Revestimento Tampo: Madeira Plástica | Espessura: 30 MM | Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox | Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça | Comprimento: 220 CM | Largura: 136 CM | Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D | Cor: Ipê

Data: 14/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:472023 / UASG:154054
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:38
Homologação: 22/11/2023 11:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 3.968,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIALTAMPO MADEIRA PLÁSTICA,REVESTIMENTO TAMPO MADEIRAPLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTOSUPERFICIAL ESTRUTURAMADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Eco plástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dos bancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

39.469.137/0001-25	FK COMERCIO ELETRONICO LTDA	R$ 3.968,00

Marca: INBRASIL
Fabricante: INBRASIL
Modelo: MESA
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIALTAMPO MADEIRA PLÁSTICA,REVESTIMENTO TAMPO MADEIRAPLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTOSUPERFICIAL ESTRUTURAMADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, INSTALADA. Confeccionada em madeira plásti ca cormarrom. Ecoplásti co com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fi xadas em base com 8unidades de perfi l 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásti caempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plásti co reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Dracena	R BRASIL, 1090	(18) 9676-8533	fk.comercio@hotmail.com

48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 3.968,00

Marca: IN BRASIL
Fabricante: IN BRASIL
Modelo: MESA REFEITORIO
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê

Endereço:
.

32.399.549/0001-97	ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA	R$ 3.968,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: LC-06
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRAPLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dos bancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	RUA CANELINHA, 50	(47) 3264-5773	ecomob@ecomob.com.br

30.951.742/0001-63	CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	R$ 3.968,63

VENCEDOR

Marca: própria
Fabricante: próprio
Modelo: próprio
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Plástica , Revestimento Tampo: Madeira Plástica , Espessura: 30 MM, Material Estrutura: Madeira Plástica Com Parafusos Em Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Madeira Plástica Maciça , Comprimento: 220 CM, Largura: 136 CM, Caracteristicas Adicionais: Bancos Interligados Para 8 Lugares (Aprox.2,20 M D , Cor: Ipê

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.272.260/0001-84	MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ	R$ 3.968,63

Marca: EcoBrasil
Fabricante: EcoBrasil Soluções LTDA - ME
Modelo: Mesa Camping Universitario
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA COM PARAFUSOS EM AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cor marrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m de comprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas 136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8 unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas 136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas 136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantos de 90x90mm 4 pés centrais 90x30x1440mm, que suporta no mínimo 580 kg distribuídos. Cor Marrom. A madeira plástica empregada na confecção dos mobiliários deve conter, no mínimo, 90% de plástico reciclado, além de não conter materiais como: madeira, PET e PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	RUA SUICA, 40	(67) 9918-4806	mark_brazil@msn.com

42.215.097/0001-08	CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	R$ 3.968,63

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: O MESMO
Modelo: O MESMO
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIMENTO TAMPO MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA 30 MM,MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA COM PARAFUSOS EMAÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cormarrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásticaempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plástico reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC. VALIDADE DA PROPOSTA : 60 SESSENTA DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Seara	EST ENCRUZILHADA SANTA CRUZ, S/N	(49) 9984-5555/ (49) 8406-5657	claudiomirverza@gmail.com

48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	R$ 3.968,63

Marca: 3R SUSTENTÁVEL
Fabricante: 3R SUSTENTÁVEL
Modelo: MESA/REFEITORIO
Descrição: INSTALADA. Confeccionada em madeira plástica cormarrom. Ecoplástico com bancos integrados de 2,20m decomprimento, demais medidas aproximadas, 5 tábuas136x30x2200mm no tampo fixadas em base com 8unidades de perfil 40x30x700mm, contém 2 tábuas136x30x2200mm no assento esquerdo e 2 tábuas136x30x2200mm no assento direito, com 4 pés nos cantosde 90x90mm 4 pés centrais 90x30mm. A sustentação dosbancos é feita por 8 tábuas 90x30x1440mm, que suportano mínimo 580 kg distribuídos. Cor Ipê. A madeira plásticaempregada na confecção dos mobiliários deve conter, nomínimo, 90% de plástico reciclado, além de não contermateriais como: madeira, PET e PVC.

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.078,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.179.941/0001-35
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário.
Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Espessura: 25 MM, Diâmetro: 0,80 M, Altura: 0,78 M, Acabamento Bordas: Reta , Material Estrutura: Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Polido
CatMat: **612598** - Material Tampo: Mdf | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico | Espessura: 25 MM | Diâmetro: 0,80 M | Altura: 0,78 M | Acabamento Bordas: Reta | Material Estrutura: Aço Inox | Acabamento Superficial Estrutura: Polido

Data: 25/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:926486
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2023 16:58
Homologação: 01/11/2023 12:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 38
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.282.550/0001-50	F L MILKIEVICZ LTDA	R$ 650,00

VENCEDOR

Marca: Brinquedos Paraná
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo: M1
Descrição: UNID - MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R BRONISLAU WRONSKI, 1400	(42) 3463-1463

08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 812,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: ES 0003
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 x 3/16 A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	ALAMEDA RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.ind.br

49.641.888/0001-30	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MEGAMOVEIS
Fabricante: MEGAMOVEIS
Modelo: MRF180
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re -engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto - atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. MEGAMÓVEIS/MRF180

Endereço:

.

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: MR180
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

14.700.761/0001-60	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.200,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: RAP-01
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melaminico , Espessura: 25 MM, Diâmetro: 0,80 M, Altura: 0,78 M, Acabamento Bordas: Reta , Material Estrutura: Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Polido OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO O Prazo de fornecimento é de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. A licitante deverá informar em suas propostas a condição de garantia aos produtos ofertados: O prazo de garantia mínima será de 12 meses. O pagamento será efetuado por credito em conta corrente em nome do credor: O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo, vedado qualquer forma de pagamento antecipado. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 2143-2511	gregorios.com@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.911.183/0001-32	VRP PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0231
ÉRICA
Rubrica

Marca: Solução Móveis
Fabricante: Solução Móveis
Modelo: Mesa F1007
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ipatinga	RUA JOAO MONLEVADE, 519	(31) 9311-0417	martins.marli@yahoo.com.br

18.335.676/0001-00 123 MOVEIS DO BRASIL LTDA R$ 1.450,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: SE265
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe

Endereço:

.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.500,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: Mesa retangular refeitório
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R LAURINDO RABELO, 80	(32) 3215-6766	licita4bdamth@gmail.com

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.700,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: PMX-REFM180
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com

16.928.694/0001-61 ECO AZUL SOLUCOES LTDA R$ 1.800,00

Marca: METALPAV
Fabricante: METALPAV
Modelo: MRF-04
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos autoatarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostatica com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guapiaçu	R SAMAMBAIAS, 1690	(19) 3631-4163	a.perescontabilidade@uol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA	R$ 2.340,00

Marca: MARTIMAQ M11
Fabricante: MARTIMAQ M11
Modelo: MARTIMAQ M11
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV NEY BRAGA, 440	SAMIA	(44) 3245-2546	adm@roccodistribuidora.com.br

71.615.942/0001-22	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: 601A/603A
Descrição: Especificações de Acordo Anexo II / Edital - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias - Entrega até 20 (vinte) dias - Garantia 02 (dois) anos em caso de defeitos de Fabricação - Frete e Impostos, inclusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R PROFESSOR RUBENS REGO FONTAO, 800	Elvira	(18) 3622-7555	atendimento@nvmoveisescolares.com.br

43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.000,00

Marca: coperflex olimpia
Fabricante: coperflex olimpia
Modelo: coperflex olimpia
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3022-6150	administrativo@tecnoflexdemogimirim.com

49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA	R$ 3.600,00

Marca: MARTMAQ
Fabricante: MARTMAQ
Modelo: M0368
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Espessura: 25 MM, Diâmetro: 0,80 M, Altura: 0,78 M, Acabamento Bordas: Reta , Material Estrutura: Aço Inox , Acabamento Superficial Estrutura: Polido

Endereço:

.

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 4.000,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: MOBIDESK MRFT180
Fabricante: MOBIDESK MRFT180
Modelo: MOBIDESK MRFT180
Descrição: MESA RETANGULAR REFEITÓRIO em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - Descrição: Medidas aproximadas - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos a utoatarrachantes de 2 ½" x 3/16" estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Endereço:

.

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.881,34**

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.058.458/0001-15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Objeto: Aquisição de equipamentos de processamento de dados, áudio, vídeo e foto e mobiliário em geral, para equipar o novo cras arapari, visando atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, do municipio de barcarena, estado do pará.

Descrição: **Mesa refeitório -** Mesa Refeitório Material Tampo: Altileno , Espessura: 1,26 MM, Altura: 0,85 M, Material Estrutura: Aço Inox , Comprimento: 60 CM, Largura: 50 CM, Caracteristicas Adicionais: 4 Rodizios C/ Diâmetro De 5 Polegadas

CatMat: **282426 -** Material Tampo: Altileno | Espessura: 1,26 MM | Altura: 0,85 M | Material Estrutura: Aço Inox | Comprimento: 60 CM | Largura: 50 CM | Caracteristicas Adicionais: 4 Rodizios C/ Diâmetro De 5 Polegadas

Data: 01/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:612023 / UASG 980425

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/09/2023 10:01

Homologação: 28/09/2023 13:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 0232 ERICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R$ 2.800,00

Marca: martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo: martinucci
Descrição: Mesa Refeitório Material Tampo: Altileno , Espessura: 1,26 MM, Altura: 0,85 M, Material Estrutura: Aço Inox , Comprimento: 60 CM, Largura: 50 CM, Caracteristicas Adicionais: 4 Rodizios C/ Diâmetro De 5 Polegadas

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.525.328/0001-57	E. DO S. MACEDO DA SILVA	R$ 2.890,00

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo: MOTIVA
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Barcarena	RUA CONEGO SILVESTRE P. SERRA, 66	ADRIANA	(91) 3754-4026	papestvila@bol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.893,00

VENCEDOR

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: REFEITORIO
Descrição: Mesa refeitório, material tampo MDF, revestimento do tampo em laminado melamínico, espessura de 15 mm, altura 64 cm, material da estrutura em tubo aço galvanizado, acabamento superficial. Estrutura pintura em epóxi, medindo 180 cm de comprimento e 60 cm de largura, acompanha banco para 8 lugares, cor branco ou cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.256.286/0001-49	CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.893,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 2.893,67

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: ms-1
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AVENIDA CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R$ 2.893,67

Marca: BA
Fabricante: BAINDUSTRIA
Modelo: Mesa Escritório
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B	(91) 3245-3397	pjcontabilidade1@hotmail.com

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	R$ 2.893,67

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: 2023
Descrição: MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	SERGIO	(44) 3525-5880	licita02@gmail.com

34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	R$ 2.893,67

Marca: QUALITY MOVEIS
Fabricante: QUALITY MOVEIS
Modelo: "MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIM
Descrição: "MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA DE 15MM, ALTURA 64CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA, ACOMPANHA BANCO PARA 8 LUGARES, COR BRANCO OU CINZA."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	TRAVESSA ROSA MOREIRA, 539	(91) 3222-2222

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.942,14**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.696.257/0001-71
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Objeto: Registro de preço visando contratação de empresa para aquisição de móveis e eletroeletrônicos, destinados às secretarias deste município..
Descrição: **Mesa copa/cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90
CatMat: **605890** - Material Mesa: Aço Inox | Comprimento Mesa: 1,0 M | Largura Mesa: 0,75 M | Altura Mesa: 0,90 M

Data: 04/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:132023 / UASG:983891
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/07/2023 09:45
Homologação: 01/08/2023 09:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 899,00
VENCEDOR		

Marca: KLM
Fabricante: KLM
Modelo: Linha Industrial
Descrição: Mesa copa/cozinha - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 899,00

Marca: SIENA MOVEIS
Fabricante: SIENA MOVEIS
Modelo: MESA JANTAR 4 LUGARES
Descrição: Mesa copa/cozinha - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0253
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.939.558/0001-90	T2D IMPORT LTDA	R$ 1.800,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: MARTINUCCI
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares : MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 2481	TIAGO	(71) 99627-2313	contato.bahiaexpress@gmail.com

04.627.625/0001-39 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.934,82

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIMT
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares: MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm Marca: Própria Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

24.978.808/0001-06 NETO MOVEIS LTDA R$ 2.120,00

Marca: Arco
Fabricante: Arco
Modelo: mesa jantar para 4 lugares descr conf edital
Descrição: Mesa Jantar Estilo Industrial 120x0,80 Para 4 Lugares : MEDIDAS -1,20CM COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA Material da tampa MDP Material da base Aço Carbono Comprimento máximo 1.2 cm Largura x Altura 80 cm x 74 cm. marca: ARCO. procedência: nacional .validade da proposta: 90 dias

Endereço:

.

46.128.746/0001-86 NEXU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 10.000,00

Marca: POLLO
Fabricante: POLLO
Modelo: 75X1X90
Descrição: Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 0,75 M, Comprimento Mesa: 1,0 M, Material Mesa: Aço Inox , Altura Mesa: 0,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R DR. LUCIANO PASSOS, 197	Rosinaldo	(75) 98302-6578	nexuconsultoriagestao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Média das Propostas Iniciais **R$ 5.089,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.662.072/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Objeto: Eventual Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial - Relançamento..

Descrição: **Mesa refeitório** - Altura: 111 CM, Diâmetro: 60 CM, Material Estrutura: Aluminio, Material Tampo: Aço Inox,

CatMat: **334785** - Material Tampo: Aço Inox | Diâmetro: 60 CM | Altura: 111 CM | Material Estrutura: Aluminio

Data: 20/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:158127
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2023 09:27
Homologação: 29/06/2023 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.124.016/0001-34	EDER JOSE SEGER	R$ 3.700,00

Marca: EDER JOSE SEGER ME
Fabricante: EDER JOSE SEGER ME
Modelo: PS 07
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	VL LINHA REVOLTA, S/N	EDER	(55) 3541-0890	psordenhadeiras@assisnet.com.br

15.662.130/0001-67	ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 4.450,00

Marca: R&G
Fabricante: R&G
Modelo: R&G
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Cunha Porã	R JOAO KOLLN, 1994	ENOMAR	(49) 9123-2626	enomel.cp@gmail.com

15.337.031/0001-00	ELECTA INDUSTRIA DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 4.470,00

Marca: electa
Fabricante: electa
Modelo: esp
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R FERNANDES VIEIRA, 13	Eduardo	(55) 99924-2639	electa@gmail.com

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 4.476,00

Marca: VIVA7 COOK
Fabricante: VIVA7 COOK
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0234
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	R$ 4.476,00

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP
Modelo: RVM1P-ESP
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.785.575/0001-74	FANKORTE INDUSTRIAL EIRELI	R$ 4.476,00

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MSA-1000
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Maravilha	VL LINHA SANGA NATAL, SN	(49) 3664-3755	fankorte@fankorte.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: INNAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ISAC AMARAL, 221	(85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000	novamesadistribuidora@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA	R$ 4.476,12

Marca: MOPAL
Fabricante: MOPAL
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	RUA PROFESSORA SELMA, 853	Marcos	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.358.904/0001-26	ASCINOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Entre Rios do Oeste	R JOSE FOELLMER, 1636	(45) 9842-0085	joaolgmagalhaes@gmail.com

88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: SOTRONIC
Fabricante: SOTRONIC
Modelo: ST-20
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOSE GIACOMINNI, 80	(48) 3263-0409	pollyana@talisma.com.br

34.598.653/0001-36	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MA-VX
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Garibaldi	EST SAO MIGUEL, 760	(54) 3771-1800

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 5.000,00

Marca: Mopal
Fabricante: Mopal
Modelo: Especial
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0235
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MSA700/NACIONAL
Descrição: Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox aisi 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira lisa de aço inox aisi 304 escovado, localizada abaixo do tampo que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre a prateleira, com distancia mínima entre a prateleira e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox aisi 304 e ajustáveis para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 700 mm (c) x 600 mm (l) x 750 mm (a). Espessura mínima do aço: 1,2 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: C&M
Fabricante: C&M
Modelo: ML70
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3060-0000	proposta@comercioinova.com.br

08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00

Marca: Geração
Fabricante: Geração
Modelo: CD 17
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R RODRIGO TAVARES, 5000	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: MESA-700
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

Item 15: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 1,90 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 4.738,21 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.738,21 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.738,21

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 4.341,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará
Campus Cratéus

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Canindé e Tauá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **Mesa copa,cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio , Altura Mesa: 90

CatMat: **464844** - Material Mesa: Aço Inox | Comprimento Mesa: 2,90 M | Largura Mesa: 90 M | Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio | Altura Mesa: 90 M

Data: 22/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:152023 / UASG:158324
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 16:08
Homologação: 29/12/2023 09:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.183,33

Marca: NORTNOX
Fabricante: NORTNOX
Modelo: MESA COZ INOX 2,90M
Descrição: Mesa copa,cozinha - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio , Altura Mesa: 90

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 3.183,33

Marca: NORTINOX
Fabricante: NORTINOX
Modelo: 2,90 M
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, Material Mesa: Aço inox, comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R SILVEIRA MARTINS, 27	HEID SUELEM	(71) 3506-0310	ramax.ramax@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MSA290/NACIONAL
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, MaterialMesa: Aço Inox, ComprimentoMesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90M, Caracteristicas Adicionais:Com Tampo E Prateleira GradeadoSem Rodizio, Altura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.000,00

VENCEDOR

Marca: Geração
Fabricante: Geração
Modelo: CD 62
Descrição: Mesa Copa/Cozinha, Material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 0,90 M, Caracteristicas Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodizio, Altura Mesa: 0,90 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R RODRIGO TAVARES, 5000	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 4.783,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ: 07.954.480/0001-79

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de maquinários, equipamentos, mobiliários e fardamentos, necessários à estruturação e operacionalização das centrais municipais de reciclagem – CMRs localizadas nos municípios contemplados pelo Programa de Desenvolvimento das Cidades - Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe (Programa Cidades II), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Descrição: **Mesa Refeitório** - Mesa Refeitório Altura: 0,85 M, Comprimento: 60 CM, Espessura: 1,26 MM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 5 Polegadas , Material Estrutura: Aço Inox , Material Tampo: Altileno

CatMat: **282426** - Material Tampo: Altileno | Espessura: 1,26 MM | Altura: 0,85 M | Material Estrutura: Aço Inox | Comprimento: 60 CM | Largura: 50 CM | Características Adicionais: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 5 Polegadas

Data: 23/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:278202 UASG:943001

Lote/Item: 5/20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/11/2023 16:17

Homologação: 09/11/2023 14:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.135.787/0001-20	PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLERO	R$ 1.000,00

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R 5 (CJ PEQUENO MONDUBIM), 169	(85) 8814-6316	pamsolero@gmail.com

45.382.398/0001-06	MARIA GOMES DOS SANTOS	R$ 1.232,14

VENCEDOR

Marca: MAP
Fabricante: MAP
Modelo: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos indivi
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JOAO DE OLIVEIRA, 420	(85) 9820-5644	comercialgsantos2022@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: REFEITORIO
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: MSF04
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Rio Largo	LOT PALMARES I, SN	(82) 3312-5135	moveplast@gmail.com

19.925.518/0001-64	S. S. VASCONCELOS	R$ 5.000,00

Marca: J FLEX
Fabricante: J FLEX
Modelo: J FLEX
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R DA ASSUNCAO, 423	(85) 3235-9234/ (85) 9104-4738

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.000,00

Marca: Libra Móveis
Fabricante: Libra Móveis Comércio e Serviços LTDA
Modelo: MRF4L
Descrição: Mesa para refeitório 04 lugares, com bancos individuais acoplados, tampo em MDP com revestimento em fórmica, estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	RUA DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R$ 6.320,91

Marca: NEW MAP
Fabricante: NEW MAP
Modelo: NEW MAP
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO 04 LUGARES, COM BANCOS INDIVIDUAIS ACOPLADOS, TAMPO EM MDP COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3252-5699	prohospital@prohospital.com.br

45.343.454/0001-01	ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	R$ 10.000,00

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX
Descrição: Descrição: Mesa Refeitório Altura: 0,85 M, Comprimento: 60 CM, Espessura: 1,26 MM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 5 Polegadas , Material Estrutura: Aço Inox , Material Tampo: Altileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R 57 (CONJ. PREF. JOSE WALTER), 380	JOAO PEDRO	(85) 9963-4208	esl.licita@hotmail.com

42.815.972/0001-84	JFV BEZERRA EIRELI	R$ 10.000,00

Marca: GSBRINK
Fabricante: GSBRINK
Modelo: GSBRINK
Descrição: Descrição: Mesa Refeitório Altura: 0,85 M, Comprimento: 60 CM, Espessura: 1,26 MM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 5 Polegadas , Material Estrutura: Aço Inox , Material Tampo: Altileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA 1 (CONJ. RESID. PEQUENO MONDUBIM), 140	(85) 8861-5222	jfvbezerra@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 5.089,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.662.072/0001-58
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
Objeto: Eventual Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial - Relançamento..
Descrição: **Mesa refeitório** - Altura: 111 CM, Diâmetro: 60 CM, Material Estrutura: Alumínio, Material Tampo: Aço Inox,
CatMat: **334785** - Material Tampo: Aço Inox | Diâmetro: 60 CM | Altura: 111 CM | Material Estrutura: Alumínio

Data: 20/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:222023 / UASG:158127
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2023 09:27
Homologação: 29/06/2023 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.124.016/0001-34	EDER JOSE SEGER	~~R$ 4.700,00~~

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0237
ÉRICA
Rúbrica

Marca: EDER JOSE SEGER ME
Fabricante: EDER JOSE SEGER ME
Modelo: PS 07
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM. TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	VL LINHA REVOLTA, S/N	EDER	(55) 3541-0890	psordenhadeiras@assisnet.com.br

15.662.130/0001-67 ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 4.450,00

Marca: R&G
Fabricante: R&G
Modelo: R&G
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM. TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Cunha Porã	R JOAO KOLLN, 1994	ENOMAR	(49) 9123-2626	enomel.cp@gmail.com

15.337.031/0001-00 ELECTA INDUSTRIA DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA R$ 4.470,00

Marca: electa
Fabricante: electa
Modelo: esp
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM. TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R FERNANDES VIEIRA, 13	Eduardo	(55) 99924-2639	electa@gmail.com

44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 4.476,00

Marca: VIVA7 COOK
Fabricante: VIVA7 COOK
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM. TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	R$ 4.476,00

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP
Modelo: RVM1P-ESP
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

20.785.575/0001-74	FANKORTE INDUSTRIAL EIRELI	R$ 4.476,00

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MSA-1000
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Maravilha	VL LINHA SANGA NATAL, SN	(49) 3664-3755	fankorte@fankorte.com.br

47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: INNAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ISAC AMARAL, 221	(85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000	novamesadistribuidora@gmail.com

95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA	R$ 4.476,12

Marca: MOPAL
Fabricante: MOPAL
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	RUA PROFESSORA SELMA, 853	Marcos	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.358.904/0001-26	ASCINOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0238
ÉRICA
Rubrica

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Entre Rios do Oeste	R JOSE FOELLMER, 1636	(45) 9842-0085	joaolgmagalhaes@gmail.com

88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: SOTRONIC
Fabricante: SOTRONIC
Modelo: ST-20
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOSE GIACOMINNI, 80	(48) 3263-0409	pollyana@talisma.com.br

34.598.653/0001-36	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.476,12

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MA-VX
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Garibaldi	EST SAO MIGUEL, 760	(54) 3771-1800

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 5.000,00

Marca: Mopal
Fabricante: Mopal
Modelo: Especial
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MSA700/NACIONAL
Descrição: Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox aisi 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira lisa de aço inox aisi 304 escovado, localizada abaixo do tampo que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre a prateleira, com distancia minima entre a prateleira e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox aisi 304 e ajustáveis para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 700 mm (c) x 600 mm (l) x 750 mm (a). Espessura mínima do aço: 1,2 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: C&M
Fabricante: C&M
Modelo: ML70
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3000-0000	proposta@comercioinova.com.br

08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00

Marca: Geração
Fabricante: Geração
Modelo: CD 17
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R RODRIGO TAVARES, 5000	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: MESA-700
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

Item 16: MESA PADRÃO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), pé com regulagem, estrado reforçado, prateleira soldada. MEDIDAS: 2,90 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 5.089,29 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 5.089,29 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 5.089,29

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 5.089,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0239
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ: 10.662.072/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Objeto: Eventual Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial - Relançamento..

Descrição: **Mesa refeitório** - Altura: 111 CM, Diâmetro: 60 CM, Material Estrutura: Aluminio, Material Tampo: Aço Inox,

CatMat: **334785** - Material Tampo: Aço Inox | Diâmetro: 60 CM | Altura: 111 CM | Material Estrutura: Alumínio

Data: 20/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:158127
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2023 09:27
Homologação: 29/06/2023 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.124.016/0001-34	EDER JOSE SEGER	R$ 3.700,00

Marca: EDER JOSE SEGER ME
Fabricante: EDER JOSE SEGER ME
Modelo: PS 07
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	VL LINHA REVOLTA, S/N	EDER	(55) 3541-0890	psordenhadeiras@assisnet.com.br

15.662.130/0001-67	ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 4.450,00

Marca: R&G
Fabricante: R&G
Modelo: R&G
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Cunha Porã	R JOAO KOLLN, 1994	ENOMAR	(49) 9123-2626	enomel.cp@gmail.com

15.337.031/0001-00	ELECTA INDUSTRIA DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 4.470,00

Marca: electa
Fabricante: electa
Modelo: esp
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R FERNANDES VIEIRA, 13	Eduardo	(55) 99924-2639	electa@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 4.476,00

Marca: VIVA7 COOK
Fabricante: VIVA7 COOK
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO		R$ 4.476,00

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP
Modelo: RVM1P-ESP
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

20.785.575/0001-74	FANKORTE INDUSTRIAL EIRELI		R$ 4.476,00

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MSA-1000
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Maravilha	VL LINHA SANGA NATAL, SN	(49) 3664-3755	fankorte@fankorte.com.br

47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA		R$ 4.476,12

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: INNAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ISAC AMARAL, 221	(85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000	novamesadistribuidora@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0210
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA	R$ 4.476,12

Marca: MOPAL
Fabricante: MOPAL
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	RUA PROFESSORA SELMA, 853	Marcos	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

22.358.904/0001-26 ASCINOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 4.476,12

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Entre Rios do Oeste	R JOSE FOELLMER, 1636	(45) 9842-0085	joaolgmagalhaes@gmail.com

88.442.553/0001-45 UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA R$ 4.476,12

Marca: SOTRONIC
Fabricante: SOTRONIC
Modelo: ST-20
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOSE GIACOMINNI, 80	(48) 3263-0409	pollyana@talisma.com.br

34.598.653/0001-36 VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 4.476,12

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: MA-VX
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Garibaldi	EST SAO MIGUEL, 760	(54) 3771-1800

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 5.000,00

Marca: Mopal
Fabricante: Mopal
Modelo: Especial
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MSA700/NACIONAL
Descrição: Mesa de aço inox. Caracteristicas adicionais: fabricado totalmente em aço inox aisi 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira lisa de aço inox aisi 304 escovado, localizada abaixo do tampo que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre a prateleira, com distancia minima entre a prateleira e o tampo de no minimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox aisi 304 e ajustáveis para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acumulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões minimas: 700 mm (c) x 600 mm (l) x 750 mm (a). Espessura minima do aço: 1,2 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: C&M
Fabricante: C&M
Modelo: ML70
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3000-0000	proposta@comercioinova.com.br

08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8.000,00

Marca: Geração
Fabricante: Geração
Modelo: CD 17
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTÁVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1,2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R RODRIGO TAVARES, 5000	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	024 R$ [illegible]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ÉRICA
Rúbrica

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: MESA-700
Descrição: MESA DE AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA TODA FECHADA, INCLUINDO UMA PRATELEIRA LISA DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, LOCALIZADA ABAIXO DO TAMPO QUE DIVIDA TODA A EXTENSÃO DA MESA NA HORIZONTAL, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE A PRATELEIRA, COM DISTANCIA MÍNIMA ENTRE A PRATELEIRA E O TAMPO DE NO MÍNIMO 250 MM, TAMPO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE EVITE QUE O TAMPO SEDA OU DEFORME AO COLOCAR PESO SOBRE ELE; COM PELO MENOS QUATRO PÉS EM FORMATO TUBULAR OU CIRCULAR, TAMBÉM FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304 E AJUSTAVEIS PARA REGULAR A ALTURA DO MÓVEL, CANTOS DOBRADOS, ARREDONDADOS E SOLDADOS, PARA EVITAR ACÚMULO DE SUJEIRA E CANTOS PERIGOSOS PARA OPERADORES, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 700 MM (C) X 600 MM (L) X 750 MM (A). ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO: 1.2 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

Item 17: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,10 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 3.230,37 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.230,37 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.230,37

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.929,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 37.309.919/0001-71
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos / materiais complementares e necessários à adaptação do espaço destinado a implantação do modelo de lanchonete e restaurante escola do SENAC..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox
CatMat: **458664** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,80 M | Largura: 0,30 M | Uso: Guarda De Utensílios | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Data: 01/09/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:282023 / UASG:200100
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/10/2023 15:53
Homologação: 01/12/2023 14:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.196.467/0001-97	EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MEGA INOX
Fabricante: MEGA INOX
Modelo: PRATELEIRA/INOX
Descrição: : Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNG 9, 06	Eduardo	(61) 9275-0832	equiparbrasilia@gmail.com

41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 1.080,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.087,00

Marca: SERVEAÇO
Fabricante: SERVEAÇO
Modelo: PSL.0120.AT
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R$ 1.087,00

Marca: MOBINOX
Fabricante: MOBINOX
Modelo: PRATELEIRA LISA 1200X350MM
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidavel AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano Quantidade: 3

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R$ 1.087,51

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: PRATELEIRA
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

20.688.216/0001-07	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	R$ 1.087,51

Marca: CMM
Fabricante: CMM
Modelo: PRATELEIRA LISA EM INOX
Descrição: Prateleira Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QUADRA 305 BLOCO C, 34	ALEXANDRE ALVES XAVIER	(61) 3226-2430	alexandre.axps@gmail.com

47.928.331/0001-50	MP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.087,51

Marca: propria
Fabricante: MP SOLUCOES
Modelo: proprio
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Endereço:

.

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.087,51

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: PTL Inox
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA	R$ 1.087,51

Marca: MOPAL
Fabricante: MOPAL
Modelo: ESPECIAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	RUA PROFESSORA SELMA, 853	Marcos	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.379.954/0001-25	50.379.954 ANA LUIZA DA CONCEICAO	R$ 1.087,51

0242

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
ÉRICA
Rúbrica

Marca: similar
Fabricante: compativel
Modelo: Prateleira
Descrição: : Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Endereço:
.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.649.739/0001-33	EDUARDO MOURA DE OLIVEIRA	R$ 1.087,51

Marca: PROPRIA
Fabricante: EINOX
Modelo: EINOX
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construido em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R FRANCISCO FAEYER SOBRINHO, 580	(32) 3215-5101/ (32) 3215-7311	tavaresrangel@tavaresrangel.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	R$ 1.584,00

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL
Modelo: PSLC-ESP
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construido em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL LUIS GONZAGA DE AZEVEDO, 22	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 1.980,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construido em chapa de aço inoxidável AISI 304bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva). Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.875.492/0001-71	RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670	R$ 2.000,00

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo: 1200X350
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Florestal	R JOSE JACINTO DE FARIA, 160	RICARDO	(31) 99063-1739	ricardo.rgcomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2.376,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: PSLG-1200
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construido em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 5.000,00

VENCEDOR

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: PTL120/NACIONAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva);:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

36.330.093/0001-60	F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R$ 25.000,00

Marca: Similar
Fabricante: Similar
Modelo: Similar
Descrição: PRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,30 M, USO GUARDA DE UTENSÍLIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADA POR MÃO FRANCESA EM AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNJ 48, 50	(61) 9377-8123	felixerochasolucoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 3.530,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.296.968/0001-03
Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de bancadas e prateleiras em aço inox, para atender as necessidades do Senac-DF..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox
CatMat: **458664** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,80 M | Largura: 0,30 M | Uso: Guarda De Utensilios | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Data: 24/08/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:432023 / UASG:926781
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/08/2023 15:45
Homologação: 19/02/2024 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 540,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda.Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 620,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: ESP.SOB MEDIDA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0243
ÉRICA
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA	R$ 750,00

Marca: usi16
Fabricante: USINOX SERVICE LTDA EPP
Modelo: usinox16
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	RUA CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

48.201.043/0001-61 BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA — R$ 774,09

Marca: BR COZINHAS
Fabricante: BRCP
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano em chapa de aço inox 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Endereço:

45.196.467/0001-97 EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA — R$ 800,00

Marca: MEGA INOX
Fabricante: MEGA INOX
Modelo: PRATELEIRA INOX
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNG 9, 06	Eduardo	(61) 9275-0832	equiparbrasilia@gmail.com

34.046.586/0001-47 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI — R$ 850,00

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: Prateleira
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fabio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA — R$ 880,00

Marca: BEZALEL
Fabricante: BEZALEL
Modelo: BEZALEL
Descrição: PRATELEIRA INOX, LISA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE TIPO MÃO FRANCESA. PLANO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430, COM 40MM DE BORDA. MEDIDAS: 180X35X4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 545	(91) 3204-2614	jlraraujo@jlraraujo.com.br

10.417.394/0001-31 VICENTE XISTO CUPERTINO — R$ 890,14

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP
Modelo: RVPL-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI — R$ 950,00

Marca: IMECA
Fabricante: IMECA
Modelo: IMECA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	DAIANE	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 998,34

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Modelo: PSLC-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	Rua Botucatu, 200	(11) 2832-8080	cozil@cozil.com.br

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: PRT 180
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIO DE ACO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: Ferrinox
Fabricante: Ferrinox
Modelo: Senac 16
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q AC 104, SN	Antônio Gomes de Oliveira	(61) 3384-6763	ferrinox@gmail.com

13.613.292/0001-80	FORTE EM ACO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL LTDA	R$ 1.000,00

Marca: FORTE EM ACO
Fabricante: FORTE EM ACO
Modelo: CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	AREA AC 219 CONJUNTO B LOTE, 14	(61) 3394-2617	forte.em@bol.com.br

36.078.874/0001-09	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 1.012,00

VENCEDOR

Marca: QUALINOX
Fabricante: QUALINOX
Modelo: QUALINOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasilia	SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK TRECHO 1, SN	(61) 8366-4017

33.343.700/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	R$ 1.012,00

Marca: Cds Industrial
Fabricante: Cds Industrial
Modelo: Cds Industrial
Descrição: Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Ino

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SEES QUADRA 13 LOTE, 6/7	EDSON VIEIRA JUNIOR	(61) 9867-9794	contatomgincorporadora@gmail.com

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 1.012,17

Marca: MR INOX
Fabricante: MR INOX
Modelo: MR INOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 MARCA: MR INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorecanto@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0244
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 1.499,00

Marca: .
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	RUA CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br

43.553.668/0001-79 ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.500,00

Marca: MACOM
Fabricante: MACOM
Modelo: macom
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV JULIA GAIOLLI, 474	Alex	(11) 2085-7000	amoscardo@acosmacom.com.br

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 50.000,00

Marca: Cofap inox
Fabricante: Cofap inox
Modelo: bancada
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 MARCA: Cofap inox MODELO: prateleira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com

Item 18: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,40 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 3.653,58 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.653,58 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.653,58

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis sob medida, visando atender às necessidades da UPA Tancredo, UPA Veneza, USF Sede Alvorada, USF São Salvador, USF Parque Verde, Farmácias básicas e o Setor de Protocolos de Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal de Cascavel- PR..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Madeira Mdf , Comprimento: 1,93 M, Caracteristicas Adicionais: Spots Para Iluminação , Espessura: 6 CM, Profundidade: 25 C
CatMat: **444518** - Material: Madeira Mdf | Comprimento: 1,93 M | Caracteristicas Adicionais: Spots Para Iluminação | Espessura: 6 CM | Profundidade: 25 CM

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1722023 / UASG:987493
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 13:17
Homologação: 22/12/2023 09:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.267.882/0001-30	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	**R$ 4.500,00**

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R OLEGARIO MARIANO, 2548	(45) 9947-0506	marcenaria.panorama@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.796.794/0001-59	LUANA CAROLINE FRIEDRICH DE CARVALHO MARCHETTO - 06610124922	R$ 4.700,00

Marca: Própria
Fabricante: Marcenaria
Modelo: Único
Descrição: PRATELEIRA, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1,93 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, ESPESSURA 6 CM, PROFUNDIDADE 25 CM

Endereço:

-

19.796.814/0001-02	URBANUS DECOR LTDA	R$ 4.750,00

VENCEDOR

Marca: Planejado
Fabricante: Urbanus Decor
Modelo: Planejado
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAO FAZIO, 310	(45) 3306-2400	orcacascavel@orcacontabilidade.com.br

38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	R$ 4.768,00

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda
Modelo: Sob Medida
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFENCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1769	(41) 3642-2247 / (41) 8414-8556	compras@belniakimoveis.com.br

02.402.735/0001-77	MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 4.800,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CONFORME O EDITAL
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	AV SOUZA NAVES, 1.245	(43) 3472-2281/ (43) 3472-2273	esc_vanguarda@hotmail.com

06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.100,00

Marca: DURAMOBILE
Fabricante: DURAMOBILE
Modelo: DURAMOBILE
Descrição: Prateleira Material: Madeira Mdf , Comprimento: 1,93 M, Caracteristicas Adicionais: Spots Para Iluminação , Espessura: 6 CM, Profundidade: 25 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R ALICE MARIA ALVES, 90	Elton	(19) 4113-1373	eltonjulio10@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.929,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 37.309.919/0001-71
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos / materiais complementares e necessários à adaptação do espaço destinado a implantação do modelo de lanchonete e restaurante escola do SENAC..
Descrição: **Prateleira -** Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox
CatMat: **458664** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,80 M | Largura: 0,30 M | Uso: Guarda De Utensilios | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Data: 01/09/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:200100
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/10/2023 15:53
Homologação: 01/12/2023 14:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: DF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0245
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.196.467/0001-97	EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MEGA INOX
Fabricante: MEGA INOX
Modelo: PRATELEIRA/INOX
Descrição: : Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNG 9, 06	Eduardo	(61) 9275-0832	equiparbrasilia@gmail.com

41.928.394/0001-20	SMI. QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 1.080,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.087,00

Marca: SERVEAÇO
Fabricante: SERVEAÇO
Modelo: PSL.0120.AT
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R$ 1.087,00

Marca: MOBINOX
Fabricante: MOBINOX
Modelo: PRATELEIRA LISA 1200X350MM
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano Quantidade: 3

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R$ 1.087,51

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: PRATELEIRA
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

20.688.216/0001-07	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	R$ 1.087,51

Marca: CMM
Fabricante: CMM
Modelo: PRATELEIRA LISA EM INOX
Descrição: Prateleira Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QUADRA 305 BLOCO C, 34	ALEXANDRE ALVES XAVIER	(61) 3226-2430	alexandre.axps@gmail.com

47.928.331/0001-50	MP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.087,51

Marca: propria
Fabricante: MP SOLUCOES
Modelo: proprio
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Endereço:

.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.087,51

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: PTL Inox
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA	R$ 1.087,51

Marca: MOPAL
Fabricante: MOPAL
Modelo: ESPECIAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	RUA PROFESSORA SELMA, 853	Marcos	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

50.379.954/0001-25	50.379.954 ANA LUIZA DA CONCEICAO	R$ 1.087,51

Marca: similar
Fabricante: compativel
Modelo: Prateleira
Descrição: : Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensílios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Endereço:

.

14.649.739/0001-33	EDUARDO MOURA DE OLIVEIRA	R$ 1.087,51

Marca: PROPRIA
Fabricante: EINOX
Modelo: EINOX
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R FRANCISCO FAEYER SOBRINHO, 580	(32) 3215-5101/ (32) 3215-7311	tavaresrangel@tavaresrangel.com.br

11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	R$ 1.584,00

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL
Modelo: PSLC-ESP
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL LUIS GONZAGA DE AZEVEDO, 22	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 1.980,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva). Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Julio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0246
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.875.492/0001-71	RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670	R$ 2.400,00

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo: 1200X350
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); conforme especificações Anexo A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Florestal	R JOSE JACINTO DE FARIA, 160	RICARDO	(31) 99063-1739	ricardo.rgcomercio@gmail.com

08.486.214/0001-21 CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 2.376,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: PSLG-1200
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva); Modelo de referência: Cozil ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal. Garantia mínima: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI R$ 5.000,00
VENCEDOR

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: PTL120/NACIONAL
Descrição: PRATELEIRA LISA EM INOX SOB MEDIDA Prateleira deverá ser fabricada em aço inoxidável. Construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 bitola 18, com metalon de inox nas laterais para reforçar o acabamento; Dimensões: 1200 x 350 x variável mm (paredes em curva);;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

36.330.093/0001-60 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA R$ 25.000,00

Marca: Similar
Fabricante: Similar
Modelo: Similar
Descrição: PRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,30 M, USO GUARDA DE UTENSÍLIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADA POR MÃO FRANCESA EM AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNJ 48, 50	(61) 9377-8123	felixerochasolucoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R$ 3.530,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.296.968/0001-03
Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de bancadas e prateleiras em aço inox, para atender as necessidades do Senac-DF..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox
CatMat: **458664** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,80 M | Largura: 0,30 M | Uso: Guarda De Utensilios | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Data: 24/08/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:432023 / UASG:926781
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/08/2023 15:45
Homologação: 19/02/2024 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 540,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda.Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 620,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: ESP.SOB MEDIDA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA	R$ 750,00

Marca: usi16
Fabricante: USINOX SERVICE LTDA EPP
Modelo: usinox16
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	RUA CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

48.201.043/0001-61	BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	R$ 774,09

Marca: BR COZINHAS
Fabricante: BRCP
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano em chapa de aço inox 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Endereço:

.

45.196.467/0001-97	EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 800,00

Marca: MEGA INOX
Fabricante: MEGA INOX
Modelo: PRATELEIRA /INOX
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNG 9, 06	Eduardo	(61) 9275-0832	equiparbrasilia@gmail.com

34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R$ 850,00

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: Prateleira
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	R$ 880,00

Marca: BEZALEL
Fabricante: BEZALEL
Modelo: BEZALEL
Descrição: PRATELEIRA INOX, LISA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE TIPO MÃO FRANCESA, PLANO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL 430, COM 40MM DE BORDA. MEDIDAS: 180X35X4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 545	(91) 3204-2614	jlraraujo@jlraraujo.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl.
0247
ERICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	R$ 850,14

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP
Modelo: RVPL-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 950,00

Marca: IMECA
Fabricante: IMECA
Modelo: IMECA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	DAIANE	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com

54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 998,34

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Modelo: PSLC-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	Rua Botucatu, 200	(11) 2832-8080	cozil@cozil.com.br

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: PRT 180
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIO DE ACO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: Ferrinox
Fabricante: Ferrinox
Modelo: Senac 16
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q AC 104, SN	Antônio Gomes de Oliveira	(61) 3384-6763	ferrinox@gmail.com

13.613.292/0001-80	FORTE EM ACO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL LTDA	R$ 1.000,00

Marca: FORTE EM ACO
Fabricante: FORTE EM ACO
Modelo: CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	AREA AC 219 CONJUNTO B LOTE, 14	(61) 3394-2617	forte.em@bol.com.br

36.078.874/0001-09	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 1.012,00

VENCEDOR

Marca: QUALINOX
Fabricante: QUALINOX
Modelo: QUALINOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasilia	SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK TRECHO 1, SN	(61) 8366-4017

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.343.700/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	R$ 1.012,00

Marca: Cds Industrial
Fabricante: Cds Industrial
Modelo: Cds Industrial
Descrição: Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Ino

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q SEES QUADRA 13 LOTE. 6/7	EDSON VIEIRA JUNIOR	(61) 9867-9794	contatomgincorporadora@gmail.com

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 1.012,17

Marca: MR INOX
Fabricante: MR INOX
Modelo: MR INOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 MARCA: MR INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE. 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorecanto@gmail.com

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R$ 1.499,00

Marca: .
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	RUA CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br

43.553.668/0001-79	ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.500,00

Marca: MACOM
Fabricante: MACOM
Modelo: macom
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV JULIA GAIOLLI, 474	Alex	(11) 2085-7000	amoscardo@acosmacom.com.br

46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 50.000,00

Marca: Cofap inox
Fabricante: Cofap inox
Modelo: bancada
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 180x35x4 MARCA: Cofap inox MODELO: prateleira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com

Item 19: MESA PRATELEIRA DUPLA INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), prateleira soldada e reforçada, pé com regulagem em nylon, estrado duplo.MEDIDAS: 1,90 X 0,70 X 0,90

Preço Estimado: R$ 4.534,28 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.534,28 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.534,28

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 6.710,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de mobiliário sob medida para atender a todas as Unidades da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Descrição: **Prateleira** - Material: Madeira, Acabamento: Natural, Comprimento: 200 CM, Largura: 35 CM, Tipo: Suspensa,

CatMat: **612554** - Material: Madeira | Acabamento: Natural | Comprimento: 200 CM | Largura: 35 CM | Tipo: Suspensa

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2392023 / UASG:153163
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 10:36
Homologação: 21/12/2023 10:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0248 ÉRICA Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.343.579/0001-62	IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 6.710,00**

VENCEDOR

Marca: CASA ART
Fabricante: CASA ART
Modelo: MOD.PSMDF
Descrição: MÓVEIS SOB MEDIDA - ARMÁRIO - 5.3.1. Painéis em madeira Deverão ser fabricados em chapas de compensado naval com 20 mm de espessura com acabamento em Verniz Wood Wood 70 ou similar. 5.3.2. Portas Devem ser feitas 2 portas de correr na parte frontal do armário, uma em cada extremidade. As portas devem ser fabricadas em chapas de compensado naval, com 20 mm de espessura, com acabamento em Verniz Wood Wood ou similar. Cada uma das 2 portas deve ter 2,10 m de altura e 0,64 m de largura. 5.3.3. Prateleiras No armário deve ter 18 prateleiras, feitas em chapas de compensado naval, com 20 mm de espessura, com acabamento em Verniz Wood Wood 70 ou similar. As prateleiras das partes mais externas do armário devem ter um distanciamento de 40 cm. Já as do meio devem possuir distanciamento de 34 cm. As prateleiras deverão ser apoiadas por pinos de suporte redondo, que possibilitem a retirada das chapas de compensado naval 5.3.4. Corrediças Todas as portas devem ter trilhos de alumínio de 200 mm, com comprimento de acordo com a largura total do corrimento das portas. Bem como todas as 2 as portas devem possuir roldanas compatíveis com os trilhos. 5.3.5. Puxadores Os puxadores das portas devem ser puxadores de perfil de alumínio com 15 mm de largura e 1.94 m de altura a 2 cm da borda interna da porta, conforme projeto. MÓVEIS SOB MEDIDA - ARMÁRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	RUA SANTOS SARAIVA, 840	Viviane Azevedo Martins	(48) 3039-0602	ideiabrasil@ymail.com

45.283.794/0001-86	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 6.785,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Hartz	RUA IGUATEMI, 851	(51) 9999-9999	recepcao@cc.cnt.br

28.851.697/0001-23	DAGUIMAR ARALDI	R$ 7.561,00

Marca: DELTA MOVEIS
Fabricante: DELTA MOVEIS
Modelo: DELTA MOVEIS
Descrição: : Material: Madeira, Acabamento: Natural, Comprimento: 200 CM, Largura: 35 CM, Tipo: Suspensa,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ZABOVARI SCHNEIDER, 1885	(48) 9626-4320	dagui.a@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 4.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis sob medida, visando atender às necessidades da UPA Tancredo, UPA Veneza, USF Sede Alvorada, USF São Salvador, USF Parque Verde, Farmácias básicas e o Setor de Protocolos de Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal de Cascavel- PR..

Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Madeira Mdf , Comprimento: 1,93 M, Caracteristicas Adicionais: Spots Para Iluminação , Espessura: 6 CM, Profundidade: 25 C

CatMat: **444518** - Material: Madeira Mdf | Comprimento: 1,93 M | Caracteristicas Adicionais: Spots Para Iluminação | Espessura: 6 CM | Profundidade: 25 CM

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1722023 / UASG:987493
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 13:17
Homologação: 22/12/2023 09:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.267.882/0001-30	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	**R$ 4.500,00**

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R OLEGARIO MARIANO, 2548	(45) 9947-0506	marcenaria.panorama@hotmail.com

20.796.794/0001-59	LUANA CAROLINE FRIEDRICH DE CARVALHO MARCHETTO - 06610124922	R$ 4.700,00

Marca: Própria
Fabricante: Marcenaria
Modelo: Único
Descrição: PRATELEIRA, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1,93 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, ESPESSURA 6 CM, PROFUNDIDADE 25 CM

Endereço:
.

19.796.814/0001-02	URBANUS DECOR LTDA	R$ 4.750,00

VENCEDOR

Marca: Planejado
Fabricante: Urbanus Decor
Modelo: Planejado
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAO FAZIO, 310	(45) 3306-2400	orcacascavel@orcacontabilidade.com.br

38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	R$ 4.768,00

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda
Modelo: Sob Medida
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFENCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1769	(41) 3642-2247 / (41) 8414-8556	compras@belniakimoveis.com.br

02.402.735/0001-77	MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 4.800,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CONFORME O EDITAL
Descrição: 3 PRATELEIRAS MOD 10, CONFORME DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO, DISPONÍVEIS TAMBÉM ATRAVÉS DO LINK NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	AV SOUZA NAVES, 1.245	(43) 3472-2281/ (43) 3472-2273	esc_vanguarda@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.100,00

Marca: DURAMOBILE
Fabricante: DURAMOBILE
Modelo: DURAMOBILE
Descrição: Prateleira Material: Madeira Mdf , Comprimento: 1,93 M, Características Adicionais: Spots Para Iluminação , Espessura: 6 CM, Profundidade: 25 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R ALICE MARIA ALVES, 90	Elton	(19) 4113-1373	eltonjulio10@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0249
ÉRICA
Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 3.400,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 95.590.832/0001-11
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO
Objeto: Aquisição de móveis planejados para aquisição da estrutura da sala de Urgência e Emergência..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Madeira , Acabamento: Natural , Comprimento: 200 CM, Largura: 35 CM, Tipo: Suspensa
CatMat: **612554** - Material: Madeira | Acabamento: Natural | Comprimento: 200 CM | Largura: 35 CM | Tipo: Suspensa

Data: 07/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:772023 / UASG:985495
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 15:06
Homologação: 07/12/2023 15:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Conjunto
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.973.043/0001-17 *VENCEDOR*	PLANEJADOS SAO BENTO LTDA	R$ 3.400,00

Marca: Marca propria
Fabricante: Própria
Modelo: Próprio
Descrição: Prateleira almoxarifado

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais **R$ 3.527,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.296.968/0001-03
Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de bancadas e prateleiras em aço inox, para atender as necessidades do Senac-DF..
Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Aço Inox Aisi 304 , Largura: 240 CM, Uso: Armazenagem Em Câmara Fria , Características Adicionais: 4 Rodízios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava) , Altura: 160 CM, Profundidade: 40 CM, Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos , Capacidade: 250 K
CatMat: **484164** - Material: Aço Inox Aisi 304 | Largura: 240 CM | Uso: Armazenagem Em Câmara Fria | Características Adicionais: 4 Rodízios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava) | Altura: 160 CM | Profundidade: 40 CM | Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos | Capacidade: 250 KG

Data: 24/08/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:432023 / UASG:926781
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/08/2023 15:45
Homologação: 19/02/2024 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 450,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda.Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 520,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: ESP.SOB MEDIDA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

36.078.874/0001-09	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 600,00

VENCEDOR

Marca: QUALINOX
Fabricante: QUALINOX
Modelo: QUALINOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK TRECHO 1, SN	(61) 8366-4017

34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R$ 650,00

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: Prateleira
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

48.201.043/0001-61	BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	R$ 729,41

Marca: BR COZINHAS
Fabricante: BRCP
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano em chapa de aço inox 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Endereço:
-

83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA	R$ 750,00

Marca: BEZALEL
Fabricante: BEZALEL
Modelo: BEZALEL
Descrição: PRATELEIRA INOX, LISA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE TIPO MÃO FRANCESA. PLANO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430, COM 40MM DE BORDA. MEDIDAS: 150X35X4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 545	(91) 3204-2614	jlraraujo@jlraraujo.com.br

10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	R$ 750,64

Marca: REVITEC
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP
Modelo: RVPL-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA	R$ 820,00

Marca: usi15
Fabricante: USINOX SERVICE LTDA EPP
Modelo: usinox15
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	RUA CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

43.553.668/0001-79 ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 850,00

Marca: MACOM
Fabricante: MACOM
Modelo: macom
Descrição: Prateleira Material: Aço Inox Aisi 304 , Largura: 240 CM, Uso: Armazenagem Em Câmara Fria , Caracteristicas Adicionais: 4 Rodizios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava) , Altura: 160 CM, Profundidade: 40 CM, Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos , Capacidade: 250 K

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV JULIA GAIOLLI, 474	Alex	(11) 2085-7000	amoscardo@acosmacom.com.br

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA — R$ 899,00

Marca: .
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: Prateleira Material: Aço Inox Aisi 304 , Largura: 240 CM, Uso: Armazenagem Em Câmara Fria , Caracteristicas Adicionais: 4 Rodizios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava) , Altura: 160 CM, Profundidade: 40 CM, Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos , Capacidade: 250 K

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	RUA CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br

27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI — R$ 900,00

Marca: IMECA
Fabricante: IMECA
Modelo: IMECA
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	DAIANE	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com

13.613.292/0001-80 FORTE EM ACO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL LTDA — R$ 900,00

Marca: FORTE EM ACO
Fabricante: FORTE EM ACO
Modelo: CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	AREA AC 219 CONJUNTO B LOTE, 14	(61) 3394-2617	forte.em@bol.com.br

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA — R$ 908,07

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Modelo: PSLC-ESP
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	Rua Botucatu, 200	(11) 2832-8080	cozil@cozil.com.br

03.152.249/0001-00 MADENOX COMERCIO DE ACO EIRELI — R$ 940,00

Marca: Ferrinox
Fabricante: Ferrinox
Modelo: Senac 15
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q AC 104, SN	Antônio Gomes de Oliveira	(61) 3384-6763	ferrinox@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.343.700/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	R$ 949,00

Marca: Cds Industrial
Fabricante: Cds Industrial
Modelo: Cds Industrial
Descrição: Descrição: Prateleira Material: Aço Inox Aisi 304 , Largura: 240 CM, Uso: Armazenagem Em Câmara Fria , Caracteristicas Adicionais: 4 Rodízios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava) , Altura: 160 CM, Profundidade: 40 CM, Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos , Capacidade: 250

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SEES QUADRA 13 LOTE. 6/7	EDSON VIEIRA JUNIOR	(61) 9867-9794	contatomgincorporadora@gmail.com

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 949,19

Marca: MR INOX
Fabricante: MR INOX
Modelo: MR INOX
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4 MARCA: MR INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE. 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorecanto@gmail.com

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 949,60

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: PRT 150
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 80x35x4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

45.196.467/0001-97	EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 3.500,00

Marca: MEGA INOX
Fabricante: MEGA INOX
Modelo: PRATELEIRA /INOX
Descrição: : Prateleira Material: Aço Inox Aisi 304 , Largura: 200 CM, Uso: Guarda De Utensilios , Altura: 1,50 M , Profundidade: 60 CM, Capacidade: 300 K

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNG 9, 06	Eduardo	(61) 9275-0832	equiparbrasilia@gmail.com

46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 50.000,00

Marca: Cofap inox
Fabricante: Cofap inox
Modelo: bancada
Descrição: Prateleira inox, lisa, com suporte de fixação em parede tipo mão francesa. Plano confeccionado em chapa de aço inoxidável 430, com 40mm de borda. Medidas: 150x35x4 MARCA: Cofap inox MODELO: prateleira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com

Item 20: PRATELEIRA AÉREO INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), sapatas de regulagem (nylon), prateleiras soldadas e reforçadas, acabamento escovado. MEDIDAS: 1,15 X 0,32 X 0,1,60

Preço Estimado: R$ 2.271,24 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.271,24 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.271,24

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 2.599,40**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 28.521.748/0001-59

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, MATERIAIS DE USO PERMANENTE E DE USO DIÁRIO para estruturação da ESCOLA DE FORMAÇÃO EM GASTRONOMIA POPULAR, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto..

Descrição: **Prateleira** - Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,00 M, Largura: 0,40 M, Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox , Aplicação: Cozinha Industrial

CatMat: **278053** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,00 M | Largura: 0,40 M | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox | Aplicação: Cozinha Industrial

Data: 08/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:985867

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2023 15:45

Homologação: 10/11/2023 16:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 0251 ERICA Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 525,98

Marca: SERVEAÇO
Fabricante: SERVEAÇO
Modelo: PSL.0190.AT
Descrição: Prateleira de parede lisa, em aço inox 304 liga 18.8 chapa 18, espessura 1,27mm; com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; Dimensões: 2000x350x40mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R$ 900,00

Marca: projinox
Fabricante: projinox
Modelo: Prateleira de parede lisa
Descrição: Prateleira de parede lisa, em aço inox 304 liga 18.8 chapa 18, espessura 1,27mm; com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; Dimensões: 2000x350x40mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br

24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 995,50

VENCEDOR

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: ESPECIAL
Descrição: CONFORME O EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

39.972.025/0001-92	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	R$ 1.000,84

Marca: bf cozinhas
Fabricante: bf cozinhas
Modelo: bf1001
Descrição: 2 278053 Prateleira de parede lisa, em aço inox 304 liga 18.8 chapa 18, espessura 1,27mm; com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; Dimensões: 2000x350x40mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CACHOEIRA, 1468	Flavia Silva	(11) 2694-3041	licitacao@milinox.com.br

43.875.492/0001-71	RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670	R$ 3.000,00

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo: ERINOX
Descrição: Prateleira de parede lisa, em aço inox 304 liga 18.8 chapa 18, espessura 1,27mm; com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; Dimensões: 2000x350x40mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Florestal	R JOSE JACINTO DE FARIA, 160	RICARDO	(31) 99063-1739	ricardo.rgcomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.618.454/0001-94	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.785,00

Marca: inox
Fabricante: inox
Modelo: inox
Descrição: Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,00 M, Largura: 0,40 M, Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox , Aplicação: Cozinha Industrial

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467	(21) 2222-2222	rhcontabil@gmail.com

08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 4.790,00

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: PSLG-2000
Descrição: Prateleira de parede lisa, em aço inox 304 liga 18.8 chapa 18, espessura 1,27mm; com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; Dimensões: 2000x350x40mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

16.097.422/0001-67	JFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.797,89

Marca: JFA
Fabricante: JFA
Modelo: MODULLUS
Descrição: Prateleira de parede lisa, marca ALFATEC #18 .Construída em aço inoxidável; .Com mãos francesas para fixação na parede por parafusos; .Dimensões: 2000x350x40mm. NCM: 8438.80.90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R GERSON FERREIRA, 00031	(21) 4040-4033

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 1.985,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para compor as cozinhas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto/SP (Lista 02), conforme edital e seus anexos..
Descrição: **Prateleira -** Prateleira Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,30 M, Uso: Guarda De Utensilios , Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox
CatMat: **458664 -** Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,80 M | Largura: 0,30 M | Uso: Guarda De Utensilios | Caracteristicas Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Data: 25/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:4162023 / UASG:986969
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2024 16:22
Homologação: 12/01/2024 14:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.486.214/0001-21	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	**R$ 1.985,00**

VENCEDOR

Marca: GRUNOX
Fabricante: GRUNOX
Modelo: PSPTG- 1500
Descrição: Prateleira suspensa com escorredor de pratos e talheres: Reforçada em 100% em inox 304, liga 18.8, para colocar canecas, pratos e talheres após higienizados. Deverá possuir medidas mínimas de 1,50 mts de comprimento e 25 cm de largura, sendo 75 cm de prateleira para colocar canecas e 75 cm de escorredor de pratos. A parte para canecas deverá possuir perfil de seção circular com diâmetro de 1/4", ou retangular distância máxima de 25 mm entre eles; acabamento não cortante com soldas não aparentes em todo o equipamento e grades, onde deverão ser de argônio e possuir superficie lisa e homogênea. A parte para os pratos deverá possuir recortes para encaixe dos pratos com leve angulação em "V" garantindo segurança de que os pratos não escorregarão - distância entre os recortes de 25 mm. Deve acompanhar um escorredor circular de talheres com 20cm de profundidade e largura. Inclusa instalação. Com garantia mínima de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0238
ÉRICA
Rúbrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R$ 2.039,00

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Prateleira suspensa com escorredor de pratos e talheres: Reforçada em 100% em inox 304, liga 18.8, para colocar canecas, pratos e talheres após higienizados. Deverá possuir medidas mínimas de 1,50 mts de comprimento e 25 cm de largura, sendo 75 cm de prateleira para colocar canecas e 75 cm de escorredor de pratos. A parte para canecas deverá possuir perfil de seção circular com diâmetro de 1/4, ou retangular distância máxima de 25 mm entre eles; acabamento não cortante com soldas não aparentes em todo o equipamento e grades, onde deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea. A parte para os pratos deverá possuir recortes para encaixe dos pratos com leve angulação em "V" garantindo segurança de que os pratos não escorregarão - distância entre os recortes de 25 mm. Deve acompanhar um escorredor circular de talheres com 20cm de profundidade e largura. Inclusa instalação. Com garantia mínima de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br

24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 2.040,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: PTLS150/NACIONAL
Descrição: Prateleira suspensa com escorredor de pratos e talheres: Reforçada em 100% em inox 304, liga 18.8, para colocar canecas, pratos e talheres após higienizados. Deverá possuir medidas mínimas de 1,50 mts de comprimento e 25 cm de largura, sendo 75 cm de prateleira para colocar canecas e 75 cm de escorredor de pratos. A parte para canecas deverá possuir perfil de seção circular com diâmetro de 1/4", ou retangular distância máxima de 25 mm entre eles; acabamento não cortante com soldas não aparentes em todo o equipamento e grades, onde deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea. A parte para os pratos deverá possuir recortes para encaixe dos pratos com leve angulação em "V" garantindo segurança de que os pratos não escorregarão - distância entre os recortes de 25 mm. Deve acompanhar um escorredor circular de talheres com 20cm de profundidade e largura. Inclusa instalação. Com garantia mínima de 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	R$ 3.111,67

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL
Modelo: PSPC-ESP
Descrição: Prateleira suspensa com escorredor de pratos e talheres: Reforçada em 100% em inox 304, liga 18.8, para colocar canecas, pratos e talheres após higienizados. Deverá possuir medidas mínimas de 1,50 mts de comprimento e 25 cm de largura, sendo 75 cm de prateleira para colocar canecas e 75 cm de escorredor de pratos. A parte para canecas deverá possuir perfil de seção circular com diâmetro de 1/4", ou retangular distância máxima de 25 mm entre eles; acabamento não cortante com soldas não aparentes em todo o equipamento e grades, onde deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea. A parte para os pratos deverá possuir recortes para encaixe dos pratos com leve angulação em "V" garantindo segurança de que os pratos não escorregarão - distância entre os recortes de 25 mm. Deve acompanhar um escorredor circular de talheres com 20cm de profundidade e largura. Inclusa instalação. Com garantia mínima de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL LUIS GONZAGA DE AZEVEDO, 22	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

11.003.061/0001-29	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4.000,00

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação própria
Modelo: PRT Inox Padrão
Descrição: PRATELEIRA; Tipo/Modelo: Padrão; Material: Aço. Conforme Anexo II – Termo de Referência e Memorial Descritivo. Valor unitário máximo estimado: R$ 3.111,67

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R REGIANI, 40	Silvia	(11) 2229-2323	oficinox@oficinox.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 2.229,31**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0190-49

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

Objeto: Aquisic¸a~o de equipamento de rancho..

Descrição: **PRATELEIRA** - PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA =2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MI'NIMA DOS GARFOS = 80MM;ALTURA MA'XIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM;LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE(1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA;08 PONTOS DE LUBRIFICAC¸A~O; VA'LVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE ECONTROLADA; SIMILAR A EMPILHADEIRAS CATARINENSE

CatMat: **239632** - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 1,70 M | Largura: 0,50 M | Uso: Cozinha Industrial

Data: 24/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:120645

Lote/Item: /147

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/08/2023 08:11

Homologação: 07/08/2023 10:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68 *VENCEDOR*	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	**R$ 2.229,31**

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo: VONDER
Descrição: PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA — R$ 2.544,00

Marca: Lynus PML-685
Fabricante: Lynus
Modelo: Lynus
Descrição: Paleteira manual 2.500 kg - rodado duplo capacidade nominal de carga = 2.500 kg; rodado duplo = nylon (ny); altura mínima dos garfos = 80 Mm;altura máxima dos garfos = 200 mm; comprimento dos garfos = 1.150 mm; Largura total dos garfos = 685 mm; largura do corredor palete (1000x1200) (ast) = 1.807 mm; raio de giro (wa) = 1.392 mm; controle de descida; 08 pontos de lubrificação; válvula blc = permite uma descida suave e controlada; similar a empilhadeiras catarinense

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688	alexandre@sanigran.com.br

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA — R$ 2.835,00

Marca: OSTEN FERRAMENTAS
Fabricante: OSTEN FERRAMENTAS
Modelo: PDN 255 Vonder
Descrição: PRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,70 M, LARGURA 0,50 M, USO COZINHA INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	Antonio Macedo	(31) 3445-5722	imaginarebrasil@gmail.com

08.486.214/0001-21 CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 3.400,00

Marca: PALETRANS
Fabricante: PALETRANS
Modelo: TM2500
Descrição: PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA = 2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS = 80MM ALTURA MÁXIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM; LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE (1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA; 08 PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO; VÁLVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE E CONTROLADA; SIMILAR A EMPILHADEIRAS CATARINENSE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAETANO BASSO, 133	(11) 2746-1296	vilela68@ig.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.658.139/0001-77	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 3.405,00

0253
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
ÉRICA
Rubrica

Marca: EMPILHADEIRAS
Fabricante: EMPILHADEIRAS CATARINENSE
Modelo: "PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDA
Descrição: "PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA = 2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS = 80 MM;ALTURA MÁXIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM; LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE (1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA; 08 PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO; VÁLVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE E CONTROLADA; SIMILAR A EMPILHADEIRAS CATARINENSE// O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame.//O material à ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame e possui CTF – IBAMA"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00151	Silvana	(21) 98859-8644	silvana021977@yahoo.com.br

39.885.427/0001-50	UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 5.999,00

Marca: UP EQUIPAMENTS
Fabricante: UP EQUIPAMENTS
Modelo: UP EQUIPAMENTS
Descrição: PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA = 2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS = 80 MM; ALTURA MÁXIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM; LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE (1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA; 08 PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO; VÁLVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE E CONTROLADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R TEJUACU, 100	Beatriz	(62) 3434-3491	adm.unidas@outlook.com.br

14.959.265/0001-26	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.490,00

Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo: UND
Descrição: 147 "PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA = 2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS = 80 MM;ALTURA MÁXIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM; LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE (1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA; 08 PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO; VÁLVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE E CONTROLADA; SIMILAR A EMPILHADEIRAS CATARINENSE" MARCA: / FABRICANTE: UNIDADE 3 R$ 6.682,72 R$ 20.048,16

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CENTRAL DE MINAS, 11	(21) 3395-5786	lc.silva.ltda@gmail.com

50.533.416/0001-43	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R$ 8.000,00

Marca: Vonder
Fabricante: Vonder
Modelo: 2,5T
Descrição: PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - RODADO DUPLO CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA =2.500 KG; RODADO DUPLO = NYLON (NY); ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS = 80MM;ALTURA MÁXIMA DOS GARFOS = 200 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS = 1.150 MM;LARGURA TOTAL DOS GARFOS = 685 MM; LARGURA DO CORREDOR PALETE(1000X1200) (AST) = 1.807 MM; RAIO DE GIRO (WA) = 1.392 MM; CONTROLE DE DESCIDA;08 PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO; VÁLVULA BLC = PERMITE UMA DESCIDA SUAVE ECONTROLADA; SIMILAR A EMPILHADEIRAS CATARINENSE

Endereço:

Item 21: ESTANTE 4 PLANOS INOX - Aço inox AISI 430 #22 (0,8mm), acabamento escovado. MEDIDAS: 1M X 0,40

Preço Estimado: R$ 4.197,51 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.197,51 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.197,51

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 7.722,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Objeto: Registro de preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições de mobiliário, novos e sem uso, em atendimento às demandas da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, conforme especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório..

Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 9u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Em Aço , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Aplicação: Rede De Informática

CatMat: **607742** - Tipo: Gabinete | Padrão: 19" X 9u X 570 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Em Aço | Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico | Aplicação: Rede De Informática

Data: 17/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:925543
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2024 11:46
Homologação: 27/02/2024 12:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
70.159.801/0001-80 *VENCEDOR*	ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 444,00

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 9u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Em Aço , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Aplicação: Rede De Informática

Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Mossoró	R SANTOS DUMONT, 236

51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R$ 15.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: ESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19' X 9U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA

Endereço:
-

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2.746,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC

Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos de rede lógica e cabeamento estruturado, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC)..

Descrição: **Estante rack** - Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 8u X 470 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Cor: Preta , Tipo Fixação: Porca Gaiola , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho

CatMat: **463273** - ESTANTE RACK

Data: 12/01/2024 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:459931
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 13:07
Homologação: 25/01/2024 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 390
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 450,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 421,7 ×472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 192 mm e280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Endereço:

01.115.345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA				R$ 600,00

Marca: MAXI
Fabricante: MAXI
Modelo: 8 U
Descrição: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 8u X 470 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Cor: Preta , Tipo Fixação: Porca Gaiola , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA FORNACIARI, 82	Wilson	(31) 3469-0301	financeiro@multiredebh.com.br

13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	R$ 700,00

VENCEDOR

Marca: CWB
Fabricante: CWB METAL
Modelo: RAP198UP470
Descrição: MINI RACK PAREDE: Largura 19 polegadas, Altura 8U, Profundidade total 470mm, Cor predominante: Preto, Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Tipo de fixação: Parede, Dimensões externas (L × A × P): 550 × 422 × 472 mm, Disiância entre perfis de 192 e 280 mm, Possui abertura para cabos destacável, Permite instalação de sistema de ventilação no teto; É fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação, Permite montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda), Porta com fecho com chave, Visor da porta em acrilico Transparente, Suporta carga máxima de 90kg, Produzido em: Aço SAE 1008, Compatível com a norma IEC60297.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES, 56	DIANA	(41) 3027-2165	azlicitacao@yahoo.com.br

36.073.412/0001-07	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 900,00

Marca: MAX ELETRON - 4915
Fabricante: MAX ELETRON - 4915
Modelo: MAX ELETRON - 4915
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; 3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 421,7 × 472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 192 mm e 280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R PERNAMBUCO, 803	(68) 9202-9070/ (68) 9925-2505	contato@resplan.com.br

39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA	R$ 1.000,00

Marca: JL PROTEC
Fabricante: JL PROTEC
Modelo: MODELO: R1908uSTD
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; Deve possuir largura padrão 19Polegadas; Deve possuir profundidade total de470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 421,7 ×472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 192 mm e280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297 MARCA: JL PROTEC/MODELO: R1908uSTD

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.200,00

Marca: legrand
Fabricante: legrand
Modelo: 19"
Descrição: RACK PAREDE 19" 09U X 470MM CZ- LEGRAND

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 105-D, 104	SANDI	(62) 3242-5830	vendas core@coretecnologia.net.br

34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.300,00

Marca: NAZDA
Fabricante: NAZDA
Modelo: NAZDA 8U 19POL
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmininas (L A P): 550 421,7 472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 192 mm e280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	jossianec@hotmail.com

17.652.529/0001-92	CLEMILSON F. DA COSTA	R$ 1.443,60

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MRD 847
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; 3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 421,7 × 472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 192 mm e 280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R JACANA, 33	CLEMILSON	(68) 3225-7903	clemilson.costa@gmail.com

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	R$ 1.464,31

Marca: Intelbrás
Fabricante: Intelbrás
Modelo: MRD 857
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1.Especificações técnicas: 2.Deve possuir altura: 8U; 3.Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4.Deve possuir profundidade total de470mm; 5.Deve possuir cor predominante: Preto; 6.Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7.Tipo de fixação: Parede; 8.Deve ter dimensões externasmininas (L × A × P): 550 × 421,7 × 472 mm; 9.Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 192 mm e280 mm; 10.Deve possuir abertura para cabos destacável; 11.Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12.Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13.Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14.Deve possuir porta com fecho com chave; 15.Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16.Deve suportar carga máxima de 90kg; 17.Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18.Deve ser compatível com a norma IEC60297; Marca: Intelbrás, Modelo: MRD 857

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	RUA 10 DE JUNHO, 690	Soneli	(68) 3224-6011	licitacao@i9solucoesti.com.br

21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CON107
Descrição: Estante rack - Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 8u X 470 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Cor: Preta , Tipo Fixação: Porca Gaiola , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CORONEL JOSE GUIMARAES, 199	HUGO	(81) 99166-7422	governo@lanconex.com.br

36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	R$ 1.560,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MINI RACK PAREDE TIPO I
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company

Rubrica
ERICA
0255
Fls
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: MOREIRA
Fabricante: MOREIRA
Modelo: MINI RACK PAREDE ECOLINE 08UX470MM PRETO C/ PORTA
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO I 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 8U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de470mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 421,7 472 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 192 mm e280 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e áretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 90kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenislon	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

00.355.053/0001-25	POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.076,00

Marca: IP Metal
Fabricante: IP Metal
Modelo: 1020960550
Descrição: Rack Parede 19" 09U 565x550x600mm (AxLxP) Desmontável Porta Frontal Moldura Aço 0,9mm e Vidro 4mm Reversível Fechadura Cilindro Pino Aterramdento Estrutura Laterais Aço 0,7mm Destacável Traseira 0,75mm Aco 0,9mm Destacável Preto IP Metal 1020960550

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV EPAMINONDAS JACOME, 3218	(68) 9958-4305/ (68) 2102-4982	cherri@cherri.com.br

33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 5.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 8u X 470 Mm , Estrutura: Chapa Aço , Cor: Preta , Tipo Fixação: Porca Gaiola , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: ESTANTE RACK
Fabricante: ESTANTE RACK
Modelo: ESTANTE RACK
Descrição: ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19' X 8U X 470 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.044,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC

Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos de rede lógica e cabeamento estruturado, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC)..

Descrição: **Estante rack -** Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

CatMat: **349849 -** Padrão: 19" X 12u X 570 Mm | Estrutura: Aço | Portas: Laterais E Traseiras Removiveis | Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico | Cor: Bege

Data: 12/01/2024 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:459931
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 13:07
Homologação: 25/01/2024 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 270
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 600,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CONTATO
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;

Endereço:

-

01.115.345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 700,00

Marca: MAXI
Fabricante: MAXI
Modelo: 12 X 570
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA FORNACIARI, 82	Wilson	(31) 3469-0301	financeiro@multiredebh.com.br

36.073.412/0001-07	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 1.020,00

Marca: MAX ELETRON - 4409
Fabricante: MAX ELETRON - 4409
Modelo: MAX ELETRON - 4409
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U;3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R PERNAMBUCO, 803	(68) 9202-9070/ (68) 9925-2505	contato@resplan.com.br

13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	R$ 1.100,00

VENCEDOR

Marca: CWB
Fabricante: CWB METAL
Modelo: RPA 1912UP570
Descrição: MINI RACK PAREDE: Largura 19 polegadas, Altura 12U, Profundidade total 570mm, Cor predominante: Preto, Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Tipo de fixação: Parede, Dimensões externas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm, Distância entre perfis de 292 e 380 mm, Possui abertura para cabos destacável, Permite instalação de sistema de ventilação no teto; É fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação, Permite montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda), Porta com fecho com chave, Visor da porta em acrílico Transparente, Suporta carga máxima de 90kg, Produzido em: Aço SAE 1008, Compatível com a norma IEC60297.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES, 56	DIANA	(41) 3027-2165	azlicitacao@yahoo.com.br

34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.400,0

Marca: NAZDA
Fabricante: NAZDA
Modelo: NAZDA 12U, 19POL
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; Deve possuir largura padrão 19Polegadas; Deve possuir profundidade total de570mm; Deve possuir cor predominante: Preto; Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; Deve possuir abertura para cabosdestacável; Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); Deve possuir porta com fecho comchave; Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; Deve suportar carga máxima de 100kg; Deve ser produzido em: Aço SAE1008; Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	jossianec@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.652.529/0001-92	CLEMILSON F. DA COSTA	R$ 1.428,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0256
ÉRICA
Rubrica

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MRD 1257
Descrição: "MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19 Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de 570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externas mininas (L × A × P): 550 × 600 × 570 mm; 9. Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e 380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabos destacável; 11. Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da abertura da porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho com chave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE 1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC 60297;"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R JACANA, 33	CLEMILSON	(68) 3225-7903	clemilson.costa@gmail.com

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	R$ 1.460,64

Marca: Intelbrás
Fabricante: Intelbrás
Modelo: MRD 1257
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II Especificações técnicas: Deve possuir altura: 12U; 2. 1. 3.Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4.Deve possuir profundidade total de570mm; 5.Deve possuir cor predominante: Preto; 6.Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7.Tipo de fixação: Parede; 8.Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9.Deve possuir distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10.Deve possuir abertura para cabos destacável; 11.Deve permitir instalação de sistema de ventilação no teto; 12.Deverá ser fechado e com portas removíveis em suas laterais e à retaguarda, com aletas de ventilação; 13.Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direita e esquerda); 14.Deve possuir porta com fecho com chave; 15.Deve possuir visor da porta em acrílico transparente ou vidro; 16.Deve suportar carga máxima de 100kg; 17.Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18.Deve ser compatível com a norma IEC60297; Marca: Intelbrás, Modelo: MRD 1257

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	RUA 10 DE JUNHO, 690	Soneli	(68) 3224-6011	licitacao@i9solucoesti.com.br

39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA	R$ 1.500,00

Marca: JL PROTEC
Fabricante: JL PROTEC
Modelo: MODELO: R1912uSTD
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; Deve ter dimensões externasmínimas (L × A × P): 550 × 600 × 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremovíveis em suas laterais e àretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrílicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297; 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; MARCA: JL PROTEC/MODELO: R1912uSTD

Endereço:

-

21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: CONTATO
Fabricante: CONTATO
Modelo: CON120
Descrição: Estante rack - Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CORONEL JOSE GUIMARAES, 199	HUGO	(81) 99166-7422	governo@lanconex.com.br

36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	R$ 1.700,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MINI RACK PAREDE TIPO II
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: MOREIRA
Fabricante: MOREIRA
Modelo: MINI RACK PAREDE ECOLINE 12UX470MM PRETO C/ PORTA
Descrição: MINI RACK PAREDE TIPO II 1. Especificações técnicas: 2. Deve possuir altura: 12U; 3. Deve possuir largura padrão 19Polegadas; 4. Deve possuir profundidade total de570mm; 5. Deve possuir cor predominante: Preto; 6. Deve ter pintura do tipo: EletrostáticaEpóxi Pó Microtexturizado; 7. Tipo de fixação: Parede; 8. Deve ter dimensões externasmínimas (L A P): 550 600 570mm; 9. Deve possuir distância entre perfis defixação (mínimo e máximo): 292 mm e380 mm; 10. Deve possuir abertura para cabosdestacável; 11. Deve permitir instalação de sistema deventilação no teto; 12. Deverá ser fechado e com portasremoviveis em suas laterais e áretaguarda, com aletas de ventilação; 13. Deve permitir montagem da aberturada porta em ambas as direções (direitae esquerda); 14. Deve possuir porta com fecho comchave; 15. Deve possuir visor da porta em acrilicotransparente ou vidro; 16. Deve suportar carga máxima de 100kg; 17. Deve ser produzido em: Aço SAE1008; 18. Deve ser compatível com a norma IEC60297;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CENTRAL, 768	edenilson	(11) 3294-3805	publico@lanconnect.com.br

00.355.053/0001-25	POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2.206,00

Marca: IP Metal
Fabricante: IP Metal
Modelo: 1021260550
Descrição: Rack Parede 19" 12U 630x550x600mm (AxLxP) Desmontável Porta Frontal Moldura Aço 0,9mm e Vidro 4mm Reversível Fechadura Cilindro Pino Aterramdento Estrutura Laterais Aço 0,7mm Destacável Traseira 0,75mm Aco 0,9mm Destacável Preto IP Metal 1021260550

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV EPAMINONDAS JACOME, 3218	(68) 9958-4305/ (68) 2102-4982	cherri@cherri.com.br

33.043.732/0001-18	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	R$ 6.000,0

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RACK
Descrição: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Removiveis , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico , Cor: Bege

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CODORNAS, 4	Fábio	(41) 3276-5738	fabio@anv.ind.br

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: ESTANTE RACK
Fabricante: ESTANTE RACK
Modelo: ESTANTE RACK
Descrição: ESTANTE RACK, PADRÃO 19' X 12U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, COR BEGE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais **R$ 3.277,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.477.909/0001-00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto: Registro de preços visando eventual aquisição de móveis diversos, destinados a várias Secretarias Municipais – Prazo 12 meses..
Descrição: **Estante -** Estante Material: Aço Sae 1008 , Tipo: Monoface , Profundidade: 30 CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Tipo Prateleiras: Inclinadas , Altura: 1,00 M, Largura: 1,00
CatMat: **601939 -** Material: Aço Sae 1008 | Tipo: Monoface | Altura: 1,00 M | Largura: 1,00 M | Profundidade: 30 CM | Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó | Cor: Cinza | Quantidade Prateleiras: 2 UN | Tipo Prateleiras: Inclinadas

Data: 13/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1572023 / UASG:986681
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 10:07
Homologação: 07/12/2023 10:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 51
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R$ 650,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0257
ÉRICA
Rubrica

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes caracteristicas: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuidos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o de correr do tempo; RESERVADO DO ITEM 18"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 236, 299	(64) 9611-3521	ozanna-sara@hotmail.com

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI	R$ 600,00

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: 6 prat. 30cm
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes caracteristicas: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuidos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o decorrer do tempo; RESERVADO DO ITEM 18.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafrpassos@gmail.com

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 980,00

Marca: J3A METAIS
Fabricante: J3A METAIS
Modelo: AÇO
Descrição: ESTANTE, MATERIAL AÇO SAE 1008, TIPO MONOFACE, PROFUNDIDADE 30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, TIPO PRATELEIRAS INCLINADAS, ALTURA 1,00 M, LARGURA 1,00 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA COSME FERREIRA, 6138	Ricardo	(92) 98854-2789	licitacoes.rpferragens@gmail.com

Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)
Código Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.252.467/0001-36	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 1.000,00

VENCEDOR

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo: 2555
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes caracteristicas: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento quimico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma R$ 1.000,00 R$ 51.000, 00JUSTO MÓVEIS DE AÇO - EPP CNPJ: 20.252.467/0001-36 camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o de correr do tempo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São Miguel do Iguaçu	R HELMIRO SCHERER, 251	LORENA	(45) 3565-2247	gustavobigmetal@hotmail.com

46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Estante Material: Aço Sae 1008 , Tipo: Monoface , Profundidade: 30 CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 2 UN, Tipo Prateleiras: Inclinadas , Altura: 1,00 M, Largura: 1,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QNL 10 BLOCO F, SN	Wagner	(61) 98287-5059	2wemoveiscomerciais@gmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 1.240,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: EST.30
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS – Medidas:2000 X 920 X 300; desmontável, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes caracteristicas: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado; 06 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 1.600,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: ED30 CH22
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes caracteristicas: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento quimico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o decorrer do tempo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 2.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0258
RICA

Marca: TECMA
Fabricante: TECMA
Modelo: EDAR30
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o de correr do tempo; RESERVADO DO ITEM 18

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

23.269.193/0001-86	S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.000,00

Marca: METODO MOVEIS
Fabricante: METODO MOVEIS
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o de correr do tempo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 280	RAFAEL	(11) 98919-9291	daniel.soligo@metodomoveis.com.br

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: DSE INDUSTRIA
Modelo: PR30
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS2000 X 920 X 300Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm profundidade;Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos uniformemente, tem2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos; 4 (quatro) pares de reforços em "X", sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço em "X" no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4sapatasempolipropileno em forma de "L" para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar ferrugem com o de correr do tempo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

Item 22: CARRINHO DE TRASPORTE Capacidade 30KG de Carga Distribuida -- 02 Rodizio C/Trava/02 Rodizio S/Trava, Acabamento Escovado Produto em Aço Inox,

Preço Estimado: R$ 4.055,63 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.055,63 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.055,63

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 4.055,63**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.260.222/0001-05

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Objeto: Aquisição de ferramentas com intuito de suprir as necessidades da Secretária de Educação, Esportes e Tecnologia referente à demanda do município de Belo Jardim nas Creches e Escolas Municipais..

Descrição: **Carrinho mão** - Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100

CatMat: **483574** - Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado | Material Pés: Ferro | Quantidade Roda: 1 UN | Tipo Roda: Pneu Com Câmara | Capacidade Caçamba: 100 L

Data: 27/11/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:832023 / UASG:982333

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/12/2023 18:10

Homologação: 11/12/2023 10:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.839.297/0001-08 *VENCEDOR*	ANTONIO FELIX DA SILVA CONSTRUCAO	R$ 281,00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: SIMILAR
Descrição: SIMILAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Belo Jardim	AV DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, 111	Anthierry	(81) 9377-2901	anthierrypiedro@hotmail.com

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI R$ 400,00

Marca: GARDINI
Fabricante: GARDINI
Modelo: GARDINI
Descrição: arrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	RUA 3-D - CJ JOAO SAMPAIO II, 79	(82) 8706-4735	svrlicitacoescontratos@gmail.com

24.708.262/0001-73 E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI R$ 541,50

Marca: tra
Fabricante: tra
Modelo: tra
Descrição: CARRINHO DE MÃO, extraforte material: caçamba em metal reforçado, chassis em metal e aro em aço carbono, tipo de pneu: macio com câmara (3,50x8"), aro: 8 pol, dimensões: 144,6x62,20x53,60, capacidade da caçamba: 65 l.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SAO SILVESTRE, 355	Elvis Jose	(81) 4101-2855	emmateriais@outlook.pt

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R$ 15.000,00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: TRAMONTINA
Descrição: CARRINHO DE MÃO, extraforte material: caçamba em metal reforçado, chassis em metal e aro em aço carbono, tipo de pneu: macio com câmara (3,50x8"), aro: 8 pol, dimensões: 144,6x62,20x53,60, capacidade da caçamba: 65 l.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0259
ÉRICA
Rúbrica

Daiana Michelly F. de Lima
Relatório gerado no dia 06/06/2024 11:54:58 (IP: 138.255.201.220)
Código Validação: mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxw0Om8VGB9JPXK6Ljr1D7rG5M4KFvxTu8DNcWT1Br4pXd4inpNc5Q%253d%253d

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí/MG **pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br**	*Data: 28/02/2024 09:54:37* **Acessar a fonte aqui**
2 - Banrisul **www.banrisul.com.br**	*Data: 28/05/2024 11:01:29* **Acessar a fonte aqui**
3 - Compras MG **www.compras.mg.gov.br**	*Data: 22/05/2024 16:45:18* **Acessar a fonte aqui**
4 - Compras RJ **www.compras.rj.gov.br**	*Data: 28/02/2024 12:15:42* **Acessar a fonte aqui**
5 - ComprasNet **www.comprasgovernamentais.gov.br**	*Data: 28/05/2024 13:37:* **Acessar a fonte aq**
6 - Licitações-E **www.licitacoes-e.com.br**	*Data:* **Acessar a fonte aqui**
7 - Portal Nacional de Contratações Públicas **https://www.gov.br/pncp/pt-br**	*Data: 09/05/2024 10:07:02* **Acessar a fonte aqui**
8 - Prefeitura Municipal de Coroados/SP **45.225.140.213:5656/transparencia/**	*Data: 04/06/2024 11:40:38* **Acessar a fonte aqui**
9 - Prefeitura Municipal de Miguelópolis/SP **177.10.16.54:8079/transparencia/**	*Data: 03/06/2024 09:00:06* **Acessar a fonte aqui**
10 - Prefeitura Municipal de Piratininga/SP **transparencia.piratininga.sp.gov.br:5656/transparencia/**	*Data: 04/06/2024 11:44:22* **Acessar a fonte aqui**
11 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito/SP **terminal.ribeiraobonito.sp.gov.br:8079/Transparencia/**	*Data: 04/06/2024 11:40:09* **Acessar a fonte aqui**
12 - Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ **138.59.40.26:8079/transparencia/**	*Data: 16/05/2024 12:08:45* **Acessar a fonte aqui**
13 - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT **177.190.246.24:8079/transparencia/**	*Data: 23/04/2024 16:47:* **Acessar a fonte aqui**
14 - Publinexo **https://www.publinexo.com.br/publinexo/login**	*Data: 22/01/2024 15:18:46* **Acessar a fonte aqui**
15 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul **https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::**	*Data: 20/03/2024 09:07:36* **Acessar a fonte aqui**

LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ:27410788828

Assinado de forma digital por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ:27410788828
Dados: 2024.08.29 11:57:19 -03'00'

Daiana Michelly F. de Lima