Pregão Eletrônico

LENIVAL ESTEVAO ALVES:31265472149 Assinado de forma digital por LENIVAL ESTEVAO ALVES:31265472149 Dados: 2023.05.09 09:42:10 -03'00'

201057.62022 .258367 .4606 .514995950532

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2022 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 09 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 11.734 de 29/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 14022144066202108, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de construção e agrícolas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9
Valor Máximo Aceitável: R$ 750.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 550.000,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 760.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 590.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 570.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 3
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 745.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 539.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 4
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 539.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 5
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 519.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 6
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 750.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 539.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 7
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 755.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 520.000,0000 **e a quantidade de** 15 **Unidade** .

Item: 8
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 755.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 549.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 9
Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 539.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 10
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 629.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 11
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 805.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 649.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 630.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 12
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 629.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 13
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 599.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 14
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 595.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 599.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 16
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 18
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 628.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 627.000,0000 **e a quantidade de** 18 **Unidade** .

Item: 17

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 629.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 18
Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 625.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 19
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.410.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 849.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 20
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Em análise
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 21
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 869.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 868.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 22
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 849.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 23
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 799.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 24
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.410.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 849.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 25
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 868.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 867.000,0000 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

Item: 26
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 871.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 27
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 849.000,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 28
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 704.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 685.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 29
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 603.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 30
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 657.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 31
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 675.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 32
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 675.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GUIMARAES AGRICOLA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 648.900,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 33
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 680.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 657.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 34
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Valor Máximo Aceitável: R$ 650.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 704.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 650.000,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 35
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 657.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 36
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 680.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 657.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 37
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 499.900,0000 **e a quantidade de** 12 **Unidade** .

Item: 38
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 16
Valor Máximo Aceitável: R$ 495.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 539.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 495.000,0000 **e a quantidade de** 16 **Unidade** .

Item: 39
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 500.000,0000 **e a quantidade de** 5 **Unidade** .

Item: 40
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 495.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 41
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 498.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 42
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 499.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 43
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 42
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 499.000,0000 **e a quantidade de** 42 **Unidade** .

Item: 44
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 505.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 45
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 505.000,0000 **e a quantidade de** 3 **Unidade** .

Item: 46
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 619.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 47
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 625.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 649.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 625.000,0000 **e a quantidade de** 5 **Unidade** .

Item: 48
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 699.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 649.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 49
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 579.000,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 50
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 589.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 51
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 695.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 599.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 52
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 605.000,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 53
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 599.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 54
Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 599.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 55
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8
Valor Máximo Aceitável: R$ 450.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 415.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 410.000,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 56
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 600.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 484.500,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 57
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 58
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 415.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 410.000,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 60
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 61
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 442.282,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 415.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 410.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 62
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 38
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 63
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 64
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 366.609,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 349.500,0000 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

Item: 65

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 400.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.900,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 66
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 545.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.913,5000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 67
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 545.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.913,5000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 68
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 348.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 345.000,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 69
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 545.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.913,5000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 70
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349.942,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 345.000,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 71
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 545.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.913,5000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 72
Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 545.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 374.913,5000 **e a quantidade de** 3 **Unidade** .

Histórico

Item: 1 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	9	R$ 599.000,0000	R$ 5.391.000,0000	08/06/2022

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	9	R$ 600.000,0000	R$ 5.400.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	9	R$ 750.000,0000	R$ 6.750.000,0000	08/06/2022 09:01:03

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	9	R$ 800.000,0000	R$ 7.200.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	9	R$ 800.000,0000	R$ 7.200.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Rio Branco/AC.
Porte da empresa: ME/EPP

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	9	R$ 850.000,0000	R$ 7.650.000,0000	08/06/2022 15:50:38

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA DE 130 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 12.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência de 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou automática, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,9 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I - II - III - localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	9	R$ 880.000,0000	R$ 7.920.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	9	R$ 1.000.000,0000	R$ 9.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R$ 1.000.000,0000	R$ 9.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 880.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 660.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:12:42:773
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:12:51:123
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:07:077
R$ 950.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 10:14:53:353
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:20:547
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:35:00:053
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:35:14:977
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:35:57:820
R$ 590.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:36:41:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:34:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:34:45	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:39:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:39:46	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:31:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:48:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:33:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:40:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:05:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:14:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:17:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 550.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 09:25:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 09:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	6	R$ 600.000,0000	R$ 3.600.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	6	R$ 649.000,0000	R$ 3.894.000,0000	08/06/2022 22:05:31

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 750.000,0000	R$ 4.500.000,0000	08/06/2022 09:01:03

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIU
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. . Entrega em Manaus/AM.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	6	R$ 888.000,0000	R$ 5.328.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador

sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	6	R$ 900.000,0000	R$ 5.400.000,0000	08/06/2022 15:50:38

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA DE 130 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 12.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência de 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou automática, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,9 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I - II - III - localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 12:37:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422zx
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO (SIMILAR À CARREGADEIRA DE RODAS JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D EVO OU CAT 920K). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8.Para-brisa constituído de vidro laminado; 9.Dotado de espelhos retrovisores externos; 10.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4.Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I – II – III –localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 888.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 649.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:00:033
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:14:000
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:28:257
R$ 829.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:27:13:110
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:30:30:377
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:30:44:143
R$ 590.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:33:09:920

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
42.282.506/0001-80	10/06/2022 16:23:41:380	10/06/2022 16:28:41:380	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:30:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:30:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 600.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:35:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:35:21	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:21:03	Recusa da proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 570.000,0000. Motivo: Proposta não atende as especificações técnicas
Desempate - Retorno do julgamento	10/06/2022 16:23:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	10/06/2022 16:23:41	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	10/06/2022 16:28:42	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:28:41 de 10/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.282.506/0001-80.
Encerramento	10/06/2022 16:28:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:38:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:09:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:21:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:48:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:32:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:54:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:10:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:20:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:18:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 590.000,0000 e com valor negociado a R$ 570.000,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10
Registro de intenção de recurso	22/06/2022 11:44:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. CNPJ/CPF: 11260925000198. Motivo: Prezada Pregoeira, temos intenção de interpor recurso pela desclassificação técnica, pois a potência do motor do equipamento ofertado é compatível com a potência
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:01:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11260925000198.
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:01:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11260925000198.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.260.925/0001-98	22/06/2022 11:44	22/06/2022 12:01	Aceito

Motivo Intenção: Prezada Pregoeira, temos intenção de interpor recurso pela desclassificação técnica, pois a potência do motor do equipamento ofertado é compatível com a potência do motor do equipamento JOHN DEERE 544K-II que é apresentado como modelo no anexo I do edital "TERMO DE REFERÊNCIA".

Item: 3 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 599.000,0000	R$ 1.198.000,0000	08/06/2022 22:05:31

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	2	R$ 600.000,0000	R$ 1.200.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 750.000,0000	R$ 1.500.000,0000	08/06/2022 09:01:03

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Macapá/AP.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 920.000,0000	R$ 1.840.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 12:37:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422zx
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO (SIMILAR À CARREGADEIRA DE RODAS JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D EVO OU CAT 920K). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8.Para-brisa constituído de vidro laminado; 9.Dotado de espelhos retrovisores externos; 10.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4.Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via

GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I – II – III –localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 920.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:07:353
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:20:007
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:34:360
R$ 829.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:27:14:337
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:30:08:937
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:30:14:387
R$ 539.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:32:49:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:29:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:29:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:35:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:35:00	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:32:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:03:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:14:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:21:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:19:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 539.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 599.000,0000	R$ 1.198.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	2	R$ 600.000,0000	R$ 1.200.000,0000	09/06/2022

00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 750.000,0000	R$ 1.500.000,0000	08/06/2022 09:01:03

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega no Estado do Mato Grosso do Sul.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 805.000,0000	R$ 1.610.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

05.114.082/0001-19	DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 18:10:12

Marca: JCB
Fabricante: JCB
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA, sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a; diesel e potencia minima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 1.000.000,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 805.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:16:847
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:25:500
R$ 598.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:14:34:890
R$ 844.500,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 10:17:59:750
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:43:820
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:32:03:493
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:32:59:840
R$ 539.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:33:37:510
R$ 529.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:35:10:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:31:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:31:56	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 598.900,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:36:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:36:57	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	13/06/2022 16:21:44	Recusa da proposta. Fornecedor: EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI, CNPJ/CPF: 13.552.152/0001-49, pelo melhor lance de R$ 529.000,0000. Motivo: Empresa solicitou a desclassificação de sua proposta
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 16:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 17:11:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:32:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:05:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:14:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:24:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:19:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 539.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 599.000,0000	R$ 2.396.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	4	R$ 600.000,0000	R$ 2.400.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e

apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 750.000,0000	R$ 3.000.000,0000	08/06/2022 09:01:04

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.654.688/0001-08	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	Não	Não	4	R$ 750.000,0000	R$ 3.000.000,0000	08/06/2022 09:36:53

Marca: KOMATSU
Fabricante: KOMATSU
Modelo / Versão: WA200-6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.560 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência de 128 HP; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 2,1 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 770.000,0000	R$ 3.080.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Cuiabá/MT.
Porte da empresa: ME/EPP

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 15:50:38

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA DE 130 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 12.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência de 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou automática, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,9 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo

operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I - II - III - localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	Não	Não	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	07/06/2022 16:24:56

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 770.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 749.500,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 10:13:23:953
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:25:260
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:32:260
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:49:607
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:33:08:050
R$ 745.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 10:34:23:077
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:35:50:817
R$ 590.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:36:27:943
R$ 519.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:37:24:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:35:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:35:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:40:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:40:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:33:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:12:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:14:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:25:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:20:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 519.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 599.000,0000	R$ 2.396.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	4	R$ 600.000,0000	R$ 2.400.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 750.000,0000	R$ 3.000.000,0000	08/06/2022 09:01:04

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega no Estado do Pará.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 894.000,0000	R$ 3.576.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 12:37:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO (SIMILAR À CARREGADEIRA DE RODAS JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D EVO OU CAT 920K). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8.Para-brisa constituído de vidro laminado; 9.Dotado de espelhos retrovisores externos; 10.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4.Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I – II – III –localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 894.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:13:963
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:37:897
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:18:56:207
R$ 829.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:27:17:093
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:31:52:920
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:33:15:807
R$ 539.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:33:49:473
R$ 590.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:36:08:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:31:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:31:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:36:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:36:21	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:33:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:20:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:15:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:27:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:20:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 539.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	15	R$ 599.000,0000	R$ 8.985.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	15	R$ 600.000,0000	R$ 9.000.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	15	R$ 750.000,0000	R$ 11.250.000,0000	08/06/2022 09:01:04

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	15	R$ 800.000,0000	R$ 12.000.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	15	R$ 800.000,0000	R$ 12.000.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Porto Velho/RO.
Porte da empresa: ME/EPP

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	15	R$ 850.000,0000	R$ 12.750.000,0000	08/06/2022 15:50:38

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA DE 130 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 12.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência de 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou automática, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,9 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I - II - III - localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	15	R$ 860.000,0000	R$ 12.900.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	15	R$ 1.000.000,0000	R$ 15.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr
Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.000.000,0000	R$ 15.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 860.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:25:947
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:45:123
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:19:02:670
R$ 799.500,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 10:20:29:630
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:28:21:457
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:29:34:863
R$ 520.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:31:36:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:27:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:27:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:32:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:32:35	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:33:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:25:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:29:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:21:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 520.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 599.000,0000	R$ 1.198.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	2	R$ 600.000,0000	R$ 1.200.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 750.000,0000	R$ 1.500.000,0000	08/06/2022 09:03:36

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 23:12:08

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Boa Vista/RR.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 920.000,0000	R$ 1.840.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr

Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 12:37:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO (SIMILAR À CARREGADEIRA DE RODAS JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D EVO OU CAT 920K). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8.Para-brisa constituído de vidro laminado; 9.Dotado de espelhos retrovisores externos; 10.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4.Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I – II – III –localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 920.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:34:293
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:51:180
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:19:09:343
R$ 829.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:27:19:043
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:32:41:340
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:33:29:347
R$ 549.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:34:14:827
R$ 590.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:35:56:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:32:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:32:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:37:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:37:30	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:34:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:33:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:15:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:32:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:21:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 549.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Carregadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	6	R$ 599.000,0000	R$ 3.594.000,0000	08/06/2022 22:11:58

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros); Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI	Não	Não	6	R$ 600.000,0000	R$ 3.600.000,0000	09/06/2022 00:33:53

Marca: LONKING
Fabricante: LONKING
Modelo / Versão: CDM833
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO DESCRITIVO OFERTADO: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional 10.500 kg; 4.Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência 125 cv; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Transmissão tipo Hidrostática; 6. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - 1,8 m³; e 7. Chassi articulado. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8. Para-brisa constituído de vidro laminado; 9. Dotado de espelhos retrovisores externos; 10. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11. Possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. 2. A bateria item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção 2 na dianteira e 2 na traseira, faróis de trabalho na dianteira de 2 na traseira; 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular , que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Acompanha alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado);
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 750.000,0000	R$ 4.500.000,0000	08/06/2022 09:03:36

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 914K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido a à diesel e potência de 101hp.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 835H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pá carregadeira LiuGong, modelo 835H, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada como motor Cummins QSB5.9-C150 de 6 cilindros diesel, quatro tempos, turbo diesel, com potência bruta de 154 hp, resfriado à água e certificação TIER III e proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional e 10.700kg. Transmissão da marca ZF PowerShift com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade de 1,8m³. . Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 75 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 140 litros que assegura o mínimo de 14 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:12:09

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregadeira sobre rodas compacta, cabinada, com motor movido à diesel e potência mínima de 100 CV. Equipamento similar a carregadeira de rodas JCB 422ZX, JONH DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D ou CAT 920K. Entrega em Palmas/TO.
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	6	R$ 876.000,0000	R$ 5.256.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 444G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OS ITENS 1 A 9 DO OBJETO I -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 10.026 kg; 2. Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 124 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 3. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. II -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III -DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V. A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.021.095/0001-03	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	07/06/2022 09:26:48

Marca: Liebherr L538
Fabricante: Liebherr

Modelo / Versão: L538 - Carregadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus 20,5, Motor: Diesel 4 cilindros, Comprimento Do Braço: 3,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 141 HP, Capacidade Carga: 2,7 M3. Sistema Totalmente Hidrostático
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 12:37:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 422ZX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADEIRA SOBRE RODAS COMPACTA, CABINADA, COM MOTOR MOVIDO À DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER OSITENS 1 A 9 DO OBJETO (SIMILAR À CARREGADEIRA DE RODAS JCB 422ZX, JOHN DEERE 544K-II, NEW HOLLAND 12D EVO OU CAT 920K). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 9.000 kg; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado; refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,8 m³; e Chassi articulado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba; 8.Para-brisa constituído de vidro laminado; 9.Dotado de espelhos retrovisores externos; 10.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 11.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296, e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira); 4.Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); I – II – III –localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: LW300KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	44.021.095/0001-03	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 876.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 600.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:13:46:650
R$ 650.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:13:57:577
R$ 650.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:19:14:837
R$ 829.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:27:18:997
R$ 598.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:27:59:467
R$ 590.000,0000	13.552.152/0001-49	09/06/2022 10:35:46:490
R$ 570.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:36:05:417
R$ 603.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 10:36:14:040
R$ 539.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:37:12:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:12:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:35:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:35:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 598.900,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 10:40:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 10:40:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:34:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:57:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:16:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:33:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 539.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	08/06/2022 22:30:54

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 890.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 09:03:36

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.160.566/0001-22	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 14:19:43

Marca: SANY
Fabricante: SANY
Modelo / Versão: SY135C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 950.000,0000	R$ 3.800.000,0000	08/06/2022 15:50:38

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA DE 100HP E PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG,PARA ATENDER AOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 13.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - 0,50 m³ para escavação de materiais com densidade 1,6t/m³; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de 5,53 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de 8,1 metros; e Largura da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante, Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); I - II - III - nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 950.000,0000	R$ 3.800.000,0000	08/06/2022 19:45:53

Marca: LIIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 14:23:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.160.000,0000	R$ 4.640.000,0000	08/06/2022 21:37:40

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160GLC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas,

salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 1.200.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:13:47

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Rio Branco/AC.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.160.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:37:14:583
R$ 860.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:38:49:033
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:45:33:760
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:56:58:277
R$ 629.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:57:44:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:34:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:56:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:56:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:01:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:01:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:34:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:27:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:17:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:35:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:22:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 629.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10
Registro de intenção de recurso	22/06/2022 11:23:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 19614838000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:01:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19614838000101.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.614.838/0001-01	22/06/2022 11:23	22/06/2022 12:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.

Item: 11 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e

funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 890.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 950.000,0000	R$ 3.800.000,0000	08/06/2022 19:51:02

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 12:41:54

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO OU JCBJS130LC).I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 12.000 kg; 4.Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; 6.Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; 7.Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e 8.Largura mínima da esteira de 600mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protecti on System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protecti onSystem); 3.Com cinto de segurança retráti l; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz para trabalho noturno; 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Pintura original do fabricante; 6.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 7.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 8.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.168.000,0000	R$ 4.672.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 1.200.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Manaus/AM.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.168.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:37:29:840
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:45:41:483
R$ 844.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:52:13:090
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:57:06:533
R$ 649.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:58:13:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:37:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:56:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:56:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:01:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:01:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:35:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:46:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:18:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:38:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:23:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 649.000,0000 e com valor negociado a R$ 630.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 699.000,0000	R$ 1.398.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 890.000,0000	R$ 1.780.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 950.000,0000	R$ 1.900.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 12:41:54

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX130C, CAT

318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO OU JCBJS130LC).I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 12.000 kg; 4.Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; 6.Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; 7.Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e 8.Largura mínima da esteira de 600mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protecti on System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protecti onSystem); 3.Com cinto de segurança retráti l; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz para trabalho noturno; 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Pintura original do fabricante; 6.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 7.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 8.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Macapá/AP.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:37:37:807
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:45:52:037
R$ 844.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:52:31:933
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:57:51:253
R$ 629.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:59:00:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:37:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:57:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:57:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:02:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:02:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:35:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:58:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:40:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:24:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 629.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

11:17:47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 699.000,0000	R$ 1.398.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 890.000,0000	R$ 1.780.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.160.566/0001-22	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	2	R$ 900.000,0000	R$ 1.800.000,0000	08/06/2022 14:39:43

Marca: SANY
Fabricante: SANY
Modelo / Versão: SY135C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 950.000,0000	R$ 1.900.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.050.000,0000	R$ 2.100.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

05.114.082/0001-19	DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 18:17:17

Marca: JCB
Fabricante: JCB
Modelo / Versão: JS130LC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA sobre esteiras para uso geral, com potencia do motor minimo de 100 CV e peso operacional minimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidraulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega no Estado do Mato Grosso do Sul.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.050.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:38:40:923
R$ 860.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:41:03:220
R$ 903.500,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 10:42:48:290
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:00:643
R$ 690.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:54:25:377
R$ 689.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:55:31:630
R$ 688.500,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:58:07:353
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:58:59:347
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:00:25:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:38:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 10:58:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 10:58:43	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 688.500,0000 e R$ 755.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:03:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:03:44	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:36:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:59:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:19:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:41:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:24:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 599.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 699.000,0000	R$ 1.398.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.160.566/0001-22	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	2	R$ 800.000,0000	R$ 1.600.000,0000	08/06/2022 14:39:43

Marca: SANY
Fabricante: SANY

Modelo / Versão: SY135C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 890.000,0000	R$ 1.780.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.654.688/0001-08	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	Não	Não	2	R$ 900.000,0000	R$ 1.800.000,0000	08/06/2022 09:39:22

Marca: KOMATSU
Fabricante: KOMATSU
Modelo / Versão: PC160LC-8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.180 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência bruta 121 HP; potência líquida 115 HP; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,8t/m³ ; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de 5,61 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de 8,51 metros; e Largura da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	2	R$ 950.000,0000	R$ 1.900.000,0000	08/06/2022 15:52:55

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA DE 100HP E PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG,PARA ATENDER AOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 13.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - 0,50 m³ para escavação de materiais com densidade 1,6t/m³; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de 5,53 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de 8,1 metros; e Largura da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante, Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); I - II - III - nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 950.000,0000	R$ 1.900.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.025.000,0000	R$ 2.050.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP,

Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Cuiabá/MT.
Porte da empresa: ME/EPP

01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	Não	Não	2	R$ 4.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	07/06/2022 16:26:13

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.025.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:39:06:193
R$ 698.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:40:06:633
R$ 697.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:42:43:963
R$ 890.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 10:44:34:330
R$ 696.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:45:16:740
R$ 695.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:45:33:463
R$ 870.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 10:45:45:310
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:09:620
R$ 694.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:46:46:987
R$ 693.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:46:56:190
R$ 690.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:47:48:117
R$ 685.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:48:11:050
R$ 1.090.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 10:50:51:837
R$ 850.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 10:51:12:387
R$ 684.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:51:14:207
R$ 683.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 10:51:38:490
R$ 1.024.999,9900	01.042.977/0001-34	09/06/2022 10:56:13:567
R$ 660.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:56:30:777
R$ 595.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:03:17:197
R$ 650.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 11:05:29:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:38:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:01:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:01:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 660.000,0000 e R$ 710.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:06:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:06:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:36:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:59:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:20:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:42:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:25:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 595.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção

contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 890.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 950.000,0000	R$ 3.800.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 12:41:54

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO OU JCBJS130LC).I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 12.000 kg; 4.Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; 6.Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; 7.Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e 8.Largura mínima da esteira de 600mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protecti on System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protecti onSystem); 3.Com cinto de segurança retráti l; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz para trabalho noturno; 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Pintura original do fabricante; 6.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 7.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 8.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.174.000,0000	R$ 4.696.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 1.200.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG

Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Belém/PA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.174.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 755.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 10:39:43:550
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:17:080
R$ 844.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:54:41:083
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:00:50:977
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:02:39:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:39:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:00:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:00:16	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:05:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:05:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:36:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:00:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:20:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:44:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:26:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 599.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	18	R$ 699.000,0000	R$ 12.582.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	18	R$ 890.000,0000	R$ 16.020.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.160.566/0001-22	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	18	R$ 900.000,0000	R$ 16.200.000,0000	08/06/2022 14:39:43

Marca: SANY
Fabricante: SANY
Modelo / Versão: SY135C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	18	R$ 950.000,0000	R$ 17.100.000,0000	08/06/2022 15:52:55

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA DE 100HP E PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG,PARA ATENDER AOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 13.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - 0,50 m³ para escavação de materiais com densidade 1,6t/m³; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de 5,53 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de 8,1 metros; e Largura da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante, Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); I - II - III - nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	18	R$ 950.000,0000	R$ 17.100.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	18	R$ 1.100.000,0000	R$ 19.800.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	18	R$ 1.140.000,0000	R$ 20.520.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	18	R$ 1.200.000,0000	R$ 21.600.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Porto Velho/RO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.140.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 860.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:44:07:907
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:34:083
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:04:18:413
R$ 628.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:04:30:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:41:47	Item aberto para lances.
Encerramento	09/06/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	11:04:10	
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:04:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 950.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:09:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:09:11	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:37:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:08:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:45:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 628.000,0000 e com valor negociado a R$ 627.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10
Registro de intenção de recurso	22/06/2022 11:23:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 19614838000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:02:12	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19614838000101.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.614.838/0001-01	22/06/2022 11:23	22/06/2022 12:02	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.

Item: 17 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 699.000,0000	R$ 1.398.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 890.000,0000	R$ 1.780.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 950.000,0000	R$ 1.900.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 12:41:54

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO OU JCBJS130LC).I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 12.000 kg; 4.Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; 6.Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; 7.Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e 8.Largura mínima da esteira de

600mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protecti on System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protecti onSystem); 3.Com cinto de segurança retráti l; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz para trabalho noturno; 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Pintura original do fabricante; 6.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 7.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 8.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.100.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 1.200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Boa Vista/RR.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:40:227
R$ 948.236,0700	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:57:40:500
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:01:00:503
R$ 629.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:03:43:563
R$ 844.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:03:53:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:42:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:00:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:00:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 1.100.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:05:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:05:53	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:37:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:46:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:27:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 629.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Escavadeira hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	08/06/2022 22:46:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 12.000 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 890.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 09:17:31

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 313GC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência de 92 cv e peso operacional de 13100kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.160.566/0001-22	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 14:39:43

Marca: SANY
Fabricante: SANY
Modelo / Versão: SY135C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 950.000,0000	R$ 3.800.000,0000	08/06/2022 19:51:03

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 915E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavaderia hidráulica LiuGong, modelo 915E, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Cummins QSF3.8, de 4 cilindros a diesel, turbo alimentado, refrigerado à água, potência líquida de 109 HP e potência bruta de 117 HP e certificação TIER III, com proteção de superaquecimento. Peso operacional de 13.800 kg. Caçamba de uso geral de 0,73m³ com dentes. Cabine fechada com certificação Rops/Fops com ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 72 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livre de manutenção, Pintura original de fábrica, espelhos retrovisores externos, buzina, alarme sonoro e luminoso de ré, conjunto completo de luzes para trabalho noturno. Profundidade de escavação de 5,5 metros, alcance máximo de escavação nivelada nível solo de 8,17 metros. Tanque de combustível de 250 litros que assegura o mínimo de 16 horas de trabalho. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 12:41:54

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: JS130LC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO OU JCBJS130LC).I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 12.000 kg; 4.Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 120 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; 6.Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; 7.Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e 8.Largura mínima da esteira de 600mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protecti on System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protecti onSystem); 3.Com cinto de segurança retráti l; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz para trabalho noturno; 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Pintura original do fabricante; 6.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 7.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 8.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.100.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.156.000,0000	R$ 4.624.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 160G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA USO GERAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E PESO

OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, PARA ATENDER AOS ITENS 10 A 18 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 17.717 kg; Motor: à ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência mínima de 121 cv; potência máxima 121 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Caçamba de uso geral com dentes - mínimo 0,4 m³ para escavação de materiais com densidade 1,5t/m³ ou superior; Profundidade de escavação com equipamento nivelado de, no mínimo, 5,5 metros; Alcance máximo de escavação ao nível do solo com equipamento nivelado de, no mínimo, 8 metros; e Largura mínima da esteira de 600 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 1.200.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 23:21:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE150BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sobre esteiras para uso geral, com potência do motor mínima de 100 CV e peso operacional mínimo de 12.000 Kg. Equipamento similar a escavadeira hidráulica CASE CX130C, CAT 318D2 L, NEW HOLLAND E145C EVO ou JCB JS130LC. Entrega em Palmas/TO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.156.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.100.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 890.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 860.000,0000	13.160.566/0001-22	09/06/2022 10:43:37:103
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:46:57:133
R$ 685.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 10:54:53:713
R$ 858.935,0200	17.449.881/0001-25	09/06/2022 10:57:54:457
R$ 680.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:01:40:703
R$ 625.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:04:01:050
R$ 844.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:04:07:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 10:42:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:01:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:01:06	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 685.000,0000 e R$ 950.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:06:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:06:07	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:38:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:10:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:30:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:49:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:28:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 625.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:17:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	6	R$ 899.000,0000	R$ 5.394.000,0000	08/06/2022 22:52:34

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total

de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	6	R$ 1.300.000,0000	R$ 7.800.000,0000	08/06/2022 16:38:30

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.500.000,0000	R$ 9.000.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	6	R$ 1.740.000,0000	R$ 10.440.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	6	R$ 2.000.000,0000	R$ 12.000.000,0000	08/06/2022 23:23:47

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Rio Branco/AC.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.740.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:05:08:753
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:23:36:743
R$ 849.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:25:35:353
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:10:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:03:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:23:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:23:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:28:29	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	09/06/2022 11:28:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:11:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:30:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo -	20/06/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:

Convocação anexo	09:52:29	14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:29:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 849.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 999.000,0000	R$ 3.996.000,0000	08/06/2022 22:57:55

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 1.300.000,0000	R$ 5.200.000,0000	08/06/2022 16:40:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:32:19

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.748.000,0000	R$ 6.992.000,0000	08/06/2022 21:42:29

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 2.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	08/06/2022 23:23:47

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Manaus/AM.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 1.748.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 999.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.050.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:05:15:853
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:24:33:560
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:18:347
R$ 929.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:27:31:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:03:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:24:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:24:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 999.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:29:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:29:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:39:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:50:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:31:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:34:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:29:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 880.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	21/06/2022 12:34:39	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 880.000,0000. Motivo: Inabilitada com fulcro no Item 9.14.2 do Edital, Balanço em desconformidade
Habilitação de fornecedor	21/06/2022 12:34:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 880.000,0000. Motivo: Inabilitada com fulcro no Item 9.14.2 do Edital, Balanço em desconformidade
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 14:28:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 14:33:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 09:48:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 09:55:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98.
Em análise	22/06/2022 11:35:20	Item Em Análise. Motivo: Este item apresenta problemas operacionais que impossibilita a sua conclusão como habilitado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 899.000,0000	R$ 1.798.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 1.300.000,0000	R$ 2.600.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura

o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.500.000,0000	R$ 3.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.780.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 2.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Macapá/AP.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.780.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:05:23:550
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:26:41:007
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:43:880
R$ 869.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:28:00:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:04:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:26:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:26:34	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:31:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:31:35	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:39:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:12:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:36:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:53:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:30:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 869.000,0000 e com valor negociado a R$ 868.000,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 899.000,0000	R$ 3.596.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional

mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 1.300.000,0000	R$ 5.200.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.620.000,0000	R$ 6.480.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 2.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Campo Grande/MS.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.620.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:05:58:403
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:23:29:393
R$ 849.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:24:43:617
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:26:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:05:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:23:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:23:01	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.

Encerramento	09/06/2022 11:28:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:28:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:39:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:13:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:36:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:54:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:30:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 849.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 899.000,0000	R$ 3.596.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 1.300.000,0000	R$ 5.200.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.654.688/0001-08	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	Não	Não	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 09:42:57

Marca: KOMATSU
Fabricante: KOMATSU
Modelo / Versão: GD535-5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 15.700 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência Bruta de 154 HP; potência Líquida 151 HP; e proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Peso operacional de 15.700 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura de 3.710 mm. 12. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.550.000,0000	R$ 6.200.000,0000	08/06/2022

21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 2.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B.. Entrega em Cuiabá/MT.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.550.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:08:04:987
R$ 1.450.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 11:08:24:423
R$ 1.360.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 11:22:59:077
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:24:18:403
R$ 1.350.000,0000	35.654.688/0001-08	09/06/2022 11:24:22:677
R$ 799.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:27:04:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:07:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:23:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:23:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:28:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:28:51	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:40:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:14:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:37:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:31:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 799.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 899.000,0000	R$ 3.596.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total

de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 1.300.000,0000	R$ 5.200.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.500.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.754.000,0000	R$ 7.016.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 2.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Belém/PA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.754.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:08:10:663
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:31:10:680
R$ 849.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:32:27:477
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:33:27:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:07:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:31:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:31:58	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.754.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:36:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:36:59	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:40:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:15:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:37:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo -	20/06/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:

Convocação anexo	09:55:27	14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:31:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 849.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	20	R$ 899.000,0000	R$ 17.980.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	20	R$ 1.300.000,0000	R$ 26.000.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 1.500.000,0000	R$ 30.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	20	R$ 1.720.000,0000	R$ 34.400.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	20	R$ 2.000.000,0000	R$ 40.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Porto Velho/RO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 1.720.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:08:21:703
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:28:10:480
R$ 868.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:29:16:127
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:30:51:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:08:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:27:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:27:40	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:32:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:32:41	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:40:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:16:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 10:21:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 10:33:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:59:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:32:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 868.000,0000 e com valor negociado a R$ 867.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 899.000,0000	R$ 1.798.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 1.300.000,0000	R$ 2.600.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.500.000,0000	R$ 3.000.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM,

Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 1.780.000,0000	R$ 3.560.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 2.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Boa Vista/RR.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.780.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:09:13:807
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:57:443
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:28:18:207
R$ 871.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:29:35:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:08:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:28:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:28:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.780.000,0000.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:33:08	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	09/06/2022 11:33:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:40:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:25:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:38:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:03:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:33:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 871.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Motoniveladora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	9	R$ 899.000,0000	R$ 8.091.000,0000	08/06/2022 23:04:28

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 13.500 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 125 cv; potência máxima 190 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional mínimo de 13.500 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria

(conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	9	R$ 1.300.000,0000	R$ 11.700.000,0000	08/06/2022 16:45:13

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 4180D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora LiuGong, modelo 4180D, nova de fábrica, zero hora trabalhada, ano de fabricação 2022, origem China. Equipada com motor Guangxi Cummins 6.7 litros, de 6 cilindros a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, resfriado à água, potência liquida de 181HP, certificação TIER III e com proteção contra superaquecimento. Peso operacional de 15.500kg. Transmissão ZF PowerShift com controle eletrônico de mudanças, com 6 velocidades à frente e 3 velocidades à ré e proteção de sobrevelocidade. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 81 decibéis. Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 348 litros que assegura o mínimo de 15 horas de trabalho. Ripper traseiro com 5 dentes. Peso operacional de 15.500 kg. Sistema elétrico de 24 volts, baterias livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Lâmina de 3.660 mm e 25 mm de espessura. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Freios de estacionamento e de serviço. Kit de ferramentas básico para manutenção. Pneus na medida 17,5 x 25 12 lonas. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Garantia de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R$ 1.500.000,0000	R$ 13.500.000,0000	08/06/2022 14:35:00

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Porte da empresa: ME/EPP

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	9	R$ 1.736.000,0000	R$ 15.624.000,0000	08/06/2022 21:46:01

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 620G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 125 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 19 A 27 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 17.509 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 200 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Peso operacional de 17.509 kg; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Características de lâmina: Largura mínima: 3.650 mm. Ripper traseiro, com acionamento hidráulico, com no mínimo 3 (três) dentes. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira) e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	9	R$ 2.000.000,0000	R$ 18.000.000,0000	08/06/2022 23:28:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: GR1803BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motoniveladora, com potência do motor mínima de 125 CV. Produto similar a Motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B, CAT 120 ou CASE 845B. Entrega em Palmas/TO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.736.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.500.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.300.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 899.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 950.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:13:13:603
R$ 1.300.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 11:26:51:040
R$ 880.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 11:26:56:300
R$ 849.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 11:28:26:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:11:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:26:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:26:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:31:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:31:30	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:41:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:26:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:41:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:04:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Aceite de proposta	20/06/2022 10:33:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 849.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:18:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 710.000,0000	R$ 2.840.000,0000	08/06/2022 09:28:44

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 15:54:33

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 100HP,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 8.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6. Transmissão Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8. Caçamba retroescavadeira: Largura de 800 mm; Profundidade da escavação de 4.450 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: I - II - III - total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); vlocalização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 709.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 11:39:44:687
R$ 705.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:46:12:710
R$ 704.500,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 11:46:35:727
R$ 702.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:46:52:853
R$ 650.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:47:17:123
R$ 648.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:52:41:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:50:59	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:50:59	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 704.500,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:56:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:56:00	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:30:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 648.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:37:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:50:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:41:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:22:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:42:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:47:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:34:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 704.500,0000 e com valor negociado a R$ 685.000,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 710.000,0000	R$ 2.840.000,0000	08/06/2022 09:28:44

Marca: Caterpillar

Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 15:54:33

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 100HP,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 8.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6. Transmissão Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8. Caçamba retroescavadeira: Largura de 800 mm; Profundidade da escavação de 4.450 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: I - II - III - total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); vlocalização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 12:43:40

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX LIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 28 A 36 DOOBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA JCB 4CX). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 8.000 Kg; 4.Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8.Caçamba retroescavadeira: Largura mínima de 800 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 650.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:47:33:230
R$ 648.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:55:00:793
R$ 657.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:56:45:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:30:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:53:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:53:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:58:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:58:42	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:31:32	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 648.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:53:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:59:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:42:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:12:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:43:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:24:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:42:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:36:45	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Recusa de proposta	20/06/2022 10:39:57	Recusa da proposta. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 657.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do máximo estimado
Recusa de proposta	20/06/2022 11:53:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 800.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado

Cancelado no julgamento	22/06/2022 11:25:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas não atendem ou estão acima do valor estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 710.000,0000	R$ 2.840.000,0000	08/06/2022 09:28:44

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 12:43:40

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX LIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 28 A 36 DOOBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA JCB 4CX). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 8.000 Kg; 4.Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8.Caçamba retroescavadeira: Largura mínima de 800 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 650.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:47:39:907
R$ 657.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:52:43:523
R$ 647.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:54:29:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:30:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:49:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:49:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:54:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:54:39	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:32:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 647.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:55:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:00:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:42:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:13:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:43:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:24:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:43:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:39:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:41:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 657.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 710.000,0000	R$ 2.840.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.114.082/0001-19	DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	4	R$ 790.000,0000	R$ 3.160.000,0000	08/06/2022 18:22:07

Marca: JCB
Fabricante: JCB
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, com potencia liquida do motor minima de 100 CV, peso operacional minimo de 8.000Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mimima de 1,3m3. Equipamento similar a retroescavadeira JCB 4CX.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 790.000,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 650.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:49:00:747
R$ 649.000,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 11:54:34:110
R$ 647.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:54:47:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:31:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:51:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:51:40	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 790.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:56:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:56:41	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:32:57	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 647.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:34:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 12:21:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:43:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 15:32:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19.
Recusa de proposta	22/06/2022 11:26:05	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19, pelo melhor lance de R$ 649.000,0000. Motivo: Empresa não manteve a proposta
Cancelado no julgamento	22/06/2022 11:26:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira proposta não atende, a segunda não manteve a proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 710.000,0000	R$ 4.260.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 15:58:10

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 100HP,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 8.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6. Transmissão Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8. Caçamba retroescavadeira: Largura de 800 mm; Profundidade da escavação de 4.450 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: I - II - III - total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); vlocalização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	Não	Não	6	R$ 1.500.000,0000	R$ 9.000.000,0000	07/06/2022 16:27:12

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, com potência líquida do motor mínima de 100 CV, peso operacional mínimo de 8.000Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1,3m³. Equipamento similar a retroescavadeira JCB 4CX.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 709.990,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 11:35:31:010
R$ 705.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:46:40:393
R$ 650.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:49:04:840
R$ 649.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:56:54:387
R$ 648.900,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 11:57:31:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:33:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:56:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:56:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 800.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:01:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:01:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:48:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:38:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:45:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:51:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:44:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34, pelo melhor lance de R$ 648.900,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 710.000,0000	R$ 4.260.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	6	R$ 900.000,0000	R$ 5.400.000,0000	08/06/2022 12:48:35

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX LIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 28 A 36 DOOBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA JCB 4CX). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 8.000 Kg; 4.Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8.Caçamba retroescavadeira: Largura mínima de 800 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 655.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:49:13:830
R$ 657.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:53:57:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:33:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:50:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:50:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:55:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:55:53	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:34:15	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 655.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo -	13/06/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

Convocação anexo	09:57:32	17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:00:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:43:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:13:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:44:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:25:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:46:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:39:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:44:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 657.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	8	R$ 710.000,0000	R$ 5.680.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	8	R$ 750.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 15:58:10

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 100HP,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 8.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 100hp; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6. Transmissão Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8. Caçamba retroescavadeira: Largura de 800 mm; Profundidade da escavação de 4.450 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: I - II - III - total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); vlocalização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 750.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 709.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 11:40:06:130
R$ 705.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:46:36:247
R$ 704.500,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 11:46:55:597
R$ 702.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:47:21:110
R$ 655.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:49:59:160
R$ 654.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:57:20:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:34:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:53:24	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:53:24	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 704.500,0000.
Encerramento	09/06/2022 11:58:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 11:58:25	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:34:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 654.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:58:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:09:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:43:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:29:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:46:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:49:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor

	10:45:45	lance de R$ 704.500,0000 e com valor negociado a R$ 650.000,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 710.000,0000	R$ 2.840.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 12:48:35

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX LIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 28 A 36 DOOBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA JCB 4CX). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 8.000 Kg; 4.Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8.Caçamba retroescavadeira: Largura mínima de 800 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 655.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:50:23:787
R$ 654.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:57:30:550
R$ 657.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 11:58:16:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:35:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 11:55:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 11:55:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:00:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:00:15	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:35:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 654.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 09:59:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:44:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:14:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:44:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:25:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:46:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:40:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:46:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 657.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		Equiparada	ME/EPP				Registro
34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 710.000,0000	R$ 4.260.000,0000	08/06/2022 09:35:22

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de grande porte, potênciaa de 95 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	6	R$ 900.000,0000	R$ 5.400.000,0000	08/06/2022 12:48:35

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 4CX LIGHT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 28 A 36 DOOBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA JCB 4CX). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 8.000 Kg; 4.Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5.Tração 4x4, direção nas 4 rodas; 6.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 7. Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior; e 8.Caçamba retroescavadeira: Largura mínima de 800 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 710.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 707.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 11:57:42:897
R$ 648.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:03:05:807
R$ 657.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:04:47:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:39:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:01:42	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 707.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:06:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:06:43	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:36:08	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 648.000,0000. Motivo: Proposta não atende a especificação
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:00:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:01:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:45:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:15:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:44:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 14:45:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 16:26:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:51:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:40:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:47:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, pelo melhor lance de R$ 657.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	12	R$ 589.000,0000	R$ 7.068.000,0000	09/06/2022 08:43:52

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de

diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	12	R$ 610.000,0000	R$ 7.320.000,0000	08/06/2022 09:40:32

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	12	R$ 645.000,0000	R$ 7.740.000,0000	08/06/2022 21:49:19

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	12	R$ 650.000,0000	R$ 7.800.000,0000	08/06/2022 15:58:10

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA DE 92HP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 8.185 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potencia de 92HP, proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade 1,1 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; I - II - III - estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 645.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 589.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 588.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:00:21:443
R$ 549.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:01:16:360
R$ 548.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:10:52:273
R$ 547.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:15:33:017
R$ 547.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:16:12:873
R$ 546.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:16:59:070
R$ 545.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:21:10:377
R$ 544.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:21:43:593
R$ 499.900,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:23:28:653
R$ 540.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:25:15:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:56:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:21:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:21:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 545.000,0000 e R$ 549.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:26:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:26:26	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:45:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:29:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:47:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:07:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:47:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 499.900,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10
Registro de intenção de recurso	22/06/2022 11:23:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 19614838000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:02:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19614838000101.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.614.838/0001-01	22/06/2022 11:23	22/06/2022 12:02	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.

Item: 38 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	16	R$ 589.000,0000	R$ 9.424.000,0000	09/06/2022 08:43:52

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	16	R$ 610.000,0000	R$ 9.760.000,0000	08/06/2022 09:40:32

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	16	R$ 650.000,0000	R$ 10.400.000,0000	08/06/2022 15:58:10

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA DE 92HP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 8.185 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potencia de 92HP, proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade 1,1 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; I - II - III - estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	16	R$ 653.000,0000	R$ 10.448.000,0000	08/06/2022 21:49:19

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR;

Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	16	R$ 700.000,0000	R$ 11.200.000,0000	08/06/2022 12:48:35

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX OU JOHN DEERE 310L). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; 4.Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 4.Tração 4x4; 5.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 6.Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e 7.Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm; II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 653.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 650.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 589.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 648.313,9600	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:13:04:907
R$ 547.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:15:45:283
R$ 539.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:22:25:913
R$ 547.500,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:23:37:667
R$ 545.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:23:50:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:57:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:20:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:20:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 547.900,0000 e R$ 653.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:25:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:25:47	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:46:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:30:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:47:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:10:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:48:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 539.000,0000 e com valor negociado a R$ 495.000,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	5	R$ 549.000,0000	R$ 2.745.000,0000	09/06/2022 08:43:52

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que

limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	5	R$ 610.000,0000	R$ 3.050.000,0000	08/06/2022 09:40:32

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	5	R$ 685.000,0000	R$ 3.425.000,0000	08/06/2022 21:49:19

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	5	R$ 700.000,0000	R$ 3.500.000,0000	08/06/2022 12:48:35

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX OU JOHN DEERE 310L). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; 4.Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 4.Tração 4x4; 5.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 6.Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e 7.Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm; II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 685.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 549.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 683.049,3100	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:13:12:597
R$ 548.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:16:09:470
R$ 500.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:22:42:127
R$ 545.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:24:16:010
R$ 548.500,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:24:54:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 11:58:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:21:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:21:12	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 548.900,0000 e R$ 685.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:26:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:26:13	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:47:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:31:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:52:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:11:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 500.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 550.000,0000	R$ 1.100.000,0000	09/06/2022 08:43:52

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R$ 575.000,0000	R$ 1.150.000,0000	08/06/2022 21:49:19

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 610.000,0000	R$ 1.220.000,0000	08/06/2022 09:40:32

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.114.082/0001-19	DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R$ 650.000,0000	R$ 1.300.000,0000	08/06/2022 18:22:07

Marca: JCB
Fabricante: JCB
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, com potencia liquida do motor minima de 85 CV, peso operacional minima de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade minima de 0,85m3. Equipamento similar a retroescavadeira NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX ou JONH DEERE 310L.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650.000,0000	05.114.082/0001-19	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 575.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 559.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:16:22:753
R$ 548.200,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:17:28:083
R$ 495.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:22:59:500
R$ 548.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:25:06:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Abertura	09/06/2022 11:58:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:21:07	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 548.200,0000 e R$ 575.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:26:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:26:08	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:33:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:52:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:13:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:49:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 495.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 21:52:32

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	09/06/2022 08:52:48

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 610.000,0000	R$ 2.440.000,0000	08/06/2022 09:45:28

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 650.000,0000	R$ 2.600.000,0000	08/06/2022 16:01:41

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA DE 92HP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 8.185 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potencia de 92HP, proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade 1,1 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório

de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; I - II - III - estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	Não	Não	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	07/06/2022 16:28:17

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³. Equipamento similar a retroescavadeira NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX ou JONH DEERE 310L.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 650.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 549.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:01:53:837
R$ 600.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 12:07:56:367
R$ 550.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:16:47:090
R$ 555.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 12:17:12:237
R$ 547.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:17:37:553
R$ 544.900,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 12:24:58:200
R$ 547.500,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:25:16:543
R$ 498.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:26:07:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:24:37	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:24:37	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 547.900,0000 e R$ 555.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:29:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:29:38	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:51:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:52:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:16:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:50:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 498.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	09/06/2022 08:54:12

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 610.000,0000	R$ 2.440.000,0000	08/06/2022 09:45:28

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 659.000,0000	R$ 2.636.000,0000	08/06/2022 21:52:32

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 700.000,0000	R$ 2.800.000,0000	08/06/2022 12:52:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX OU JOHN DEERE 310L). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; 4.Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 4.Tração 4x4; 5.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 6.Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e 7.Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm; II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 659.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 656.609,9000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:15:52:963
R$ 548.200,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:17:53:797
R$ 499.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:20:32:117
R$ 545.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:21:58:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:00:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:18:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:18:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 548.200,0000 e R$ 659.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:23:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:23:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:52:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:40:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:18:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:50:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 499.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	42	R$ 550.000,0000	R$ 23.100.000,0000	09/06/2022 08:55:29

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	42	R$ 610.000,0000	R$ 25.620.000,0000	08/06/2022 09:45:28

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	42	R$ 625.000,0000	R$ 26.250.000,0000	08/06/2022 21:52:32

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	42	R$ 650.000,0000	R$ 27.300.000,0000	08/06/2022 16:01:41

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA DE 92HP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional 8.185 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potencia de 92HP, proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershiftou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade 1,1 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3. Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5. Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; I - II - III - estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 625.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 609.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:06:04:367
R$ 549.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:08:40:007
R$ 548.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:09:31:580
R$ 547.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:11:00:370
R$ 499.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:19:35:507
R$ 545.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 12:21:23:803
R$ 546.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:22:17:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:02:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:18:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa	09/06/2022	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 547.000,0000 e R$ 625.000,0000.

fechada	12:18:17	
Encerramento	09/06/2022 12:23:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:23:18	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:52:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:42:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:53:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:19:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:51:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 499.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10
Registro de intenção de recurso	22/06/2022 11:23:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 19614838000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.
Aceite de intenção de recurso	22/06/2022 12:02:42	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19614838000101.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.614.838/0001-01	22/06/2022 11:23	22/06/2022 12:02	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso referente a descrição do objeto da empresa vencedora e o não atendimento ao termo de referência, demais manifestações serão apresentadas no prazo legal.

Item: 44 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	09/06/2022 08:54:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 610.000,0000	R$ 2.440.000,0000	08/06/2022 09:45:28

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	4	R$ 685.000,0000	R$ 2.740.000,0000	08/06/2022 21:52:33

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustivel com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 700.000,0000	R$ 2.800.000,0000	08/06/2022 12:52:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX OU JOHN DEERE 310L). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; 4.Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 4.Tração 4x4; 5.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 6.Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e 7.Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm; II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 685.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 548.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:18:35:760
R$ 683.673,4800	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:18:37:313
R$ 505.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:21:02:230
R$ 545.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:22:43:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:03:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:19:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:19:41	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 548.000,0000 e R$ 685.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:24:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:24:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:52:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:46:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:54:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:21:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:51:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 505.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	3	R$ 550.000,0000	R$ 1.650.000,0000	09/06/2022 08:54:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XC870BR-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira nova e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	3	R$ 610.000,0000	R$ 1.830.000,0000	08/06/2022 09:45:28

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: 416
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeira de médio porte, potênciaa de 87 cv, peso operacional 11000kg e caçamba de 1 m3.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Não	Não	3	R$ 641.000,0000	R$ 1.923.000,0000	08/06/2022 21:52:33

Marca: JOHN DEERE
Fabricante: JOHN DEERE
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS; Classiﬁcação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 7.103 Kg; Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 86 cv; potência máxima 88 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração 4x4; Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,96 m³; e Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300 mm com dentes alongados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR; Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Pintura original do fabricante; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão vi a satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notiﬁcação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	3	R$ 700.000,0000	R$ 2.100.000,0000	08/06/2022 12:52:50

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA DE MÉDIO PORTE, COM POTÊNCIA LÍQUIDA DO MOTOR MÍNIMA DE 85 CV, PARA ATENDER AOS ITENS 37 A 45 DO OBJETO. (PRODUTO SIMILAR À RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, CAT 420F2, JCB 3CX OU JOHN DEERE 310L). I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1.Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2.Ano de fabricação em curso ou posterior; 3.Peso operacional mínimo de 7.500 Kg; 4.Motor: diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado a água; potência mínima de 85 cv; potência máxima 100 cv; e proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 4.Tração 4x4; 5.Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar; 6.Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - capacidade mínima: 0,85 m³; e 7.Caçamba retroescavadeira com dentes: Largura mínima de 700 mm; Profundidade da escavação de, no mínimo, 4.300mm; II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1.Cabine fechada; 2.Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); 3.Com cinto de segurança retrátil; 4.Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5.Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6.Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7.Para-brisa constituído de vidro laminado; 8.Dotado de espelhos retrovisores externos; 9.Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10.Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2.A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; 3.Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4.Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; 5.Dotado de freios de serviço e de estacionamento; 6.Pintura original do fabricante; 7.Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; 8.Pneus conforme fabricante; 9.Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10.Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emiti r relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garanti a do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 641.000,0000	19.575.048/0001-56	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 610.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 550.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 546.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:22:25:480
R$ 639.694,5300	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:23:50:150
R$ 535.900,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:32:39:827
R$ 505.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:33:39:233
R$ 545.000,0000	17.449.881/0001-25	09/06/2022 12:35:20:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:08:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:32:18	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:32:18	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 546.000,0000 e R$ 641.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:37:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:37:19	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:53:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:55:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:54:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:22:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:51:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 505.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:19:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	08/06/2022 16:01:41

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 116D Kit pé de carneiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO E COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 114hp. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 11.000 Kg Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 114hp; proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência de 32Hz; Amplitude nominal baixa de 0,8 mm; Amplitude nominal alta de 1,8 mm. 7. Velocidade de operação de 10,5 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração de 55%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. ESPECFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina sófuncione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	6	R$ 800.000,0000	R$ 4.800.000,0000	09/06/2022 08:46:11

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 810.000,0000	R$ 4.860.000,0000	08/06/2022 09:52:39

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	6	R$ 850.000,0000	R$ 5.100.000,0000	08/06/2022 19:55:35

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	6	R$ 900.000,0000	R$ 5.400.000,0000	08/06/2022 23:33:56

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Rio Branco/AC.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:38:33

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 849.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:28:43:807
R$ 830.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:29:33:053
R$ 799.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:40:03:030
R$ 798.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:41:16:250
R$ 790.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:46:51:513
R$ 695.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:47:42:547
R$ 619.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:49:19:550
R$ 620.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:50:22:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:25:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:46:33	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:46:33	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 798.000,0000 e R$ 849.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:51:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:51:34	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:53:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:56:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:55:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:28:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:52:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 619.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	5	R$ 800.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 16:01:41

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 116D Kit pé de carneiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO E COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 114hp. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 11.000 Kg Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 114hp; proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência de 32Hz; Amplitude nominal baixa de 0,8 mm; Amplitude nominal alta de 1,8 mm. 7. Velocidade de operação de 10,5 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração de 55%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. ESPECFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina sófuncione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	5	R$ 800.000,0000	R$ 4.000.000,0000	09/06/2022 08:46:11

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	5	R$ 810.000,0000	R$ 4.050.000,0000	08/06/2022 09:52:39

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar

Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	5	R$ 850.000,0000	R$ 4.250.000,0000	08/06/2022 19:55:35

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	5	R$ 900.000,0000	R$ 4.500.000,0000	08/06/2022 23:33:56

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega Manaus/AM
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.000.000,0000	R$ 5.000.000,0000	08/06/2022 14:38:33

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 849.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:28:50:250
R$ 830.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:29:45:717
R$ 799.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:40:09:740
R$ 798.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:41:25:243
R$ 790.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:46:42:560
R$ 720.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:48:01:883
R$ 649.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:49:03:060
R$ 640.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:50:35:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:25:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:46:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:46:03	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 798.000,0000 e R$ 849.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:51:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:51:04	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	10/06/2022 16:45:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 640.000,0000. Motivo: Proposta não atende as especificações técnicas
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:02:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:11:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:53:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:57:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:55:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:33:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:54:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 649.000,0000 e com valor negociado a R$ 625.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	09/06/2022 08:46:11

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 810.000,0000	R$ 3.240.000,0000	08/06/2022 09:52:39

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 850.000,0000	R$ 3.400.000,0000	08/06/2022 19:55:35

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 23:33:56

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Macapá/AP.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:38:33

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 849.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:29:00:133
R$ 830.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:29:55:473
R$ 810.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:41:31:457
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:45:04:627
R$ 750.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:46:50:343
R$ 790.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:46:59:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:26:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:42:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:42:09	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 800.000,0000 e R$ 849.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:47:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:47:10	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:54:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:59:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:56:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:39:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:54:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 699.000,0000 e com valor negociado a R$ 649.000,0000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 09:16:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 09:20:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	2	R$ 699.000,0000	R$ 1.398.000,0000	09/06/2022 08:46:11

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	2	R$ 810.000,0000	R$ 1.620.000,0000	08/06/2022 09:52:39

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	2	R$ 850.000,0000	R$ 1.700.000,0000	08/06/2022 19:55:35

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 900.000,0000	R$ 1.800.000,0000	08/06/2022 23:33:56

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Campo Grande/MS.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	08/06/2022 14:38:33

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 760.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:29:25:090
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:30:32:477
R$ 698.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:45:29:923
R$ 620.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:50:46:333
R$ 647.900,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:50:46:667
R$ 680.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:54:13:177
R$ 579.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:54:35:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:27:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:52:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:52:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 620.000,0000 e R$ 900.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:57:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:57:45	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:54:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 12:00:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:56:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:40:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:55:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 579.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	09/06/2022 08:46:11

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 800.000,0000	R$ 3.200.000,0000	08/06/2022 16:01:41

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 116D Kit pé de carneiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO E COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 114hp. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 11.000 Kg Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 114hp; proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência de 32Hz; Amplitude nominal baixa de 0,8 mm; Amplitude nominal alta de 1,8 mm. 7. Velocidade de operação de 10,5 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração de 55%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. ESPECFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina sófuncione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 810.000,0000	R$ 3.240.000,0000	08/06/2022 09:52:39

Marca: Caterpillar

Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 850.000,0000	R$ 3.400.000,0000	08/06/2022 19:55:35

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 23:33:56

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Cuiabá/MT.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:38:33

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	Não	Não	4	R$ 2.000.000,0000	R$ 8.000.000,0000	07/06/2022 16:29:13

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 116D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	01.042.977/0001-34	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 760.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:29:31:543
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:30:43:030
R$ 589.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:46:45:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:28:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:44:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:44:01	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:49:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:49:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:55:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 12:03:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:56:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:42:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:55:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 589.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	09/06/2022 08:48:06

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 810.000,0000	R$ 3.240.000,0000	08/06/2022 09:56:10

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 850.000,0000	R$ 3.400.000,0000	08/06/2022 19:57:56

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 23:37:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Belém/PA.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:43:01

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 760.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:29:36:817
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:30:55:337
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:47:04:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:28:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:43:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:43:27	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:48:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:48:28	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:55:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 12:04:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:56:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:44:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:56:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 599.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	9	R$ 699.000,0000	R$ 6.291.000,0000	09/06/2022 08:47:40

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	9	R$ 800.000,0000	R$ 7.200.000,0000	08/06/2022 16:05:10

Marca: JCB
Fabricante: JCB DO BRASIL
Modelo / Versão: 116D Kit pé de carneiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO E COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 114hp. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional de 11.000 Kg Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência de 114hp; proteção contra superaquecimento e sobre velocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência de 32Hz; Amplitude nominal baixa de 0,8 mm; Amplitude nominal alta de 1,8 mm. 7. Velocidade de operação de 10,5 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração de 55%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. ESPECFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object ProtectionSystem); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina sófuncione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	9	R$ 810.000,0000	R$ 7.290.000,0000	08/06/2022 09:56:10

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	9	R$ 850.000,0000	R$ 7.650.000,0000	08/06/2022 19:57:56

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	9	R$ 900.000,0000	R$ 8.100.000,0000	08/06/2022 23:37:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Porto Velho/RO.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R$ 1.000.000,0000	R$ 9.000.000,0000	08/06/2022 14:43:01

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 800.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 760.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:29:43:720
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:31:03:163
R$ 605.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:48:18:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:28:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:44:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:44:35	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:49:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:49:36	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:55:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 12:11:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:57:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:45:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:57:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 605.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	6	R$ 699.000,0000	R$ 4.194.000,0000	09/06/2022 08:46:39

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	6	R$ 810.000,0000	R$ 4.860.000,0000	08/06/2022 09:56:10

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	6	R$ 850.000,0000	R$ 5.100.000,0000	08/06/2022 19:57:56

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos

retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	6	R$ 900.000,0000	R$ 5.400.000,0000	08/06/2022 23:37:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Boa Vista/RR.
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000.000,0000	R$ 6.000.000,0000	08/06/2022 14:43:01

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:32:32:360
R$ 760.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:33:05:753
R$ 698.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:46:55:020
R$ 620.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:53:05:573
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:53:54:070
R$ 680.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:54:15:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:31:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:52:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:52:50	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 698.000,0000 e R$ 760.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 12:57:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 12:57:51	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:55:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:54:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:58:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:47:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:00:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 599.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Compactador liso terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Não	Não	4	R$ 699.000,0000	R$ 2.796.000,0000	09/06/2022 08:45:38

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; Subida de rampa com vibração mínima de 35%; Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros. Cabine fechada; Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System) e proteção contra queda de pedras padrão FOPS (Fall Object Protection System); Com cinto de segurança retrátil; Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; Dotado de isolamento acústico, que limite a 85 decibéis o ruído em seu interior; Para-brisa constituído de vidro laminado; Dotado de espelhos retrovisores externos; Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). Equipado com cinta cilindro, para transformar o rolo liso em rolo corrugado (pé de carneiro); Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz para trabalho noturno; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção de receber notificação via e-mail e permitir ao gerenciador colocar uma cerca eletrônica para que a máquina só funcione no perímetro desejado. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses. Os equipamentos deverão ser fornecidos com 4 (quatro) adesivos, sendo 1 em cada para-brisa e um em cada vidro lateral/janela. A impressão será com proteção UV e o tamanho da impressão de cada adesivo será de, no mínimo, 50 cm de comprimento e 10 cm de altura (50x10), considerando que o tamanho de

impressão deverá ser ajustado para preencher todo o comprimento do vidro. Deverá manter 2 cm de margem da mancha de impressão. Os adesivos dos para-brisas dianteiro e traseiro deverão ser do tipo testeira, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade. Os adesivos das laterais serão do tipo liso colado na parte inferior do vidro, com material do tipo vinil automotivo microperfurado autocolante de alta qualidade.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.151.100/0013-74	SOTREQ S/A	Não	Não	4	R$ 810.000,0000	R$ 3.240.000,0000	08/06/2022 09:56:10

Marca: Caterpillar
Fabricante: Caterpillar
Modelo / Versão: CS54B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência de 131cv e kit corrugado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	Não	Não	4	R$ 850.000,0000	R$ 3.400.000,0000	08/06/2022 19:57:56

Marca: LIUGONG
Fabricante: LIUGONG
Modelo / Versão: 6612E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador vibratório LiuGong, modelo 6612E, novo de fábrica, zero hora trabalhado, ano de fabricação 2022, origem China. Equipado com motor Cummins QSB4.5, 4 cilindros, turbo diesel, resfriado à água, com potência bruta de 162 hp, certificação TIER III, com proteção de superaquecimento e sobrevelocidade. Peso operacional de 11.800kg. Dupla tração (tração no eixo traseiro e no cilindro dianteiro. Equipado com cilindro liso de 2.130mm de largura mais o kit pé de carneiro instalados. Sistema de vibração com acionamento hidráulico com frequência de mínima de 30 Hz e máxima de 33 Hz. Amplitude nominal de baixa de 1,1 mm e alta de 2,0 mm. Subida em rampa de 50-65%, faixa de compactação de 2,1 metros. Equipada com cabine fechada com certificação Rops/Fops, ar condicionado original de fábrica, para-brisa laminado, banco do operador anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e com apoio de braços, cinto de segurança retrátil, nível de ruido interno da cabine de 85 decibéis. . Espelhos retrovisores externos, painel de instrumentos completo para total monitoramento pelo operador, (vide prospecto da motoniveladora), e com diagnóstico de falhas. Tanque de combustível com capacidade 300 litros que assegura o mínimo de 17 horas de trabalho. Sistema elétrico de 24 volts, baterias originais livres de manutenção. Pintura original de fábrica. Equipamento dotado com buzina, luz de marcha à ré, alarme sonoro de ré, setas direcionais dianteiras e traseiras, faróis de trabalho (2 dianteiros e 2 traseiros), luz traseira de parada. Kit de ferramentas básico para manutenção. Sistema de telemetria via GPS com informações remota e contínua total de horas trabalhadas, estado do motor (ligado/desligado), se o equipamento está sendo rebocado/transportado, estado da bateria conectada/desconectada, cerca eletrônica de operação e localização, nível da carga da bateria do controle da Telemetria, emissão de relatórios de inspeção e funcionamento. Sistema de trava de função para movimento no H e da elevação da caçamba. Pneus na medida 23.1 – 26 12 lonas. Velocidade de operação mínima de 4,5 km/h Garantia de 24 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.740.924/0001-62	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 900.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 23:37:07

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo compactador liso vibratório, com potência do motor mínima de 100 CV e com kit corrugado (cinta cilíndro para pé de carneiro). Produto similar ao Rolo Dynapac CA25D RHINO. Entrega em Palmas/TO
Porte da empresa: ME/EPP

42.282.506/0001-80	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	08/06/2022 14:43:01

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XS123PDBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Classifi cação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 Kg e máximo de 12.000 Kg; 4. Motor: à diesel, 4 tempos, turbo alimentado e resfriado à água; potência mínima de 100 cv; potência máxima 130 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade; 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: Frequência mínima de 30Hz; Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm; Amplitude nominal alta mínima de 1,7 mm. 7. Velocidade de operação mínima de 8 Km/h; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35%; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 900.000,0000	45.740.924/0001-62	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 850.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 810.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 699.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 730.000,0000	42.282.506/0001-80	09/06/2022 12:39:48:280
R$ 698.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:46:52:787
R$ 620.000,0000	11.260.925/0001-98	09/06/2022 12:53:33:437
R$ 647.900,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:53:33:617
R$ 680.000,0000	34.151.100/0013-74	09/06/2022 12:54:07:453
R$ 599.000,0000	14.707.364/0001-10	09/06/2022 12:55:53:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:39:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 12:55:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 12:55:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 620.000,0000 e R$ 680.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:00:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:00:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:56:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:24:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:58:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:48:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:01:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 599.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	8	R$ 420.000,0000	R$ 3.360.000,0000	08/06/2022 19:42:32

Marca: LS
Fabricante: LS MTRON BRASIL
Modelo / Versão: PLUS100/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA de pneus novo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop´s; original de fabrica, Tração 4xs4, Motor de 04 cilindros, movido a óleo diesel, Potência de 110CV, Turbo, Transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a ré com reuersor frente ré. Sistema. Hidraulico com copacidade de levante de 3.8ookgs; tomada de potencia independente de 540/750/1ooo RPM; controle remoto independente com o3 válvulas, Direção Hidrostatica, freios o disco úmidos de acionamento hidráulico, pneus dianteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30,Litros assento do operador anatómico, com amortecimento e suspensão no peso do operador e apoio para os braços luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: agua, combustível, tacómetro com horímetro, sistema de segurança da TDP; tomada de potenciade acionamento eletro-hidraulico luzes indicadores de direção, alta e baixa;controle de posição e reação do hidróulico; direção hidrostôtica; luz de trabalho truseiras;estabilizadores telescôpicos e barro de traçao com degrau e cabeçote, luzes de segurança, seta direcional e písca de alerta; sínal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissão via satélite ou por sinol de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua. Kit de ferramentas para manutenção preventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	8	R$ 550.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 16:05:10

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 110A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA DE 122 CV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 122 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade. Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.800 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; I - II - III - 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 420.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 415.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 13:09:30:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:49:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:07:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:07:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:12:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:12:30	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:56:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:59:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:59:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:32:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:02:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, pelo melhor lance de R$ 415.000,0000 e com valor negociado a R$ 410.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	6	R$ 600.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 16:05:10

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 110A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA DE 122 CV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 122 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade. Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.800 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; I - II - III - 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:50:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:12:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:12:21	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 600.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:17:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:17:22	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:57:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:56:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:04:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:03:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 600.000,0000 e com valor negociado a R$ 484.500,0000. Motivo: Preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Trator

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/06/2022 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Trator

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/06/2022 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	6	R$ 420.000,0000	R$ 2.520.000,0000	08/06/2022 19:42:32

Marca: LS
Fabricante: LS MTRON BRASIL
Modelo / Versão: PLUS100/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA de pneus novo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop´s; original de fabrica, Tração 4xs4, Motor de 04 cilindros, movido a óleo diesel, Potência de 110CV, Turbo, Transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a ré com reuersor frente ré. Sistema. Hidraulico com copacidade de levante de 3.8ookgs; tomada de potencia independente de 540/750/1ooo RPM; controle remoto independente com o3 válvulas, Direção Hidrostatica, freios o disco úmidos de acionamento hidráulico, pneus dianteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30,Litros assento do operador anatómico, com amortecimento e suspensão no peso do operador e apoio para os braços luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: agua, combustível, tacómetro com horímetro, sistema de segurança da TDP; tomada de potenciade acionamento eletro-hidraulico luzes indicadores de direçáo, alta e baixa;controle de posição e reação do hidróulico; direção hidrostôtica; luz de trabalho truseiras;estabilizadores telescôpicos e barro de traçao com degrau e cabeçote, luzes de segurança, seta direcional e písca de alerta; sínal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissão via satélite ou por sinol de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua. Kit de feramentas para manutenção preventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	6	R$ 650.000,0000	R$ 3.900.000,0000	08/06/2022 16:05:10

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 110A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA DE 122 CV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 122 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade. Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.800 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; I - II - III - 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada);

nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 420.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 415.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 13:17:31:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:51:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:13:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:13:15	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 650.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:18:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:18:16	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:57:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:01:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 09:59:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:33:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:04:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, pelo melhor lance de R$ 415.000,0000 e com valor negociado a R$ 410.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Trator

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/06/2022 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	4	R$ 420.000,0000	R$ 1.680.000,0000	08/06/2022 19:47:05

Marca: LS
Fabricante: LS MTRON BRASIL
Modelo / Versão: PLUS100/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA de pneus novo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop´s; original de fabrica, Tração 4xs4, Motor de 04 cilindros, movido a óleo diesel, Potência de 110CV, Turbo, Transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a ré com reuersor frente ré. Sistema. Hidraulico com copacidade de levante de 3.8ookgs; tomada de potencia independente de 540/750/1ooo RPM; controle remoto independente com o3 válvulas, Direção Hidrostatica, freios o disco úmidos de acionamento hidráulico, pneus dianteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30,Litros assento do operador anatómico, com amortecimento e suspensão no peso do operador e apoio para os braços luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: agua, combustível, tacómetro com horímetro, sistema de segurança da TDP; tomada de potenciade acionamento eletro-hidraulico luzes indicadores de direçáo, alta e baixa;controle de posição e reação do hidróulico; direção hidrostôtica; luz de trabalho truseiras;estabilizadores telescôpicos e barro de traçao com degrau e cabeçote, luzes de segurança, seta direcional e písca de alerta; sínal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissão via satélite ou por sinol de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua. Kit de ferramentas para manutenção preventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 16:09:02

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 110A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA DE 122 CV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor: ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 122 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade. Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.800 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; I - II - III - 8. Pneus conforme fabricante; 9. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617

R$ 420.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 415.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 13:17:54:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:51:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:13:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:13:43	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:18:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:18:44	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:58:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:02:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:34:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:04:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, pelo melhor lance de R$ 415.000,0000 e com valor negociado a R$ 410.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Trator

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/06/2022 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Trator

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/06/2022 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	20	R$ 350.000,0000	R$ 7.000.000,0000	08/06/2022 16:09:02

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor:ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 80 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidades; Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.000 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos:os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	20	R$ 350.000,0000	R$ 7.000.000,0000	08/06/2022 19:49:24

Marca: LS
Fabricante: LS MTRON BRASIL
Modelo / Versão: PLUS80/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA de pneus nouo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop's; original de fabrica, Tração4x4t Motor de 4 cilindros, mouido a óleo diesel, Potência de 82 CV, turbo, transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a ré com reversor frente ré. Sistema Hidráulico com capacidade de levante de 3.6ookgs; tomada ãe potencia independente de 54o/750/1000 RPM; controle remoto independente com 02 valvulas , Direção Hidrostatica, freios a disco úmidos de ocionomento hidrdulico, pneus dionteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30, tanque de combustível com 1oo litros, instrumentação: Assento do operador anatômico, com omortecimento e suspensão ajustavel ao peso do operador e apoio para os braços; luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, comôustíuef, taeômetro com horímetro; sistema de segurança da TDP; tomada de Potencia de acionamento eletro-hidraulico tomada de potencia assento do operador anatómico com amortecimento e suspenssão, luzes indicadoras de direçdo, alta e ôa/za; controle de posição e reação do hidraulico; direção hidrostótiea; luz de trabalho traseira; estabilizadores tefescópicos e barra de tração com degrau e cabeçote luzes de segurança, seta direcional e pisca de alerta,- sinal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissão

via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, Kit de ferramentas para manutençãopreventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	20	R$ 550.000,0000	R$ 11.000.000,0000	08/06/2022 17:59:48

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 350.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 350.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 349.500,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 13:18:41:053
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:21:35:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:53:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:17:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:17:43	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 350.000,0000 e R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:22:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:22:44	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:58:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:58:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:07:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:07:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:06:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 349.500,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	9	R$ 400.000,0000	R$ 3.600.000,0000	08/06/2022 16:09:02

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor:ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 80 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidades; Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.000 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos:os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	9	R$ 550.000,0000	R$ 4.950.000,0000	08/06/2022 17:59:48

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 400.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:53:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:13:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:13:32	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 400.000,0000 e R$ 550.000,0000.

Encerramento	09/06/2022 13:18:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:18:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:59:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:59:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:08:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:11:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:05:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 400.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.900,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	2	R$ 550.000,0000	R$ 1.100.000,0000	08/06/2022 17:59:49

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:21:06:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:59:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:16:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:16:52	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:21:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:21:53	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:59:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:00:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:10:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:12:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:08:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:10:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:07:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.913,5000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:02:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:38:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 17:59:49

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:21:19:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 12:59:51	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:17:25	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:17:25	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:22:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:22:26	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 09:59:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:10:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:12:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:08:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:10:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:09:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.913,5000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:02:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:38:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	8	R$ 350.000,0000	R$ 2.800.000,0000	08/06/2022 19:47:05
	Marca: LS **Fabricante:** LS MTRON BRASIL **Modelo / Versão:** PLUS80/2022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRATOR AGRÍCOLA de pneus novo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop's; original de fabrica, Tração4x4t Motor de 4 cilindros, mouido a óleo diesel, Potência de 82 CV, turbo, transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a rê com reversor frente ré. Sistema Hidráulico com capacidade de levante de 3.6ookgs; tomada ãe potencia independente de 54o/750/1000 RPM; controle remoto independente com 02 valvulas , Direção Hidrostatica, freios a disco úmidos de ocionomento hidrdulico, pneus dionteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30, tanque de combustível com 1oo litros, instrumentação: Assento do operador anatômico, com omortecimento e suspensão ajustavel ao peso do operador e apoio para os braços; luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, comôustíuef, taeômetro com horímetro; sistema de segurança da TDP; tomada de Potencia de acionamento eletro-hidraulico tomada de potencia assento do operador anatómico com amortecimento e suspenssão, luzes indicadoras de direçdo, alta e õa/za; controle de posição e reação do hidraulico; direção hidrostótiea; luz de trabalho traseira; estabilizadores tefescópicos e barra de tração com degrau e cabeçote luzes de segurança, seta direcional e pisca de alerta,- sinal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissõo via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, Kit de ferramentas para manutençãopreventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	8	R$ 550.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 17:59:49
	Marca: NEW HOLLAND **Fabricante:** NEW HOLLAND **Modelo / Versão:** TL5.80 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 350.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 348.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 13:25:41:460
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:26:31:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 13:02:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:24:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:24:28	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 350.000,0000 e R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:29:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:29:29	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:00:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 11:04:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:09:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:35:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:08:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, pelo melhor lance de R$ 348.000,0000 e com valor negociado a R$ 345.000,0000. Motivo: preço negociado
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	8	R$ 550.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 17:59:49

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:38:44:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 13:14:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:38:30	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:38:30	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:43:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:43:31	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:00:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:02:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:11:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:12:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:09:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:10:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:10:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.913,5000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:03:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:03:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:39:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	8	R$ 350.000,0000	R$ 2.800.000,0000	08/06/2022 16:09:02

Marca: CASE IH
Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL - CASE IH
Modelo / Versão: Farmall 80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: Classificação: equipamento novo e zero hora de funcionamento; Ano de fabricação em curso ou posterior; Motor:ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado à água; potência de 80 cv; proteção contra superaquecimento e sobrevelocidades; Sistema de transmissão sincronizada, com caixa de mudanças de 12 (doze) marchas à frente e 4 (quatro) marchas à ré. Desejável o acionamento daembreagem assistido, tipo hidráulico ou similar; Barra de tração com degrau e cabeçote; Sistema de controle remoto; Capacidade de levante mínima de 3.000 kgf no olhal; Sistema hidráulico de 3 (três) pontos; Sistema TDP (Tomada de Potência) com acionamento eletro-hidráulico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR 1. Cabine Fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System); 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior; 7. Para-brisa constituído de vidro laminado; 8. Dotado de espelhos retrovisores externos; 9. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 10. Deverá possuir todos:os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Sistema elétrico de 12V ou 24V; A bateria deverá ser item de produção original, à luz da NBR 15296 e livre de manutenção; Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré; Dotado de freios de serviço e de estacionamento; Deverá acompanhar kit de ferramentas básico, para manutenção preventiva; Pintura original do fabricante; Pneus conforme fabricante; Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia; I - II - III - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de formaremota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular.Deverá ter alertas e indicações mínimas de: total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria. Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cercaeletrônica. Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	8	R$ 350.000,0000	R$ 2.800.000,0000	08/06/2022 19:47:05

Marca: LS
Fabricante: LS MTRON BRASIL
Modelo / Versão: PLUS80/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA de pneus nouo, ano/modelo em curso ou superior, Cabinado com ar condicionado Rop's; original de fabrica, Tração4x4t Motor de 4 cilindros, mouido a óleo diesel, Potência de 82 CV, turbo, transmissão sincronizada com 12 marchas a frente e 12 a rê com reversor frente ré. Sistema Hidráulico com capacidade de levante de 3.6ookgs; tomada ãe potencia independente de 54o/750/1000 RPM; controle remoto independente com 02 valvulas , Direção Hidrostatica, freios a disco úmidos de ocionomento hidrdulico, pneus dionteiros 12.4.24 e traseiro 18.4.30, tanque de combustível com 1oo litros, instrumentação: Assento do operador anatômico, com omortecimento e suspensão ajustavel ao peso do operador e apoio para os braços; luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, comôustíuef, taeômetro com horímetro; sistema de segurança da TDP; tomada de Potencia de acionamento eletro-hidraulico tomada de potencia assento do operador anatómico com amortecimento e suspenssão, luzes indicadoras de direçdo, alta e ôa/za; controle de posição e reação do hidraulico; direção hidrostótiea; luz de trabalho traseira; estabilizadores tefescópicos e barra de tração com degrau e cabeçote luzes de segurança, seta direcional e pisca de alerta,- sinal sonoro de ré; pesos dianteiros e traseiros; Sistema de Telemetria, via GPS com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e continua, Kit de ferramentas para manutençãopreventiva. Garantia de Fabrica de 24 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	8	R$ 550.000,0000	R$ 4.400.000,0000	08/06/2022 17:59:49

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 350.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 350.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 347.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 13:34:39:657
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:35:07:457
R$ 348.000,0000	12.753.213/0001-73	09/06/2022 13:35:18:653
R$ 345.000,0000	19.614.838/0001-01	09/06/2022 13:39:02:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 13:19:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:34:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:34:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 347.000,0000 e R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:39:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:39:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 13:07:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:09:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:13:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:10:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, pelo melhor lance de R$ 345.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	4	R$ 550.000,0000	R$ 2.200.000,0000	08/06/2022 18:01:47

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:37:44:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 13:20:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:37:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:37:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:42:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:42:32	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:01:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:02:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:11:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:12:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:11:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:11:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.913,5000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:03:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo -	20/06/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.

Convocação anexo	16:40:27	
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Trator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	3	R$ 550.000,0000	R$ 1.650.000,0000	08/06/2022 18:01:47

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: NEW HOLLAND
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator de pneus com tração 4x4, cabinado com ar-condicionado e potência mínima de 80 CV. Produto similar ao trator MASSEY FERGUNSON 4707, JONH DEERE 5080E, NEW HOLLAND TL5.80 ou CASE FARMALL 80.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 09:30:00:617
R$ 545.000,0000	18.650.374/0001-18	09/06/2022 13:36:55:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/06/2022 13:20:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/06/2022 13:36:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/06/2022 13:36:14	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 550.000,0000.
Encerramento	09/06/2022 13:41:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/06/2022 13:41:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:03:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 10:03:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:11:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 09:12:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:10:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:11:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Aceite de proposta	20/06/2022 11:12:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000 e com valor negociado a R$ 374.913,5000. Motivo: preço negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:04:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 16:40:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18.
Habilitação de fornecedor	22/06/2022 11:20:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 9 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/06/2022 09:31:31	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/06/2022 09:37:51	Gentileza aguardar alguns minutos para verificação das propostas
Sistema	09/06/2022 09:46:09	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 09/06/2022 10:10:00.
Pregoeiro	09/06/2022 10:05:12	Senhores Licitantes, Primeiramente, o Ministério da Economia, por meio da Central de Compras, agradece a participação de todos.
Pregoeiro	09/06/2022 10:05:29	Meu nome é Irene e passo a conduzir, junto com a Equipe de Apoio, a sessão do Pregão Eletrônico nº 06/2022 que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição nacional de equipamentos de construção e agrícolas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos
Pregoeiro	09/06/2022 10:05:48	A licitação é composta de 72 Itens, e o critério de julgamento é o de menor preço do Item, e o modo de disputa "aberto e fechado". ABRIREMOS 9 ITENS POR VEZ
Pregoeiro	09/06/2022 10:06:13	Importante lembrar que, os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	09/06/2022 10:06:28	Neste pregão será adotado o modo de disputa "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, na fase aberta e, na fase fechada, como o próprio nome diz, os lances não serão conhecidos, até o final desta fase.
Pregoeiro	09/06/2022 10:07:06	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro (INICIA AQUI A ETAPA ABERTA DOS LANCES).
Pregoeiro	09/06/2022 10:07:23	A primeira etapa de lances (LANCES ABERTOS) da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos.
Pregoeiro	09/06/2022 10:07:41	Decorridos 15 (quinze) minutos, o sistema comunicará o fechamento iminente dos lances, que transcorrerá no período de ATÉ 10 (dez) MINUTOS, ALEATORIAMENTE DETERMINADO, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
Pregoeiro	09/06/2022 10:08:02	Encerrado o prazo de lances, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de menor lance e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) ao menor lance, possam ofertar UM LANCE FINAL e fechado NO PRAZO DE ATÉ 5 (cinco) MINUTOS, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Este prazo não é ALEATÓRIO é prazo de ATÉ 5 (cinco) MINUTOS.

Pregoeiro	09/06/2022 10:08:16	Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas com valores superiores a 10% (dez por cento) do menor lance, o sistema abrirá oportunidade, para que, na ordem de classificação os próximos licitantes, até o máximo de 3 (três), possam oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Pregoeiro	09/06/2022 10:08:33	REPISA-SE: O LANCE OFERTADO NA ETAPA FECHADA É SIGILOSO E SOMENTE SERÁ CONHECIDO QUANDO ENCERRAR ESTA ETAPA QUE É DE 5 (cinco) MINUTOS. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
Pregoeiro	09/06/2022 10:08:50	Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Pregoeiro	09/06/2022 10:09:18	Esclareço que a Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, poderá, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
Pregoeiro	09/06/2022 10:09:34	Ao final das etapas de lances e sendo conhecido o licitante, detentor do MENOR PREÇO DO ITEM, a Pregoeira solicitará o envio da PROPOSTA, que deverá ser encaminhada conforme MODELO DE PROPOSTA – ANEXO II do Edital. Terá o licitante o prazo de até 2 (duas) horas para o envio da proposta e planilha de custo. Feitos todos os avisos necessários a Pregoeira vai conferir as propostas para dar início à etapa de lances.
Pregoeiro	09/06/2022 10:09:55	Boa sorte a todos!
Sistema	09/06/2022 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:07	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:10:08	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/06/2022 10:10:10	Vamos à etapa de lances
Sistema	09/06/2022 10:12:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:12:08	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:27:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:34 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:29:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:59 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:30:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 600.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:20 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:31:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:20 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:31:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 598.900,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:56 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:32:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:29 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:32:35	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	09/06/2022 10:32:35	O fornecedor da proposta no valor de R$ 600.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	09/06/2022 10:32:35	O item 7 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:32:36	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:34:36	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:34:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:45 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:35:00	O fornecedor da proposta no valor de R$ 600.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	09/06/2022 10:35:00	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	09/06/2022 10:35:00	O item 3 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:35:01	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:35:21	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/06/2022 10:35:21	O fornecedor da proposta no valor de R$ 600.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/06/2022 10:35:21	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:35:22	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:35:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 598.900,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:28 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:35:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 599.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:41 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:36:21	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/06/2022 10:36:21	O item 6 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:36:22	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:36:57	O fornecedor da proposta no valor de R$ 598.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/06/2022 10:36:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:36:58	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:37:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:37:23	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:37:30	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	09/06/2022 10:37:30	O item 8 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:37:31	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:38:22	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:38:58	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:39:31	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:39:46	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/06/2022 10:39:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:39:47	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:40:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 598.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	09/06/2022 10:40:29	O item 9 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:40:30	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	09/06/2022 10:40:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 610.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/06/2022 10:40:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 603.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/06/2022 10:40:42	O item 5 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 10:40:44	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 10:41:47	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:42:30	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:42:44	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 10:56:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:32 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:56:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:53 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:57:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:16 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 10:58:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 688.500,0000 e R$ 755.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:43 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:00:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 755.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:16 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:00:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 1.100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:52 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:01:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 685.000,0000 e R$ 950.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:06 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:01:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 660.000,0000 e R$ 710.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:32 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:01:33	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	09/06/2022 11:01:33	O item 10 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:01:34	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:01:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	09/06/2022 11:01:54	O item 11 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:01:55	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:02:17	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	09/06/2022 11:02:17	O item 12 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:02:18	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:03:34	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:03:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 688.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	09/06/2022 11:03:44	O item 13 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:03:45	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:03:55	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:04:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 950.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:10 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:04:18	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:05:17	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	09/06/2022 11:05:17	O item 15 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:05:18	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:05:45	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:05:53	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	09/06/2022 11:05:53	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	09/06/2022 11:05:53	O item 17 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:05:54	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:06:07	O fornecedor da proposta no valor de R$ 860.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	09/06/2022 11:06:07	O fornecedor da proposta no valor de R$ 685.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	09/06/2022 11:06:07	O item 18 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:06:08	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:06:33	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	09/06/2022 11:06:33	O item 14 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:06:34	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:07:18	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:07:54	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:08:08	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:08:34	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:09:11	O fornecedor da proposta no valor de R$ 950.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	09/06/2022 11:09:11	O fornecedor da proposta no valor de R$ 710.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	09/06/2022 11:09:11	O fornecedor da proposta no valor de R$ 860.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	09/06/2022 11:09:11	O item 16 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:09:12	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:11:12	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:23:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:01 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:23:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:28 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:23:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:50 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:24:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 999.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:29:25 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:26:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:29 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:26:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:34 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:27:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:40 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:28:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	09/06/2022 11:28:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.620.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	09/06/2022 11:28:02	O item 22 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:28:03	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:28:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.780.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:07 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:28:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.740.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	09/06/2022 11:28:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	09/06/2022 11:28:29	O item 19 está encerrado.

Sistema	09/06/2022 11:28:30	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:28:51	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.550.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	09/06/2022 11:28:51	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	09/06/2022 11:28:51	O item 23 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:28:52	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:29:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	09/06/2022 11:29:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.748.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	09/06/2022 11:29:26	O item 20 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:27	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:30:04	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:30:30	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:30:52	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:31:27	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:31:30	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	09/06/2022 11:31:30	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.736.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	09/06/2022 11:31:30	O item 27 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:31:31	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:31:35	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.780.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	09/06/2022 11:31:35	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	09/06/2022 11:31:35	O item 21 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:31:36	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:31:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 899.000,0000 e R$ 1.754.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:36:58 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:32:41	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	09/06/2022 11:32:41	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.720.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	09/06/2022 11:32:41	O item 25 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:32:42	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:33:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.300.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	09/06/2022 11:33:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.780.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	09/06/2022 11:33:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	09/06/2022 11:33:08	O item 26 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:33:09	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:33:31	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:33:36	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:34:42	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:35:09	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:36:59	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	09/06/2022 11:36:59	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.300.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	09/06/2022 11:36:59	O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.754.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	09/06/2022 11:36:59	O item 24 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:37:05	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:39:05	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/06/2022 11:44:37	Senhores Licitantes, o horário da etapa de lances vai se prolongar um pouco, adentrando no horário de almoço.
Pregoeiro	09/06/2022 11:45:27	Solicito a paciência de todos. Obrigada
Sistema	09/06/2022 11:49:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:38 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:50:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:52 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:50:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 704.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:59 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:51:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 790.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:40 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:53:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 704.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:24 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:53:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:41 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:54:39	O item 30 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:54:39	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:55:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 655.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:00:14 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:55:53	O fornecedor da proposta no valor de R$ 655.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	09/06/2022 11:55:53	O item 33 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:55:54	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:56:00	O fornecedor da proposta no valor de R$ 704.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	09/06/2022 11:56:00	O item 28 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:56:00	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:56:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 650.000,0000 e R$ 800.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:01:28 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 11:56:39	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:56:41	O item 31 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:56:41	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:57:54	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:58:01	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:58:25	O fornecedor da proposta no valor de R$ 704.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	09/06/2022 11:58:25	O item 34 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:58:25	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 11:58:41	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 11:58:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 800.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	09/06/2022 11:58:42	O item 29 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:58:43	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:00:15	O item 35 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:00:15	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:00:25	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:00:25	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:00:43	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	09/06/2022 12:01:29	O fornecedor da proposta no valor de R$ 800.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	09/06/2022 12:01:29	O item 32 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:01:29	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:01:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 707.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:06:42 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:02:15	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:03:29	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:06:43	O item 36 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:06:43	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:08:43	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:18:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 547.000,0000 e R$ 625.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:23:17 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:18:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 548.200,0000 e R$ 659.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:23:53 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:19:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 548.000,0000 e R$ 685.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:24:41 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:20:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 547.900,0000 e R$ 653.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:25:46 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:21:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 548.200,0000 e R$ 575.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:26:07 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:21:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 548.900,0000 e R$ 685.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:26:12 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:21:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 545.000,0000 e R$ 549.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:26:25 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:23:18	O fornecedor da proposta no valor de R$ 625.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	09/06/2022 12:23:18	O item 43 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:23:18	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:23:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 548.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	09/06/2022 12:23:54	O fornecedor da proposta no valor de R$ 659.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	09/06/2022 12:23:54	O item 42 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:23:54	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:24:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 547.900,0000 e R$ 555.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:29:37 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:24:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 685.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	09/06/2022 12:24:42	O fornecedor da proposta no valor de R$ 548.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	09/06/2022 12:24:42	O item 44 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:24:43	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:25:18	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:25:18	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:25:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 650.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	09/06/2022 12:25:47	O fornecedor da proposta no valor de R$ 653.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	09/06/2022 12:25:47	O item 38 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:25:48	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:25:54	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:25:54	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:26:08	O fornecedor da proposta no valor de R$ 575.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	09/06/2022 12:26:08	O item 40 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:26:09	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:26:13	O fornecedor da proposta no valor de R$ 685.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 39.
Sistema	09/06/2022 12:26:13	O item 39 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:26:14	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:26:26	O item 37 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:26:27	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:26:43	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:27:48	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:28:09	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:28:14	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:28:27	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:29:38	O fornecedor da proposta no valor de R$ 550.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	09/06/2022 12:29:38	O item 41 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:29:39	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:31:39	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:32:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 546.000,0000 e R$ 641.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:37:18 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:37:19	O fornecedor da proposta no valor de R$ 641.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	09/06/2022 12:37:19	O item 45 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:37:19	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:39:19	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:42:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 800.000,0000 e R$ 849.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:47:09 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:43:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:48:27 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:44:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:49:01 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:44:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 699.000,0000 e R$ 760.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:49:35 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:46:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 798.000,0000 e R$ 849.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:51:03 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:46:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 798.000,0000 e R$ 849.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:51:33 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:47:10	O fornecedor da proposta no valor de R$ 849.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	09/06/2022 12:47:10	O item 48 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:47:10	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:48:28	O fornecedor da proposta no valor de R$ 760.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	09/06/2022 12:48:28	O fornecedor da proposta no valor de R$ 730.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	09/06/2022 12:48:28	O item 51 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:48:29	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro	09/06/2022 12:48:47	Senhores, ofertem seus lances
Sistema	09/06/2022 12:49:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 730.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	09/06/2022 12:49:02	O fornecedor da proposta no valor de R$ 760.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	09/06/2022 12:49:02	O item 50 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:49:03	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:49:10	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:49:36	O fornecedor da proposta no valor de R$ 730.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	09/06/2022 12:49:36	O fornecedor da proposta no valor de R$ 760.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	09/06/2022 12:49:36	O item 52 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:49:37	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:50:29	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:51:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:51:04	O fornecedor da proposta no valor de R$ 800.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	09/06/2022 12:51:04	O item 47 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:51:06	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:51:34	O fornecedor da proposta no valor de R$ 800.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	09/06/2022 12:51:34	O item 46 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:51:35	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:51:37	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:52:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 620.000,0000 e R$ 900.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:57:44 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:52:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 698.000,0000 e R$ 760.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:57:50 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:53:06	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:53:35	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:55:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 620.000,0000 e R$ 680.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:00:25 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 12:57:45	O fornecedor da proposta no valor de R$ 620.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	09/06/2022 12:57:45	O fornecedor da proposta no valor de R$ 900.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	09/06/2022 12:57:45	O fornecedor da proposta no valor de R$ 730.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	09/06/2022 12:57:45	O item 49 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:57:45	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 12:57:51	O fornecedor da proposta no valor de R$ 730.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	09/06/2022 12:57:51	O item 53 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 12:57:51	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/06/2022 12:58:35	Senhores Licitantes, ofertem seus lances
Sistema	09/06/2022 12:59:45	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 12:59:51	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/06/2022 12:59:57	Estamos quase finalizando a etapa de lances, após esta etapa a sessão será suspensa
Sistema	09/06/2022 13:00:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 620.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	09/06/2022 13:00:26	O fornecedor da proposta no valor de R$ 680.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	09/06/2022 13:00:26	O item 54 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:00:27	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 13:02:27	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 13:07:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:12:29 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:12:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 600.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:17:21 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:12:30	O fornecedor da proposta no valor de R$ 550.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	09/06/2022 13:12:30	O item 55 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:12:30	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 13:13:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 650.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:18:15 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:13:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 400.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:18:32 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:13:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 420.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:18:43 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:14:30	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/06/2022 13:15:51	Lote 56, ofertem seus lances
Sistema	09/06/2022 13:16:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:21:52 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:17:22	O fornecedor da proposta no valor de R$ 600.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	09/06/2022 13:17:22	O item 56 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:17:22	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 13:17:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:22:25 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:17:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 350.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:22:43 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:18:16	O fornecedor da proposta no valor de R$ 650.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	09/06/2022 13:18:16	O item 59 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:18:16	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 13:18:33	O fornecedor da proposta no valor de R$ 550.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	09/06/2022 13:18:33	O fornecedor da proposta no valor de R$ 400.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	09/06/2022 13:18:33	O item 65 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:18:33	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2022 13:18:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 550.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	09/06/2022 13:18:44	O item 61 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:19:22	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 13:20:16	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 13:20:33	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2022 13:21:53	O item 66 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:22:26	O item 67 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:22:44	O fornecedor da proposta no valor de R$ 350.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	09/06/2022 13:22:44	O item 64 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:24:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 350.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:29:28 do dia 09/06/2022.

Pregoeiro	09/06/2022 13:28:57	Senhor Licitante dos itens 69, 71 e 72, favor ofertar seus lances, verifica-se que estão com preços muito superiores aos ofertados em outros lotes para o mesmo equipamento.
Sistema	09/06/2022 13:29:29	O item 68 está encerrado.
Pregoeiro	09/06/2022 13:29:34	Preços acima dos valores de mercado não poderão ser contratados
Sistema	09/06/2022 13:34:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 347.000,0000 e R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:39:53 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:36:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:41:14 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:37:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:42:31 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:38:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 550.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:43:30 do dia 09/06/2022.
Sistema	09/06/2022 13:39:54	O item 70 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:41:15	O item 72 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:42:32	O item 71 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:43:31	O item 69 está encerrado.
Sistema	09/06/2022 13:43:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/06/2022 13:45:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa agora e reaberta amanhã, dia 10/06/2022 às 14 horas.
Pregoeiro	10/06/2022 14:00:50	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 14:01:41	Com vistas a dar celeridade aos procedimentos do Pregão, realizaremos algumas diligências, e, só após a verificação da conformidade dos equipamentos será dada início à negociação dos preços ofertados.
Pregoeiro	10/06/2022 14:03:29	Só um momento, por favor
Pregoeiro	10/06/2022 14:08:33	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 14:12:40	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Em relação a aceitação dos itens 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, que tratam da Carregadeira Sobre Rodas, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 14:13:47	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 14:14:03	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 14:14:20	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 14:14:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
14.707.364/0001-10	10/06/2022 14:14:52	Boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 14:16:42	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I
Pregoeiro	10/06/2022 14:17:00	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 14:17:28	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante alguma dúvida?
14.707.364/0001-10	10/06/2022 14:19:13	Um momento por favor.
14.707.364/0001-10	10/06/2022 14:21:39	Nos folhetos/folders não contém tais informações, porém são itens "padrão" nas máquinas.
Pregoeiro	10/06/2022 14:31:36	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, essa resposta conflita com o pedido de esclarecimento de sua empresa. Exemplo, os vidros laminados
14.707.364/0001-10	10/06/2022 14:33:28	Quanto aos vidros laminados será realizado uma customização para atender ao solicitado.
Pregoeiro	10/06/2022 14:34:04	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, essa empresa deverá apresentar documento como resposta a essa diligência confirmando que os itens mencionados constarão dos equipamentos quando da sua entrega. A não observância
Pregoeiro	10/06/2022 14:34:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - quanto à diligência proferida poderá ensejar a recusa dos equipamentos.
Pregoeiro	10/06/2022 14:35:44	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Concederemos prazo de resposta até segunda-feira, dia 13/06/2022, às 10 horas
Pregoeiro	10/06/2022 14:38:14	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, alguma dúvida?
Pregoeiro	10/06/2022 14:42:32	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	10/06/2022 14:45:49	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - favor aguardar alguns minutos
Pregoeiro	10/06/2022 14:57:38	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhores, Em relação ao item 2, que trata da Carregadeira Sobre Rodas, o produto ofertado (LIUGONG - 835H) não atende ao quesito técnico 'potência máxima 130 cv;', conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS
Pregoeiro	10/06/2022 14:58:09	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - A proposta será desclassificada.
Pregoeiro	10/06/2022 15:02:39	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	10/06/2022 15:04:12	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 15:05:18	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Em relação ao item 4, que trata da Carregadeira Sobre Rodas, o produto ofertado (LONKING - CDM833) não atende ao quesito técnico 'Transmissão tipo Powershift ou Powershuttle, eletrônica, hidrostática e/ou similar', conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 5 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS).
Pregoeiro	10/06/2022 15:05:37	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Também não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações: - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:06:19	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS); - Cinto de segurança retrátil, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:06:36	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 5 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:07:01	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR); - Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 7
Pregoeiro	10/06/2022 15:07:21	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:07:46	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR); - Dotado de espelhos retrovisores externos conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 9 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:08:12	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Dotado de sistema de diagnóstico de falhas, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:11:11	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Deverá possuir todos: os instrumentos necessários ao monitoramento,pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros), conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 11 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:11:29	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na

		traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira de 2 na traseira), conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 3 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:11:57	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Dotado de buzina e indicador sonoro e luminoso de marcha à ré, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:12:35	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – 1.
Pregoeiro	10/06/2022 15:12:50	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:14:11	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Concedemos prazo até segunda-feira, dia 13/06/2022, às 10 horas, para atendimento a esta diligência.
13.552.152/0001-49	10/06/2022 15:14:19	Esses itens são padrão da máquina. Podemos pedir ao fabricante nos enviar uma confirmação?
Pregoeiro	10/06/2022 15:14:41	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Senhores, alguma dúvida?
13.552.152/0001-49	10/06/2022 15:16:26	Iremos providenciar com o fabricante.
Pregoeiro	10/06/2022 15:20:11	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Sim, pode nos enviar folder, catálogo ou outro documento que comprove as especificações exigidas. Lembrando que, a responsabilidade pela entrega é dessa empresa, e, se no momento da entrega não comprovar os requisitos exigidos o equipamento será recusado ou, caso a pendencia possa ser saneada, o pagamento ficará condicionado ao ajuste do equipamento.
Pregoeiro	10/06/2022 15:20:43	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - O prazo para atendimento a esta demanda é na segunda-feira, conforme informado.
Pregoeiro	10/06/2022 15:21:09	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - Senhor, alguma dúvida?
Pregoeiro	10/06/2022 15:24:53	Para EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - chat aberto para falar com a Pregoeira
Pregoeiro	10/06/2022 15:28:55	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, com relação aos itens entre 10 e 18, que tratam de Escavadeira Hidráulica, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 15:29:30	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 2. ESCAVADERIA HIDRÁULICA (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS); - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 2. ESCAVADERIA HIDRÁULICA (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:29:50	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Indicador sonoro e luminoso de marcha à ré, conforme preconizado no Apêndice I – 2. ESCAVADERIA HIDRÁULICA (item 5 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:30:18	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I –
Pregoeiro	10/06/2022 15:30:45	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - 2. ESCAVADERIA HIDRÁULICA (item 8 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 15:33:28	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, alguma dúvida?
Pregoeiro	10/06/2022 15:33:42	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
14.707.364/0001-10	10/06/2022 15:36:48	Boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 15:37:35	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Retificando, a diligência é para os itens 10 a 18.
Pregoeiro	10/06/2022 15:38:16	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Em relação a aceitação dos itens 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, que tratam de Motoniveladora, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 15:38:36	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIVELADORA (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
14.707.364/0001-10	10/06/2022 15:38:48	Quanto aos itens citados, são os mesmos casos apontado anteriormente, são padrões nas máquinas.
Pregoeiro	10/06/2022 15:38:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIVELADORA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:39:11	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIVELADORA (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:39:31	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I –
Pregoeiro	10/06/2022 15:39:57	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - 3. MOTONIVELADORA (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
14.707.364/0001-10	10/06/2022 15:40:18	A diligencia solicitadas são para Carregadeiras e Escavadeiras?
Pregoeiro	10/06/2022 15:41:06	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhores, com relação a aceitação do item 20, que trata de Motoniveladora, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 15:42:01	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIVELADORA (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS); - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIVELADORA (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 15:42:26	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – 3. MOTONIV
Pregoeiro	10/06/2022 15:44:22	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, em cada diligência estamos informando quais os itens do edital. No caso, a última diligência foram para os itens: 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27
14.707.364/0001-10	10/06/2022 15:46:17	Por gentileza, pedimos um prazo maior para apresentar as diligencias solicitadas.
14.707.364/0001-10	10/06/2022 15:47:27	A Fábrica irá apresentar as diligencias dos citados, por ser grande quantidade, solicitamos um prazo maior.
Pregoeiro	10/06/2022 15:51:49	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vamos avaliar o prazo ao final das diligências.
Pregoeiro	10/06/2022 15:53:39	Para SOTREQ S/A - Senhor Licitante, boa tarde
Pregoeiro	10/06/2022 15:54:05	Para SOTREQ S/A - Senhores, com relação aos itens 28 a 31 e 33 a 36, que trata de Retroescavadeira de Grande Porte, o produto ofertado (Caterpillar 420) não atende aos seguintes quesitos técnicos:
Pregoeiro	10/06/2022 15:55:13	Para SOTREQ S/A - - Caçamba carregadeira de uso geral com dentes - mínimo de 1,3 m³ ou caçamba superior, conforme preconizado no Apêndice I – 5. RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS).
Pregoeiro	10/06/2022 15:57:21	Para SOTREQ S/A - As propostas serão desclassificadas.
Pregoeiro	10/06/2022 15:59:57	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Senhor Licitante, com relação ao Item 32, o equipamento atende. Ao final das diligências, passaremos às negociações.
01.042.977/0001-34	10/06/2022 16:03:00	Boa tarde Sra. Pregoeira, estamos à disposição.
Pregoeiro	10/06/2022 16:08:06	Senhores Licitantes, aguardem só alguns minutos, por favor
Pregoeiro	10/06/2022 16:11:31	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, com relação aos itens 37 a 45, que tratam de retroescavadeira de médio porte, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 16:11:57	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS); - largura mínima de 700mm, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:12:11	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE

		DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 16:12:26	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 16:12:45	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I –
Pregoeiro	10/06/2022 16:13:02	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - 4. RETROESCAVADEIRA (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:16:29	Senhores Licitantes, todas as diligências proferidas hoje deverão ser atendidas na terça-feira, dia 14/06/2022, às 10 horas, quando será feita a convocação durante a sessão pública.
Pregoeiro	10/06/2022 16:16:56	Por favor, desconsiderem o prazo informado anteriormente
Pregoeiro	10/06/2022 16:19:26	Por favor aguardem, as diligências continuam
Sistema	10/06/2022 16:23:41	O item 2 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2022 16:23:41	Sr. Fornecedor ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.282.506/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 16:28:41 do dia 10/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/06/2022 16:28:42	O item 2 teve o 1º desempate encerrado às 16:28:41 de 10/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.282.506/0001-80.
Sistema	10/06/2022 16:28:42	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	10/06/2022 16:39:49	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, com relação a aceitação dos itens 46 e 48 a 54, , que tratam de rolo compactador vibratório, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 16:40:01	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:40:16	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 5 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:40:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Frequência mínima de 30Hz, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:40:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Subida de rampa com vibração mínima de 35%, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:40:56	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 16:41:57	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO
Pregoeiro	10/06/2022 16:42:17	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS).
Pregoeiro	10/06/2022 16:43:25	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, Em relação ao item 47, que trata de rolo compactador liso vibratório, o produto ofertado (LIUGONG - 6612E) não atende ao seguinte quesito técnico: - Potência máxima 130 cv, conforme preconizado no Apêndice I – 6. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS).
Pregoeiro	10/06/2022 16:43:46	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - A proposta será desclassificada.
Pregoeiro	10/06/2022 16:47:41	Aguardem mais alguns minutos, por favor
Pregoeiro	10/06/2022 16:53:29	Estamos finalizando a análise das propostas, favor aguardarem mais alguns minutos.
Pregoeiro	10/06/2022 17:00:57	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, boa tarde
Pregoeiro	10/06/2022 17:01:11	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Em relação a aceitação do item 59 e 61, que tratam de trator agrícola de pneus 4x4 de 110CV, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 17:01:37	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:01:52	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Sistema hidráulico de 3 (três) pontos, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:02:05	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System), conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:02:35	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
12.753.213/0001-73	10/06/2022 17:02:38	Boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 17:03:04	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:03:30	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de espelhos retrovisores externos, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR)
Pregoeiro	10/06/2022 17:03:42	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 3 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:03:56	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 4 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:04:14	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATO
Pregoeiro	10/06/2022 17:05:04	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - (Corrigindo) 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
12.753.213/0001-73	10/06/2022 17:07:19	Sr. Pregoeiro)a), no prospecto do equipamento não esta identificado por ser opcional e instalado quando solicitado pelo cliente, o LS Tech Unit Control é o sistema de monitoramento de máquinas a campo, via satélite e GPRS. oferece em tempo real O equipamento ofertado LS modelo PLUS100 e Modelo Plus80 atende a todas as especificações solicitadas no edital.
Pregoeiro	10/06/2022 17:07:36	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - A diligência é também para o Item 55.
12.753.213/0001-73	10/06/2022 17:10:17	O equipamento conforme prospecto anexado ao sistema atende as todas as especificações solicitadas no ediltal e podem ser cerificadas no www.ls.tractor.com.br e https://www.lstractor.com.br/ls-tech/unit-control
12.753.213/0001-73	10/06/2022 17:11:09	LS Tech Unit Control é o sistema de monitoramento de máquinas a campo, via satélite e GPRS. oferece em tempo real, a localização, o tempo de funcionamento, as ferramentas de manutenção e as condições de uso das máquinas, dispositivo com conexão à internet, você acessa todas as informações a frota
Pregoeiro	10/06/2022 17:11:35	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Só um momento, por favor
Pregoeiro	10/06/2022 17:14:41	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, não identificamos nos endereços

		informados as questões objeto da diligência. Aguardamos resposta a esta diligência no prazo já informado.
Pregoeiro	10/06/2022 17:19:01	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
Pregoeiro	10/06/2022 17:19:47	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, com relação a aceitação do item 66, 67, 69, 71 e 72, que tratam de trator agrícola de pneus 4x4 de 80CV, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 17:20:04	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:20:38	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Sistema hidráulico de 3 (três) pontos, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:20:54	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System), conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:21:13	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Com cinto de segurança retrátil, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:21:29	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Assento do operador anatômico, com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 5 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:21:55	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
18.650.374/0001-18	10/06/2022 17:22:11	Boa tarde, iremos verificar com o fabricante as comprovações e entregarmos nos prazo determinado
Pregoeiro	10/06/2022 17:22:21	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:22:45	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Dotado de espelhos retrovisores externos, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:23:15	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Dotado de sistema de diagnóstico de falhas, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 9 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:24:20	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:24:38	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 4 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:24:57	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I –
Pregoeiro	10/06/2022 17:25:10	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	10/06/2022 17:26:49	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, com relação a aceitação do item 56, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores as seguintes informações:
Pregoeiro	10/06/2022 17:27:11	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - - Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System), conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 110 cv (item 2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:27:22	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 110 cv (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:27:32	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 110 cv (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:27:59	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 10. Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular. Deverá ter alertas e indicações mínimas de
Pregoeiro	10/06/2022 17:28:17	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - total de horas trabalhadas no dia; se a máquina está sendo rebocada/transportada; estado do motor (ligado/desligado); localização da máquina; estado da bateria (conectada/desconectada); nível de carga da bateria do dispositivo de controle da telemetria.
Pregoeiro	10/06/2022 17:28:36	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Essas informações deverão ser disponibilizadas em um sistema gerenciador, que possa emitir relatórios de inspeção e funcionamento. A contratada deverá disponibilizar a opção para notificação via e-mail do funcionamento dos equipamentos além dos limites parametrizados pela cerca eletrônica.
Pregoeiro	10/06/2022 17:28:59	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Deverá ser disponibilizado acesso, no mínimo, para 3 usuários, durante o prazo de garantia do bem, de 24 meses, conforme preconizado no Apêndice I – 8. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 110 cv (item 10 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	10/06/2022 17:29:56	Senhores Licitantes, ressalto que todas as diligências proferidas deverão ser respondidas na terça-feira, dia 14/06/2022.
Pregoeiro	10/06/2022 17:31:00	Senhores, os trabalhos estão finalizados por hoje, a sessão será encerrada e reaberta na segunda-feira, dia 13/06/2022, às 9:30 horas.
Pregoeiro	10/06/2022 17:31:14	Um bom fim de semana para todos.
Pregoeiro	13/06/2022 09:31:42	Senhores Licitantes, bom dia
Pregoeiro	13/06/2022 09:34:38	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 2, convocamos essa empresa a apresentar proposta no prazo de até 2 (duas) horas.
Pregoeiro	13/06/2022 09:37:24	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 28, convocamos essa empresa a apresentar proposta no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	13/06/2022 09:37:34	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	13/06/2022 09:38:01	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
19.614.838/0001-01	13/06/2022 09:38:03	Bom dia
Pregoeiro	13/06/2022 09:42:05	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Favor encaminhar proposta ajustada ao último lance ofertado
Pregoeiro	13/06/2022 09:42:30	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Solicto encaminhar proposta ajustada ao último lance ofertado
19.614.838/0001-01	13/06/2022 09:44:22	Qual o preço estimado?
Pregoeiro	13/06/2022 09:44:57	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta apresentada para o Item 29, Solicito apresentar proposta para o referido Item, ajustada ao valor do último lance ofertado
Pregoeiro	13/06/2022 09:45:47	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - O preços estimados constam em cada item consultado.
17.449.881/0001-25	13/06/2022 09:46:20	Bom dia Senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	13/06/2022 09:48:39	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhores, os preços estimados constam de cada item consultado. no caso do Item 28, o valor máximo estimado é R$ 685.000,00
Pregoeiro	13/06/2022 09:48:56	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Bom dia
Pregoeiro	13/06/2022 09:49:47	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira

Sistema	13/06/2022 09:50:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	13/06/2022 09:50:45	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	13/06/2022 09:53:00	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 29, convocamos essa empresa a apresentar proposta, no prazo de até 2(duas) hora para o referido Item. A proposta deve estar de acordo com o último lance ofertado.
Sistema	13/06/2022 09:53:11	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
17.449.881/0001-25	13/06/2022 09:53:59	Bom dia Senhora Pregoeira.
Pregoeiro	13/06/2022 09:55:01	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 30, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 09:55:13	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Pregoeiro	13/06/2022 09:56:13	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 31, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Pregoeiro	13/06/2022 09:57:25	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 33, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 09:57:32	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Pregoeiro	13/06/2022 09:58:29	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 34, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 09:58:42	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	13/06/2022 09:59:32	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 35, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 09:59:41	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro	13/06/2022 10:00:14	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 36, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 10:00:25	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	13/06/2022 10:02:35	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, em face da desclassificação da proposta para o Item 47, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido item, atualizada ao último lance ofertado, no prazo de até 2(duas) horas.
Sistema	13/06/2022 10:02:42	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
14.707.364/0001-10	13/06/2022 10:03:37	Bom dia!
14.707.364/0001-10	13/06/2022 10:04:02	Sim, vamos enviar dentro de instantes.
Sistema	13/06/2022 10:09:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	13/06/2022 10:09:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	13/06/2022 10:12:34	Senhores, vamos aguardar as propostas serem apresentadas. Enquanto isso, daremos uma pausa para analisar a documentação. A pregoeira retorna ao chat às 11 horas.
Sistema	13/06/2022 10:21:21	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/06/2022 10:34:16	Senhor fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	13/06/2022 10:48:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	13/06/2022 10:59:45	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Sistema	13/06/2022 10:59:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	13/06/2022 11:00:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 30.
Pregoeiro	13/06/2022 11:00:36	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Diligenciamos essa empresa com relação ao Lote 28, que tratam de trator agrícola de pneus 4x4 de 80CV, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Sistema	13/06/2022 11:00:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 33.
Pregoeiro	13/06/2022 11:00:59	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS); - Sistema hidráulico de 3 (três) pontos, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 8
Sistema	13/06/2022 11:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	13/06/2022 11:01:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	13/06/2022 11:01:39	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	13/06/2022 11:01:55	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System), conforme preconizado no Apêndice I – I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:02:17	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:02:32	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:02:48	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Dotado de espelhos retrovisores externos, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:03:02	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de luz traseira de parada, lanternas de direção (2 na dianteira e 2 na traseira), faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	13/06/2022 11:03:17	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Dotado de buzina, indicador sonoro e luminoso de marcha à ré, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 4 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	13/06/2022 11:03:40	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – I –

Pregoeiro	13/06/2022 11:03:57	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MINÍMAS);
Pregoeiro	13/06/2022 11:04:33	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Concedo prazo até amanhã, dia 14/06, às 10 horas para resposta à diligência.
Pregoeiro	13/06/2022 11:06:37	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Corrigindo, a diligência é com relação ao Item 68 e não 28.
Pregoeiro	13/06/2022 11:07:28	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, com relação a aceitação dos itens 64, 65 e 70 não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores as seguintes informações:
Pregoeiro	13/06/2022 11:07:44	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV (item 3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	13/06/2022 11:07:58	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Com proteção contra tombamento padrão ROPS (Roll Over Protection System), conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 80 cv (item 2 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:08:12	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 80 cv (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:08:25	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 80 cv (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	13/06/2022 11:08:43	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I – 7. TRATOR
Pregoeiro	13/06/2022 11:08:57	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - DE PNEUS COM TRAÇÃO 4X4, 80 cv (item 10 das DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS);
Sistema	13/06/2022 11:11:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 47.
Pregoeiro	13/06/2022 11:24:15	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, favor enviar proposta para o Item 31, conforme convocação.
05.114.082/0001-19	13/06/2022 11:26:04	Sr Pregoeiro, em virtude de fato superveniente alheio a nossa vontade, solicitamos a nossa desclassificação no item 31.
Pregoeiro	13/06/2022 11:54:45	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, prorrogarei o prazo para entrega da proposta, considerando que só tem essa proposta para o Item 31.
Pregoeiro	13/06/2022 11:56:49	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Importante ressaltar que, a não manutenção da proposta poderá ensejar a aplicação de penalidade conforme a Norma Operacional DIRAD nº 2/2017.
Pregoeiro	13/06/2022 12:05:43	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa agora e retomada às 14 horas.
Pregoeiro	13/06/2022 14:00:42	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	13/06/2022 14:03:14	Continuamos com a análise das propostas. Solicuto aguardarem
Pregoeiro	13/06/2022 14:17:24	A pregoeira retorna ao chat às 14:30 horas
Pregoeiro	13/06/2022 14:30:34	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Boa tarde
Pregoeiro	13/06/2022 14:32:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - já retornaremos com as diligências
14.707.364/0001-10	13/06/2022 14:36:58	Boa tarde!
Pregoeiro	13/06/2022 14:38:02	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Só alguns minutos, por favor
Pregoeiro	13/06/2022 15:10:23	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, Foi identificado que a proposta cadastrada no Portal de Compras do Governo Federal, para os itens de carregadeira sobre rodas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9), oferta o modelo LW300KV, mas na proposta anexada consta o modelo LW300BR. Contudo, a licença do IBAMA é para carregadeira sobre rodas do modelo LW300KV.
Pregoeiro	13/06/2022 15:10:48	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Face ao exposto, pergunto qual de fato será o modelo a ser fornecido?
14.707.364/0001-10	13/06/2022 15:13:56	Informo que houve erro de digitação, onde se lê: LW300BR, leia LW300KV. O modelo que será entregue é o LW300KV, conforme documentos apresentados.
Pregoeiro	13/06/2022 15:15:20	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Entendido.
Pregoeiro	13/06/2022 15:15:42	Senhores continuamos analisando as propostas.
Pregoeiro	13/06/2022 15:16:02	A pregoeira retorna ao chat às 16 horas
Pregoeiro	13/06/2022 16:04:10	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, foi identificado que a proposta cadastrada no Portal de Compras do Governo Federal, para os itens de retroescavadeira (29, 30, 33, 35, 36), oferta o modelo JCB - 4CX LIGHT, mas no folder anexado consta o modelo JCB - 4CX ECO. Contudo, a proposta em anexo é para retroescavadeira do modelo JCB - 4CX LIGHT.
Pregoeiro	13/06/2022 16:04:24	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Ademais, a LCVM é para o modelo 4CX. Face ao exposto, pergunto qual de fato será o modelo a ser fornecido?
Pregoeiro	13/06/2022 16:04:49	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Favor falar com a pregoeira
17.449.881/0001-25	13/06/2022 16:06:06	Boa tarde Senhora Pregoeira.
Pregoeiro	13/06/2022 16:06:32	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	13/06/2022 16:06:53	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Boa tarde
Pregoeiro	13/06/2022 16:10:02	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Tem como esclarecer agora esta questão
Pregoeiro	13/06/2022 16:11:26	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Pergunto, tem como nos responder agora?
Pregoeiro	13/06/2022 16:12:32	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Favor falar com a pregoeira
17.449.881/0001-25	13/06/2022 16:15:15	Senhora Pregoeira, boa tarde! Esclarecemos que por um lapso de nossa parte, cadastramos a Retroescavadeira utilizando uma nomenclatura interna nossa. Esclarecemos ainda, que a máquina ofertada em nossa proposta de preço é a Retroescavadeira JCB Modelo 4CX conforme Folder anexado no portal
Pregoeiro	13/06/2022 16:18:08	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Perfeito.
Pregoeiro	13/06/2022 16:22:39	A empresa Eduardo Almeida Eireli solicitou a desclassificação de sua proposta para o Item 4
Pregoeiro	13/06/2022 16:24:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Em face da esclassificação da proposta do Item 4, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido Item no prazo de até 2 (duas) horas. A proposta deve está atualizada ao último lance ofertado.
14.707.364/0001-10	13/06/2022 16:26:25	Entendido
Sistema	13/06/2022 16:26:45	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	13/06/2022 16:27:31	As propostas continuam sendo analisadas, a pregoeira retorna ao chat às 17 horas
Pregoeiro	13/06/2022 17:02:15	Aguardem só alguns minutos, por favor
Pregoeiro	13/06/2022 17:05:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores aguardamos a proposta para o item 4
14.707.364/0001-10	13/06/2022 17:10:40	Enviaremos em instantes.
Sistema	13/06/2022 17:11:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	13/06/2022 17:19:34	A sessão será encerrada e retomada amanhã, às 9:30horas.
Pregoeiro	14/06/2022 09:31:04	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	14/06/2022 09:31:39	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	14/06/2022 09:32:00	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	14/06/2022 09:32:21	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema	14/06/2022 09:32:41	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	14/06/2022 09:33:09	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	14/06/2022 09:33:27	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	14/06/2022 09:33:54	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	14/06/2022 09:34:09	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	14/06/2022 09:34:39	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	14/06/2022 09:34:58	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	14/06/2022 09:35:16	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	14/06/2022 09:35:41	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	14/06/2022 09:36:13	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	14/06/2022 09:36:34	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	14/06/2022 09:36:53	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	14/06/2022 09:37:15	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	14/06/2022 09:37:33	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	14/06/2022 09:38:00	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	14/06/2022 09:38:22	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	14/06/2022 09:39:08	Senhor fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	14/06/2022 09:39:29	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	14/06/2022 09:39:46	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	14/06/2022 09:40:05	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	14/06/2022 09:40:19	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	14/06/2022 09:40:34	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	14/06/2022 09:40:49	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	14/06/2022 09:41:22	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	14/06/2022 09:41:49	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	14/06/2022 09:42:18	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	14/06/2022 09:42:42	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	14/06/2022 09:43:20	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	14/06/2022 09:43:49	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	14/06/2022 09:44:25	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	14/06/2022 09:44:30	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	14/06/2022 09:45:17	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	14/06/2022 09:45:56	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	14/06/2022 09:46:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	14/06/2022 09:47:01	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	14/06/2022 09:48:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	14/06/2022 09:51:25	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	14/06/2022 09:51:51	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	14/06/2022 09:52:08	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	14/06/2022 09:52:30	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	14/06/2022 09:52:48	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	14/06/2022 09:53:02	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	14/06/2022 09:53:20	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	14/06/2022 09:53:46	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	14/06/2022 09:54:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	14/06/2022 09:54:28	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	14/06/2022 09:54:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	14/06/2022 09:55:01	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.

Sistema	14/06/2022 09:55:17	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	14/06/2022 09:55:37	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	14/06/2022 09:55:53	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	14/06/2022 09:56:10	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	14/06/2022 09:56:35	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	14/06/2022 09:57:03	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	14/06/2022 09:57:41	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	14/06/2022 09:58:04	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	14/06/2022 09:58:33	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	14/06/2022 09:59:03	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	14/06/2022 09:59:28	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	14/06/2022 09:59:45	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	14/06/2022 10:00:03	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	14/06/2022 10:00:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	14/06/2022 10:00:46	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	14/06/2022 10:01:27	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	14/06/2022 10:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	14/06/2022 10:01:57	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	14/06/2022 10:02:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	14/06/2022 10:02:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	14/06/2022 10:03:04	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	14/06/2022 10:03:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	14/06/2022 10:03:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	14/06/2022 10:05:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	14/06/2022 10:12:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	14/06/2022 10:12:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	14/06/2022 10:13:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	14/06/2022 10:13:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	14/06/2022 10:14:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	14/06/2022 10:15:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	14/06/2022 10:20:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	14/06/2022 10:25:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	14/06/2022 10:27:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	14/06/2022 10:28:38	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	14/06/2022 10:30:05	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - As diligências proferidas sobre os itens 1 a 9 não foram devidamente respondidas, senão vejamos:
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:31:26	Bom dia! Por onde devemos enviar?
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:32:47	Posso enviar a diligencia dos itens 1 ao 09, no anexo 09?
Pregoeiro	14/06/2022 10:32:56	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - vou convocar novamente no item 1
Sistema	14/06/2022 10:33:24	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	14/06/2022 10:33:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	14/06/2022 10:33:49	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Envie no Item 1
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:34:55	A solicitação do item 01 seria a diligencia?
Pregoeiro	14/06/2022 10:36:38	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sim. Resposta compelta, por favor
Pregoeiro	14/06/2022 10:36:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Digo, completa
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:38:58	A diligencia está completa para todos os itens.
Pregoeiro	14/06/2022 10:39:04	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Estamos aguardando
Pregoeiro	14/06/2022 10:39:42	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Conforme já dito, não foi respondido o que foi diligenciado.
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:39:44	O sistema está com inconsistente, demorando para anexar os arquivos em geral.
Pregoeiro	14/06/2022 10:40:36	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vou repetir: com relação a aceitação dos itens 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, que tratam da Carregadeira Sobre Rodas, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
Sistema	14/06/2022 10:40:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/06/2022 10:40:51	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proteção contra superaquecimento e sobrevelocidade no motor, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 4 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS);
Pregoeiro	14/06/2022 10:41:09	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);

Pregoeiro	14/06/2022 10:41:30	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sistema de trava de função hidráulica para movimentos no "H" e da elevação da caçamba, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 7 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 10:41:45	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Para-brisa constituído de vidro laminado, conforme preconizado no Apêndice I – 1. CARREGADEIRA SOBRE RODAS (item 8 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 10:42:15	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sistema de Telemetria, via GPS (Global Positioning System), com transmissão via satélite ou por sinal de celular, que deverá prover informações, de forma remota e contínua, que ajudem a diagnosticar e facilitar a solução de problemas, salvo quando houver restrições locais afetas ao sinal de satélite ou celular, conforme preconizado no Apêndice I
Pregoeiro	14/06/2022 10:45:16	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Favor falar com a pregoeira
Sistema	14/06/2022 10:46:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	14/06/2022 10:49:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Estou vendo o anexo da Diligência.
Pregoeiro	14/06/2022 10:50:11	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:51:40	Sra. Pregoeira enviamos no item a diligencia de todos os itens solicitados.
Pregoeiro	14/06/2022 10:52:44	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Foram anexados em cada Item ou apenas no Item 1?
Pregoeiro	14/06/2022 10:55:15	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Aberto os itens não localizamos a resposta às diligências. Apenas no Item 1. Favor responder
Pregoeiro	14/06/2022 10:57:05	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, alguma dificuldade?
Sistema	14/06/2022 10:57:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
14.707.364/0001-10	14/06/2022 10:57:58	Sra. Pregoeira, enviamos as respostas as diligências no anexo do item 1. Nesse arquivo contem as respostas para todas as diligências de todos os modelos de máquina solicitados.
Sistema	14/06/2022 10:58:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	14/06/2022 10:59:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	14/06/2022 10:59:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Entendido. Obrigada
Sistema	14/06/2022 10:59:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	14/06/2022 10:59:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	14/06/2022 11:00:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	14/06/2022 11:01:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	14/06/2022 11:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	14/06/2022 11:04:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	14/06/2022 11:08:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	14/06/2022 11:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	14/06/2022 11:10:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	14/06/2022 11:11:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	14/06/2022 11:12:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	14/06/2022 11:13:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	14/06/2022 11:14:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	14/06/2022 11:15:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	14/06/2022 11:16:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	14/06/2022 11:24:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	14/06/2022 11:24:24	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Senhor Licitante, bom dia! Recebemos uma mensagem sua informando que não abrimos o Item 32 para anexar documentação. Ocorre que na sessão passada foi informado que o seu equipamento para o Item 32 atende a especificação não havendo nada a ser diligenciado.
Pregoeiro	14/06/2022 11:24:56	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Em momento posterior iremos abrira a negociação do Preço.
Sistema	14/06/2022 11:25:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	14/06/2022 11:25:30	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, favor anexar resposta à diligência.
Pregoeiro	14/06/2022 11:26:25	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Referente ao Item 20
Sistema	14/06/2022 11:26:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	14/06/2022 11:28:12	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, favor anexar resposta à diligência Item 28
Sistema	14/06/2022 11:29:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 37.
19.614.838/0001-01	14/06/2022 11:29:58	Bom dia senhor pregoeira, item 28 é o mesmo modelo do item 32 da empresa Guimarães. Favor informar do que necessita para a diligência pois não apontou.
Sistema	14/06/2022 11:30:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 38.
19.614.838/0001-01	14/06/2022 11:30:44	*senhora
Pregoeiro	14/06/2022 11:30:55	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Só um momento, por favor
Sistema	14/06/2022 11:31:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 39.
19.614.838/0001-01	14/06/2022 11:32:42	Já enviamos propostas atualizadas, dentro dos valores estimados.
Sistema	14/06/2022 11:33:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 40.
Pregoeiro	14/06/2022 11:37:41	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Só mais um momento, por favor
Sistema	14/06/2022 11:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	14/06/2022 11:40:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	14/06/2022 11:42:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	14/06/2022 11:46:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 44.

Sistema	14/06/2022 11:54:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	14/06/2022 11:55:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	14/06/2022 11:56:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	14/06/2022 11:56:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	14/06/2022 11:57:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	14/06/2022 11:58:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	14/06/2022 11:59:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	14/06/2022 11:59:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	14/06/2022 12:00:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	14/06/2022 12:02:48	Senhores Licitantes, continuamos analisando as propostas, mas suspenderemos a sessão agora e reabriremos às 14 horas. Bom almoço!
Sistema	14/06/2022 12:03:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	14/06/2022 12:04:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	14/06/2022 12:11:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	14/06/2022 13:07:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	14/06/2022 14:04:22	Senhores Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	14/06/2022 14:05:18	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Com relação ao item 28, a equipe técnica está verificando
19.614.838/0001-01	14/06/2022 14:07:45	Boa tarde, isso, item 28 e 34 trata-se do mesmo produto.
Pregoeiro	14/06/2022 14:29:55	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, com relação a aceitação dos itens 28 e 34, que tratam de retroescavadeira de médio porte, não foi identificada nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, a seguinte informações:
Pregoeiro	14/06/2022 14:30:24	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 14:31:42	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
19.614.838/0001-01	14/06/2022 14:31:51	GRANDE PORTE
Pregoeiro	14/06/2022 14:34:08	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Não entendi
Pregoeiro	14/06/2022 14:34:33	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - São os itens 28 e 34
19.614.838/0001-01	14/06/2022 14:35:42	A senhora falou retroescavadeira de médio porte sendo que essa é de GRANDE PORTE, mas tranquilo, desejas que comprovaremos apenas a questão dos decibéis é isso?
Pregoeiro	14/06/2022 14:36:19	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Alguma dúvida? tem como nos responder agora?
Pregoeiro	14/06/2022 14:36:39	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sim
19.614.838/0001-01	14/06/2022 14:38:03	Verificaremos junto a fabricante e anexaremos. Att,
Pregoeiro	14/06/2022 14:39:00	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Certo. Vou fazer a convocação.
Pregoeiro	14/06/2022 14:40:07	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde
Pregoeiro	14/06/2022 14:40:33	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Em relação a aceitação dos itens 29, 30, 33, 35 e 36, que tratam de retroescavadeira de médio porte, não foi identificada nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, a seguinte informação:
Pregoeiro	14/06/2022 14:40:54	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 14:42:44	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Pergunto, tem como responder agora? vou fazer a convocação para inclusão do arquivo
Sistema	14/06/2022 14:43:13	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	14/06/2022 14:43:43	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	14/06/2022 14:44:09	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	14/06/2022 14:44:35	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	14/06/2022 14:44:59	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	14/06/2022 14:45:05	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	14/06/2022 14:46:39	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Senhor Licitante, verificamos que faltou diligenciar o Item 32, conforme segue:
Pregoeiro	14/06/2022 14:47:19	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, a seguinte informação: - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 14:47:34	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Vou fazer a convocação no sistema
01.042.977/0001-34	14/06/2022 14:47:39	Boa tarde Sra. Pregoeira.
Sistema	14/06/2022 14:48:01	Senhor fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
01.042.977/0001-34	14/06/2022 14:48:03	Quanto tempo para comprovarmos tal diligência?
Pregoeiro	14/06/2022 14:48:44	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Em relação a aceitação do item 31, que trata de retroescavadeira de médio porte, não foram identificadas nas especificações apresentadas e/ou pesquisadas nos folhetos disponíveis na rede mundial de computadores, a seguinte informação:
Pregoeiro	14/06/2022 14:49:05	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Dotado de isolamento acústico, que limita a 85 decibéis o ruído em seu interior, conforme preconizado no Apêndice I – 4. RETROESCAVADEIRA (item 6 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR);
Pregoeiro	14/06/2022 14:49:23	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Ademais, solicitamos que V.S.ª ratifique ou retifique sua solicitação para desistência do item, independente de eventual aplicação de sanções administrativas.
Pregoeiro	14/06/2022 14:52:31	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Até às 17 Horas
01.042.977/0001-34	14/06/2022 14:58:28	Sra. Pregoeira, pode verificar possibilidade de prorrogação nesse prazo? Pois precisamos fazer contato com a fábrica para que a partir daí a mesma providencie tal comprovação.
Pregoeiro	14/06/2022 15:00:31	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Só um momento
01.042.977/0001-34	14/06/2022 15:02:20	Ok Sra.
Pregoeiro	14/06/2022 15:08:04	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Qual o prazo que precisa para eu falar com a equipe técnica?
01.042.977/0001-34	14/06/2022 15:10:00	É possível que nos conceda o prazo de até amanhã, por gentileza?
Pregoeiro	14/06/2022 15:11:13	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Concedemos prazo até às 10 horas de amanhã.

01.042.977/0001-34	14/06/2022 15:12:14	Ok, muito obrigado
Pregoeiro	14/06/2022 15:25:42	Continuamos analisando as propostas. A Pregoeira retorna ao chat às 16 horas
Pregoeiro	14/06/2022 15:55:04	Senhores Licitantes, a pregoeira retorna ao chat às 17 horas
Sistema	14/06/2022 16:22:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	14/06/2022 16:24:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	14/06/2022 16:24:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	14/06/2022 16:25:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	14/06/2022 16:25:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	14/06/2022 16:26:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	14/06/2022 16:29:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	14/06/2022 16:38:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	14/06/2022 16:58:05	Senhores Licitantes, continuamos analisando as propostas
Pregoeiro	14/06/2022 17:22:44	Senhores, vamos suspender a sessão agora e retoma-la amanhã às 9 horas. Uma boa noite a todos
Pregoeiro	15/06/2022 09:01:00	Senhores Licitantes, bom dia
Pregoeiro	15/06/2022 09:04:49	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
18.650.374/0001-18	15/06/2022 09:06:03	Bom dia
Pregoeiro	15/06/2022 09:06:31	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Acusamos o recebimento do seu e-mail com documentos para comprovação de diligência. Solicito informar a quais itens se refere para que possamos fazer a convocação aqui no sistema.
18.650.374/0001-18	15/06/2022 09:08:13	Em relação aos Itens: 66, 67, 69, 71 e 72, os quais participamos sozinhos.
Pregoeiro	15/06/2022 09:09:33	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - vou fazer a convocação no sistema.
18.650.374/0001-18	15/06/2022 09:09:42	Sra Pregoeira, e quanto a negociação?
18.650.374/0001-18	15/06/2022 09:09:50	ok
Sistema	15/06/2022 09:10:32	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	15/06/2022 09:10:48	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	15/06/2022 09:11:02	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	15/06/2022 09:11:21	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	15/06/2022 09:11:36	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	15/06/2022 09:12:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 66.
Pregoeiro	15/06/2022 09:12:08	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Sistema	15/06/2022 09:12:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	15/06/2022 09:12:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	15/06/2022 09:12:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	15/06/2022 09:12:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 72.
Pregoeiro	15/06/2022 09:13:00	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Acusamos o recebimento de sua mensagem solicitando dilação de prazo para atender a diligência com relação aos itens 29, 30, 33, 35 e 36.
Pregoeiro	15/06/2022 09:23:28	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
17.449.881/0001-25	15/06/2022 09:25:21	bom dia Senhora Pregoeira.
17.449.881/0001-25	15/06/2022 09:41:42	Agradecemos, porém conseguimos enviar a documentação solicitada de forma tempestiva no prazo estabelecido.
Pregoeiro	15/06/2022 09:43:53	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Perfeito.
Sistema	15/06/2022 09:50:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	15/06/2022 09:51:01	Senhores, continuamos analisando as propostas, favor aguardar. A pregoeira retorna ao chat às 10 horas
Pregoeiro	15/06/2022 10:06:37	Continuamos analisando as propostas
Sistema	15/06/2022 10:21:21	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	15/06/2022 10:22:27	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, no Item 25 foi anexada a proposta do Item 24. Favor iserir a prposta correta.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 10:25:07	Bom dia Sra. Pregoeira!
14.707.364/0001-10	15/06/2022 10:25:48	Peço desculpas pelo equívoco, vamos enviar o correto.
Pregoeiro	15/06/2022 10:28:39	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Bom dia
Sistema	15/06/2022 10:33:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 25.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 10:34:18	Enviado!
Pregoeiro	15/06/2022 11:06:29	A pregoeira retorna ao chat às 11:30min
Pregoeiro	15/06/2022 11:31:38	Estamos concluindo as análises
Pregoeiro	15/06/2022 12:00:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa agora e retomada às 14 horas
Sistema	15/06/2022 12:21:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	15/06/2022 14:00:36	Senhores Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	15/06/2022 14:08:25	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, boa tarde!
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:09:04	Boa tarde Sra. Pregoeira!
Pregoeiro	15/06/2022 14:10:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, Itens 1 a 9, equipamentos atendem. Questionamos essa empresa sobre a possibilidade de redução dos preços ofertados para os referidos lotes
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:11:53	Sra. pregoeira, pedimos alguns minutos para analisar.
Pregoeiro	15/06/2022 14:13:39	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não. Aguardamos
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:16:36	Infelizmente não conseguimos reduzir os preços, estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	15/06/2022 14:17:17	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - E com relação ao item 2?
Pregoeiro	15/06/2022 14:17:40	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vamos chegar ao preços dos demais
Pregoeiro	15/06/2022 14:22:10	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, estamos aguardando
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:22:51	Item 02 podemos chegar em R$ 580.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 14:24:32	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vamos chegar pelo menos aos R$ 550.000,00. Trata-se de uma área de livre comercio, e o tributo vai para p usuário final, portanto, não há razão para um valor tão elevado

14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:25:14	Um momento, por favor.
Pregoeiro	15/06/2022 14:26:06	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:29:04	Sra. Pregoeira, infelizmente não temos margens para o desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 14:30:10	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - e chegar aos R$ 570.000,00?
Pregoeiro	15/06/2022 14:32:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Podemos fechar neste valor?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:32:32	Sra. Pregoeira, fechamos por R$ 570.000,00.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:32:44	Podemos!
Pregoeiro	15/06/2022 14:33:52	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, Itens 1 a 9 propostas aceitas.
Pregoeiro	15/06/2022 14:34:45	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Solicitamos ajustar a proposta do Item 2, faremos a convocação no final.
Pregoeiro	15/06/2022 14:36:24	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, Itens 10 a 18, consultamos quanto à redução de preço para os referidos itens
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:36:51	Ok
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:37:38	Pedimos mais um momento para analisarmos o pedido.
Pregoeiro	15/06/2022 14:38:58	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não. Aguardamos
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:43:56	Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos dar descontos nos itens 10 a 18, estamos sem margens.
Pregoeiro	15/06/2022 14:45:09	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao item 11, que valor podemos chegar?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:46:30	Um momento, por favor.
Pregoeiro	15/06/2022 14:47:56	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Importante lembrar que esta Ata de Registro de Preços permitirá adesão de até um quintuplo, portanto, quanto melhor seu preço, mais interesse vai despertar nos órgãos.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:48:34	Sra. Pregoeira, pode abrir o preço desejado do item 11 para verificar a possibilidade do desconto?
Pregoeiro	15/06/2022 14:51:05	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Podemos fechar no preço de R$ 595.000,00?
Pregoeiro	15/06/2022 14:51:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - O valor do Item do Mato Grosso
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:52:28	Um momento, por favor
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:53:51	Sra. Pregoeira, infelizmente estamos em nosso limite, não poderemos conceder tal desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 14:55:02	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Podemos fechar no valor de R$ 629.000,00?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:56:00	Infelizmente não poderemos conceder tal desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 14:56:08	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - São R$ 34.000,00 a mais por máquina
Pregoeiro	15/06/2022 14:57:32	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Que desconto podemos chegar, então?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:57:35	Um momento, por favor
Pregoeiro	15/06/2022 14:59:11	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 14:59:58	Sra. Pregoeira, podemos chegar no valor de R$ 630.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:00:32	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Aceito
Pregoeiro	15/06/2022 15:01:09	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao item 16 que são 12 máquinas para entrega em um mesmo local, que preço poderemos chegar?
Pregoeiro	15/06/2022 15:02:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - é permitido adesão neste item de até 90 máquinas a mais
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:02:42	O item 16 é R$628.000,00
Pregoeiro	15/06/2022 15:03:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sim, é este valor
Pregoeiro	15/06/2022 15:05:37	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - que valor podemos reduzir neste item?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:07:13	Sr. Pregoeira, no item 16 já estamos no mínimo possível, infelizmente não conseguimos fornecer mais desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 15:08:07	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Veja a possibilidade de pelo menos R$ 5.000,00 por máquina.
Pregoeiro	15/06/2022 15:09:00	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - A entrega é por terra, ou seja, os custos de logísticas são os normais
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:09:13	Um momento, por favor.
Pregoeiro	15/06/2022 15:10:15	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:13:40	Sra. Pregoeira, conseguimos chegar no valor de R$ 627.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:15:19	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita. Itens de 10 a 18 aceitas.
Pregoeiro	15/06/2022 15:16:54	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação aos Itens 19 a 27, consultamos quanto à redução de preços nos referidos itens
Pregoeiro	15/06/2022 15:17:22	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Exceto Item 20
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:18:53	Sra. Pregoeira, para esses itens já estamos no limite, não podemos conceder desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 15:19:03	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Especificamente com relação ao Item 21, que preço podemos chegar?
Pregoeiro	15/06/2022 15:20:55	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Podemos fechar em R$ 849.000,00?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:21:08	Sra. Pregoeira, pode abrir o preço desejado do item 21 para verificar a possibilidade do desconto?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:22:02	Sra. Pregoeira, conseguimos chegar no valor de R$ 868.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:22:22	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Propomos o valor de R$ 849.000,00
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:23:32	Sra. Pregoeira, infelizmente só podemos chegar a R$ 868.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:25:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita
Pregoeiro	15/06/2022 15:26:06	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao Item 25, que são 20 máquinas, a que preço podemos chegar?
Pregoeiro	15/06/2022 15:26:33	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Este Estado tem muita demanda
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:29:13	Sra. Pregoeira, com relação ao item 25, conseguimos chegar no valor de R$ 867.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:30:08	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pelo menos R$ 3.000,00 por máquina
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:32:13	Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos conceder tal desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 15:32:52	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - POdemos fechar por R$ 865.000,00?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:34:51	Sra. Pregoeira, infelizmente não podemos chegar nesse valor. Nosso máximo é R$ 867.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:34:56	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Fechamos neste valor?
Pregoeiro	15/06/2022 15:35:58	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita. Propostas dos Itens 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 aceitas.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:36:37	Sra. Pregoeira, podemos chegar a R$ 867.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:36:52	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação aos Itens 37 a 45, solicito redução dos preços ofertados
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:38:12	Sra. Pregoeira, pode abrir o preço desejado aos itens para verificar a possibilidade do desconto?
Pregoeiro	15/06/2022 15:38:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vamos especificamente ao Item 38
Pregoeiro	15/06/2022 15:39:44	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Este Item precisamos fechar em pelo menos no valor de R$ 495.000,00
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:41:27	Sra. Pregoeira, podemos fechar em R$ 495.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:42:08	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita.
Pregoeiro	15/06/2022 15:42:35	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Os Itens 37 a 45 propostas aceitas.
Pregoeiro	15/06/2022 15:45:41	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relaçao aos Itens 46 ao 54, solicito redução dos preços ofertados
Pregoeiro	15/06/2022 15:46:33	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vamos especificamente ao Item 48
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:46:37	Sra. Pregoeira, pode abrir o preço desejado aos itens para verificar a possibilidade do desconto?
Pregoeiro	15/06/2022 15:52:35	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Macapá é uma área de livre comércio, onde há benefícios tributários, entretanto, verifica-se que o valor ofertado está em média superior em 80 mil reais com relação aos demais itens.
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:54:46	Um momento, por favor.
Pregoeiro	15/06/2022 15:56:39	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não
14.707.364/0001-10	15/06/2022 15:57:18	Sra. Pregoeira, para o item 48 podemos chegar ao valor de R$ 698.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 15:58:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Este preço está incompátivel com o próprio preço ofertado por essa empresa.
Pregoeiro	15/06/2022 15:59:34	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - O preço compatível é na faixa de R$ 619.000,00
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:02:24	Sra. Pregoeira, esse valor de R$ 619.000,00 foi obtido a partir de uma média dos demais itens?

Pregoeiro	15/06/2022 16:04:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - O preço medio é R$ 603.000,00
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:05:51	Senhora pregoeira, No Amapa o custo frete do equipamento é muito mais alto pois envolve balsa, alem da estrutura do pós vendas ser muito mais caro!
Pregoeiro	15/06/2022 16:09:07	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Discordamos.Por exemplo, o Item 50 é de Cuiabá, dizer que o custo é de R$ 90 mil além do que está sendo cobrado para Cuiabá. Ou seja é uma diferença muito significativa.
Pregoeiro	15/06/2022 16:09:48	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Além de uma diferença tributável favorável em Cuiabá.
Pregoeiro	15/06/2022 16:10:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Veja, que sequer consideramos a média dos preços ofertados
Pregoeiro	15/06/2022 16:11:11	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Retificando, o preço está superior em 110 mil ao preço do Amapá
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:13:04	Sra. Pregoeira, se for de sua vontade, colocamos o lote a disposição, pois não podemos dar mais desconto.
Pregoeiro	15/06/2022 16:14:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pela semelhança da logística e ser área de livre comércio, entendemos que no máximo poderia ficar no preço do de Manaus
Pregoeiro	15/06/2022 16:17:07	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Favor avaliar
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:19:34	Um minuto, por favor
Pregoeiro	15/06/2022 16:20:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:23:04	Sra. Pregoeira, iremos consultar a presidência e daremos a resposta em 5 minutos.
Pregoeiro	15/06/2022 16:23:38	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não.
Pregoeiro	15/06/2022 16:23:58	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vou negociar com outra empresa e depois retorno aos Senhores
Pregoeiro	15/06/2022 16:24:53	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, com relação ao Item 20, solicito redução do preço ofertado
Pregoeiro	15/06/2022 16:27:24	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Gentileza falar com a pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 16:31:26	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhores, falar com a pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 16:32:23	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Vou passar para outro licitante
Pregoeiro	15/06/2022 16:32:43	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, boa tarde
19.614.838/0001-01	15/06/2022 16:33:12	Boa tarde,
Pregoeiro	15/06/2022 16:37:37	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Com relação aos Itens 28, 34, 56, 64, 65 e 70. Solicito redução dos preços ofertados
Pregoeiro	15/06/2022 16:38:13	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Enquanto essa empresa avalia, vou reabrir o chat para a Licitante anterior e retorno em seguida
Pregoeiro	15/06/2022 16:38:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Boa tarde
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:39:23	Boa tarde!
Pregoeiro	15/06/2022 16:40:26	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao Item 48, já tem uma posição?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:41:19	Sra. Pregoeira, conseguimos chegar no valor de R$ 649.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 16:42:53	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita.
Pregoeiro	15/06/2022 16:44:20	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao Item 47, o valor máximo aceitável é R$ 625.000,00
Pregoeiro	15/06/2022 16:45:41	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Favor avaliar a redução do preço ofertado para esse Item
Pregoeiro	15/06/2022 16:48:40	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - gentileza falar com a pregoeira
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:50:24	Sra. Pregoeira, com relação ao item 47, podemos chegar no valor de R$ 625.000,00.
Pregoeiro	15/06/2022 16:52:37	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, obrigada pelo empenho na negociação. As propostas dos Itens 46 a 54 estão aceitas.
Pregoeiro	15/06/2022 16:53:26	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com vistas a dar celeridade ao pregão, vamos continuar as negociações com as demais Licitantes e só solicitaremos as propostas ajustadas na segunda-feira, quando da reabertura do Pregão.
Pregoeiro	15/06/2022 16:54:30	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Lembrando que será necessário anexar as propostas de quase todos os Itens, mesmo aqueles que não sofreram redução de preços, haja vista que as propostas que foram anexadas não alteraram o valor por extenso.
Pregoeiro	15/06/2022 16:56:04	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Verificamos essa divergência nas propostas a partir do Item 13, mas solicitamos verificar nas demais.
Pregoeiro	15/06/2022 16:56:24	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Alguma dúvida?
14.707.364/0001-10	15/06/2022 16:57:20	Iremos verificar e corrigir, grato.
Pregoeiro	15/06/2022 16:57:47	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante
Pregoeiro	15/06/2022 16:58:12	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Com relação ao Item 20, solicitamos redução do preço ofertado
11.260.925/0001-98	15/06/2022 16:59:25	Boa tarde Sr. Pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 17:01:23	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Que valor podemos chegar no Item 20?
11.260.925/0001-98	15/06/2022 17:02:54	Em relação ao item 20, esse é o preço mínimo que conseguimos praticar
Pregoeiro	15/06/2022 17:05:00	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - O preço de mercado tem se mostrado abaixo do ofertado. Solicitamos um desconto de pelo menos R$ 10.000,00 por equipamento
11.260.925/0001-98	15/06/2022 17:08:54	Sra. Pregoeira, realmente o preço ofertado é o nosso limite
Pregoeiro	15/06/2022 17:09:08	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 17:09:31	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Proposta aceita.
Pregoeiro	15/06/2022 17:10:02	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Na segunda-feira convocaremos para apresentar a proposta atualizada, ajustada ao último lance ofertado.
Pregoeiro	15/06/2022 17:10:27	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Boa tarde
Pregoeiro	15/06/2022 17:12:15	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Consultamos essa empresa com relação à redução dos preços ofertados
19.614.838/0001-01	15/06/2022 17:12:25	Boa tarde, respondendo .....
19.614.838/0001-01	15/06/2022 17:12:41	Item 28 R$ 685.000,00 item 34 R$ 650.000,00 item 56 R$ 484.500,00 item 64 R$ 349.500,00 item 65 R$ 374.900,00 e item 70 R$ 345.000,00. Preços finais já ofertados e anexados propostas atualizadas. Att,
Pregoeiro	15/06/2022 17:15:15	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Propostas aceitas. Na segunda-feira convocaremos para apresentar proposta que deverá estar individualizada por Item.
19.614.838/0001-01	15/06/2022 17:16:01	Ok, à disposição. Grato.
Pregoeiro	15/06/2022 17:16:36	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhores, boa tarde
Pregoeiro	15/06/2022 17:21:47	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Gentileza falar com a pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 17:23:08	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Vou passar para outro Licitante, depois retorno
Pregoeiro	15/06/2022 17:23:25	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Boa tarde
01.042.977/0001-34	15/06/2022 17:24:33	Boa tarde Sra. Pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 17:25:51	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Com relação ao Item 32, solicitamos redução do preço ofertado
01.042.977/0001-34	15/06/2022 17:26:41	Sra. Lançamos nosso preço mínimo no lance fechado, portanto não conseguimos reduzir mais. Infelizmente!
Pregoeiro	15/06/2022 17:27:47	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Proposta aceita. Na segunda-feira convocaremos para anexar proposta ajustada ao lance se ainda não tiver sido anexada.
Pregoeiro	15/06/2022 17:28:18	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Boa tarde
17.449.881/0001-25	15/06/2022 17:28:49	Boa tarde Senhora Pregoeira
Pregoeiro	15/06/2022 17:29:51	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Solicitamos redução dos preços ofertado para os Itens 29, 30, 33, 35 e 36
Pregoeiro	15/06/2022 17:31:46	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Especificamente com relação ao Item 29
Pregoeiro	15/06/2022 17:33:20	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - O valor máximo estimado para este Item é R$ 603.000,00
17.449.881/0001-25	15/06/2022 17:33:43	Senhora Pregoeira, boa tarde! Lamentavelmente não temos como baixar nossa proposta. Considerando as dificuldades de logística dos Estados nos quais serão entregues as máquinas pesadas, lamentamos, mas o valor de nosso último

		lance e da nossa proposta é o nosso limite. Obrigado
17.449.881/0001-25	15/06/2022 17:35:22	Lamentamos, Senhora Pregoeira, porém não temos como atender no valor de referencia para o item 29. Principalmente, dado à logística de entrega para o Estado do Amazonas que requer frete fluvial de custo elevadissimo.
Pregoeiro	15/06/2022 17:35:59	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Vamos tratar do Item 29
Pregoeiro	15/06/2022 17:37:19	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Importante considerar que Manaus é uma área de livre comércio, que tem benefício tributário
Pregoeiro	15/06/2022 17:41:00	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Favor avaliar
17.449.881/0001-25	15/06/2022 17:44:10	Senhora Pregoeira, uma dúvida: As máquinas serão faturadas para o ME em Brasília, ou para CNPJ de cada unidade da faderação? Porque até aonde observamos, as máquinas serão faturadas para o ME/Sede/DF e entregues nas respectivas unidades da federação. Portanto, teremos de pagar diferença de impostos
Pregoeiro	15/06/2022 17:44:31	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Algum posicionamento?
Pregoeiro	15/06/2022 17:45:10	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Só um momento, por favor
Pregoeiro	15/06/2022 17:50:35	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - O faturamento neste caso é para o DPCN/MD
17.449.881/0001-25	15/06/2022 17:52:41	Então, Senhora Pregoeira, lamentavelmente não temos como negociar o item no valor de referencia. Lamentamos profundamente, mas não temos como negociar abaixo do limite de nosso último lance.
Pregoeiro	15/06/2022 17:53:08	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Algum posicionamento?
Pregoeiro	15/06/2022 17:54:58	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Entendi, não tinha visto sua mensagem. As propostas dos Itens 30, 33, 35 e 36 foram aceitas. Na segunda-feira convocaremos para anexar proposta ajustada, caso ainda não tenha sido anexada.
Pregoeiro	15/06/2022 17:56:15	Senhores, encerramos a sessão por hoje e retomaremos as negociações na segunda-feira, dia 20/06/2022, às 9 horas. Agradeço o empenho de todos nas negociações. Bom feriado!
Pregoeiro	20/06/2022 09:01:16	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	20/06/2022 09:02:46	Vamos iniciar os trabalhos de hoje, dando continuidade às negociações. Em seguida abrirei o link para anexação das propostas ajustadas.
Pregoeiro	20/06/2022 09:03:42	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Bom dia
Sistema	20/06/2022 09:05:14	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/06/2022 09:05:54	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	20/06/2022 09:08:02	Enquanto aguarda a licitante responder, vou fazendo a convocação dos anexos, ou seja, da proposta ajustada
Pregoeiro	20/06/2022 09:09:09	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Vou solicitar a anexação da proposta de todos os itens considerando o ajuste que precisa ser feito em quase todas as proposats. Aquela que não precisar ajustar, pode desconsderar.
Pregoeiro	20/06/2022 09:09:37	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor licitante, pode falar com a pregoeira, por favor?
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:09:49	Bom dia!
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:10:37	A disposição
Sistema	20/06/2022 09:10:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	20/06/2022 09:13:17	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, com relação aos itens 55, 59, 61 e 68, consulto essa empresa quanto à possibilidade de redução dos preços ofertados
Sistema	20/06/2022 09:14:15	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	20/06/2022 09:14:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/06/2022 09:14:37	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	20/06/2022 09:14:54	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	20/06/2022 09:15:18	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	20/06/2022 09:15:36	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	20/06/2022 09:15:51	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	20/06/2022 09:16:57	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	20/06/2022 09:17:11	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Sistema	20/06/2022 09:17:34	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	20/06/2022 09:18:01	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	20/06/2022 09:18:36	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	20/06/2022 09:19:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	20/06/2022 09:20:24	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	20/06/2022 09:20:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	20/06/2022 09:20:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	20/06/2022 09:21:06	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Sistema	20/06/2022 09:21:42	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	20/06/2022 09:21:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.
18.650.374/0001-18	20/06/2022 09:21:58	Bom dia Sra. Pregoeira
Sistema	20/06/2022 09:22:52	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	20/06/2022 09:23:53	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Com relação aos Itens 66, 67, 69, 71, 72
Pregoeiro	20/06/2022 09:24:20	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Consulto essa empresa com relação à possibilidade de redução dos preços
Sistema	20/06/2022 09:24:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
18.650.374/0001-18	20/06/2022 09:25:29	Em relação aos Itens: 66, 67, 69, 71 e 72 da empresa Unapel, conseguimos negociar pelo valor estimado no valor de R$374.913,5000, esse valor unitário já está abaixo do nosso menor valor, porém negociamos com a Fábrica para melhor atende-los Nós até já enviamos a proposta atualizada com as diligências que foram solicitadas
Sistema	20/06/2022 09:25:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	20/06/2022 09:27:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	20/06/2022 09:29:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	20/06/2022 09:29:42	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Propostas aceitas
Pregoeiro	20/06/2022 09:29:57	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante

Sistema	20/06/2022 09:30:15	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	20/06/2022 09:30:32	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	20/06/2022 09:31:18	Senhor fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	20/06/2022 09:31:34	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:31:34	Pregoeira, qual o valor compativel comforme vossa solicitação
Sistema	20/06/2022 09:32:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	20/06/2022 09:33:30	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Um momento, por favor
Sistema	20/06/2022 09:33:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	20/06/2022 09:34:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	20/06/2022 09:35:30	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Qual valor essa empresa pode reduzir?
Sistema	20/06/2022 09:35:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	20/06/2022 09:36:28	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	20/06/2022 09:36:47	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	20/06/2022 09:37:10	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:37:35	Com relação aos itens 55,59 e 61 posso chagar a R$ 410.000,00
Sistema	20/06/2022 09:37:55	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	20/06/2022 09:38:16	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	20/06/2022 09:38:31	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:38:33	Com relação ao item 68 posso chegar a R$ 345.000,00
Sistema	20/06/2022 09:38:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	20/06/2022 09:38:56	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Propostas aceitas
Sistema	20/06/2022 09:40:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	20/06/2022 09:41:27	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	20/06/2022 09:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	20/06/2022 09:42:16	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	20/06/2022 09:42:36	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	20/06/2022 09:42:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	20/06/2022 09:43:26	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	20/06/2022 09:43:57	Senhor fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
12.753.213/0001-73	20/06/2022 09:43:58	Ok; Obrigado
Sistema	20/06/2022 09:44:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	20/06/2022 09:45:04	Senhor fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	20/06/2022 09:45:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	20/06/2022 09:46:01	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	20/06/2022 09:46:32	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	20/06/2022 09:46:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	20/06/2022 09:46:55	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	20/06/2022 09:47:13	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	20/06/2022 09:47:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	20/06/2022 09:47:53	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	20/06/2022 09:49:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	20/06/2022 09:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	20/06/2022 09:51:44	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	20/06/2022 09:51:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ/CPF: 01.042.977/0001-34, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	20/06/2022 09:52:05	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	20/06/2022 09:52:22	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	20/06/2022 09:52:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	20/06/2022 09:52:44	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	20/06/2022 09:53:00	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	20/06/2022 09:53:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	20/06/2022 09:53:58	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	20/06/2022 09:54:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para

		o ítem 22.
Sistema	20/06/2022 09:54:29	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	20/06/2022 09:54:43	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	20/06/2022 09:54:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	20/06/2022 09:55:05	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	20/06/2022 09:55:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	20/06/2022 09:55:48	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	20/06/2022 09:56:09	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	20/06/2022 09:56:26	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	20/06/2022 09:56:41	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	20/06/2022 09:56:55	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	20/06/2022 09:57:38	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	20/06/2022 09:58:18	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	20/06/2022 09:58:39	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	20/06/2022 09:59:06	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	20/06/2022 09:59:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	20/06/2022 09:59:26	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	20/06/2022 09:59:50	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	20/06/2022 10:02:46	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	20/06/2022 10:03:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	20/06/2022 10:04:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	20/06/2022 10:04:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	20/06/2022 10:07:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	20/06/2022 10:07:18	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	20/06/2022 10:07:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	20/06/2022 10:08:16	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	20/06/2022 10:08:37	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	20/06/2022 10:08:49	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	20/06/2022 10:09:04	Senhor fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	20/06/2022 10:09:17	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	20/06/2022 10:09:35	Senhor fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	20/06/2022 10:09:55	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	20/06/2022 10:10:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	20/06/2022 10:10:13	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	20/06/2022 10:10:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	20/06/2022 10:10:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	20/06/2022 10:10:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	20/06/2022 10:11:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	20/06/2022 10:11:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 72.
Pregoeiro	20/06/2022 10:11:35	Estamos analisando as propostas recebidas e vamos lançar no sistema. A pregoeira retorna ao chat às 11:30 horas
Sistema	20/06/2022 10:11:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	20/06/2022 10:11:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	20/06/2022 10:13:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	20/06/2022 10:13:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.614.838/0001-01, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	20/06/2022 10:16:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	20/06/2022 10:18:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	20/06/2022 10:19:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	20/06/2022 10:21:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	20/06/2022 10:22:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 45.

Sistema	20/06/2022 10:28:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	20/06/2022 10:32:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	20/06/2022 10:33:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	20/06/2022 10:33:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	20/06/2022 10:34:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	20/06/2022 10:35:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.753.213/0001-73, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	20/06/2022 10:36:45	Senhor fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, o prazo para envio de anexo para o ítem 29 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/06/2022 10:39:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	20/06/2022 10:39:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	20/06/2022 10:39:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	20/06/2022 10:40:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	20/06/2022 10:40:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.449.881/0001-25, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	20/06/2022 10:40:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	20/06/2022 10:42:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	20/06/2022 10:44:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	20/06/2022 10:45:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	20/06/2022 10:47:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	20/06/2022 10:48:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	20/06/2022 11:13:23	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, anexar proposta para o Item 31, ou informar que não mantém a proposta
Pregoeiro	20/06/2022 11:30:45	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, bom dia!
Pregoeiro	20/06/2022 11:31:21	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Com relação ao Item 31, essa Licitante mantém a proposta ofertada na etapa de lances?
Pregoeiro	20/06/2022 11:34:29	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	20/06/2022 11:37:28	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
19.614.838/0001-01	20/06/2022 11:38:49	Bom dia
Pregoeiro	20/06/2022 11:40:27	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhores, em face da desclassificação da proposta para o Item 29, consultamos essa empresa se é possível negociar o valor ofertado para este Item
19.614.838/0001-01	20/06/2022 11:41:57	Momento.
Pregoeiro	20/06/2022 11:43:00	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Pois não
19.614.838/0001-01	20/06/2022 11:46:02	Onde será a entrega? Humaitá/AM?
Pregoeiro	20/06/2022 11:47:27	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Um momento
Pregoeiro	20/06/2022 11:49:10	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - A entrega será em Manaus, porém, ainda não tem convênio para este Item, então não sabemos em que local será feita a manutenção do equipamento
19.614.838/0001-01	20/06/2022 11:51:04	Diante desta situação, inviável. Att,
Pregoeiro	20/06/2022 11:51:28	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Entendo.
Pregoeiro	20/06/2022 11:52:06	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	20/06/2022 11:59:33	Senhores, a sessão será suspensa agora para análise dos documentos de habilitação e retomada às 16 horas.
Pregoeiro	20/06/2022 15:59:49	Senhores, boa tarde!
Pregoeiro	20/06/2022 16:00:42	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, as propostas devem ser individualizadas por Item.
Pregoeiro	20/06/2022 16:01:27	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Vou fazer nova convocação para anexação das propostas referentes aos itens 66, 67, 69, 71 e 72
Pregoeiro	20/06/2022 16:01:43	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Alguma dúvida?
Sistema	20/06/2022 16:02:06	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	20/06/2022 16:02:44	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	20/06/2022 16:03:08	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	20/06/2022 16:03:10	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	20/06/2022 16:03:53	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	20/06/2022 16:04:08	Senhor fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
18.650.374/0001-18	20/06/2022 16:06:22	Boa tarde Senhora pregoeira, farei de forma individual. Obrigada
Pregoeiro	20/06/2022 16:07:12	Continuamos analisando os documentos de habilitação. A pregoeira retorna ao chat às 17 horas
Pregoeiro	20/06/2022 16:07:27	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - ótimo
Sistema	20/06/2022 16:38:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	20/06/2022 16:38:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	20/06/2022 16:39:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	20/06/2022 16:40:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	20/06/2022 16:40:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.650.374/0001-18, enviou o anexo para o ítem 72.
18.650.374/0001-18	20/06/2022 16:41:54	Pronto Sra. Pregoeira proposta atualizada por Item anexado ao sistema.
Pregoeiro	20/06/2022 17:00:28	Senhores, os trabalhos internos de análise dos documentos de habilitação continuam, porém, a sessão pública será encerrada agora e retomada amanhã, dia 21/06, às 9 horas.
Pregoeiro	21/06/2022 09:02:19	Senhores Licitantes, bom dia
Pregoeiro	21/06/2022 09:02:37	A pregoeira retorna ao chat em 10 minutos
Pregoeiro	21/06/2022 09:13:29	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, bom dia!
14.707.364/0001-10	21/06/2022 09:14:28	Bom dia!

Pregoeiro	21/06/2022 09:15:44	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - No item 48, foi colocada a proposta ajustada do Item 47. Favor incluir a proposta correta. Vou fazer a convocação.
Sistema	21/06/2022 09:16:35	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
14.707.364/0001-10	21/06/2022 09:17:23	Me desculpe pela equivoco! Por gentileza, pode abrir para anexar o correto?
Pregoeiro	21/06/2022 09:18:37	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, diligenciamos essa empresa a apresentar o balanço patrimonial de 2021 transmitido via SPEED, caso ainda não tenha sido transmitido, uma vez que foi prorrogado o prazo até 30 de junho, favor encaminhar o balanço de 2020.
Pregoeiro	21/06/2022 09:19:12	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Concedemos prazo de até 2 (duas) horas
Pregoeiro	21/06/2022 09:20:34	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pode anexar no Item 48
Sistema	21/06/2022 09:20:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 48.
14.707.364/0001-10	21/06/2022 09:21:15	Anexei!!
Pregoeiro	21/06/2022 09:25:22	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Para o balanço vou convocar no Item 1
14.707.364/0001-10	21/06/2022 09:25:33	Por onde devemos enviar o Balanço?
Sistema	21/06/2022 09:25:51	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/06/2022 09:27:04	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pode anexar no item 1
Pregoeiro	21/06/2022 09:27:28	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, bom dia
Pregoeiro	21/06/2022 09:29:48	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Chat aberto para falar com a pregoeira
05.114.082/0001-19	21/06/2022 09:30:20	Bom Dia, Sra Pregoeira .
Pregoeiro	21/06/2022 09:32:20	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - confirma a não manutenção da Proposta para o Item 31?
05.114.082/0001-19	21/06/2022 09:34:52	Em atenção a vossa convocação, comunicamos que devido ao erro relatado anteriormente neste chat, infelizmente buscamos de todas maneiras e alternativas possíveis para retratar nossa falha, porém não conseguimos atingir o valor erroneamente ofertado, neste sentido nos desculpamos pelos danos alheios a nossa vontade e pedimos escusas respeitosamente.
Pregoeiro	21/06/2022 09:44:27	Para DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - A proposta será recusada.
Pregoeiro	21/06/2022 09:51:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhores, estamos só aguardando a anexação do balanço, se puder dar uma agilidade, agradecemos
14.707.364/0001-10	21/06/2022 09:52:59	Estamos anexando.
Pregoeiro	21/06/2022 09:53:57	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Obrigada
Sistema	21/06/2022 09:54:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	21/06/2022 10:30:50	Estamos finalizando as análises, favor aguardar alguns minutos
Pregoeiro	21/06/2022 11:00:29	A pregoeira retorna ao chat às 11:30 horas
Pregoeiro	21/06/2022 11:32:17	Favor aguardar alguns minutos
Pregoeiro	21/06/2022 11:55:00	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, com relação à habilitação no Item 20, verificamos que o Balanço apresentado não está em conformidade com o art. 1º, combinado com o art. 2º, Parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº 2003 de 18/01/2021, que exige
Pregoeiro	21/06/2022 11:55:28	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.
Pregoeiro	21/06/2022 11:57:44	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Verificamos que o Balanço de 2020 dessa empresa (que ainda pode ser apresentado até 30/06/2022) também não está em conformidade, razão pela qual essa Empresa está inabilitada no referido Item.
Pregoeiro	21/06/2022 12:00:39	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, em face da inabilitação da Licitante no Item 20, convocamos essa empresa a apresentar proposta para o referido Item
Pregoeiro	21/06/2022 12:00:56	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Item 20.
Pregoeiro	21/06/2022 12:02:43	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:03:01	Boa tarde!
Pregoeiro	21/06/2022 12:04:32	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com relação ao Item 20, consultamos essa empresa quanto a possibilidade de reduzir o preço ofertado
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:04:36	Sim, apresentaremos nossa proposta para o item 20.
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:05:21	Sra. pregoeira, qual é o valor estimado proposto pela senhora?
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:06:29	Pois nosso preço está abaixo do estimado.
Pregoeiro	21/06/2022 12:06:40	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Podemos fechar pelo preço do Amapá, no valor de R$ 868.000,00?
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:07:57	Pedimos um instante para analisar, por gentileza.
Pregoeiro	21/06/2022 12:08:50	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não
Pregoeiro	21/06/2022 12:19:09	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - chat aberto
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:21:24	Só mais um instante.
Pregoeiro	21/06/2022 12:22:21	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pois não
14.707.364/0001-10	21/06/2022 12:25:26	Sra. Pregoeira, conseguimos chegar em R$ 869.000,00
Pregoeiro	21/06/2022 12:27:16	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Proposta aceita.
Pregoeiro	21/06/2022 12:28:20	daqui a alguns minutos faço a convocação
Pregoeiro	21/06/2022 12:29:49	Senhores, a sessão será suspensa agora, retornaremos às 14:30h
Sistema	21/06/2022 12:34:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Sistema	21/06/2022 14:28:20	Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	21/06/2022 14:31:26	Senhores, a pregoeira retorna ao chat às 15 horas
Sistema	21/06/2022 14:33:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	21/06/2022 15:26:57	Senhores, solicito aguardarem mais alguns minutos
Sistema	21/06/2022 15:32:52	Senhor fornecedor DIMAQ CAMPOTRAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.114.082/0001-19, o prazo para envio de anexo para o ítem 31 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/06/2022 15:41:15	Senhores Licitantes, estamos com dificuldades técnicas para o lançamento das habilitações no sistema.
Pregoeiro	21/06/2022 15:41:59	A pregoeira retorna ao chat às 16:30h.
Pregoeiro	21/06/2022 16:34:16	Senhores, o problema técnico continua. A sessão será suspensa e retomada amanhã às 9:30 horas. Grata pela paciência
Pregoeiro	22/06/2022 09:30:46	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	22/06/2022 09:32:42	Senhores Licitantes, ontem quando analisamos a qualificação econômico-financeira da empresa LIUGONG LATIN AMERICA para o Item 20, verificamos que o Balanço apresentado não estava devidamente escriturado. Fizemos uma pesquisa no Sicaf e no SPEED para verificar o balanço de 2020, haja vista que continua válido até 30/06/2022, e, por não identificar o balanço
Pregoeiro	22/06/2022 09:33:14	devidamente escriturado de 2020, procedemos com a inabilitação dessa licitante. Ocorre que, ao verificarmos melhor os documentos pesquisados constatamos que houve um erro na pesquisa.
Pregoeiro	22/06/2022 09:33:48	Assim, voltamos atrás na inabilitação da LIUGONG no Item 20, valendo-nos do Princípio da Autotutela em que a Administração tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Pregoeiro	22/06/2022 09:34:03	Isso esclarecido, vamos diligenciar a Licitante com relação ao referido balanço.
Pregoeiro	22/06/2022 09:34:21	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante, bom dia
11.260.925/0001-98	22/06/2022 09:35:52	Bom dia!
Pregoeiro	22/06/2022 09:37:10	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Diligenciamos essa empresa a apresentar o Balanço Patrimonial de 2020 ou 2021, devidamente escriturado no prazo de até 2 (duas) horas. Caso consiga apresentar de imediato, agradeço.
11.260.925/0001-98	22/06/2022 09:38:54	Bom dia, Sr. Pregoeiro vamos providenciar o envio do Balanço Patrimonial.
11.260.925/0001-98	22/06/2022 09:45:13	Sr. Pregoeiro não estamos conseguindo anexar o documento, gentileza nos habilitar.
Pregoeiro	22/06/2022 09:48:35	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Só um momeento, por favor
Sistema	22/06/2022 09:48:59	Senhor fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	22/06/2022 09:55:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	22/06/2022 09:58:35	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Por favor, pode nos informar qual o Passivo não circulante?
Pregoeiro	22/06/2022 10:03:04	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Chat aberto para falar com a pregoeira
11.260.925/0001-98	22/06/2022 10:10:14	Sra. Pregoeira, já estamos providenciando essa informação, só um instante.
Pregoeiro	22/06/2022 10:16:23	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Retorno em alguns minutos a falar com os Senhores
Pregoeiro	22/06/2022 10:16:34	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Bom dia
14.707.364/0001-10	22/06/2022 10:17:39	Bom dia Sra. Pregoeira!
Pregoeiro	22/06/2022 10:18:08	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Essa empresa foi habilitada nos Itens 1 a 19, 21 a 27 e 37 a 54.
Pregoeiro	22/06/2022 10:18:46	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Declaro VENCEDORA dos referidos Itens
Pregoeiro	22/06/2022 10:19:01	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Alguma dúvida com relação ao Item 20?
14.707.364/0001-10	22/06/2022 10:20:30	Não Senhora!
Pregoeiro	22/06/2022 10:20:41	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	22/06/2022 10:20:59	Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Obrigada
Pregoeiro	22/06/2022 10:21:15	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
19.614.838/0001-01	22/06/2022 10:22:04	Bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:23:27	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Essa empresa foi habilitada nos Itens 28, 34, 56, 64, 65 e 70. Declaro-a VENCEDORA dos referidos Itens
Pregoeiro	22/06/2022 10:24:17	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Restou alguma dúvida?
19.614.838/0001-01	22/06/2022 10:24:49	Momento.
Pregoeiro	22/06/2022 10:25:27	Para MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Pois não
19.614.838/0001-01	22/06/2022 10:26:08	Ok, confirmado. Grato.
Pregoeiro	22/06/2022 10:27:02	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:28:29	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Essa empresa foi habilitada nos Itens 29, 30, 33, 35 e 36. Declaro-a VENCEDORA dos referidos Itens.
17.449.881/0001-25	22/06/2022 10:28:35	Bom dia Senhora Pregoeira.
Pregoeiro	22/06/2022 10:28:47	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - Resta alguma dúvida?
17.449.881/0001-25	22/06/2022 10:31:01	Nehuma Sra. Pregoeira. Grato.
Pregoeiro	22/06/2022 10:31:03	Para REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - chat aberto
Pregoeiro	22/06/2022 10:31:21	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Senhor Licitante, bom dia
01.042.977/0001-34	22/06/2022 10:31:35	Bom dia Senhora Pregoeira
Pregoeiro	22/06/2022 10:31:58	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Essa empresa foi habilitada no Item 32. Declaro-a VENCEDORA do referito Item
Pregoeiro	22/06/2022 10:32:16	Para GUIMARAES AGRICOLA LTDA - Resta alguma dúvida?
01.042.977/0001-34	22/06/2022 10:32:39	Nenhuma dúvida Senhora. Obrigado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:33:34	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:34:26	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Essa empresa foi habilitada nos Itens 55, 59, 61 e 68. Declaro-a VENCEDORA dos referidos Itens
Pregoeiro	22/06/2022 10:34:45	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Resta alguma dúvida?
Pregoeiro	22/06/2022 10:36:35	Para MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Chat aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	22/06/2022 10:38:17	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:39:24	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Essa empresa foi habilitada nos Itens 66, 67, 69, 71 e 72. Declaro-a VENCEDORA dos referidos Itens
18.650.374/0001-18	22/06/2022 10:39:25	Bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:39:41	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - Resta alguma dúvida?
18.650.374/0001-18	22/06/2022 10:40:32	Maravilha, muito obrigada, qualquer dúvida estamos a disposição.
18.650.374/0001-18	22/06/2022 10:40:52	Não senhora, não temos dúvidas
Pregoeiro	22/06/2022 10:40:53	Para UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - ótimo.
Pregoeiro	22/06/2022 10:41:11	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhor Licitante
Pregoeiro	22/06/2022 10:42:57	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - chat aberto para falar com a pregoeira
11.260.925/0001-98	22/06/2022 10:43:08	Sra. Pregoeira, informamos que o passivo não circulante da empresa é zerado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:45:35	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - certo
Pregoeiro	22/06/2022 10:45:48	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Só um momento
Pregoeiro	22/06/2022 10:58:48	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Senhores, consultamos essa empresa quanto a possibilidade de redução do preço ofertado para o valor de R$ 869.000,00, ofertado pela outra licitante
11.260.925/0001-98	22/06/2022 11:02:54	Sra. Pregoeira infelizmente não é possível reduzir para o valor R$ 869.000,00.
Pregoeiro	22/06/2022 11:05:59	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - só um momento
Pregoeiro	22/06/2022 11:08:11	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Qual valor podemos chegar?
Pregoeiro	22/06/2022 11:10:53	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Chat aberto
11.260.925/0001-98	22/06/2022 11:12:09	Sra. Pregoeira, podemos chegar somente até o valor R$880.000,00.
Pregoeiro	22/06/2022 11:13:04	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - Precisa de mais algum tempo?
Pregoeiro	22/06/2022 11:14:14	Para LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - ok. Essa empresa foi habilitada no Item 20. Declaro-a vencedora do referido Item
Pregoeiro	22/06/2022 11:15:24	Senhores, dando continuidade, vamos lancar as informações no sistema.
Pregoeiro	22/06/2022 11:37:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/06/2022 às 11:58:00.
Pregoeiro	22/06/2022 11:56:50	SSenhores, O Item 20 não foi finalizado devido a proplemas técnicos no sistema.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	06/06/2022 17:29:27	
Abertura da sessão	09/06/2022	Abertura da sessão pública

pública	09:30:01	
Extensão prazo de análise de propostas	09/06/2022 09:46:09	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: Necessidade de conferir todas as propostas
Encerramento da análise de propostas	09/06/2022 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/06/2022 13:43:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	09/06/2022 13:46:02	Previsão de reabertura: 10/06/2022 14:00:00; Análise de propostas
Reativação	10/06/2022 14:00:03	
Suspensão administrativa	10/06/2022 17:32:44	Previsão de reabertura: 13/06/2022 09:30:00; Sessão será reaberta na segunda-feira, para retomada dos trabalhos.
Reativação	13/06/2022 09:31:01	
Suspensão administrativa	13/06/2022 17:25:08	Previsão de reabertura: 14/06/2022 09:30:00; Sessão será retomada amanhã, dia 14/06/2022, para análise de propostas
Reativação	14/06/2022 09:30:28	
Suspensão administrativa	14/06/2022 17:24:17	Previsão de reabertura: 15/06/2022 09:00:00; Sessão será retoamda amanhã, dia 15/06/2022, às 9:00 horas
Reativação	15/06/2022 09:00:10	
Suspensão administrativa	15/06/2022 17:57:23	Previsão de reabertura: 20/06/2022 09:00:00; Em análise de proposta, sessão suspensa
Reativação	20/06/2022 09:00:11	
Suspensão administrativa	20/06/2022 18:35:42	Previsão de reabertura: 21/06/2022 09:00:00; Em analise de documentos da habilitação
Reativação	21/06/2022 09:01:42	
Abertura do prazo	21/06/2022 12:34:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração equipe	21/06/2022 12:46:50	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 33161550153-ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA . Justificativa: Ver Pregão
Alteração equipe	21/06/2022 12:57:47	Pregoeiro Anterior: 33161550153-ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: Retorno do Titular
Fechamento do prazo	22/06/2022 11:37:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/06/2022 às 11:58:00.

Data limite para registro de recurso: 27/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 30/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 07/07/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:18 horas do dia 22 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IRENE SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

GILNARA PINTO PEREIRA
Equipe de Apoio

SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

201057.62022 .211568 .4609 .33190908800

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00006/2022 (SRP)

Às 15:00 horas do dia 24 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 11.734 de 29/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 14022144066202108, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de construção e agrícolas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Conforme informado na sessão pública, ocorreu um problema técnico no sistema razão pela retornamos à fase de aceitação da proposta para poder dar prosseguimento ao Item.

Item: 20
Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 880.000,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Histórico

Item: 20 - Motoniveladora

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	23/06/2022 15:03:00	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito situação em análise	24/06/2022 15:04:36	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Por problemas técnicos no sistema, este item foi coocado em análise e agora será retomado
Aceite de proposta	24/06/2022 15:06:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98, pelo melhor lance de R$ 880.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/06/2022 15:07:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. - CNPJ/CPF: 11.260.925/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/06/2022 15:03:00	Este pregão foi reagendado para 24/06/2022 15:00.
Sistema	23/06/2022 15:03:00	Sr(s) fornecedor(es), o item 20 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	24/06/2022 15:00:34	Senhores Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	24/06/2022 15:01:37	Vamos dar prosseguimento ao Item 20 uma vez que por problemas operacionais o mesmo ficou pendente de finalização.
Sistema	24/06/2022 15:07:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	24/06/2022 15:07:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/06/2022 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	23/06/2022 15:03:00	Conforme informado na sessão pública, ocorreu um problema técnico no sistema razão pela retornamos à fase de aceitação da proposta para poder dar prosseguimento ao Item. Reagendado para: 24/06/2022 15:00
Abertura do prazo	24/06/2022 15:07:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/06/2022 15:07:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/06/2022 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:43 horas do dia 24 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IRENE SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

GILNARA PINTO PEREIRA
Equipe de Apoio

SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura: 09/06/2022 09:30
Número da portaria: Portaria nº 11.734
Data de portaria: 29/09/2021
Número do processo: 14022144066202108
Número do pregão: 00006/2022 (SRP)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de construção e agrícolas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item 1

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 750.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	9	R$ 550.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:42 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 550.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:42:43	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 550.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:08	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 2

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 760.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	6	R$ 570.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 05/07/2022 10:10 **Data/Hora Final:** 06/07/2022 10:10
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/07/2022 15:39
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 570.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	05/07/2022 10:10:35	071.795.197-90	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 05/07/2022 10:10 com data fim prevista para 06/07/2022 10:10 pelo valor de R$ 570.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	06/07/2022 15:39:26	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 3

Descrição: Carregadeira

Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 745.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 539.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:42 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 539.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:42:54	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 539.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:08	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 4

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 539.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:43 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 539.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:43:09	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 539.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:08	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 5

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 519.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:43 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 519.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro	23/06/2022	729.122.941-	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para

de reserva	11:43:20	34	24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 519.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:08	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 6

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 750.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 539.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:43 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 539.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:43:30	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 539.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 7

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 755.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	15	R$ 520.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:43 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 520.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:43:40	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 520.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 8

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 755.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 549.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:43 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 549.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:43:51	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 549.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 9

Descrição: Carregadeira
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Com Pneus, Motor: Diesel, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Tipo: Pá Carregadeira, Potência: 115 HP, Capacidade Carga: 2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 740.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	6	R$ 539.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 539.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:03	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 539.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 10

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 629.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 28/06/2022 10:21 **Data/Hora Final:** 29/06/2022 10:25
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 629.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	28/06/2022 10:21:14	071.795.197-90	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 28/06/2022 10:21 com data fim prevista para 29/06/2022 10:25 pelo valor de R$ 629.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 11

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 805.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 630.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 630.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:16	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 630.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 12

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 629.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 629.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:26	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 629.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 13

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 599.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 599.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:36	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 599.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 14

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 595.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 595.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:44	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 595.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 15

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 599.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:44 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 599.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:44:53	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 599.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 16

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	18	R$ 627.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 28/06/2022 10:21 **Data/Hora Final:** 29/06/2022 10:25
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 627.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	28/06/2022 10:21:25	071.795.197-90	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 28/06/2022 10:21 com data fim prevista para 29/06/2022 10:25 pelo valor de R$ 627.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 17

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 629.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:45 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 629.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:45:06	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 629.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 18

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Tipo Rodagem: Esteira, Comprimento Do Braço: 2,45 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 99 HP, Capacidade Carga: 0,80 M3, Tipo Motor: Diesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 891.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 625.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:45 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 625.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:45:16	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 625.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 19

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.410.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	6	R$ 849.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:45 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:42
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 849.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:45:29	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:42 com data fim prevista para 24/06/2022 11:42 pelo valor de R$ 849.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 20

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
11.260.925/0001-98	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	4	R$ 880.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 24/06/2022 15:49 **Data/Hora Final:** 25/06/2022 15:49
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 880.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	24/06/2022 15:49:52	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 24/06/2022 15:49 com data fim prevista para 25/06/2022 15:49 pelo valor de R$ 880.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 21

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 868.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:48 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 868.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:48:07	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 868.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 22

Descrição: Motoniveladora

Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 849.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:48 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 849.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:48:18	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 849.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 23

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 799.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:48 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 799.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:48:29	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 799.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 24

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.410.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 849.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:48 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 849.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do	Justificativa/Observações

		Usuário	
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:48:47	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 849.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:09	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 25

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	20	R$ 867.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:48 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 867.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:48:59	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 867.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 26

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.420.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 871.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:49 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 871.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:11	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 871.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 27

Descrição: Motoniveladora
Descrição Complementar: Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.400.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	9	R$ 849.000,0000

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:49 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 849.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:22	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 849.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 28

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4	R$ 685.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 685.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:33	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 30

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	4	R$ 657.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 657.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:36	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 32

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 675.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
01.042.977/0001-34	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	6	R$ 648.900,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:49 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 648.900,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:40	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 648.900,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 33

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 680.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6	R$ 657.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 657.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:51	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 34

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 650.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	8	R$ 650.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 650.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:53	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 35

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 685.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	4	R$ 657.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 657.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:55	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 36

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M3,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 680.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
17.449.881/0001-25	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6	R$ 657.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 657.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:57	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 37

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	12	R$ 499.900,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 28/06/2022 10:21 **Data/Hora Final:** 29/06/2022 10:25
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 499.900,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	28/06/2022 10:21:36	071.795.197-90	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 28/06/2022 10:21 com data fim prevista para 29/06/2022 10:25 pelo valor de R$ 499.900,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 38

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 495.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	16	R$ 495.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:49 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 495.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:49:59	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 495.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 39

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	5	R$ 500.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:50 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 500.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:50:13	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 500.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 40

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 495.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:50 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 495.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:50:23	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 495.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 41

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 498.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:50 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 498.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:50:34	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 498.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 42

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 499.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:50 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 499.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:50:44	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 499.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 43

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 42 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	42	R$ 499.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 28/06/2022 10:21 **Data/Hora Final:** 29/06/2022 10:25
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 499.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	28/06/2022 10:21:46	071.795.197-90	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 28/06/2022 10:21 com data fim prevista para 29/06/2022 10:25 pelo valor de R$ 499.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 44

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 505.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:50 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 505.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:50:54	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 505.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 45

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 550.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	3	R$ 505.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:51 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 505.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:51:09	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 505.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 46

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	6	R$ 619.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:51 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 619.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:51:20	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 619.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 47

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 625.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	5	R$ 625.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:51 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 625.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:51:34	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 625.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 48

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 649.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:51 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 649.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:51:52	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 649.000,0000.
Envio do cadastro de	05/07/2022	071.795.197-	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

reserva ao SIASG	10:12:10	90

Item 49

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2	R$ 579.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:52 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 579.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:52:06	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 579.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 50

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 589.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:52 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:48
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 589.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:52:17	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:48 com data fim prevista para 24/06/2022 11:48 pelo valor de R$ 589.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:10	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 51

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 695.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 599.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:54 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 599.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:07	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 599.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 52

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	9	R$ 605.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:54 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 605.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:18	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 605.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 53

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 710.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	6	R$ 599.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:54 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 599.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:29	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 599.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 54

Descrição: Compactador liso terraplenagem
Descrição Complementar: Compactador Liso Terraplenagem Nome: Compactador Liso Para Uso Em Terraplenag
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 690.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	4	R$ 599.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:54 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 599.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:40	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 599.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 55

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 450.000,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	R$ 410.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:54 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 410.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:49	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 410.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 56

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6	R$ 484.500,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 484.500,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:54:59	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 59

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 484.565,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	R$ 410.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:55 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 410.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:01	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 410.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 61

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Tipo: Trator , Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem , Tipo Uso: Agrícola , Potência: 110 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 442.282,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	R$ 410.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:55 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 410.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:14	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 410.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:46	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 64

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 366.609,0000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20	R$ 349.500,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:55 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 349.500,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20	23/06/2022 12:27:25

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro	23/06/2022	729.122.941-	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para

de reserva	11:55:24	34	24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 349.500,0000.
Adesão ao cadastro de reserva	23/06/2022 12:27:24	-	Fornecedor 12.753.213/0001-73 - MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:47	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 65

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	9	R$ 374.900,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:55 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.900,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:35	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 374.900,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:47	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 66

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	2	R$ 374.913,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.913,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:46	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 67

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	4	R$ 374.913,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.913,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:48	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 68

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	R$ 345.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:55 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 345.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:50	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 345.000,0000.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:47	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 69

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	8	R$ 374.913,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.913,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:55:59	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 70

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349.942,3300

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
19.614.838/0001-01	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	8	R$ 345.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/06/2022 11:56 **Data/Hora Final:** 24/06/2022 11:54
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2022 10:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 345.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	23/06/2022 12:27:25

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para cadastro de reserva	23/06/2022 11:56:01	729.122.941-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/06/2022 11:54 com data fim prevista para 24/06/2022 11:54 pelo valor de R$ 345.000,0000.
Adesão ao cadastro de reserva	23/06/2022 12:27:24	-	Fornecedor 12.753.213/0001-73 - MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro de reserva ao SIASG	05/07/2022 10:12:47	071.795.197-90	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 71

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	4	R$ 374.913,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.913,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:56:15	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 72

Descrição: Trator
Descrição Complementar: Trator Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola , Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Alimentado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374.913,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
18.650.374/0001-18	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA	3	R$ 374.913,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: **Data/Hora Final:**
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 374.913,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de cadastro de reserva	23/06/2022 11:56:16	729.122.941-34	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Fim do documento