



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Ofício nº 081/2021

Tucuruí – PA, 04 de Outubro de 2021

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

At. Sr. Aldenir Pereira Aires
Secretária Municipal de Saúde
Eldorado do Carajás-PA

Assunto: Resposta a solicitação de adesão

Prezada Senhora,

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, em resposta a vossa solicitação a intenção de aderir como “carona” à Ata de Registro de Preços nº 2021027, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-035, referente aos itens e quantitativos por vossa excelência solicitados, respeitando as quantidades máximas, conforme artigo 22, § 1º do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas ditadas na Concorrência Pública já citado e seus anexos.

Considerando que o fornecedor beneficiário se manifestou favoravelmente a opção de fornecer os itens solicitados, obedecendo as premissas do artigo 22, § 1º do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, declarando ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Tucuruí. Considerando ainda que o quantitativo aderido não ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente acima citada.

Vimos com imensa estima, através deste, **autorizar a PREEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS - PARÁ** a adesão da Ata de Registro de Preços nº 2021027, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-035, que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente hospitalar para atender as necessidades das demandas da secretaria do municipal de saúde, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com os projetos anexos ao Projeto Básico, conforme a discriminação dos itens e quantitativos mencionados e solicitados.

ALCOA S.A. - CPMI



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ESPECTROFOTÔMETRO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: espectrofotômetro digital microprocessador para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, absorbância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 4 nm, indicação digital em tela led gráfico, feixe de luz visível através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico de feixe único, grade de difração 1200 linhas / mm, detector tipo fotodiodo de silício com precisão fotométrica de $\pm 0,5\%$ t, faixa de transmitância de 0 % a 125,0% t e de absorbância de 0 a 2,0 abs, faixa de concentração de 0 a 1999c (0 a 1999 f). Comprimento de onda 325 a 1000nm com precisão melhor do que ± 2 nanômetros, reprodutibilidade do comprimento de onda ± 1 nanômetro. Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm. porta de saída de dados usb. deve acompanhar 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico.	UNIDADE	1
2	ESTADIÔMETRO	Especificação: material de confeção/escala mínima de ALUMÍNIO / 0 a 210 cm.	UNIDADE	5
3	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Especificação: composição de 3 lâminas em aço inóx.	UNIDADE	1
4	OFTALMOSCÓPIO	Especificação: Bateria convencional, composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes.	UNIDADE	1
5	OTOSCÓPIO	Especificação: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON, composição de 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.	UNIDADE	10
6	POLTRONA HOSPITALAR	Especificação: C/ descanso p/ os pés, reclinação c/ acionamento manual, c/ assento e encosto estofado courvin, capacidade de até 120kg.	UNIDADE	40



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

7	CADEIRA PARA COLETADE SANGUE	Especificação: material de confecção em aço/ ferro pintado, braçadeira regulável.	UNIDADE	5
8	CADEIRA COM BRACADEIRA	Especificação: - Cadeira de Coleta com duas Braçadeiras Laterais com regulagem de altura; 63 cm x 52 cm x 98 cm (C x L x A); peso máximo para uso 110 kg.	UNIDADE	10
9	CADEIRA FIXA PLASTICA	Especificação: Assento e Encosto em Polipropileno; estrutura de ferro;pintura Epóxi;tubo 7/8;; Modelo Anatômico; Capacidade de Peso de até 90 kg.	UNIDADE	70
10	CAMA HOSPITALAR ADULTO	Especificação: (com fowler) - Características e especificações: Estrutura do leito/grades laterais/rodízios em aço ou ferro pintado, colchão hospitalar mínimoD 28.	UNIDADE	10
11	CAMA HOSPITALAR ADULTO 2	Especificação: (1 movimento) - Características e especificações: Estrutura do leito/grades laterais/rodízios em aço ou ferro pintado, colchão hospitalar mínimo D 28.	UNIDADE	10
12	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Especificação: Mesa Auxiliar com 02prateleiras Aço sem rodízio; dimensões 43x93x80 cm; com uso indicado para consultório médico e laboratório; comestutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.	UNIDADE	22
13	MESA DE MAYO	Especificação: Armação tubular comrodízios de 2", em pintura epóxi, com altura regulável por roseta, altura mínima aproximada: 80cm, altura máxima aproximada: 1.15m, comprimento: 50cm e largura: 40cm,dimensões da bandeja 30 cm de comprimento X 40 cm de largura. Acompanha: bandeja em aço inoxidável.	UNIDADE	9
14	MACA DE EXAMES	Especificação: Maca em aço, leito estofado revestido em corvim, cabeceira regulável, medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm.	UNIDADE	15



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

15	MACA RETA DOBRAVEL	Especificação: Maca vira maleta, dobrável e portátil; Estrutura: Em alumínio com alça e rodízio para transporte; Estofamento: Com espuma laminada com 0,04 m D 28e revestido por tecido sintético; Encosto Reclinável; com regulagem comandada através de movimentos mecânicos. Altura: 0,75 m; Largura: 0,66 m; Comprimento: Aberto: 1,80 m; Fechado: 0,90; Capacidade: 150 kg; Peso: 13 kg	UNIDADE	1
16	MULETA CANADENSE	Especificação: MULETA CANADENSE	UNIDADE	25
17	CILINDRO DE OXIGENIO 10 M	Especificação: CILINDRO DE OXIGENIO 10 M	UNIDADE	15
18	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M	Especificação: CILINDRO DE OXIGENIO 7 M	UNIDADE	15
19	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	Especificação: capacidade mínimo de 3 a 10 litros, material de confecção em alumínio, acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro.	UNIDADE	1
20	NEBULIZADOR PORTATIL	Especificação: tipo ultrassônico, com 01 saída simultânea.	UNIDADE	10
21	OXÍMETRO DE PULSO	Especificação: tipo portátil de mão, sensor de Sp O2: 01	UNIDADE	50
22	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO (NEBULIZAÇÃO)	Especificação: FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO (NEBULIZAÇÃO)	UNIDADE	15
23	VALVULA REDUTORA P/REDE CANALIZADA	Especificação: Válvula redutora para rede canalizado oxigênio	UNIDADE	15
24	VENTILADOR PULMONAR	Especificação: Ventilador pulmonar mecânico microprocessador	UNIDADE	2
25	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	Especificação: ressuscitador manual infantil do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara facial.	UNIDADE	25



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

26	PLACA DE VIDRO LISA 15X8X10 CM	Especificação: PLACA DE VIDRO LISA 15X8X10 CM	UNIDADE	25
27	PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	Especificação: PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	UNIDADE	50
28	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14CM - INOX	Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - INOX	UNIDADE	150
29	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL	Especificação: POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL FPX PARALELISMO PARA FILMES PERIAPICAIS. KIT C/INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, INDICADOR PARA INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. TAMANHO ADULTO	KIT	25
30	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL	Especificação: POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL FPX PARALELISMO PARA FILMES PERIAPICAIS. KIT C/INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, INDICADOR PARA INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. TAMANHO INFANTIL	KIT	25
31	MESA GINECOLOGICA	Especificação: Material de confecção em aço/ ferro pintado, posição do leito: móvel.	UNIDADE	6
32	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL	Especificação: Tipo: Bifásico, bateria/Pás internas.	UNIDADE	1



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

33	ELETROCARDIOGRAFO	Especificação: Características e especificações: c/ acessórios: 1 cabo de ECG, com canais: 12 canais, operação: direta no console, possuir comunicação com computador	UNIDADE	1
34	ESTETOSCÓPIO COM CORPO AUSCULTADOR ADULTO	Especificação: auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.	UNIDADE	50
35	ESTETOSCÓPIO COM CORPO AUSCULTADOR INFANTIL	Especificação: auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.	UNIDADE	5
36	CARROS DE CURATIVOS	Especificação: Em aço inox, acessórios: bacia e balde.	UNIDADE	9
37	CARRINHO DE EMERGENCIA	Especificação: Possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, tábua de massagem, suporte p/ desfibrilador, suporte p/ cilindro, mínimo de 3 gavetas, estrutura em aço/ferro pintado, mat.de confecção do tampo em polietileno/ fibra ou material superior.	UNIDADE	1
38	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	Especificação: material de confecção em polipropileno, c/ balde espremedor, c/ Kit (c/ MOPs líquido e pó, c/ placa sinalização pá e saco de vinil).	UNIDADE	12
39	CARRO P/ TRANSPORTE MATERIAL DIVERSO	Especificação: tipo CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNIDADE	1



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

40	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/TERMO LÂBEIS-Especificações Técnica: Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou Prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema anti embaçante e vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante	UNIDADE	2
41	CADEIRA DE RODAS ADULTO	Especificação: Pés removível, material de confecção em aço/ferropintado e braços fixos.	UNIDADE	5
42	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	UNIDADE	2
43	CADEIRA PARA BANHO	CADEIRA PARA BANHO	UNIDADE	7



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

44	BOMBA DE INFUSÃO	KVO: POSSUI ALARMES: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI BOLUS: POSSUI BATERIA: POSSUI EQUIPO: UNIVERSAL	UNIDADE	15
45	BERÇO HOSPITALARCOM GRADES	RODÍZIOS: POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA: AÇO / FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER: MANIVELA GRADES LATERAIS: POSSUI CABECEIRA / PESEIRA: POSSUI/POSSUI	UNIDADE	5
46	BALANCA ANTROPOMETRICAINFANTIL	Especificação: BALANÇA INFANTIL	UNIDADE	3
47	BALANCA DIGITAL CORPORAL	Especificação: Balança Digital Corporal Portátil - Com Gradação d=100g; Leitor: Digital; Composição: Plataforma de vidro temperado / Plástico ABS; Peso Suportado: até 180kg; Dimensões Aproximadas: 300x300x22mm (LxAxP).	UNIDADE	15
48	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	Especificação: - Confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por manipulo plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.	UNIDADE	9
49	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Especificação: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110/220v.	UNIDADE	2
50	LONGARINA 3 LUGARES	Especificação: Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor preta. Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm	UNIDADE	50



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

51	BIOMBO TRIPLO	Especificação: Dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, com pintura epóxi branco, pés com rodízios, faces em lona resistente, opaca e branca	UNIDADE	15
52	ESCADINHA 02 DEGRAUS	Especificação: Escadinha 2 degraus	UNIDADE	25
53	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Especificação: Monitor multiparamétrico	UNIDADE	10
54	NEGATOSCÓPIO DE UMCORPO	Especificação: De Parede para leitura e interpretação de chapas radiográficas, com sistema difusor de luz, iluminação por lâmpadas fluorescente, 110 volts.	UNIDADE	1
55	SUORTE HAMPER	Especificação: SUORTE HAMPER	UNIDADE	7
56	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO ADULTO	Especificação: APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	10
57	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Especificação: APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNIDADE	1
58	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO OBESO	Especificação: APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO P/ OBESO	UNIDADE	1
59	FITA METRICA P/ RESTRIÇÃO	Especificação: Fita métrica para restrição da capacidade vital do VM	UNIDADE	1
60	DETECTOR DEBATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	Especificação: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	UNIDADE	2
61	GLICOSIMETRO DIGITAL	Especificação: GLICOSIMETRO DIGITAL	UNIDADE	2
62	PAPAGAIO EM AÇO INOX	Especificação: Com capacidade para 1000 ml.	UNIDADE	2
63	LATERNA CLINICA	Especificação: LARTERNA CLINICA	UNIDADE	5
64	FILTRO HMEF ADULTO	Especificação: FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA KS	UNIDADE	25



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
Palácio Jones Willian da Silva Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

65	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Especificação: Material confeção de tecido em algodão, abraçadeira/fecho em velcro.	de	UNIDADE	15
----	------------------------------	---	----	---------	----

ALEXANDRE FRANÇA
SIQUEIRA:83912894272
ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA
Prefeito Municipal

ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA:83912894272
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTIA Multipl v5,
ou=123-PRE100788, ou=Prefeitura,
ou=Certificado PF, ou=ALEXANDRE,
FRANCA SIQUEIRA:83912894272