



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317001



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia
Prefeitura Municipal de Medicilândia

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a contratação de empresas para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : A aquisição destes equipamentos é imprescindível para o bom funcionamento das atividades da Secretaria de Administração e demais secretarias vinculadas a estar objetivando a consecução do interesse público. Faz-se necessário a substituição de alguns destes equipamentos como centrais de ar que já estão comprometidas no seu bom desempenho e a outros materiais para o melhoramento dos trabalhos realizados pela administração.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520 duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	5,0000	UNIDADE	5.458,33
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	5,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade do freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	8,0000	UNIDADE	2.936,00
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	7,0000	UNIDADE	1.161,00
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	8,0000	UNIDADE	2.551,00
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	30,0000	UNIDADE	608,00
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	100,0000	UNIDADE	157,33
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	30,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA.	60,0000	UNIDADE	605,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317001**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia
Prefeitura Municipal de Medicilândia

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>			
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA <i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>	60,0000	UNIDADE	591,33
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polida com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	50,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	60,0000	UNIDADE	348,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mas a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	30,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x, 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	495,67
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR, 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO DE PULSAR. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	8,0000	UNIDADE	190,67
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU 802 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>	2,0000	UNIDADE	1.065,67
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de motor compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	1.036,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317001**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicilândia
Prefeitura Municipal de Medicilândia

Código	Descrição	Quantidade	VI. Estimado
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351;REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).</i>	5,0000 UNIDADE	2.485,67
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (m) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%</i>	25,0000 UNIDADE	2.625,33
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.</i>	15,0000 UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação: Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A</i>	8,0000 UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: Central de Ar, Tipo Split, Evaporador HWall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direção de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.</i>	8,0000 UNIDADE	4.454,67
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação: VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.</i>	10,0000 UNIDADE	312,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317001**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicilândia
Prefeitura Municipal de Medicilândia

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação: VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR 40 CM</i>	6,0000	UNIDADE	291,67
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA- TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPA ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): . 4 LITROS</i>	2,0000	UNIDADE	791,67
017451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO <i>Especificação: Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho característico C técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anticorrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.</i>	2,0000	UNIDADE	589,00
017452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS <i>Especificação: Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, paineleiro com divisões.</i>	2,0000	UNIDADE	1.590,67
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	400,0000	UNIDADE	96,00
017455	PURIFICADOR DE AGUA	2,0000	UNIDADE	997,33
017458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,60mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi a cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	1.047,33
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura sentaço, encosto empolipropileno.</i>	10,0000	UNIDADE	865,67
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	5,0000	UNIDADE	1.793,33



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317001

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Medicilândia
Prefeitura Municipal de Medicilândia

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01 <i>Especificação: cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno no, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno.- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>	10,0000	UNIDADE	1.209,33
017565	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especificação: Cadeira giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro ou Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em plástico</i>	8,0000	UNIDADE	1.361,00
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo:DM e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com 4 chaves.</i>	20,0000	UNIDADE	381,67

Medicilândia, 17 de Março de 2023

JULIO CESAR DO EGITO
EGITO:18516408272

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR DO EGITO
EGITO:18516408272

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
RESPONSÁVEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317003

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para o fornecimento de material permanente, eletrodomesticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Faz-se necessário um processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, para atender as demandas do Hospital Municipal de Medicilândia, visando a necessidade dos setores (urgência, emergência, internação, direção, arquivo, laboratório, raio-x, curativo, vacinação, ultrassom, TFD, cartão SUS, farmácia, consultórios médico e odontológico, vigilância, endemias e Postos de Saúde) e da ampliação do Hospital, onde será necessário aquisição total desses móveis para suprir a nova demanda.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	5,0000	UNIDADE	5.458,33
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	5,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade dp freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	5,0000	UNIDADE	2.936,00
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	6,0000	UNIDADE	1.161,00
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	5,0000	UNIDADE	2.551,00
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	30,0000	UNIDADE	608,00
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	100,0000	UNIDADE	157,33
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	30,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>	60,0000	UNIDADE	605,67
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA	60,0000	UNIDADE	591,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317003**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>			
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	50,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	60,0000	UNIDADE	348,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	30,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISORIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	495,67
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR, 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPAS REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	8,0000	UNIDADE	190,67
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SPL-052 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPAS: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>	5,0000	UNIDADE	1.065,67
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	15,0000	UNIDADE	1.036,33
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).</i>	5,0000	UNIDADE	2.485,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317003**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%	25,0000	UNIDADE	2.625,33
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.	15,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A	8,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação:</i> Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.	8,0000	UNIDADE	4.454,67
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.	10,0000	UNIDADE	312,33
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação:</i> VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE.VENTILADOR - 40 CM	6,0000	UNIDADE	291,67
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação:</i> BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE;	3,0000	UNIDADE	791,67

**SOLICITA O DE DESPESA N  20230317003**

Estado do Par 

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicil ndia
Fundo Municipal de Sa de

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>TAMPA ANTI RESPINGOS; BOT�O DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM A�O INOX; MODELO: FIXA. FUN�O PULSAR: N�O. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POT�NCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.</i>			
017451	ARM�RIO A�REO TRIPLO EM A�O <i>Especifica�o: Arm�rio em a�o para cozinha, a�reo de 3 portas, tamanho pequeno. Caracter�sticas t�cnicas m�nimas - Estrutura em a�o, dobradi�as regul�veis 100% em a�o, tratamento anti-corros�o, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.</i>	3,0000	UNIDADE	589,00
017452	KIT COZINHA EM A�O 6 PORTAS / 3 GAVETAS <i>Especifica�o: Arm�rio copa/cozinha, material a�o, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Caracter�sticas adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, paineleiro com divis�es.</i>	3,0000	UNIDADE	1.590,67
017453	CADEIRA PL�STICA COM BRA�OS	400,0000	UNIDADE	96,00
017455	PURIFICADOR DE AGUA	2,0000	UNIDADE	997,33
017458	ARQUIVO FICH�RIO DE A�O COM 6 GAVETAS <i>Especifica�o: Arquivo fich�rio de a�o, confeccionado em chapa de a�o de n� 26(0,50mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura ep�xi na cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telesc�pio. Medidas totais m�nimas do arquivo fich�rio: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas para fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, no m�nimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Dever� ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia m�nima de 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	1.047,33
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especifica�o: Cadeira longarina, sem bra�os de tr�s lugares, base estrutural em formato retangular, p�s em formato de T invertido, com estrutura em a�o, assento e encosto empolipropileno.</i>	20,0000	UNIDADE	865,67
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLU�O FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especifica�o: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	5,0000	UNIDADE	1.793,33
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01 <i>Especifica�o: cadeira presidente simples girat�ria, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade m�dia de 55kg/m3, tecido polipropileno. Bra�os fixos em polipropileno. - Base: em a�o com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: girat�rio com regulagem de altura com sistema de amortecimento a g�s. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>	10,0000	UNIDADE	1.209,33
017565	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especifica�o: Cadeira girat�ria Reclin�vel Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a g�s Bra�os de apoio fixos Acabamento em pl�stico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em pl�stico</i>	1	8,0000 UNIDADE	1.361,00
017422	MESA PARA ESCRIT�RIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especifica�o: Mesa de escrit�rio com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. P�s: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>	20,0000	UNIDADE	381,67
017420	FREEZER HORIZONTAL 500L <i>Especifica�o: Freezer dom�stico horizontal, duas tampas balanceadas, com no m�nimo 500L, dupla a�o, refrigerador e freezer. Fechadura de seguran�a, tens�o bivolt.</i>	5,0000	UNIDADE	5.129,67



SOLICITA O DE DESPESA N  20230317003

Estado do Par 

Pag.: 5

Governo Municipal de Medicil ndia

Fundo Municipal de Sa de

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
017421	FREEZER HORIZONTAL 420L <i>Especifica�o: Freezer horizontal, tipo dom�stico, com capacidade de no m�nimo de 420 litros, com duas portas, com degelo, sistema de dupla a�o refrigera�o e freezer, voltagem bivolt.</i>	5,0000	UNIDADE	4.399,00
017320	POLTRONA HOSPITALAR <i>Especifica�o: MATERIAL DE CONFECA�O A�O/FERRO ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO DE COURO COM CAPACIDADE DE AT� 120 KG RECLINA�O ACIONAMENTO MANUAL 8</i>	50,0000	UNIDADE	1.054,33
017460	FORNO ELETRICO COM GRILL DE APROXIMADAMENTE 44 LITROS	3,0000	UNIDADE	912,67
042619	MICROONDAS 30 LITROS	2,0000	UNIDADE	961,33
019710	LAVADOURA ALTA PRESS�O	5,0000	UNIDADE	830,67
017461	LAVADORA DE ROUPA APROXIMADAMENTE 15 KG <i>Especifica�o: LAVADORA E CENTR�FUGA</i>	5,0000	UNIDADE	1.065,67
042620	CENTR�FUGA 15 KG	3,0000	UNIDADE	897,33

Medicil ndia, 17 de Mar o de 2023

DEYWIS JULIANO
DANIEL:03537902905

Assinado de forma digital por
DEYWIS JULIANO
DANIEL:03537902905

DEYWIS JULIANO DANIEL
RESPONS VEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317002

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para o fornecimento de material permanente, eletrodomesticos diversos e mobiliario em geral destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Faz-se necessário um processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento dos respectivos setores (administrativo, financeiro, compras, controle e avaliação, PACS, RH) e das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Esta aquisição é de suma importância pela grande necessidade de Centrais de ar, mesas e cadeiras, armários entre outros.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	20,0000	UNIDADE	608,00
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	100,0000	UNIDADE	157,33
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	20,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>	100,0000	UNIDADE	605,67
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	100,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	60,0000	UNIDADE	348,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	50,0000	UNIDADE	852,00
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	20,0000	UNIDADE	1.036,33
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	25,0000	UNIDADE	2.625,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317002**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%			
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.	15,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A	8,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação:</i> Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.	8,0000	UNIDADE	4.454,67
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.	10,0000	UNIDADE	312,33
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação:</i> VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE.VENTILADOR - 40 CM	6,0000	UNIDADE	291,67
017451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO <i>Especificação:</i> Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho pequeno. Características técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anti-corrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.	2,0000	UNIDADE	589,00
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	400,0000	UNIDADE	96,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230317002**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,50mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi na cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas para fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, no mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.</i>	20,0000	UNIDADE	1.047,33
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto empolipropileno.</i>	10,0000	UNIDADE	865,67
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01 <i>Especificação: cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>	10,0000	UNIDADE	1.209,33
017565	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especificação: Cadeira giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em plástico</i>	1	8,0000 UNIDADE	1.361,00
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>	20,0000	UNIDADE	381,67
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	495,67

Medicilândia, 17 de Março de 2023

DEYWIS JULIANO
DANIEL:03537902905Assinado de forma digital
por DEYWIS JULIANO
DANIEL:03537902905

DEYWIS JULIANO DANIEL

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320003**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a , para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, portas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	5,0000	UNIDADE	5.458,33
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	5,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade de freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	3,0000	UNIDADE	2.936,00
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	4,0000	UNIDADE	1.161,00
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	4,0000	UNIDADE	2.551,00
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de cantos arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	10,0000	UNIDADE	608,00
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	40,0000	UNIDADE	157,33
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	10,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>	10,0000	UNIDADE	605,67
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA	10,0000	UNIDADE	591,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320003**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda retida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>			
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polida com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	10,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono cor rosa e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	10,0000	UNIDADE	348,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, maia base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. chchadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá seentregue devidamente montado e em boas condições</i>	10,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISORIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x, 92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	10,0000	UNIDADE	495,67
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 5050HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃOFUNÇÃO COMPRIMENTOCOMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	5,0000	UNIDADE	190,67
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SP2 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMP: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>	2,0000	UNIDADE	1.065,67
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo ejato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de motcompressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. SeguraSegurança qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	1.036,33
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE</i>	2,0000	UNIDADE	2.485,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320003**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).			
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO</i> Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (m) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%	5,0000	UNIDADE	2.625,33
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.</i>	10,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação: Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A</i>	2,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação: Central de Ar, Tipo Split, Evaporador HWall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionamento de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.</i>	2,0000	UNIDADE	4.454,67
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação: VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.</i>	10,0000	UNIDADE	312,33
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação: VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO;</i>	6,0000	UNIDADE	291,67



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320003



Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR 40 CM			
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA- TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPA ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): . 4 LITROS</i>	4,0000	UNIDADE	791,67
017451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO <i>Especificação: Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho técnico C técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anticorrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.</i>	5,0000	UNIDADE	589,00
017452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS <i>Especificação: Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, painel com divisões.</i>	5,0000	UNIDADE	1.590,67
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	120,0000	UNIDADE	96,00
017455	PURIFICADOR DE AGUA	4,0000	UNIDADE	997,33
017458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,60mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi a cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.</i>	12,0000	UNIDADE	1.047,33
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural enformato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, encosto empolipropileno.</i>	10,0000	UNIDADE	865,67
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	5,0000	UNIDADE	1.793,33
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01	5,0000	UNIDADE	1.209,33



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320003

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>			
017565	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especificação: Cadeira giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro ou Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em plástico</i>	4,0000	UNIDADE	1.361,00
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo:DM e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com 4 travas.</i>	10,0000	UNIDADE	381,67

Medicilândia, 20 de Março de 2023

PRISCILLA GREICY DA SILVA:00482465220
Assinado de forma digital por PRISCILLA GREICY DA SILVA:00482465220

PRISCILLA GREICY DA SILVA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320004



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a , para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, portas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	8,0000	UNIDADE	5.458,33
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	6,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade de freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	8,0000	UNIDADE	2.936,00
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	7,0000	UNIDADE	1.161,00
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	6,0000	UNIDADE	2.551,00
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de cantos arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	20,0000	UNIDADE	608,00
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	100,0000	UNIDADE	157,33
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	20,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>	30,0000	UNIDADE	605,67
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA	30,0000	UNIDADE	591,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320004**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda retida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>			
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polida com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	20,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono cor assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	20,0000	UNIDADE	348,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, maia base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. chadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá seentregue devidamente montado e em boas condições</i>	20,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISORIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x, 92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	20,0000	UNIDADE	495,67
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 500HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO COMPRIMENTO COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	8,0000	UNIDADE	190,67
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SP32 E FAK METALÚRGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS) CORPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO OU PLÁSTICO RESISTENTE OU BORRACHA ATÓXICA; COPO: MONOBLOCO EM AÇO INOX; CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</i>	4,0000	UNIDADE	1.065,67
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo ejato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de motorcompressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	8,0000	UNIDADE	1.036,33
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENSÃO: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE</i>	3,0000	UNIDADE	2.485,67

**SOLICITA O DE DESPESA N  20230320004**

Estado do Par 

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicil ndia

Fundo Municipal de Assist ncia Social

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	�GUA FRONTAL EM A�O INOX; RESERVAT�RIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE A�O INOX; FILTRO CARV�O ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).			
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>Especifica�o:</i> APARELHO DE AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com pot�ncia de 12.000 BTUS, monof�sico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classifica�o A e com as seguintes caracter�sticas t�cnicas: ciclo frio, compressor Scroll, corre�o de fator de pot�ncia, dimens�es aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, rela�o de dist�ncia entre compressor/evaporador m�nima (x,y,z) de 10 metros e desn�vel de no m�nimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro part�culas. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES. Margem de Negocia�o: 100%	10,0000	UNIDADE	2.625,33
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especifica�o:</i> CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, vers�o p/ frio, tecnologia INVERTER, tens�o: 220 V bif�sico, freq�ncia: 60Hz, compressor rotativo, g�s refrigerante R410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alum�nio, controle remoto sem fio, com display em cristal l�quido acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras caracter�sticas: filtro de ar de tela anti-p�lav�vel, Selo PROCEL Classe A.	6,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especifica�o:</i> Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Vers�o: Frio; Capacidade m�nima: 22.000 Btu s; Tens�o: 220 V Monof�sico; freq�ncia: 60 Hz; Compressor: com rota�o vari�vel; G�s refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal l�quido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro de ar de tela anti-p�lav�vel; Garantia original de f�brica. Selo PROCEL Classe A	4,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especifica�o:</i> Central de Ar, Tipo Split, Evaporador HWall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigera�o: 24.000 Btu/h; Tens�o nominal: 220 V; baixo n�vel de ru�do; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Fun�es de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionamento de ar autom�tico e fixo), rein�cio autom�tico, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; efici�ncia energ�tica maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Efici�ncia Energ�tica do Procel (*) na faixa de classifica�o A; Per�odo de Garantia de no m�nimo 12 (doze) meses contra defeito de fabrica�o.	2,0000	UNIDADE	4.454,67
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especifica�o:</i> VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.	20,0000	UNIDADE	312,33
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especifica�o:</i> VENTILADOR - 40 CM CARACTER�STICAS M�NIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 N�VEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILA�O HORIZONTAL; COM INCLINA�O VERTICAL COM TRAVA; COM FUN�O INCLINA�O PARA O CH�O;	20,0000	UNIDADE	291,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320004**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE. VENTILADOR 40 CM			
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA- TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPA ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): . 4 LITROS</i>	8,0000	UNIDADE	791,67
017451	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO <i>Especificação: Armário em aço para cozinha, aéreo de 3 portas, tamanho técnico C técnicas mínimas - Estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100% em aço, tratamento anticorrosão, puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos.</i>	10,0000	UNIDADE	589,00
017452	KIT COZINHA EM AÇO 6 PORTAS / 3 GAVETAS <i>Especificação: Armário copa/cozinha, material aço, cor branca, quantidade portas 6 unidades. Características adicionais - 1,20 x 0,5 x 1,90 metros, 3 gavetas, paineleiro com divisões.</i>	10,0000	UNIDADE	1.590,67
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	400,0000	UNIDADE	96,00
017455	PURIFICADOR DE AGUA	6,0000	UNIDADE	997,33
017458	ARQUIVO FICHÁRIO DE AÇO COM 6 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo fichário de aço, confeccionado em chapa de aço de nº 26(0,60mm) ou 24 (0,60mm). Com seis gavetas para fichas de 6x9, com pintura epóxi a cor cinza, com puxadores de metal em cada gaveta, com duas chaves por gaveta, com trilho modelo telescópio. Medidas totais mínimas do arquivo fichário: altura de 1,33 m; largura: 50 cm; profundidade: 70 cm. Medidas internas das gavetas fichas 6x9: 2 fileiras com medidas aproximadas de altura 15,3 cm a 16 cm; largura 22,9 cm a 23,5 cm; profundidade de 60 cm a 65 cm. Capacidade de suportar, mínimo, 1500 fichas ou 55 kg por gaveta. Deverá ser entregue montado com todos os materiais de montagem incluso. Garantia mínima de 12 meses.</i>	20,0000	UNIDADE	1.047,33
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural enformato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, encosto empolipropileno.</i>	20,0000	UNIDADE	865,67
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	8,0000	UNIDADE	1.793,33
017560	CADEIRA PRESIDENTE 01	6,0000	UNIDADE	1.209,33



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320004

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: cadeira presidente simples giratória, Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, tecido polipropileno, Braços fixos em polipropileno. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura</i>			
017565	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especificação: Cadeira giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro ou Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado: 120 kg Rodas em plástico</i>	8,0000	UNIDADE	1.361,00
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura 75 cm, Largura:120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo:DM e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com 4 portas.</i>	20,0000	UNIDADE	381,67

Medicilândia, 20 de Março de 2023

PRISCILLA GREICY DA SILVA:00482465220
Assinado de forma digital por PRISCILLA GREICY DA SILVA:00482465220

PRISCILLA GREICY DA SILVA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320002

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 FUNDEB

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para fornecimento de material permanente , eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Educação, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Constitui o objeto do presente processo que está destinado a aquisição de materiais permanentes, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, visto que é necessário para atender as solicitações das escolas da zona urbana e rural localizadas neste município, sem o qual poderá prejudicar diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação, e das 38 (trinta e oito), escolas municipais

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	40,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade dp freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	30,0000	UNIDADE	2.936,00
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	11,0000	UNIDADE	5.458,33
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	40,0000	UNIDADE	1.161,00
017417	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 4 bocas com forno, acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido. Fogão produzido em aço galvanizado. Dois queimadores simples e dois duplos.</i>	25,0000	UNIDADE	2.551,00
018076	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO <i>Especificação: fogão industrial a gás 6 bocas com forno, acendimento manual, confeccionado em aço galvanizado, grelhas e queimadores em ferro fundido, deve possuir 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples.</i>	20,0000	UNIDADE	1.792,33
017418	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS</i>	20,0000	UNIDADE	852,00
017419	FOGÃO 6 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, 6 bocas, doméstico, automático, com forno cromado, válvula de segurança, tampa de vidro, mesa inox, botões removíveis</i>	40,0000	UNIDADE	1.135,33
017420	FREEZER HORIZONTAL 500L <i>Especificação: Freezer doméstico horizontal, duas tampas balanceadas, com no mínimo 500L, dupla ação, refrigerador e freezer. Fechadura de segurança, tensão bivolt.</i>	20,0000	UNIDADE	5.129,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320002**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
017421	FREEZER HORIZONTAL 420L <i>Especificação: Freezer horizontal, tipo doméstico, com capacidade de no mínimo de 420 litros, com duas portas, com degelo, sistema de dupla ação refrigeração e freezer, voltagem bivolt.</i>	30,0000	UNIDADE	4.399,00
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura: 120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>	40,0000	UNIDADE	381,67
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampos de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	20,0000	UNIDADE	608,00
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	20,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA, ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>	25,0000	UNIDADE	605,67
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA <i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>	20,0000	UNIDADE	591,33
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	40,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	50,0000	UNIDADE	348,67
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno.</i>	20,0000	UNIDADE	865,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	40,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	50,0000	UNIDADE	495,67
017432	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo em aço, com 4 gavetas deslizantes, através de trilhos, com chave. O produto deverá ser entregue montado e em boas qualidades.</i>	15,0000	UNIDADE	1.049,00
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO	50,0000	UNIDADE	190,67

**SOLICITA O DE DESPESA N  20230320002**

Estado do Par 

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicil ndia

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.B sica

C�digo	Descri�o	Quant Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> LIQUIDIFICADOR , 800 WP, POT�NCIA, FREQU�NCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOT�O ABS E DAS L�MINAS A�O INOXID�VEL. POSSUI TAMPA REMOV�VEL. USO DOM�STICO, CARACTER�STICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUN�O AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.		
017434	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <i>Especifica�o:</i> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM A�O INOX, MOTOR 1/3CV, 110/220V (REFERENTE AO SPOLU SPL-052 E FAK METAL�RGICA 10L OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERISTICAS) CORPO: A�O INOX; TAMPA: ALUM�NIO REPUXADO OU PL�STICO RESISTENTE OU BORRACHA AT�XICA; COPO: MONOBLOCO EM A�O INOX; CONJUNTO MANCAL/H�LICE EM A�O INOXID�VEL; P�S ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 110V/220V; POT�NCIA M�NIMA DO MOTOR: 1/3 CV; MANUAL DE INSTRU�OES INCLUSO. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES. CERTIFICA�O DO INMETRO	20,0000 UNIDADE	1.065,67
017435	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX DE 04 LITROS <i>Especifica�o:</i> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTA�O; CAPACIDADE: 4 LITROS; CORPO: A�O INOX; TAMPA: ALUM�NIO REPUXADO OU PL�STICO RESISTENTE OU BORRACHA AT�XICA; COPO: MONOBLOCO EM A�O INOX; CONJUNTO MANCAL/H�LICE EM A�O INOXID�VEL; P�S ANTIDERRAPANTES; VOLTAGEM: 220V; POT�NCIA M�NIMA DO MOTOR: 1/2 CV/660W; ROTA�O M�NIMA: 3.450 RPM. MANUAL DE INSTRU�OES INCLUSO. GARANTIA M�NIMA DE 12 MESES. CERTIFICA�O DO INMETRO.	20,0000 UNIDADE	791,67
017436	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX DE 08 LTS <i>Especifica�o:</i> Liquidificador Comercial - Inox Copo Monobloco 08 Litros Pot�ncia 1200w/1000w. Freq�ncia 60Hz Voltagem Bivolt. Peso 11kg Capacidade Nominal 8l Rota�o 3500rpm.	20,0000 UNIDADE	995,33
017437	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS INOX ALTA ROTA�O <i>Especifica�o:</i> Liquidificador Industrial inox 2 Litros Alta Rota�o, tens�o 110V/220 volts, pot�ncia de 340 watts, Freq�ncia 60 Hz, rota�o de 25.000 RPM, capacidade 2 litros, com certificado de garantia e manual de instru�o em portugu�s.	20,0000 UNIDADE	640,00
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especifica�o:</i> BEBEDOURO DE PRESS�O CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna el�trico, 110V/220 V, em a�o inox, 2 torneiras de press�o (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'�gua, termostato regul�vel, reservat�rio de �gua em a�o inoxid�vel, com filtro, refrigera�o atrav�s de moto-compressor silencioso. Dimens�es aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Seguran�a e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia m�nima de 12 meses.	20,0000 UNIDADE	1.036,33
017439	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS <i>Especifica�o:</i> BEBEDOURO DE �GUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50L; TENS�O: 220 V; CARACTER�STICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM �GUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERA�O EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE �GUA FRONTAL EM A�O INOX; RESERVAT�RIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351;REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE A�O INOX; FILTRO CARV�O ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).	20,0000 UNIDADE	2.485,67
017440	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L <i>Especifica�o:</i> BEBEDOURO DE �GUA REFRIGERADO FIXO; TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 100L; TENS�O: 220 V; CARACTER�STICAS ADICIONAIS: 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA; TORNEIRAS FORNECEM �GUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERA�O EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE �GUA FRONTAL EM A�O INOX; RESERVAT�RIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS;	20,0000 UNIDADE	2.514,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320002**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351;REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; FILTRO CARVÃO ATIVADO (ACOMPANHA REFIL EXTRA).			
017441	BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 200 LITROS. <i>Especificação:</i> BEBEDOURO DE PRESSÃO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS: Bebedouro elétrico, 220 V, em aço inoxidável, 4 torneiras de pressão cromadas (2 torneiras para copo e 2 torneiras para jato), capacidade de armazenamento de 200 litros, com filtro, termostato regulável, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 125 cm x 95 cm x 35 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	20,0000	UNIDADE	3.384,67
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS <i>Especificação:</i> APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%	40,0000	UNIDADE	2.625,33
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.	40,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A	40,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação:</i> Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.	40,0000	UNIDADE	4.454,67
017446	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 36000 BTU s (Inverter):CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 32.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A. Com tecnologia INVERTER.	40,0000	UNIDADE	8.903,00
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM,	200,0000	UNIDADE	312,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320002**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.			
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação: VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE.VENTILADOR - 40 CM</i>	20,0000	UNIDADE	291,67
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPAS ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.</i>	10,0000	UNIDADE	791,67
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	45,0000	UNIDADE	157,33
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	200,0000	UNIDADE	96,00
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	10,0000	UNIDADE	1.793,33
042619	MICROONDAS 30 LITROS	10,0000	UNIDADE	961,33

Medicilândia, 20 de Março de 2023

MARCELO BORGES DO EGITO:75413329334
Assinado de forma digital por
MARCELO BORGES DO EGITO:75413329334

MARCELO BORGES DO EGITO
RESPONSÁVEL

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320001**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Educação**ÓRGÃO :** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Educação, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Constitui o objeto do presente processo que está destinado a aquisição de materiais permanentes, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, visto que é necessário para atender as solicitações das escolas da zona urbana e rural localizadas neste município, sem o qual poderá prejudicar diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação, e das 38 (trinta e oito), escolas municipais.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
017413	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação: Geladeira frost free, duplex, capacidade mínima de 370 litros</i>	10,0000	UNIDADE	4.589,67
017414	REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE - 110 V - 275 L - BRANCO <i>Especificação: Geladeira doméstica, capacidade de 275 L, sistema degelo seco, capacidade de freezer 60L, tipo vertical, modelo duplex.</i>	5,0000	UNIDADE	2.936,00
017415	GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 520L <i>Especificação: Geladeira frost free, branca ou inox, com capacidade mínima de 520L, duas portas, contendo porta ovos, gaveta para mantimentos, iluminação interna, formas de gelo, pés niveladores. Tensão 110V.</i>	10,0000	UNIDADE	5.458,33
017416	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, doméstico, 4 bocas, acendimento automático, botões removíveis, capacidade do forno aproximadamente 56L. Prateleira do forno removível em material cromado, forno auto limpante. 110V</i>	10,0000	UNIDADE	1.161,00
017419	FOGÃO 6 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNO AUTOLIMPANTE <i>Especificação: Fogão a gás, 6 bocas, doméstico, automático, com forno cromado, válvula de segurança, tampa de vidro, mesa inox, botões removíveis</i>	5,0000	UNIDADE	1.135,33
017420	FREEZER HORIZONTAL 500L <i>Especificação: Freezer doméstico horizontal, duas tampas balanceadas, com no mínimo 500L, dupla ação, refrigerador e freezer. Fechadura de segurança, tensão bivolt.</i>	10,0000	UNIDADE	5.129,67
017422	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,20M COM DUAS GAVETAS <i>Especificação: Mesa de escritório com duas gavetas, medindo aproximadamente Altura: 75 cm, Largura: 120 cm e Profundidade: 60 cm. Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP e Acabamento com Fita de borda. Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</i>	40,0000	UNIDADE	381,67
017423	MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L <i>Especificação: Mesa de formato em L, COM TAMPO DE 25MM A 36MM. Com tampo de canto arredondados, com no mínimo 3 gavetas e chaves em madeira MDP, revestida em laminado melamínico.</i>	20,0000	UNIDADE	608,00
017424	CANTO PARA JUNÇÃO DE MESAS	20,0000	UNIDADE	188,67
017425	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS COR PRETA,	30,0000	UNIDADE	605,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320001**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Medicilândia

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	ACOCHOADA. <i>Especificação: Cadeira tipo secretária giratória com apoio de braço, regulagem de altura, espuma injetada no formato anatômico, com 30mm de espessura. Base no formato de estrela. Com 5 rodízios.</i>			
017426	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA <i>Especificação: Cadeira giratória, anatômica, sem braços e com rodízios, toda revestida (assento + encosto) em polipropileno com espuma de 55mm de espessura.</i>	20,0000	UNIDADE	591,33
017427	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS <i>Especificação: Cadeira giratória sem braço, estrutura em alumínio soldado, polido, com assento e encosto em polipropileno, com cinco rodízios.</i>	40,0000	UNIDADE	591,00
017428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira fixa com 4 pés, sem braço, revestida em aço de carbono com assento e encosto confeccionado em polipropileno.</i>	20,0000	UNIDADE	348,67
017429	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: Cadeira longarina, sem braços de três lugares, base estrutural em formato retangular, pés em formato de T invertido, com estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno.</i>	10,0000	UNIDADE	865,67
017430	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 1,90 COM 5 PRATELEIRAS COR PRETO <i>Especificação: Armário de aço com duas portas, com 4 prateleiras resistentes, mais a base formando cinco. Possui cremalheira para ajustes das prateleiras. Fechadura com duas chaves e um puxador. Cor preto com cinza. O produto deverá ser entregue devidamente montado e em boas condições</i>	20,0000	UNIDADE	852,00
017431	ESTANTE DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS <i>Especificação: Estante em aço com 6 prateleiras, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 0,30. Montada, podendo ser nas cores preto ou cinza.</i>	20,0000	UNIDADE	495,67
017432	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo em aço, com 4 gavetas deslizantes, através de trilhos, com chave. O produto deverá ser entregue montado e em boas qualidades.</i>	15,0000	UNIDADE	1.049,00
017433	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR, 800 WP, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 110V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPAS REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. CORES PRETO OU BRANCO.</i>	10,0000	UNIDADE	190,67
017438	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 02 TORNEIRAS <i>Especificação: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS: Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto-compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.</i>	5,0000	UNIDADE	1.036,33
017442	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	20,0000	UNIDADE	2.625,33

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320001**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Margem de Negociação: 100%			
017443	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS <i>Especificação:</i> CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL, capacidade de 9.000 BTU s/h, versão p/ frio, tecnologia INVERTER, tensão: 220 V bifásico, frequência: 60 Hz, compressor rotativo, gás refrigerante R-410a, serpentina de cobre, tubos de cobre e aletas de alumínio, controle remoto sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Outras características: filtro de ar de tela anti-pó lavável, Selo PROCEL Classe A.	20,0000	UNIDADE	2.246,33
017444	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 22000 BTU s: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 22.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A	15,0000	UNIDADE	4.246,33
017445	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS <i>Especificação:</i> Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 24.000 Btu/h: capacidade de refrigeração: 24.000 Btu/h; Tensão nominal: 220 V; Baixo nível de ruído; Ciclo frio; Controle remoto sem fio; Aletas verticais e horizontais oscilantes; Funções de ajuste de temperatura, sleep, timer, swing (direcionador de ar automático e fixo), reinício automático, display digital indicando a temperatura na unidade interna e no controle remoto; eficiência energética maior que 3,20 W/W; possuir o selo de Eficiência Energética do Procel (*) na faixa de classificação A; Período de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.	15,0000	UNIDADE	4.454,67
017446	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS <i>Especificação:</i> Ar Condicionado Split 36000 BTU s (Inverter):CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 32.000 Btu s; Tensão: 220 V Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A. Com tecnologia INVERTER.	15,0000	UNIDADE	8.903,00
017447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA METALICA, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, DIAMETRO 60CM, COM 3 PAS EM TERMOPLASTICO, DIAMETRO 55CM TOL. +/- 2%, MINIMO 3 VELOCIDADES FIXAS ATRAVES DE CHAVE SELETORA, ROTACAO 1300 RPM, POTENCIA 1/4CV, 127/220V, CA SELECIONADA ATRAVES DE CHAVE SELETORA, GARANTIA MIN.DE 12 MESES.	40,0000	UNIDADE	312,33
017448	VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40 CENTIMETROS <i>Especificação:</i> VENTILADOR - 40 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VENTILADOR DE COLUNA; 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE; COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; COM INCLINAÇÃO VERTICAL COM TRAVA; COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO PARA O CHÃO; QUANTIDADE DE PÁS 6; PÁS COM 40 CM COMPRIMENTO; GRADE REMOVÍVEL; ALÇA PARA TRANSPORTAR; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- CATEGORIA D; VOLTAGEM 110V/220 V; COM BASE DE APOIO; COLUNA COM VARIAÇÃO DE ALTURA; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 CM; MARCA/MODELO DE MELHOR QUALIDADE.VENTILADOR - 40 CM	15,0000	UNIDADE	291,67



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230320001

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
017449	BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 A 10 VELOCIDADES <i>Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIGELA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS; CONTROLE ELETRONICO COM 10 VELOCIDADES + TURBO: VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS; 3 PARES DE BATEDORES PARA: MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E CREMES E CLARAS EM NEVE; TAMPAS ANTI RESPINGOS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO CORPO DO PRODUTO; ACABAMENTO DA FACE FRONTAL EM AÇO INOX; MODELO: FIXA. FUNÇÃO PULSAR: NÃO. CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,5. POTÊNCIA (W): 500. CAPACIDADE(L): 4 LITROS.</i>	5,0000	UNIDADE	791,67
017454	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa plástica, material plástico, formato quadrada, cor branca.</i>	25,0000	UNIDADE	157,33
017453	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	100,0000	UNIDADE	96,00
010376	TV LED 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD E PORTAS HDMI E USB <i>Especificação: TV DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E COM 2 ENTRADAS HDMI E 2 USB E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</i>	10,0000	UNIDADE	1.793,33
042619	MICROONDAS 30 LITROS	10,0000	UNIDADE	961,33

Medicilândia, 20 de Março de 2023

MARCELO BORGES DO EGITO:75413329334
Assinado de forma digital por MARCELO BORGES DO EGITO:75413329334

MARCELO BORGES DO EGITO
RESPONSÁVEL