

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

925213.432018 .133053 .4957 .4070828



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00043/2018 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 24 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 142/2018- de 01/02/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 8.260/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, hematologia, urianálise, imunohormônios, imunologia, gasometria, coagulometria, com sessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato, para a realização dos respectivos exames, disponibilização de software de lis, software de interfaceamento e fornecimento de equipamentos de informática para o perfeito funcionamento da solução., tendo em vista Face ao acolhimento do recurso administrativo interposto pela licitante Biomédica Belém Distribuidora de Produtos Biomédicos Ltda., que culminou com a desclassificação da proposta comercial da licitante Bio Diagnostica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda , conforme decisão do Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, devendo ser marcada a realização de sessão complementar com vistas a analisar a proposta comercial e documentação de habilitação do licitante remanescente..

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FOSFATASE ALCALINA, MÉTODO CINÉTICO FOTOMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Valor estimado: R\$ 5,3800

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FOSFATASE ALCALINA, MÉTODO CINÉTICO FOTOMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000

Valor estimado: R\$ 3,7200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALBUMINA, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.000

Valor estimado: R\$ 3,8400

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE AST/TGO, MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30.000

Valor estimado: R\$ 1,8200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALT/TGP, MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30.000

Valor estimado: R\$ 1,8600

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALFA AMILASE, MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8.000

Valor estimado: R\$ 1,9000

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7 - GRUPO 1**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO,, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA TOTAL, MÉTODO FOTOMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16.000**Valor estimado:** R\$ 1,5400**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO,, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA DIRETA, MÉTODO FOTOMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16.000**Valor estimado:** R\$ 1,4600**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CÁLCIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor estimado:** R\$ 1,8100**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE COLESTEROL TOTAL, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48.000**Valor estimado:** R\$ 1,5500**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK), MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12.000**Valor estimado:** R\$ 4,2600**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK), MÉTODO QUÍMICA SECA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor estimado:** R\$ 2,2500**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FÓSFORO, MÉTODO QUÍMICA SECA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor estimado:** R\$ 2,3400**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALFA-1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA, MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor estimado:** R\$ 5,1600**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 15 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATININA, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30.000**Valor estimado:** R\$ 2,0000**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 16 - GRUPO 1**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7.000**Valor estimado:** R\$ 3,0500**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 17 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 52.000**Valor estimado:** R\$ 1,7800**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 18 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL, MÉTODO DIRETO, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48.000**Valor estimado:** R\$ 2,7700**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 19 - GRUPO 1****Descrição:** ENZIMA**Descrição Complementar:** ENZIMA, TIPO PIRUVATO QUINASE + DESIDROGENASE LÁTICA, ASPECTO FÍSICO EM SOLUÇÃO TAMPONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MÚSCULO DE COELHO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMO DE 900 + 600 U/ML**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor estimado:** R\$ 3,1100**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 20 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14.000**Valor estimado:** R\$ 7,8300**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 21 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE MAGNÉSIO, MÉTODO QUÍMICA SECA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor estimado:** R\$ 2,1600**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 22 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIGLICERÍDEOS, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48.000**Valor estimado:** R\$ 2,9700**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 23 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO***Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROTEÍNAS TOTAIS, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor estimado:** R\$ 2,2500**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 24 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.500**Valor estimado:** R\$ 1,5000**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 25 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FERRO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25.000

Valor estimado: R\$ 2,8300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 26 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE LDL COLESTEROL, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.000

Valor estimado: R\$ 3,2900

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 27 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE LIPASE, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.000

Valor estimado: R\$ 2,4400

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 28 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE URÉIA, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30.000

Valor estimado: R\$ 1,5600

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 29 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE SÓDIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Valor estimado: R\$ 1,6400

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 30 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE POTÁSSIO, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Valor estimado: R\$ 1,7000

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 31 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, OUTROS COMPONENTES SOLUÇÕES DE LIMPEZA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120.000

Valor estimado: R\$ 3,8700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 32 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE PESQUISA DE MICROORGANISMOS URINÁRIOS, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Valor estimado: R\$ 3,3200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 33 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ESTRADIOL, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 11,8900

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 34 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPODE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FERRITINA, MÉTODO TURBIDIMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.500
Valor estimado: R\$ 10,8200

Unidade de fornecimento: TESTE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 35 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE-FSH, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.800

Valor estimado: R\$ 8,6200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 36 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE BETA HCG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.000

Valor estimado: R\$ 8,4700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 37 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE IGE, MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 89,2300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DO HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.000

Valor estimado: R\$ 10,0200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 39 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE IGE ESPECÍFICA, MÉTODO FEIA, APRESENTAÇÃO TESTE, ANALITO DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.400

Valor estimado: R\$ 33,0500

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 40 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROGESTERONA, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 10,3500

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 41 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE PROLACTINA, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 9,8600

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 42 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE PSA LIVRE, MÉTODO ELFA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Valor estimado: R\$ 14,9300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 43 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE PSA TOTAL, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Valor estimado: R\$ 14,2500

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 44 - GRUPO 1**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIIODOTIRONINA TOTAL (T3), MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.000**Valor estimado:** R\$ 10,0400**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 45 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3), MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.000**Valor estimado:** R\$ 9,9100**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 46 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TIROXINA TOTAL (T4), MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.000**Valor estimado:** R\$ 8,2700**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 47 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TESTOSTERONA, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.000**Valor estimado:** R\$ 10,2500**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 48 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DO HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH), MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.000**Valor estimado:** R\$ 8,8800**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 49 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO,**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO,, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE 25 HIDROXI VITAMINA D, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ELISA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.500**Valor estimado:** R\$ 17,4000**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 50 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO,**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO,, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE 25 HIDROXI VITAMINA D, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ELISA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.500**Valor estimado:** R\$ 14,4800**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 51 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HAV IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13.000**Valor estimado:** R\$ 12,4400**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 52 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HAV IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.000**Valor estimado:** R\$ 12,7200**Unidade de fornecimento:** TESTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 53 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HAV IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 12,9700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 54 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HBSAG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15.000

Valor estimado: R\$ 16,5900

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 55 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HBEAG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 15,5200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 56 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO HBEAG, MÉTODO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO DE MICROPARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 16,6300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HBS, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15.000

Valor estimado: R\$ 13,0800

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 58 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI HBC IGG, MÉTODO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO DE MICROPARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000

Valor estimado: R\$ 16,1200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 59 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI HBC IGM, MÉTODO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO DE MICROPARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 18,3500

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 60 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HCV, MÉTODO WESTERN BLOT, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15.000

Valor estimado: R\$ 21,9000

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 61 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HIV I, MÉTODO IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15.000

Valor estimado: R\$ 13,4300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 62 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI RUBÉOLA VÍRUS IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000
Valor estimado: R\$ 15,9100

Unidade de fornecimento: TESTE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 63 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI RUBÉOLA VÍRUS IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor estimado: R\$ 15,7700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 64 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 15,7200

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 65 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI TOXOPLASMA GONDII IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.000

Valor estimado: R\$ 16,4300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 66 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.000

Valor estimado: R\$ 19,4700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 67 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HERPES VÍRUS SIMPLES 1 E 2, MÉTODO PCR, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 38,0100

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 68 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HERPES VÍRUS SIMPLES 1 E 2, MÉTODO PCR, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 61,8100

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 69 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO"

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO", TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTROS COMPONENTES HCT, THB, SATURAÇÃO DE O2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18.000

Valor estimado: R\$ 18,8700

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 70 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUANTITATIVO ANTICORPO ANTI TIREOPEROXIDASE (TPO), MÉTODO 1 ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO 1 TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.000

Valor estimado: R\$ 2,3300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 71 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUANTITATIVO ANTICORPO ANTI TIREOPEROXIDASE (TPO), MÉTODO 1 ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO 1 TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.000

Unidade de fornecimento: TESTE

Valor estimado: R\$ 2,8200

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 72 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FIBRINOGENIO, MÉTODO AGLUTINAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 4,1300

Unidade de fornecimento: TESTE

Situação: Cancelado na aceitação

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 5.980.390,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Itens do grupo:

- 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 4 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 5 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 6 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 7 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 8 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 9 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 10 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 11 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 12 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 13 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 14 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 15 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 16 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 17 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 18 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 19 - ENZIMA
- 20 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 21 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 22 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 23 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 24 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 25 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 26 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 27 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 28 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 29 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 30 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 31 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 32 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 33 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 34 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 35 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 36 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 37 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 38 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 39 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

- 40 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 41 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 42 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 43 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 44 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 45 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 46 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 47 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 48 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 49 - REAGENTE ANALÍTICO,
- 50 - REAGENTE ANALÍTICO,
- 51 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 52 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 53 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 54 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 55 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 56 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 57 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 58 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 59 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*
- 60 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 61 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 62 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 63 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 64 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 65 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 66 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 67 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 68 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
- 69 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO"
- 70 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 71 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 72 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,4900. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5,3800. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,2000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,3000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,7200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,6500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,6800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,8400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,8200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,6500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,7000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,8600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,6000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,5400. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,5400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,3500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,4300. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,4600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,6500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,6900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,8100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3,6000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 3,8900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4,2600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,1800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,3400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 4,4500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5,1600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,7500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 16 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,8500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,0500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 17 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,6000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,6500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,7800. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 18 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,7700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 19 - GRUPO 1 - ENZIMA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,7000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,1100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 20 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação

Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 7,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 7,2900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 7,8300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 21 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,7000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,1600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 22 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,4500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,4800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,9700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 23 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES,

	14:14:07	CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,9900. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 24 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,3800. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,3900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 25 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,3000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,4800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,8300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 26 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por

		desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 3,0500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,2900. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 27 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,3500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,3900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,4400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 28 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,4500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,4900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,5600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 29 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.

Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,5900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,6400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 30 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,6200. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,6400. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1,7000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 31 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3,4800. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 3,4900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,8700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 32 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT,

	14:16:47	CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,2000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3,3200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 33 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 4,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 11,8900. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 34 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1,4500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10,8200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 35 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 7,8900. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento

(analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.

Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 8,6200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 36 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 7,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 8,4700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 37 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 9,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 89,2300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 38 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,8900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.

Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10,0200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 39 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 24,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 33,0500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 40 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9,8500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 9,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10,3500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 41 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,9900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

	17:30:24	07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 9,8600. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 42 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 13,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 14,9300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 43 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 13,6000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 14,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 14,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 44 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 10,0400. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10,0400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.

Cancelado na aceitação 21/08/2018 17:31:09 Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 45 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 9,9100. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 9,9100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 46 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,2700. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 8,2700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 47 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 10,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10,2500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado	21/08/2018	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

na 17:31:09
aceitação

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 48 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 8,8800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 8,8800. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 49 - GRUPO 1 - REAGENTE ANALÍTICO,

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 17,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 17,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 50 - GRUPO 1 - REAGENTE ANALÍTICO,

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 14,2000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 14,3000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 14,4800. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 51 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 12,4400. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 12,4400. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 52 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,7000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 12,7200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 12,7200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 53 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,9500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 12,9700. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 12,9700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 54 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 16,5900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 16,5900. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 55 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 15,5000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15,5200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 15,5200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 56 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 16,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 16,6200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 16,6300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 57 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 13,0500. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 13,0800. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 13,0800. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 58 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 16,1000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 16,1200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 16,1200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 59 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 18,3500. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 18,3500. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 60 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 21,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 21,8000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 21,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 61 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 13,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 13,4300. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 13,4300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 62 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15,9100. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 15,9100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 63 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15,7700. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 15,7700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 64 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15,7200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 15,7200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 65 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 13,4000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 13,9900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 16,4300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 66 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 14,9000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 19,4700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 67 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 36,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 38,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 38,0100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 68 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 45,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 48,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 61,8100. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 69 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO"

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações

Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9,9900. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 18,8700. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 70 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,2000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,3300. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,3300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 71 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2,6000. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2,8200. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,8200. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 72 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Volta de Fase para Aceitação

Recusa	24/07/2018 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 11.872.436/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3,9800. Motivo: Proposta comercial recusada por desatender os requisitos do Edital conforme decisão proferida na em face de Decisão do Recurso Administrativo.
Recusa	21/08/2018 14:16:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 3,9900. Motivo: Proposta comercial recusada por apresentar registro de itens divergentes do requeridos no edital (itens 29 e 30), e oferecer equipamento (analisador de imunologia) para realização de testes confirmatórios não preconizado na Portaria SVS 29 do MS que o aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico.
Recusa	21/08/2018 17:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4,1300. Motivo: Proposta comercial recusada por não envio de arquivo contendo proposta comercial na forma e prazo previsto no edital.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 17:31:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Grupo cancelado por não proposta comercial aceita.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2018 14:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2018 14:19:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2018 14:34:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2018 14:45:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2018 14:29:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2018 17:30:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83.
Registro Intenção de Recurso	21/08/2018 17:32:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT CNPJ/CPF: 11938920000171. Motivo: Registramos nossa intenção de recursos contra a decisão do pregoeiro que recusou a proposta da empresa BIOMÉDICA BELÉM por supostas divergências de especificações do
Intenção de Recurso Aceita	21/08/2018 17:53:46	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11938920000171. Motivo: Intenção aceita por preencher os requisitos de admissibilidade.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.938.920/0001-71	21/08/2018 17:32	21/08/2018 17:53	Aceito
Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recursos contra a decisão do pregoeiro que recusou a proposta da empresa BIOMÉDICA BELÉM por supostas divergências de especificações dos itens 29 e 30 e oferta de analisador, em tese, não previsto na Port. SVS 29-MS, motivos que não possuem embasamento técnico, conforme será pormenorizado em razões recursais.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita por preencher os requisitos de admissibilidade.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/07/2018 11:15:22	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	23/07/2018 11:15:22	Este pregão foi reagendado para 24/07/2018 14:00.
Pregoeiro	24/07/2018 14:02:25	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos instaurando sessão complementar com vistas a requerer e analisar proposta comercial e documentação de habilitação de licitante remanescente para o Lote Único deste certame.
Pregoeiro	24/07/2018 14:02:31	Acompanhem.
Pregoeiro	24/07/2018 14:04:45	Srs. Licitantes procederemos a convocação de anexo referente a proposta comercial para o Lote único deste certame.

Pregoeiro	24/07/2018 14:06:00	A proposta comercial deverá conter todos os requisitos previsto no Item 9.1.1 a 9.1.12 do Edital sob pena de recusa, conforme prevê o Item 10.4 também do edital.
Pregoeiro	24/07/2018 14:06:23	Posteriormente será solicitado do licitante que tiver sua proposta comercial aceita o envio de arquivo contendo documentação de habilitação requerida no Item 12.1 do edital.
Pregoeiro	24/07/2018 14:06:52	O prazo para envio da proposta comercial e da documentação de habilitação é de 03 (três) horas contadas a partir da convocação e o prazo para apresentação dos originais na sede da CPL, é de 03 (três) dias úteis, contadas da convocação do Pregoeiro.
Pregoeiro	24/07/2018 14:07:09	Não há impedimento para envio da documentação de habilitação juntamente com a proposta comercial em um mesmo arquivo
Pregoeiro	24/07/2018 14:08:15	Atendem para os requisitos constantes no Anexo I Termo de Referência e Anexo II - Especificações.
Pregoeiro	24/07/2018 14:10:04	Esclarecemos que dentro do prazo - de 03 (três) horas - poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços.
Pregoeiro	24/07/2018 14:10:29	Na hipótese da proposta ou documentos já terem sido incluídas no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(a) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade "Convocar anexo".
Pregoeiro	24/07/2018 14:11:23	A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria (...)
Pregoeiro	24/07/2018 14:11:40	(...) ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.
Sistema	24/07/2018 14:14:35	Senhor fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	24/07/2018 14:15:13	Srs. Licitantes, foi efetuada a convocação para envio de anexo contendo proposta comercial. O não envio da proposta comercial no prazo e forma requeridos no edital implicará em sua recusa.
Sistema	24/07/2018 14:19:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	24/07/2018 14:34:29	Nos termos do Item 8.2.3 e atendendo a solicitação do licitante estaremos fazendo nova convocação de anexo.
Sistema	24/07/2018 14:34:38	Senhor fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	24/07/2018 14:45:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LT, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	24/07/2018 14:56:37	Srs. Licitantes, procederemos com a análise das informações constantes na proposta comercial.
Pregoeiro	24/07/2018 17:04:50	Srs. Licitantes, estaremos suspendendo a presente sessão. Retornaremos amanhã, dia 25.07.2018, à partir das 09h00.
Pregoeiro	24/07/2018 17:05:06	Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.
Pregoeiro	25/07/2018 09:00:56	Bom dia Srs. Licitantes, estamos dando continuidade a esta sessão.
Pregoeiro	25/07/2018 09:01:02	Acompanhem.
Pregoeiro	26/07/2018 11:04:12	Bom dia Srs. Licitantes, estamos analisando a proposta comercial do licitante remanescente, tão logo concluamos e caso venha a ser aceita, procederemos com a convocação de arquivo contendo a documentação de habilitação requerida no edital.
Pregoeiro	26/07/2018 11:04:23	Continuem acompanhando.
Pregoeiro	09/08/2018 10:34:30	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	09/08/2018 10:46:34	Srs. Licitantes, informamos que foi concluída a análise da proposta comercial da licitante remanescente BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA.
Pregoeiro	09/08/2018 10:47:19	E que face o interregno temporal decorrida desde a última mensagem, informamos que daremos continuidade a esta sessão no dia 10.08.2018 a partir das 10h00.
Pregoeiro	09/08/2018 10:48:16	Solicitamos o acompanhamento de todos os participantes no decorrer da sessão eletrônica.
Pregoeiro	09/08/2018 10:48:52	Obrigado. Tenha todos um bom dia e até amanhã (10.08.2018 às 10h00).
Pregoeiro	10/08/2018 13:12:45	Bom dia Srs. Licitantes, daremos continuidade a partir das 14:30 deste dia (10/08/2018).
Pregoeiro	10/08/2018 14:38:05	Boa tarde Srs. Licitantes.
Pregoeiro	10/08/2018 14:38:49	Daremos continuidade a sessão.
Pregoeiro	10/08/2018 14:41:32	Após análise da proposta comercial apresentada pela licitante BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, realizada por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e pela Equipe de Apoio deste pregão concluiu-se pelo seguinte julgamento:
Pregoeiro	10/08/2018 17:39:45	Boa tarde Srs. Licitantes, esclarecemos que face a problemas de comunicação e conectividade não foi darmos prosseguimento regular à nossa sessão eletrônica. Face a isto suspenderemos nossos trabalhos e retornaremos dia 13 de agosto de 2018 a partir das 10h00.
Pregoeiro	10/08/2018	Tenham todos um bom final de semana.

	17:40:15	
Pregoeiro	13/08/2018 10:09:58	Bom dia Srs. Licitantes, estamos dando continuidade a esta sessão eletrônica.
Pregoeiro	13/08/2018 17:57:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade a esta sessão dia 14.08.2018 a partir das 10h00. Obrigado. Continuem acompanhando.
Pregoeiro	14/08/2018 10:03:50	Bom dia Srs. Licitantes, daremos continuidade a esta sessão. Acompanhem.
Pregoeiro	14/08/2018 17:35:59	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa, reiniciaremos dia 16.08.2018, às 10h00. Obrigado.
Pregoeiro	16/08/2018 10:21:39	Bom dia Srs. Licitantes, daremos prosseguimento com esta sessão.
Pregoeiro	16/08/2018 18:04:07	Boa tarde Srs. Licitantes, daremos continuidade a este certame dia 20.08.2018 a partir das 10h00.
Pregoeiro	20/08/2018 18:03:39	Srs. Licitantes, daremos continuidade a esta sessão dia 21.08.2018 a partir das 10h00.
Pregoeiro	21/08/2018 10:10:15	Bom dia Srs. Licitantes, daremos continuidade a esta sessão eletrônica.
Pregoeiro	21/08/2018 10:12:28	Acompanhem.
Pregoeiro	21/08/2018 12:19:47	Srs. Licitantes a sessão será suspensa, retornaremos às 14h00, deste dia (21.08.2018)
Pregoeiro	21/08/2018 14:02:15	Boa tarde Srs. Licitantes, daremos continuidade a esta sessão.
Pregoeiro	21/08/2018 14:02:38	Após análise da proposta comercial apresentada pela licitante remanescente BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA., realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio deste pregão, auxiliados pela responsável pela Coordenação de Laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde e após consulta à Controladoria Geral do Município constatou-se que:
Pregoeiro	21/08/2018 14:03:04	Para o Item 29 (sódio), foi informado o registro ANVISA nº 10287410547, cujo nome técnico (solução para limpeza de equipamentos), não condiz com a descrição constante no edital para esse item;
Pregoeiro	21/08/2018 14:03:19	para o Item 30 (potássio), foi informado o registro ANVISA nº 10287410547, cujo nome técnico (solução para limpeza de equipamentos), não condiz com a descrição constante no edital para esse item; e
Pregoeiro	21/08/2018 14:07:53	que o Analisador de Imunologia a ser disponibilizado para realização dos testes confirmatórios utiliza a tecnologia ELFA, o que não atende ao preconizado na Portaria SVS 29, que aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, o qual refere-se a tecnologia ELFA como teste de triagem (Item 4.1. Imunoensaio de Triagem, página 21 do manual).
Pregoeiro	21/08/2018 14:08:11	Com estas constatações fica prejudicada a aceitação da proposta comercial, haja visto não preencher os requisitos mínimos exigidos no edital, devendo ser recusada.
Pregoeiro	21/08/2018 14:26:25	Obrigado, continuem acompanhando.
Pregoeiro	21/08/2018 14:27:54	Srs. Licitantes, face a recusa da proposta comercial da licitante BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA., faremos a convocação de licitante remanescente.
Pregoeiro	21/08/2018 14:28:55	Observamos que o prazo para envio do arquivo é de até 03 (três) horas contadas da convocação.
Sistema	21/08/2018 14:29:18	Senhor fornecedor CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.580.887/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	21/08/2018 17:31:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/08/2018 17:31:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/08/2018 às 17:52:00.
Pregoeiro	21/08/2018 17:32:14	Srs. Licitantes foi informado o prazo final para registro de intenção de recurso.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	23/07/2018 11:15:22	Face ao acolhimento do recurso administrativo interposto pela licitante Biomédica Belém Distribuidora de Produtos Biomédicos Ltda., que culminou com a desclassificação da proposta comercial da licitante Bio Diagnostica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda, conforme decisão do Ilmº Sr. Secretário Municipal de Saúde, devendo ser marcada a realização de sessão complementar com vistas a analisar a proposta comercial e documentação de habilitação do licitante remanescente.. Reagendado para: 24/07/2018 14:00
Abertura de Prazo	21/08/2018 17:31:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	21/08/2018 17:31:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/08/2018 às 17:52:00.

Data limite para registro de recurso: 24/08/2018.

Data limite para registro de contra-razão: 29/08/2018.

Data limite para registro de decisão: 06/09/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:54 horas do dia 21 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLEDINALDO OLIVEIRA LIMA
Pregoeiro Oficial

DALIANE FROZ NETA
Equipe de Apoio

RODRIGO SOUSA BARROS
Equipe de Apoio

ANTONIA BARROSO MOTA GOMES
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar

