

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3.90.30.26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND.	QUANT.	FORNECEDOR		VALOR UNIT.(R\$)	MÉDIA/UNIT R\$	MÉDIA/TOTAL R\$
1	PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO CONTÍNUO/ MCOV/UC (VAC) 350V; CORRENTE DE CARGA NOMINAL / IL (A) 5K; CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL / IN (KA) 5KA; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA / IMAX (KA) 10KA; TENSÃO DE IMPULSO DE SURTO / UOC (KV) 10KV; NÍVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO / UP (V) L-N, L-G/PE, N-G/PE ≤ 1,5KV; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TN; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +80°C.	UND	1.000	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 14,78	R\$ 46,87	R\$ 46.870,00
				39.877.684/0001-40	COMERCIAL AVAN LTDA	R\$ 40,00		
				31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 77,80		
				39.146.773/0001-16	EVERTEK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 54,90		
2	DRIVER OPERACIONAL 60W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 60W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 38-48; CORRENTE DE SAÍDA (A) 0.13~1.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 38~48V/1.26A; EFICIÊNCIA TÍPICA 88%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +85°C.	UND	250	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 125,14	R\$ 135,57	R\$ 33.892,50
				35.670.650/0001-29	BUY MORE	R\$ 128,21		
				33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	R\$ 136,53		
				27.959.446/0001-02	LAYDNER COMERCIAL EIRELI – ME	R\$ 152,41		
3	DRIVER OPERACIONAL 90W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 90W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +85°C.	UND	175	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 155,15	R\$ 167,48	R\$ 29.309,00
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 165,32		
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 167,01		
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 182,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


4	DRIVER OPERACIONAL 100W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 100W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	175	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 155,15	R\$ 167,48	R\$ 29.309,00
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 165,32		
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 167,01		
				03.499.243/0001-04	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	R\$ 182,42		
5	DRIVER OPERACIONAL 120W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 120W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 34-85; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.20~2.20; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 34~85V/1.60A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 9%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	50	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 164,52	R\$ 171,81	R\$ 8.590,50
				15.436.940/0001-03	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 168,49		
				33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	R\$ 172,23		
				15.436.940/0001-03	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 181,99		
6	DRIVER OPERACIONAL 150W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 150W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 54-108; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.40~2.10; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 54~108V/1.80A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,96; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	250	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 164,52	R\$ 171,81	R\$ 42.952,50
				15.436.940/0001-03	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 168,49		
				33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	R\$ 172,23		
				15.436.940/0001-03	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 181,99		
7	DRIVER OPERACIONAL 200W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 200W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 48-96; CORRENTE DE SAÍDA (A) 2.10~5.00; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 48~96V/3.23A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92,5%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE	UND	50	88.611.264/0001-22	INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 181,86	R\$ 303,83	R\$ 15.191,50
				15.436.940/0001-03	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 284,82		
				12.158.041/0001-90	MEGAMALL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	R\$ 343,17		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3.90.30.26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANT.	FORNECEDOR		VALOR UNIT.(R\$)	MÉDIA/UNIT R\$	MÉDIA/TOTAL R\$
1	BRAÇO CURVO COM SAPATA "U" EM AÇO, DIMENSÕES DE 4M. 1 - Tubo aço galvanizado a fogo - Ø1.1/4" - Espessura de parede de 2 mm - (braço curvo principal) - quatro metros (4m). 2 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 2" - Espessura de parede de 2 mm - (Extremidade p/ acoplamento da luminária) - dez centímetros (12cm). 3 - Perfil U, aço galvanizado a fogo - Ø3" x 1/8 Espessura de parede de 3 mm - (Base da sapata placoplamento ao poste) - trinta centímetros (30cm). 4 - Barra chata 1½x 3/16 (estrutura sapata/braço e de fixação do acoplamento luminária) quinze - centímetros quadrados (15cm²).	UND	400	17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 180,00	R\$ 188,08	R\$ 75.232,00
				21.254.778/0001-05	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	R\$ 192,23		
				29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$ 192,00		
2	BRAÇO CURVO COM SAPATA "U" EM AÇO, DIMENSÕES DE 2M. 1 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 1.1/4" Espessura de parede de 2 mm (Braço curvo principal) - dois metros (2m). 2 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 2" - Espessura de parede de 2 mm - (extremidade p/ acoplamento da luminária) - doze centímetros (12cm). 3 - Perfil U, aço galvanizado a fogo - Ø3" x 1/8 - Espessura de parede de 3 mm - (Base da sapata p/acoplamento ao poste) - trinta centímetros (30cm). 4 - Barra chata 1/2x 3/16 - (estrutura sapata/braço e de fixação do acoplamento luminária) Quinze centímetros quadrados (15cm²).	UND	3.600	39.531.227/0001-07	N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE	R\$ 176,50	R\$ 169,12	R\$ 608.832,00
				00.216.155/0001-60	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	R\$ 157,92		
				029.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 172,95		
TOTAL ITENS 01 A 02								R\$ 684.064,00
TOTAL GERAL								R\$ 684.064,00

Barcarena, 13 de Agosto de 2021



Responsável Pela Cotação

Anne Karoline Da Silva Carneiro

Matrícula: 14411-8/1

PESQUISA E ANÁLISE DE PREÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS

PREÇOS COMPARATIVOS										ANÁLISE ESTATÍSTICA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALORES UNITÁRIOS PESQUISADOS (R\$)				MÉDIA DOS VALORES PESQUISADOS (R\$)		NÚMERO DE COTAÇÕES AVALIADAS	NÚMERO DE COTAÇÕES UTILIZADAS	MENOR VALOR CONSIDERADO	MAIOR VALOR CONSIDERADO	MÉDIA	MEDIANA	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
				PESQUISA 1 + FRETE	PESQUISA 2 + FRETE	PESQUISA 3 + FRETE	PESQUISA 4 + FRETE	UNITÁRIO	TOTAL								
3.3.90.30.26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																	
1	PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO CONTÍNUO/ MCOV/UC (VAC) 350V; CORRENTE DE CARGA NOMINAL / IL (A) 5K; CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL / IN (KA) 5ka; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA / IMAx (KA) 10KA; TENSÃO DE IMPULSO DE SURTO / UOC (KV) 10KV; NÍVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO / UP (V) L-N, L-G/PE, N-G/PE ≤ 1,5KV; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TN; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 40°C ~ +80°C.	UND	1.000	14,78	40,00	77,80	54,90	46,87	46.870,00	4	4	R\$ 14,78	R\$ 77,80	R\$ 46,87	R\$ 47,45	26,45	56,42%
2	DRIVER OPERACIONAL 60W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 60W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 38-48; CORRENTE DE SAÍDA (A) 0.13~1.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 38~48V/1.26A; EFICIÊNCIA TÍPICA 88%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	250	125,14	128,21	136,53	152,41	135,57	33.892,50	4	4	R\$ 125,14	R\$ 152,41	R\$ 135,57	R\$ 132,37	12,21	9,01%
3	DRIVER OPERACIONAL 90W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 90W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	175	155,15	165,32	167,01	182,42	167,48	29.309,00	4	4	R\$ 155,15	R\$ 182,42	R\$ 167,48	R\$ 166,17	11,26	6,72%
4	DRIVER OPERACIONAL 100W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 100W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	175	155,15	165,32	167,01	182,42	167,48	29.309,00	4	4	R\$ 155,15	R\$ 182,42	R\$ 167,48	R\$ 166,17	11,26	6,72%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5	DRIVER OPERACIONAL 120W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 120W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 34-85; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.20~2.20; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 34~85V/1.60A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 9%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	50	164,52	168,49	172,23	181,99	171,81	8.590,50	4	4	R\$ 164,52	R\$ 181,99	R\$ 171,81	R\$ 170,36	7,48	4,36%
6	DRIVER OPERACIONAL 150W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 150W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 34-108; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.40~2.10; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 54~108V/1.80A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,96; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	250	164,52	168,49	172,23	181,99	171,81	42.952,50	4	4	R\$ 164,52	R\$ 181,99	R\$ 171,81	R\$ 170,36	7,48	4,36%
7	DRIVER OPERACIONAL 200W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 200W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 48-96; CORRENTE DE SAÍDA (A) 2.10~5.00; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 48~96V/3.23A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92,5%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	50	181,86	284,82	343,17	405,46	303,83	15.191,50	4	4	R\$ 181,86	R\$ 405,46	R\$ 303,83	R\$ 314,00	95,07	31,29%
8	DRIVER OPERACIONAL 250W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 250W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 52-108; CORRENTE DE SAÍDA (A) 3.3~6.7; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 52~108V/1.60A; EFICIÊNCIA TÍPICA 93%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.	UND	50	203,21	248,85	250,69	283,90	246,66	12.333,00	4	4	R\$ 203,21	R\$ 283,90	R\$ 246,66	R\$ 249,77	33,14	13,44%
VALOR DOS ITENS									R\$ 218.448,00								
VALOR GERAL									R\$ 218.448,00								

Barcarena, 10 de Agosto de 2021

Anne K. da S. Carneiro

Responsável Pela Cotação

Anne Karoline Da Silva Carneiro


Matrícula: 14411-8/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PESQUISA E ANÁLISE DE PREÇOS
PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS

PREÇOS COMPARATIVOS									ANÁLISE ESTATÍSTICA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALORES UNITÁRIOS PESQUISADOS (R\$)			MÉDIA DOS VALORES PESQUISADOS (R\$)		NÚMERO DE COTAÇÕES AVALIADAS	NÚMERO DE COTAÇÕES UTILIZADAS	MENOR VALOR CONSIDERADO	MAIOR VALOR CONSIDERADO	MÉDIA	MEDIANA	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
				PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	UNITÁRIO	TOTAL								
3.3.90.30.26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																
1	BRAÇO CURVO COM SAPATA “U” EM AÇO, DIMENSÕES DE 4M. 1 - Tubo aço galvanizado a fogo - Ø1.1/4” - Espessura de parede de 2 mm - (braço curvo principal) - quatro metros (4m). 2 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 2” - Espessura de parede de 2 mm - (Extremidade p/ acoplamento da luminária) - dez centímetros (12cm). 3 - Perfil U, aço galvanizado a fogo - Ø3” x 1/8 Espessura de parede de 3 mm (Base da sapata placoplamento ao poste) - trinta centímetros (30cm). 4 - Barra chata 1½x 3/16 (estrutura sapata/braço e de fixação do acoplamento luminária) quinze - centímetros quadrados (15cm²).	UND	400	180,00	192,23	192,00	188,08	75.232,00	3	3	R\$ 180,00	R\$ 192,23	R\$ 188,08	R\$ 192,00	7,00	3,72%
2	BRAÇO CURVO COM SAPATA “U” EM AÇO, DIMENSÕES DE 2M. 1 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 1.1/4" Espessura de parede de 2 mm (Braço curvo principal) - dois metros (2m). 2 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 2" - Espessura de parede de 2 mm - (extremidade p/ acoplamento da luminária) - doze centímetros (12cm). 3 - Perfil U, aço galvanizado a fogo - Ø3" x 1/8 - Espessura de parede de 3 mm - (Base da sapata p/acoplamento ao poste) - trinta centímetros (30cm). 4 - Barra chata 1/2x 3/16 - (estrutura sapata/braço e de fixação do acoplamento luminária) Quinze centímetros quadrados (15cm²).	UND	3.600	176,50	157,92	172,95	169,12	608.832,00	3	3	R\$ 157,92	R\$ 176,50	R\$ 169,12	R\$ 172,95	9,86	5,83%
VALOR TOTAL								R\$ 684.064,00								

Barcarena, 13 de Agosto de 2021


Responsável Pela Cotação

Anne Karoline Da Silva Carneiro
Matrícula: 14411-8/1

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada entre 11/08/2021 14:58:54 e 13/08/2021 08:54:10
Relatório gerado no dia 13/08/2021 09:05:37 (IP: 131.221.142.2)

BRAÇOS PARA LUMINÁRIA LED PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, 'A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.'

Detalhamento dos Itens

Item 1: BRAÇO CURVO COM SAPATA "U" EM AÇO, DIMENSÕES DE 4M. R\$ 324,88

JUSTIFICATIVA (PERCENTUAL PARA PREÇO MÁXIMO): Calculei um COEFICIENTE DE VARIAÇÃO sugerida por minha Instituição Pública.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 10º § 2º, 'O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual, de forma justificada.'

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	1 - Tubo aço galvanizado a fogo - Ø1.1/4" - Espessura de parede de 2 mm - (braço	0

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 303,58

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico e equipamentos para manutenção dos pontos de iluminação pública, destinado ao atendimento do município de

Descrição: Braço Ornamental longo levemente curvado com 4 metros de comprimento diametro de 48,3 cm confeccionado em chapa de 2

Data: 14/06/2021 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:412021

Lote/Item: / 109

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 750,00

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$	180,00
21.254.778/0001-05	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	R\$	192,23
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$	206,00
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$	230,00
04.510.069/0001-16	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R\$	260,00
29.520.539/0001-53	Y M GORAYEB SANTOS	R\$	330,00
32.492.897/0001-04	CBS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	R\$	437,00
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS	R\$	437,00
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$	460,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 302,89

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico e equipamentos para manutenção dos pontos de iluminação pública, destinado ao atendimento do município de

Descrição: Braço Ornamental longo levemente curvado com 4 metros de comprimento diametro de 48,3 cm confeccionado em chapa de 2

Data: 14/06/2021 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:412021

Lote/Item: / 110

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250,00

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$	180,00
21.254.778/0001-05	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	R\$	185,00
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$	192,00
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$	230,00
04.510.069/0001-16	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R\$	260,00
29.520.539/0001-53	Y M GORAYEB SANTOS	R\$	345,00
32.492.897/0001-04	CBS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	R\$	437,00
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS	R\$	437,00
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$	460,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 368,16

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico e equipamentos para manutenção dos pontos de iluminação pública, destinado ao atendimento do município de

Descrição: BRAÇO ORNAMENTAL 3,6m, com chapa de 20 mm, para luminária de 150W a 400W. Corpo em tubo e chapa de aço SAE 1010/1020

Data: 14/06/2021 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:412021

Lote/Item: / 151

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150,00

Unidade: Unidade

UF: PA

Ac.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$	180,00
21.254.778/0001-05	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	R\$	198,97
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R\$	333,23
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$	416,81
04.510.069/0001-16	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R\$	438,75
32.492.897/0001-04	CBS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	R\$	438,75
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS	R\$	438,75
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$	500,00

Item 2: BRAÇO CURVO COM SAPATA "U" EM AÇO, DIMENSÕES DE 2M. R\$ 160,51

JUSTIFICATIVA (PERCENTUAL PARA PREÇO MÁXIMO): Calculei um COEFICIENTE DE VARIAÇÃO sugerida por minha Instituição Pública. Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 10º § 2º, 'O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual, de forma justificada.'

Quantidade	Descrição	Observação
3.600 Unidades	1 - Tubo, aço galvanizado a fogo - Ø 1.1/4" Espessura de parede de 2 mm (Braço	0

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

COMANDO DO EXERCITO|1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ

Objeto:

Aquisição de material para instalação de iluminação de poste.

Descrição: BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. GALVANIZADO A FOGO CONFORME NORMA NBR

R\$

176,50

Data: 01/07/2021 00:00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2021

Lote/Item: 1 / 1

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30,00

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
39.531.227/0001-07	N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE	R\$	176,50

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAQUETA-PI,

Descrição: BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, CURVO, COMPRIMENTO

R\$

157,92

Data: 07/06/2021 00:00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Identificação: 00003721

Lote/Item: 1 / 7

Fonte: 45.178.226.16:8079/transparencia/

Quantidade: 50,00

Unidade: UN

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
00.216.155/0001-60	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	R\$	157,92

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em

Descrição: BRAÇO CURVO COM SAPATA (*) - Braço Curvo tipo Cisne de 1,80 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para

R\$

147,10

Data: 22/03/2021 09:00:00

Modalidade: Pregão

Identificação: NºLicitação:860785

Lote/Item: 2 / 1


Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 700,00

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
31.663.497/0001-51	LJG EIRELI	R\$	107,14
0	LUZLED ILUMINACAO LTDA	R\$	114,29
0	JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME	R\$	115,71
0	MGM COMERCIO E ILUMINACAO - EIRELI	R\$	115,98
0	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	115,99
0	COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA	R\$	118,21
0	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	R\$	118,48
029.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	172,95
0	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$	172,95
0	SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME	R\$	319,29

Barcarena, 13 de Agosto de 2021



Responsável Pela Cotação

Anne Karoline Da Silva Carneiro

Matrícula: 14411-8/1

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada entre 10/06/2021 09:59:03 e 10/06/2021 14:22:59

Relatório gerado no dia 20/07/2021 11:10:31 (IP: 131.221.142.2)

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA LUMINÁRIA LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, 'A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.'

Detalhamento dos Itens

Item 1: PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO R\$ 81,39

JUSTIFICATIVA (PERCENTUAL PARA PREÇO MÁXIMO): Calculei um COEFICIENTE DE VARIAÇÃO sugerida por minha Instituição Pública.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 10º § 2º, 'O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual, de forma justificada.'

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 unidades	PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-	0

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Inst.Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | Campus Paracatu

Objeto: Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência para o Instituto Federal de

Descrição: PROTETOR / DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CARACTERÍSTICAS: - DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

Data: 23/03/2021 08:30:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: Nº Pregão: 52020

Lote/Item: / 4

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20,00

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.898.500/0001-16	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 40,00
39.877.684/0001-40	COMERCIAL AVAN LTDA	R\$ 77,80
28.038.169/0001-50	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	R\$ 84,98
02.997.059/0001-21	DENISE T. PETRY CAMEJO	R\$ 109,00

Item 2: DRIVER OPERACIONAL 60W R\$ -

JUSTIFICATIVA (PERCENTUAL PARA PREÇO MÁXIMO): Calculei um COEFICIENTE DE VARIAÇÃO sugerida por minha Instituição Pública.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 10º § 2º, 'O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual, de forma justificada.'

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	DRIVER OPERACIONAL 60W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V;	0

Barcarena, 10 de Agosto de 2021



Responsável Pela Cotação

Anne Karoline Da Silva Carneiro

Matrícula: 14411-8/1



INTRAL S/A INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
www.intral.com.br - Apoio Técnico: 0800 541 4477

Local de faturamento:

☒ **Matriz:** Travessa Rio Grande, 130 - Bairro Kayser - Caxias do Sul / RS - CEP 95098-750
CNPJ: 88.611.264/0001-22 - Inscrição Estadual: 029/0009588

☐ **Filial:** Jornalista Edson Reges, 456 Galpão 2C-Bairro Iburá de Baixo Recife/PE - CEP 51220-000
CNPJ: 88.611.267/0011-02 - Inscrição Estadual: 0288256-67

PROPOSTA COMERCIAL Nº			3249 / 2021		Rev.	1	Data:	20/07/2021		
Cliente/Razão Social:			BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO							
Cidade / UF:			BARCARENA - PA							
CNPJ:			05.058.458/0001-15				Insc. Estadual:		ISENTO	
Contato:			E-mail							
Representante										
Código	Descrição	Quantidade	(%)ICMS	Preço unit.c/ICMS- R\$	Preço total c/ICMS- R\$	(%)IPI	(%)ST ou DIFAL	Preço Total c/ ICMS, IPI e ST/DIFAL-R\$		
3991	DISP. DE PROT. CONTRA SURTOS DPSL M1V1G/05NPC7	1.000	7,00%	14,78	14.780,00	15%	0,00%	16.997,00		
4012	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4012-CIP4U1050/075P DIGITAL	250	7,00%	125,14	31.285,00	5%	0,00%	32.849,25		
4013	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4013-CIP4U1050/105P DIGITAL	175	7,00%	155,15	27.151,25	5%	0,00%	28.508,81		
4013	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4013-CIP4U1050/105P DIGITAL	175	7,00%	155,15	27.151,25	5%	0,00%	28.508,81		
4014	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4014-CIP4U1050/150P DIGITAL	50	7,00%	164,52	8.226,00	5%	0,00%	8.637,30		
4014	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4014-CIP4U1050/150P DIGITAL	250	7,00%	164,52	41.130,00	5%	0,00%	43.186,50		
4016	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4016-CIP4U1050/200P DIGITAL	50	7,00%	181,86	9.093,00	5%	0,00%	9.547,65		
4017	CONVERSOR EST. DRIVER P/LED L4017-CIP4U1050/240P DIGITAL	50	7,00%	203,21	10.160,50	5%	0,00%	10.668,53		
TOTAL					R\$ 168.977,00		R\$ 178.903,85			

Observações da proposta comercial ofertada:	Condições comerciais:
Cliente Contribuinte	Prazo de pagamento: 30
Faturamento do RS para PA	Garantia do produto: Conforme Catálogo
Frete CIF acima de R\$ 1.300,00	Validade da proposta: 10 dias
FINALIDADE DA COMPRA	Frete: ☒ Emitente/CIF
☐ USO CONSUMO	☐ Destinatário/ FOB
☐ INDUSTRIALIZAÇÃO	
☐ COMERCIALIZAÇÃO	
Contato Intral:	Na ausência de documento específico. Esta proposta vale como uma ordem de compra, desde que os campos abaixo sejam preenchidos, seguidos do carimbo e assinatura do cliente.
Nome: Deise Ribeiro	Nome do responsável:
Dpto: Comercial - O&M	CPF:
Tel.: (54) 3209 - 1320	Cargo do responsável:
E-mail: oem@intral.com.br	e-mail:
	Assinatura do responsável
	Carimbo da empresa



Planejamento de Contratação Prefeitura de Barcarena <licitasaudebarcarena@gmail.com>

Solicitação de Cotação

1 mensagem

Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>
Para: oem@intral.com.br

13 de julho de 2021 15:23

Dayse,

Boa tarde,

Como solicitado por ligação telefônica segue anexo planilha com itens a serem cotados.

sds.

INFORMAR RECEBIMENTO DO MESMO

Setor de Licitações e Contratos
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSB
Telefone: (91) 99157-0024
E-mail: licitasaudebarcarena@gmail.com



DPS - DISPOSITIVO PROT. PARA LUMINÁRIA.xlsx
12K



Planejamento de Contratação Prefeitura de Barcarena <licitasaudebarcarena@gmail.com>

RES: Solicitação de Cotação Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSB - D5

Deise Ribeiro <oem@intral.com.br>

20 de julho de 2021 11:10

Para: Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>

Bom dia

Segue proposta comercial

Segue comentários sobre a especificação do DPS.

Em rosa os diferenciais.

PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO: código recomendado 03991

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; 90 – 275Vac

TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO CONTÍNUO/ MCOV/UC (VAC) 350V; 350VDC

CORRENTE DE CARGA NOMINAL / IL (A) 5K; 10A

CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL / IN (KA) 5kA; 5kA

CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA / IMAX (KA) 10KA; 10KA

TENSÃO DE IMPULSO DE SURTO / UOC (KV) 10KV; 10KV

NÍVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO / UP (V) L-N, L-G/PE, N-G/PE $\leq 1,5KV$; 1,5KV

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TN; OK

GRAU DE PROTEÇÃO IP66; IP67

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +80°C. -40°C ~85°C

Catálogo 2021 – PDFhttps://www.intral.com.br/Uploads/ContentFile/06042021-191519_2021.pdf**Atenciosamente,****Deise Ribeiro**

Analista Comercial – O&M

Telefone: +55 54 3209.1320

oem@intral.com.br

www.intral.com.brWWW.INTRAL.COM.BR

De: Licitação Saude [mailto:licitasaudebarcarena@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 19 de julho de 2021 07:43

Para: Deise Ribeiro <oem@intral.com.br>

Assunto: Re: Solicitação de Cotação Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSB - D5

Bom dia Prezados,

Segue CNPJ do Município de Barcarena, conforme solicitado.

05.058.458.0001-15

Atenciosamente,



Livre de vírus. www.avg.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos




3249 2021 MUNICIPIO DE BARCARENA 20.07.2021.pdf
220K



IP 65 66 E IP 67 REDUZIDO.zip
6504K



DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO G2 - Intral.pdf
422K



Novo | 203 vendidos

Dps 40ka 175v Protetor / Raio E Surtos Pw

R\$ 54⁹⁰
em 10x R\$ 5⁹⁶ sem juros
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as fies envio.
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (2 disponíveis)

Frete grátis comprando 2 ou mais unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

- ↩ Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.
- 🛡 Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro
- 🏆 Mercado Pontos. Você acumula 18 pontos
- 🕒 1 anos de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

- 📍 **Localização**
Petrópolis, Rio De Janeiro
- 🏆 **MercadoLíder Gold**
É um dos melhores do site!

1239

Vendas nos últimos 60 dias



Presta bom atendimento

É pro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo.

Ver mais sobre devoluções

Mais anúncios do vendedor



R\$ 98⁹¹

12x R\$ 9⁴³

Frete grátis

Dps 12,5 / 70 Ka 175v Protetor Classe I Anti Raio Surtos Pw



R\$ 44⁹⁰

Refil Dps 40ka 175v Protetor Anti Raio E Surtos Pw



R\$ 148

12x R\$ 14¹¹

Frete grátis

3 Dps 40ka 175v Protetor Anti Raio E Surtos Pw

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca P&W

Modelo DPS

Outras características

Número de pólos: 1	Tensão nominal de serviço máxima Ue: 175V
Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN	É kit: Não

Descrição

O Dispositivo de proteção contra surtos DPS 40Ka 175V Classe II PW, protege seus equipamentos na residencia, comercio ou estabelecimento, contra raios e seu efeitos destruidores.

Para instalar basta encaixá lo em seu quadro de distribuição. ligar um lado na fase e outro no neutro/terra e você estará protegendo todo o estabelecimento.

1 peça se for rede monofásica.

2 peças se for rede bifásica.

3 peças se for rede trifásica.

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Tempo aproximado de resposta: 21 minutos.

Últimas perguntas feitas

Vc vende só o cartucho??? Preciso de 2

↳ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1580773622-refil-dps-40ka-175v-protetor-anti-raio-e-surtos-pw-_JM 04/08/2021

Emite nota fiscal para CNPJ?

↳ Bom dia!! Emitimos sim amigo 18/06/2021

Boa tarde amigo(a) ele é de cartucho que quando queimar basta trocá-lo sem tirar a base?

↳ Boa tarde!!1 isso mesmo amigo 07/05/2021

Olá... O atuador varistor deste DPS é de óxido de zinco ?... Obrigado.

↳ Olá, boa tarde!! Isso mesmo amigo 26/01/2021

Bom dia, me tira uma dúvida por gentileza, o indicativo de led do dps quando esta acessa significa que foi atuado ou significa que ele esta em funcionamento ?

↳ Significa que esta funcionando amigo... Quando ele apagar, e porque queimou w necessita trocar o refil 12/12/2020

Ok muito obrigado pela atenção

↳ Nós quem agradecemos pela preferência!!! 30/11/2020

Boa tarde eu queria um conjunto com classe 1 2 e 3 e um IDR 63 amperes monopolar um disjuntor 40 amperes din monopolar uma caixa de sobrepôr para 8 disjuntor din um balde para aferição de arte de aterramento um conector para arte e um cabo 10mm com 10 m

↳ Boa tarde amigo!! Esses produtos nós não trabalhamos amigo Apenas com o Dps 28/11/2020

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando e devolvemos o seu dinheiro.

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 1 anos

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 10x sem juros!

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Perguntar

60w

busque aqui seu produto

entregar em: Barcarena - PA

para empresas oferta do dia baixe o app cuponomia receba hoje produtos internacionais marcas próprias americanas social



Livros com

R\$20 de desconto

em pedidos a partir de

R\$100

com o cupom:

20LIVROS

confira as regras

página inicial livros dicionários e comunicação comunicação e linguística crítica literária

favoritar

compartilhar

produto internacional

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120 watts 160 watts
Conversor de voltagem Smart Power Supply Driver, energia suficiente e sem

★★★★★

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia. Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído. Confiável e prático, pode suportar dime...

mais informações

tamanho: 60w

120W

60W

160W

[conheça as regras sobre o Americanas Mundo](#)

R\$ 249,79

48%

R\$ 128,21 a.mundo

em até 12x sem juros no cartão de crédito

+AME R\$ 128,21 em até 15x sem juros no cartão Americanas

[mais formas de pagamento](#)

Barcarena - PA

receba até 21 de setembro

grátis

[entenda o prazo do americanas mundo](#)

comprar

comprar com AME

Este produto é vendido e entregue por [Buy More](#). A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega.

a.mundo Produto Internacional

Produtos do mundo todo com entrega para todo o Brasil [saiba mais](#)

os destaques da categoria na sua região



12%

Livro - São Cipriano - Capa Preta: O Bruxo

★★★★★

R\$ 74,45

R\$ 62,87

em 1x no cartão de crédito




Livro - Escravidão Volume 1: Do primeiro leilão...

★★★★★

R\$ 29,90

3x de 9,96 s/juros



9%

Livro - O VAMPIRO LESTAT (CAPA DURA)

★★★★★

R\$ 63,00

R\$ 48,90

4x de 12,22 s/juros



Livro - O Evangelho Segundo o Espiritismo

★★★★★

R\$ 23,20

2x de 11,60 s/juros



Livro - L

★★★★★

R\$ 18,00

R\$ 14

pessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

baixou

5%



Android Tv Led 43" Tcl
43e6500 Bluetooth Controle



Aparelho 4K Converte TV
Comum em SMART Mais de



Smart TV LED 42" Philco Full
HD - RTV42G70N5CE.com



Super Combo Kit 3 Moletom
Masculino Feminino Effort



Smart T
43S519

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

R\$ 1.899,99
em 1x no cartão de crédito

R\$ 636,84 **à** mais
12x de 53,07 s/juros

R\$ 1.699,99
12x de 141,66 s/juros

R\$ 190,00
12x de 15,83 s/juros

R\$ 1.7
em 1x n

informações do produto

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia. Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído.
Confiável e prático, pode suportar dimerização / segmentação / controle remoto.
Tamanho compacto e leve, fácil de instalar.
O design de correspondência de circuito otimizado garante uma transmissão mais estável e flexível.

Especificação:

Condição: 100% novo

Peso: 35-83g / 1,2-2,9 onças

Potência: 20-50W, 60W, 120W, 160W (opcional)

Faixa de adaptação: lâmpada de baixa tensão - 20W Os grânulos da lâmpada 11pcs podem ser usados, mais de 5pcs precisam usar um transformador de

potência mais alta para poder suportar.

Método de seleção do transformador eletrônico:

1. Escolha a mesma potência do transformador de acordo com a lâmpada original;

2. Escolha de acordo com a potência total do número total de lâmpadas.

Lista de Pacotes:

1 x Transformador Eletrônico

Nota:

Linha de entrada (vermelho linha) in: 220-240V; Linha de saída (linha cinza e linha branca) out: 12V.

ficha técnica

Código

2319169174

Fabricante

Unbrand

denunciar anúncio

avaliações



avaliar

ajude outros compradores,
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

os principais produtos da categoria

60w

busque aqui seu produto

entregar em: Barcarena - PA

para empresas oferta do dia baixe o app cuponomia receba hoje produtos internacionais marcas próprias americanas social

oba, esse produto
tem cupom no app!só no
app!

ganhe

10% de
descontocom o cupom:
vem ver no app!

baixe o app

confira as regras

favoritar

compartilhar



produto internacional

**Transformador
eletrônico, 220 volts a
12 volts 60 watts 120
watts 160 watts
Conversor de voltagem
Smart Power Supply
Driver, energia
suficiente e sem**

★★★★★

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia. Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído. Confiável e prático, pode suportar dime...

[mais informações](#)

tamanho: 60w

120W

60W

160W

[conheça as regras sobre o
Americanas Mundo](#)

R\$ 249,79 45%

R\$ 136,53 a.mundo

em até 12x sem juros no cartão de crédito

💎 R\$ 136,53 em até 15x sem juros
no cartão Americanas[mais formas de pagamento](#)

Barcarena - PA

receba até
29 de setembro

grátis

[entenda o prazo do americanas mundo](#)

comprar

comprar com **ame**

Este produto é vendido e entregue por **Fitness Club**. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega.

a.mundo Produto InternacionalProdutos do mundo todo com entrega para todo o Brasil [saiba mais](#)

últimos produtos vistos



48%


Transformador eletrônico, 220
volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 296,96

R\$ 151,92

12x de 12,66 s/juros



58%

Transformador eletrônico, 220
volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 336,42

R\$ 141,28

12x de 11,77 s/juros



55%

Transformador eletrônico, 220
volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 229,76

R\$ 102,62

10x de 10,26 s/juros



58%

Transformador eletrônico, 220
volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 336,42

R\$ 139,04

12x de 11,58 s/juros

Robotica

★★★★★

R\$ 267,98

R\$ 18

em 1x n

pessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

5%



Sm
SK8300 4K HDR Android Wi...



Sm
PTV75e30DSWNT Ultra HD...



Sm
60UN7310 Ultra HD 4K AI...



Sar
The Sero 2020 43", Tv...

11C
160W E

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

informações do produto

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia. Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído.
Confiável e prático, pode suportar dimerização / segmentação / controle remoto.
Tamanho compacto e leve, fácil de instalar.
O design de correspondência de circuito otimizado garante uma transmissão mais estável e flexível.

Especificação:

Condição: 100% novo

Peso: 35-83g / 1,2-2,9 onças

Potência: 20-50W, 60W, 120W, 160W (opcional)

Faixa de adaptação: lâmpada de baixa tensão - 20W Os grânulos da lâmpada 11pcs podem ser usados, mais de 5pcs precisam usar um transformador de potência mais alta para poder suportar.

Método de seleção do transformador eletrônico:

1. Escolha a mesma potência do transformador de acordo com a lâmpada original;
2. Escolha de acordo com a potência total do número total de lâmpadas.

Lista de Pacotes:

1 x Transformador Eletrônico

Nota:

Linha de entrada (vermelho linha) in: 220-240V; Linha de saída (linha cinza e linha branca) out: 12V.

ficha técnica

Código

3284293385

Fabricante

Unbrand

denunciar anúncio

avaliações



avaliar

ajude outros compradores,

seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

campeões de vendas

Q

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para

Barcarena 68445000

Você também pode gostar:

acendedor churrasqueira - cama solteiro - mangueira gotejamento - kit hidromassagem - carteira escolar - tapete felpu

Voltar à lista

Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Fita de LED

Compartilhar



Novo | 13 vendidos

Driver Eco Flex Ip67
60w/100-240v/12v - Led-
vance - 7014783

R\$ 136⁵¹

em 12x R\$ 13⁰²

Ver os meios de pagamento

🚚

Chegará entre quarta-feira e s
13 de agosto por R\$ 15⁹⁰ R\$ 4⁴²

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

= 150,41

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (12 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

- ↩

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.
- 🛡

Compra Garantida, receba o produ
esperando ou devolvemos o dinhei
- 🏆

Mercado Pontos. Você acumula 45

Informações sobre o vendedor

📍

Localização

Tatuí, São Paulo

🏆

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

1977

Vendas nos
últimos 60 dias

👤

Presta bom
atendimento

E
pro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimen
produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Mais anúncios do vendedor

R\$103¹⁷
12x R\$ 9⁸⁴
Frete grátis
Driver Eco Flex Ip67 30w -
100/240v -12v- Ledvance -

R\$77⁸⁰
12x R\$ 7⁴²
Driver Eco Flex Ip20 30w -
100/240v -12v- Ledvance -

R\$124⁹⁰
12x R\$ 11⁹¹
Frete grátis **FULL**
Driver Eco Flex Ip20 60w/100-
240v/12v - Ledvance - 7014781

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca	Ledvance Osram
Modelo	7014783
Grau de proteção	IP67

Outras características

Inclui fonte de alimentação: Sim

Inclui controlador de cor: Não

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando - devolvemos o seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Descrição

Laydner Online Store - Bom preço e bom gosto para facilitar o seu dia.

- Tipo: Driver de tensão constante
- Tensão de entrada: 100-277V
- Tensão de saída: 12V
- Baixo fator de potência
- Classe térmica: 110°C
- Temperatura de armazenamento: -20...+50°C
- Eficiência: > 86%

Meios de pagamento

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Conheça outros meios de pagamento

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 10 minutos

Últimas perguntas feitas

Voce teria o driver reator para painel -plafon 60w cor 6500K bivolt output 30-42 VDC 1400mA input 85-85-265V ~50/60 Hz ? qual o valor

Boa tarde. Não temos. 04/02/2021

Boa noite, comprei o reator para instalação de um painel de led 60w Tensão 100-240 Temp. Cor 3000k Frequência Nominal 50/60Hz Fluxo Luminoso 4200 lm Fator de Potencia 0,90 Corrente Nominal 127v-47mA / 220v-28mA E não funcionou, pode orientar qual pode ser o motivo?

Boa noite Camila. Esse reator é para fitas de LED. Não creio que possa ser usado com painéis. 22/12/2020

Oi amigo. Gostaria de saber se essa serve para uma fita led RGB de 10m. Obrigado.

Bom dia. Depende da potencia da sua fita. Essa fonte comporta 10m de fita, desde que ela tenha no máximo 6w/m de potência. Qual a potencia da sua? tem 10m seguidos ou são dois rolos de 5m? 21/10/2020

Essa do anuncio daria certo? Mesmo sendo de outra marca?

Ele até dá Certo, mas veja que o seu eletricitista terá que colocar um engate apropriado, pois a essa entrada dessa fonte é adaptada para ser IP67. E o da Fita da Stella é o conector simples. Se vc realmente precisa que tudo seja IP65 ou superior, não seria bom pegar a fita da Ledvance também? Ou então. Procure proteger mais a fonte/driver... 20/07/2020

Nenhuma Ip67? somente esse ip20?

Não tem. E o engate da fita IP65 da Stella não é o mesmo, é igual aos de IP20. Então vc deve proteger mais o driver. 20/07/2020

Voce teria da Stella? para a fita de 10 w , 5 metros?

90100w

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Barcelona 68445000

Você também pode gostar: cortina cozinha renda - porta capsulas - folhagem artificial - jarra de vidro chaleira vai ao fogo - estante madeira - kit cft

Compartilhar

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Acessórios > Porta Lâmpadas



Nova

18-100w Ac Para Dc 12v Transformador Led Drive Adapter Powe

R\$ 165³²

em 12x R\$ 13⁷⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

COMPRA INTERNACIONAL

Frete internacional grátis
Chegará entre os dias 27 ago. e 16 China

Quantidade: 1 unidade (5 disponível)

Você pode comprar apenas 1 unidade

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 55

Anúncios patrocinados que podem te interessar Anuncie aqui




R\$ 119⁴⁹

12x R\$ 11³⁹

Frete grátis

Kit 10 Lâmpadas Led G9
Halopim 5w Bivolt Branco




R\$ 119

12x R\$ 11³⁵

Frete grátis

Soquete Bocal E27 Com
Rabicho 10 Cm Preto Kit Com



R\$ 38⁹⁰

FULL

Soquete Bocal Lâmpada E27
Com Rabicho Kit 20 Pcs

Informações sobre o vendedor

Localização
Guangdong

59

Vendas nos
últimos 200 dias



Não oferece um
bom atendimento

F
pro

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando -
devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros!

Mais produtos de Compra internacional

R\$210⁶⁵

12x R\$ 17⁵⁹ sem juros

Frete grátis

12v Alta Pressão Agrícola

Bomba De Água Elétrica De

R\$119⁶⁷

12x R\$ 9⁹⁷ sem juros

Frete grátis

Carregador De Mesa Chr-9700

Para Baofeng Uv-9r Uv-9r Bf-

R\$84⁸⁰

12x R\$ 7⁰⁷ sem juros

Frete grátis

2.4g + 5g Dual-band Mini Pci-e

Wifi Placa Sem Fio Para Intel

Ver mais anúncios

Características principais

Marca	Generic
-------	---------

Descrição

C.A. 18-100W ao transformador da C.C

. 12V Transformador da fonte de alimentação do adaptador do motorista do diodo emissor de luz do adaptador do motorista para a tira do diodo emissor de luz

Características: 100% brandnew

e de alta qualidade. Bobina de alta qualidade. Fator de potência elevada. proteção.

Para luzes de tira Led, roteador sem fio, gatos ADSL, HUB, interruptores, câmeras de segurança.

Especificação:

Tipo de item: Transformador

Tensão de entrada: 90-240V 50/60Hz

Corrente de entrada: 0.62A

Tensão de saída: DC 12V+/-5%

Material: Plásticos

Comprimento da linha: aproximadamente 8,5 cm

Taxa impermeável: Non-

Tamanho do produto à prova d'água) L x W x H)

: 18W: 6.5* 3.5* 2.5cm

28W: 11.5* 4.5* 2.5cm

48W: 14.5* 5* 3cm

72W: 14.5* 5* 3 cm

100W: 16* 5* 3.2cm

Potência de saída: 2pcs - 18W | 2pcs - 28W | 2pcs - 48W | 2pcs - 72W | 1pc - 100W

Nota:

Por favor, permita 1-3cm) 0.4-1.18") diferença devido à medição manual e ligeira variação de cor para diferentes configurações de exibição. obrigado pela sua compreensão, bom dia!

O pacote inclui:

1pc ou 2pcs Transformador

Boleto parcelado em até 12x



Cartões de crédito



Cartões de débito




Pix



Boleto bancário



Conheça outros meios de pagamento



Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Barcelona 68445000

Você também pode gostar: chuveiro acqua duo 220v 7800w - kit trilho eletrificado 2m preto 6 spots led 10w luz quente - jogo de talheres - resiste

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Acessórios > Porta Lâmpadas

Compartilhar



Nova

18-100w Ac Para Dc 12v Transformador Led Drive Adaptador Po

R\$ 167⁰¹

em 12x R\$ 13⁹² sem juros

Ver os meios de pagamento

COMPRA INTERNACIONAL

Frete internacional grátis

Chegará entre os dias 26 ago. e 15 China

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Você pode comprar apenas 1 unidade

Comprar agora

Compra Garantida. receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 55

Anúncios patrocinados que podem te interessar

Anuncie aqui

R\$83 ⁵⁰	R\$65 ⁹⁰	R\$52 ⁹⁰
12x R\$ 6 ⁹⁶ sem juros	12x R\$ 5 ⁴⁵ sem juros	10x R\$ 5 ²⁹ sem juros
Frete grátis	Driver Para Fita Led 10	Driver Para Fita Led 5 Amperes
Driver Para Fita Led 20	Amperes Potência Máxima	Potência Máxima 60w

Informações sobre o vendedor

Localização

Guangdong

60

Vendas nos últimos 197 dias

Não oferece um bom atendimento

pro

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando - devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros!

Mais produtos de Compra internacional

R\$210⁶⁵

12x R\$ 17⁵⁹ sem juros

Frete grátis

12v Alta Pressão Agrícola

Bomba De Água Elétrica De

R\$144⁸⁹

12x R\$ 12⁰⁷ sem juros

Frete grátis

Borda De Madeira Faixa De

Corte Cabeça Ferramenta E

R\$96⁹⁶

12x R\$ 8⁰⁸ sem juros

Frete grátis

20pcs Máscara Labial

Cranberry Cristal Colágeno

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Ver mais anuncios

Características principais

Marca

Generic

Descrição

C.A. 18-100W ao transformador da C.C

. 12V Transformador da fonte de alimentação do adaptador do motorista do diodo emissor de luz do adaptador do motorista para a tira do diodo emissor de luz

Características: 100% brandnew

e de alta qualidade. Bobina de alta qualidade. Fator de potência elevada. proteção.

Para luzes de tira Led, roteador sem fio, gatos ADSL, HUB, interruptores, câmeras de segurança.

Especificação:

Tipo de item: Transformador

Tensão de entrada: 90-240V 50/60Hz

Corrente de entrada: 0.62A

Tensão de saída: DC 12V+/-5%

Material: Plásticos

Comprimento da linha: aproximadamente 8,5 cm

Taxa impermeável: Non-

Tamanho do produto à prova d'água) L x W x H)

; 18W: 6.5* 3.5* 2.5cm

28W: 11.5* 4.5* 2.5cm

48W: 14.5* 5* 3cm

72W: 14.5* 5* 3 cm

100W: 16* 5* 3.2cm

Potência de saída: 2pcs - 18W | 2pcs - 28W | 2pcs - 48W | 2pcs - 72W | 1pc - 100W

Nota:

Por favor, permita 1-3cm) 0.4-1.18") diferença devido à medição manual e ligeira variação de cor para diferentes configurações de exibição. obrigado pela sua compreensão, bom dia!

O pacote inclui:

1pc ou 2pcs Transformador


https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1875126862-18-100w-ac-para-dc-12v-transformador-led-driver-adaptador-po-_JM#position=5&search_l... 2/4

Você também pode gostar: kit som ambiente - tv 60 polegada - caixa acustica dynaudio emit m30 usado - alto falante multilaser sp314 portatil com

Voltar à lista

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Projetores e Telas > Projetores

Compartilhar



Novo

18-100w Ac Para Dc 12v Transformador Led Drive Adaptador Po

R\$ 182⁴²

em 12x R\$ 15²⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

COMPRA INTERNACIONAL

Frete internacional grátis

Chegará entre os dias 26 ago. e 15 China

Cor: Como mostrado

Quantidade: 1 unidade (20 disponíveis)

Você pode comprar apenas 1 unidade

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos, Você acumula 60

Anúncios patrocinados que podem te interessar

Anuncie aqui

R\$ 502

12x R\$ 41⁸³ sem juros

Frete grátis

Tela / Telão De Projeção Retrátil Com Tripé 1,80x1,80 Metros

R\$ 597

12x R\$ 49⁷⁵ sem juros

Tela De Projeção Mapa 120 Polegadas 4:3 (2,43 X 1,82)

R\$ 230

12x R\$ 19¹⁷ sem juros

Frete grátis

Caixa Que Transforma Sua Tv Em Smart 5g 128 Gb 8 Ram 4k

Mais produtos de Compra internacional



Informações sobre o vendedor

Localização

Guangdong

91

Vendas nos últimos 239 dias

Presta bom atendimento

E pro

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

R\$203⁴⁸ 29% OFF

12x R\$ 16⁹⁶ sem juros

Frete grátis

1200p Hd Wi-fi À Prova D'água

Manter Endo-câmera

R\$135¹⁰

12x R\$ 11²⁶ sem juros

Frete grátis

12pcs Plantas Auto-rega Spikes

Dispositivos De Rega Automati

R\$151¹⁵

12x R\$ 12⁶⁰ sem juros

Frete grátis

Coletor De Urina Silicone Para Adultos

Pague em até 12x sem juros!

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Ver mais anúncios

Características principais

Marca

SOONHUA

Modelo

1113149

Descrição

18-100W AC para DC 12V Transformador LED Driver Adaptador de Fonte de Alimentação Transformador Para Faixa LED

Características:

100% novo e de alta qualidade.

Bobina de alta qualidade. Fator de alta potência.

Baixo aumento de temperatura.

Sem ruído em tudo.

Sem cintilação.

alta eficiência.

Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito Proteção

Para luzes de tira de LED, roteador sem fio, gatos ADSL, HUB, interruptores, câmeras de segurança

Especificação:

Tipo de item:

Tensão de entrada do transformador: 90-240V 50/60Hz

Corrente de entrada: 0,62A

Tensão de saída: DC 12V+/-5%

Material: Plásticos

Comprimento da linha: aproximadamente 8,5 cm

Taxa impermeável: não-

Tamanho do produto impermeável (L x L x A):

18W: 6.5* 3.5* 2.5cm

28W: 11.5* 4.5* 2.5cm

48W: 14.5* 5* 5* 3cm

72W: 14.5* 5* 3 cm

100W: 16*5* 3,2 cm

Potência de saída: 2pcs - 18W | 2pcs - 28W | 2pcs - 48W | 2pcs - 72W | 2pcs - 72W

|

Nota de 100 W:

Por favor, permita uma diferença de 1 a 3 cm (0,4 a 1,18 ") devido à medição manual e ligeira variação de cor para a configuração de exibição diferente.Obrigado pela sua compreensão, bom dia!

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1804916051-18-100w-ac-para-dc-12v-transformador-led-driver-adaptador-po-_JM?searchVariation=77...

2/4



Fonte de alimentação LED à prova d'água Taidda 24V, fonte de alimentação LED 24V 150W 6.25A LED Light Strip Fonte de alimentação IP67 Transformador de driver de LED à prova d'água

Marca: Taidda

Por: R\$ 168,49

Em até 5x R\$ 33,73 sem juros Ver parcelas disponíveis

 Transação segura

 Política de devolução

Marca	Taidda
Peso	1.01 Quilogramas
Dimensões do item C	22.5 x 6.7 x 3.7 centímetros x L x A

- Sobre este item**
- Tensão de saída 24 V estável, adequada para LED, lâmpada, faixa de luz e outros equipamentos alimentados por 24 V internos.
 - Carcaça de alumínio durável, IP67 à prova d'água e à prova de poeira.
 - Com proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra superaquecimento e proteção contra curto-circuito.
 - Pode ser usado com painel de controle dimmer para tornar as luzes LED reguláveis.
 - Limite de corrente inteligente para proteger o LED.

 Encontre produtos para sua Casa

Clique aqui e confira.

R\$ 168,49

Entrega com Frete GRÁTIS: 8 - 21 de Set

Enviar para 68445000

Em estoque.

Compra Internacional

Mais informações sobre taxas de importação e tempo de entrega internacional.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Taiddad

Vendido por Taiddad

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	Taidda
Fabricante	Taidda
Número da peça	Taiddabefsmnotpz
Altura do produto montado	3.7 centímetros
Comprimento do produto montado	22.5 centímetros
Largura do produto montado	6.7 centímetros
Peso do produto	1.01 kg
Dimensões do produto	22.5 x 6.7 x 3.7 cm; 1.01 Quilogramas
Referência do fabricante	Taiddabefsmnotpz
EAN	0738585534961

Informações adicionais

ASIN	B081TPCRDL
Disponível para compra desde	22 novembro 2019

Descrição do produto

Características:
Shell de alumínio durável, Ip67 à prova d'água e à prova de poeira. Limite de corrente inteligente para proteger Led. Pode ser usado com painel de controle de dimmer para tornar as luzes LED reguláveis. Com proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra superaquecimento e proteção contra curto-circuito. Saída estável de 24V Voltagem, adequada para LED interno, lâmpada, faixa de luz e outros equipamentos alimentados por 24V.

Especificação:
Modelo: Hrw24V150W
Tipo de item: Fonte de alimentação Ac / Dc
Método de modulação: Pwm < Br> Método de conexão do transistor: Full Bridge
Tensão de entrada: 170-264V
Potência de saída: 150W
Tensão de saída: 24V
Corrente de saída: 6.25A
Eficiência de trabalho: 95%
Ruído de ondulação de saída: 85Mv
Precisão da tensão de saída: 5%
Taxa de regulação de tensão: 5%
Taxa de regulação de carga: 5%
Temperatura de trabalho: 30 ~ 40 °C
Peso: Aprox. 1014G / 35,7Oz

Lista de pacotes:
1 * & Nbsp; Fonte de alimentação LED

Patrocinado

Perguntas e respostas do cliente

Tem uma pergunta? Pesquisar respostas

1201150W

busque aqui seu produto

entregar em: Barcarena - PA

para empresas oferta do dia baixe o app cuponomia receba hoje produtos internacionais marcas próprias americanas social

oba, esse produto tem cupom no app!

só no app!

ganhe 10% de desconto

com o cupom: vem ver no app!

baixe o app

confira as regras

favoritar

compartilhar

produto internacional

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120 watts 160 watts Conversor de voltagem Smart Power Supply Driver, energia suficiente e sem

★★★★★

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia, Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído. Confiável e prático, pode suportar dime...

mais informações

tamanho: 160w

120W

60W

160W

conheça as regras sobre o Americanas Mundo

R\$ 315,07

45%

R\$ 172,23 a.mundo

em até 12x sem juros no cartão de crédito

R\$ 172,23 em até 15x sem juros no cartão Americanas

mais formas de pagamento

Barcarena - PA

receba até 29 de setembro

grátis

entenda o prazo do americanas mundo

comprar

comprar com ame

Este produto é vendido e entregue por Fitness Club. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega.

a.mundo Produto Internacional

Produtos do mundo todo com entrega para todo o Brasil saiba mais

últimos produtos vistos



48%

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 206,96

R\$ 151,92

12x de 12,66 s/juros



58%

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 336,42

R\$ 139,04

12x de 11,58 s/juros



58%

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 336,42

R\$ 141,28

12x de 11,77 s/juros



55%

Transformador eletrônico, 220 volts a 12 volts 60 watts 120...

★★★★★

R\$ 220,76

R\$ 102,62

10x de 10,26 s/juros

Robotica

★★★★★

R\$ 207,98

R\$ 18

em 1x n

peças com o mesmo interesse que o seu, também viram

5%



Sm
SK8300 4K HDR Android Wi...



Sm
PTV75e30DSWNT Ultra HD...



Sm
60UN7310 Ultra HD 4K Al...



Sar
The Sero 2020 43", Tv...



11C
160W E

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

informações do produto

Características: Este transformador eletrônico de potência pode converter 220V para 12V, melhorar a qualidade da energia. Potência total, grande tolerância, tensão de saída estável, sem ruído.
Confiável e prático, pode suportar dimerização / segmentação / controle remoto.
Tamanho compacto e leve, fácil de instalar.
O design de correspondência de circuito otimizado garante uma transmissão mais estável e flexível.

Especificação:
Condição: 100% novo
Peso: 35-83g / 1,2-2,9 onças
Potência: 20-50W, 60W, 120W, 160W (opcional)
Faixa de adaptação: lâmpada de baixa tensão - 20W Os grânulos da lâmpada 11pcs podem ser usados, mais de 5pcs precisam usar um transformador de potência mais alta para poder suportar.
Método de seleção do transformador eletrônico:
1. Escolha a mesma potência do transformador de acordo com a lâmpada original;
2. Escolha de acordo com a potência total do número total de lâmpadas.

Lista de Paquetes:
1 x Transformador Eletrônico

Nota:
Linha de entrada (vermelho linha) in: 220-240V; Linha de saída (linha cinza e linha branca) out: 12V.

ficha técnica

Código	3284293385
Fabricante	Unbrand

[denunciar anúncio](#)

avaliações



ajude outros compradores,
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

avaliar

campeões de vendas

.com.br

Enviar para
68445000

Todos ▾

driver led 150w

120/150W

Olá, Faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime ▾ Livros

Ofertas do Dia

ELETRÔNICOS

Mais Vendidos

Ofertas

Celulares e Comunicação ▾

Computadores e Informática ▾

TV, Áudio e Cinema em Casa ▾

Áudio e Vídeo Port

Voltar aos resultados



Transformador de driver de LED, fonte de

uz
ra

juos

Passe o mouse para ampliar a imagem

- Com proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra superaquecimento e proteção contra curto-circuito.
- Pode ser usado com painel de controle dimmer para tornar as luzes LED reguláveis.
- Limite de corrente inteligente para proteger o LED.
- Estrutura de alumínio durável, IP67 à prova d'água e à prova de poeira.
- Tensão de saída 24 V estável, adequada para LED, lâmpada, faixa de luz e outros equipamentos alimentados por 24 V internos.

R\$ 181,99 ←

Entrega com Frete GRÁTIS: 8 -
21 de Set

Enviar para 68445000

Em estoque.

Compra Internacional

Mais informações sobre taxas de importação e tempo de entrega internacional.

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Asixx#1

Vendido por Asixx#1

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon



Amazon Assistant
Economize com o
nosso Verificador
de Preços dos
últimos 30 dias.
Saiba Mais

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Informações adicionais

Marca	01	Dimensões do pacote	25 x 10 x 5 centímetros
Fabricante	01	ASIN	B0999S5CVK
Número da peça	A sixxb13z5t2hy9	Disponível para compra desde	13 julho 2021
Tipo Do Produto	Eletrônicos		
Número de unidades	1		
Cor	Default		
Cor correspondente	Default		
Peso do produto	903 g		
Referência do fabricante	A sixxb13z5t2hy9		
EAN	8502797305570		
Dimensões do produto	22.5 x 6.7 x 3.7 cm; 902.5 g		

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Digite sua pergunta ou palavra-chave

Descrição do produto

Recursos:

Estrutura de alumínio durável, IP67 à prova d'água e à prova de poeira.

Limite de corrente inteligente para proteger o LED.

Pode ser usado com painel de controle dimmer para tornar as luzes LED reguláveis.

Com proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra superaquecimento e proteção contra curto-circuito.

Tensão de saída 24 V estável, adequada para LED, lâmpada, faixa de luz e outros equipamentos alimentados por 24 V internos.

Especificação:

Modelo: HRW-24V150W

Tipo de item: fonte de alimentação AC / DC

Método de modulação: PWM

Método de conexão do transistor: ponte completa

Tensão de entrada: 170-264V

Potência de saída: 150W

Tensão de saída : 24V

Corrente de saída: 6,25A

Eficiência de trabalho: 95%

Ruído de ondulação de saída: 85mv

Precisão da tensão de saída: 5%

Tensão taxa de regulação: 5%

Taxa de regulação de carga: 5%

Temperatura de trabalho: -30 ~ 40 °C

Peso: Aprox. 1014g / 35,7 oz

Lista de pacotes:

1 * fonte de alimentação LED

[Voltar aos resultados](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem

HRUW-200W-24V IP67 Driver LED, fonte de alimentação LED, para equipamentos de automação de equipamentos eletrônicos

Marca: Sonew

Por: R\$ 255,59

Destacar cupom de 6%. Válido para uma unidade.

Detalhes

Em até 8x R\$ 32,01 sem juros Ver parcelas disponíveis



Transação segura



Política de devolução

- Tamanho pequeno, peso leve, fácil instalação e fiação.
- Fonte de alimentação de comutação de alta eficiência, forte estabilidade, bom efeito de uso.
- Fonte de alimentação à prova d'água ultrafina usa parâmetros de marcação, bonitos e resistentes ao desgaste.
- Fonte de alimentação de comutação impermeável ultrafina IP67, tensão de entrada: 170-240VAC (50/60HZ), tensão de saída: 24VDC.
- Superfície de fonte de alimentação impermeável ultrafina é anodizada, boa resistência ao desgaste.

Garantia de A a Z

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$ 255,59

R\$ 29,23 de frete. Entrega: 8 - 21 de Set

= 284,82

Enviar para 68445000

Em estoque.

Compra Internacional

Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

 Transação segura

Enviado por Bamfive

Vendido por Bamfive

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Fabricante	Sonew
Número da Peça	Sonewxp0vig4qn
Acabamento	Finish
Material	Material
Tipo de fonte de energia	PowerSource
Forma de instalação	InstallationMethod
Quantidade por pacote	1

Informações adicionais

Dimensões do pacote	35 x 8 x 4 centímetros
Disponível para compra desde	13 outubro 2020

Altura do cano	1 Centímetros
Componentes inclusos	Inc
Peso	760 Gramas
Fabricante	Sonew
Referência do fabricante	Sonewxp0vig4qn
ASIN	B08L4DY7NJ
Marca	Sonew
EAN	8851668876689

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Descrição do produto

Feature:

1. Fonte de alimentação de comutação impermeável ultrafina IP67, tensão de entrada: 170-240VAC (50/60HZ), tensão de saída: 24VDC.
2. A superfície ultrafina da fonte de alimentação à prova d'água é anodizada, boa resistência ao desgaste.
3. Fonte de alimentação ultrafina à prova d'água usa parâmetros de marcação, bonitos e resistentes ao desgaste.
4. Fonte de alimentação de comutação de alta eficiência, forte estabilidade, bom efeito de uso.
5. Tamanho pequeno, peso leve, fácil instalação e fiação.

Especificação:

Tipo de item: Fonte de alimentação à prova d'água
Modelo : HRUW-200W-24V
Tensão de entrada: 170-240VAC (50/60HZ)
Tensão de saída: 24VDC
Corrente de saída: 8,3A
Potência de saída: 200W
Nível de proteção: IP67

Lista de pacotes:

- 1 X fonte de alimentação à prova d'água

Patrocinado

Perguntas e respostas do cliente

Perguntas normalmente feitas sobre produtos:

- Esse item é resistente?
- Esse produto é fácil de usar?

200W

busque aqui seu produto

entregar em: Barcarena - PA

para empresas oferta do dia baixe o app cuponomia receba hoje produtos internacionais marcas próprias americanas social

oba, esse produto
tem cupom no app!só no
app!

ganhe

10% de
descontocom o cupom:
vem ver no app!

baixe o app

confira as regras.

página inicial > automotivo > alto-falantes

favoritar

compartilhar

produto internacional

**HRUW-200W-24V 170-
240VAC Fonte de
alimentação IP67 à
prova d'água LED
transformador de driver
quente**

★★★★★

Recurso: 1. Fonte de alimentação de
comutação impermeável ultrafina
IP67, tensão de entrada: 170-
240VAC (50 / 60HZ), tensão de
saída: 24VDC, 2. A superfície
ultrafina da fonte de alimentação à
prova d'água é anodizada, com boa
res...[mais informações](#)[conheça as regras sobre o
Americanas Mundo](#)

R\$ 674,99 49%

R\$ 343,17 a.mundo

em até 12x sem juros no cartão de crédito

♥+E R\$ 343,17 em até 15x sem juros
no cartão Americanas[mais formas de pagamento](#)

Barcarena - PA

receba até
21 de setembro

grátis

[entenda o prazo do americanas mundo](#)

comprar

comprar com **ame**Este produto é vendido e entregue por **Mega
Mall**. A **Americanas** garante a sua compra, do
pedido à entrega.**a.mundo** Produto InternacionalProdutos do mundo todo com entrega para
todo o Brasil [saiba mais](#)

pessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

Chapéu Paris De Palha Aba
Média Com Fita Preta -...

★★★★★

R\$ 39,00

R\$ 37,50

em 1x no cartão de crédito

Puzzle Quebra Cabeça Infantil
De Madeira Arca De Noé 60...

★★★★★

R\$ 42,99

R\$ 34,99

3x de 11,66 s/juros

Uso Obrigatório - Recontrutor
Capilar Truss 260ml

★★★★★

R\$ 129,00

R\$ 109,65

em 1x no cartão de crédito

Controle Remoto Universal
Para Tv Lg Samsung Smart

★★★★★

R\$ 21,00

2x de 10,50 s/juros

Antena
Cabo Di

★★★★★

R\$ 169,99

R\$ 14'

em 1x n

os principais produtos da categoria

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

R\$ 177,39
12x de 14,78 s/juros

R\$ 74,31
7x de 10,61 s/juros

R\$ 189,00
12x de 15,75 s/juros

R\$ 173,81
12x de 14,48 s/juros

R\$ 20...
12x de ...

informações do produto

Recurso:

- 1. Fonte de alimentação de comutação impermeável ultrafina IP67, tensão de entrada: 170-240VAC (50 / 60HZ), tensão de saída: 24VDC.
- 2. A superfície ultrafina da fonte de alimentação à prova d'água é anodizada, com boa resistência ao desgaste.
- 3. Fonte de alimentação ultrafina à prova d'água usa parâmetros de marcação a laser, bonitos e resistentes ao desgaste.
- 4. Fonte de alimentação de comutação de alta eficiência, forte estabilidade, bom efeito de uso.
- 5. Tamanho pequeno, peso leve, fácil instalação e fiação.

Especificação:

Tipo de item: Fonte de alimentação à prova d'água
Modelo: HRUW-200W-24V
Tensão de entrada: 170-240VAC (50 / 60HZ)
Tensão de saída: 24VDC
Corrente de saída: 8,3A
Potência de saída: 200W
Nível de proteção: IP67

Lista de pacotes:

Fonte de alimentação à prova d'água 1 X

ficha técnica

Código	2389252416
Fabricante	Unbrand
denunciar anúncio	

avaliações

ajude outros compradores,
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

avaliar

dúvidas sobre o produto

nenhuma pergunta respondida

Seja o primeiro a perguntar

escrever pergunta

.com.br

Enviar para
68445000

Todos ▾

driver led 200w

200W

Olá, Faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos


0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime ▾ Livros

Economize até 50% off em Moda

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar ▾ Ar e Ventilação ▾ Cama, Mesa e Banho ▾ Iluminação ▾ Decoração ▾ Móveis ▾

◀ Voltar aos resultados



Driver de LED,
Driver de LED
eletrônico
Classificação IP67
à prova d'água
com LED para
iluminação
Instrumentação
de controle
industrial, Têxtil,
Automóvel para
trabalhador

Marca: Gind

Por: R\$ 374,79

**Em até 10x R\$ 37,56 sem
juros** Ver parcelas disponíveis

Transação Política
segura de
devolução

Passe o mouse para ampliar a imagem

- Também pode ser usado para iluminação, controle industrial, instrumentação, têxtil, automotivo, etc.
- Adequado para fitas de LED, lâmpadas de LED, projetos de computador, luzes industriais, para exteriores e luzes de LED
- Recuperação automática após a eliminação da condição de falha. O tipo de proteção é o modo ic
- Carcaça em liga de alumínio, fácil de dissipar o calor e garantir estabilidade. Classificação IP67 à prova d'água, adequado para uso ao ar livre
- Vem com proteção automática contra curto-circuito / sobrecarga / sobretensão / sobrecorrente / sobretemperatura

R\$ 374,79

R\$ 30,67 de frete. Entrega: 8 -
21 de Set

= 405,46

Enviar para 68445000

Em estoque.

Compra Internacional

Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

🔒 Transação segura

Enviado por Ginyia U

Vendido por Ginyia U

Adicionar à Lista

Compartilhar

Tem para vender?

Venda na Amazon



Amazon Assistant
Economize com o
nosso Verificador
de Preços dos

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Cor	Default
Peso do produto	1226 Gramas
Tipo de material	Default
Potência em watts	200 watts
Voltagem	1 Volts
Etiqueta de eficiência de energia da UE	Perfect
Tamanho	default
Marca	Gind
EAN	9182423301658

Informações adicionais

Dimensões do pacote	27 x 9 x 5 centímetros
Referência do fabricante	Ginde9w5xtrvs0
ASIN	B0932X4H83
Disponível para compra desde	21 abril 2021

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Descrição do produto

Feature:

1. Carcaça em liga de alumínio, fácil de dissipar o calor e garantir estabilidade. Classificação IP67 à prova d'água, adequado para uso ao ar livre
2. Vem com proteção automática contra curto-circuito / sobrecarga / sobretensão / sobrecorrente / sobretemperatura
3. Recuperação automática após a eliminação da condição de falha. O tipo de proteção é o modo ic
4. Adequado para fitas de LED, lâmpadas de LED, projetos de computador, luzes industriais, para exteriores e luzes de LED.
5. Também pode ser usado para iluminação, controle industrial, instrumentação, têxtil, automóvel, etc.

Especificação:

Tipo de item: Driver de LED
Material: Liga de alumínio
Modelo: LPV-200-24
Potência nominal: 200W
Tensão de saída: DC24V
Corrente de saída: 0-8,5A
Ondulação e ruído: 100mvp-p
Eficiência: 85%
Faixa de tensão de entrada: 180-264V AC < br> Temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Nível de proteção: IP67
Escopo de aplicação: Iluminação, controle industrial, instrumentação, têxtil, automóvel, etc.
Tamanho: Aprox. 240 x 69 x 43 mm / 9,4 x 2,7 x 1,7 pol.

Lista de pacotes:

1 x driver de LED


Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Barcarena 68445000

Você também pode gostar: xiaomi mi tv stick - echo show 5 - xiaomi mi box s - smart tv 32 usada - akg k52 - tv esmart 32 polegadas - adam a5x -

Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Componentes Eletrônicos > Fontes Chaveadas

Compartilhar



Novo

Fonte Driver 230w Bivolt
12vdc 16.6amp Dimmable
Ip66 Triac

R\$ 221⁹⁵

em 12x R\$ 18⁵⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

🚚 Chegará entre os dias 1 e 6 se
R\$ 26⁹⁰ R\$ 61⁹⁰

Você pode tê-lo entre os dias 24 e
R\$ 55⁹⁰ R\$ 99⁹⁰

Ver mais formas de entrega

= 248,85

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

↩️ Devolução grátis. Você tem 7 dias a
data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 73

Anúncios patrocinados que podem te interessar Anuncie aqui



R\$ 360⁹⁰

12x R\$ 34⁴¹

Frete grátis

Kit 8 Fontes Drive Slim Mini 12v
60w 5a Bivolt Chaveada Led




R\$ 276⁹⁰

12x R\$ 26⁴⁰

Frete grátis

Kit 6 Fonte Driver Slim Mini 12v
60w 5a Bivolt Chaveada Led



R\$ 51⁹⁰

10x R\$ 5¹⁹ sem juros

⚡ FULL

Fonte Driver Slim Mini 12v 60w
5a Bivolt Ip20 P/ Fita Led

Informações sobre o vendedor

📍 Localização
São Paulo, São Paulo

🏆 MercadoLíder
É um dos melhores do site!

495

Vendas nos
últimos 60 dias



Presta bom
atendimento

E
pro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento
para devolvê-lo, não importa o motivo!

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Mais anúncios do vendedor



R\$99⁵⁰

12x R\$ 8²⁹ sem juros

Frete grátis **FULL**

Fonte Chaveada Slim 72w
Bivolt 6a Saída 12v Ledart



R\$23⁹⁵

4x R\$ 5⁹⁵ sem juros

Soquete Lampada Palito Rx7s
189 Mm Decorlux



R\$65⁹⁰

12x R\$ 5⁴⁸ sem juros

Lampada Hqi 150w / Dw 6500k
Biv

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca	TRIAC/ROHS
Modelo	SD-KAV 12200-O-P / Dimmable
Potência	230 W

Outras características

Voltagem mínima de entrada - Voltagem máxima de entrada: 110V - 240V

Com proteção contra curto-circuito: Não

Voltagem mínima de saída - Voltagem máxima de saída: 12V - 12V

Descrição

IP66

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 8 minutos

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando e devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros!

Boleto parcelado em até 12x



Cartões de crédito



Cartões de débito



Pix



Boleto bancário



Conheça outros meios de pagamento

Anúncio #18646431

Produtos patrocinados

Anuncie aqui



.com.br

Enviar para
68445000

Todos ▾

driver led 250w

250W

Olá, Faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime ▾ Livros

Prime Video | Assista a filmes e séries

ELETRÔNICOS

Mais Vendidos

Ofertas


Celulares e Comunicação ▾

Computadores e Informática ▾

TV, Áudio e Cinema em Casa ▾

Áudio e Vídeo Port

◀ Voltar aos resultados



Passe o mouse para ampliar a imagem

Fonte de
alimentação à
prova d'água
→ 250W, AC170-
250V 50 / 60HZ
Fonte de
alimentação LED
de alta eficiência,
ondulação CC
baixa com fio
para holofotes
LED Barras de luz
LED(DC12V)

Marca: Cerlingwee

Por: R\$ 250,69

Em até 8x R\$ 31,38 sem juros
Ver parcelas disponíveis



Transação Política
segura de
devolução

Cor: DC12V



- Fonte de alimentação de comutação impermeável ultrafina de grau IP68, segura e confiável.
- Excelente desempenho de isolamento, alta rigidez dielétrica, adequado para produtos que utilizam fonte de alimentação DC 12 / 24V.
- Ondulação DC baixa, alta eficiência e saída de tensão constante para garantir a estabilidade da fonte de alimentação.
- A superfície é anodizada, anticorrosiva, à prova d'água e resistente ao desgaste, durável.
- Alta eficiência, longa vida, alta confiabilidade, função anti-interferência, para garantir longa vida às luzes LED.

R\$ 250,69 ←

Entrega com Frete GRÁTIS: 8 -
21 de Set

Enviar para 68445000

Em estoque.

Compra Internacional

Os tributos de importação estão
incluídos. Você não terá custos
extras.

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Vivilanni

Vendido por Vivilanni

Adicionar à Lista

Tem para vender?

Venda na Amazon

**Amazon Assistant**

Economize com o
nosso Verificador
de Preços dos
últimos 30 dias.
Saiba Mais

Informações sobre o produto

Cor: **DC12V**

Detalhes técnicos

Informações adicionais

Marca	Cerlingwee
Fabricante	Cerlingwee
Número da peça	Cerlingweebtyeov8cn3-01
Cor	DC12V
Cor correspondente	DC12V
Peso do produto	844 g
Referência do fabricante	Cerlingweebtyeov8cn3-01
EAN	9399463672093

Dimensões do pacote	24 x 8 x 4 centímetros
ASIN	B08YT8F112
Disponível para compra desde	13 março 2021

Tem uma pergunta?

Encontre respostas nas informações do produto, em Perguntas e respostas e em Avaliações

Descrição do produto

Cor: **DC12V**

Feature:

1. Fonte de alimentação de comutação impermeável ultrafina de grau IP68, segura e confiável.
2. A superfície é anodizada, anticorrosiva, à prova d'água e resistente ao desgaste, durável.
3. Baixa ondulação DC, alta eficiência e saída de tensão constante para garantir a estabilidade da fonte de alimentação.
4. Excelente desempenho de isolamento, alta rigidez dielétrica, adequado para produtos que utilizam fonte de alimentação DC 12 / 24V.
5. Alta eficiência, longa vida, alta confiabilidade, função anti interferência, para garantir longa vida às luzes LED.

Especificação :

Condição: 100% novo
Tipo de item: Fonte de alimentação à prova d'água
Material: Liga de alumínio
Modelo: 250W
Potência de saída: 250W
Entrada Tensão: AC170-250V (50 / 60HZ)
Tensão de saída: DC12V / DC24V (opcional)
Nível de proteção: IP68
Precisão da tensão de saída: 98 (%)
Ruído de ondulação de saída: 100mVp-p
Método de instalação: Tipo de fiação

Lista de pacotes:

1 x fonte de alimentação à prova d'água

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Barcarena 68445000

Você também pode gostar: caixa 5000 litros - quadro de disjuntores tigre - fio 4mm 50 metros - cabo 10mm - filtro de linha clamper - clamper - tim

[Voltar à lista](#) [Construção](#) > [Energia](#) > [Outros](#)

[Compartilhar](#)



Novo

**Driver Led Osram 250w
Ot250**

R\$ 260

em 12x R\$ 21⁶⁷ sem juros

Ver os meios de pagamento = 283,90

Chegará entre os dias 3 e 9 de

R\$ 23⁹⁰ R\$ 61⁹⁰

Você pode tê-lo entre os dias 24 e

R\$ 52⁹⁰ R\$ 90⁹⁰

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (20 dispon

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 86

6 meses de garantia de fábrica.

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$ 534⁴⁹

12x R\$ 44⁵⁴ sem juros

Frete grátis

Kit 50 Driver Led Reator Para
Plafon 18w A 24w (25w) Bivolt



R\$ 17³²

FULL

Driver De Led Reator Para
Plafon 25w Bivolt Promoção



R\$ 78⁹⁹

12x R\$ 7⁵³

Kit 10 Driver Led Reator Fonte
Para Painei 18-25w Bivolt

Características principais

Marca	Osram
Modelo	OT250 Optotronic

Informações sobre o vendedor

Localização
Itu, São Paulo

**Este vendedor ainda não tem vendas
suficientes para ter a reputação de**

Pague com o Mercado Pago que o seu
pagamento estará 100% protegido.

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimen
produto para devolvê-lo, não importa o

[Ver mais sobre devoluções](#)

Garantia

Descrição

Dados Elétricos

Tensão nominal 120...277 V
Tensão de entrada AC 108...305 V
Corrente nominal 1,20 A
Frequência da rede 50...60 Hz
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra) 6 kV
Resistente a surto de tensão (F/N) 6 kV
Potência nominal de saída 250 W
Eficiência do reator 92 %
Tensão nominal de saída 180...357 V
U-OUT (Tensão de funcionamento) 410 V
Corrente nominal de saída 700 mA 1
Tolerância da corrente de saída ± 5 %
Isolamento galvânico basic

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Esta com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você
a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Serve em 2 led de 50w 1500ma citizen?

— Serve, porém este driver tem corrente fixa de 700mA máximo. Você pode ligar os COBs em série. 25/04/2021

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando e devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 6 meses

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros!

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Anúncio #1837697:

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)R\$534⁴⁹12x R\$ 44⁹¹ sem juros

Frete grátis

Kit 50 Driver Led Reator Para
Plafon 18w A 24w (25w) Bivolt

R\$68⁹⁹12x R\$ 6⁵⁸

Kit 10 Reator Drive Fonte 18/25w
P/plafon Painele Led Bivolt

R\$78⁹⁹12x R\$ 7³¹

Kit 10 Driver Led Reator Fonte
Para Painele 18-25w Bivolt

R\$17³²

⚡ FULL

Driver De Led Reator Para
Plafon 25w Bivolt Promoção

R\$43⁹⁹


Kit 5 Driver Led R
Para Painele Led18-

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LISTAGEM DE FORNECEDORES CONSULTADOS QUE NÃO ENVIARAM
PROPOSTAS

Justifica-se a utilização de orçamentos de sites de amplo domínio como valor de referência para o processo de aquisição de dispositivos de proteção contra surtos, para luminária led, do Parque de Iluminação Pública, diante das várias tentativas sem sucesso em coletar no mínimo 3 (três) orçamentos em diversas fontes, dentre elas o Sistema Banco de Preços, Painel de Preços, bem como junto a potenciais fornecedores, conforme listagem abaixo e e-mails de solicitação em anexo, sendo que obtivemos retorno de apenas um fornecedor, que nos enviou sua cotação de preços.

1. **COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA** – CNPJ Nº 04.510.069/0001-16;
2. **FUSE INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA** – CNPJ Nº 23.180.564/0001-59;
3. **COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA** – CNPJ Nº 06.167.774/0001-98;
4. **NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** – CNPJ Nº 46.044.053/0018-53;
5. **SKF DO BRASIL LTDA** – CNPJ Nº 61.077.327/0001-56.


Leandra Maria dos Santos Neri

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - PREF. DE BARCARENA.

Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>
Para: comatel@comatel.com.br

12 de julho de 2021 15:00

Boa tarde Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar que seja fornecido o valor unitário e valor total dos itens de **dispositivos de proteção para luminária led (iluminação pública)**, constantes na planilha anexa a este e-mail, para fins de levantamento preliminar de preços, e verificação da modalidade de licitação cabível.

Informamos ainda que sua resposta, em conformidade com a legislação vigente, integrará um processo administrativo de compra/serviço para futura licitação e posterior contratação.

Solicitamos por gentileza que a resposta seja o mais breve possível, visando dar celeridade aos procedimentos a serem tomados para início de processo licitatório.

Solicitamos ainda, por gentileza que conste nos orçamentos a serem enviados as seguintes informações mínimas:

1. Timbrado da empresa (contendo razão social e cnpj),
3. Assinatura do representante legal da empresa,
4. Data,
5. Valor unitário e valor total,
6. 7. Dados de contato (endereço, telefone e e-mail).

Atenciosamente,

Leandra Neri.

Setor de Planejamento de Contratação

E-mail: licitasaudebarcarena@gmail.com



Livre de vírus. www.avg.com.



DPS - DISPOSITIVO PROT. PARA LUMINÁRIA.xlsx
12K

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - PREF. DE BARCARENA.

12 de julho de 2021 15:02

Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>
Para: vendas@fuses.com.br

Boa tarde Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar que seja fornecido o valor unitário e valor total dos itens de **dispositivos de proteção para luminária led (iluminação pública)**, constantes na planilha anexa a este e-mail, para fins de levantamento preliminar de preços, e verificação da modalidade de licitação cabível.

Informamos ainda que sua resposta, em conformidade com a legislação vigente, integrará um processo administrativo de compra/serviço para futura licitação e posterior contratação.

Solicitamos por gentileza que a resposta seja o mais breve possível, visando dar celeridade aos procedimentos a serem tomados para início de processo licitatório.

Solicitamos ainda, por gentileza que conste nos orçamentos a serem enviados as seguintes informações mínimas:

1. Timbrado da empresa (contendo razão social e cnpj),
3. Assinatura do representante legal da empresa,
4. Data,
5. Valor unitário e valor total,
6. 7. Dados de contato (endereço, telefone e e-mail).

Atenciosamente,

Leandra Neri.

Setor de Planejamento de Contratação

E-mail: licitasaudebarcarena@gmail.com



Livre de vírus. www.avg.com.



DPS - DISPOSITIVO PROT. PARA LUMINÁRIA.xlsx
12K

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - PREF. DE BARCARENA.

Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>
Para: contato@elbran.com.br

12 de julho de 2021 15:04

Boa tarde Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar que seja fornecido o valor unitário e valor total dos itens de **dispositivos de proteção para luminária led (iluminação pública)**, constantes na planilha anexa a este e-mail, para fins de levantamento preliminar de preços, e verificação da modalidade de licitação cabível.

Informamos ainda que sua resposta, em conformidade com a legislação vigente, integrará um processo administrativo de compra/serviço para futura licitação e posterior contratação.

Solicitamos por gentileza que a resposta seja o mais breve possível, visando dar celeridade aos procedimentos a serem tomados para início de processo licitatório.

Solicitamos ainda, por gentileza que conste nos orçamentos a serem enviados as seguintes informações mínimas:

1. Timbrado da empresa (contendo razão social e cnpj),
3. Assinatura do representante legal da empresa,
4. Data,
5. Valor unitário e valor total,
6. 7. Dados de contato (endereço, telefone e e-mail).

Atenciosamente,

Leandra Neri.

Setor de Planejamento de Contratação

E-mail: licitasaudebarcarena@gmail.com



Livre de vírus. www.avg.com.



DPS - DISPOSITIVO PROT. PARA LUMINÁRIA.xlsx
12K

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - PREF. DE BARCARENA.

Licitação Saude <licitasaudebarcarena@gmail.com>
Para: digital@nortel.com.br

12 de julho de 2021 15:07

Boa tarde Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar que seja fornecido o valor unitário e valor total dos itens de **dispositivos de proteção para luminária led (iluminação pública)**, constantes na planilha anexa a este e-mail, para fins de levantamento preliminar de preços, e verificação da modalidade de licitação cabível.

Informamos ainda que sua resposta, em conformidade com a legislação vigente, integrará um processo administrativo de compra/serviço para futura licitação e posterior contratação.

Solicitamos por gentileza que a resposta seja o mais breve possível, visando dar celeridade aos procedimentos a serem tomados para início de processo licitatório.

Solicitamos ainda, por gentileza que conste nos orçamentos a serem enviados as seguintes informações mínimas:

1. Timbrado da empresa (contendo razão social e cnpj),
3. Assinatura do representante legal da empresa,
4. Data,
5. Valor unitário e valor total,
6. 7. Dados de contato (endereço, telefone e e-mail).

Atenciosamente,

Leandra Neri.

Setor de Planejamento de Contratação

E-mail: licitasaudebarcarena@gmail.com



Livre de vírus. www.avg.com.



DPS - DISPOSITIVO PROT. PARA LUMINÁRIA.xlsx
12K



Francisco Ribeiro <comprassemusb2017@gmail.com>

teste

Francisco Ribeiro <comprassemusb2017@gmail.com>

10 de junho de 2021 16:18

Para: Suzan Fernandes | SKF AUTOMAÇÃO <suzanfernandes@skfautomacao.ind.br>

Conforme solicitado e acordado por ligação telefônica segue anexo itens para cotação de preços.

Sds.

Francisco Ribeiro
Assistente Administrativo
Setor de Planejamento e compras
Prefeitura Municipal de Barcarena



Livre de vírus. www.avg.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**ORÇAMENTO DISPOSITOS DE PROTEÇÃO PARA LUMINÁRIA LED DO PARQUE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA,
CONFORME REFERÊNCIA...xlsx**

86K



Francisco Ribeiro <comprassemusb2017@gmail.com>

cotação BARCARENA MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Suzan Fernandes | SKF AUTOMAÇÃO <suzanfernandes@skfautomacao.ind.br>
Para: douglas@skfautomacao.ind.br, comprassemusb2017@gmail.com

10 de junho de 2021 17:04

Francisco boa tarde.

Douglas - atender esta demanda e orçar com nossos fabricantes.

Acusamos o recebimento e iremos analisar sua cotação.

Aguarde nosso retorno.

Não conseguimos responder antes do dia 16.6.ok?

Atenciosamente

**Suzan Kátia Fernandes***Diretora***Tel.:** 47 2033 1747**E-mail:** suzanfernandes@skfautomacao.ind.br**Site:** www.skfautomacao.ind.br

Edifício Empresarial Onix
Rua 1536, nº 60 – Sala 1302 – Centro
Balneário Camboriú/SC

IMPORTANTE: o conteúdo deste e-mail e todos os anexos são confidenciais. Eles são destinados apenas ao (s) destinatário (s) nomeado. Se você recebeu este e-mail por engano, notifique imediatamente e não divulgue a ninguém ou faça cópias dele.

De: Francisco Ribeiro <comprassemusb2017@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 10 de junho de 2021 16:18

*Recebi
em 20/05/2021
Deandra Perri*

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA – DOD

ÓRGÃO REQUISITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: ELISEU MARTINS NEVES

E-mail: barcarena.iluminapublica@gmail.com

FONE: 91. 98231-2391

1 – OBJETO:

AQUISIÇÃO DE DISPOSITOS DE PROTEÇÃO PARA LUMINÁRIA LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME REFERÊNCIA.

2 – JUSTIFICATIVA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

UMA VEZ QUE O QUANTITATIVO DE CONSUMO DE CADA ITEM VARIA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SETOR INTERNO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS (SIMPEL) PERTENCENTE À **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEMDUR)**, ELES NÃO PODEM SER PREVISTOS DE FORMA SEGURA, RAZÃO PELA QUAL, O **REGISTRO DE PREÇOS** É O INSTRUMENTO MAIS INDICADO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME.

3 – OBSERVAÇÕES GERAIS:

A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE DARÁ DE MODO GRADATIVO CONFORME SOLICITAÇÃO AO FORNECEDOR, A DEMANDA SE DARÁ DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS.

SEGUE EM ANEXO CATÁLOGOS COM AS DEFINIÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS SOLICITADOS.

3.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

FORNECIMENTO CONTINUO POR UM (01) ANO, CONTRATO DE UM (01) ANO.

3.2 – PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS:

SENDO O PROCESSO EXCLUSIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, O PRAZO SE DARÁ



BARCARENA

PREFEITURA
SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO POR PARTE DO RESPONSÁVEL DA DEMANDA E LEIS VIGENTES SOBRE TAIS PRAZOS.

3.3 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NÃO APLICÁVEL.

3.3 – LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

ALMOXARIFADO DA SEMDUR – BAIRRO SÃO FRANCISCO, PA 481, BLOCO 4, BARCARE-PA, SEGUNDA A SEXTA, DE 08H ÀS 16H.

3.4 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NÃO APLICÁVEL

Barcarena, 14 de maio de 2021.

Eliseu Martins Neves.
Coordenador – SIMPEL

Secretaria de Infraestrutura e Desenv. Urbano – SEMDUR
Setor Interno de Manutenções e Projetos Elétricos – SIMPEL

DPS DE TRILHO SLIM BIVOLT 20 KA

2 anos
Garantia

Equipamento monopolar com tecnologia MOV (ZnO), capaz de limitar surtos elétricos em instalações de baixa tensão, provocados por descargas atmosféricas e manobras no sistema elétrico.



***Ref:** DPS10SD20-1P
 Máxima tensão AC de operação contínua (Uc): 275V;
 Máxima tensão ceifada: @ 1,2 KA : < 750V;
 Resistência de isolamento: @ 500VDC: > 100 M Ω;
 Máxima energia: @ 2 ms: 400J;
 Máxima corrente de descarga I_{max} (8/20μs): 20 KA;
 Temperatura de operação: - 40°C a 80°C;
 Grau de proteção: IP20;
 Fixação: Trilho DIN 35 mm.

DPS DE TRILHO SLIM BIVOLT 45 KA

2 anos
Garantia

Equipamento monopolar com tecnologia MOV (ZnO), capaz de limitar surtos elétricos em instalações de baixa tensão, provocados por descargas atmosféricas e manobras no sistema elétrico.



***Ref:** DPS10SD45-1P
 Máxima tensão AC de operação contínua (Uc): 275V;
 Máxima tensão ceifada: @ 1,2 KA : < 750V;
 Resistência de isolamento: @ 500VDC: > 100 M Ω;
 Máxima energia: @ 2 ms: 550J;
 Máxima corrente de descarga I_{max} (8/20μs): 45 KA;
 Temperatura de operação: - 40°C a 80°C;
 Grau de proteção: IP20
 Fixação: Trilho DIN 35 mm.

DPS DE TRILHO SLIM BIVOLT 60 KA

2 anos
Garantia

Equipamento monopolar com tecnologia MOV (ZnO), capaz de limitar surtos elétricos em instalações de baixa tensão, provocados por descargas atmosféricas e manobras no sistema elétrico.



***Ref:** DPS10SD60-1P
 Máxima tensão AC de operação contínua (Uc): 275V;
 Máxima tensão ceifada: @ 1,2 KA : < 750V;
 Resistência de isolamento: @ 500VDC: > 100 M Ω;
 Máxima energia: @ 2 ms: 550J;
 Máxima corrente de descarga I_{max} (8/20μs): 60 KA;
 Temperatura de operação: - 40°C a 80°C;
 Grau de proteção: IP20;
 Fixação: Trilho DIN 35 mm.



Maiores
Informações:

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (DPS)