



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	QUANT.	UND.	V. TOTAL
1	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS Armário Vitrine - 2 Portas Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 03 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura. Medidas da embalagem 1,67 x 0,70 x 0,44. Cubagem: 0514m³, Peso: 25kg. Medidas da embalagem com engradado 1,70 x 0,76 x 0,50cm. Cubagem com engradado: 0,646m³. Peso: 35kg.	R\$ 1.535,49	20	UND	R\$ 30.709,80
2	ARMARIO AÇO ESCRITÓRIO 2 PORTAS, COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS.	R\$ 755,72	77	UND	R\$ 58.190,44
3	ARMARIO AÇO ESCRITÓRIO, 2 PORTAS, COM FECHADURA, COM 3 PRATELEIRAS.	R\$ 646,04	33	UND	R\$ 21.319,32
4	ARMARIO AÉREO DE COZINHA C/3 PORTAS	R\$ 552,79	50	UND	R\$ 27.639,50
5	ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA, 8 PORTAS, 4 GAVETAS. 173,5cmX121,4cmX36,6cm	R\$ 852,78	5	UND	R\$ 4.263,90
6	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	R\$ 941,50	308	UND	R\$ 289.982,00
7	ARMARIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS 40 cm 35kg A 1,98 x L 92 cm	R\$ 915,89	70	UND	R\$ 64.112,30
8	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS com venezianas para ventilação, Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: Pitão para Cadeado ALTURA: 197cm LARGURA: 122cm PROFUNDIDADE: 036cm PESO: 50kg	R\$ 1.433,40	5	UND	R\$ 7.167,00
9	ARMARIO BAIXO ESCRITORIO FECHADO, 2 PORTAS, Altura x Largura x Profundidade: 75 cm x 80 cm x 47 cm.	R\$ 816,81	3	UND	R\$ 2.450,43
10	BEBEDOURO COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, DIMENSOES: 33 x 32 x 98 cm; 12.8 Quilogramas.	R\$ 789,59	42	UND	R\$ 33.162,78
11	BEBEDOURO 25L, 1 torneira e 1 jato, reservatório com capacidade de 25L em PP (polipropileno)	R\$ 1.635,51	37	UND	R\$ 60.513,87
12	BEBEDOURO DE AGUA 100 lt COLUNA AÇO INOXDÁVEL, 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADOS.	R\$ 2.429,74	30	UND	R\$ 72.892,20
13	BEBEDOURO DE AGUA 200 lt AÇO INOXDÁVEL INDUSTRIAL C/ 04 TORNEIRAS GELADAS.	R\$ 3.879,99	30	UND	R\$ 116.399,70
14	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO Polipropileno 100% Virgem com Proteção UV, até 182 kg, Altura do assento ao chão: 42 cm, Peso: 2,45 kg, Largura: 55,00 cm Altura: 80,00 cm, Profundidade: 53,00 cm.	R\$ 77,62	6	UND	R\$ 465,72
15	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO Material: Polipropileno 100% Virgem com Proteção UV Capacidade suportada: até 182 kg, Altura do	R\$ 75,60	288	UND	R\$ 21.772,80

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	QUANT.	UND.	V. TOTAL
	assento ao chão: 44,5 cm Peso: 2,33 kg, Largura: 42,50 cm, Altura: 88,80 cm Profundidade: 51,20 cm.				
16	CADEIRAS ESCRITORIO ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM RODINHAS. Peso Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 57cm ± 3cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm	R\$ 467,35	200	UND	R\$ 93.470,00
17	CADEIRA ESCRITORIO GIRATÓRIA COM BRAÇO COM RODINHAS Peso máximo recomendado 110 Quilogramas Tipo de material Couro, Dimensões do produto 54 x 54 x 19 cm; 8.92 Quilogramas, Giratória: Sim, Material Assento/Encosto: Tecido Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm Profundidade Assento (cm): 38cm Espessura Assento (cm): 4,5cm Largura Encosto(cm): 36,5cm Altura Encosto(cm): 28,5cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm Largura Total(cm): 57cm Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm Profundidade Total(cm): 57cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Sim	R\$ 597,91	10	UND	R\$ 5.979,10
18	CADEIRAS PARA ESCRITORIO SEM APOIO DE BRAÇO FIXAS 4 PÉS Assento: L45 x P42cm; Encosto: L38 x A30 cm; Altura do Assento: Máxima/Mínima: 45 cm; Sem Braços fixos; Base Fixa 04 Pés	R\$ 241,70	63	UND	R\$ 15.227,10
19	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO FIXA Base Fixa em aço Lamina reforçada em aço Braço corsa em PU Espuma Injetável Dimensões Aproximadas Assento 45x43 Encosto 53x50	R\$ 433,28	15	UND	R\$ 6.499,20
20	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL – ESTRUTURA EM AÇO Base em Aço Oblongo 16 x 30 Capacidade De Carga 120 kg Altura Do Assento Ao Chão45 cm	R\$ 500,75	416	UND	R\$ 208.312,00
21	CADEIRA LONGARINA ISO 3 LUGARES, COR: PRETO. Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço Materiais dos assentos: Plástico Capacidade por lugar: 120kg.	R\$ 742,65	81	UND	R\$ 60.154,65
22	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES, COR: PRETO. ASSENTO: Largura: 41,0 cm, Profundidade: 39,0 cm, Espessura: 7,0 cm; ENCOSTO: Largura: 30,0 cm, Altura: 29,0 cm Espessura: 7,0 cm; DIMENSÕES E PESO: Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm; Peso Máximo Suportado: 120kg/lugar	R\$ 1.134,15	120	UND	R\$ 136.098,00
23	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇOS DIRETOR Assento e encosto revestidos em couro sintético com espuma interna. - Possui descansos para braços na cor cinza com apoios almofadados em couro sintético.	R\$ 909,87	45	UND	R\$ 40.944,15

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	QUANT.	UND.	V. TOTAL
	- Função Relax padrão - Ajuste de altura a gás (gáslift). - Base giratória em metal cromado com rodízios na cor preta. - Altura total: 115 a 125 cm. - Altura até o assento: 52 a 62 cm. - Altura até o apoio para braços: 73 a 83 cm. - Largura entre os braços: 51 cm - Dimensões do Encosto (L x A): 54 x 75 cm. - Dimensões do Assento (L x C x P): 55 x 57 x 51 cm. - Dimensões (L x C): 66 x 75 cm. - Suporta até 130kg				
24	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA – BALCÃO, PORTARIA E RECEPÇÃO Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Densidade Espuma: D45 Largura Assento(cm): 43cm Profundidade Assento (cm): 38cm Espessura Assento (cm): 4,5cm Largura Encosto(cm): 36,5cm Altura Encosto(cm): 28,5cm Espessura Encosto(cm): 3,5cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx(cm): 58cm - 71cm Largura Total(cm): 57cm Altura Total(cm): 110cm - 120cm Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm Altura do Aro ao solo Mín - Máx(cm): 20cm - 32cm Com Sapata: Sim Com Aro: Sim	R\$ 559,73	16	UND	R\$ 8.955,68
25	CARRO DE CURATIVO INÓX Peso 11kg, dimensão da embalagem: 83x43x83cm, dimensão do produto: 80x 40x 80cm (C x L x A), material dos rodízios: polipropileno, tipo: aço inox, rodízios: sim, balde e bacia: sim, garantia 12 meses	R\$ 1.330,97	20	UND	R\$ 26.619,40
26	CAMA FAWLER 2 MANIVELAS Movimentos: flexão de pernas, dorso e vascular. – Dimensões totais do leito: 90 cm x 2,00 m Altura do leito 60 cm 2 um, Grades laterais 110 x 50 cm Capacidade máxima 130 kg Rodízio com freio	R\$ 2.222,09	20	UND	R\$ 44.441,80
27	CENTRAL DE AR, 7.000 BTU'S	R\$ 1.835,67	10	UND	R\$ 18.356,70
28	CENTRAL DE AR 57.000 BTU's	R\$ 11.976,03	8	UND	R\$ 95.808,24
29	CENTRAL DE AR 60.000 BTU's	R\$ 8.453,20	8	UND	R\$ 67.625,60
30	CENTRAL DE AR 24.000 BTU's	R\$ 4.739,26	15	UND	R\$ 71.088,90
31	COLCHÃO HOSPITALAR DE NAPA Densidade 33, medidas 1,88 x 88 Cor azul ou verde	R\$ 684,93	50	UND	R\$ 34.246,50
32	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Compressor ODONTOLÓGICO – Cmo-8/50 Br Dados Técnicos: Numero de fases: Monofásico Frequência: 60 Hz Potência do motor: 2 Hp Deslocamento Teórico: 8 pés³/min. – 227 l/min. Número de estágios: 1 estagio Número de pistão: 2 - L Número de polos: 4 polos Pressão de operação (Mínimo): 80 lbf/pol² - 5,5 bar Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol² - 6,9 bar Rotação da unidade compressora: 1750 rpm Volume de óleo: Isento Peso: 42Kg Medidas: 75x40x70 Cm	R\$ 4.575,07	16	UND	R\$ 73.201,12
33	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZAÇÃO DIGITAL DE ALTA PRECISÃO Volume Nominal: 15 Litros – 2 Prateleiras Faixa de temperatura: 50°C até 250°C Variação da Temperatura: +/- 15°C Controlador: Analógico	R\$ 2.215,45	10	UND	R\$ 22.154,50

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	QUANT.	UND.	V. TOTAL
	Resistências: Fita de Níquel Cromo, com isolamento em mica, potência total de 500 W Dimensões externas (LPA): 367x440x480mm Dimensões internas (LPA): 258x258x233mm Alimentação: Seleccionável para 127 ou 220 Volts 50/60Hz Peso: 17,1 Kg				
34	ESCADA DE ALUMINIO 13 DEGRAUS EM V	R\$ 800,82	2	UND	R\$ 1.601,64
35	ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS EM V Peso suportado 120 Kg Altura máxima 178 cm	R\$ 229,21	2	UND	R\$ 458,42
36	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	R\$ 705,98	20	UND	R\$ 14.119,60
37	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS ALTA PRESSÃO	R\$ 2.854,21	29	UND	R\$ 82.772,09
38	FREEZER HORIZONTAL, 4 PES COM RODIZIO	R\$ 3.667,00	4	UND	R\$ 14.668,00
39	FREEZER HORIZONTAL 419L, DUAS PORTAS	R\$ 3.732,10	25	UND	R\$ 93.302,50
40	FREEZER VERTICAL 142L	R\$ 2.144,34	30	UND	R\$ 64.330,20
41	FRIGOBAR, DIMENSÕES: 45 X 47.2 X 86 CM; 93L, 110V.	R\$ 1.298,54	2	UND	R\$ 2.597,08
42	GELADEIRA 180 LITROS	R\$ 2.198,39	5	UND	R\$ 10.991,95
43	INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR 3 SAÍDAS Com suporte para mascara, 1 kit de nebulização; Compressor isento de óleo; Régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores; Potência 1/4hp 50/60hz; Rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar; Protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica; Tensão 110 ou 220 volts; Fluxo de 70 l/min;	R\$ 2.409,40	20	UND	R\$ 48.188,00
44	IMPRESSORA FOTOGRAFICA Tecnologia de impressão: Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 2 picolitros, com tecnologia de ponto variável de tinta - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi otimizados - Velocidade de impressão: Máxima para fotografia 10 x 15 cm sem bordas em até 36 segundos no modo normal - Configuração de jato: 720 bicos (180 x 4 cores - CcMmYK) - Impressão PC-Free: Correção automática de fotos, remover olhos vermelhos, pré-visualizar, selecionar e imprimir fotos, girar, recortar e redimensionar (OU EQUIVALENTE)	R\$ 2.818,31	3	UND	R\$ 8.454,93
45	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EM LAVA JATO 110V	R\$ 742,64	25	UND	R\$ 18.566,00
46	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2L COM JARRA EM AÇO	R\$ 547,19	31	UND	R\$ 16.962,89
47	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA 0,60X0,40CM	R\$ 282,40	7	UND	R\$ 1.976,80
48	MESA DE ESCRITORIO, COM CHAVE, COM 3 GAVETAS, 1,50X0,60.	R\$ 660,42	62	UND	R\$ 40.946,04
49	MESA DE ESCRITORIO, COM CHAVE, COM 2 GAVETAS, 1,00X0,60.	R\$ 562,99	7	UND	R\$ 3.940,93
50	MESA DE ESCRITORIO, COM CHAVE, COM 2 GAVETAS, 1,50X0,60.	R\$ 702,66	395	UND	R\$ 277.550,70
51	MESA GRANDE 2,2M C/ 2 BANCOS MADEIRADA 2M P/ REFEITORIO	R\$ 1.612,44	30	UND	R\$ 48.373,20

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	QUANT.	UND.	V. TOTAL
52	MESA REUNIAO COM 12 LUGARES	R\$ 2.751,66	2	UND	R\$ 5.503,32
53	MESA REDONDA P/ SALA DE AEE	R\$ 1.026,63	8	UND	R\$ 8.213,04
54	MESA PLASTICA QUADRADA Material: Polipropileno Altura: 70,50 cm Largura: 70,00 cm Comprimento: 70,00 cm Peso: 3,59 Kg	R\$ 160,44	63	UND	R\$ 10.107,72
55	MESA PARA EXAME CLÍNICO ESTOFADA COM CABECEIRA REGULÁVEL Mesa Para Exame Clínico Cabeceira Reclinável Fabricada em aço carbono, cabeceira regulável, revestimento em courvin sintético, suporta um peso distribuído de até 150 quilos, Cabeceira Reclinável 03 posições, Construída em tubos pintados de 11/4; Leito estofado com chapa MDF de 12mm com cabeceira regulável; Revestimento em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 1,80 x 0,55 x 0,80m; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Opcional suporte papel Suporta até 150 KG.	R\$ 889,19	40	UND	R\$ 35.567,60
56	MESA GINECOLÓGICA Armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M³ Peso: 30kg.	R\$ 2.252,91	25	UND	R\$ 56.322,75
57	FOCO CLÍNICO/ GINECOLÓGICO Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 127 a 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2.	R\$ 752,85	20	UND	R\$ 15.057,00
58	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 2,00X1,2M	R\$ 347,22	320	UND	R\$ 111.110,40
59	ROÇADEIRA ELETRICA	R\$ 1.908,80	25	UND	R\$ 47.720,00
60	TERÇADO Lâmina em aço carbono 16" com fio liso Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio Lâmina em aço carbono 12" com fio liso 53.00 x 5.00 x 2.20 centímetros	R\$ 318,95	176	UND	R\$ 56.135,20
61	VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES, 60 centímetros, bivolt.	R\$ 4.826,28	1	UND	R\$ 4.826,28

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.940.588,68