

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço nº 002/2017

Tipo: Menor Preço por Lote

Processo: 002/2017

Regime: Empreitada por Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA.

ÍNDICE 1 - PREÂMBULO

1 - PREÂMBULO	2
2 - SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO	2
3 - DO OBJETO	2
4 - FDITALE ANEXOS	3
5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
6 - CUSTO DA LICITAÇÃO	4
7 - VISITA TÉCNICA	
8 - CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS	5
9 CREDENCIAMENTO9 CREDENCIAMENTO	6
10 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS	7
11- HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01	8
12 - PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE № 2	.12
13 - CLASSIFICAÇÃO FINAL	. 15
13 - CLASSIFICAÇÃO FINAL	. 15
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	. 15
16 - PRAZOS REGULAMENTARES	. 17
17 - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS	. 17
18 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	.18
19 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES	.21
20 - MATERIAIS	. 21
21 - CRITÉRIOS DE ANALOGIA.,	. 22
22 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	. 23
23 - PROJETOS E PLANILHAS DOS SERVIÇOS	
24 - RESPONSABILIDADE	
25 - REAJUSTAMENTO	. 24
26 - RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	
27 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	
28 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	
28 - PENALIDADES	26
30 - PRAZO DE ENTREGA	26
ANEXO I – MEMORIAIS DESCRITIVOS	
ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROS	,58
ANEXO III – PLANILHAS DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÕES	,60
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO	
ANEXO V - CARTA PROPOSTA	
ANEXO VI – CREDENCIAMENTO	
ANEXI VII – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	
ANEXI VIII – DECLARAÇÃO CUMP. INC. XXXIII, ART. 7°, CF C/C INC. V, LEI Nº 8666/93	.80
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO	0.4
ANEXO X – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS	.81
	-
ANEXO XI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA	83



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017

01. PREÂMBULO

1.1. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - Estado do Pará, instituída através da Portaria nº 444/2017 de 25/08/2017, compostas pelos Servidores Públicos Municipais, MÁRCIO ELOY DE LIMA CARDOSO, ELISANGELA DA SILVIA BRITO E QUEILA DA COSTA COUTO-Membros Titulares, sob a presidência do primeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo: menor preço por Lote; regime: empreitada por preço global; para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, em sessão pública no dia 09 de Outubro de 2017, às 9:00 hs no prédio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, na Sala da CPL, localizada à Rua Siqueira mendes, nº 1359, Bairro Centro, Abaetetuba-Pa.— Cep: 68.440-000, obedecidas as seguintes condições:

02. SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- **2.1.** Esta licitação será do tipo **menor preço**, regime de **empreitada por preço global** e será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei nº 9.648, de 28 de abril de 1.998 e Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e demais alterações.
- **2.2.** Esta licitação foi regularmente autorizada pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, conforme consta em processo administrativo, após exame e aprovação pela Procuradoria da Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

03. DO OBJETO

- 3.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo material e mão-de-obra.
- 3.2. No Memorial Descrito da Planilha Orçamentária e as Especificações Técnicas dos Serviços para REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, contêm todas as particularidades para a execução da referida obra, fazendo parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora do



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

processo licitatório terá de estar apta a atender a todas as especificações técnicas de serviços contidas no mesmo.

- **3.4.** Na execução dos serviços, objeto do presente Edital, deverá ser observado, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes às obras em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização e, quando houver, da supervisão do órgão competente.
- 3.5. Valor de Referência para Execução da Reforma:

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA: R\$ 49.788,13 (quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos);

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO: R\$ 149.764,18 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos);

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO: R\$ 149.553,10 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos);

4. EDITAL E ANEXOS

4.1. Local, hora e período para retirada do Edital, e Anexos: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, localizada na Rua Siqueira Mendes nº 1359 – Centro – Abaetetuba/Pa – Cep: 68.440-000, no horário das 8:00 as 12:00 horas, a partir de sua publicação, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e o registro cadastral.

4.1.1 – Projeto Básico

- 4.1.1.1 Desenhos
- 4.1.1.2 Memorial Descritivo
- 4.1.1.3 Planilha Orçamentária
- 4.1.1.4 Cronograma Físico Financeiro

05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- **5.1.** Poderão participar desta licitação, na forma do art. 22, da lei nº 8.666/93, os interessados do ramo pertinente ao objeto desta tomada de preços, que estejam previamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Abaetetuba até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.
- **5.2.** A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 1.1. deste edital, da Documentação e das Propostas de Preços, endereçadas a Presidente da Comissão



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Permanente de Licitação.

- **5.3.** Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital, e seus anexos. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do art. 41, da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
- **5.4.** Não poderá participar da licitação:
- a) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
- b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
- c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- d) Grupos de Sociedades e Consórcios;
- e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figuremcomo funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura;
- f) Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Municipal; Estadual e Federal;
- g) Empresas distintas, através de um único representante;
- h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência ou concordata.

06. CUSTOS DA LICITAÇÃO

6.1. A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.

07. VISITA TÉCNICA

7.1. A licitante é obrigada a visitar todos as unidades onde serão executados os serviços, nos dias **04 e 05 de Outubro de 2017 de 9:00 às 12:00 hs**, representada por seu Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) <u>devidamente credenciado</u>, com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e natureza dos trabalhos a executar, devendo a visita ser conduzida por técnico da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. Após a visita, a Secretaria de Obras e Viação fornecerá as empresas presentes, em modelo próprio (ANEXO XI), **ATESTADO DE VISITA** que, obrigatoriamente, fará parte da documentação de habilitação da Licitante e onde deverá constar o número do Registro do CREA do visitante.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **7.1.1.** A visita técnica deverá ser agendada junto a Secretaria de Obras, sendo obedecidos os prazos para as mesmas.
- **7.2**. A licitante é obrigada a visitar a Secretaria de Meio Ambiente SEMEIA, localizada na Travessa Tiradentes, nº 1067(Antiga Feira do Produtor), bairro Algodoal, nos dias **02 e 03 de Outubro de 2017, das 9:00 hs às 12:00hs,** para obter informações a respeito do impacto ambiental do local da obra.O protocolo de visitação deverá fazer parte da documentação de habilitação.

08. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL

- **8.1.** A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições e quadros, projetos, documentos padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital, e em seus anexos.
- **8.2.** A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação, o Recolhimento da Garantia de Participação, conforme ítem 11.5, letra I, junto a Secretaria de Finanças e Tributação.

8.3. Esclarecimentos sobre os Documentos:

Os interessados poderão solicitar, até 24hs antes do início da licitação, quaisquer esclarecimentos e informações os quais deverão ser formalizados por escrito, devidamente assinadas, e protocolizadas no endereço da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, indicado no "Aviso de Licitação". A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados.

8.4. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Proposta de Preços correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da Licitante, ressalvados erros meramente formais que poderão ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a competitividde.

8.5. Retificação dos Documentos

Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada nos órgãos competentes.

8.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata na preparação da Documentação e Proposta de Preços, a Comissão Permanente de Licitação poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for julgado necessário.

8.7. Impugnação do Edital



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A impugnação perante a Comissão Permanente de Licitação dos termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar até o quinto dia útil que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugná-lo posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada por escrito a Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação direta, protocolada junto à refereida Comissão Permanente de Licitação.

9- CREDENCIAMENTO:

- 9.1 Horário de credenciamento: de 9:00hs. Às 9:15 hs no dia 09/10/2017
- **9.2** O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatário.
- 9.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
- **9.4** Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa.
- **9.5** Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por meio de instrumento público, observando o seguinte:
- **9.5.1** Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste certame procuração por instrumento público, com firma reconhecida, através da qual seja- lhe atribuído poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.
- **9.5.2** No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie.
- **9.5.3 -** O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários através de procuração.
- 9.6 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo VI.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **9.7 -** O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, devendo obedecer ao modelo do Anexo VII, deste Edital.
- **9.8** O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes à Tomada de Preço.
- **9.9** Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou membro da equipe de apoio.
- **9.10 -** Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitação.
- **9.11 –** Apresentar comprovante de pagamento de aquisição do Edital da Tomada de Preço n.02/2017 (conforme ítem 30.11), expedido pela Secretaria de Finanças.

10. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

- **10.1.** A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável por nenhum destes custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.
- **10.2.** A proponente deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação, no local, na data e na hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deverão estar fechados e inviolados, contendo em sua parte frontal os dizeres:
 - a) Envelope nº 01: contendo a documentação relativa para **HABILITAÇÃO** com a inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017 "HABILITAÇÃO";

b) Envelope nº 02: contendo a **PROPOSTA FINANCEIRA POR LOTE**, em conformidade com o item 11 deste Edital com a inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017 "PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE ____";



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **10.3.** No dia **09 de Outubro de 2017**, às 9:00 horas, será iniciado o processo, com ponderação de 15 minutos para o credenciamento. Após esse prazo, nenhuma proposta será recebida.
- **10.4.** A Habilitação e Proposta deverão ser escritos em língua portuguesa e estar livres de qualquer emenda ou rasura.
- **10.5.** Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em espiral contínua, com todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número da licitação e o objeto da obra em licitação.

10.6. Termos de Encerramento

Para cada volume apresentado (Documentação e Proposta), a licitante deverá apresentar um Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o número de documentos que o compõem.

11. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir:

11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa;
- b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício:
- e) Certidão Simplificada da Junta Comercial;
- f) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em todas as fases da licitação;
- g) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as condições estabelecidas no Edital;
- h) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da Lei;
- i) Declaração de concordância em firmar o contrato administrativo para a execuçãodos serviços propostos, pelos respectivos preços, mediante regular convocação;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- j) Declaração do prazo de validade da proposta, a qual deverá ser no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data aprazada para sua apresentação.
- k) As exigências constantes das letras \underline{f} a \underline{i} devem ser apresentadas conforme Termo de Compromisso anexo ao Edital.
- I) Certificado de Regularidade de Obras CRO, emitido pela Secretaria de Obras e Viação atestando que a empresa licitante não se encontra com pendências perante a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, conforme disposições constantes do art. 34, da lei 8.666/93 e suas alterações.

11.3. REGULARIDADE FISCAL

- a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual;
- c) Certidões de regularidade para com as Fazendas Federal (Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Municipal (Negativa e de Regularidade Fiscal) e Estadual (Fazenda Estadual);
- d) Prova de regularidade relativa á Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social CND, com validade em vigor.
- e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.
- f) Certificado Negativo de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme a Lei nº 12.440/2011 de 07 de Julho de 2011.

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu (s) responsável (eis) técnico (s) junto ao Conselho Regional de Engenharia— CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade e com jurisdição sobre o domicílio da licitante;
- b) Comprovação a que se refere o item 07 deste Edital, bem como comprovante que visitou a Secretaria de Meio Ambiente, além os documentos constantes do item 8.2.
- c) Relação dos equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que trata o projeto de engenharia, aos quais estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, por ocasião da contratação e sempre que necessário.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- d) O Licitante deverá comprovar que já executou serviço compatível de no mínimo 50% da grandeza do objeto desta licitação, seja para órgão ou entidade da administração publica direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, através de apresentação da certidão de acervo técnico de execução de obra em nome da empresa licitante, devidamente registrado no Conselho Regional CREA/PA ou CAU.
- e) O Profissional deverá comprovar que já executou serviço compatível de no mínimo 50% da grandeza do objeto desta licitação, seja para órgão ou entidade da administração publica direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, através de apresentação da certidão de acervo técnico de execução de obra em nome da empresa licitante, devidamente registrado no Conselho Regional CREA/PA OU CAU.
- f) A licitante deverá comprovar através de certidão ou registro de quitação emitida pelo Conselho a qual esta inscrito CREA/CAU, devidamente atualizada, que possuem em seu quadro técnico Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) para atuar como responsável técnico da empresa, detentor de atestado de responsabilidade técnica comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhante, limitada estas exclusivamente ás parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. (Art. 30, §1º I).
- g) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de um licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.
- h) Apresentar declaração expressa que se compromete a atender às determinações da Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestará toda assistência e colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização das obras.
- i) Apresentar Declaração do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto básico, das especificações, das condições e da natureza do trabalho a ser executado, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, declarando ter pleno conhecimento do projeto básico e suas especificações.

11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade são indispensáveis, devidamente registrado na Junta Comercial competente. Com base nos dados extraídos do Balanço sera validada a capacidade financeira da empresa.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- a.1)**Importante**: Apresentação da certidão de regularidade Profissional do contador (a) , devendo estar valida na data do certame.
- b) A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores: Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma:

Ativo Circulante

LC = -----

Passivo Circulante

- c) Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender, obrigatoriamente, o seguinte requisito: **LC maior ou igual a 1 (um).**
- d) Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos.
- e) As empresas com menos de 01(um) ano de existência, que ainda não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus direitos,obrigações e patrimônio liquido relativos ao período de sua existência.
- f) A documentação necessária para comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da Licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado quando setratar de Sociedade Anônima, ou o registro de arquivamento na Junta Comercial do local da sede da Empresa, quando se tratar de sociedade comercial por cota de responsabilidade limitada.
- g) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada será exigido à apresentação das seguintes páginas do Livro Diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e calculados pelos licitantes:
- Folha de abertura;
- Folha que contenha os dados necessários à conferência pretendida;
- Folha de encerramento.
- h) A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social integralizado mínimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado na letra h.
- i) O Capital Social integralizado mínimo será aceito de 10% (dez por cento) do valor de referência da obra.
- j) A Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as memórias de cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à qualificação econômico-financeira, a saber:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- Índices Financeiros;
- Atualização do Capital Social Integralizado (se for o caso).
- k) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- I) Apresentar recolhimento de garantia de participação correspondente a 1% (um por cento) do valor (por lote) de referência por cada Obra licitada, prestadas através de Cheque no nome da empresa, Moeda Corrente Legal do País ou Carta de Fiança Bancária ou Seguro Garantia e deverá ser recolhida junto a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. Os títulos da dívida pública devem informar claramente seu prazo de validade bem como seu valor de face.
- m) As garantias de que trata o item anterior, poderão ser levantadas pelos licitantes não vencedores, a partir da homologação do resultado final da licitação.

11.6.Carta da Empresa Licitante

A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público) e declarar o seguinte:

- a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e quefornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba;
- b) que executará as obras de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ounão e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle dequalidade adequado;
- c) que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, sem ônus de mobilização para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;
- e) que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo máximode 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Ciruculação;
- f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação, inclusive com apresentação do atestado referido no item 07;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital;
- h) que, caso vencedor do certame, cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
- **11.7.** A não apresentação de qualquer documento exigido implicará na inabilitação do licitante.
- **11.8.** Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
- **11.9.** Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos em no máximo 90 (noventa) dias da data de realização desta Licitação, caso não tenham prazo de validade neles consignado, salvo o constante no item 11.5.J.
- **11.10.** Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em nome da filial, se o licitante for a filial.
- **11.11.** Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- **11.12.** Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz do licitante, mediante prévia justificativa aceita pela CPL.
- **11.13.** As licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os documentos apresentados para habilitação, sendo exigida essa condição para assinatura do Contrato.
- **11.14.** Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de protocolo.

12. PROPOSTA DE PREÇOS POR LOTE - ENVELOPE Nº 2

Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua denegação/apreciação pela Comissão serão abertos os envelopes de Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para vistas juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas.

- **12.1.** Para a Proposta de Preços por Lote, exigir-se-á dos interessados o seguinte:
- **12.1.1.** Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações, em papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme modelo constante no Anexo V, relacionando ainda, os seguintes itens:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- a) Preço Global em valor numérico e por extenso;
- b) Prazo de execução dos serviços;
- c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias.
- **12.1.2.** Será exigida das proponentes a apresentação:
- a) Da composição unitária, tendo como base; a planilha orçamentária conforme modelo (Anexo III);

As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, constantes da proposta comercial, deverão ser rubricadas ou assinadas pelo representante legal da empresa e pelo (s) responsável (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e anuidade paga.

- **12.1.3.** Cronograma Físico-Financeiro (Anexo II) deverá conter:
- a) Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução;
- b) Valores da etapa de execução ao longo do tempo;
- c) Acumulado mensal e acumulado geral.

12.2. Desclassificação das Propostas

Examinados os conteúdos das Propostas de Preços por Lote pela Comissão Permanente de Licitação serão consideradas desclassificadas aquelas que:

- **12.2.1.** Cujo preço final proposto para os serviços seja manifestamente excessivo ou inexeqüível. Será considerada excessiva aquela proposta cujo preço seja maior ao valor estimado pela Secretaria Municipal de Obrase Viação. Será considerado manifestamente inexeqüível as propostas apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração ou;
- b) valor orçado pela Administração Municipal.
- **12.2.2.** Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, bemcomo as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das planilhas.
- **12.2.3.** Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a avaliação determinados e estabelecidos neste Edital.

12.3. Correção Admissível

Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo as seguintes disposições:

- **12.3.1.** Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;
- **12.3.2.** Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas alterando em consequência o valor da proposta;
- **12.3.3.** Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo vencedora, caberá a retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a correspondente adequação.

12.4. Julgamento das Propostas de Preços

- **12.4.1.** As propostas de preços por Lote serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos.
- **12.4.2.** Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o critério de "MENOR PREÇO POR LOTE", sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas.

12.5. Critério de Desempate

No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora através de sorteio em ato público a ser procedido pela Comissão Permanente de Licitação.

13. CLASSIFICAÇÃO FINAL

13.1. Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente de Licitação, a remessa dos autos à autoridade competente com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgação.

14. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

14.1. Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, proceder-se-á à homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à proponente vencedora com posterior divulgação nos órgãos competentes.

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1. Convocação e Celebração do Contrato:

Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência ao chamamento pelo órgão competente, para no local indicado, firmar o instrumento de contrato.

15.2. Não Atendimento a Convocação



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a licitação.

15.3. Instrumento e Condições de Contrato

O contrato administrativo a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo IV).

15.4. Garantia Contratual de Execução

- **15.4.1.** Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitação, será exigida da proponente vencedora, a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por cento) do valor do contrato administrativo por Reforma, ou seja, por lote, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia, respeitando-se as seguintes condições:
- **15.4.2.** A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitação e adjudicatária do seu objeto poderá optar pelo procedimento de devolução da garantia de participação. (Conforme disposição na alínea L) do item 11.5, ou aproveitá-la como parte da garantia de execução contratual a que alude a Lei Federal nº **8.666/93, art. 56**, **parágrafo 4º**, e suas alterações posteriores, mediante complementação de valores e do período de validade, se for o caso.
- a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora.
- b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela licitante.
- c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, conforme disposição na alínea L) do item11.5.
- d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de quaisquer outros atos legais.

15.4.3. Mobilização e Instalações Provisórias

Será permitido cotar preço, a título de mobilização e instalações provisórias e canteiros de obras, não podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta.

15.5. Extinção Antecipada do Contrato Administrativo

A Administração Municipal, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses lançadas na seção V. Art. 78, incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração Municipal.
- c) Judicial, nos termos da legislação.

15.6. Da Alteração do Contrato Administrativo

O Contrato Administrativo decorrente deste Edital poderá ser devidamente justificadoconforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

15.7. Recebimento do Objeto

Executando o Contrato Administrativo, seu objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 73, inciso III e parágrafo único, do art. 74, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos).

16. PRAZOS REGULAMENTARES

16.1. Para Assinar o Contrato Administrativo

A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. É de responsabilidade do contratado a publicação do extrato do instrumento contratual nos órgãos competentes, na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86.

16.2. Para Início dos Serviços

O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da assinatura da ordem de serviço. O contratado administrativo obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.º).

16.3. Ordem de Serviço

Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do prazo da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo.

16.4. Para Conclusão

Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro do prazo:

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA prazo de 90(noventa) dias;

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO prazo de prazo de 90(noventa) dias;

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO prazo de prazo de 90(noventa) dias; contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de serviço, expedida pelo órgão contratante.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

16.5. Prorrogação dos prazos

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente, num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força maior, devidamente justificados.

16.6. Outros procedimentos

Na hipótese da Administração Municipal não assinar contrato administrativo com a empresa ou com outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

17. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Da 1º liberação financeira, deverão acompanhar as mesmas:

- a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execução da empresa e do profissional.
- b) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.
- **17.1.** Para fins de liberação e pagamento da 2º(segunda) medição em diante deverá acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais.
- **17.2.** As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da obra.
- **17.3.** As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5º (quinto) dia útil da data de cada medição efetuada.
- **17.4.** No caso da suspensão dos desembolsos por parte do órgão copetente, a CONTRATADA estará no seu direito de paralisar a obra ate que a situação seja normalizada. Neste caso, o prazo da obra será aditado do número de dias que a mesma permanecer desmobilizada.
- 17.5. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deverá atender as exigências deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação e deverá ser apresentado até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do Contrato Administrativo no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação, com base nesse cronograma da licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação básica e financeira existente na ocasião devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretário de Obras do Município, devendo os mesmos receberem números següenciais.

18. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela SESMOB – Secretaria Municipal de Obras.

- 18.1 Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá:
- 18.1.1 Apresentar para aprovação da fiscalização, projeto deexecutivo do canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidadecom as normas da Delegacia Regional do Trabalho DRT e com a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa à gestão de resíduos sólidos.
- 18.1.2 Ter à frente dos serviços: responsável técnicodevidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecerno serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado decomprovada competência. A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza eeficiência.
- 18.1.3 A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro detodas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a fiscalização.
- 18.1.4 Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãosfiscalizadores e às concessionárias de serviços públicos para a execução destesserviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estãolegalizados perante estes órgãos e concessionárias.
- 18.1.5 Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilhaorçamentária aprovados/ elaborados pela SEMOB, através da fiscalização da obra, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviçosexecutados.
- 18.1.6 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam emtempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidadesprevistas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto docontrato;
- 18.1.7 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demaisobrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
- 18.1.8 Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes nocronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-laperfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
- 18.1.9 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela FISCALIZAÇÃO;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 18.1.10 Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormalou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
- 18.1.11 No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam serlevantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, afiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome asdevidas providências.
- 18.1.12 Realizar, sempre que for solicitado através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, ostestes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dosmateriais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos:
- 18.1.13 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos navizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente asatividades executivas;
- 18.1.14 A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar aterceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou apósa execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte dessa Municipalidade.
- 18.1.15 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias dos trabalhos, deixando todas as áreas dos serviços limpas e livres deentulhos e detritos de qualquer natureza.
- 18.1.16 A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro deobras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma responsável por qualquer sinistro queacarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execuçãodos serviços.

19 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:

- 19.1 Normas da ABNT e do INMETRO;
- 19.2 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- 19.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das NormasTécnicas, e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos, a CONTRATADA deve seguir a orientação das Normas Técnicas daABNT.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

20 - MATERIAIS

- 20.1 Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA.
- 20.2 Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente deprimeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações e Projetos.
- 20.3 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, sercomparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
- 20.4 Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos porde terminada marca, implica apenas, a caracterização de uma analogia, ficando adistinção entre equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de encargos.

21. CRITÉRIOS DE ANALOGIA

- 21.1 Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição dealguns dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada medianteexpressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular eserá regulada pelo critério de analogia definido a seguir:
- 21.1.1 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ouequivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram.
- 21.1.2 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam asmesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles serefiram.
- 21.1.3 O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para emprego deanálogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT sendo objeto de registro no "Diário de Obras".

22 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS:

A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro/local onde serão executados os serviços, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e introdução derotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus fluxos.

23 - PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS

23.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas nos anexos e CD.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 23.2 Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) apresentados pela SEMOB são orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do iniciodos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüidade destesprojetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.
- 23.3 Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar.
- 23.4 Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto a SESMOB, visto que, após apresentada a proposta técnica e financeira, a SESMOB não acolherá nenhuma reivindicação.
- 23.5 Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da SESMOB, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.
- 23.6 A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda equalquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a serconsiderada na execução dos serviços e obras objeto do contrato.

24 - RESPONSABILIDADE

24.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:

- 24.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.º 6496/77:
- 24.1.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;
- 24.1.3 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.
- 24.1.4 Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetos, será de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA.
- 24.1.4 O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem osprojetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART's efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementaressão de inteira responsabilidade dos seus autores.
- 24.1.5 Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamentepelo autor do Projeto, será de sua



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislação pertinentes às atividades profissionais.

25 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- **25.1.** Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, ou seja, 04 (quatro) meses, nesse caso não caberão reajuste de preços.
- **25.2.** Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 9.069/95.

26 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 26.1. É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão Permanente de Licitações os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93.
- 26.2. É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93.
- 26.3. A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao retardamento na execução nos serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior, caso fortuito, fato da administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á as sanções indicadas no cap. IV, sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

27 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **27.1.** Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93.
- **27.2.** Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação.
- **27.3.** Comunicar a Administração Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Contrato total ou parcial, por motivo superveniente.
- **27.4.** A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à Prefeitura a terceiros em virtude da execução de serviços a seu cargo respondendo por si e por seus sucessores.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **27.5.** A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos serviços prestados.
- **27.6.** Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços.
- **27.7.** Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu recebimento definitivo.
- **27.8.** Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque.
- **27.9.** A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro um responsável com plenos poderes de decisão na área técnica.
- **27.10.** Executar diretamente, todos os serviços contratados, sendo vedada sub contratações parciais ou totais.
- **27.11.** Executar as suas expensas, das analizes topográficas e escavações que se fizerem necessárias e indispensáveis à execução do projeto.
- **27.12.** É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

28 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

28.1. Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Viação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Abaetetuba:

Órgão:1414 - Secretaria Municipal de Saúde:

Funcional Programática: 10 302.0042 **1.042 – Ampliação da Rede de Unidades de Saúde** -Classificação Ecômica: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.

-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 – Outras obras e instalações.

-Fonte de Recurso - 012900 Transferência de Recursos do SUS

29 - DAS PENALIDADES

- **29.1.** A não observância dos prazos consignados no contrato administrativo para execução das obras implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração.
- **29.2.** A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba.
- **29.3.** A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei nº 8.666/93.

30 - DO PRAZO DE ENTREGA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

30.1. A Execução para a entrega dos serviços: para o LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA prazo de 90(noventa) dias; para o LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO prazo de prazo de 90(noventa) dias; para o LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO prazo de prazo de 90(noventa) dias; contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de serviço, expedida pelo órgão contratante.

31 - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

31.1. O presente contrato administrativo terá vigência de 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura ou da Ordem de Serviço.

32. DISPOSIÇÕES GERAIS

- **32.1.** As dúvidas decorrentes deste Edital serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, no horário comercial, no endereço indicado ao Norte.
- **32.2.** Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital decorrerão de recursos do Tesouro Municipal;
- **32.3.** O pagamento será efetuado à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo (Anexo IV) através de Cheque Nominal ou Ordem Bancária, mediante medições e apresentação das faturas e a entrega do bem, objeto da licitação, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente;
- **32.4.** Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente de Licitação a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visado ao exame de informações ou documentos.
- **30.5.** A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes à esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentações e propostas.
- **30.6.** As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da administração.
- **30.7.** A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório. Os licitantes se responsabilizarão pela aquisição dos adendos ao Edital.
- 30.8. À critério da Administração Pública esta licitação poderá:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **30.8.1.** Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- **30.8.2.** Ser revogada, a juízo da Administração Municipal, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente para justificar tal conduta.
- **30.9.** Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:
- **30.9.1.** A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenização ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei 8.666/93;
- **30.9.2.** A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição anterior;
- **30.9.3.** No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla defesa.
- **30.10.** A cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos de resultantes
- **30.11.** A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem como, a observação de normas do serviço público municipal e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Abaetetuba - Pa, 13 de Setembro de 2017.

MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA.

Anexo I

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA

ÁREA TOTAL REFORMADA = 368,79 m²

VALOR BASE: R\$ 49.788,13

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, placa da obra, etc.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos internos.

Deverão ser demolidos todo os pisos e contra pisos de todos os locais conforme orçamento, também serão demolidas as paredes indicadas em projeto, bem como vãos de alvenaria para a instalação de novas janelas e portas conforme orçamento, também será retirada toda a cobertura de telha cerâmica e demolição de sua estrutura de madeira. As demolições serão executadas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela CONTRATADA.

3. PAINÉIS E FECHAMENTOS

Tijolo de Barro: aceitando-se peças com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensão mínima de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, areia e quimikal no traço 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia traço 1:3 com adição de aditivo impermeabilizante na proporção de 1:15 a água de amassamento.

Execução das Alvenarias: deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamentos. As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4. COBERTURA

Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:

Telha cerâmica: A cobertura será executada em telhas de barro, bem cozidas, de qualidade. Conforme orientação do projeto arquitetônico.

5. REVESTIMENTOS

Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberão revestimentos em argamassa constando de duas camadas superpostas contínuas e uniformes de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas.

Chapisco: as superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

Argamassa de Areia Fina Desempenada:

Areia Fina – será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Aditivo plastificante e impermeabilizante

Cimento – deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem: o preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando - se perda de água ou segregação dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas as caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:6:quimikal de cimento, areia e quimikal.

Aplicação: antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.

Revestimento cerâmico: Deverão ser assentados revestimento cerâmico (0,30 x 0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no projeto. As cores do revestimento cerâmico serão definidas pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixação do revestimento cerâmico deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação da parede (emboço), salvo condições especiais, como exposição ao sol e/ou vento devendo em tais condições ser consultada à fiscalização. O revestimento cerâmico deverá ser assentado de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

fios de nylon. Deverá ser observada rigorosamente a uniformização da aplicação nas paredes de uma mesma dependência. Os mesmos deverão ter juntas a prumo não superiores a 3,00mm, utilizando espaçadores de plásticos. O revestimento cerâmico quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverão ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras de alumínio fixados com argamassa ou adesivo próprio para tal fim.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada passando-se um pano seco e limpo.

6. PISOS

Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m deverá ser executado concreto no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificação do fabricante na espessura de 0,06m com a superfície regularizada para posterior assentamento de piso cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada.

Piso cerâmico: Deverão ser assentados pisos cerâmicos (0.30 x 0.30m) nos ambientes em sua totalidade. Esses pisos deverão ter PI=5 e a cor será definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A empreiteira deverá comprovar o PI desse piso cerâmico através de um atestado e de uma vistoria "in loco" das embalagens, pelo Departamento Técnico da CONTRATANTE que poderá concordar ou não. A argamassa colante para fixação dos pisos deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Os pisos cerâmicos deverão ter as juntas alinhadas não superiores a 3 mm utilizando espaçadores de plásticos. Os pisos cerâmicos quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Após a cura da argamassa de assentamento do piso cerâmico deverá ter início o rejuntamento com argamassa préfabricada. As juntas dos pisos deverão ser lavadas removendo o excesso de argamassa de assentamento e poeira sendo que após a secagem das juntas deverá ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes não forem revestidas com cerâmica deverá ser executado rodapés

que deverão ser embutidos na parede.

7. PINTURA

Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais comprovadamente competentes. As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e preparadas. Durante a execução dos serviços e até a sua secagem completa deverão ser tomados vários cuidados para que não haja levantamento e disposição de pó.

Não poderá ser procedida a execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 1 dia da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e tintas deverão ser respeitadas o intervalo mínimo de 2 dias. Os serviços deverão ser executados cuidadosamente e de modo



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

limpo protegendo a parte já pintada ou que permanecerão aparentes isentas de pingos e salpicaduras. Para tanto serão providenciadas proteções do tipo "máscaras" e separações ou mesmo pintura com preservador plástico que permita a posterior remoção da película de proteção. Eventuais respingos e manchas deverão ser cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilização de removedor adequado. Antes da execução dos serviços de pintura o construtor providenciará a execução de amostras em dimensões tais que permitam que a aprovação para início dos serviços. Somente serão admitidas para pintura as tintas já preparadas em fábrica. Quando do fornecimento na obra deverão estar com a embalagem intacta permitindo assim a comprovação da sua autenticidade.

Pinturas PVA As paredes a serem retocadas deverão ser lixadas e preparadas para aplicação da pintura. O acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta sem demonstração de qualquer tipo de fundo. Nas paredes novas deverão ser emassadas e aplicadas duas demãos de selador de primeira linha e posteriormente aplicação de tinta PVA de primeira linha em 3 demãos nas cores definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. O acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta sem demonstração de qualquer tipo de fundo.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto complementar e a instalação deverá ser de acordo com as normas da ABNT e recomendações do Regulamento de Instalações de Consumidores da Concessionária local. Sendo observados todos os pontos de luz e força (tomadas e interruptores com tubulação, caixa e fiação). E todos os pontos de lógica.

A distribuição de energia será através de condutores isolados que irão da rede ao quadro geral de baixa-tensão e, daí, aos quadros de distribuição e força.

A instalação elétrica será com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscável contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivação e passagem em PVC e/ou metálicas.

No circuito de distribuição os condutores elétricos serão de cobre eletrolítico de alta pureza, isolação antichama 70° C classe 750 V.

No circuito de alimentação os condutores serão sintenax antichama 70º 1KV.

Os quadros de distribuição serão constituídos de painel de barramento com disjuntores para os circuitos de distribuição geral e com placa de identificação com nomes, tensão, frequência, corrente nominal e números de fases.

Os disjuntores serão eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante não podendo ser acoplados e sim monofásicos, bifásicos e trifásicos.

As luminárias serão aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetônico, com reatores eletrônicos, do tipo luminárias para duas lâmpadas fluorescentes de 40w cada.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com solamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC rígido, anti-chama com diâmetro mínimo de ¾", embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade. A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

Toda instalação deverá ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº18 nas medidas de 4" X 2" e 4" X 4". As caixas e deverão ficar a 0,20m dos alisares das portas.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Deverá obedecer às normas brasileiras NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria; NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 – Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Sendo observados todos os pontos de água fria, esgoto e água servida, suas tubulações e caixa de inspeção.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante.

As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecânica.

10. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incêndio- 6 kg, e extintor de incêndio de ABC - 6kg, inclusive suporte de Fixação.

Deverão ser fornecidos e instalados extintores de incêndio, conforme EB-150 ABNT, quantificado em planilha orçamentária e indicados em projeto, devidamente carregados e dentro do prazo de validade.

Os extintores portáveis serão fixados na parede, a sua parte superior não poderá ultrapassar a altura de 1,60m. A localização dos extintores deverá ser sinalizada, em vermelho e através de placas de sinalização adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 13434-3.

Placa de Sinalização para Extintores 15 x 15 cm

OBS.: Deverão ser fornecidas Placas de Sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente espessura 2 mm, com superfície antiestática, não inflamável, auto extinguível para extintores 15 x 15 cm.

As placas de deverão obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas deverão ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.

Iluminação De Emergência: Luminária de emergência 1x8W.

Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Luminária de emergência completa, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima SW 120 minutos de funcionamento de acordo com a



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NBR 10898. Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2 lâmpadas fluorescente tubular de 16W, autonomia 2 horas

Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W, autonomia de 2 horas, fabricação ILUMAC ou SIMILAR.

11. OUTROS SERVIÇOS

Ventiladores: nos ambientes em que forem solicitados serão instalados ventiladores de teto a fim de melhorar a ventilação no local.

Madeiramento para estrutura da caixa d'água: Toda estrutura em madeira da torre do reservatório de água deverá ser reforçada reparada e substituída nas partes que forem necessário

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de construção da ampliação e as obras de reforma, as edificações deverão ser totalmente limpas. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas pela fiscalização.

13. OBSERVAÇÕES

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de Deficiência.

14. PRAZO DE EXECUÇÃO

A obra, de acordo com o cronograma físico - financeiro, terá um prazo de execução de 90 dias consecutivos.

15. INSPEÇÃO E TESTES

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a CONTRATANTE fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas Especificações Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no futuro, as correções necessárias seguirão criteriosamente o descrito nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo.

16. FALHAS E/OU DEFEITOS

A CONTRATADA deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com o projeto, especificações e normas técnicas e orientações da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA. ANEXO II

Cronograma Físico-Financeiro

Empreendimento: REFORMA DO PSF FRANCILÂNDIA Prazo: Localização: SEDE DO MUNICÍPIO ABAETETUBA - PARÁ AGOSTO.			0 DIAS		
			2017		
CRO	DNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)		
1120			1	2	3
	1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.472,8	1 472 04	100,00%	0,00%	0,00%
1		1.4/2,81	1.472,81	0,00	0,00
2	PAREDES E PAINEIS	108,05	100,00%	0,00%	0,00%
3	COBERTURA	1.834,70	50,00%	50,00%	0,00%
			917,35 100,00%	917,35 0,00%	0,00 0,00%
4	ESQUADRIAS	390,35	390,35	0,00	0,00
5	REVESTIMENTOS	9.962,35	0,00%	9.962,35	0,00%
6	PISOS	17.303,87	0,00%	50,00%	50,00%
7	PINTURA	7.083,38	0,00 0,00%	8.651,94 75,00%	8.651,94 25,00%
,		71003/30	0,00 50,00%	5.312,53 50,00%	1.770,84 0,00%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.418,37	1.209,19	1.209,19	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.529,67	0,00%	75,00%	25,00% 632,42
10	COMBATE A INCENDIO	1.967,66	0,00%	1.897,26 75,00%	25,00%
	11 OUTROS SERVIÇOS 4.716,9		0,00 0,00%	1.475,74 75,00%	491,91 25,00%
		·	0,00	3.537,68	1.179,23
TOTAL GERAL 49.788,13			4 007 75	22.064.05	12.725.21
TOTAL MENSAL			4.097,75	32.964,03	12.726,34
% MENSAL TOTAL ACUMULADO			8,23% 4.097,75	66,21% 37.061,79	25,56% 49.788,13
% ACUMULADO			8,23%	74,44%	100,00%
70 ACCHOLADO				, , 0	_00,0070



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA.

ANEXO III Planilha Orçamentaria

Empreendimento: REFORMA DO PSF FRANCILÂNDIA Local: MUNICIPIO DE ABAETETUBA BDI: 24,00% Data: AGOSTO/2017 REFERENCIA DE PRECO: SEDOP/ABRIL 2017 PLANILHA ORCAMENTÁRIA **Previsto ITEM ESPECIFICAÇÃO** P. Unit.c/ Un Ouant. P. Total c/ BDI **BDI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** R\$ 1.472,81 1 Retirada de piso ceramico, inclusive 125.83 1.1 M26.24 784,83 camada regularizadora. Retirada de piso cimentado 1.2 62,90 428,20 M26.81 Retirada de esquadria com 9,26 1.3 M23,68 34,09 aproveitamento Retirada de revestimento cerâmico 48,28 225,70 1.4 M2 4,67 2 **PAREDES E PAINEIS** R\$ 108,05 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 2.1 M2 2,00 54,03 108.05 3 R\$ 1.834,70 **COBERTURA** Cobertura em telha cerâmica M2 1834,70 3.1 30,00 61.16 4 R\$ 390,35 **ESQUADRIAS** 4.1 Fechadura para porta interna UND 5,00 78.07 390,35 **REVESTIMENTOS** R\$ 9.962,35 5 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 5.1 M2131,50 74,62 9812,95 h=1.80m5.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 4.00 37,35 149,40 **PISOS** R\$ 17.303,87 6 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 3031,88 6.1 M272,90 41,59 (PASSARELA) Camada regularizadora no traço 1:4 M2125,83 30,21 3800,87 6.2 Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão 6.3 M2125,83 83,22 10471,12 Médio) **PINTURA** 7 R\$ 7.083,38 PVA interna (sobre pintura antiga) 9.09 7.1 M2768,00 6980,51



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7.2	PVA interna c/ massa e selador	M2	4,00	25,72	102,87
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 2.418,37			
8.1	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao)	PT	7,00	87,46	612,20
8.2	Revisão de ponto de luz	PT	7,00	74,96	524,71
8.3	Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao)	UND	4,00	35,49	141,96
8.4	Luminaria c/ 02 lamp.fluor.32W-tubular (s/fiaçao)	UND	7,00	162,79	1139,51
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 2.529,67			
9.1	Revisão de ponto de água	PT	12,00	105,00	1260,04
9.2	Revisão de ponto de esgoto	PT	10,00	126,96	1269,64
10	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E CO	R\$ 1.967,66			
10.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UND	3,00	338,69	1016,08
10.2	Placa de sinalização fotoluminiscente	UND	6,00	66,04	396,25
10.4	Luminária c/ lâmp de emergência	UND	9,00	61,70	555,32
11	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 4.716,91			
11.1	Ventilador de teto	UNID	7,00	230,99	1616,91
11.2	Madeiramento para estrutura da caixa dágua	UNID	1,00	3100,00	3100,00
ТОТ	'AL GERAL (INCLUINDO MÃO DE OBRA, I TAXAS)	R\$ 49.788,13			



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO.

Anexo I

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO AVIAÇÃO

ÁREA TOTAL REFORMADA = 303,91 m² VALOR BASE: R\$ 149.764,18

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, placa da obra, etc.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos internos.

Deverão ser demolidos todos os pisos e contra pisos de todos os locais conforme orçamento também será demolido as paredes indicadas em projeto, bem como vãos de alvenaria para a instalação de novas janelas e portas conforme orçamento, também será retirado toda a cobertura de telha cerâmica e demolição de sua estrutura de madeira. As demolições serão executadas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela CONTRATADA.

3. FUNDAÇÕES

As cavas para fundações e outras partes da obra localizada abaixo do nível do terreno serão executadas com dimensões compatíveis com as indicações obtidas no projeto básico, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar.

As escavações serão executadas manualmente, a critério da CONTRATADA, previamente aprovada pela CONTRATANTE.

Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas especificações técnicas um solo com condições geotécnicas admissíveis para suportar pressão de 1,50 Kgf/cm2, o material de 1ª categoria proveniente das escavações, será depositado ao lado das cavas, podendo ser reutilizado no reaterro das fundações.

Fundação em alicerce: A infraestrutura é composta de alicerces abaixo das paredes a serem construídas, com dimensão de 20 x 30, na cota determinada pelo fiscal da obra. Tais alicerces serão conectados entre si. O material a ser empregado nestas fundações será o concreto com pedra preta. Executados com todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.

4. ESTRUTURA

Super Estrutura: composta de pilares de concreto armado com dimensão de 12 x 25 cm e vigas de percintamento em concreto armado com dimensão de 12 x 25 cm, que sustentam a cobertura e todos os demais elementos que estiverem relacionados a esta. Serão em concreto descrito em planilha.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fôrmas: Poderão ser utilizadas fôrmas de madeira branca. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta. Solicita-se atenção às passagens de dutos, onde deverão ser previstas esperas nos pontos indicados em projetos complementares. Reitera-se especial atenção quanto aos níveis indicados em planta, contraventamentos de escoras, prumos e verticalidade dos elementos da construção.

Armadura: Constituem-se em barras de aço de classe CA-50 e CA-60, em conformidade com o projeto estrutural e determinações da NBR- 6118.

5. PAINÉIS E FECHAMENTOS

Tijolo de Barro: aceitando-se peças com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensão mínima de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, areia e quimikal no traço 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia traço 1:3 com adição de aditivo impermeabilizante na proporção de 1:15 a água de amassamento.

Execução das Alvenarias: deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamentos. As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

6. COBERTURA

Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:

Madeira: deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeiras de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. Toda a madeira utilizada deverá ser imunizada com carbolineum, prevenindo a infestação de cupins e futuro apodrecimento das peças.

Telha cerâmica: A cobertura será executada em telhas de barro, bem cozidas, de qualidade. Conforme orientação do projeto arquitetônico.

Forro: Será executado forro em réguas de PVC 200 mm na cor Branco, com emendas e roda forro fixado em estrutura de madeira de lei.

7. REVESTIMENTOS

Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberão revestimentos em argamassa constando de duas camadas superpostas contínuas e uniformes de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas.

Chapisco: as superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Argamassa de Areia Fina Desempenada:

Areia Fina – será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Aditivo plastificante e impermeabilizante

Cimento – deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem: o preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando - se perda de água ou segregação dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas as caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:6:quimikal de cimento, areia e quimikal.

Aplicação: antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.

Revestimento cerâmico: Deverão ser assentados revestimento cerâmico (0,30 x 0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no projeto. As cores do revestimento cerâmico serão definidas pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixação do revestimento cerâmico deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação da parede (emboço), salvo condições especiais, como exposição ao sol e/ou vento devendo em tais condições ser consultada à fiscalização. O revestimento cerâmico deverá ser assentado de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e fios de nylon. Deverá ser observada rigorosamente a uniformização da aplicação nas paredes de uma mesma dependência. Os mesmos deverão ter juntas a prumo não superiores a 3,00mm, utilizando espaçadores de plásticos. O revestimento cerâmico quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverão ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras de alumínio fixados com argamassa ou adesivo próprio para tal fim.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada passandose um pano seco e limpo.

8. PISOS

Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m deverá ser executado concreto no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificação do



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

fabricante na espessura de 0,06m com a superfície regularizada para posterior assentamento de piso cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada.

Piso cerâmico: Deverão ser assentados pisos cerâmicos (0,30 x 0,30m) nos ambientes em sua totalidade. Esses pisos deverão ter PI=5 e a cor será definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A empreiteira deverá comprovar o PI desse piso cerâmico através de um atestado e de uma vistoria "in loco" das embalagens, pelo Departamento Técnico da CONTRATANTE que poderá concordar ou não. A argamassa colante para fixação dos pisos deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Os pisos cerâmicos deverão ter as juntas alinhadas não superiores a 3 mm utilizando espaçadores de plásticos. Os pisos cerâmicos quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Após a cura da argamassa de assentamento do piso cerâmico deverá ter início o rejuntamento com argamassa préfabricada. As juntas dos pisos deverão ser lavadas removendo o excesso de argamassa de assentamento e poeira sendo que após a secagem das juntas deverá ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes não forem revestidas com cerâmica deverá ser executado rodapés que deverão ser embutidos na parede.

9. PINTURA

Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais comprovadamente competentes. As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e preparadas. Durante a execução dos serviços e até a sua secagem completa deverão ser tomados vários cuidados para que não haja levantamento e disposição de pó.

Não poderá ser procedida a execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 1 dia da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e tintas deverão ser respeitadas o intervalo mínimo de 2 dias. Os serviços deverão ser executados cuidadosamente e de modo limpo protegendo a parte já pintada ou que permanecerão aparentes isentas de pingos e salpicaduras. Para tanto serão providenciadas proteções do tipo "máscaras" e separações ou mesmo pintura com preservador plástico que permita a posterior remoção da película de proteção. Eventuais respingos e manchas deverão ser cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilização de removedor adequado. Antes da execução dos serviços de pintura o construtor providenciará a execução de amostras em dimensões tais que permitam que a aprovação para início dos serviços. Somente serão admitidas para pintura as tintas já preparadas em fábrica. Quando do fornecimento na obra deverão estar com a embalagem intacta permitindo assim a comprovação da sua autenticidade.

Pinturas PVA As paredes a serem retocadas deverão ser lixadas e preparadas para aplicação da pintura. O acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta sem



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

demonstração de qualquer tipo de fundo. Nas paredes novas deverão ser emassadas e aplicadas duas demãos de selador de primeira linha e posteriormente aplicação de tinta PVA de primeira linha em 3 demãos nas cores definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. O acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta sem demonstração de qualquer tipo de fundo.

Pinturas em tinta óleo :as esquadrias de madeira, deverão ser pintadas em todas as suas faces com tinta óleo de primeira linha e na cor definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE em duas demãos ou tanto quanto forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta.

Pinturas em esmalte : nas grades e esquadrias metálicas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético brilhante de primeira linha e na cor definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE em duas demãos ou tanto quanto forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto complementar e a instalação deverá ser de acordo com as normas da ABNT e recomendações do Regulamento de Instalações de Consumidores da Concessionária local. Sendo observados todos os pontos de luz e força (tomadas e interruptores com tubulação, caixa e fiação). E todos os pontos de lógica.

A distribuição de energia será através de condutores isolados que irão da rede ao quadro geral de baixa-tensão e, daí, aos quadros de distribuição e força.

A instalação elétrica será com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscável contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivação e passagem em PVC e/ou metálicas.

No circuito de distribuição os condutores elétricos serão de cobre eletrolítico de alta pureza, isolação antichama 70° C classe 750 V.

No circuito de alimentação os condutores serão sintenax antichama 70º 1KV.

Os quadros de distribuição serão constituídos de painel de barramento com disjuntores para os circuitos de distribuição geral e com placa de identificação com nomes, tensão, frequência, corrente nominal e números de fases.

Os disjuntores serão eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante não podendo ser acoplados e sim monofásicos, bifásicos e trifásicos.

As luminárias serão aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetônico, com reatores eletrônicos, do tipo luminárias para duas lâmpadas fluorescentes de 40w cada.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC rígido, anti-chama com diâmetro mínimo de ¾", embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade. A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Toda instalação deverá ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº18 nas medidas de 4" X 2" e 4" X 4".

As caixas e deverão ficar a 0,20m dos alisares das portas.

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Deverá obedecer às normas brasileiras NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria; NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 – Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Sendo observados todos os pontos de água fria, esgoto e água servida, suas tubulações e caixa de inspeção.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante.

As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecânica.

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incêndio- 6 kg, e extintor de incêndio de ABC - 6kg, inclusive suporte de Fixação.

Deverão ser fornecidos e instalados extintores de incêndio, conforme EB-150 ABNT, quantificado em planilha orçamentária e indicados em projeto, devidamente carregados e dentro do prazo de validade.

Os extintores portáveis serão fixados na parede, a sua parte superior não poderá ultrapassar a altura de 1,60m.

A localização dos extintores deverá ser sinalizada, em vermelho e através de placas de sinalização adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 13434-3.

Placa de Sinalização para Extintores 15 x 15 cm

OBS.: Deverão ser fornecidas Placas de Sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente espessura 2 mm, com superfície antiestática, não inflamável, auto extinguível para extintores 15 x 15 cm.

As placas de deverão obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas deverão ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.

Iluminação De Emergência: Luminária de emergência 1x8W. Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Luminária de emergência completa, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima SW 120 minutos de funcionamento de acordo com a NBR 10898.

Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2 lâmpadas fluorescente tubular de 16W, autonomia 2 horas Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W, autonomia de 2 horas, fabricação ILUMAC ou SIMILAR.

13. APARELHOS LOUÇAS E METAIS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários deverão ser arrematados com canoplas de acabamento cromado. As bacias sanitárias deverão ser assentadas com respectivos acessórios de fixação fornecidos pelo fabricante e rejuntados com cimento branco. Não serão tolerados quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.

14. OUTROS SERVIÇOS

Placa de identificação em acrílico: nas faces de fora das portas de todos os ambientes será colocada uma placa de acrílico com sua descrição em letra de forma legível, afim de identificar cada ambiente.

Bancada c/ pia inox: na copa será instala uma bancada contendo uma pia de aço inox com duas cubas, e sob a bancada será instalado um armário de madeira de lei conforme o projeto.

15. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de construção da ampliação e as obras de reforma, as edificações deverão ser totalmente limpas. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas pela fiscalização.

16. OBSERVAÇÕES

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de Deficiência.

17. PRAZO DE EXECUÇÃO

A obra, de acordo com o cronograma físico - financeiro, terá um prazo de execução de 90 dias consecutivos.

18. INSPEÇÃO E TESTES

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a CONTRATANTE fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas Especificações Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no futuro, as correções necessárias seguirão criteriosamente o descrito nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo.

19. FALHAS E/OU DEFEITOS

A CONTRATADA deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com o projeto, especificações e normas técnicas e orientações da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO. ANEXO II

Cronograma Físico-Financeiro

Empreer	ndimento: REFORMA DO PSF AVIAÇÃO	Prazo: 90 DIA	S REF	ERENCIA: SEDOP	-ABRIL/2017
Localiza	ção: MUNICIPIO DE ABAETETUBA	AGOSTO/2017		BDI:24,00%	
	CRONOGRAM	A FÍSICO-FINANCEI	IRO		
		VALOR	MES	SES (PREVISTO)	
ITEM	SERVIÇOS	(R\$)	1	2	3
			100,00%	0,00%	0,00%
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.227,96			
			7.227,96	0,00	0,00
2	FUNDAÇÃO	1.126,85	100,00%	0,00%	0,00%
	FUNDAÇÃO	1.120,63	1.126,85	0,00	0,00
			50,00%	50,00%	0,00%
3	ESTRUTURA	3.519,85	00/0010	33/33/3	2,22.2
			1.759,92	1.759,92	0,00
			25,00%	75,00%	0,00%
4	PAREDES E PAINEIS	4.409,67		0.00=.0=	
			1.102,42	3.307,25	0,00
5	COBERTURA	46.965,66	0,00%	75,00%	25,00%
3	COBERTORA	40.903,00	0,00	35.224,24	11.741,41
			0,00%	50,00%	50,00%
6	ESQUADRIAS	3.956,40	0,0070	20/2075	33/3373
	-	·	0,00	1.978,20	1.978,20
			0,00%	75,00%	25,00%
7	REVESTIMENTOS	14.253,71		10.500.00	0.510.10
			0,00	10.690,28	3.563,43
8	PISOS	32.970,87	0,00%	75,00%	25,00%
0	1303	32.970,07	0,00	24.728,16	8.242,72
			0,00%	75,00%	25,00%
9	FORRO	5.507,28	,		
			0,00	4.130,46	1.376,82
			0,00%	50,00%	50,00%
10	PINTURA	8.405,99	0.00	4 202 00	4 202 00
			0,00 50,00%	4.202,99 50,00%	4.202,99 0,00%
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.878,24	30,00%	30,00%	0,00%
	THO THE IGOES ELETTED TO	21070721	1.439,12	1.439,12	0,00
			25,00%	75,00%	0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.464,02			
			866,00	2.598,01	0,00
4.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A	2 222 45	0,00%	0,00%	100,00%
13	INCÊNDIO	2.223,15	0,00	0,00	2.223,15
			0,00%	100,00%	0,00%
14	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	3.988,29	0,0070	100,00 70	3,3070
			0,00	3.988,29	0,00
			0,00%	100,00%	0,00%
15	OUTROS SERVICOS	7.253,43			
			0,00	7.253,43	0,00
			0,00%	0,00%	100,00%
16	SERVICOS FINAIS	1.612,84	0.00	0.00	1.613.31
			0,00	0,00	1.612,84



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	COMBOTO I EMMINICENTE DE ENCITTAÇÃO						
TO TAL GERAL		149.764,18					
тот	AL MENSAL		13.522,27	101.300,36	34.941,56		
% N	1ENSAL		9,03%	67,64%	23,33%		
тот	AL ACUMULADO		13.522,27	114.822,63	149.764,18		
% A	CUMULADO		9,03%	76,67%	100,00%		



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO.

ANEXO III Planilha Orçamentaria

	Empreendimento: REFORMA DO PSF AVIAÇÃO						
Local:	MUNICIPIO DE ABAETETUBA			BDI:	24,00%		
REFE	RENCIA DE PREÇO: SEDOP/ABRIL 201'	7			Data:AGOSTO/2017		
	PLANILHA	ORÇAN	MENTÁRIA	<u> </u>	I		
	~			Previsto			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Un	Quant.	P. Unit.c/ BDI	P. Total c/ BDI		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 7.227,96		
1.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	4,19	46,74	195,82		
1.2	Demolição manual de concreto simples(PALCO)	M3	6,40	202,53	1296,19		
1.3	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	269,37	6,24	1680,11		
1.4	Retirada de revestimento cerâmico	M2	8,16	4,67	38,15		
1.5	Retirada de telhas de barro	M2	294,82	7,79	2295,82		
1.6	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	M2	294,82	5,84	1721,87		
2	FUNDAÇÃO				R\$ 1.126,85		
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	2,37	41,07	97,33		
2.2	Fundação corrida c/pedra preta arg.no traço 1:8	M3	2,10	490,25	1029,52		
3	ESTRUTURA				R\$ 3.519,85		
3.1	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. branca	M3	1,50	2346,56	3519,85		
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 4.409,67					
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	81,62	54,03	4409,67		
5	COBERTURA	R\$ 46.965,66					
5.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	M2	294,82	80,56	23751,52		
5.2	Cobertura - telha plan	M2	294,82	61,16	18030,25		



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.3	Concreto armado p/ calhas	M3	0,55	2781,95	1530,07
5.4	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	M2	36,43	100,29	3653,81
6	ESQUADRIAS				R\$ 3.956,40
6.1	Porta mad. compens. c/ caix. simples	M2	9,03	316,52	2858,20
6.2	Fechadura para porta interna	UND	5,00	78,07	390,35
6.3	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	UND	5,00	141,57	707,85
7	REVESTIMENTOS	R\$ 14.253,71			
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	157,76	9,20	1451,52
7.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	84,21	31,82	2679,43
7.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	M2	73,55	37,35	2747,00
7.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio h= 3,00	M2	98,84	74,62	7375,76
8	PISOS				R\$ 32.970,87
8.0	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	290,69	30,21	8780,70
8.1	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	M2	290,69	83,22	24190,18
9	FORRO				R\$ 5.507,28
9.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	67,09	42,56	2855,14
9.2	Forro em lambri de PVC	M2	67,09	39,53	2652,15
10	PINTURA				R\$ 8.405,99
10.1	PVA interna c/ massa acrilica e selador	M2	73,55	28,12	2068,46
10.2	PVA interna (sobre pintura antiga)	M2	389,16	8,59	3344,13
10.3	Óleo sobre madeira c/ selador sem massa	M2	68,32	21,20	1448,66
10.4	Esmalte sobre grade de ferro	M2	35,07	44,04	1544,74
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 2.878,24
11.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	PT	6,00	187,40	1124,41
11.2	Revisão de ponto de luz	PT	8,00	74,96	599,66
11.3	Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao)	UND	5,00	35,49	177,44
11.4	Luminaria c/ 02 lamp.fluor.32W-tubular (s/fiaçao)	UND	6,00	162,79	976,72
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 3.464,02
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	3,00	350,00	1050,01
12.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	3,30	317,40	1047,43
12.3	Tubo em PVC - JS - 20mm	M	32,00	9,25	296,01
12.4	Tubo em PVC - JS - 25mm	M	36,00	11,06	398,19
12.5	Tubo em PVC - 40mm	M	28,00	10,81	302,76



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ТО	TAL GERAL (INCLUINDO MÃO DE OBRA, I TAXAS)	R\$ 149.764,18			
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	294,27	5,48	1612,84
16	SERVICOS FINAIS	R\$ 1.612,84			
15.2	Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario	UNID	2,00	3131,40	6262,79
15.1	Placa de identificação em acrílico	UNID	15,00	66,04	990,64
15	OUTROS SERVICOS				R\$ 7.253,43
14.3	Porta papel de louça	UNID	3,00	46,45	139,35
14.2	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	UNID	2,00	796,18	1592,36
14.1	Bacia sifonada - PNE	UNID	2,00	1128,29	2256,58
14	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SAN	R\$ 3.988,29			
13.3	Luminária c/ lâmp de emergência	UND	11,00	61,70	678,73
13.2	Placa de sinalização fotoluminiscente	UND	8,00	66,04	528,34
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UND	3,00	338,69	1016,08
13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COM	R\$ 2.223,15			
12.6	Tubo em PVC - 50mm	M	24,00	15,40	369,62



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO.

Anexo I

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO

> ÁREA TOTAL REFORMADA = 310,82 m² VALOR BASE: R\$ 149.553,10

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórios tais como: barração, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, placa da obra, etc.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos internos.

Deverão ser demolidos todo os pisos e contra pisos de todos os locais conforme orçamento, também serão demolidas as paredes indicadas em projeto, bem como vãos de alvenaria para a instalação de novas janelas e portas conforme orçamento, também será retirada toda a cobertura de telha fibrocimento e demolição de sua estrutura de madeira, forro de PVC e sua estrutura de madeira também serão retiradas. As demolições serão executadas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela CONTRATADA.

3. FUNDAÇÕES

As cavas para fundações e outras partes da obra localizada abaixo do nível do terreno serão executadas com dimensões compatíveis com as indicações obtidas no projeto básico, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar.

As escavações serão executadas manualmente, a critério da CONTRATADA, previamente aprovada pela CONTRATANTE.

Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas especificações técnicas um solo com condições geotécnicas admissíveis para suportar pressão de 1,50 Kgf/cm2, o material de 1ª categoria proveniente das escavações, será depositado ao lado das cavas, podendo ser reutilizado no reaterro das fundações.

Fundação em alicerce: A infraestrutura é composta de alicerces abaixo das paredes a serem construídas, com dimensão de 20 x 30 , na cota determinada pelo fiscal da obra. Tais alicerces serão conectados entre si. O material a ser empregado nestas fundações será o concreto com pedra preta. Executados com todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.

4. ESTRUTURA

Super Estrutura: composta de pilares de concreto armado com dimensão de 12 x 25 cm e vigas de percintamento em concreto armado com dimensão de 12 x 25 cm, que sustentam a cobertura e todos os demais elementos que estiverem relacionados a esta. Serão em concreto descrito em planilha.

Fôrmas: Poderão ser utilizadas fôrmas de madeira branca. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta. Solicita-se atenção às passagens de dutos,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

onde deverão ser previstas esperas nos pontos indicados em projetos complementares. Reitera-se especial atenção quanto aos níveis indicados em planta, contraventamentos de escoras, prumos e verticalidade dos elementos da construção.

Armadura: Constituem-se em barras de aço de classe CA-50 e CA-60, em conformidade com o projeto estrutural e determinações da NBR- 6118.

5. PAINÉIS E FECHAMENTOS

Tijolo de Barro: aceitando-se peças com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensão mínima de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, areia e quimikal no traço 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia traço 1:3 com adição de aditivo impermeabilizante na proporção de 1:15 a água de amassamento.

Execução das Alvenarias: deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamentos. As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

6. COBERTURA

Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:

Madeira: deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeiras de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. Toda a madeira utilizada deverá ser imunizada com carbolineum, prevenindo a infestação de cupins e futuro apodrecimento das peças.

Telha cerâmica: A cobertura será executada em telhas de barro, bem cozidas, de qualidade. Conforme orientação do projeto arquitetônico.

Forro: Será executado forro em réguas de PVC 200 mm na cor Branco, com emendas e roda forro fixado em estrutura de madeira de lei.

7. REVESTIMENTOS

Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberão revestimentos em argamassa constando de duas camadas superpostas contínuas e uniformes de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas.

Chapisco: as superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

Argamassa de Areia Fina Desempenada:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Areia Fina – será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas. Aditivo plastificante e impermeabilizante

Cimento – deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem: o preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando - se perda de água ou segregação dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas as caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:6:quimikal de cimento, areia e quimikal.

Aplicação: antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.

Revestimento cerâmico: Deverão ser assentados revestimento cerâmico (0,30 x 0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no projeto. As cores do revestimento cerâmico serão definidas pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixação do revestimento cerâmico deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação da parede (emboço), salvo condições especiais, como exposição ao sol e/ou vento devendo em tais condições ser consultada à fiscalização. O revestimento cerâmico deverá ser assentado de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e fios de nylon. Deverá ser observada rigorosamente a uniformização da aplicação nas paredes de uma mesma dependência. Os mesmos deverão ter juntas a prumo não superiores a 3,00mm, utilizando espaçadores de plásticos. O revestimento cerâmico quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverão ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras de alumínio fixados com argamassa ou adesivo próprio para tal fim.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada passandose um pano seco e limpo.

8. PISOS

Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m deverá ser executado concreto no traço 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificação do fabricante na espessura de 0,06m com a superfície regularizada para posterior assentamento de piso cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Piso cerâmico: Deverão ser assentados pisos cerâmicos (0,30 x 0,30m) nos ambientes em sua totalidade. Esses pisos deverão ter PI=5 e a cor será definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. A empreiteira deverá comprovar o PI desse piso cerâmico através de um atestado e de uma vistoria "in loco" das embalagens, pelo Departamento Técnico da CONTRATANTE que poderá concordar ou não. A argamassa colante para fixação dos pisos deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. Os pisos cerâmicos deverão ter as juntas alinhadas não superiores a 3 mm utilizando espaçadores de plásticos. Os pisos cerâmicos quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante. Após a cura da argamassa de assentamento do piso cerâmico deverá ter início o rejuntamento com argamassa préfabricada. As juntas dos pisos deverão ser lavadas removendo o excesso de argamassa de assentamento e poeira sendo que após a secagem das juntas deverá ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes não forem revestidas com cerâmica deverá ser executado rodapés que deverão ser embutidos na parede.

9. PINTURA

Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais comprovadamente competentes. As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e preparadas. Durante a execução dos serviços e até a sua secagem completa deverão ser tomados vários cuidados para que não haja levantamento e disposição de pó.

Não poderá ser procedida a execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 1 dia da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e tintas deverão ser respeitadas o intervalo mínimo de 2 dias. Os serviços deverão ser executados cuidadosamente e de modo limpo protegendo a parte já pintada ou que permanecerão aparentes isentas de pingos e salpicaduras. Para tanto serão providenciadas proteções do tipo "máscaras" e separações ou mesmo pintura com preservador plástico que permita a posterior remoção da película de proteção. Eventuais respingos e manchas deverão ser cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilização de removedor adequado. Antes da execução dos serviços de pintura o construtor providenciará a execução de amostras em dimensões tais que permitam que a aprovação para início dos serviços. Somente serão admitidas para pintura as tintas já preparadas em fábrica. Quando do fornecimento na obra deverão estar com a embalagem intacta permitindo assim a comprovação da sua autenticidade.

Pinturas PVA As paredes deverão ser emassadas e aplicadas duas demãos de selador de primeira linha e posteriormente aplicação de tinta PVA de primeira linha em 3 demãos nas cores definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. O acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície perfeitamente coberta sem demonstração de qualquer tipo de fundo.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto complementar e a instalação deverá ser de acordo com as normas da ABNT e recomendações do Regulamento de Instalações de Consumidores da Concessionária local.

Sendo observados todos os pontos de luz e força (tomadas e interruptores com tubulação, caixa e fiação). E todos os pontos de lógica.

A distribuição de energia será através de condutores isolados que irão da rede ao quadro geral de baixa-tensão e, daí, aos quadros de distribuição e força.

A instalação elétrica será com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscável contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivação e passagem em PVC e/ou metálicas.

No circuito de distribuição os condutores elétricos serão de cobre eletrolítico de alta pureza, isolação antichama 70° C classe 750 V.

No circuito de alimentação os condutores serão sintenax antichama 70º 1KV.

Os quadros de distribuição serão constituídos de painel de barramento com disjuntores para os circuitos de distribuição geral e com placa de identificação com nomes, tensão, frequência, corrente nominal e números de fases.

Os disjuntores serão eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante não podendo ser acoplados e sim monofásicos, bifásicos e trifásicos.

As luminárias serão aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetônico, com reatores eletrônicos, do tipo luminárias para duas lâmpadas fluorescentes de 40w cada.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC rígido, anti-chama com diâmetro mínimo de ¾", embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade. A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

Toda instalação deverá ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº18 nas medidas de 4" X 2" e 4" X 4". As caixas e deverão ficar a 0,20m dos alisares das portas.

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITĀRIAS

Deverá obedecer às normas brasileiras NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria; NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 – Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Sendo observados todos os pontos de água fria, esgoto e água servida, suas tubulações e caixa de inspeção.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante.

As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecânica.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incêndio- 6 kg, e extintor de incêndio de ABC - 6kg, inclusive suporte de Fixação.

Deverão ser fornecidos e instalados extintores de incêndio, conforme EB-150 ABNT, quantificado em planilha orçamentária e indicados em projeto, devidamente carregados e dentro do prazo de validade.

Os extintores portáveis serão fixados na parede, a sua parte superior não poderá ultrapassar a altura de 1,60m.

A localização dos extintores deverá ser sinalizada, em vermelho e através de placas de sinalização adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 13434-3.

Placa de Sinalização para Extintores 15 x 15 cm

OBS.: Deverão ser fornecidas Placas de Sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente espessura 2 mm, com superfície antiestática, não inflamável, auto extinguível para extintores 15 x 15 cm.

As placas de deverão obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas deverão ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.

Iluminação De Emergência: Luminária de emergência 1x8W. Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Luminária de emergência completa, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima SW 120 minutos de funcionamento de acordo com a NBR 10898.

Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2 lâmpadas fluorescente tubular de 16W. autonomia 2 horas

Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W, autonomia de 2 horas, fabricação ILUMAC ou SIMILAR.

13. APARELHOS LOUCAS E METAIS

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários deverão ser arrematados com canoplas de acabamento cromado. As bacias sanitárias deverão ser assentadas com respectivos acessórios de fixação fornecidos pelo fabricante e rejuntados com cimento branco. Não serão tolerados quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.

14. OUTROS SERVIÇOS

Armário em Acrílico: serão instalados sob as bancadas dos consultórios e da copa armários com porta de correr em acrílico.

Ventiladores: nos ambientes em que forem solicitados serão instalados ventiladores de teto a fim de melhorar a ventilação no local.

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de construção da ampliação e as obras de reforma, as edificações deverão ser totalmente limpas. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas pela fiscalização.

16. OBSERVAÇÕES

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de Deficiência.

17. PRAZO DE EXECUÇÃO

A obra, de acordo com o cronograma físico - financeiro, terá um prazo de execução de 90 dias consecutivos.

18. INSPEÇÃO E TESTES

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a CONTRATANTE fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas Especificações Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no futuro, as correções necessárias seguirão criteriosamente o descrito nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo.

19. FALHAS E/OU DEFEITOS

A CONTRATADA deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com o projeto, especificações e normas técnicas e orientações da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO.

ANEXO II

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA:	OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - BAIRRO SÃO JOÃO								
OBITA.	KEI OKWA DA OKIDADE DE	DAODE - BAIRIN	0 040 0040	DATA:	AGOSTO/2017				
REFERE	NCIA : SEDOP-ABRIL/2017			BDI : 24,00%	1.000.0,2011				
KEI EKE				BDI . 24,0070					
	CRONOGRAMA	FISICO-FINA	NCEIRO						
TTEN4	CEDVICOC	VALOR		MESES (P	REVISTO)				
ITEM	SERVIÇOS	(R\$)	1	2	3				
	DEMOLIÇÕES E		100,00%	0,00%	0,00%				
1	RETIRADAS	4.725,20							
	RETIRADAS		4.725,20	0,00	0,00				
			100,00%	0,00%	0,00%				
2	ALVENARIA	2.017,90							
			2.017,90	0,00	0,00				
_			50,00%	50,00%	0,00%				
3	COBERTURA	29.179,92	14 500 06	14 500 06	0.00				
			14.589,96	14.589,96	0,00				
4	ESQUADRIAS	13.275,43	25,00%	75,00%	0,00%				
4	ESQUADRIAS	13.2/3,43	3.318,86	9.956,57	0,00				
			0,00%	75,00%	25,00%				
5	REVESTIMENTO	17.389,53	0,0070	75,00%	23,00 %				
	REVESTIMENTO	17.369,33	0,00	13.042,15	4.347,38				
			0,00%	50,00%	50,00%				
6	PISOS	22.598,88	0,00 70	30,0070	30,00 70				
			0,00	11.299,44	11.299,44				
			0,00%	75,00%	25,00%				
7	FORRO	15.925,07	,		í en				
			0,00	11.943,80	3.981,27				
			0,00%	75,00%	25,00%				
8	PINTURA	22.103,71							
			0,00	16.577,78	5.525,93				
	INSTALAÇÕES		0,00%	75,00%	25,00%				
9	ELÉTRICAS	4.413,69		2 2 4 2 2 7					
			0,00	3.310,27	1.103,42				
10	INSTALAÇÕES	ISTALAÇÕES 4 536 33	0,00%	50,00%	50,00%				
10	HIDROSSANITÁRIAS	4.576,27	0,00	2.288,13	2.288,13				
			50,00%	50,00%	0,00%				
11	INSTAĻAÇÕES	4.392,18	30,0070	30,0070	0,00 %				
	TELEFÔNÍCAS E LÓGICA	1.552,10	2.196,09	2.196,09	0,00				
			25,00%	75,00%	0,00%				
12	INSTALAÇÃO DE	1.761,05	-,		-,				
<u></u>	COMBATÉ A INCENDIO		440,26	1.320,79	0,00				
	ADADEL HOS LOUGAS E		0,00%	0,00%	100,00%				
13	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	2.187,41	·						
	FILIAIS SANTIARIOS		0,00	0,00	2.187,41				
			0,00%	100,00%	0,00%				
14	OUTROS ELEMENTOS	3.303,31							
			0,00	3.303,31	0,00				
	SERVIÇOS		0,00%	100,00%	0,00%				
15	COMPLEMENTARES	1.703,54		. =					
	_		0,00	1.703,54	0,00				
то		149.553,10							
	i e				1				



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TAL GERAL				
тот	AL MENSAL	27.288,27	91.531,84	30.732,99
% N	MENSAL	18,25%	61,20%	20,55%
тот	AL ACUMULADO	27.288,27	118.820,11	149.553,10
% A	ACUMULADO	18,25%	79,45%	100,00%



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO.

ANEXO III Planilha Orçamentaria

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - BAIRRO SÃO JOÃO						
PROPONENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		BAETETU	JBA		
REFERENCIA	SEDOP-ABRIL/2017	BDI	24,00%			
DATA	AGOSTO/2017		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
PLANILHA ORÇ	: AMENTÁRIA COM VALORES REFERENTES À MATERI	AL, M	ÃO DE O	BRA E ENC	ARGOS	
ITEM	SERVIÇOS	unid	quant	unitario	TOTAL	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	,			4.725,20	
1.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico	M³	7,03	46,74	328,59	
1.2	Retirada de piso cerâmico	M²	206,42	6,24	1.287,48	
1.3	Retirada de piso cimentado	M²	57,90	6,81	394,16	
1.4	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M²	194,00	4,90	950,21	
1.5	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	M²	194,16	5,84	1.133,97	
1.6	Retirada de telhas fibrocimento	M²	194,16	3,25	630,79	
	1					
2	ALVENARIA	I	1		2.017,90	
2.1	Execução de alvenaria com tijolo cerâmico	M²	37,35	54,03	2.017,90	
3	COBERTURA				29.179,92	
3.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	M²	194,16	89,13	17.305,71	
3.2	Cobertura - telha cerâmica	M²	194,16	61,16	11.874,20	
4	FCOULADDIAG				40.075.40	
4	ESQUADRIAS				13.275,43	
4.1	Aluminio e vidro	M ²	7,90	613,59	4.847,35	
4.2	Grade em ferro com Ø de 1/2" (incl.pint.anti-corrosiva)	M²	34,06	247,43	8.428,07	
5	REVESTIMENTO				17.389,53	
5.1	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. interno/externo	M²	92,67	37,35	3.461,11	
5.2	Revestimento Cerâmico Padrão Médio h= 2,00 m	M²	186,65	74,62	13.928,42	
6	PISOS		1		22.598,88	
6.1	Lajota cerâmica - PEI IV (padrão médio)	M²	236,80	83,22	19.705,64	
6.2	Piso cimentado c/ junta plástica	M²	59,01	49,03	2.893,24	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7	FORRO COMISSÃO PERMANENT.		LICIT	TÇHO	15.925,07			
7.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M²	194,00	42,56	8.256,02			
7.2	Forro em lambri de PVC	M²	194,00	39,53	7.669,05			
8	PINTURA	1 12			22.103,71			
8.1	PVA c/ massa acrilica e selador	M²	785,96	28,12	22.103,71			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.413,69			
9.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	PT	6,00	187,40	1.124,41			
9.2	Revisão de ponto de luz	PT	11,00	74,96	824,54			
9.3	Luminaria c/ 02 lamp.fluor.32W-tubular (s/fiaçao)	UND	9,00	162,79	1.465,08			
9.4	Caixa plástica 4"x2"	UND	14,00	2,72	38,02			
9.5	Tomada 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UND	8,00	22,34	178,76			
9.6	Caixa polifásica padrão celpa	UND	1,00	199,73	199,73			
9.7	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/barramento)	UND	1,00	461,85	461,85			
9.8	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/barramento)	UND	3,00	40,44	121,31			
			3,00	70,77				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	ı		4.576,27			
10.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	4,00	350,00	1.400,01			
10.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	6,00	317,40	1.904,42			
10.3	Tubo em PVC - JS - 20mm	М	36,00	9,25	333,01			
10.4	Tubo em PVC - JS - 25mm	М	28,00	11,06	309,70			
10.5	Tubo em PVC - 40mm	М	24,00	10,81	259,51			
10.6	Tubo em PVC - 50mm	М	24,00	15,40	369,62			
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA				4.392,18			
11.1		PT	7.00	404.40	3.018,30			
11.2	Ponto de lógica - UTP (incl. Eletr., cabo e conector)	UND	7,00	431,19	1.080,86			
11.3	Swith 24 portas	PT	1,00	1.080,86	293,02			
	Ponto p/ telefone (c/eletroduto, cx., fiação e tomada)	<u> </u>	3,00	97,67				
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO				1.761,05			
12.1	Extintor Pó ABC 6KG	UND	2,00	338,69	677,39			
12.2	Luminárias de Emergencia	UND	9,00	61,70	555,32			
12.3	Placas de Sinalização em Material Fotoluminoscente	UND	8,00	66,04	528,34			
42								
13	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UND			2.187,41 843,92			
	Lavatório sem coluna c/ sifão e valv.	UND	2,00	421,96				
13.2	Tanque Inox c/ torneira, sifão e válvula	טאט	1,00	588,07	588,07			



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

				5		
13.3	Cuba Inox	UND	1,00	202,03	202,03	
13.4	Pia inox	UND	1,00	553,39	553,39	
14	OUTROS ELEMENTOS				3.303,31	
14.1	Armário em Acrílico(com portas)	M²	8,00	210,80	1.686,40	
14.2	Ventilador de Teto	UND	7,00	230,99	1.616,91	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.703,54	
15.1	Limpeza Geral e Entrega da Obra	M²	310,82	5,48	1.703,54	
TOTAL DA OBRA					149.553,10	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº 002 /2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

Por este instrumento administrativo, de um lado O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA -PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.105.127/0001-99, com sede a Rua Siqueira Mendes nº 1359 - Bairro Centro, cidade de Abaetetuba/Pa, neste ato representado do RG nº - SSP/PA, expedida em e do CPF/MF nº residente e domiciliada na nº - Bairro cidade de Abaetetuba/Pa, doravante denominada de **CONTRATANTE** e de outro **CONTRATADA**, a firma, empresa de construção civil, portadora do CNPJ (MF) nº, Inscrição Estadual nº e inscrição municipal nº, estabelecida sito à nº ..., na cidade de, neste ato devidamente representado(a) por seu(sua) Diretor(a), Senhor(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº e do CIC nº, residente e domiciliado(a) na cidade de, Estado do Pará, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações e demais legislações aplicável, ajustar a celebração do presente Contrato Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem à licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017**, devidamente homologada pela Exma. Sr. Prefeito Municipal, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de licitação e à proposta da licitante vencedora, agora **CONTRATADA**, conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO

2.1 -As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a qual **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** estão sujeitos e se obrigam reciprocamente.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3.1 – Este Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FÁMILIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo material e mão-de-obra.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da licitação, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados.

CLÁUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por Preço Global, na forma de execução direta.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1- O preço global para a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FÁMILIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA é de R\$ _____ (______) referente ao valor total da obra, prevista na CLÁUSULA TERCEIRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante os 150 (cento e cinqüenta) dias da data da apresentação da proposta, após o que poderá ser revisto com base na legislação atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de março de 1994).

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços ou obra que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS

Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Viação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Abaetetuba:

Órgão:1414 - Secretaria Municipal de Saúde:

Funcional Programática: 10 302.0042 **1.042 – Ampliação da Rede de Unidades de Saúde** -Classificação Ecômica: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.

-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 – Outras obras e instalações.

-Fonte de Recurso - 012900 Transferência de Recursos do SUS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **7.1 -** A CONTRATANTE poderá antecipar à CONTRATADA, os valores em planilha referentes mobilização, instalação do canteiro e placa de obra.
- **7.2 -** Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data de apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO—Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária através de Cheque Nominal ou Ordem Bancária, mediante medições e apresentação das faturas e a entrega do bem, objeto da licitação, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma da legislação vigente, atualização monetária de valor faturado, aplicar-se-á a formula: AM=VP (A/B-1), onde:

AM= atualização monetária

VP = valor presente a ser corrigido

A = número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato

B = número índice fator acumulado da TR no último dia do mêsda fatura

No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei N° 8.883/94.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente executados, motivados por força de alteração contratual, devidamente autorizados, será efetuado também contra a apresentação de fatura regularmente atestada, tendo por base:

- a) Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, quando os serviços forem assemelhados;
- b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não previstos na planilha orçamentária licitada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

8.1 - O prazo para a execução e para a entrega do objeto deste contrato administrativo é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogação. O prazo de vigência do presente contrato administrativo é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatrura do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da data da assinatura do contrato administrativo, sob pena de aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Sexta do presente contrato.

Recolher a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por cento) do valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, cheque, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. A empresa poderá aproveitar o valor da garantia de participaçãopara completar a garantia contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A caução e demais garantias prestadas pela CONRATADA em favor da CONTRATANTE, lhe será devolvida após o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquele prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA- DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste contrato administrativo, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o início da obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovação;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por aí e por seus sucessores;
- c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados;
- d) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, para registro obrigatório da todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque;
- e) Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, um responsável com plenos poderes de decisão na área técnica;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- f) A CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execução da obra contratada;
- g) Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento;
- h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação;
- i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira,
- j) Comunicar à Administração Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo que temporariamente a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente;
- k) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra:
- I) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo:
- m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA;
- n) Está a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o nº deste contrato administrativo, com o respectivo valor, encabeçada do slogan PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Secretaria Municipal de Obras;
- o) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- p) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetose especificações fornecidos pela SESMOB – Secretaria Municipal de Obras e Viação.

- 11.1 Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá:
- 11.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da fiscalização, projeto executivo do canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidadecom as normas da Delegacia Regional do Trabalho DRT e com a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa à gestão de resíduos sólidos.
- 11.1.2 A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnicodevidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecerno serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado decomprovada competência. A substituição de qualquer empregado daCONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza eeficiência.
- 11.1.3 A empresa manterá no canteiro de obras um diário de obras, para o registro de



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a fiscalização.

- 11.1.4-Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãosfiscalizadores e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estãolegalizados perante estes órgãos e concessionárias.
- 11.1.5 Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados/elaborados pela SESMOB, através da fiscalização da obra, não seadmitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviçosexecutados.
- 11.1.6 Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dostrabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas devivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários aoandamento dos serviços e obras conforme NR 18, inclusive escritórios einstalações para uso da FISCALIZAÇÃO, quando previstas no Caderno deEncargos;
- 11.1.7- Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem comoresponder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;
- 11.1.8 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos emnúmero, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;
- 11.1.9 Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadasde planejamento;
- 11.1.10 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam emtempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto docontrato;
- 11.1.11 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demaisobrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
- 11.1.12 Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-laperfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
- 11.1.13 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela FISCALIZAÇÃO;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 11.1.14 Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinária que ocorra no local dos trabalhos;
- 11.1.15 No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, afiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome asdevidas providências.
- 11.1.16 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, ostestes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dosmateriais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
- 11.1.17 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas:
- 11.1.18 A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar aterceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte daPrefeitura Municipal de Abaetetuba .
- 11.1.19 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
- 11.1.20 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras,todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do localdos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
- 11.1.21 A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de obras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma será responsável por qualquer sinistro queacarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execuçãodos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normase Práticas Complementares:

- 12.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais (VerReferência);
- 12.2 Normas da ABNT e do INMETRO:
- 12.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das NormasTécnicas e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos a CONTRATADA deve seguir a orientação das Normas Técnicas da ABNT.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS

- 13.1 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pela SESMOB, serão fornecidos pela CONTRATADA.
- 13.2 Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente deprimeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações e Projetos.
- 13.3 A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através deamostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificações.
- 13.4 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
- 13.5 As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois deconvenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma afacultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aosmateriais fornecidos ou já empregados.
- 13.6 Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviçoatinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações e Projetos.
- 13.7 Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e no Projeto Arquitetônico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam atender as exigências da especificação e qualidade pretendida pela SESMOB, sendo que se admitirá o emprego de análogos mediante solicitação prévia da CONTRATADA por escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivalência do IPT- à FISCALIZAÇÃO, que baseará sua decisão nos critérios de analogia constantes dopresente caderno de encargos (Item 02 a seguir).
- 13.8 Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos porde terminada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando adistinção entre equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de encargos.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo oportuno pela SESMOB, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhumahipótese, que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE ANALOGIA

- 14.1 Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular eserá regulada pelo critério de analogia definido a seguir:
- 14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmascaracterísticas exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram.
- 14.1.2 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ousemelhança se desempenham idêntica função construtiva mas não apresentam asmesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles serefiram.
- 14.1.3 O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para emprego deanálogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT sendoobjeto de registro no "Diário de Obras".

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

15 - A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obra, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e introdução derotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seusfluxos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS

- 16.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas neste Caderno de Encargos.
- 16.2 Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) apresentados pela SESMOB são orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do iniciodos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüidade destes projetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos emdiscordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 16.3 Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar.
- 16.4 Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto ao SESMOB, visto que, apósapresentada a proposta técnica e financeira, o SESMOB não acolherá nenhuma reivindicação.
- 16.5 Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da SESMOB, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.
- 16.6 A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESPONSABILIDADE 17.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:

- 17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.º 6496/77:
- 17.1.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que serefere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;
- 17.1.3 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.
- 17.1.4 Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetosserá de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia CREA.
- 17.1.4 O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART's efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementaressão de inteira responsabilidade dos seus autores.
- 17.1.5 Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos da CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamentepelo autor do Projeto, será de sua responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislação pertinentes às atividades profissionais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificações, detalhamentos e demais peças técnicas que permitam a perfeita execução do objeto deste contrato;
- b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, mantendo em validade a Licença Ambiental já existente para a obra pelo período de duração da mesma;
- c) Entregar e/ou fornecer à CONTRATADA todos elementos necessários para consecução da obra;
- d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias úteis após a data da medição;
- e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução do serviço e para acompanhar e vistar as anotações do livro de ocorrência da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras e Viação exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e a sua conseqüências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A obra objeto deste contrato administrativo será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68,69 e 73, inciso I e parágrafos 2° e 3°, e 76 da Lei N° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à fiscalização da CONTRATANTE, formada por um ou mais representante da Administração Municipal, designada pela autoridade competente, o seguinte:

- a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;
- b) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;
- c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de Serviços, projetos aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- d) Comunicar à Secretaria de Obras e Viação, as ocorrências que possam levar a aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
- e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos serviços;
- f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas;
- g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorrência, principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA DIREÇÃO

20.1 - A contratada	indica como respe	onsável técnico	pela execução o	da obra o Er	ngenheird
	, CREA N° _		o qual fica auto	rizado a repr	esentá-lo
perante o CONTRA	TANTE e a fiscaliz	ação deste em t	udo o que disse	r respeito àq	uela.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico responsável pela obra, após expressa anuência da Secretaria Municipal de Obras e Viação, devendo essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO.

21.1 - O recebimento das obras será efetuado pela fiscalização do órgão responsável através da Secretaria Municipal de Obras e Viação e/ou por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificará o recebimento definitivo. Em se dando ao recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Secretaria de Obras e Viação, poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento do preço, consignando-se os motivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas e disposições deste contrato administrativo, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos aos serviços já executados, a critério da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras, poderá valer-se do disposto no caput desta cláusula, se a CONTRATADA contrair obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execução do objeto ora contratado.

- a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início dos mesmos;
- b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;
- c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes;



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA MULTA

- **23.1 -** Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicará as seguintes multas:
- a) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo Cronograma Físico-Financeiro:
- b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento de quaisquer condições do CONTRATO.
- c) As multas serão limitadas, no máximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

24.1 - São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor caucionado reverterá integralmente para a CONTRATANTE em caso de rescisão do contrato administrativo por culpa da CONTRATADA, semprejuizo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE descontará do valor caucionado a numerário que bastar à restauração de danos a que a CONTRATADA causar na execução das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá em 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

25.1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, exigir provas de cargas, testes dos materiais e análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DA RESCISÃO

26.1 - O presente contrato administrativo poderá ser rescindido:

a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei Federal n^0 8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a **CONTRATADA** qualquer

indenização, sem embargo da imposição das propriedades que se demonstrarem cabíveis;

- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação;
- c) judicialmente, nos termos da legislação processual;
- d) nas hipóteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL

27.1 - O presente contrato administrativo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA na execução do contrato administrativo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes da obra, ou sua integralidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO

28.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste contrato administrativo e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - FORO

29.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Abaetetuba/Pa, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PUBLICIDADE

30.1 – O presente instrumento de contrato administrativo será publicado no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TRISÉGIMA PRIMEIRA – ASSINATURA

31.1 – E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos

Abaetetuba/Pa,	de	de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO

Contratante

Contratada

	С
Testemunhas:	
1	
2	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO V

MODELO

CARTA-PROPOSTA

Αo

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referência: Tomada de Preço Nº 02/2017

Prezado Senhor,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA FRANCILÂNDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA AVIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO JOÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAFTETURA/PA:

MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA.
Nossa proposta tem preço global fixado em R\$(por extenso) compostos de acordo com exigências do Edital.
O prazo para execução dos serviços é de () dias corridos, contados da ordem de serviços.
O prazo de validade de nossa proposta é de () dias, a partir da abertura da proposta.
Em anexo consta Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro para fiscalização.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R.
Atenciosamente,
Data,/



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Assinatura do Representante Legal	
Papel timbrado da empresa	

ANEXO VI

MODELO

CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referência: Tomada de Preço Nº 02/2017

Prezados Senhores:

A (nome da empresa)	, CNPJ n.ºste ato representada pelo(s)	
qualificação completa – nome, R pelo presente instrumento	G, CPF, nacionalidade, estado de mandato, nomeia	o civil, profissão e endereço), a e constitui seu(s)
Procurador/Representante(es), o profissão e endereço), a quem co de Abaetetuba/Pa, para pratica	onfere(m) amplos poderes para r os atos necessários para re	a junto a Prefeitura Municipal epresentar a outorgante na
licitação, na modalidade de T especificado, usando dos recui poderes especiais para desist	rsos legais e acompanhando ir de recursos, interpô-los,	-os, conferindo-lhes, ainda, apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condiç acordos, receber e dar quitação, sem reservas de iguais poderes,	podendo ainda, substabelece	er esta para outrem, com ou
Data,/		



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante

ANEXO VII

MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ŀ	١	(

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referência: Tomada de Preço Nº 02/2017

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que a empresa/fornecedor (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017 , cujo objeto é a, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
Data,/
Assinatura do Representante Legal



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VIII

MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C INC. V DA LEI N° 8.666/93

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017**, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data,	/	_/	_		
				_	
Assinatura	a do Rep	resentant	te Legal		

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IX

MODELO

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Referência: Tomada de Preço N° 02/2017
A firma, portadora do CNPJ ndeclara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017 , em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do presente certame licitatório.
O signatário da presente também declara, em nome da referida proponente, tota concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.
Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º e Art. 97, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Data,/



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Assinatura	do Representante Leg	al

ANEXO X

MODELO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO

A Prefeitura CERTIFICA		-	Abaet empre		Estado d				taria de com	Obras sede
					CNPJ n)		,	, com ra	amo de
atividade	de	constr	ução	civil,	tendo	como	resp	onsável	técni	
				,	está em	situação	regular	perante	esta Pr	efeitura
Municipal de	Abaet	etuba.								
Validade de	30 (trin	ta) dias	s após s	sua em	nissão.					
		ŕ	·							
Data,	/	/								
Secretário d	e Obra	s e Via	ção do	Municí	pio					



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO XI

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos	para	fins d					
			,				do CNPJ nº
FRANCILAN REFORMA	DIA, R DA U	EFORM NIDADE	IA DA UNI E de sa	itou o loca A UNIDA DADE DE ÚDE DA	Il onde serã DE DE S SAÚDE DA FAMÍLIA	o executados SAÚDE DA A FAMÍLIA D DO SÃO	s os serviços de FAMÍLIA DA DA AVIAÇÃO E JOÃO, TODAS
	ela Sed	cretaria	de Obras d		•	•	de um servidor uba, referente à
Data,/			-				
Secretaria de	Obras	e Viaçã	0				



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO