



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

Pesquisa realizada entre 15/05/2023 15:30:44 e 31/05/2023 15:15:49

Relatório gerado no dia 31/05/2023 15:19:43 (IP: 131.221.142.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	% Valor Global	Total
1) ALÇA METÁLICA VERMELHA 7,2 A 8,6 MM	4	200 Unidades	R\$ 3,32 (un)	-	R\$ 3,32	0,3%	R\$ 664,00
2) CABO DE FIBRA ÓTICA CABOS COM 6 OU 12 FIBRAS ÓTICAS; MEMBRO AUTOPORTANTE NÃO METÁLICO	3	8.000 Metros	R\$ 5,67 (un)	-	R\$ 5,67	21,1%	R\$ 45.360,00
3) CABO DE REDE CAT 5E 100% COBRE WEC CABO LAN CAT.5E U/UTP 4PX24AWG SÃO CONSTITUÍDOS POR CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ISO LADOS COM MATERIAL	4	2.440 Metros	R\$ 3,05 (un)	-	R\$ 3,05	3,5%	R\$ 7.442,00
4) CAIXA DE EMENDA - MINE CEO 12FO TIPO DE CAIXA: CEO MODELO DA CAIXA: MINI QUANT. FIBRAS: 12 FIBRAS SISTEMA DE VEDAÇÃO: TERMOCONTRÁTIL, COMPOSIÇÃO	3	20 Unidades	R\$ 222,10 (un)	-	R\$ 222,10	2,1%	R\$ 4.442,00
5) CONECTOR P4 FEMEA CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO "CONECTOR DO TIPO P4 FEMEA». INSTALAÇÃO INTERNA TROCA EXPRESSA » ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26A WG	3	100 Unidades	R\$ 3,84 (un)	-	R\$ 3,84	0,2%	R\$ 384,00
6) CONECTOR P4 MACHO CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». CONECTOR DO TIPO P4 MACHO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». "TROCA EXPRESSA». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES	4	100 Unidades	R\$ 2,93 (un)	-	R\$ 2,93	0,1%	R\$ 293,00
7) CONECTOR RJ45 CAT E5 ». CONECTOR PARA CABO DE REDE (UTP) CATEGORIA CAT5E ». CONECTOR DO TIPO RJ45 ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3	400 Unidades	R\$ 57,50 (un)	-	R\$ 57,50	10,7%	R\$ 23.000,00



8) CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO A LA 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3	3	25 Unidades	R\$ 247,16 (un)	-	R\$ 247,16	2,9%	R\$ 6.179,00
9) CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO B LB 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3	3	25 Unidades	R\$ 247,16 (un)	-	R\$ 247,16	2,9%	R\$ 6.179,00
10) CORDÃO OPTICO SIMPLEX SC-UPC SC- APC 2M MONOMODO SIMPLEX É UTILIZADO PARA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO OU PARA INTERLIGÁ-LOS A DISTRIBUIDORES	3	25 Unidades	R\$ 30,38 (un)	-	R\$ 30,38	0,4%	R\$ 759,50
11) ROSETA THINK PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 DESCRIÇÃO PRODUTO DE FABRICAÇÃO FIBRACEM DESENVOLVIDO PARA ACOMODAR E PROTEGER A EMENDA POR FUSÃO	6	25 Unidades	R\$ 5,71 (un)	-	R\$ 5,71	0,1%	R\$ 142,75
12) FILTRO DE LINHA 8T O EPE 1008+ É UM PROTETOR ELETRÔNICO DE 8 TOMADAS, QUE GARANTE DUPLA PROTEÇÃO PARA OS APARELHOS ELETRÔNICOS, PROTEGENDO-OS	3	15 Unidades	R\$ 51,96 (un)	-	R\$ 51,96	0,4%	R\$ 779,40
13) FONTE 12V-1A EF 1201 FONTE DE ALIMENTAÇÃO EF 1201 É IDEAL PARA DISPOSITIVOS QUE TRABALHEM EM 12V E 1A, COMO CÂMERAS CFTV, ROTEADORES, VIDEOPORTEIROS E FITAS LED	3	30 Unidades	R\$ 54,17 (un)	-	R\$ 54,17	0,8%	R\$ 1.625,10
14) NOBREAK 3200 VA BIVOLT ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V; SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V; 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/18AH EXPANSÃO DE AUTONOMIA	3	1 Unidade	R\$ 6.539,00 (un)	-	R\$ 6.539,00	3%	R\$ 6.539,00
15) NOBREAK 600VA BIVOLT 600VA DE POTÊNCIA ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V ; SAÍDA 115V; ESTABILIZADOR INTEGRADO; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA 1 BATERIA SELADA	4	24 Unidades	R\$ 465,14 (un)	-	R\$ 465,14	5,2%	R\$ 11.163,36
16) CÂMERA DE SEGURANÇA MODELO VIP 5225 SD, COM 25X DE ZOOM ÓPTICO RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS »RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS)	3	12 Unidades	R\$ 5.123,31 (un)	-	R\$ 5.123,31	28,6%	R\$ 61.479,72
17) CÂMERA BULLET POE VIP 1430 B G32, RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS, ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEEE 802.3AF) IR DE 30M ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 PADRÃO DE COMPENSAÇÃO H.265 ROI,	3	24 Unidades	R\$ 768,58 (un)	-	R\$ 768,58	8,6%	R\$ 18.445,92
18) RADIO APC 5A-20 É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA	3	10 Unidades	R\$ 647,85 (un)	-	R\$ 647,85	3%	R\$ 6.478,50
19) RADIO APC 5A É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA	3	4 Unidades	R\$ 714,98 (un)	-	R\$ 714,98	1,3%	R\$ 2.859,92




20) SWITCH 8P 10-100 CPE/PTP 5 GHZ DE 20 DBI MIMO 2X2 » SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6; » MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; » MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; » MAIS PROCESSAMENTO: 80.000	4	40	R\$ 70,73 (un)	-	R\$ 70,73	1,3%	R\$ 2.829,20
21) MAQUINA DE FUSÃO OT-7400-MF OVERTEK CARACTERÍSTICA S: Compacta e Leve; Adaptado para Fibras, Cabos e SOC (conector de emenda); Design integrado do Suporte; Totalmente automático semiautomático e Operação Manual; À prova de choque, resistente à queda	5	1 Unidade	R\$ 7.897,68 (un)	-	R\$ 7.897,68	3,7%	R\$ 7.897,68

Valor Global: R\$ 214.943,05

Valor do item em relação ao total

- 1) ALÇA METÁLIC...
- 2) CABO DE FIBR...
- 3) CABO DE RED...
- 4) CAIXA DE EME...
- 5) CONECTOR P4...
- 6) CONECTOR P4...
- 7) CONECTOR RJ...

▲ 1/3 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: ALÇA METÁLICA VERMELHA 7,2 A 8,6 MM

Preço Estimado: R\$ 3,32 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,32

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	ALÇA METÁLICA VERMELHA 7,2 A 8,6 MM ALÇA PRÉ-FORMADA DE ANCORAGEM É PROJETADA PARA REALIZAR A FIXAÇÃO D OS CABOS ÓPTICOS DE MANEIRA FÁCIL E ÁGIL, DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO E RESISTE A T RAÇÃO DO CABO SEM QUE OCORRA ESCORREGAMENTOS OU DANOS AS FIBRAS OU CAPA DO CABO, É FABRICADO COM ARA ME DE LIGA DE ALUMÍNIO E RECEBE EM SUA PARTE INTERNA MATERIAL ABRASIVO PARA MELHORAR O AGARRAMENTO, PO DE SER UTILIZADA DIRETAMENTE NO ISOLADOR OU DEPENDENDO DO CASO SOBRE A MANILHA OU MANILHA SAPATILHA. M EDIDA: 7,2 A 8,6 MM; NUMERO DE VARETAS 05; SENTIDO DA HÉLICE A DIREITA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,17

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Data: 14/03/2023 09:00

Objeto: Contratação, Eventual e Futura de Empresa para Fornecimento de Materiais para Manutenção da Iluminação Pública e Prestação de Serviços de Mão de Obra para Instalação e Manutenção de Luminárias com Tecnologia LED, no Município de Terra Roxa-PR..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162023 / UASG:987921

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/03/2023 15:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: **Alça metal não ferroso** - Alça Metal Não Ferroso Material: Alumínio , Aplicação: Prender Cabos Energia Elétrica , Tipo: Preformada , Bitola: 16 MM2, Formato: Redondo

CatMat: 308376 - ALÇA METAL NÃO FERROSO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
97.456.636/0001-84		REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				R\$ 1,58
		VENCEDOR				
		Marca: betelB				
		Fabricante: betel				
		Modelo: ALCA				
		Descrição: ALCA				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV BRASILIA, 1200	REGINA	(43) 3377-9204	comercial2@realluzdistribuidora.com.br	
35.480.745/0001-80		HERTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				R\$ 3,00
		Marca: ALMON				
		Fabricante: ALMON				
		Modelo: ALMON				
		Descrição: 16574 (SIMILAR) - ALÇA CABO 6 AWG SERVIÇO 16MM				
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Terra Roxa	AV PRES. CASTELO BRANCO, 106		(44) 3645-2120	escritoriocasini@gmail.com	
21.867.049/0001-16		USIFER - TERMO CONEXOES LTDA				R\$ 4,92
		Marca: MACLEAN/PREFORMAX				
		Fabricante: MACLEAN/PREFORMAX				
		Modelo: ALÇA				
		Descrição: Alça metal não ferroso - Alça Metal Não Ferroso Material: Alumínio , Aplicação: Prender Cabos Energia Elétrica , Tipo: Preformada , Bitola: 16 MM2, Formato: Redondo				
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
MG	Poços de Caldas	R LILIZA OTTONI, 100		(35) 3697-0950	administrativo@gmaf.com.br	
29.216.954/0001-18		SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI				R\$ 6.997,00
		Marca: ALÇA METAL NÃO FERR				
		Fabricante: ALÇA METAL NÃO FERROSO				
		Modelo: ALÇA METAL NÃO FERROSO				
		Descrição: ALÇA METAL NÃO FERROSO, TIPO PREFORMADA, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, BITOLA 16 MM2, APLICAÇÃO PRENDER CABOS ENERGIA ELÉTRICA				
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905		(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2,60

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição: ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 10MM - ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 10MM

Data: 16/02/2023 20:42

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 223243

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
23.143.410/0001-97	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI				R\$ 2,00
VENCEDOR					
Marca: subrap					
Fabricante: subrap					
Modelo: subrap					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Pelotas	RUA BERNARDO TAVEIRA JUNIOR, 111	(53) 3225-3225	conteme@terra.com.br	
91.871.913/0001-39	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				R\$ 3,20
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:			
RS	Caxias do Sul	R ALDO LOCATELLI, 1705			

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,95

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PM DE PRESIDENTE LUCENA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS.

Descrição: ALÇA PRÉ -FORMADA 10MM - ALÇA PRÉ -FORMADA 10MM

Data: 16/02/2023 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial

SRP: SIM

Identificação: 79500-8-2023-PCP

Lote/Item: 1/117

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 200

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
00.568.802/0001-00	MADEIREIRA STEFFENS LTDA		R\$ 3,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			
,			
91.871.913/0001-39	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 4,89
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	
RS	Caxias do Sul	R ALDO LOCATELLI, 1705	



11.617.363/0001-97 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

R\$ 23,59

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Ivoti

Endereço:

AV PRESIDENTE LUCENA, 2365

Telefone:

(51) 3563-1334

Email:

ladirce@grupoacz.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**R\$ 3,55***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020***Órgão:** Prefeitura Municipal de Pomerode - SC**Data:** 08/11/2022 08:15**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Identificação:** 14424_0102022**Lote/Item:** 18/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** <https://comprasbr.com.br/>**Descrição:** ALÇA PRÉ FORMADA PEQUENA PARA CABO 6 MM. - ALÇA PRÉ FORMADA PEQUENA PARA CABO 6 MM.**Quantidade:** 200**Unidade:** UNIDADE**UF:** SC

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

95.822.136/0001-93 3A MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 3,55

VENCEDOR

Marca: STEEL

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SC

Cidade:

Rio dos Cedros

Endereço:

AV TIRADENTES, 155



Item 2: CABO DE FIBRA ÓTICA CABOS COM 6 OU 12 FIBRAS ÓTICAS; MEMBRO AUTOPORTANTE NÃO METÁLICO

Preço Estimado: R\$ 5,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 5,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,67

Quantidade	Descrição	Observação
8.000 Metros	CABO DE FIBRA ÓTICA CABOS COM 6 OU 12 FIBRAS ÓTICAS; MEMBRO AUTOPORTANTE NÃO METÁLICO; MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE ÓTIMO DESEMPENHO; APLICAÇÃO: CABEAMENTO EXTERNO ADEQUADO PARA USO AÉREO CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA COMPACTA; Ø AUTO SUSTENTADO PARA APLICAÇÕES FTTH (FIBER TO THE HOME); TODA ESTRUTURA DIELETRICA, RESISTENTE A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM PERFORMANCE MATERIAL: TIPO DE FIBRA ITU-T G.652 TUBO SOLTO POLIBUTILENO TEREFALATO MEMBRO GUIA FIBRA DE PLÁSTICO REFORÇADO; REVESTIMENTO DO CABO POLIETILENO; FIBRAS 6 NÚCLEOS 12 NÚCLEOS; ALCANCE 80 M 80 M; DIÂMETRO; CABO Ø6,8 MM Ø6,8 MM TUBO SOLTO Ø2,1 MM Ø2,1 MM; MEMBRO GUIA Ø2,0 MM Ø2,0 MM; PESO DO CABO 4 4 KG/KM 44 KG/KM; MÁXIMA TENSÃO DE INSTALAÇÃO 850 N 850 N VELOCIDADE MÁXIMA DO VENTO: 25 M / S ITEM PERFORMANCE ATENUAÇÃO DO SINAL 1310 NM =0.4 DB/KM 1550 NM =0.3 DB/KM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TERMO CURTO 1200 N LONGO PRAZO 850 N RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO 1000 N/10CM (IEC 60794-1-21-E3 RAI0 DE CURVATURA MÍNIMO (D= D IÂMETRO DO CABO) DINÂMICO 20MM D+ ESTATICO 10MM D+ CERTIFICADOS ANATEL, ROHS DIMENSÕES 84X84X55CM PESO 110KG	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 7,05

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: DIRETORIA DE COORDENAÇÃO EDUCACIONAL Prefeitura Municipal de Medianeira/PR	Data: 20/07/2022 00:00	
Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no Termo de Referência.	Modalidade: Pregão	
	SRP: NÃO	
Descrição: CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 2 FIBRAS - CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 2 FIBRAS	Identificação: 682022	
	Lote/Item: 1/9	
	Ata: N/A	
	Fonte: transparencia.medianeira.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	
	Quantidade: 1.000	
	Unidade: MT	
	UF: PR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.871.565/0001-23	ANDERSON FIAUX MARQUES	R\$ 7,05
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Foz do Iguaçu	R ROSITA ORTIZ, 147
		Telefone:
		(45) 8801-0848

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4,99

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Data:	20/07/2022 00:00
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABO DE REDE DE INTERNET E ACESSÓRIOS	Modalidade:	DISPENSA
Descrição:	CABO DE FIBRA OPTICA - CAIXA DE CABO LAN PAR TRANCADO CATEGORIA 5E NA COR AZUL COM, NO MINIMO 305 METROS. - CABO DE FIBRA OPTICA - CAIXA DE CABO LAN PAR TRANCADO CATEGORIA 5E NA COR AZUL COM, NO MINIMO 305 METROS.	SRP:	NÃO
		Identificação:	00012422
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Fonte:	acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/
		Quantidade:	100
		Unidade:	METRO
		UF:	MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	R\$ 4,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4,98

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Data: 04/07/2022 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET	Modalidade: DISPENSA
Descrição: CABO DE FIBRA OPTICA - CAIXA DE CABO LAN PAR TRANCADO CATEGORIA 5E NA COR AZUL COM, NO MINIMO 305 METROS. - CABO DE FIBRA OPTICA - CAIXA DE CABO LAN PAR TRANCADO CATEGORIA 5E NA COR AZUL COM, NO MINIMO 305 METROS.	SRP: NÃO
	Identificação: 00011422
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/
	Quantidade: 777
	Unidade: METRO
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	R\$ 4,98
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		

Item 3: CABO DE REDE CAT 5E 100% COBRE WEC CABO LAN CAT.5E U/UTP 4PX24AWG SÃO CONSTITUÍDOS POR CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADOS COM MATERIAL

Preço Estimado: R\$ 3,05 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 3,05 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,05

Quantidade	Descrição	Observação
2.440 Metros	CABO DE REDE CAT 5E 100% COBRE WEC CABO LAN CAT.5E U/UTP 4PX24AWG SÃO CONSTITUÍDOS POR CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADOS COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, BINADOS, REUNIDOS PARA FORMAR O NÚCLEO E PROTEGIDOS POR UM REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL RETARDANTE A CHAMA (PVC) CLASSIFICAÇÃO CMX PARA USO INTERNO/EXTERNO, NA COR PRETA OU SOB CONSULTA. DADOS CONSTRUTIVOS U/UTP CABO SEM BLINDAGEM CONDUCTOR DE COBRE ISOLAMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARES OS CONDUTORES ISOLADOS SÃO BINADOS (TORCIDOS), FORMANDO PARES NAS CORES AZUL/AZUL CLARO (PAR 1), BRANCO / LARANJA (PAR 2), VERDE/ VERDE CLARO (PAR 3) E MARROM /MARROM CLARO (PAR 4). NÚCLEO FORMADO POR 4 PARES REUNIDOS. REVESTIMENTO EXTERNO CAPA EXTERNA DE PVC COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMA CLASSIFICAÇÃO CMX, PARA USO INTERNO/EXTERNO. CMX CARACTERÍSTICA DE FLAMABILIDADE AONDE OS CABOS INTERNOS METÁLICOS CMX SÃO INDICADOS PARA APLICAÇÃO EM TUBULAÇÕES METÁLICAS ONDE NÃO EXISTA CONCENTRAÇÃO DE CABOS NEM FLUXO DE AR FORÇADO, E ONDE A REGIÃO EXPOSTA NÃO SEJA SUPERIOR A 3M DE COMPRIMENTO, DEVENDO SUA MAIOR DIMENSÃO TRANSVERSAL SER MENOR QUE 6,4MM, NÚMERO CENTESIMAL DO DIÂMETRO DO CONDUCTOR. CAT.5E CARACTERÍSTICA DE TRANSMISSÃO ATÉ 100 MHZ EIA/TIA- 568.2-D A NATEL REQUISITOS TÉCNICOS CATEGORIA I - CABO SEM BLINDAGEM – CATEGORIA 5E – CONDUCTOR SÓLIDO PARA USO INTERNO PAR TRANÇADO DE 100 OHMS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS CARACTERÍSTICA UNIDADE VALOR DIÂMETRO EXTERNO MM 4,60 ± 0,20 QUANTIDADE DE PARES 4 PESO LÍQUIDO KG/KM 26,6	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2,45

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PM DE ANTÔNIO PRADO

Data: 15/03/2023 00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para circuito de câmeras e monitoramento, e contratação de serviços para instalação dos mesmos em diversos locais da Administração Municipal.

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 40800-18-2023-PRP

Descrição: CABO DE REDE UTP CAT 5E - CABO DE REDE UTP CAT 5E

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 3.910

Unidade: M

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
26.675.061/0001-42		CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2,45	
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS		Carlos Barbosa	RUA BUARQUE DE MACEDO, 3868	(54) 3461-5197	financeirocentermix@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
ENTIDADES CONVENIADAS
VINHEDO

Data: 09/02/2023 15:01

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA

Identificação: OC: 871400801002023OC00030

Descrição: CABO PAR TRANCADO CAT.5E, U/UTP, TIPO CM, 24AWG (100 OHMS), AZUL - CABO PAR TRANCADO, CABO DE REDE, CAT.5E, DISTRIBUICAO HORIZONTAL, U/UTP, COM CAPA EXTERNA TIPO CM, CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO RIGIDO 24AWG (100 OHMS), COM ISOLACAO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE COMPATIVEL COM OS PADROES, 4 PARES (COM CAPA DE POLIETILENO). TESTADO EM ATE350MHZ. CAIXA DE 305M, IMPRESSOS O COMPRIMENTO DECRESCENTE EM METRO, TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 01 GBPS ATM A 155 MBPS, NORMA NBR 14565, ANSI/EIA/TIA 568-C.2 E IEC/ISO 11801, CERTIF. ANATEL IMPRESSA NA CAPA EXTERNA, COR AZUL

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: METRO

UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50		SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI			R\$ 3,00
VENCEDOR					
Marca: FURUKAWA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CABO PAR TRANCADO CAT.5E, U/UTP, TIPO CM, 24AWG (100 OHMS), AZUL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R CORONEL FRIAS, 240	(11) 5071-4040	carlos@sistecnica.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,25

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: ADMINISTRACAO
Prefeitura Municipal de Anhumas/SP

Objeto: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CABO DE REDE CAT 5E UTP CMX AZUL FURUKAWA, PARA A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA 1ª EXPO AGRO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO.

Descrição: CABO DE REDE CAT 5E UTP AZUL FURUKAWA - CABO DE REDE CAT 5E UTP AZUL FURUKAWA

Data: 28/07/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 29812022
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 52.67.58.85/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 610
Unidade: M
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.855.160/0001-44 *VENCEDOR*	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: SP Cidade: Presidente Prudente	R\$ 3,25 Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 125

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,49

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Flor do Sertão/SC

Objeto: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE MAIS 3 CAMERAS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REC. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE - PAB.

Descrição: CABO DE REDE UTP CAT 5E - CABO DE REDE UTP CAT 5E

Data: 14/07/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 15352022
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: flordosertao.gov.br.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2
Quantidade: 67
Unidade: M
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.159.070/0001-73 *VENCEDOR*	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Maravilha Endereço: AV ANITA GARIBALDI, 340 Telefone: (49) 3664-0754/ (49) 3664-0353	R\$ 3,49 Email: infopoint@mhnet.com.br



Item 4: CAIXA DE EMENDA - MINE CEO 12FO TIPO DE CAIXA: CEO MODELO DA CAIXA: MINI QUANT. FIBRAS: 12 FIBRAS SISTEMA DE VEDAÇÃO: TERMOCONTRÁTIL, COMPOSIÇÃO

Preço Estimado: R\$ 222,10 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 222,10 Média dos Preços Obtidos: R\$ 222,10

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CAIXA DE EMENDA - MINE CEO 12FO TIPO DE CAIXA: CEO MODELO DA CAIXA: MINI QUANT. FIBRAS: 12 FIBRAS SISTEMA DE VEDAÇÃO: TERMOCONTRÁTIL, COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EXTERNA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ADITIVADO COM ANTI UV BANDEJA INTERNA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR BRANCA FORNECIMENTO: CAIXA TERMOPLÁSTICA COMPOSTA POR BASE, CÚPULA REFORÇADA, ABRAÇADEIRA DE FECHAMENTO E BANDEJA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 12 EMENDAS COM 5 PONTOS PARA ANCORAGEM DO ELEMENTO DE TRAÇÃO DO CABO ÓPTICO; ESPAÇO NA PARTE TRASEIRA PARA RESERVA DE TUBOS LOOSE; SUPORTE PARA FIXAÇÃO AÉREA E ACESSÓRIOS PARA DERIVAÇÃO. ITENS INCLUSOS: 2 TUBOS TERMO CONTRÁTEIS Ø 24/8 12 PROTETORES DE EMENDA 8 ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS 2 FITAS DE ALUMÍNIO 1 TIRA DE LIXA DE FERRO G-40 1 SACHÊ DE ÁLCOOL ; 1 PAR DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO AÉREA EM POSTE OU CORDOALHA HOMOLOGAÇÃO: ANATEL 02302-15-02220GARANTIA 12 MESES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 237,84
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ Campus Belém	Data: 12/12/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:22022 / UASG:158306 Lote/Item: /229 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratórios dos Cursos Solicitantes PAC 2020.	
Descrição: Emenda De Cabo De Fibra - CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA PARA NO MÍNIMO 12 FIBRAS PARA USO EXTERNO	
CatMat: 5800 - EMENDA DE CABO DE FIBRA	

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
36.327.259/0001-99		E G DE MELO DE SOUZA LTDA				R\$ 225,00
VENCEDOR						
Marca: FIBRASNET						
Fabricante: FIBRASNET						
Modelo: FIBRASNET						
Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA PARA NO MÍNIMO 12 FIBRAS PARA USO EXTERNO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Ananindeua	TV WE 77, 651	ELANE	(91) 9623-7749	esdistribuidora.contas@gmail.com	
28.037.573/0001-09		A C DO A D RODRIGUES EIRELI				R\$ 250,68
Marca: FIBRACEM						
Fabricante: FIBRACEM						
Modelo: FIBRACEM						
Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA PARA NO MÍNIMO 12 FIBRAS PARA USO EXTERNO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Ananindeua	TV WE 62, 902	YAN	(91) 98951-3811	ymob.eireli@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 222,50
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Eventual aquisição de material permanente e material de consumo de interesse da administração, para atender as necessidades das oficinas subordinadas à Subdivisão de Telecomunicações do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA - CAIXA EMENDA DE FIBRA ÓPTICA. O ITEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: PARA ATÉ 12FO EMENDA DE FIBRA ÓPTICA EM REDES AÉREAS OU SUBTERRÂNEAS CONTENDO:1 CÚPULA, 1 BASE, 1 ANEL DE VEDAÇÃO, 1 ABRACADEIRA DE FECHAMENTO E BANDEJA PARA ORGANIZAÇÃO DE FIBRAS), 12 PROTETORES DE EMENDA, 2 TUBOS TERMOCONTRÁTEIS Ø 24/8, 2 FITAS DE ALUMÍNIO, 8 ABRACADEIRAS PLÁSTICAS, 1 TIRA DE LIXA FERRO G-40, 1 SACHE DE ALCÓOL, 1 PAR DE SUPORTE AÉREO PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU CORDOALHA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.

CatMat: 404624 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Data: 01/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2392022 / UASG:120195

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 84

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
05.854.663/0001-97			ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA		R\$ 175,00
VENCEDOR					
Marca: FIBERSUL					
Fabricante: FIBERSUL					
Modelo: FIBERSUL					
Descrição: Caixa emenda de fibra óptica. O item deve conter no mínimo as seguintes características: para até 12fo emenda de fibra óptica em redes aéreas ou subterrâneas contendo:1 cúpula, 1 base, 1 anel de vedação, 1 abraçadeira de fechamento e bandeja para organização de fibras), 12 protetores de emenda, 2 tubos termocontráteis 24/8, 2 fitas de alumínio, 8 abraçadeiras plasticas, 1 tira de lixa ferro g-40, 1 sachê de álcool, 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha. Apresentação: embalagem individual.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R DAS ACACIAS, 59	Eliana	(11) 5052-6840	licitacao@eletroquipsp.com.br
10.645.411/0001-98			COOK ENERGIA E TELECOMUNICACOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 270,00
Marca: FIBRACEM					
Fabricante: FIBRACEM					
Modelo: MINI CAIXA EMENDA OPT 12F (AER)					
Descrição: Caixa emenda de fibra óptica para até 12fo para emenda de fibra óptica em redes aéreas ou subterrâneas					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R PROMOTOR FERNANDO PEIXOTO, 329	Luiz	(21) 2609-4196	cook@cookenergia.com
07.072.386/0001-96			WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI		R\$ 390,00
Marca: INET					
Fabricante: INET					
Modelo: INET					
Descrição: Caixa emenda de fibra óptica. O item deve conter no mínimo as seguintes características: para até 12fo emenda de fibra óptica em redes aéreas ou subterrâneas contendo:1 cúpula, 1 base, 1 anel de vedação, 1 abraçadeira de fechamento e bandeja para organização de fibras), 12 protetores de emenda, 2 tubos termocontráteis ø 24/8, 2 fitas de alumínio, 8 abraçadeiras plasticas, 1 tira de lixa ferro g-40, 1 sachê de álcool, 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha.Apresentação: embalagem individual. INET					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MAIRINK VEIGA, 00006	Paulo	(21) 2283-0297	contato@worldpartners.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 205,95

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
OSASCO SEG/SEX 08H30-11H30/13H30-16H30

Objeto: PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DETECAO E RADIACAO.

Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA CABOS, REDE AEREA/SUBTERRANEA - CAIXA DE EMENDA PARA CABOS, PARA CABO CABOS DE FIBRA OPTICA, CAIXA DO TIPO CIRCULAR COMTERMOCONTRATIL (SVT), PARA REDE REDE AEREA/SUBTERRANEA. GRAU DE PROTECAO IP 68. ACOMODACAO DE 24 FIBRAS, COM UMA ENTRADA OVAL (CABOS DE 10 A 25 MM) E 04 ENTRADAS CIRCULARES (CABOS DE 08 A 18MM), COM ATE 04 DERIVACOES, COM ACOMODACAO DE 24 FIBRAS, 24 POR BANDEJA, COM DISPOE DE ACESSORIOS PARA FIXACAO EM POSTE, FACHADA E GALERIAS SUBTERRANEAS, CAIXA EM POLIRPOPILENO ANTI UV COM DIMENSOES: DIAMETRO MAXIMO 230MM, COMPRIMENTO MAXIMO 530MM, ACOMPANHA OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A VEDACAO/SELAMENTO DA CAIXA

Data: 24/01/2023 15:49
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: OC: 373201370922023OC00060
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ				Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
15.868.034/0001-70		VISION COMERCIAL LTDA				R\$ 204,00
VENCEDOR						
Marca: FIBERSUL						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA CABOS, REDE AEREA/SUBTERRANEA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SP	São Paulo	R PARTICULAR, 170	(11) 5686-4927/ (11) 5541-8629		gv.contabil@bol.com.br	
28.363.983/0001-40		OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA				R\$ 207,90
Marca: FIBRACEM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA CABOS, REDE AEREA/SUBTERRANEA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SP	São Paulo	R S BERNARDO, 583	(11) 3554-9565		lima@viplaser.com.br	
31.024.908/0001-69		D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS LTDA				R\$ 231,66
Marca: FIBRACEM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CAIXA DE EMENDA PARA CABOS, REDE AEREA/SUBTERRANEA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R ABRICO DO PARA, 221	Nelson	(11) 4308-1062	comercialdrm01@gmail.com	

Item 5: CONECTOR P4 FEMEA CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO "CONECTOR DO TIPO P4 FEMEA». INSTALAÇÃO INTERNA TROCA EXPRESSA » ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG

Preço Estimado: R\$ 3,84 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 3,84 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,84

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CONECTOR P4 FEMEA CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO "CONECTOR DO TIPO P4 FEMEA». INSTALAÇÃO INTERNA TROCA EXPRESSA » ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG IMPEDÂNCIA 75? TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CORRENTE MÁXIMA 2A QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 500 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X X X P) (A X Ø) 37 X 5.5 MM PESO 6G COR PRETO COM CINZA GRAU DE PROTEÇÃO NÃO LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO FIXAÇÃO DO CABO PARAFUSO BORNE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10 °C A 70 °C TEMPERATURA DE PROTEÇÃO -10 °C A 70 °C.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ
INST.FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.VOLTA REDONDA

Objeto: Aquisição de câmeras de segurança com instalação, com fornecimento, pela CONTRATADA de toda mão-de-obra e todos insumos, equipamentos (ferramentas, andaimes, transporte) e todos os materiais de obra necessários para a devida execução dos serviços, sem qualquer ônus adicional não previsto para o Campus Volta Redonda do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 FÊMEA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

CatMat: 428038 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO

Data: 01/12/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2022 / UASG: 158488

Lote/Item: 8/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
31.096.239/0001-30	GUARDIANS BM COMERCIO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 4,00
VENCEDOR			
Marca: Conector P\$ femea			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 FÊMEA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Barra Mansa	R DOMENICO SEVERI, 284	(24) 3323-5599

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 3,37

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de São José das Piranhas
Prefeitura Municipal de São José das Piranhas

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-Pb

Descrição: Conector Plug P4 Fêmea. - Conector Plug P4 Fêmea.

Data: 24/03/2023 00:12

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 229180

Lote/Item: 1/17

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 320

Unidade: UND

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.173.856/0001-34	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 0,82
VENCEDOR		
Marca: LUATEK		
Fabricante: LUATEK		
Modelo: lkp-201		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

07.679.074/0001-45 TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA.

R\$ 1,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: PB
Cidade: Campina Grande
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2380

Telefone: (83) 8815-3585/ (83) 9617-3702

Email: teletra2@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
19.780.461/0001-52	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI				R\$ 1,56
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Palhoça	AV ATILIO PEDRO PAGANI, 115	(11) 3123-8400	seta@setacontabil.com.br	
20.799.732/0001-09	MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699				R\$ 2,09
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Divinópolis	R JARBAS ALVES DO AMARAL, 1410	(37) 9103-4633	licitacaomaisseguranca@gmail.com	
14.745.112/0001-86	INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA				R\$ 3,80
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PB	Cajazeiras	R CORONEL PEBA, 631	(83) 3531-2421		
46.484.520/0001-18	NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461				R\$ 3,90
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
,					
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				R\$ 4,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	PC VICENTE RODRIGUES, 104	(11) 3723-4100	victor@grupofb.com.br	
24.180.682/0001-20	SERTÃO FORTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONT				R\$ 4,11
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
,					
37.443.252/0001-03	LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				R\$ 4,11
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R LUIZ ANDRADE, S/N	Adson	(71) 3347-6787	comerciallasvegas@outlook.com
23.068.854/0001-05	MAITAN JERONIMO RAMALHO				R\$ 6,85
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	São Bento	RUA ARISTIDES PINTO RODRIGUES, 90	(83) 9983-0702	lumensbpb@gmail.com	



Órgão: Prefeitura Municipal de Inocência - MS**Data:** 23/11/2022 08:30**Objeto:** Aquisição de câmeras de segurança com todos os equipamentos cabos e acessórios, bem como serviço de instalação para atender a Prefeitura Municipal de Inocência e suas respectivas Secretarias, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Identificação:** 14886_1522022**Lote/Item:** 1/6**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** <https://comprasbr.com.br/>**Quantidade:** 109**Unidade:** UNIDADE**UF:** MS**Descrição:** 51192-CONECTOR P4 COM BORNE, ADAPTOR KRE PARA PLUG DC 5.5 FÊMEA - 51192-CONECTOR P4 COM BORNE, ADAPTOR KRE PARA PLUG DC 5.5 FÊMEA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
36.499.665/0001-39		SEDINIR DA SILVA FREITAS LTDA				R\$ 4,16
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MS	Inocência	R JOAO BATISTA PARREIRA, 464	Senidir	(67) 8119-3327	senidir@terra.com.br	

Item 6: CONECTOR P4 MACHO CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». CONECTOR DO TIPO P4 MACHO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». "TROCA EXPRESSA». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES

Preço Estimado: R\$ 2,93 (un)**Percentual:** -**Preço Máximo:** R\$ 2,93**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 2,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CONECTOR P4 MACHO CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». CONECTOR DO TIPO P4 MACHO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». "TROCA EXPRESSA». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG ~ 16AWG IMPEDÂNCIA 75 ? TENSÃO MÁXIMA 300 VDC CORRENTE MÁXIMA 2A QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 500 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 37 X 5.5 MM PESO 6G COR PRETO COM CINZA GRAU DE PROTEÇÃO NÃO LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO FIXAÇÃO DO CABO PARAFUSO BORNE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10 °C A 70 °C TEMPERATURA DE PROTEÇÃO -10 °C A 70 °C.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2,72

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS**Data:** 05/04/2023 08:30**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de materiais genéricos de informática..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Conector áudio-vídeo - Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos**Identificação:** N°Pregão:372023 / UASG:987791**Lote/Item:** /30**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 500**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
49.296.523/0001-16	49.296.523 SAIANE STAVSKI REFFATTI				R\$ 0,84
VENCEDOR					
Marca: Conector Plug P4 Mac					
Fabricante: Conector Plug P4 Macho com Borne					
Modelo: Conector Plug P4 Macho com Borne					
Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV					
Endereço:					
,					
46.260.769/0001-40	FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 1,40
Marca: Storm					
Fabricante: Storm					
Modelo: P4 Macho c/ borne					
Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhão	R JOSE PEREIRA DA COSTA, S/N	(42) 9954-9748/ (0000) 0000-0000	fulmandistribuidora@gmail.com	
22.816.315/0001-44	DARLAN MORAES DA SILVA				R\$ 1,50
Marca: SECCON					
Fabricante: SECCON					
Modelo: CY-7023					
Descrição: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Tubarão	AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 424	DARLAN	(48) 9148-4909/ (48) 8832-2818	licitacoes@incotech.com.br
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA				R\$ 1,50
Marca: FEL					
Fabricante: FEL					
Modelo: FEL					
Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R DAS ACACIAS, 59	Eliana	(11) 5052-6840	licitacao@eletroquipsp.com.br
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA				R\$ 1,89
Marca: TENHATECNOLOGIA					
Fabricante: TENHATECNOLOGIA					
Modelo: P4 BORNE					
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 21 (POLO DE MODAS) LOTE 08 LOJA, 01	KAMYLLA MENDES DE ANDRADE	(61) 3222-2611	ksaforte.tecnologia@gmail.com
30.925.451/0001-09	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				R\$ 1,99
Marca: Cirilo Cabos					
Fabricante: Cirilo Cabos					
Modelo: Adaptador Borne X Plug P4 Macho					
Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV.					
Endereço:					
,					
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA				R\$ 1,99
Marca: Exbom					
Fabricante: Exbom					
Modelo: 01229					
Descrição: Conector de Alimentação P4 Macho para Camera CFTV com Borne Polarizado.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R ANTONIO ALVES, 911	ALEXANDRE	(47) 3454-1466	alzotec@alzotec.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA				R\$ 2,49	
Marca: FC FONTES Fabricante: FC FONTES Modelo: FCP4M10N Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Francisco Beltrão	RUA MARAVILHA, 215	(46) 9914-0384		elenice_fb@hotmail.com	
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				R\$ 2,49	
Marca: SECCON Fabricante: SECCON Modelo: CY-7023 Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV. ITEM EXCLUSIVO ME E EPP						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	R TADORNA, 472	Fernando	(27) 3209-4291	vendas2.ircomercio@gmail.com	
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.				R\$ 2,50	
Marca: TBLACK Fabricante: TBLACK Modelo: P4 macho Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	Geronimo	(51) 3032-0828	vanderlei.kuiipers@ifro.edu.br	
45.606.844/0001-19	KGR ATACADISTA LTDA				R\$ 4,00	
Marca: CONECTOR CONEX1000 P Fabricante: CONECTOR CONEX1000 P4 MACHO INTELBRAS Modelo: CONECTOR CONEX1000 P4 MACHO INTELBRAS Descrição: CONECTOR CONEX1000 P4 MACHO INTELBRAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Andirá	R PARANÁ, 312	Rodrigo	(43) 99909-8500	atacado.kgr@gmail.com	
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				R\$ 4,49	
Marca: DICOMP Fabricante: DICOMP Modelo: CONECTOR Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV. ITEM EXCLUSIVO ME E EPP						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Guarapuava	R JOSE LINHARES, 67	Alex	(42) 8838-9531	alxtek@hotmail.com	
30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA				R\$ 4,50	
Marca: IMPORTADO Fabricante: IMPORTADO Modelo: KIT P4 Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV. ITEM EXCLUSIVO ME E EPP pacote com 50 unidades. ITEM EXCLUSIVO ME E EPP						
Endereço: ,						
33.868.556/0001-53	ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA				R\$ 4,58	
Marca: Tudoseg Fabricante: Tudoseg Modelo: P4 Macho Borne Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV Marca Tudoseg Modelo P4 Macho Borne						
Endereço: ,						



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
34.446.741/0001-12		J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI			R\$ 4,71	
Marca: FY						
Fabricante: FY						
Modelo: P4						
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RN	Natal	R LAGOA DE SAQUAREMA, 1077	Araujo	(84) 9458-0570	jr-ne@hotmail.com	
15.724.019/0001-58		QUALITY ATACADO EIRELI			R\$ 100,00	
Marca: OEM						
Fabricante: OEM						
Modelo: OEM						
Descrição: Conector P4 macho com borne para sistema de CFTV						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogerio Ramos Alves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 2,83

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 28/02/2023 08:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Planalto	SRP: SIM
Comando 3ª Brigada de Infanteria Motorizada	Identificação: N°Pregão:152022 / UASG:160100
Objeto: Eventual aquisição de materiais de tecnologia da informação e comunicação..	Lote/Item: /36
Descrição: Conector áudio-vídeo - Conector Áudio-Vídeo Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Tipo: P4 Macho	Ata: Link Ata
CatMat: 399894 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	Adjudicação: 15/03/2023 15:28
	Homologação: 15/03/2023 16:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
10.934.762/0001-19	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES				R\$ 2,76
VENCEDOR					
Marca: Intelbras					
Fabricante: Intelbras					
Modelo: P4 Macho					
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO:P4 MACHO, APLICAÇÃO:EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	Bacabal	R SARGENTO MAURICIO, 21	(99) 8156-8676	dyonny	
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI				R\$ 2,90
Marca: OEM					
Fabricante: OEM					
Modelo: OEM					
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO:P4 MACHO, APLICAÇÃO:EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com
36.330.093/0001-60	F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA				R\$ 100.000,00
Marca: similar					
Fabricante: similar					
Modelo: similar					
Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q QNJ 48, 50	(61) 9377-8123	felixerochasolucoes@gmail.com	



Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**R\$ 3,41***Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020*

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE BOA VISTA	Data: 23/02/2023 10:00
Objeto: Pregão SRP 013 - 2022 Aquisição de Materiais de Consumo de Vigilância Eletrônica.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Conector áudio-vídeo - Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Tipo: P4 Macho,	SRP: SIM
CatMat: 399894 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:120637
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/03/2023 10:30
	Homologação: 20/03/2023 15:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 140
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.664.487/0001-56	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3,41
Marca: UNIVERSAL Fabricante: UNIVERSAL Modelo: UNIDADE Descrição: "Conector de alimentação tipo P4 macho, para aplicação em equipamentos eletrônicos de CFTV; com bornes de parafuso para fixação dos cabos de alimentação; tensão de operação 12V DC +/- 10%, corrente mínima"		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV CORONEL SAVIO BELOTA, 1995
		Telefone: (92) 3088-1919
42.298.029/0001-41	CAMILA M. DA SILVA EIRELI	R\$ 3,41
VENCEDOR Marca: NOBRESEG Fabricante: NOBRESEG Modelo: NOBRESEG Descrição: Conector de alimentação tipo P4 macho, para aplicação em equipamentos eletrônicos de CFTV; com bornes de parafuso para fixação dos cabos de alimentação; tensão de operação 12V DC +/- 10%, corrente mínima		
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: R LEONEL LUIS DE OLIVEIRA, 16
		Telefone: (95) 8410-9010
		Email: dbfreitasrr84@gmail.com
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: OEM Fabricante: OEM Modelo: OEM Descrição: Conector de alimentação tipo P4 macho, para aplicação em equipamentos eletrônicos de CFTV; com bornes de parafuso para fixação dos cabos de alimentação; tensão de operação 12V DC +/- 10%, corrente mínima de operação 3A.		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV AFONSO PENA, 262
		Nome de Contato: Rogerio Ramos ALves
		Telefone: (31) 3327-0719
		Email: qualityatacado@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)**R\$ 2,76***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020*

Órgão: MUNICÍPIO DE GUARAÇÁ

Objeto: Contratação de empresa para instalação de serviços de segurança por monitoramento nas escolas do município

Descrição: CONECTOR P4 MACHO COM BORNE - CONECTOR P4 MACHO COM BORNE

Data: 19/04/2023 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00003923

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Fonte: 138.97.39.14:5656/Transparencia/

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.657.488/0001-08 *VENCEDOR*	TSEG TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$ 2,76
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

Item 7: CONECTOR RJ45 CAT E5 ». CONECTOR PARA CABO DE REDE (UTP) CATEGORIA CAT5E ». CONECTOR DO TIPO RJ45 ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Preço Estimado: R\$ 57,50 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 57,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,50

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	CONECTOR RJ45 CAT E5 ». CONECTOR PARA CABO DE REDE (UTP) CATEGORIA CAT5E ». CONECTOR DO TIPO RJ45 ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO 24AWG ~26 AWG AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 750 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P) (A X Ø) 11.7 X 7.3 X 22.5 MM PESO 1G COR TRANSPARENTE GRAU DE PROTEÇÃO NÃO LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO FIXAÇÃO DO CABO CRIMPAGEM TIPO DE EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 50 PEÇAS MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM COBRE COM 3µIN DE OURO E 100µIN DE NÍQUEL CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10 °C A 40 °C TEMPERATURA DE PROTEÇÃO -25 °C A 5 °C	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 31,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Alegrete

Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE COMPONENTES PARA REDE LÓGICA.

Descrição: Conector Rj45 macho cat 5E, conforme Termo de Referência. - Conector Rj45 macho cat 5E, conforme Termo de Referência.

Data: 24/03/2023 13:57

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 229278

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 50

Unidade: PC

UF: RS



CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
46.163.583/0001-72		COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 31,00
VENCEDOR						
Marca: SECLAN						
Fabricante: SECLAN						
Modelo: CY-P8P8C00-100						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Modelo	R NEREU RAMOS, 2454	FELIPE	(49) 9836-2790	cotacao@hatech.tech.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 42,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	Prefeitura Municipal de Taubaté- SP	Data:	16/09/2022 08:30
Objeto:	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de informática em geral, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6 - CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6	SRP:	SIM
		Identificação:	13169_2462022
		Lote/Item:	54/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://comprasbr.com.br/
		Quantidade:	125
		Unidade:	PC
		UF:	SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
18.189.637/0001-33		COMERCIAL KRF EIRELI		R\$ 42,00	
VENCEDOR					
Marca: FURUKAWA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: 35050296					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DOUTOR SEBASTIAO PORTUGAL GOUVEIA, 29	(11) 4179-3604	vendas@comercilakrf.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 99,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	UNESP-FACULDADE E CIENCIAS-C.BAURU SECR. DESENV. ECONOMICO BAURU	Data:	13/09/2022 14:59
Objeto:	CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Descrição:	CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO CAT 5E, CAPA METALIZADA - CONECTORES, RJ45 MACHO BLINDADO CAT 5E OU SUPERIOR PARA REDESDE ALTA PERFORMANCE; TIPO DE CONECTOR: RJ-45 MACHO, MODELO FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); COR: TRANSPARENTE COM CAPA METALIZADA, MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO EM TERMOPLÁSTICO NÃOOPROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 ATÉ UL 94V-2, COBERTO C/ MATERIAL METALIZADO, 8 VIAS; TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6; DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 24 AWG, NORMA COMPATIVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B; VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO, COMPATIVEL COM CABO C/ CAMADAS DE MICRÔMETROS DE NÍQUEL E MICRÔMETROSDE OURO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +60°C, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	SRP:	NÃO
		Identificação:	OC: 102333100612022OC00045
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.bec.sp.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	PACOTE 50,00 UNIDADE
		UF:	SP



CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
17.055.604/0001-38		BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA				R\$ 99,00
VENCEDOR						
Marca: secon						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO CAT 5E, CAPA METALIZADA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R LEANDRO JOAQUIM, 225	Bruna Bezerra da Silva	(11) 2258-8766	bbs.eletronica@ig.com.br	
42.166.294/0001-76		EAS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI				R\$ 100,00
Marca: ocean						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO CAT 5E, CAPA METALIZADA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Jacareí	R DOUTOR POMPILIO MERCADANTE, 398	Ezequiel	(12) 3953-4221	easinf@easinf.com	

Item 8: CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO A LA 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3

Preço Estimado: R\$ 247,16 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 247,16 Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,16

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO A LA 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO D E ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3U (100BASE-TX), 802.3U (100BASE-FX) E 802.3X (F LOW CONTROL); PROTOCOLOS CSMA/CD E TCP/IP; MÉTODO DE TRANSMISSÃO HALF/FULL DUPLEX COM FECHAMENTO MAN UAL PARA CONFIGURAÇÃO; LEDS INDICADORES; TECNOLOGIA LFP; DIP SWITCH (CHAVEAMENTO MANUAL DE CONFIGURAÇÃ O); 1 CONECTOR SC FÊMEA (DUPLA CONECTORIZAÇÃO) COM SUPORTE A FIBRA MONOMODO (SMF) 9/125µM (MÁXIMO 20 K M); 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA COM SUPORTE A CABEAMENTO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 E 5E (MÁXIMO 100 M); ACOMPANHA F ONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA (ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ - SAÍDA: 5 VDC, 1 A); SUPORTE A T ENSÃO DE ENTRADA ENTRE 5-12 VDC.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 231,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral de Navegação Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira	Data: 02/02/2023 10:00
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos e ferramentas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,	SRP: SIM
CatMat: 374361 - TRANCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Identificação: NºPregão:82022 / UASG:753000
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
31.322.414/0001-60		F.W. INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				R\$ 165,50
VENCEDOR						
Marca: MEDIA CONVERTER						
Fabricante: MEDIA CONVERTER						
Modelo: FAST 10KM MONO						
Descrição: KIT LADO-A/B CONVERSOR DE MIDIA MONO FAST L/A 10KM MEDIA CONVERTER						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R MEXICO, 00031	Wagner	(21) 2042-8399	contato@fwtech.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI				R\$ 166,00	
Marca: Flexmedia Fabricante: Flexmedia Modelo: MCFO/ETHFG88M0,5-2F-SC Descrição: Conversor MCFO/ETHFG88M0,5-2F-SC 10/100/1000, MM, 2F, 88, 0,5 km, SC Marca: Flexmedia Conversor de mídia multimodo / Gigabit Ethernet; Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x); Fibra monomodo 1000BASE-FX; Comprimento de Onda: 850 nm; Estende a distância da fibra em até 0,5 km com fibra 50/12um; Padrões de Protocolo: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z e IEEE 802.3x; Portas: 1 porta SC/UPC 1000M e 1 porta RJ45 1000M (Auto MDI / MDIX). FOLDER DO PRODUTO ANEXO ENGLOBANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	
31.053.239/0001-53	ERIC RICARDO DA SILVA 10082641480				R\$ 363,90	
Marca: tplink Fabricante: tplink Modelo: multimodo Descrição: Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PB	Riacho de Santo Antônio	R SAO CRISTOVAO, 45		(83) 9875-2053	erickrs9948@gmail.com	
36.513.363/0001-78	MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA				R\$ 690,00	
Marca: TKLINK Fabricante: TKLINK Modelo: TKLINK Descrição: CONVERSOR FIBRA OPTICA TP-LINK MC200CM 10/100/1000 MULTIMODO TKLINK						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Vitória	R JAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	christianebaldo@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 224,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA	Data:	04/01/2023 10:00
	Comando do Exército	Modalidade:	Pregão Eletrônico
	COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO	SRP:	SIM
	13ªBrigada de Infantaria Motorizada	Identificação:	NºPregão:152022 / UASG:160095
	58ºBatalhão de Infantaria Motorizado	Lote/Item:	/6
Objeto:	Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022 - Aquisição de Material de processamento de dados, vigilância e comunicação.	Ata:	Link Ata
Descrição:	Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat:	374361 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Quantidade:	14
		Unidade:	Unidade
		UF:	GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA					R\$ 224,80
VENCEDOR						
Marca: TP-LINK						
Fabricante: TP-LINK						
Modelo: MC220L						
Descrição: CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT SFP MC220L SMB TP-LINK						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV 3 AVENIDA LOTES 1.214 A / 1.220 A, LOJA, 02	Fabiana	(61) 3386-7973	financeiroeasytech@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 224,80	
Marca: INTELBRAS				
Fabricante: INTELBRAS				
Modelo: KGM 1105				
Descrição: CONVERSOR PROTOCOLO - CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM KGM 1105 INTELBRAS CARACTERISTICAS: CONVERTE O SINAL ÓPTICO EM SINAL ELÉTRICO, E VICE-VERSA, E PARA REALIZAR ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE ATÉ 550 METROS DE DISTÂNCIA. POSSUI 02 CONECTORES DO TIPO SC E UMA PORTA RJ45 COM VELOCIDADE GIGABIT ETHERNET. OS CONVERSORES DE MÍDIA INTELBRAS PODEM SERACOPLADOS NO CHASSI KX 1400 PAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DE ATÉ 14 CONVERSORES DE MÍDIA EM UM RACK 19. - PADRÕES: IEEE802.3AB - 1000BASE-T IEEE802.3Z - 1000BASE-X IEEE802.3X				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@infocontabil.com.br

29.391.476/0001-82		HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA			R\$ 224,80
Marca: NUFIBER					
Fabricante: NUFIBER NF-C2200LX20					
Modelo: NUFIBER NF-C2200LX20					
Descrição: Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Conde	ROD BR 101 KM 101, S/N	MANUELA	(81) 3033-0070	licitacao@hmaserv.com.br

35.973.235/0001-44		A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 390,00
Marca: TPLINK				
Fabricante: TPLINK				
Modelo: MC200CM				
Descrição: Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	AV JOAO FRANCISCO GONCALVES, 100	(11) 7461-9776	fernando.barrionuevo@live.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 284,88

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando de Operações Terrestres Comando de Aviação do Exército Base de aviação de Taubaté	Data: 07/07/2022 09:30
Objeto: Eventual aquisição de câmeras de segurança e monitoramento e demais insumos para instalação.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx	SRP: SIM
CatMat: 374361 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Identificação: N°Pregão:92022 / UASG:160518
	Lote/Item: /30
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI				R\$ 142,25	
VENCEDOR						
Marca: Flexmedia						
Fabricante: Flexmedia						
Modelo: MCFO/ETHFX53S20-1F-SC						
Descrição: Conversor MCFO/ETHFX53S20-1F-SC (lado B) 10/100, SM, 1F, 53, 20 km, SC, LFPT Marca: Flexmedia ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil do equipamento.* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19" com o chassi com fonte redundante KX 1400 R. Apenas nos modelos Fast Equivalente ao modelo de referência KFS1120 B MACHO FOLDER DOS PRODUTOS ANEXO À PROPOSTA ENLOBANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	
29.331.665/0001-60	MAIS ELETRONICO IMPORT LTDA				R\$ 146,66	
Marca: O – TECH.						
Fabricante: O – TECH.						
Modelo: CONVERSOR DE FIBRA FAST MONOMODO ATÉ 25 KM SIMPLEX						
Descrição: CONVERSOR DE FIBRA FAST MONOMODO ATÉ 25 KM SIMPLEX LADO B. MARCA DE REFERÊNCIA: O – TECH.						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RN	Natal	R DIVINOPOLIS, 2925		(84) 8829-4679	maiseletronico@gmail.com	
28.145.334/0001-72	BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 262,47	
Marca: Rj-45						
Fabricante: Rj-45						
Modelo: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base						
Descrição: Pregão nº 92022 (SRP) Item: 30 - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RN	Natal	RUA PAULO BARROS DE GOES, 1840		(91) 9327-2121	ciabrasil@outlook.com.br	
01.422.965/0001-35	STARSONIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA				R\$ 315,25	
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: KFS1120 B						
Descrição: Os conversores de mídia Intelbras são produtos que realizam a mediação na conexão entre um segmento de rede com cabeamento metálico (UTP) e um segmento de fibra óptica, através de uma porta para conector padrão RJ45 (Cabeamento metálico) e outra para conector padrão SC (cabeamento de fibra óptica) presentes nos equipamentos. Desenvolvido para uso em redes amplas, com alta velocidade e largura de banda, possibilitando a criação de enlaces de fibra óptica com até 20 km de distância com taxa de transmissão de até 1 Gbps.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R RIBEIRO LACERDA, 283	Denise	(11) 5060-3000	denise.barbati@starsonic.com.br	
05.524.958/0001-03	TELBRAS COMERCIO E SERVICO DE TELECOM LTDA				R\$ 399,20	
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: KFS1120B						
Descrição: Conversor de Mídia KFS1120 B MACHO. Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil do equipamento.* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19".						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:		
RJ	Rio de Janeiro	EST DO GABINAL, 00313		(21) 9392-0994		



CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
32.513.880/0001-96			CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			R\$ 443,45
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: Kfsd 1120 B						
Descrição: Conversor de Mídia KFSd 1120 B MACHO. Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil doequipamento.* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19" com o chassi com fonte redundante KX 1400 R. Apenas nos modelos Fast.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Palhoça	R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	Setor (Comercial)	(48) 4042-1077	conectadossecurity@conectadossecurity.com.br	
34.674.082/0001-71			FAGA DISTRIBUICAO EIRELI			R\$ 5.000,00
Marca: HD WD Purple Pro 8TB						
Fabricante: HD WD Purple Pro 8TB, 3.5', 7200RPM, Cache 256MB.						
Modelo: HD WD Purple Pro 8TB, 3.5', 7200RPM, Cache 256MB.						
Descrição: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferêcia: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	(61) 8518-1194	filipeaugu@gmail.com		

Item 9: CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO B LB 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3

Preço Estimado: R\$ 247,16 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 247,16 Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,16

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO B LB 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3U (100BASE-TX), 802.3U (100BASE-FX) E 802.3X (FLOW CONTROL); PROTOCOLOS CSMA/CD E TCP/IP; MÉTODO DE TRANSMISSÃO HALF/FULL DUPLEX COM FECHAMENTO MANUAL PARA CONFIGURAÇÃO; LEDS INDICADORES; TECNOLOGIA LFP; DIP SWITCH (CHAVEAMENTO MANUAL DE CONFIGURAÇÃO); 1 CONECTOR SC FÊMEA (DUPLA CONECTORIZAÇÃO) COM SUPORTE A FIBRA MONOMODO (SMF) 9/125µM (MÁXIMO 20 KM); 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA COM SUPORTE A CABEAMENTO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 E 5E (MÁXIMO 100 M); ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA (ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ - SAÍDA: 5 VDC, 1 A); SUPORTE A TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 5-12 VDC.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 231,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral de Navegação Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira	Data: 02/02/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:82022 / UASG:753000 Lote/Item: /14 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 15 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos e ferramentas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	
Descrição: Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,	
CatMat: 374361 - TRANSCPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
31.322.414/0001-60		F.W. INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			R\$ 165,50	
VENCEDOR						
Marca: MEDIA CONVERTER						
Fabricante: MEDIA CONVERTER						
Modelo: FAST 10KM MONO						
Descrição: KIT LADO-A/B CONVERSOR DE MIDIA MONO FAST L/A 10KM MEDIA CONVERTER						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R MEXICO, 00031	Wagner	(21) 2042-8399	contato@fwtech.com.br	
30.670.371/0001-41		PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI			R\$ 166,00	
Marca: Flexmedia						
Fabricante: Flexmedia						
Modelo: MCFO/ETHFG88M0,5-2F-SC						
Descrição: Conversor MCFO/ETHFG88M0,5-2F-SC 10/100/1000, MM, 2F, 88, 0,5 km, SC Marca: Flexmedia Conversor de mídia multimodo / Gigabit Ethernet; Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x); Fibra monomodo 1000BASE-FX; Comprimento de Onda: 850 nm; Estende a distância da fibra em até 0,5 km com fibra 50/12um; Padrões de Protocolo: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z e IEEE 802.3x; Portas: 1 porta SC/UPC 1000M e 1 porta RJ45 1000M (Auto MDI / MDIX). FOLDER DO PRODUTO ANEXO ENGLOBANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	
31.053.239/0001-53		ERIC RICARDO DA SILVA 10082641480			R\$ 363,90	
Marca: tplink						
Fabricante: tplink						
Modelo: multimodo						
Descrição: Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PB	Riacho de Santo Antônio	R SAO CRISTOVAO, 45		(83) 9875-2053	erickrs9948@gmail.com	
36.513.363/0001-78		MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA			R\$ 690,00	
Marca: TKLINK						
Fabricante: TKLINK						
Modelo: TKLINK						
Descrição: CONVERSOR FIBRA OPTICA TP-LINK MC200CM 10/100/1000 MULTIMODO TKLINK						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Vitória	R JAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	christianealdo@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 224,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 04/01/2023 10:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO	SRP: SIM
13ª Brigada de Infantaria Motorizada	Identificação: N°Pregão:152022 / UASG:160095
58º Batalhão de Infantaria Motorizado	Lote/Item: /6
Objeto: Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022 - Aquisição de Material de processamento de dados, vigilância e comunicação.	Ata: Link Ata
Descrição: Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 374361 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Quantidade: 14
	Unidade: Unidade
	UF: GO



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
05.462.543/0001-44		EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA			R\$ 224,80	
VENCEDOR						
Marca: TP-LINK						
Fabricante: TP-LINK						
Modelo: MC220L						
Descrição: CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT SFP MC220L SMB TP-LINK						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV 3 AVENIDA LOTES 1.214 A / 1.220 A, LOJA, 02	Fabiana	(61) 3386-7973	financeiroeasytech@gmail.com	
47.822.491/0001-10		GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			R\$ 224,80	
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: KGM 1105						
Descrição: CONVERSOR PROTOCOLO - CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM KGM 1105 INTELBRAS CARACTERISTICAS: CONVERTE O SINAL ÓPTICO EM SINAL ELÉTRICO, E VICE-VERSA, E PARA REALIZAR ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE ATÉ 550 METROS DE DISTÂNCIA. POSSUI 02 CONECTORES DO TIPO SC E UMA PORTA RJ45 COM VELOCIDADE GIGABIT ETHERNET. OS CONVERSORES DE MÍDIA INTELBRAS PODEM SERACOPLADOS NO CHASSI KX 1400 PAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DE ATÉ 14 CONVERSORES DE MÍDIA EM UM RACK 19. - PADRÕES: IEEE802.3AB - 1000BASE-T IEEE802.3Z - 1000BASE-X IEEE802.3X						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@infocontabil.com.br		
29.391.476/0001-82		HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA			R\$ 224,80	
Marca: NUFIBER						
Fabricante: NUFIBER NF-C2200LX20						
Modelo: NUFIBER NF-C2200LX20						
Descrição: Transceptor conversor cabo fibra ótica - Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx,						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PB	Conde	ROD BR 101 KM 101, S/N	MANUELA	(81) 3033-0070	licitacao@hmaserv.com.br	
35.973.235/0001-44		A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA			R\$ 390,00	
Marca: TPLINK						
Fabricante: TPLINK						
Modelo: MC200CM						
Descrição: Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo, Taxa Transmissão: 10/100 Mbps, Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx, Taxa Recepção: 100 Base-Fx, Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45, Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
ES	Vila Velha	AV JOAO FRANCISCO GONCALVES, 100	(11) 7461-9776	fernando.barrionuevo@live.com		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 284,88

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 07/07/2022 09:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando de Operações Terrestres	SRP: SIM
Comando de Aviação do Exército	Identificação: NºPregão:92022 / UASG:160518
Base de aviação de Taubaté	Lote/Item: /30
Objeto: Eventual aquisição de câmeras de segurança e monitoramento e demais insumos para instalação.	Ata: Link Ata
Descrição: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 374361 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI				R\$ 142,25	
VENCEDOR						
Marca: Flexmedia						
Fabricante: Flexmedia						
Modelo: MCFO/ETHFX53S20-1F-SC						
Descrição: Conversor MCFO/ETHFX53S20-1F-SC (lado B) 10/100, SM, 1F, 53, 20 km, SC, LFPT Marca: Flexmedia ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil doequipamento.* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19" com o chassi com fonte redundante KX 1400 R. Apenas nos modelos Fast Equivalente ao modelo de referência KFS1120 B MACHO FOLDER DOS PRODUTOS ANEXO À PROPOSTA ENGLOBALANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	
29.331.665/0001-60	MAIS ELETRONICO IMPORT LTDA				R\$ 146,66	
Marca: O – TECH.						
Fabricante: O – TECH.						
Modelo: CONVERSOR DE FIBRA FAST MONOMODO ATÉ 25 KM SIMPLEX						
Descrição: CONVERSOR DE FIBRA FAST MONOMODO ATÉ 25 KM SIMPLEX LADO B. MARCA DE REFERÊNCIA: O – TECH.						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RN	Natal	R DIVINOPOLIS, 2925		(84) 8829-4679	maiseletronico@gmail.com	
28.145.334/0001-72	BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 262,47	
Marca: Rj-45						
Fabricante: Rj-45						
Modelo: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base						
Descrição: Pregão nº 92022 (SRP) Item: 30 - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RN	Natal	RUA PAULO BARROS DE GOES, 1840		(91) 9327-2121	ciabrasil@outlook.com.br	
01.422.965/0001-35	STARSONIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA				R\$ 315,25	
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: KFS1120 B						
Descrição: Os conversores de mídia Intelbras são produtos que realizam a mediação na conexão entre um segmento de rede com cabeamento metálico (UTP) e um segmento de fibra óptica, através de uma porta para conector padrão RJ45 (Cabeamento metálico) e outra para conector padrão SC (cabeamento de fibra óptica) presentes nos equipamentos. Desenvolvido para uso em redes amplas, com alta velocidade e largura de banda, possibilitando a criação de enlaces de fibra óptica com até 20 km de distância com taxa de transmissão de até 1 Gbps.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R RIBEIRO LACERDA, 283	Denise	(11) 5060-3000	denise.barbati@starsonic.com.br	
05.524.958/0001-03	TELBRAS COMERCIO E SERVICO DE TELECOM LTDA				R\$ 399,20	
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: KFS1120B						
Descrição: Conversor de Mídia KFS1120 B MACHO. Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil do equipamento* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19".						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:		
RJ	Rio de Janeiro	EST DO GABINAL, 00313		(21) 9392-0994		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI				R\$ 443,45
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: Kfsd 1120 B Descrição: Conversor de Mídia KFSd 1120 B MACHO. Especificações técnicas: Permitem a criação de um enlace em distâncias de até 20 km. Realizam a conversão de sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa. Guia de instalação em português. Suporte técnico em todo o Brasil, com 2 anos de garantia. 1 conector SC de fibra óptica Monomodo ou Multimodo. 1 conector UTP RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) ou Fast Ethernet (10/100 Mbps) com detecção automática do padrão de cabo. Função LFP (Link Fault Pass-through) para evitar falhas no link e aumentar a vida útil do equipamento.* Half duplex Flow Control com chaveamento manual (DIP switch) para configuração nos conversores Fast Ethernet. Fonte de energia externa bivolt automática. LEDs indicadores. Acoplamento de até 14 conversores de mídia ocupando 2U's em rack 19" com o chassi com fonte redundante KX 1400 R. Apenas nos modelos Fast.					
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	Nome de Contato: Setor (Comercial)	Telefone: (48) 4042-1077	Email: conectadossecurity@conectadossecurity.com.br
34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 5.000,00
Marca: HD WD Purple Pro 8TB Fabricante: HD WD Purple Pro 8TB, 3.5', 7200RPM, Cache 256MB. Modelo: HD WD Purple Pro 8TB, 3.5', 7200RPM, Cache 256MB. Descrição: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Características Adicionais: Conversor De Mídia Rj-45 , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QRC 10, 20	Telefone: (61) 8518-1194	Email: filipeaugu@gmail.com	

Item 10: CORDÃO OPTICO SIMPLEX SC-UPC SC- APC 2M MONOMODO SIMPLEX É UTILIZADO PARA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO OU PARA INTERLIGÁ-LOS A DISTRIBUIDORES

Preço Estimado: R\$ 30,38 (un) **Percentual:** - **Preço Máximo:** R\$ 30,38 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 30,38

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	CORDÃO OPTICO SIMPLEX SC-UPC SC- APC 2M MONOMODO SIMPLEX É UTILIZADO PARA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO OU PARA INTERLIGÁ-LOS A DISTRIBUIDORES INTERNOS ÓPTICOS. COM BAIXA PERDA DE INSERÇÃO, NO PADRÃO G657A1 BLI EM 2MM. IDEAL PARA INTERLIGAR EQUIPAMENTO A CURTA DISTÂNCIA. PERDA DE INSERÇÃO <0.35DB; PERDA RETORNO > 55DB; UTILIZAÇÃO INDOOR; PADRÃO G657A1 BLI EM 2MM.; SUPORTA TEMPERATURAS MÉDIA 60°C AMBIENTE; COMPATIBILIDADE COM MODELOS DE CONECTOR SC - STANDARD CONECTOR; USADO EM REDES FTTH E FTTX; PRODUTO RETARDANTE A CHAMAS; PIGMENTAÇÃO: AMARELA;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 33,75

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral de Navegação
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos e ferramentas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **Cordão telefônico** - Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9 MM, Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Lc/Lc,

CatMat: 444870 - CORDÃO TELEFÔNICO

Data: 02/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82022 / UASG:753000

Lote/Item: /23

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
31.322.414/0001-60		F.W. INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				R\$ 33,50
VENCEDOR						
Marca: 2FLEX						
Fabricante: 2FLEX						
Modelo: LC/UPC LC UPC SM SX 3MM 2,5M						
Descrição: CORDAO OPTICO LC/UPC LC UPC SM SX 3MM 2,5M OEM						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R MEXICO, 00031	Wagner	(21) 2042-8399	contato@fwtech.com.br	

30.670.371/0001-41		PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI				R\$ 34,00
Marca: Flexmedia						
Fabricante: Flexmedia						
Modelo: PC/SM9-3 LCU-LCU S2,5						
Descrição: Cordão Óptico PC/SM9-3 LCU-LCU S2,5 PATCH CORD SM, 3mm, LC/UPC-LC/UPC, SIMPLEX, 9/125, 2,5mt Marca: Flexmedia Cordão óptico monomodo duplex 9/125µ LC/LC UPC com 2,5 metros FOLDER DO PRODUTO ANEXO ENGLOBANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 20,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: UNICAMP - CCUEC	Data: 07/11/2022 14:47
SECR. DESENV. ECONOMICO	Modalidade: Dispensa de Licitação
CAMPINAS	SRP: NÃO
Objeto: CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA	Identificação: OC: 102208100592022OC00025
Descrição: CORDAO OPTICO MONOMODO 9/125UM DUPLEX LC-APC/LC-SPC - CORDAO OPTICO, PARA USO EM SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INTERNO PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, TIPO DA FIBRA: MONOMODO (SM) 9/125 UM, COM FIBRAS DUPLEX, TIPO DO CONECTOR : LC-APC/LC-SPC, COMPRIMENTO DE 2,5 METROS; NA COR AZUL, NORMA ANSI/EIA/TIA-B.3	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
31.311.794/0001-38		MICHELLE APARECIDA AGUILERA FELIX 21417339870			R\$ 20,00
VENCEDOR					
Marca: pier					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CORDAO OPTICO MONOMODO 9/125UM DUPLEX LC-APC/LC-SPC					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Campinas	R SOCRATES, 88	(19) 8162-8395	michelleaguilerafelix7471@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 37,40

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: USP-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBERAO PRETO	Data: 13/07/2022 14:52
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Modalidade: Pregão Eletrônico
RIBEIRÃO PRETO	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de Distribuidor Interno Optico, Cordao Optico, Cabo Par Trancado, Conectores, Conversor de Sinal de Video - Multimodo, Cabo de Video, Cabo Hdmi, Cabo para Celular, Placa de Rede, Conversor de Rede Local, Webcam, Disco Rígido, Cooler p/Equipamento de Informatica e Roteador	Identificação: OC: 102116100582022OC00020
Descrição: CORDAO OPTICO MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC 2,5 M - CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 65
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
28.806.187/0001-34	NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS				R\$ 21,19	
VENCEDOR						
Marca: TERZIAN HOEA2043						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DAVID BEN GURION, 955	NAIURES ANTONIO	(11) 3589-7519	naiures@voltele.com.br	
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI				R\$ 21,49	
Marca: Flexmedia / PC/SM9-3 LCU-LCU D1,5						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Sertãozinho	AV JORGE ABRAO, 719	VAGNER	(11) 5535-0050	administrativo@flexmedia.com.br	
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA				R\$ 24,00	
Marca: FIBERSUL / 2,5MT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Guarulhos	R DAS ACACIAS, 59	Eliana	(11) 5052-6840	licitacao@eletroquipsp.com.br	
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				R\$ 28,00	
Marca: FIBERSUL / SM DX LC/LC 2,5MT						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	R TADORNA, 472	Fernando	(27) 3209-4291	vendas2.ircomercio@gmail.com	
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA				R\$ 64,70	
Marca: OPTICSUL / duplex monomodo LC-UPC/LC-UPC com 1,50						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
ES	Vila Velha	R CAJUEIRO, 380	(31) 3566-2767	tecnoseginformatica@gmail.com		
08.804.788/0001-09	SAM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				R\$ 65,00	
Marca: FIBRACEM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R CAPITAL SALOMAO, 660	MARILENE	(16) 3289-5850	samtecnologia@samtecnologiarp.com.br	
11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				R\$ 345,45	
Marca: FURUKAWA - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Araraquara	RUA SILVIO BEVILACQUA, 06	Marcos	(16) 3397-6919	i9dobrasil@i9dobrasil.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
01.115.345/0001-53	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 350,00
Marca: FURUKAWA LC/LC					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CORDAO OPTICO, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, MONOMODO, COM 2 FIBRAS, TIPO DO CONECTOR LC/LC, PUSH-PULL, COMPRIMENTO 2,5 METROS, NORMA NORMA ANSI/TIA/EIA-B.3					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R FORNACIARI, 82	Wilson	(31) 3469-0301	financeiro@multiredebh.com.br

Item 11: ROSETA THINK PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 DESCRIÇÃO PRODUTO DE FABRICAÇÃO FIBRACEM DESENVOLVIDO PARA ACOMODAR E PROTEGER A EMENDA POR FUSÃO

Preço Estimado: R\$ 5,71 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 5,71 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,71

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	ROSETA THINK PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 DESCRIÇÃO PRODUTO DE FABRICAÇÃO FIBRACEM DESENVOLVIDO PARA ACOMODAR E PROTEGER A EMENDA POR FUSÃO OU CABO CONECTORIZADO, FAZENDO A TRANSIÇÃO ENTRE O CABO EXTERNO E A EXTENSÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CONEXÃO ÓPTICA NO CLIENTE FINAL. POSSUI DESIGN ATRATIVO E DIMENSÕES REDUZIDAS, PODENDO SER FIXADO NA PAREDE ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE OU CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS TAMBÉM SENDO POSSÍVEL A INSTALAÇÃO SOBRE A CAIXA DE TOMADA, PARA ESTE CASO, O PRODUTO POSSUI ENTRADA DE CABOS NA PARTE POSTERIOR. ACESSÓRIOS INCLUSOS 2 BUCHAS DE NYLON; 2 PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES; 1 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; 1 PROTETOR DE EMENDA; 2 FITAS DUPLA FACE; MANUAL DE INSTRUÇÃO COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 5,84

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS

Data: 28/03/2023 08:30

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir materiais elétricos para manutenção das edificações sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, de acordo com as especificações deste edital e de seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:988655

Lote/Item: 1/48

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/03/2023 12:01

Homologação: 28/03/2023 13:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
42.240.841/0001-16		FOX STORE LTDA		R\$ 5,71	
Marca: ADESSO					
Fabricante: ADESSO					
Modelo: ADESSO					
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA BRANCO					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
ES		Conceição do Castelo		R DAS ACUCENAS, 26	
				Telefone:	
				(27) 9986-7515	
				Email:	
				licitar.fox@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
44.918.033/0001-90		DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			R\$ 5,97	
VENCEDOR						
Marca: INPOL						
Fabricante: INPOL						
Modelo: INPOL						
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA BRANCO						
Estado:		Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:
RS		Canoas	AV DOUTOR SEVERO DA SILVA (LOT BELA VISTA II), 971		(51) 3426-0822	atendimento@dipiluminacao.com

02.324.209/0001-36		FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA			R\$ 6,45	
Marca: MAXIDUTOS						
Fabricante: MAXIDUTOS						
Modelo: 3/4 BRANCO						
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA BRANCO						
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS		Caxias do Sul	AV RIO BRANCO, 1630	JULIANA	(54) 3226-7205	ferragempezzolatto@gmail

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 6,23

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS	Data: 28/03/2023 08:30
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir materiais elétricos para manutenção das edificações sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, de acordo com as especificações deste edital e de seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Caixa passagem - Caixa Passagem Material: Pvc , Características Adicionais: Com Barramento Para Sobrepor , Quantidade Terminais: 5 , Posição Relativa: Sobrepor , Dimensões: 15 X 10 C	Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:988655
	Lote/Item: 1/49
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/03/2023 12:01
	Homologação: 28/03/2023 13:10
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
44.918.033/0001-90		DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			R\$ 4,83
VENCEDOR					
Marca: INPOL					
Fabricante: INPOL					
Modelo: INPOL					
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA CINZA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Canoas	AV DOUTOR SEVERO DA SILVA (LOT BELA VISTA II), 971	(51) 3426-0822	atendimento@dipiluminacao.com	
42.240.841/0001-16		FOX STORE LTDA			R\$ 6,00
Marca: ADESSO					
Fabricante: ADESSO					
Modelo: ADESSO					
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA CINZA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Conceição do Castelo	R DAS ACUCENAS, 26	(27) 9986-7515	licitar.fox@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
02.324.209/0001-36		FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA				R\$ 6,45
Marca: MAXIDUTOS						
Fabricante: MAXIDUTOS						
Modelo: 3/4 5 ENTRADAS						
Descrição: CAIXA CONDULETE PVC 3/4", 5 ENTRADAS, S/ TAMPA CINZA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Caxias do Sul	AV RIO BRANCO, 1630	JULIANA	(54) 3226-7205	ferragempezzolatto@gmail	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 3,60

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Casas Bahia
Produto: Ponto Terminação Fibra Óptica Roseta Pto 2P
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 31/05/2023 14:23:46
CNPJ: 33.041.260/0652-90
Telefone:
Url:

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 6,95

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Magazine Luiza
Produto: Caixa De Terminação Óptica Evus 2 Fibras Pto
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 31/05/2023 14:26:02
CNPJ: 47.960.950/0449-27
Telefone:
Url:

Preço Site de Domínio Amplo 3

R\$ 5,95

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Extra
Produto: Caixa Terminacao Optica Multitoc Pto 2 Fibras (roseta) Branca
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 31/05/2023 14:26:13
CNPJ: 33.041.260/0652-90
Telefone:
Url:

Preço Site de Domínio Amplo 4

R\$ 5,72

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Amazon
Produto: Caixa Terminação Óptica Multitoc PTO 2 Fibras (Roseta) Branca
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 31/05/2023 14:26:21
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone:
Url:



Item 12: FILTRO DE LINHA 8T O EPE 1008+ É UM PROTETOR ELETRÔNICO DE 8 TOMADAS, QUE GARANTE DUPLA PROTEÇÃO PARA OS APARELHOS ELETRÔNICOS, PROTEGENDO-OS

Preço Estimado: R\$ 51,96 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 51,96 Média dos Preços Obtidos: R\$ 51,96

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	FILTRO DE LINHA 8T O EPE 1008+ É UM PROTETOR ELETRÔNICO DE 8 TOMADAS, QUE GARANTE DUPLA PROTEÇÃO PARA OS APARELHOS ELETRÔNICOS, PROTEGENDO-OS CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO/SOBRECARGA. DIFERENTE DOS FILTROS DE LINHA/PROTETORES COMUNS DE MERCADO, QUE NECESSITAM DE FUSÍVEIS, O EPE 1008+ POSSUI CHAVE LIGA/DESLIGA INTELIGENTE, QUE POSSIBILITA REARMÁ-LO APÓS A OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE FUSÍVEL. PROTETOR ELETRÔNICO EPE 1008+ CARACTERÍSTICAS CHAVE INTELIGENTE: NÃO PRECISA DE FUSÍVEL » 2 TOMADAS SEPARADAS PARA FACILITAR A CONEXÃO DE DISPOSITIVOS QUE OCUPAM MAIS ESPAÇO » PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO » CABO DE 1,5 METROS: MAIOR DISTÂNCIA PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS » 100 A 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICO – 50/60 HZ » CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA EM CASO DE SURTOS ELÉTRICOS: 125 J » CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 A » POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 1.270 W (127 VOLTS) E 2.200 W (220 V) » MATERIAL ANTICHAMAS: EVITA A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO, AUMENTANDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE » PARA USO EM AMBIENTE INTERNO » DISPONÍVEL NAS CORES PRETA E BRANCA MODELO EPE 1008+ TENSÃO NOMINAL 100 ~ 240 VAC CORRENTE MÁXIMA 10 A* POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 1.270 W (127 V) E 2.200 W (220 V) FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE 2P + T (NBR 14136) 10 A QUANTIDADE DE TOMADAS 8 TOMADAS 2P + T (NBR 14136) 10 A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 ~ 40 °C COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA 1,5 M CHAVE LIGA/DESLIGA CHAVE INTELIGENTE COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO AMBIENTE PRODUTO PARA USO EM AMBIENTE INTERNO ACONDICIONAMENTO CAIXA PLÁSTICA COM MATERIAL ANTICHAMAS PROTEÇÃO TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO VARISTOR: PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO CHAVE INTELIGENTE TIPO DISJUNTOR (CIRCUIT BREAKER): PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA A MÁXIMA ABSORÇÃO DE ENERGIA 125 J INFORMAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES (L x A x P) 20 x 3,5 x 8,5 CM PESO 295 G	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 51,75

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	Data: 03/04/2023 09:00
Objeto: Contratação de empresa especializada visando aquisição de materiais de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Foto, Segurança, Expediente, Ferramentas e outros, tanto permanente quanto de consumo para as Secretarias/Departamentos/Divisões do Município de Tupassí – PR. Tudo conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência em anexo ao processo..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:987993
	Lote/Item: /78
	Ata: Link Ata
Descrição: Filtro linha - Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Máxima: 1240 W, Quantidade Saída: 08 Tomadas , Aplicação: Áudio/Vídeo , Comprimento Cabo: 1,20	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.722.206/0001-59 *VENCEDOR*	IVANETE APARECIDA MIRANDA	R\$ 39,75
Marca: Lumivally Fabricante: Exatronic Modelo: EX-668-1PT Descrição: FILTRO DE LINHA 8 Tomadas, especificações mínimas, podendo ofertar de qualidade similar ou superior: Filtro de Linha com 8 tomadas (Padrão NBR14136); Botão Liga/Desliga; Bivolt; Com Fusível; Luz indicadora de funcionamento; Cabo de força: tripolar, 1 metro (Padrão NBR14136); Proteção sobrecarga e curtos		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Pires	Endereço: R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), 27
	Telefone: (11) 4822-2768	Email: kgmkelli@gmail.com
42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	R\$ 48,00
Marca: VOLTIM Fabricante: VOLTIM Modelo: VOLTIM Descrição: "FILTRO DE LINHA 8 Tomadas, especificações mínimas, podendo ofertar de qualidade similar ou superior: Filtro de Linha com 8 tomadas (Padrão NBR14136); Botão Liga/Desliga; Bivolt; Com Fusível; Luz indicadora de funcionamento; Cabo de força: tripolar, 1 metro (Padrão NBR14136); Proteção sobrecarga e curtos; Fornecer produto novo, atualizado e embalagem original, com todos os acessórios e adicionais pertinentes ao produto; Suporte técnico e garantia mínima de 12 meses. Quantidade/Destino: 5 - Administração. 5 - Saúde. 5 - Educação. 5 - Ass. Social. "		
Estado: ES	Cidade: Conceição do Castelo	Endereço: R DAS ACUCENAS, 26
	Telefone: (27) 9986-7515	Email: licitar.fox@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI			R\$ 53,00		
Marca: INTELBRAS						
Fabricante: INTELBRAS						
Modelo: EPE 1008+						
Descrição: PROTETOR ELETRONICO COM 8 TOM EPE 1008+ PT - INTELBRAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br	
37.338.161/0001-08	JOAO MARCELO GONCALVES 89900901991			R\$ 53,00		
Marca: Force Line						
Fabricante: Force Line						
Modelo: 60800004						
Descrição: FILTRO DE LINHA 8 Tomadas. MODELO: 60800004 Filtro de Linha com 8 tomadas (Padrão NBR14136); Botão Liga/Desliga; Bivolt; Com Fusível; Luz indicadora de funcionamento; Cabo de força: tripolar, 1 metro (Padrão NBR14136); Proteção sobrecarga e curtos. Suporte técnico e garantia de 12 meses.						
Endereço:						
,						
20.159.105/0001-03	GETEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI			R\$ 53,00		
Marca: FORCE LINE						
Fabricante: FORCE LINE						
Modelo: FORCE LINE						
Descrição: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Máxima: 1240 W, Quantidade Saída: 08 Tomadas , Aplicação: Áudio/Video , Comprimento Cabo: 1,20						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
PR	Assis Chateaubriand	R GUARAPUAVA, 252	(44) 3528-1828/ (44) 3528-4747			

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 52,45

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 38º Batalhão de Infantaria	Data: 16/02/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:192022 / UASG:160093 Lote/Item: /81 Ata: Link Ata Adjudicação: 08/03/2023 15:25 Homologação: 13/03/2023 07:52
Objeto: Aquisição de suprimentos, ferramentas e equipamentos de telefonia, audiovisuais e de informática, para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria..	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Filtro linha - Filtro Linha Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a , Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Tensão Alimentação: 110/220	Quantidade: 15
CatMat: 473407 - FILTRO LINHA	Unidade: Unidade UF: ES

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
47.920.620/0001-02		NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 50,00
VENCEDOR				
Marca: FOX LUX				
Fabricante: FOX LUX				
Modelo: FOX LUX				
Descrição: FILTRO LINHA COM 7 TOMADAS. DEVE ACEITAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220V. POSSUIR CORPO METÁLICO NA COR CINZA OU PRETA. POSSUIR 07 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS. TOMADAS DEVEM POSSUIR AFASTAMENTO QUE PERMITA CONEXÃO DE FONTES PEQUENAS. POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA. POSSUIR LED INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO. POSSUIR ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. POSSUIR FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS SUPORTANDO ATÉ 10AH. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM TAMANHO MÍNIMO DE 1 METRO. MODELO DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: MARCA FIOUX MODELO 7 TOMADAS				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Guarapari	R FRANCISCO VIEIRA PASSOS, 259	(27) 3362-3361/ (0000) 0000-0000	empresarial@exatacontabilidadegri.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.418.054/0001-60	49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI	R\$ 53,67
Marca: fiolux Fabricante: fiolux Modelo: fiolux Descrição: Filtro Linha Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a , Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal , Tensão Alimentação: 110/220 Endereço: 		
48.111.529/0001-09	JL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 53,67
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: EPE 1008 Descrição: FILTRO LINHA COM 7 TOMADAS. DEVE ACEITAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220V. POSSUIR CORPO METÁLICO NA COR CINZA OU PRETA. POSSUIR 07 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS. TOMADAS DEVEM POSSUIR AFASTAMENTO QUE PERMITA CONEXÃO DE FONTES PEQUENAS. POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA. POSSUIR LED INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO. POSSUIR ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. POSSUIR FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS SUPORTANDO ATÉ 10AH. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM TAMANHO MÍNIMO DE 1 METRO. MODELO DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: MARCA FIOLUX MODELO 7 TOMADAS Endereço: 		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 4.000,00
Marca: KAPBOM/SAFELINE Fabricante: KAPBOM/SAFELINE Modelo: KAPBOM/SAFELINE Descrição: FILTRO LINHA COM 7 TOMADAS. DEVE ACEITAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220V. POSSUIR CORPO METÁLICO NA COR CINZA OU PRETA. POSSUIR 07 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS. TOMADAS DEVEM POSSUIR AFASTAMENTO QUE PERMITA CONEXÃO DE FONTES PEQUENAS. POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA. POSSUIR LED INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO. POSSUIR ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. POSSUIR FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136:2002 COM 3 PINOS SUPORTANDO ATÉ 10AH. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM TAMANHO MÍNIMO DE 1 METRO. MODELO DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: MARCA FIOLUX MODELO 7 TOMADAS Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: MG Belo Horizonte AV AFONSO PENA, 262 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 51,70

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Fortaleza	Data: 05/12/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:82022 / UASG:160046 Lote/Item: /30 Ata: Link Ata Adjudicação: 08/12/2022 17:09 Homologação: 12/12/2022 11:14 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 38 Unidade: Unidade UF: CE
Objeto: Aquisição de materiais de construção e ferramentas, para manutenção dos laboratórios de Física, Química e Biologia do Colégio Militar de Fortaleza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	
Descrição: Filtro linha - Filtro Linha Potência Mínima: 1.200 W, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção , Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos , Tensão Alimentação: 110/220	
CatMat: 381305 - FILTRO LINHA	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
03.651.414/0001-79	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS					R\$ 48,99
VENCEDOR						
Marca: Forceline						
Fabricante: Forceline						
Modelo: Forceline						
Descrição: Filtro linha, tensão alimentação:110/220 v, quantidade saída 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima 1.200 W, (220 v). Com certificação do INMETRO, conforme Portaria 335, de 29/08/2011.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
CE	Fortaleza	R EDUARDO BEZERRA, 76	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS	(85) 3224-4387	maviconstrucoes@gmail.com	
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI					R\$ 49,38
Marca: ELITE						
Fabricante: ELITE						
Modelo: ELITE						
Descrição: Filtro linha, tensão alimentação:110/220 v, quantidade saída 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima 1.200 W, (220 v). Com certificação do INMETRO, conforme Portaria 335, de 29/08/2011. -Validade da proposta: 60 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: ELITE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	CRISTINA	(11) 3643-3616	clenexcomercial@gmail.com	
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI					R\$ 49,39
Marca: Force Line						
Fabricante: Force Line						
Modelo: Force Line						
Descrição: Filtro linha, tensão alimentação: 110/220 v, quantidade saída 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais: interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima 1.200 w, (220 v). Com certificação do inmetro, conforme portaria 335, de 29/08/2011.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Frederico Westphalen	R MAURICIO CARDOSO, 737	Elizane	(55) 3744-1575	jaime@vitaza.com.br	
43.185.142/0001-83	PAULO KLEN SOUSA SILVA					R\$ 51,64
Marca: RCG						
Fabricante: RCG						
Modelo: RCG						
Descrição: Filtro linha, tensão alimentação:110/220 v, quantidade saída 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima 1.200 W, (220 v). Com certificação do INMETRO, conforme Portaria 335, de 29/08/2011						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
CE	Aracati	TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, 982	(88) 9723-5917	ruthpauloks982@gmail.com		
06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA					R\$ 52,50
Marca: QUALITRONIX						
Fabricante: QUALITRONIX						
Modelo: QUALITRONIX						
Descrição: Filtro Linha Potência Mínima: 1.200 W, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção , Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos , Tensão Alimentação: 110/220						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
CE	Fortaleza	R SENADOR POMPEU, 1297	(85) 3023-9144	licitacaguiar@gmail.com		
39.597.032/0001-51	RAFAEL PERRI NASCIMENTO LIMITADA					R\$ 58,27
Marca: MAIS MONTAGENS						
Fabricante: Mais Montagens						
Modelo: filtro						
Descrição: Filtro Linha Potência Mínima: 1.200 W, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção , Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos , Tensão Alimentação: 110/220						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
BA	Salvador	R LEOPOLDINO TANTU, 241	(71) 9906-2431	jd.assessoria2016@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI			R\$ 10.000,00
Marca: FILTRO LINHA				
Fabricante: FILTRO LINHA				
Modelo: FILTRO LINHA				
Descrição: FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 8 TOMADAS COM 3 PINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Item 13: FONTE 12V-1A EF 1201 FONTE DE ALIMENTAÇÃO EF 1201 É IDEAL PARA DISPOSITIVOS QUE TRABALHEM EM 12V E 1A, COMO CÂMERAS CFTV, ROTEADORES, VIDEOPORTEIROS E FITAS LED

Preço Estimado: R\$ 54,17 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 54,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 54,17

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	FONTE 12V-1A EF 1201 FONTE DE ALIMENTAÇÃO EF 1201 É IDEAL PARA DISPOSITIVOS QUE TRABALHEM EM 12V E 1A, COMO CÂMERAS CFTV, ROTEADORES, VIDEOPORTEIROS E FITAS LED. É PERFEITA PARA INSTALAÇÕES EM RÉGUAS DE TOMADAS E TRAZ QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA SEUS PROJETOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA, PARA PREVENIR DANOS DECORRENTES DE AVARIAS ELÉTRICAS, E CONTRA SOBRE TENSÃO, PARA EVITAR OU MINIMIZAR PROBLEMAS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS OU MANOBRAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. FONTE MULTIUSO PARA SISTEMAS DE CFTV, REDES, CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES 12 V » SAÍDA COM 12,8 V PARA COMPENSAR PERDA DE TENSÃO DO CABEAMENTO E DISTÂNCIAS MAIORES; » ALIMENTA ATÉ 4 CÂMERAS HD¹ » PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRE TENSÃO; » ENTRADA 100~240 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO) EM 50/60 HZ » GARANTIA DE 2 ANOS MESMO COM CONECTOR P4 CORTADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENTRADA TENSÃO NOMINAL 100 ~ 240 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO) MÁXIMA VARIAÇÃO DA TENSÃO 90 ~ 264 VCA CORRENTE 0,25 A MÁXIMO (COM TENSÃO E CARGAS NOMINAIS) FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 – 60 HZ MÁXIMA VARIAÇÃO NA FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 47 – 63 HZ SAÍDA TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC (± 5%) CORRENTE MÍNIMA: 0,0 A MÁXIMA: 1,0 A POTÊNCIA CARGA NOMINAL: 12,8 W EFICIÊNCIA > 75% (CARGA NOMINAL) RIPPLE E RUÍDO 120 MV (PICO A PICO) ENTRADA SURTO: ATRAVÉS DE VARISTORES SOBRECORRENTE: ATRAVÉS DE FUSÍVEL SAÍDA CURTO-CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO; SOBRECARGA: ATUA ENTRE 120% E 200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO. SOBRETENSÃO: ATUA ENTRE 120% E 150% ACIMA DA TENSÃO NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE ATUAÇÃO. TEMPERATURA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 – 40 °C, CARGA NOMINAL EM OPERAÇÃO NORMAL REQUISITOS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO: 1.500 VCA / 5 MA / 5S RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10 MO MÍNIMO (500 VCC) DIMENSÃO DO PRODUTO (L x A x P) 27 x 58 x 69 MM PESO DO PRODUTO 90 G	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 57,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Sousa Prefeitura Municipal de Sousa	Data: 09/03/2023 18:24
Objeto: Aquisição de equipamentos, peças e acessórios que se fazem necessários para manutenção e modernização dos semáforos da cidade de Sousa-PB	Modalidade: Pregão
Descrição: FONTE 12V REGULAVEL - FONTE 12V REGULAVEL	SRP: NÃO
	Identificação: 226324
	Lote/Item: 1/6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 120
	Unidade: UN
	UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
07.832.591/0001-02	TECTRANS EIRELI				R\$ 50,00
VENCEDOR					
Marca: Eletro Week					
Fabricante: Eletro Week					
Modelo: Eletro Week					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	São Luís	R DOIS, 14	(98) 8352-1972	tectrans.cse@outllok.com	

39.383.894/0001-81 DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA R\$ 64,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 47,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: DIRET SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
 Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS

Objeto: Aquisição de materias para monitoramento dos prédios públicos.

Descrição: Fonte 12V 5Ah com cabo - Fonte 12V 5Ah com cabo

Data: 27/01/2023 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Identificação: 682023

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: tupancireta-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 1

Unidade: Un

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
02.511.548/0001-21	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		R\$ 47,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	
RS	Santa Maria	RUA ANDRE MARQUES, 744	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 58,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
AVARÉ

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: SISTEMAS DE SINALIZACAO, ALARME E DETECCAO PARA SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES, CABEAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS E EDICAO DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZACAO E PROTECAO DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS DE PROJECAO

Descrição: FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA P/CAMERA CIRC.FECHADO,12V,15A - FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA CAMERA, PARA CAMERA DE CIRCUITO FECHADO(ESTABILIZADA), COM SAIDA 12 VOL, COM 15 AMPERES, COM ENTRADA DE 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES

Data: 06/12/2022 15:32

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 380151000012022OC00244

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
28.363.983/0001-40	OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA				R\$ 58,20
VENCEDOR					
Marca: DONON - 12v - 15a					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: DONON - 12v - 15a					
Descrição: FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA CAMERA, PARA CAMERA DE CIRCUITO FECHADO(ESTABILIZADA), COM SAIDA 12 VOL, COM 15 AMPERES, COM ENTRADA DE 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R S BERNARDO, 583	(11) 3554-9565	lima@viplaser.com.br	
33.228.835/0001-52	PMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				R\$ 58,80
Marca: HCL FT12V15A					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: HCL FT12V15A					
Descrição: FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA CAMERA, PARA CAMERA DE CIRCUITO FECHADO(ESTABILIZADA), COM SAIDA 12 VOL, COM 15 AMPERES, COM ENTRADA DE 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R IPERARA, 60	(11) 2364-2207	ctrlgda@uol.com.br	
07.528.715/0001-60	DANIELE DE MORAES ARRUDA				R\$ 65,00
Marca: Lumi 12v15a					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: Lumi 12v15a					
Descrição: FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA CAMERA, PARA CAMERA DE CIRCUITO FECHADO(ESTABILIZADA), COM SAIDA 12 VOL, COM 15 AMPERES, COM ENTRADA DE 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Cerqueira César	R OLIMPIO PAVAN, 119	Daniele	(14) 3714-1710	teletecnica@yahoo.com.br



Item 14: NOBREAK 3200 VA BIVOLT ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V; SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V; 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/18AHEXPANSÃO DE AUTONOMIA

Preço Estimado: R\$ 6.539,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 6.539,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.539,00
-----------------------------------	---------------	----------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	NOBREAK 3200 VA BIVOLT ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V; SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V; 2 BATERIA S SELADAS INTERNAS DE 12V/18AHEXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO – EXP; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL – PWM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB DE SÉRIE; COMUNICAÇÃO RS232 (OPCIONAL) 8 TOMADAS DE SAÍDA 2P+T (NORMA NBR 14136 – 10A; 4 TOMADAS DE SAÍDA 2P+T (NORMA NBR 14136 – 20A ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS; CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA LEDS INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA) CIRCUIT BREAKER (MINI DISJUNTOR REARMÁVEL) FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE; ALARME SONORO; TECNOLOGIA SMD MICROPROCESSADOR CISC / RISC IMPLEMENTADO / FLASH INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS; CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS; MEDIÇÃO DA CORRENTE DE BATERIA E CORRENTE DE CARGA EM TRUE-RMS FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM PARA MEDIÇÃO TRUE-RMS: 7680HZ (EM REDE 60HZ); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR PAINEL EM ABS; AUTONOMIA MÉDIA DE 3 HORAS COM REFERÊNCIA AO USO DIÁRIO E 1PC ON BOARD + 1 MONITOR LCD 15,6” DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA GARANTIA DE 1 ANO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 5.580,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Data:	28/03/2023 22:31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Modalidade:	Pregão
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	SRP:	SIM
		Identificação:	230028
		Lote/Item:	1/78
		Ata:	Link Ata
Descrição:	NOBREAK 3200 VA: ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 3200VA - TENSÃO DC: 24V - FREQUÊNCIA EM REDE (HZ): 50 OU 60HZ (+/- 5HZ) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA - FREQUÊNCIA EM INVERSOR (HZ): FREQUÊNCIA DA REDE +/- 1 % - FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS - NOBREAK 3200 VA: ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 3200VA - TENSÃO DC: 24V - FREQUÊNCIA EM REDE (HZ): 50 OU 60HZ (+/- 5HZ) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA - FREQUÊNCIA EM INVERSOR (HZ): FREQUÊNCIA DA REDE +/- 1 % - FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS - FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM) - RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >=96% - RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA): >=85% - FAIXA DE VARIAÇÃO DE ENTRADA PARA 115V: 91V – 143V (CA) - FAIXA DE VARIAÇÃO DE ENTRADA PARA 220V: 174V – 272V (CA) - TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/- 6% - DIMENSÕES: 355 X 223 X 520 MM – AUTO TESTE NA INICIALIZAÇÃO – LINE INTERACTIVE (NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE) - MICROPROCESSADO - ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 110V, 115V, 127V /220V - SAÍDA BIVOLT 115V/220V SELECIONÁVEL - FORMA DE ONDA SENOIDAL (PWM) POR APROXIMAÇÃO - 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V 18AH - CONECTOR PARA 2 OU 4 BATERIAS AUTOMOTIVAS – PAINEL COM LEDS INDICATIVOS: REDE E INVERSOR - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE	Fonte:	www.portaldecompraspublicas.com.br
		Quantidade:	70
		Unidade:	UN
		UF:	PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.543.179/0001-35	R N CORREA ALVES LTDA	R\$ 5.580,00
VENCEDOR		
Marca:	WEG	
Fabricante:	WEG	
Modelo:	WEG	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PA	Anajás	R SILAS PINHEIRO, SN
		Telefone:
		(91) 8220-4003
		Email:
		rnccorreaalvesltda@gmail.com



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		Data: 07/12/2022 00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA O SERVIDOR DE DADOS		Modalidade: Dispensa de licitação	
Descrição: NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, NOBREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSAO,MICROPROCESSADO,ENTRADA BI-VOLT AUTOMATICO,POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 3200 VA/2560W, FATOR DA POTENCIA 0,8,SENOIDAL PURA, DISTORCAO HARMONICA (THD) COM 100% DE CARGA RESIS - NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, NOBREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSAO,MICROPROCESSADO,ENTRADA BI-VOLT AUTOMATICO,POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 3200 VA/2560W, FATOR DA POTENCIA 0,8,SENOIDAL PURA, DISTORCAO HARMONICA (THD) COM 100% DE CARGA RESISTIVA<3%,NOMINAL 115-127/220V,MAXIMA DE TENSAO COM CARGA MAXIMA RESISTIVA: 98 A 139V (ENTRADA 115-127V) E 180 A 260V (ENTRADA 220V),NOMINAL DE 60HZ, FAIXA DE FREQUENCIA ADMISSIVEL + OU - 5% E CONEXAO BARRAS DE TERMINAIS (BORNES),CONEXAO DE SAIDA 06 TOMADAS PADRAO NBR14136 E BARRAS DE TERMINAIS (BORNES) E RENDIMENTO A PLANA CARGA DE 90%,SAIDA BIVOLT 110/120-220/240V, FATOR DE CRISTA 3, REGULACAO ESTATICA+ OU - 1%, RELACAO DINAMICA <4% E FREQUENCIA 60HZ + OU - 0,5%,CIRCUITO DE CONTROLE SENOIDAL,PROTECAO SUB E SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO E SOBREAQUECIMENTO,LEDS DE PROTECAO, ATENCAO E FUNCIONAMENTO NORMAL, LED DE INDICACAO DE CONSUMO DE CARGA NA RECARGA DA BATERIA,AUDIOVISUAIS (SONORO E LEDS) ANTES E APOS ALGUM EVENTO,INTERNAS 32 BATERIAS 12VDC/7AH,TENSAO DO BANCO DE BATERIAIS EXTERNO 192 VDC, TEMPO DE RECARGA DAS BATERIAIS INTERNAS 10 HORAS E O NOBREAK DEVE FORNECER TEMPO DE 90 MINUTOS A MEIA CARGA,AUTOMATICA, MANTEM AS BATERIAS EM PLENA CARGA,GABINETE NO MESMO PADRAO DO UPS OU INTERNAMENTE AO MESMO.,AUTOMATICO E MANUAL,8 TOMADAS,BOTAO LIGA/DESLIGA EXTERNO,ACOMPANHA CABOS E MANUAL,GARANTIA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA TODO O CONJUNTO DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA INSTALACAO, CONFORME EDITAL		SRP: NÃO	
		Identificação: 510500-7-056-2022	
		Lote/Item: 1/1	
		Ata: N/A	
		Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	
		Quantidade: 1	
		Unidade: Unidade	
		UF: MT	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
05.612.121/0001-08 *VENCEDOR*	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 7.297,00
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado: MT	Cidade: São José dos Quatro Marcos	Endereço: AV SAO PAULO, 782	Telefone: (65) 3251-2354/ (65) 3251-1318

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri/MG		Data: 20/06/2022 00:00	
Objeto: Equipamento de Informática (MULTIMIDIA INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO)		Modalidade: Pregão presencial	
Descrição: Nobreak de rack 2U 3200 VA Bivolt. Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Interface Port(s) Rj- - Nobreak de rack 2U 3200 VA Bivolt. Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Interface Port(s) Rj-		SRP: NÃO	
		Identificação: 992022	
		Lote/Item: 1/1	
		Ata: N/A	
		Fonte: mgfportaldatransparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=21161690000130	
		Quantidade: 1	
		Unidade: UND	
		UF: MG	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.759.753/0001-34 *VENCEDOR*	MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	R\$ 6.740,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Nobreak de rack 2U 3200 VA Bivolt. Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Interface Port(s) RJ-		
Estado: MG	Cidade: Governador Valadares	Endereço: R CAIO MARTINS, 76
	Telefone: (33) 3271-4936	Email: fiscalcxavier@hotmail.com

Item 15: NOBREAK 600VA BIVOLT 600VA DE POTÊNCIA ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V ; SAÍDA 115V; ESTABILIZADOR INTEGRADO; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA 1 BATERIA SELADA

Preço Estimado: R\$ 465,14 (un) **Percentual:** - **Preço Máximo:** R\$ 465,14 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 465,14

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	NOBREAK 600VA BIVOLT 600VA DE POTÊNCIA ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V ; SAÍDA 115V; ESTABILIZADOR INTEGRADO; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA 1 BATERIA SELADA INTERNA DE 12V/5AH; 6 TOMADAS DE SAÍDA 2P+T (NORMA NB R 14136) SENDO: 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA E ININTERRUPTA ; 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA ; FILTRO DE LINHA INTEGRADO CHAVE LIGA-DESLIGA MEMORIZADA E TEMPORIZADA PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL CHAV E LIGA-DESLIGA COM INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA) FUNÇÃO MUTE INTELIGENTE (AVISA SÓ QUANDO NECESSÁRIO, TRABALHANDO EM SILÊNCIO A MAIOR PARTE DO TEMPO) POSSUI LED INDICATIVO PARA AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO (COM UNIDADE RESERVA) FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE; ALARME SONORO; TECNOLOGIA SMD; MICROPROCESSADOR CISC / FLASH INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS MEDIÇÃO DA CORRENTE DE BATERIA E CORRENTE DE CARGA EM TRUE-RMS FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM PARA MEDIÇÃO TRUE-RMS: 768 OHZ (EM REDE 60HZ) CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; POSSUI PROTEÇÕES PARA A CARGA DE QUEDA DE REDE, RUÍDO DE REDE E ELÉTRICA POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE POSSUI PROTEÇÕES DE SOBREAQUECIMENTO, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR GABINETE EM ABS AUTONOMIA MÉDIA DE 20 MINUTOS COM REFERÊNCIA AO USO DE 1PC ON BOARD + 1 MONITOR LCD 15,6"	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 491,04

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL	Data: 05/04/2023 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
	SRP: SIM
Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT - 4 TOMADAS OU MAIS - GARANTIA DE 2 ANOS (1 ANO PARA A BATERIA) - NOBREAK 600VA BIVOLT - 4 TOMADAS OU MAIS - GARANTIA DE 2 ANOS (1 ANO PARA A BATERIA)	Identificação: 00003323
	Lote/Item: 1/41
	Ata: N/A
	Fonte: sppmburitizal.dcfiorilli.com.br:8079/Transparencia/
	Quantidade: 50
	Unidade: PC
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.622.667/0001-09 *VENCEDOR*	ADRIANA MAROUVO DOS REIS	R\$ 491,04
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São Joaquim da Barra	Endereço: R MARECHAL DEODORO, 236
	Telefone: (16) 3728-2002	Email: nacionaljuliano@hotmail.com



Órgão: Prefeitura Municipal de Paty do Alferes- RJ	Data: 03/04/2023 10:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO, OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS E ADJACÊNCIAS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: NÃO
Descrição: NOBREAK 600VA, BIVOLT , GARANTIA: 2 ANOS, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, BATERIA SELA - NOBREAK 600VA, BIVOLT , GARANTIA: 2 ANOS, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, BATERIA SELA	Identificação: 17782_0172023
	Lote/Item: 29121/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 73
	Unidade: UN
	UF: RJ

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
37.810.921/0001-20			CARLOS EDUARDO PATRASSO 01213888751		R\$ 328,00	
VENCEDOR						
Marca: rbf						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: 600 va						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
RJ	Miguel Pereira	AVENIDA ELIZABETE, 129	(24) 9262-1456		cepatrasso@gmail.com	
17.495.563/0001-09			E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS		R\$ 330,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Paty do Alferes	EST DA MARAVILHA, 1970	Eliel	(24) 2485-0086	elielmarinho@hotmail.com	
43.727.845/0001-96			AR6 LICITACOES LTDA		R\$ 499,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Florianópolis	R CAMPOLINO ALVES, 300	ANDRE	(48) 8855-3595	financeiro@ar6licitacoes.com.br	
17.215.437/0001-45			R.P. AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 500,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
RJ	Três Rios	R QUATORZE DE DEZEMBRO, 387	(24) 2252-2038/ (24) 2252-2038			
14.671.516/0001-72			ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		R\$ 574,23	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Paty do Alferes	PC PROF CORNELIO NETTO, 100	Alan	(24) 2080-2500	atendodistribuidora@gmail.com	



Órgão: PM DE NOVA RAMADA

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos, destinados ao uso dos Setores da Municipalidade

Descrição: Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: - Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90%

Data: 27/03/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83100-8-2023-PRE

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
31.596.407/0001-57		ANDERSON VOLPI			R\$ 450,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Carazinho	R DINARTE DA COSTA, 453	(54) 9922-1760	volpicomercioemgeral@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 420,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PM DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para a Escola Municipal de Educação Infantil

Descrição: Nobreak 600VA Bivolt - Nobreak 600VA Bivolt

Data: 08/02/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 83800-1-2023-PRE

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
20.315.728/0001-10		KARINE XAVIER PIVA			R\$ 420,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Carazinho	RUA FLAVIO ANTONIO GOBBI, 90	(54) 3329-2865	infoarsulvendas@gmail.com	



Item 16: CÂMERA DE SEGURANÇA MODELO VIP 5225 SD, COM 25X DE ZOOM ÓPTICO RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS »RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS)

Preço Estimado: R\$ 5.123,31 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 5.123,31 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.123,31

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	CÂMERA DE SEGURANÇA MODELO VIP 5225 SD, COM 25X DE ZOOM ÓPTICO RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS »RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS) »ALIMENTAÇÃO VIA POE+; H.265 ; ZOOM ÓPTICO DE25x E DIGITAL DE 16x; IR DE 150 METROS COM FONTE OU 100 METROS POE IK10, POSSUI INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EMBARCADA; SUPORTA MICROCARTÃO SD DE ATÉ 128 GB; GERAL ALIMENTAÇÃO 24 VAC / 1,5 A (± 10%); POE+ (802.3AT) POTÊNCIA TOTAL CONSUMIDA 13 W 23 W (AQUECEDOR LIGADO) 13 W 23 W (IR LIGADO) AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO -10 A 60 °C PROTEÇÃO CONTRA INFLAMATÓRIO IP67 IP66 PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO IK10 - DIMENSÕES Ø 186 x 253 MM Ø 186 x 309 MM PESO 2,5 KG	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 5.718,51

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Indústria de Material Belico do Brasil/FJF/MG	Data: 28/04/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:72023 / UASG:168006 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 100 Unidade: Unidade UF: MG
Objeto: Materiais para o SisMonSeg.	
Descrição: Câmera vídeo de segurança - Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24	
CatMat: 604269 -	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.351.148/0001-69 *VENCEDOR*	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.513,78
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24		
Estado: MG	Cidade: Teófilo Otoni	Endereço: AV ALBERTO LAENDER, 79
		Telefone: (33) 3522-9500/ (33) 8811-6602
		Email: siare@escritaonline.cnt.br
49.490.183/0001-60	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 4.699,99
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24		
Endereço: ,		
48.111.529/0001-09	JL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.700,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 3225 SD IR IA Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24		
Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
23.712.545/0001-26	GSB TECNOLOGIA LTDA				R\$ 4.947,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP7260 Z FT G2 Descrição: ITEM 4. Câmera tipo bullet Câmera tipo bullet com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 50 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE). Resolução de gravação mínima Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/100000 segundos. Zoom óptico mínimo de 5x. Detecção de movimento com análise inteligente de vídeo. Interface RJ-45 para conexão a rede 10/100 Base-T sob pro[1]tocolo IPv4 ou IPv6. Compatível com pro[1]tocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PP[1]PoE. Gerenciamento tipo multiusuário. Compatibilidade com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Garantia mínima de 12 meses. Modelo Intelbras VIP 7260 Z FT G2. 100 Unidades. Preço unitário: R\$ 7.610,00. Preço total: R\$ 761.000,00.					
Estado: PE	Cidade: Recife	Endereço: RUA ABELARDO, 45	Telefone: (81) 8838-9547	Email: glauberbar@gmail.com	
03.029.254/0001-20	STRATUM SEGURANCA LTDA				R\$ 5.017,43
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Aquisição de MATERIAIS PARA O DISMONSEG. Item: 4 - Câmera tipo dome Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/cerca virtual. Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ZURICK, 5	Telefone: (31) 3319-7800	Email: patricia@minasgerencial.com.br	
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO				R\$ 5.163,96
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24					
Estado: BA	Cidade: Paulo Afonso	Endereço: AV JOSE HEMETERIO DE CARVALHO, 602 A	Telefone: (75) 3281-5460	Email: hazael_santos@hotmail.com	
01.363.700/0001-03	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				R\$ 5.314,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA Descrição: CAMERA TIPO DOME - Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. - Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. - Índice de proteção IP67. - Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. - Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). - Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. - Zoom óptico mínimo de 20x. - Foco dinâmico automático. - Controle de foco automático. - Detecção de rosto. - Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. - Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. - Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. - Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. - Gerenciamento multiusuário. - Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 - Fabricante: INTELBRAS - Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias - Garantia: 12 (doze) meses - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: EST DO GABINAL, 313	Nome de Contato: Vanilda	Telefone: (21) 3556-9501	Email: lpelle@lpelle.com.br
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				R\$ 5.433,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: Vip 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distancia focal minima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance minimo de 100 metros. Indice de protecao IP67. Alimentacao via cabo de rede (PoE) ativo. Resolucao de gravacao minima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom optico minimo de 20x. Foco dinamico automatico. Controle de foco automatico. Deteccao de rosto. Inteligencia perimetral com linha/cerca virtual. Rastreo automatico e mapa de calor. Deteccao de movimento com mudanca de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compative com sistema de seguranca electronica IntelbrasR Defense IA. Gerenciamento multiusuuario. Garantia minima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2.					
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R PERNAMBUCO, 800	Nome de Contato: Elvio	Telefone: (45) 3306-9196	Email: elvio.svaigen@invitech.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI				R\$ 5.510,57	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 Descrição: CAMERA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA INTELBRAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br	
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI				R\$ 5.555,00	
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/cerca virtual. Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2 - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R APIA, 257	Sheila	(21) 3486-5301	comercial@starn.com.br	
15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI				R\$ 5.574,62	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA Descrição: CÂMERA TIPO DOME COM LENTE VARIFOCAL COM DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA DE 2,7 A 13,5 MM MOTORIZADO. INFRAVERMELHO COM ALCANCE MÍNIMO DE 100 METROS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. ALIMENTAÇÃO VIA CABO DE REDE (POE) ATIVO. RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO MÍNIMA EM FULL HD (1920P X 1080P). VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/3 A 1/30000 SEGUNDOS. ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 20X. FOCO DINÂMICO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE FOCO AUTOMÁTICO. DETECÇÃO DE ROSTO. INTELIGÊNCIA PERIMETRAL COM LINHA/CERCA VIRTUAL. RASTREIO AUTOMÁTICO E MAPA DE CALOR. DETECÇÃO DE MOVIMENTO COM MUDANÇA DE CENA. INTERFACE DE REDE RJ - 45 (10/100 BASE -T) SOB PROTOCOLO IPV4 OU IPV6. COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLOS SMTP, DHCP, DNS, ICMP E PPPOE. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTELBRAS® DEFENSE IA. GERENCIAMENTO MULTIUSUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	R MARCOS TOMAZINI, 145	Aline Cristina da Silva Diniz	(43) 3026-1561	licitacao@aruposmartsea.com	
19.721.072/0001-56	FOX ELETRONICA EIRELI				R\$ 5.730,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
BA	Salvador	EST DA PACIENCIA (CAJAZEIRAS VIII), 15	Marcio dos Reis Lobo	(71) 98850-9920	marciolobo716@hotmail.com	
31.108.146/0001-89	W F DE ALMEIDA				R\$ 5.777,00	
Marca: MARCA: INTELBRAS / M Fabricante: MARCA: INTELBRAS / MODELO: VIP 5225 SD IR IA Modelo: MARCA: INTELBRAS / MODELO: VIP 5225 SD IR IA Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Londrina	AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 1660	(43) 3037-3754		willian_odonto@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				R\$ 6.000,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: Câmera tipo dome com lente varifocal Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company	
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA				R\$ 6.229,89	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Guarulhos	R DAS ACACIAS, 59	Eliana	(11) 5052-6840	licitacao@eletroquipsp.com.br	
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				R\$ 6.275,44	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÔD: Descrição: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÔD: 4563144						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br	
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				R\$ 6.297,50	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS Descrição: Camera tipo dome com lente varifocal comdistancia focal minima de 2,7 a 13,5 mmmotorizado. Infravermelho com lcanceminimo de 100 metros. Indice de protecaoIP67. Alimentacao via cabo de rede (PoE)ativo. Resolucao de ravacao minima emFull HD (1920p x 1080p). Velocidade doobturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoomoptico inimo de 20x. Foco dinamico automatico.Controle de foco automatico. Deteccaode rosto. Inteligencia perimetral om inha/cerca virtual. Rastreio automatico emapa de calor. Deteccao de movimento commudanca de cena. Interface e ede RJ-45604269 Unidade 1 100 R\$ 6.299,99 R\$ 629.999,00(10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ouIPv6. ompatibilidade com protocolosSMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compativelcom sistema de seguranca letronicaIntelbrasR Defense IA. Gerenciamento multiusuuario.Garantia minima de 12 meses.Similar ou superior ao odelo IntelbrasVIP 5225 SD IR IA V2						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@infoforecontabil.com.br		
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.				R\$ 6.299,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TILT:-15 A 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 33,8~44; HORIZONTAL:, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS: IPV4/IPV6, PADRÃO IP SPEED DOME, INTERFACE RJ45 10/100/1000MBPS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	Geronimo	(51) 3032-0828	vanderlei.kuipers@ifro.edu.br	
12.281.362/0001-87	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO				R\$ 6.299,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MG	Betim	R BETA DE CENTAURO, 242	(31) 8435-7619	adeliojn@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
09.430.001/0001-40	TECNO COMERCIO E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 6.299,99	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24 Endereço: ,				
34.319.195/0001-59	JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 6.299,99	
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: Camera video de segurança Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico auto mático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/cerca virtual. Rastreo automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Com patível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento mul tiusuário. Garantia mínima de 12 meses.Similar ou superior ao modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2				
Estado: MG	Cidade: Descoberto	Endereço: 10A RUA CAPITAO XAVIER, 27	Telefone: (32) 8458-0613	Email: leandrosouzaadm1.ls@gmail.com
18.828.894/0003-30	ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 6.665,40	
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. Rastreio automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia de 12 meses				
Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230	Telefone: (35) 3223-5461	Email: financeiro@triligado.com.br
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 9.450,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. Rastreio automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia mínima de 12 meses. Similar ou superior ao modelo Intelbras VIP 5225 SD IR IA V2.				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 15, 02	Telefone: (61) 8199-3437	Email: misael.reis.adv@gmail.com
05.869.736/0001-14	ALVO SEGURANCA LTDA		R\$ 9.778,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2 Descrição: Câmera tipo dome com lente varifocal com distância focal mínima de 2,7 a 13,5 mm motorizado. Infravermelho com alcance mínimo de 100 metros. Índice de proteção IP67. Alimentação via cabo de rede (PoE) ativo. Resolução de gravação mínima em Full HD (1920p x 1080p). Velocidade do obturador de 1/3 a 1/30000 segundos. Zoom óptico mínimo de 20x. Foco dinâmico automático. Controle de foco automático. Detecção de rosto. Inteligência perimetral com linha/ cerca virtual. Rastreio automático e mapa de calor. Detecção de movimento com mudança de cena. Interface de rede RJ-45 (10/100 Base-T) sob protocolo IPv4 ou IPv6. Compatibilidade com protocolos SMTP, DHCP, DNS, ICMP e PPPoE. Compatível com sistema de segurança eletrônica Intelbras® Defense IA. Gerenciamento multiusuário. Garantia mínima de 12 meses				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R PEDRA BONITA, 745	Telefone: (31) 3314-3950	Email: alvo@alvoseguranca.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI				R\$ 15.000,00
Marca: Intelbras					
Fabricante: Intelbras					
Modelo: VIP 5225 SD IR IA V2					
Descrição: Câmera vídeo de segurança - Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Tilt:-15 A 90° , Interface: Rj45 10/100/1000mbps , Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8~44; Horizontal: , Padrão: Ip Speed Dome , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R GUILHERME, 1.191	DIEGO	(47) 3025-4100	diego@licitectecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 4.548,91

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 15/03/2023 10:00
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	Modalidade: Pregão Eletrônico
Decanato de Assuntos Administrativos	SRP: SIM
Departamento de Material e Serviços Auxiliares	Identificação: N°Pregão:532023 / UASG:153166
Objeto: Contratação de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação e aquisição de equipamentos de Videomonitoramento..	Lote/Item: 1/1
Descrição: Câmera vídeo de segurança - Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Cor: Colorida , Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Tipo Sensor: Speed Dome	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
05.455.684/0001-30			CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 4.000,00
VENCEDOR					
Marca: Axis Communications					
Fabricante: Axis Communications					
Modelo: M3115-LVE					
Descrição: CÂMERA TIPO I - INTERNA					
Estado: Cidade: Endereço:			Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QD 701, CJ L, BL 01, NR 38 SALA 24, SOBRELOJA, S/N	Marcelo	(61) 3234-7957	pagamentos@mahvla.com.br
05.202.938/0001-08			HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA		R\$ 4.300,00
Marca: AXIS					
Fabricante: AXIS					
Modelo: M3115-LVE					
Descrição: CÂMERA IP INTERNA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHN QUADRA 1, S/N	Licitações/Engenharia	(61) 3426-7500	engenharia@hccom.com.br
36.773.911/0001-07			MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 4.500,00
Marca: INTELBRAS					
Fabricante: INTELBRAS					
Modelo: CÂMERA IP INTERNA					
Descrição: CÂMERA IP INTERNA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final												
02.345.895/0001-21	AS COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA				R\$ 4.680,78												
Marca: DW Fabricante: DW Modelo: IP INTERNA Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Cor: Colorida , Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Tipo Sensor: Speed Dome Endereço: ,																	
40.982.676/0001-42	PAMELLA GUIMEL DOS SANTOS 15001503710				R\$ 4.680,78												
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VERTICAL Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO HORIZONTAL: 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL: 494 PX, COR: COLORIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, TIPO SENSOR: SPEED DOME <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>RJ</td><td>Rio de Janeiro</td><td>ESTRADA DE CAMORIM, 1003</td><td>(21) 3357-2217</td><td>pamellaguimeldossantos@gmail.com</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	RJ	Rio de Janeiro	ESTRADA DE CAMORIM, 1003	(21) 3357-2217	pamellaguimeldossantos@gmail.com		
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:													
RJ	Rio de Janeiro	ESTRADA DE CAMORIM, 1003	(21) 3357-2217	pamellaguimeldossantos@gmail.com													
73.442.360/0003-89	TELTEX TECNOLOGIA S/A				R\$ 4.680,78												
Marca: AXIS Fabricante: AXIS Modelo: M3115-LVE Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Cor: Colorida , Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Tipo Sensor: Speed Dome <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Nome de Contato:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>ES</td><td>Serra</td><td>ROD GOVERNADOR MARIO COVAS., S/N</td><td>VALMOR</td><td>(11) 3842-5806</td><td>juridico@teltex.com.br</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	ES	Serra	ROD GOVERNADOR MARIO COVAS., S/N	VALMOR	(11) 3842-5806	juridico@teltex.com.br
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:												
ES	Serra	ROD GOVERNADOR MARIO COVAS., S/N	VALMOR	(11) 3842-5806	juridico@teltex.com.br												
70.306.477/0001-85	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 5.000,00												
Marca: Axis Fabricante: Axis Modelo: M3115-LVE Descrição: CÂMERA IP INTERNA. Conforme Termo de Referencia do Edital. <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Nome de Contato:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>RN</td><td>Natal</td><td>RUA ENGENHEIRO ANTONIO LIRA, 1762</td><td>Francisco italo Pessoa Alves</td><td>(84) 3234-8151</td><td>comercial@telequip.com.br</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	RN	Natal	RUA ENGENHEIRO ANTONIO LIRA, 1762	Francisco italo Pessoa Alves	(84) 3234-8151	comercial@telequip.com.br
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:												
RN	Natal	RUA ENGENHEIRO ANTONIO LIRA, 1762	Francisco italo Pessoa Alves	(84) 3234-8151	comercial@telequip.com.br												
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA				R\$ 7.580,00												
Marca: THS Tecnologia Fabricante: THS Tecnologia Modelo: 0 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Cor: Colorida , Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Tipo Sensor: Speed Dome <table><tr><td>Estado:</td><td>Cidade:</td><td>Endereço:</td><td>Nome de Contato:</td><td>Telefone:</td><td>Email:</td></tr><tr><td>DF</td><td>Brasília</td><td>AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, SL 112</td><td>MANOEL</td><td>(61) 98502-2537</td><td>manoel.araujo@ths.inf.br</td></tr></table>						Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	DF	Brasília	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, SL 112	MANOEL	(61) 98502-2537	manoel.araujo@ths.inf.br
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:												
DF	Brasília	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, SL 112	MANOEL	(61) 98502-2537	manoel.araujo@ths.inf.br												

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 5.102,51

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	Data: 19/01/2023 09:00
Objeto: Registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de toda a Administração Direta do Município de Cascavel/PR.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Câmera vídeo de segurança - Luminosidade Mínima: Colorido 3 Lux E Preto E Branco 0,2 LX, Aplicação: Circuito Fechado De Tv, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Relação Sinal / Ruído: > 47 Db, Cor: Colorida, Características Adicionais: Night & Day, 360° De Giros Contínuos, Prova D'Água, Tipo Sensor: Speed Dome,	Identificação: N°Pregão:2212022 / UASG:987493
	Lote/Item: /36
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
34.530.248/0001-86	ZEM & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 3.399,00	
VENCEDOR						
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: DS2DE52255IW						
Descrição: CONFORME EDITAL PROPOSTA EM ANEXO						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:		
PR	Cascavel	R SOUZA NAVES, 628		(45) 9811-5553		
04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI				R\$ 3.400,00	
Marca: INTELBRAS + FC FONTE						
Fabricante: INTELBRAS + FC FONTES						
Modelo: VIP 5225 SD IR IA + FC2403A1C						
Descrição: CAMERA PTZ ESPECIFICAÇÃO: CÂMERAS PTZ CÂMARA ZOOM 20X OU SUPERIOR ALIMENTAÇÃO POE 12V OU SUPERIOR IP66; 2MB OU SUPERIOR COR 0.005 LUX OU SUPERIOR IR DE 150 MTS OU SUPERIOR; CODEC H264 OU SUPERIOR ACOMPANHA: FONTE DE ENERGIA 12V CATIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMERA E SUPORTE ESPECIFICO DO MODELO PARA INSTALAÇÃO GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	R MARCOS TOMAZINI, 157	Aline	(43) 3326-1455	licitacao@gruposmartseg.com.br	
47.185.369/0001-80	PROSIL COMERCIO DE MATERIAS ELETRONICOS LTDA				R\$ 3.499,99	
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: DS-2DE5225IW-AE S6						
Descrição: Câmera de monitoramento PTZ, zoom de 20x , alimentação POE 12v, IP66, 2MB. Demais especificações técnicas em catálogo anexo.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	São José dos Pinhais	RUA DOUTOR MARCELINO NOGUEIRA, 281	(41) 8842-2060 / (0000) 0000-0000		pro.sil@hotmail.com	
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				R\$ 3.699,00	
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: DS-2DE5225IW-AE+ZJ						
Descrição: CAMERA PTZ. Especificação: Câmeras ptz; Câmara zoom 20x ou superior; Alimentação Poe 12v ou superior; IpSS; 2mb ou superior; Cor 0.005 lux ou superior; Ir de 150 mts ou superior; Codec h264 ou superior. Modelo de referência; Hikvision DS2DE52255IW-AE. Acompanha: Fonte de energia 12V. catios necessários para o funcionamento da câmera e suporte específico do modelo para instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	R PERNAMBUCO, 800	Elvio	(45) 3306-9196	elvio.svaigen@invitech.com.br	
18.535.079/0001-10	SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI				R\$ 4.697,00	
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: DS2DE5225IW-AE						
Descrição: Câmera vídeo de segurança Luminosidade Mínima: Colorido 3 Lux E Preto E Branco 0,2 LX, Aplicação: Circuito Fechado De Tv, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Relação Sinal / Ruído: > 47 Db, Cor: Colorida, Características Adicionais: Night & Day, 360° De Giros Contínuos, Prova D'Água, Tipo Sensor: Speed Dome						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404	(11) 4108-7074		sergiomatteucci@yahoo.com.br	
11.784.531/0001-39	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 4.888,00	
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: D52DE52255IW-AE						
Descrição: CAMERA PTZ. DESCRITIVO DETALHADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AV AMERICO BELAY, 882	MARCELO	(44) 3227-1270	prtelecom@prtelecom.net.br	
12.545.317/0001-92	ARCHILLA & ARCHILLA LTDA				R\$ 5.000,00	
Marca: HIKVISION						
Fabricante: HIKVISION						
Modelo: DS-2DE5225IW-AE						
Descrição: CÂMERA SPEED DOME IP HIKVISION 2MP 25X COM SUPORTE DS-2DE5225IW-AE						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:		
PR	Arapongas	R JAPIM, 891		(43) 3276-7097/ (43) 9915-6677		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				R\$ 5.184,99
Marca: Hikvision					
Fabricante: Hikvision					
Modelo: CÂMERA PTZ					
Descrição: CÂMERA PTZ. DESCRITIVO DETALHADO CONFORME' TERMO DE REFERENCIA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R JOSE LINHARES, 67	Alex	(42) 8838-9531	alxtek@hotmail.com
47.727.642/0001-50	G M ARIOSI				R\$ 5.185,00
Marca: HIKIVISION					
Fabricante: HIKIVISION					
Modelo: DS- 2DE5225IW-AE					
Descrição: CÂMERA PTZ. DESCRITIVO DETALHADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
Endereço:					
,					
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				R\$ 5.185,54
Marca: HIKIVISION					
Fabricante: HIKIVISION					
Modelo: DS-2DE5225IW-AE					
Descrição: SPEED DOME IP HIKVISION 25X DS-2DE5225IW-AE CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/2,8" IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM RESOLUÇÃO DE 2 MP EXCELENTE DESEMPENHO COM POUCA LUZ COM TECNOLOGIA POWERED BY DARKFIGHTER O ZOOM ÓPTICO DE 25× E O ZOOM DIGITAL DE 16× FORNECEM VISUALIZAÇÕES DE PERTO EM ÁREAS AMPLAS WDR, HLC, BLC, 3D DNR, DEFOG, EXPOSIÇÃO REGIONAL, FOCO REGIONAL VISÃO NOTURNA EXPANSIVA COM ATÉ 150 M DE DISTÂNCIA IR 24 VAC E POE (802.3AT) TECNOLOGIA EFICIENTE DE COMPRESSÃO H.265+/H.265 CÂMERA SENSOR DE IMAGEM CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/2,8" RESOLUÇÃO MÁX. 1920 × 1080 ILUMINAÇÃO MÍNIMA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianésia	R 20, 328	José	(62) 3353-2020	quanticadistribuidora@gmail.com
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				R\$ 5.185,54
Marca: HIKVISION + SYLC					
Fabricante: HIKVISION + SYLC					
Modelo: DS-2DE5225IW-AE + 80.0032					
Descrição: CÂMERA PTZ					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@infocontabil.com.br	
32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA				R\$ 5.999,99
Marca: HIKVISION					
Fabricante: HIKVISION					
Modelo: DS2DE5225WAE					
Descrição: Luminosidade Mínima: Colorido 3 Lux E Preto E Branco 0,2 LX, Aplicação: Circuito Fechado De Tv, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Relação Sinal / Ruído: > 47 Db, Cor: Colorida, Características Adicionais: Night & Day, 360° De Giros Contínuos, Prova D'Água, Tipo Sensor: Speed Dome,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV DOS ENGENHEIROS, 367	(31) 3665-6980	luis@domminium.com.br	
31.300.461/0001-03	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI				R\$ 6.000,00
Marca: Hikvision					
Fabricante: Hikvision					
Modelo: DS-2DE5225IW-AE					
Descrição: Câmera IP Speed Dome 2MP 25X Zoom H265+ 150m IR Ultra-Low Light					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Campinas	R SAULO DE CARVALHO LUZ, 111	(11) 7464-8086/ (11) 9464-8086	joao.szudzik@gmail.com	
05.972.181/0001-31	MIDIANELE LTDA				R\$ 8.500,00
Marca: Hikvision DS2DE52255					
Fabricante: Hikvision DS2DE52255IW-AE					
Modelo: Hikvision DS2DE52255IW-AE					
Descrição: CÂMERA PTZ. DESCRITIVO DETALHADO CONFORME' TERMO DE REFERENCIA.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R TOMPSON FLORES, 12	Tarcisio	(31) 99138-6224	midianele@midianele.com.br



Item 17: CÂMERA BULLET POE VIP 1430 B G32, RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS, ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 PADRÃO DE COMPENSAÇÃO H.265 ROI,

Preço Estimado: R\$ 768,58 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 768,58 Média dos Preços Obtidos: R\$ 768,58

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	CÂMERA BULLET POE VIP 1430 B G32, RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS, ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 PADRÃO DE COMPENSAÇÃO H.265 ROI, PRÓPRIA PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA POR VÍDEO IP» ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 SENSOR DE IMAGEM 1/3" PROGRESSIVE CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO ETECÇÃO DE VÍDEO ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO LENTE DISTÂNCIA FOCAL 3.6MM 2.8 MM ABERTURA MÁXIMA F2.0 FUNÇÃO ESPELHO ROTAÇÃO HORIZONTAL ROTAÇÃO DE IMAGEM 0º/ 90º/ 180º/ 270º IDIOMAS DO MENU OSD PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL MÁSCARA DE PRIVACIDADE ON/ OFF 4 ÁREAS PROGRAMÁVEIS) REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO 3D – AJUSTÁVEL (D NR) FUNÇÕES INTELIGENTES MASCARAMENTO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, ÁREA DE INTERESSE CONEXÕES INTERFACE DE REDE CONECTOR RJ – 45 ETHERNET (8P8C) ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA < 5 W ALIMENTAÇÃO 12 VDC, POE ATIVO (802.3AF) PROTEÇÃO ANTI-SURTO 15 KV (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (A X Ø) 162,6 X 70 MM 85,5 X 109 MM PESO 300 G 360 G COR DO CASE BRANCO E PRETO TIPO CASE/MATERIAL METAL (TAMPA FRONTAL) E PLÁSTICO (GABINETE TRASEIRO) PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ONDAS ELETROMAGNÉTICAS .	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 789,01

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMPANHIA POTIGUAR DE GAS	Data: 01/03/2023 09:00
Objeto: O presente Edital tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada no fornecimento de BENS PERMANENTES ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS a serem utilizados nas instalações prediais da POTIGÁS, conforme especificações e quantitativos constantes neste EDITAL e em seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32023 / UASG:925880 Lote/Item: /9 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 4 Unidade: Unidade UF: RN
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	
CatMat: 604270 -	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 593,01
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1043G0-I Descrição: Câmera de rede IP tipo BULLET ou DOME/TURRET para vídeo monitoramento; Deve possuir resolução mínima 2560x1440 pixels operando com uma taxa mínima de 30 quadros por segundo em todas as resoluções; Sensor de imagem CMOS 1/3" ou maior, com varredura progressiva; Deve possuir compressão de vídeo padrão MJPEG, H.264, H.265 e, ao menos, um padrão de compressão de vídeo superiores e complementares a estes (HDSM, Zipstream, H.264+, H.265+ ou similares), com alta relação de compressão; Suportar velocidade de Shutter de 1/3s a 1/12.000s; Suporte para dois streams de vídeo independentes e configuráveis em resolução e taxa de quadros por segundo; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,03 lux com FStop de 2.0 e no modo PB de 0 lux com IR acionado; Deve possuir iluminadores IR integrados, com alcance mínimo de 30 metros ou ser fornecido com iluminador IR externo e acessórios, com alcance mínimo de 30 metros; Lente fixa embutida entre 2.7mm a 3.2 mm com ângulo de visualização horizontal mínimo de 99°; Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática; Possuir funções compensação de luz de fundo, redução digital de ruídos; Possuir sensor de imagem com gama dinâmica ampla (WDR) de, no mínimo 60 dB; Ser compatível com os padrões de fóruns mundiais integrações aberto; Compatível com os protocolos de rede: IPv4/IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, Bonjour, UDP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X e QoS; Ser apto a operações em temperaturas de -30 °C a 60 °C com humidade não superior a 95% (sem condensação); Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d'água – grau de proteção IP67 ou superior; Possuir entrada RJ45 10/100M auto adaptável; Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af) ou PoE (802.3at); Não deve exceder o consumo máximo de 4,3W; Garantia do Fornecedor: Mínima de 12 meses.		
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: AV BRASILIA, 2051
		Nome de Contato: Luiz
		Telefone: (43) 99141-4307
		Email: compras@mistertec.com.br



16.778.001/0001-00	HLX TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 599,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Marca: INTEBLRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 1220 B FULL COLOR G4
Descrição: Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) Iluminação mínima 0,005 lux/F1.6 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído >56 dB Controle de ganho Automático/ Manual Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção LED 1 unidade Controle de LED Automático/ Manual (ON/OFF) Distância focal 3.6mm Abertura máxima F2.0 Ângulo de visão H: 88° / V: 46° Tipo de lente Fixa LED inteligente Sim Tipo de montagem Montada em placa Quantidade de streams 2 Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG¹ Compressão Inteligente Sim Resolução de imagem 2MP (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15 Foto Até 1 foto por segundo Formato do vídeo NTSC Taxa de bit H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6400 kbps Taxa de frames 1 ~ 30 FPS Detecção de movimento Até 4 áreas² Região de interesse Até 4 áreas Máscara de vídeo Sim Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput Máximo 25 Mbps Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1³ Onvif Perfil S e T Serviços DDNS Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha⁴ Navegador Internet Explorer®⁵, Google Chrome e Firefox Aplicações e monitoramento Interface Web, Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility, ISiC e Defense IA Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama Função espelho Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/ 90°/ 180°/ 270° Idiomas do menu OSD Português, Inglês e Espanhol Redução digital de ruído 3D – ajustável (DNR) Funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse Saída de vídeo Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) Alimentação Conector P4 fêmea Consumo máximo de potência < 4,8 W Alimentação 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação) Dimensões (A x Ø) 162,6 x 70 mm Peso 300 g Cor do case Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro) Tipo case/material Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) Grau de proteção IP67 Local de instalação Interno e externo

Endereço:

,

27.330.718/0001-00	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI	R\$ 638,88
--------------------	----------------------------------	------------

VENCEDOR

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: CAMERA IP BULLET 4MP 1/2.8", METAL, ICR, H.265+, 3
Descrição: CAMERA IP BULLET 4MP 1/2.8", METAL, ICR, H.265+, 3D DNR, BLC, IR EXIR 30M, ONVIF, IP67, DWDR, DC12V & POE DS-2CD1043G1-I(2.8MM)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	TV MACAE, 210	(84) 8834-0682/ (84) 2020-2375	admin@magnumgestao.com.br

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 914,14
--------------------	--	------------

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: CAMERA IP 2,8MM DOME 4MP EXIR IR 30M IP67 H 265 WD
Descrição: CAMERA IP 2,8MM DOME 4MP EXIR IR 30M IP67 H 265 WDR 2 ANALITICOS DS 2CD1143G0

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

30.843.402/0001-19	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.200,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: ds-2cd1143g0-i
Descrição: CÂMERA IP INFRAVERMELHO - Modelo: HIKIVISION DS- 2CD1143G0-I DOME (2.8 MM) e DS-2CD1043G0-I Câmera de rede IP tipo BULLET ou DOME/TURRET para vídeo monitoramento; Deve possuir resolução mínima 2560x1440 pixels operando com uma taxa mínima de UNID. 0430 quadros por segundo em todas as resoluções; Sensor de imagem CMOS 1/3" ou maior, com varredura progressiva; Deve possuir compressão de vídeo padrão MJPEG, H.264, H.265 e, ao menos, um padrão de compressão de vídeo superiores e complementares a estes (HDSM, Zipstream, H.264+, H.265+ ou similares), com alta relação de compressão; Suportar velocidade de ShuŽer de 1/3s a 1/12.000s; Suporte para dois streams de vídeo independentes e configuráveis em resolução e taxa de quadros por segundo; Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,03 lux com FStop de 2.0 e no modo PB de 0 lux com IR acionado; Deve possuir iluminadores IR integrados, com alcance mínimo de 30 metros ou ser fornecido com iluminador IR externo e acessórios, com alcance mínimo de 30 metros; Lente fixa embuØda entre 2.7mm a 3.2 mm com ângulo de visualização horizontal mínimo de 99°; Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática; Possuir funções compensação de luz de fundo, redução digital de ruídos; Possuir sensor de imagem com gama dinâmica ampla (WDR) de, no mínimo 60 dB; Ser compadível com os padrões de fóruns mundiais integrações aberto; Compadível com os protocolos de rede: IPv4/IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, Bonjour, UDP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X e QoS; Ser apto a operações em temperaturas de - 30 °C a 60 °C com humidade não superior a 95% (sem condensação)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Mossoró	AV FRANCISCO MOTA, 4222	KARLA	(84) 99456-9827	doiskcomercio@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.447.339/0001-20	49.447.339 ANA EVANGELISTA DE SOUSA	R\$ 2.000,00
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1323G0E-I Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 771,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE AREALVA	Data: 23/03/2023 00:00
Objeto: Aquisição e Instalação de Câmeras de Monitoramento em Escolas do Município, CAC, Portal do Distrito de Jacuba e Cemitério Municipal	Modalidade: CONVITE
	SRP: NÃO
Descrição: CÂMERA HD IP FULL BULLET 4MP IP - CÂMERA HD IP FULL BULLET 4MP IP	Identificação: 00001523
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Fonte: portaltransp.arealva.sp.gov.br:5679 /transparencia/
	Quantidade: 4
	Unidade: Un
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.261.181/0001-48	NOVO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO IMPORTACAO E EXPORTACAO	R\$ 771,00
VENCEDOR	LTDA	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 745,74

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS	Data: 06/02/2023 00:00
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação de Câmeras e Equipamentos de Segurança, com fornecimento de materiais.	Modalidade: DISPENSA
	SRP: NÃO
Descrição: CAMERA IP 1MP BULLET, LENTE 3,6MM, IR 30M - CAMERA IP 1MP BULLET, LENTE 3,6MM, IR 30M	Identificação: 00000423
	Lote/Item: 1/10
	Ata: N/A
	Fonte: web.balbinos.sp.gov.br:8079/Transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: PÇ
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.069.263/0001-43	DANIELE ARRUDA 27632850821	R\$ 745,74
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		

Item 18: RADIO APC 5A-20 É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA

Preço Estimado: R\$ 647,85 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 647,85 Média dos Preços Obtidos: R\$ 647,85

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	RADIO APC 5A-20 É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA QUALIDADE NA FREQUÊNCIA 5 GHZ, ALIANDO UM HARDWARE PODEROSO COM UMA VARIEDADE DE FUNÇÕES AVANÇADAS EM UMA INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO EM PORTUGUÊS. A TECNOLOGIA BASE PARA CONSTRUÇÃO DE ENLACES SEM FIO É O PADRÃO IEEE 802.11A/N. PORÉM, ESTE EQUIPAMENTO OFERECE TAMBÉM A TERCEIRA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO IPOLL, UM MÉTODO DE COMUNICAÇÃO TDMA (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS) QUE PROPORCIONA UMA PERFORMANCE SUPERIOR EM COMPARAÇÃO AO PROTOCOLO WIRELESS PADRONIZADO. ALÉM DISSO, O ROTEADOR APC 5A CONTA COM: IPOLL V3: NOVA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO; SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6 ; MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; MAIS PROCESSAMENTO: 80.000 PACOTES POR SEGUNDO; MAIS PROTEÇÃO: ISOLAÇÃO EXTRA NA PORTA ETHERNET (LAN). O APC 5A FOI PROJETADO PARA APLICAÇÕES PTP (PONTO A PONTO) E PTMP (PONTO-MULTIPONTO), POR ISSO POSSUI UM HOUSING ROBUSTO FEITO DE PLÁSTICO POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE MESMO EM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL. CABO PIGTAIL TIPO N MACHO PARA SMA MACHO REVERSO IMPEDÂNCIA DE 50 OHM PARA CONEXÃO ENTRE UMA ANTENA EXTERNA E O APC 5A CABO LMR200 (PERDA MÁX. DE 1,2 DB) COM 50 CM DE COMPRIMENTO CONECTORES BLINDADOS E ADEQUADOS PARA USO EM AMBIENTES OUTDOOR. WIRELESS CHIPSET QUALCOMM Atheros 600 MHZ PADRÕES IEEE 802.11 A/N TECNOLOGIA WIRELESS PROTOCOLO IPOLL™, MIMO 2x2 MODO DE OPERAÇÃO ACCESS POINT (AUTO WDS), IPOLL™ ACCESS POINT (V2/V3), CLIENTE (WDS), IPOLL™ CLIENTE (V2/V3), CLIENTE (ARPNAT) FAIXA DE FREQUÊNCIA DO RÁDIO 5,15 – 5,85 GHZ HOMOLOGADO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 5,47 – 5,85 GHZ POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO ATÉ 29 DBM SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO VARIAÇÃO ENTRE – 97 DBM E – 75 DBM LARGURA DE BANDA 5, 10, 20, 40 MHz MODULAÇÃO 802.11 A/N: OFDM (64-QAM16-QAM, QPSK, BPSK) CORREÇÃO DE ERRO FEC, ARQ SELETIVO, STBC ESQUEMA DE DUPLICAÇÃO TDD DINÂMICO ANTENA TIPO 2 CONECTORES TIPO N FÊMEA PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA DE DUPLA POLARIZAÇÃO INTERFACE DE DADOS INTERFACE 10/100 BASE-T, RJ45 PROTEÇÃO ANTISSURTO SIM DESEMPENHO TAXA DE TRANSMISSÃO NOMINAL 300 MBPS THROUGHPUT TCP EFETIVO 180 MBPS PACOTES POR SEGUNDO (PPS) 80.000 REDE MODOS DE OPERAÇÃO BRIDGE, ROTEADOR IPV4, ROTEADOR IPV6 WAN IP ESTÁTICO, CLIENTE DHCP, CLIENTE PPPoE NAT SIM ROTEAMENTO ESTÁTICO SIM DHCP CLIENTE, SERVIDOR, RELAY VLAN GERENCIAMENTO E DADOS SOFTWARE AVANÇADO WIRELESS ATPC (CONTROLE DE POTÊNCIA AUTOMÁTICO DE TRANSMISSÃO), DFS3, CANAL AUTOMÁTICO, MODULAÇÃO AUTOMÁTICA SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, ISOLAÇÃO DE CLIENTES QoS WIRELESS WMM QoS POR HARDWARE FIREWALL REDIRECIONAMENTO DE PORTAS, DMZ, UPNP SERVIÇOS SERVIDOR DHCP, CLIENTE NTP, ALERTAS, LOG REMOTO, ESTATÍSTICAS WIRELESS E ETHERNET, CONTROLE DE BANDA GERENCIAMENTO HTTP(S), SSH, SERVIDOR SNMP V1, SNMP TRAP, ARQUIVO DE ANÁLISE DE SISTEMA, SYSLOGS, TELNET FERRAMENTAS SITE SURVEY, ALINHAMENTO DE ANTENA, PING, TRACEROUTE, ANALISADOR DE ESPECTRO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HOUSING PLÁSTICO POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV DIMENSÕES (L X A X P) 150 X 115 X 55 MM PESO 450 G ALIMENTAÇÃO POE PASSIVO 12 – 24 VDC FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 VAC SAÍDA: 24 VDC/0,5 A CONSUMO DE POTÊNCIA 4,5 W AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA -40 A 65 °C UMIDADE 0 A 90 % (SEM CONDENSACÃO) REGULAMENTAÇÃO ANATEL 442 E 506 ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IPOLL V3 A TERCEIRA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO IPOLL V3 ELIMINA O PROBLEMA DE COLISÃO DE DADOS, POIS ORGANIZA CADA ASSINANTE SEQUENCIALMENTE A FIM DE COORDENAR O MOMENTO EXATO PARA ENVIAR AS INFORMAÇÕES, E, ASSIM, OBTÉM O MÁXIMO DE EFICIÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE DADOS. O CONTROLE DA TRANSMISSÃO É GERENCIADO PELA BASESTATION, QUE ENVIA E RECEBE OS DADOS DE UM ASSINANTE POR VEZ. DA MESMA FORMA, CADA ASSINANTE INICIA SEU ENVIO DE DADOS APENAS QUANDO SOLICITADO PELA BASESTATION. SENDO ASSIM, O PROTOCOLO IPOLL V3 TRAZ BENEFÍCIOS PARA A REDE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, COMO A OTIMIZAÇÃO DA LARGURA DE BANDA, MENOR LATÊNCIA (ATRASO DE ENTREGA) E MELHOR DESEMPENHO EM CENÁRIOS COM MUITOS CLIENTES CONECTADOS. OBS.: DEVIDO AO TAMANHO DA ABRAÇADEIRA, O DIÂMETRO MÁXIMO DO TUBO OU HASTE DE FIXAÇÃO É DE 60 MM. O DIÂMETRO MÍNIMO É DE 30 MM.	



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 5º Batalhão de Suprimento	Data: 09/02/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:82023 / UASG:160222 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 3 Unidade: Unidade UF: PR
Objeto: Eventual aquisição de material para segurança e manutenção de depósitos CL V do 5º Batalhão de Suprimento, para o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas neste instrumento..	
Descrição: Roteador rádio - Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: lee802.11b E lee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz	
CatMat: 479269 - ROTEADOR RÁDIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA					R\$ 465,00
VENCEDOR						
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: RB750GR3						
Descrição: "ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB"						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Florianópolis	SRV CISNE REAL, 40	LEONARDO	(48) 8447-2989	contato@gbanformatica.com.br	
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					R\$ 471,00
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: RB750GR3						
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUENCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NUCLEOS COM NO MINIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MINIMO DE 256MB DE MEMORIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSAO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSOES: MINIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MAXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MIMIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	R PERNAMBUCO, 800	Elvio	(45) 3306-9196	elvio.svaigen@invitech.com.br	
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI					R\$ 504,45
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: RB 750GR3 HEX						
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V - 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br	
08.174.249/0001-25	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					R\$ 512,50
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: RB750GR3						
Descrição: ROTEADOR ROUTER BOARD - FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB"						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Florianópolis	AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2508	CELIO	(48) 3047-1586	licitacao@inforseg.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
13.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES				R\$ 543,00	
Marca: RB750GR3 Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB750GR3 Descrição: 04 – ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB750GR3 GARANTIA: Conforme o Edital						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DOS TRILHOS, 2043	PALOMA	(11) 2503-6137	paloma@goesinformatica.com.br	
42.051.768/0001-34	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA				R\$ 586,00	
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 Descrição: Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: lee802.11b E lee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
DF	Brasília	R DAS FIGUEIRAS LOTE, 07		(61) 8169-0038	contato@companyperfect.com.br	
26.184.320/0001-32	LUIZ CESAR THOMAS				R\$ 587,00	
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB750Gr3 Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Rosa	AV OSMAR TROMMENSCHLAGER, 340	LUIZ CESAR	(55) 9942-5648	mastercomercial11@outlook.com	
05.149.391/0001-24	PROJEVISION PROVEDOR DE INTERNET LTDA				R\$ 596,57	
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB750GR3 Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA: 8V – 30V, ENTRADA POE, MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3. Marca:MIKROTIK Modelo: RB750GR3						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Colombo	ROD DA UVA, 5919		(41) 3364-8114	eduardolandim@uol.com.br	
47.417.848/0001-84	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937				R\$ 639,98	
Marca: Mikrotik Fabricante: Mikrotik Modelo: RB750Gr3 Descrição: Roteador Mikrotik RB750Gr3 Routerboard (5x LAN, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, RB 750 Gr3 hEX) Conteúdo da embalagem Roteador Mikrotik RB750Gr3. Antena Nenhuma Conexão USB Sim Switch Gigabit Sim Desempenho WiFi (Mb/s) Não aplicável. Desempenho rede (Mb/s) 1.000Mb/s Energia - Consumo (Máx.): 10W; - Entrada do adaptador de energia: 100 ~ 240V / 50 - 60Hz. Gerenciamento Não especificado Conexões 5x Portas RJ-45, 1x Porta USB Dimensões 11,3 x 2,8 x 8,9cm. Outras informações - Sinal sonoro: Sim; - Certificação IP20; - Arquitetura: MMIPS; - Botão de modo: Sim; - Monitor de tensão: Sim; - Licença do RouterOS: 4; - Tamanho da RAM: 256MB; - Suporta um cartão microSD; - Tipo de armazenamento: NAND; - Monitor de temperatura PCB: Sim; - Aceleração de hardware IPsec: Sim; - Tamanho do armazenamento: 16MB; - CPU: MT7621A (Dual Core @ 880MHz).						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407		(45) 9911-5396	eaglecomercioesolucoes@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
20.953.739/0001-25		PAGNAN & BACHES LTDA			R\$ 654,00	
Marca: Mikrotik						
Fabricante: Mikrotik						
Modelo: RB750GR3						
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPTORADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:		Cidade:		Endereço:		Telefone:
PR		Francisco Beltrão		RUA MARAVILHA, 215		(46) 9914-0384
						Email:
						elenice_fb@hotmail.com
45.650.883/0001-13		MEGA LICITACOES LTDA			R\$ 680,00	
Marca: mikrotik						
Fabricante: mikrotik						
Modelo: RB750GR3						
Descrição: roteador						
Estado:		Cidade:		Endereço:		Telefone:
SC		Concórdia		R ANGELO SCANDOLARA, 150		(49) 9974-6580
						Email:
						estefaniafreitag@gmail.com
40.539.740/0001-15		ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			R\$ 681,99	
Marca: TP-LINK/INTELBRAS/MI						
Fabricante: TP-LINK/INTELBRAS/MIKROTIK						
Modelo: ROTEADOR						
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPTORADA: 8V – 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:		Cidade:		Endereço:		Nome de Contato:
PR		Guarapuava		R JOSE LINHARES, 67		Alex
						Telefone:
						(42) 8838-9531
						Email:
						alxtek@hotmail.com
36.895.360/0001-46		ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218			R\$ 989,72	
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: MIKROTIK						
Descrição: RB750GR3						
Estado:		Cidade:		Endereço:		Nome de Contato:
RJ		Rio de Janeiro		RUA MARIA TEIXEIRA, 17		ICARO RODRIGUES MEIRIÑO
						Telefone:
						(21) 9665-01558
						Email:
						contato@valencytradeservice.com
15.724.019/0001-58		QUALITY ATACADO EIRELI			R\$ 20.000,00	
Marca: MIKROTIK						
Fabricante: MIKROTIK						
Modelo: MIKROTIK						
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK ROUTER BOARD DEVE POSSUIR UMA FREQUÊNCIA NOMINAL CPU DE 880MHZ, NÚCLEOS COM NO MÍNIMO 2 CPUS, 4 THREADS, MÍNIMO DE 256MB DE MEMÓRIA RAM, PORTAS ETHERNET 10/100/1000: 5, PORTAS USB: 1, PLUGUE DE ENERGIA: 1,TENSÃO DE ENTRADA SUPTORADA: 8V - 30V, ENTRADA POE , MONITOR DE VOLTAGEM, COM MONITOR TEMPERATURA PCB, DIMENSÕES: MÍNIMAS 113 X 89 X 28 (MM), SISTEMA OPERACIONAL: ROUTEROS, TEMP. AMBIENTE -30 + 70, CPU IGUAL OU SIMILAR AO MT7621A, CONSUMO MÁXIMO DE 5W, COM USB TIPO A, POSSUIR USB POWER RESET, ARMAZENAMENTO FLASH, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 16MB SIMILAR AO MODELO RB750GR3						
Estado:		Cidade:		Endereço:		Nome de Contato:
MG		Belo Horizonte		AV AFONSO PENA, 262		Rogério Ramos Alves
						Telefone:
						(31) 3327-0719
						Email:
						qualityatacado@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 660,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO RS

Data: 15/12/2022 08:30

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos de informática para todas as Secretarias do município de Coronel Bicaco/RS..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Roteador rádio - Roteador Rádio Operação: Na Banda De 5,8 Ghz , Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: lee802.11b E lee802.11g , Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge

Identificação: NºPregão:402022 / UASG:988615

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
46.163.583/0001-72			COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 570,00
VENCEDOR					
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: RB 750GR3					
Descrição: MIKROTIK Produto deve ser novo; Routerboard Mikrotik, mínimo 5 portas Gigabit; CPU mínimo dual core 880 MHz; mínimo 256 MB de RAM; interface USB; suporte para criptografia de hardware Ipsec e pacote de servidor The Dude; saída POE; deve vir acompanhado de fonte de energia. Deve possuir garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Modelo	R NEREU RAMOS, 2454	FELIPE	(49) 9836-2790	cotacao@hatech.tech.br

26.184.320/0001-32			LUIZ CESAR THOMAS		R\$ 580,00
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: RB750Gr3					
Descrição: MIKROTIK Produto deve ser novo; Routerboard Mikrotik, mínimo 5 portas Gigabit; CPU mínimo dual core 880 MHz; mínimo 256 MB de RAM; interface USB; suporte para criptografia de hardware Ipsec e pacote de servidor The Dude; saída POE; deve vir acompanhado de fonte de energia. Deve possuir garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AV OSMAR TROMMENSCHLAGER, 340	LUIZ CESAR	(55) 9942-5648	mastercomercial11@outlook.com

45.740.175/0001-73			GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092		R\$ 690,00
Marca: Mikrotik					
Fabricante: Mikrotik					
Modelo: Mikrotik					
Descrição: "MIKROTIK Produto deve ser novo; Routerboard Mikrotik, mínimo 5 portas Gigabit; CPU mínimo dual core 880 MHz; mínimo 256 MB de RAM; interface USB; suporte para criptografia de hardware Ipsec e pacote de servidor The Dude; saída POE; deve vir acompanhado de fonte de energia. Deve possuir garantia de 1 (um) ano."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Torres	R SAO FRANCISCO, 255	(51) 9866-9854	guilhermemb.marinho@gmail.com	

10.190.265/0001-53			JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 800,00
Marca: Mikrotik					
Fabricante: Mikrotik					
Modelo: RB750GR					
Descrição: MIKROTIK Produto deve ser novo; Routerboard Mikrotik, mínimo 5 portas Gigabit; CPU mínimo dual core 880 MHz; mínimo 256 MB de RAM; interface USB; suporte para criptografia de hardware Ipsec e pacote de servidor The Dude; saída POE; deve vir acompanhado de fonte de energia. Deve possuir garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701	(61) 3223-2835	jvstecnologia@hotmail.com	

40.224.243/0001-28			BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 912,00
Marca: Mikrotik					
Fabricante: Mikrotik					
Modelo: Rb760igs					
Descrição: Routerboard Rb760igs (hex S) Mikrotik					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br	



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Data: 18/10/2022 09:00
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Roteador rádio - Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge,	Identificação: N°Pregão:972022 / UASG:987547
CatMat: 479269 - ROTEADOR RÁDIO	Lote/Item: /11
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/10/2022 15:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
09.648.929/0001-04			VALDECIR JOSE DA COSTA		R\$ 650,00
VENCEDOR					
Marca: UBIQUITI					
Fabricante: UBIQUITI					
Modelo: UBIQUITI					
Descrição: ANTENA DE DISCO 5.8GHZ 25DBI COM RADIO INTEGRADO, TECNOLOGIA TDMA, MIMO, PROCESSADOR 560 MHZ, MEMÓRIA DDR2 64MB, LAN 10/100/1000					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Engenheiro Beltrão	R ANTONIO FONSECA DA SILVA, 397	(44) 3537-1801/ (44) 3537-1801	escritorioitaipu@irapida.com.br	
08.693.527/0001-50			PARUSSOLO DA SILVA E CIA LTDA		R\$ 700,00
Marca: UBIQUITI					
Fabricante: UBIQUITI					
Modelo: POWERBEAM PBE-M5 400					
Descrição: Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Engenheiro Beltrão	R AVELINO VIEIRA, 98	(44) 3537-1801/ (44) 3537-1801	escritorioitaipu@irapida.com.br	
23.231.651/0001-98			NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R\$ 788,00
Marca: ubiquiti					
Fabricante: ubiquiti					
Modelo: powerbeam m5					
Descrição: Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Santa Terezinha de Itaipu	R PRIMEIRO DE MAIO, 740	(45) 3541-3982	admnewoeste@gmail.com	



Item 19: RADIO APC 5A É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA

Preço Estimado: R\$ 714,98 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 714,98 Média dos Preços Obtidos: R\$ 714,98

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	RADIO APC 5A É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA QUALIDADE NA FREQUÊNCIA 5 GHZ, ALIANDO UM HARDWARE PODEROSO COM UMA VARIEDADE DE FUNÇÕES AVANÇADAS EM UMA INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO EM PORTUGUÊS. A TECNOLOGIA BASE PARA CONSTRUÇÃO DE ENLACES SEM FIO É O PADRÃO IEEE 802.11A/N. PORÉM, ESTE EQUIPAMENTO OFERECE TAMBÉM A TERCEIRA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO IPOLL, UM MÉTODO DE COMUNICAÇÃO TDMA (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS) QUE PROPORCIONA UMA PERFORMANCE SUPERIOR EM COMPARAÇÃO AO PROTOCOLO WIRELESS PADRONIZADO. ALÉM DISSO, O ROTEADOR APC 5A CONTA COM: IPOLL V3: NOVA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO; SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6; MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; MAIS PROCESSAMENTO: 80.000 PACOTES POR SEGUNDO; MAIS PROTEÇÃO: ISOLAÇÃO EXTRA NA PORTA ETHERNET (LAN). O APC 5A FOI PROJETADO PARA APLICAÇÕES PTP (PONTO A PONTO) E PTMP (PONTO-MULTIPONTO), POR ISSO POSSUI UM HOUSING ROBUSTO FEITO DE PLÁSTICO POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE MESMO EM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL. CABO PIGTAIL TIPO N MACHO PARA SMA MACHO REVERSO IMPEDÂNCIA DE 50 OHM PARA CONEXÃO ENTRE UMA ANTENA EXTERNA E O APC 5A CABO LMR200 (PERDA MÁX. DE 1,2 DB) COM 50 CM DE COMPRIMENTO CONECTORES BLINDADOS E ADEQUADOS PARA USO EM AMBIENTES OUTDOOR. WIRELESS CHIPSET QUALCOMM Atheros 600 MHZ PADRÃO IEEE 802.11 A/N TECNOLOGIA WIRELESS PROTOCOLO IPOLL™, MIMO 2x2 MODO DE OPERAÇÃO ACCESS POINT (AUTOWDS), IPOLL™ ACCESS POINT (V2/V3), CLIENTE (WDS), IPOLL™ CLIENTE (V2/V3), CLIENTE (ARPNAT) FAIXA DE FREQUÊNCIA DO RÁDIO 5,15 – 5,85 GHZ HOMOLOGADO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 5,47 – 5,85 GHZ POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO ATÉ 29 DBM SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO VARIAÇÃO ENTRE – 97 DBM E – 75 DBM LARGURA DE BANDA 5, 10, 20, 40 MHZ MODULAÇÃO 802.11 A/N: OFDM (64-QAM16-QAM, QPSK, BPSK) CORREÇÃO DE ERRO FEC, ARQ SELETIVO, STBC ESQUEMA DE DUPLICAÇÃO TD D DINÂMICO ANTENA TIPO 2 CONECTORES TIPO N FÊMEA PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA DE DUPLA POLARIZAÇÃO INTERFACE DE DADOS INTERFACE 10/100 BASE-T, RJ45 PROTEÇÃO ANTISSURTO SIM DESEMPENHO TAXA DE TRANSMISSÃO NOMINAL 300 MBPS THROUGHPUT TCP EFETIVO 180 MBPS PACOTES POR SEGUNDO (PPS) 80.000 REDE MODOS DE OPERAÇÃO BRIDGE, ROTEADOR IPV4, ROTEADOR IPV6 WAN IP ESTÁTICO, CLIENTE DHCP, CLIENTE PPPOE NAT SIM ROTEAMENTO ESTÁTICO SIM DHCP CLIENTE, SERVIDOR, RELAY VLAN GERENCIAMENTO E DADOS SOFTWARE AVANÇADO WIRELESS ATPC (CONTROLE DE POTÊNCIA AUTOMÁTICO DE TRANSMISSÃO), DFS3, CANAL AUTOMÁTICO, MODULAÇÃO AUTOMÁTICA SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, ISOLAÇÃO DE CLIENTES QOS WIRELESS WMM QOS POR HARDWARE FIREWALL REDIRECIONAMENTO DE PORTAS, DMZ, UPNP SERVIÇOS SERVIDOR DHCP, CLIENTE NTP, ALERTAS, LOG REMOTO, ESTATÍSTICAS WIRELESS E ETHERNET, CONTROLE DE BANDA GERENCIAMENTO HTTP(S), SSH, SERVIDOR SNMP V1, SNMP TRAP, ARQUIVO DE ANÁLISE DE SISTEMA, SYSLOGS, TELNET FERRAMENTAS SITE SURVEY, ALINHAMENTO DE ANTENA, PING, TRACEROUTE, ANALISADOR DE ESPECTRO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HOUSING PLÁSTICO POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV DIMENSÕES (L X A X P) 150 X 115 X 55 MM PESO 450 G ALIMENTAÇÃO POE PASSIVO 12 – 24 VDC FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 VAC SAÍDA: 24 VDC/0,5 A CONSUMO DE POTÊNCIA 4,5 W AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA -40 A 65 °C UMIDADE 0 A 90 % (SEM CONDENSAÇÃO) REGULAMENTAÇÃO ANATEL 442 E 506 ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IPOLL V3 A TERCEIRA VERSÃO DO PROTOCOLO PROPRIETÁRIO IPOLL V3 ELIMINA O TRADICIONAL PROBLEMA DE COLISÃO DE DADOS, POIS ORGANIZA CADA ASSINANTE SEQUENCIALMENTE A FIM DE COORDENAR O MOMENTO EXATO PARA ENVIAR AS INFORMAÇÕES, E, ASSIM, OBTÉM O MÁXIMO DE EFICIÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE DADOS. O CONTROLE DA TRANSMISSÃO É GERENCIADO PELA BASESTATION, QUE ENVIA E RECEBE OS DADOS DE UM ASSINANTE POR VEZ. DA MESMA FORMA, CADA ASSINANTE INICIA SEU ENVIO DE DADOS APENAS QUANDO SOLICITADO PELA BASESTATION. SENDO ASSIM, O PROTOCOLO IPOLL V3 TRAZ BENEFÍCIOS PARA A REDE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, COMO A OTIMIZAÇÃO DA LARGURA DE BANDA, MENOR LATÊNCIA (ATRASO DE ENTREGA) E MELHOR DESEMPENHO EM CENÁRIOS COM MUITOS CLIENTES CONECTADOS. OBS.: DEVIDO AO TAMANHO DA ABRAÇADEIRA, O DIÂMETRO MÁXIMO DO TUBO OU HASTE DE FIXAÇÃO É DE 60 MM. O DIÂMETRO MÍNIMO É DE 30 MM.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 749,93

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG

Data: 29/11/2022 08:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais e equipamentos de informática, para estruturação das diversas Secretarias Municipais e os seus respectivos setores..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Roteador rádio - Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz

Identificação: NºPregão:112022 / UASG:984273

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

46.961.564/0001-91	EDNA TODAO GONCALVES 03854793952	R\$ 506,16
VENCEDOR		
Marca: Mikrotik		
Fabricante: Mikrotik		
Modelo: RB750 GR3		
Descrição: ROTEADOR RÁDIO, OPERAÇÃO NA BANDA DE 5,8 GHZ, VELOCIDADE ATÉ 108 MBPS, PADRÃO IEEE802.11B E IEEE802.11G, APLICAÇÃO INTERLIGAÇÃO DE REDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES: ACESSO POINT, ROUTER, CLIENTE E BRIDGE		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Paiçandu	R HERMINIO TESSARO, 370
Telefone:		Email:
(44) 9980-3835		todoncomercial@gmail.com

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 506,66
Marca: MIKROTIK		
Fabricante: MIKROTIK		
Modelo: RB 750GR3 HEX		
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK RB750 GR3 MODELO HEX - Especificações do RB 750 Gr3: Processador: 2 Núcleos, 880 Mhz;Memória RAM: 256 MB; Armazenamento: 16 MB; Portas Ethernet: 5 Portas Gigabit 10/100/1000; Porta USB: 1 Porta USB tipo A; Slot Micro SD 1 Porta; Poe: Passivo (Pode ser alimentado via PoE); Sistema Operacional: Mikrotik RouterOS Licença Level 4; Consumo de Energia 5 Watts0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370
Nome de Contato:		Telefone:
Marcio		(41) 3019-3039
Email:		scorpion@scorpioninformatica.com.br

26.184.320/0001-32	LUIZ CESAR THOMAS	R\$ 515,00
Marca: MIKROTIK		
Fabricante: MIKROTIK		
Modelo: RB750 GR3		
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK RB750 GR3 MODELO HEX - Especificações do RB 750 Gr3: Processador: 2 Núcleos, 880 Mhz;Memória RAM: 256 MB; Armazenamento: 16 MB; Portas Ethernet: 5 Portas Gigabit 10/100/1000; Porta USB: 1 Porta USB tipo A; Slot Micro SD 1 Porta; Poe: Passivo (Pode ser alimentado via PoE); Sistema Operacional: Mikrotik RouterOS Licença Level 4; Consumo de Energia 5 Watts0		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Santa Rosa	AV OSMAR TROMMENSCHLAGER, 340
Nome de Contato:		Telefone:
LUIZ CESAR		(55) 9942-5648
Email:		mastercomercial11@outlook.com

42.051.768/0001-34	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	R\$ 682,00
Marca: MIKROTIK		
Fabricante: MIKROTIK		
Modelo: MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L		
Descrição: Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz		
Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	R DAS FIGUEIRAS LOTE, 07
Telefone:		Email:
(61) 8169-0038		contato@companyperfect.com.br

32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	R\$ 683,00
Marca: mikro		
Fabricante: mikro		
Modelo: mikro		
Descrição: Descrição: Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Salvador	R FRANCISCO GONCALVES, 40
Nome de Contato:		Telefone:
Carolina		(71) 99103-1667
Email:		carolina.concept@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI			R\$ 687,00
Marca: Mikrotik Hex				
Fabricante: Mikrotik Hex				
Modelo: Rb750gr3				
Descrição: Roteador Mikrotik Hex - Poe - 5 Portas Gigabit - 1 Porta Usb - Rb750gr3. Especificações técnicas: - Arquitetura: MMIPS - CPU: MT7621A - Contagem de núcleos da CPU: 2 - Frequência nominal da CPU: 880 MHz - Contagem de threads da CPU: 4 - Dimensões: 113x89x28mm. - Peso sem embalagem e cabos: 129g - Nível de licença: 4 - Sistema operacional: RouterOS - Tamanho da RAM: 256 MB - Tamanho de armazenamento: 16 MB - Tipo de armazenamento: INSTANTÂNEO - Temperatura ambiente testada: -40 ° C a 60 ° C Alimentação: - PoE em: PoE passivo - PoE na tensão de entrada: 8-30 V - Número de entradas DC: 2 (tomada DC, PoE-IN) - Tensão de entrada do conector DC: 8-30 V - Consumo máximo de energia: 5W				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br

15.724.019/0001-58		QUALITY ATACADO EIRELI		R\$ 798,50	
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: MIKROTIK					
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK RB750 GR3 MODELO HEX - Especificações do RB 750 Gr3: Processador: 2 Núcleos, 880 Mhz;Memória RAM: 256 MB; Armazenamento: 16 MB; Portas Ethernet: 5 Portas Gigabit 10/100/1000; Porta USB: 1 Porta USB tipo A; Slot Micro SD 1 Porta; Poe: Passivo (Pode ser alimentado via PoE); Sistema Operacional: Mikrotik RouterOS Licença Level 4; Consumo de Energia 5 Watts0					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

40.708.647/0001-97		DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 799,00
Marca: MIKROTIK				
Fabricante: MIKROTIK				
Modelo: RB750 GR3				
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK RB750 GR3 MODELO HEX - Especificações do RB 750 Gr3: Processador: 2 Núcleos, 880 Mhz;Memória RAM: 256 MB; Armazenamento: 16 MB; Portas Ethernet: 5 Portas Gigabit 10/100/1000; Porta USB: 1 Porta USB tipo A; Slot Micro SD 1 Porta; Poe: Passivo (Pode ser alimentado via PoE); Sistema Operacional: Mikrotik RouterOS Licença Level 4; Consumo de Energia 5 Watts0				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	(69) 3535-3811	dlblicitacoes@gmail.com

11.777.618/0001-89

WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 800,00

Marca: MIKROTIK

Fabricante: MIKROTIK / Roteador Routerboard RB750GR3 HEX, 5x

Modelo: MIKROTIK / Roteador Routerboard RB750GR3 HEX, 5x

Descrição: Informações do Produto Roteador Routerboard Mikrotik RB750GR3 HEX, 5x Portas Ethernet - 12603 O Routerboard RB750GR3 (hEX), da Mikrotik, é um roteador com 5 portas Ethernet 10/100/1000, totalmente acessível, pequeno e fácil de usar, ideal para gerenciamento de redes pequenas e médias. Esta versão possui alto desempenho o, e se encaixa perfeitamente em aplicações SOHO (Small Office, Home Office), com licença Level 4. Além disso, possui um poderoso processador de 880MHz e 256MB RAM, tornando este RB750GR3 capaz de executar todas as configurações avançadas que o RouterOS suporta. Além disso, a criptografia de hardware IPsec (~ 450Mbps) e pacote de servidor Dude são suportados, que armazena banco de dados em cartão microSD (não incluso). Informações complementares Marca Mikrotik

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR JOAO DE AZEVEDO, 270	Michael	(35) 3622-2031	michaelwalas12@gmail.com

45.853.627/0001-23		A V FREITAS MARQUES LTDA		R\$ 800,00	
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: RB750 GR3 MODELO HEX					
Descrição: ROTEADOR MIKROTIK RB750 GR3 MODELO HEX					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Inhapim	R RODRIGO VALECASTRO, 222	(33) 9835-3241	deltadistribuidora@outlook.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
44.961.146/0001-79	JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159				R\$ 887,00
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4					
Descrição: Especificações Modelo/código: RB750Gr3 Frequência nominal CPU: 880MHz Núcleos CPU: 2 RAM: 256MB Portas ethernet 10/100/1000: 5 Portas USB: 1 Plugue de energia: 1 Tensão de entrada suportada: 8V - 30V Entrada PoE: Sim Monitor de voltagem: Sim Monitor temperatura PCB: Sim Dimensões: 113 x 89 x 28 (mm) Sistema operacional: RouterOS Temp. ambiente (testada): -30 + 70 C Nível licençal: 4 CPU: MT7621A Consumo máximo: 5W Tipo slot USB: USB tipo A USB Power Reset: Sim Tipo armazenamento: FLASH Capacidade armazenamento: 16MB Quantidade de threads do processador: 4					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	CONJUNTO QUADRA 203, 19	(61) 9599-2764	jtsolucoescorporativas@gmail.com	
42.933.602/0001-41	ZENITE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA UNIPESSOAL LTDA				R\$ 1.000,00
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: RB750GR3					
Descrição: Roteador rádio - Roteador Rádio Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge , Padrão: lee802.11b E lee802.11g , Velocidade: Até 108 MBPS, Operação: Na Banda De 5,8 Ghz					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Santo Amaro da Imperatriz	R ZARI JOSE DE FARIAS, 55	LEONARDO	(48) 9973-1365	contato@zeniteinformatica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 675,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Data: 18/10/2022 09:00
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Roteador rádio - Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: lee802.11b E lee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge,	Identificação: NºPregão:972022 / UASG:987547
CatMat: 479269 - ROTEADOR RÁDIO	Lote/Item: /11
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/10/2022 15:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
09.648.929/0001-04	VALDECIR JOSE DA COSTA				R\$ 650,00
VENCEDOR					
Marca: UBIQUITI					
Fabricante: UBIQUITI					
Modelo: UBIQUITI					
Descrição: ANTENA DE DISCO 5.8GHZ 25DBI COM RADIO INTEGRADO, TECNOLOGIA TDMA, MIMO, PROCESSADOR 560 MHZ, MEMÓRIA DDR2 64MB, LAN 10/100/1000					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Engenheiro Beltrão	R ANTONIO FONSECA DA SILVA, 397	(44) 3537-1801/ (44) 3537-1801	escritorioitaipu@irapida.com.br	
08.693.527/0001-50	PARUSSOLO DA SILVA E CIA LTDA				R\$ 700,00
Marca: UBIQUITI					
Fabricante: UBIQUITI					
Modelo: POWERBEAM PBE-M5 400					
Descrição: Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: lee802.11b E lee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Engenheiro Beltrão	R AVELINO VIEIRA, 98	(44) 3537-1801/ (44) 3537-1801	escritorioitaipu@irapida.com.br	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
23.231.651/0001-98		NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R\$ 788,00
Marca: ubiquiti				
Fabricante: ubiquiti				
Modelo: powerbeam m5				
Descrição: Operação: Na Banda De 5,8 Ghz, Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g, Aplicação: Interligação De Redes, Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridg				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Santa Terezinha de Itaipu	R PRIMEIRO DE MAIO, 740	(45) 3541-3982	admnewoeste@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 720,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL	Data: 01/10/2022 00:00
Objeto: Aquisição de itens de fibra óptica para interligação dos novos blocos, guarita e outros setores ao Data Center do Campus Vacaria.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: ROTEADOR RÁDIO - ROTEADOR RÁDIO, OPERAÇÃO NA BANDA DE 5,8 GHZ, VELOCIDADE ATÉ 108 MBPS, PADRÃO IEE802.11B E IEE802.11G, APLICAÇÃO INTERLIGAÇÃO DE REDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES: ACESSO POINT, ROUTER, CLIENTE E BRIDGE	SRP: NÃO
CatMat: 479269 - ROTEADOR RÁDIO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 105/2022 / UASG: 158141
	Lote/Item: 6/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
00.872.022/0001-41	PIRAMIDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			R\$ 720,00
VENCEDOR				
Marca: piramide				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: ROTEADOR RÁDIO, OPERAÇÃO NA BANDA DE 5,8 GHZ, VELOCIDADE ATÉ 108 MBPS, PADRÃO IEE802.11B E IEE802.11G, APLICAÇÃO INTERLIGAÇÃO DE REDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES: ACESSO POINT, ROUTER, CLIENTE E BRIDGE				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Vacaria	R JOAO TEODORO DUARTE, 223	(54) 3232-1926	ramiresfiorio@cipnet.com.br



Item 20: SWITCH 8P 10-100 CPE/PTP 5 GHZ DE 20 DBI MIMO 2X2 » SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6; » MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; » MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; » MAIS PROCESSAMENTO: 80.000

Preço Estimado: R\$ 70,73 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 70,73	Média dos Preços Obtidos: R\$ 70,73
--------------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	SWITCH 8P 10-100 CPE/PTP 5 GHZ DE 20 DBI MIMO 2X2 » SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6; » MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; » MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; » MAIS PROCESSAMENTO: 80.000 PACOTES POR SEGUNDO; » MAIS PROTEÇÃO: ISOLAÇÃO EXTRA NA PORTA ETHERNET (LAN) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS WIRELESS CHIPSET: QUALCOMM Atheros 600 MHZ; PADRÕES: IEEE 802.11A/N; TECNOLOGIA WIRELESS: PROTOCOLO IPOLL™, MIMO 2x2MODO DE OPERAÇÃO: ACCESS POINT (AUTO WDS), IPOLL™ ACCESS POINT (V2/V3), CLIENTE (WDS), IPOLL™ CLIENTE (V2/V3), CLIENTE (ARPNAT) FAIXA DE FREQUÊNCIA DO RÁDIO : 5,15 – 5,85 GHZ HOMOLOGADO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 5,47 – 5,85 GHZ; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: ATÉ 29 DBM¹ SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: VARIAÇÃO ENTRE – 97 DBM E – 7 5 DBM ; LARGURA DE BANDA : 5, 10, 20, 40 MHZ MODULAÇÃO: 802.11A/N: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK); INTELBRAS.COM.BR; ESQUEMA DE DUPLICAÇÃO: TDD DINÂMICO; ANTENA: TIPO: PAINEL DIRECIONAL INTEGRADO DE DUPLA POLARIZAÇÃO; GANHO:20 DBI ; INTERFACE DE DADOS: INTERFACE; 10/100BASE-T, RJ45: PROTEÇÃO ANTISSURTO: SIM; DESEMPENHO: TAXA DE TRANSMISSÃO NOMINAL: 300 MBPS; THROUGHPUT TCP EFETIVO; 180 MBPS; PACOTES POR SEGUNDO (PPS): 80.000; REDE MODOS DE OPERAÇÃO BRIDGE E ROTEADORES IPV4 E IPV6; WAN IP ESTÁTICO, CLIENTE DHCP, CLIENTE PPPOE NAT SIM M ROTEAMENTO ESTÁTICO SIM DHCP CLIENTE, SERVIDOR, RELAY VLAN GERENCIAMENTO E DADOS SOFTWARE AVANÇADO WIRELESS DFS3, CANAL AUTOMÁTICO, MODULAÇÃO AUTOMÁTICA MODO DE OPERAÇÃO WIRELESS ACCESS POINT (AUTO WDS), CLIENTE, CLIENTE (WDS), IPOLL ACCESS POINT, IPOLL CLIENTE, MÚLTIPLOS SSID SEGURANÇA WIRELESS WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, ISOLAÇÃO DE CLIENTES QOS WIRELESS WMM QOS POR HARDWARE FIREWALL REDIRECIONAMENTO D E PORTAS, DMZ, UPNP SERVIÇOS SERVIDOR DHCP, CLIENTE NTP, ALERTAS, LOG REMOTO, ESTATÍSTICAS WIRELESS E ETHERNET, CONTROLE DE BANDA GERENCIAMENTO HTTP(S), SSH, SERVIDOR SNMP V1, SNMP TRAP, WNMS, ARQUIVO DE ANÁLISE DE SISTEMA, SYSLOGS, TELNET FERRAMENTAS SITE SURVEY, ALINHAMENTO DE ANTENA, PING, TRACEROUTE, ANALISADOR DE ESPECTRO INTELBRAS.COM.BR É DE RESPONSABILIDADE DOS INSTALADORES SEGUIR OS REGULAMENTOS DO PAÍS, INCLUINDO OPERAÇÃO DENTRO DOS CANAIS DE FREQUÊNCIA LEGAIS, OBSERVADOS OS VALORES DE POTÊNCIA E.I.R.P. CONFORME SEÇÃO IX E X DO REGULAMENTO SOBRE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE RADIAÇÃO RESTRITA. OBS.: DEVIDO AO TAMANHO DA ABRAÇADEIRA, O DIÂMETRO MÁXIMO DO TUBO OU HASTE DE FIXAÇÃO É DE 60 MM. O DIÂMETRO MÍNIMO É DE 30 MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS HOUSING PLÁSTICO POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV DIMENSÕES (L x A x P) 184, 30 x 184,34 x 80 MM PESO 595 G ALIMENTAÇÃO POE PASSIVO 12 – 24 VDC FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 V AC SAÍDA: 24 VDC/0,5 A CONSUMO DE POTÊNCIA 4,5 W AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA -10 °C A +65 °C UMIDADE 0 A 90 % (SEM CONDENSACÃO) REGULAMENTAÇÃO ANATEL 442, 506 E 610.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 74,27

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Data: 30/03/2023 09:30
Objeto: Aquisição de Materiais de Processamento de Dados para Base Administrativa do Curado e Organizações Participante do GCALC/ Recife..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Switch - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10 Mb/S , Suporte Vlan: 3 MB, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 Portas	Identificação: NºPregão:332022 / UASG:160225
	Lote/Item: /59
	Ata: Link Ata
CatMat: 245292 - SWITCH	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 260
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.567.265/0001-27 *VENCEDOR*	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 63,59
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MS108 Descrição: Switch tipo V – Especificações: Quantidade portas: 8 portas, tipo portas: 10,100 base tx e base t em rj-45, alimentação: 100,240 vca, - aplicação: conectar microcomputador a rede, - suporte lan.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV WISTON CHURCHILL, 2370	Nome de Contato: Marcio	Telefone: (41) 3019-3039 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA				R\$ 65,42	
Marca: MERCUSYS MS108 Fabricante: MERCUSYS MS108G Modelo: MERCUSYS MS108 Descrição: Switch tipo V – Especificações: Quantidade portas: 8 portas, tipo portas: 10,100 base tx e base t em rj- 45, alimentação: 100,240 vca, - aplicação: conectar microcomputador a rede, - suporte lan.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PB	Conde	ROD BR 101 KM 101, S/N	MANUELA	(81) 3033-0070	licitacao@hmaserv.com.br	
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI				R\$ 67,49	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: SF800Q+ Descrição: SWITCH 08 PORTAS FAST SF800Q+ INTELBRAS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br	
45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA				R\$ 71,10	
Marca: knup Fabricante: knup Modelo: kp-e08B Descrição: Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10 Mb/S , Suporte Vlan: 3 MB, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 Portas						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PE	Olinda	R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371		(81) 9747-4542	brenoassuncao02@gmail.com	
30.948.812/0001-24	R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA				R\$ 88,99	
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo: LS 1008 Descrição: SWITCH TPL-LINK Modelo: LS 1008 Portas: 08 Conexões: RJ-45 Garantia: Conforme Edital.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PE	Recife	R DJALMA FARIAS, 365	RUAN	(81) 3204-1926	comercial@rlcomercio.com.br	
46.536.739/0001-13	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA				R\$ 89,00	
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: Sf 800 Vlan Descrição: Switch - CAT MAT: 245292 Switch tipo V – Especificações: Quantidade portas: 8 portas, tipo portas: 10,100 base tx e base t em rj-45, alimentação: 100,240 vca, - aplicação: conectar microcomputador a rede, - suporte lan 8 PORTAS – INTELBRAS – MOD Sf 800 Vlan						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R HERMINIO MORANDINI, 855		(16) 3680-0865	adm@pixtecnologia.com	
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI				R\$ 107,67	
Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MERCUSYS Descrição: Switch tipo V - Especificações: Quantidade portas: 8 portas, tipo portas: 10,100 base tx e base t em rj- 45, alimentação: 100,240 vca, - aplicação: conectar microcomputador a rede, - suporte lan						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 63,10

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

6ª Brigada de Infantaria Blindada

7º Batalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Aquisição de material de consumo de informática que visa atender as necessidades das diversas seções e repartições do 7º Batalhão de Infantaria Blindado..

Descrição: **Switch** - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10 Mb/S , Suporte Vlan: 3 MB, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 Portas

Data: 08/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:160411

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/03/2023 08:47

Homologação: 31/03/2023 09:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

41.232.530/0001-42	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 51,00
--------------------	--	-----------

VENCEDOR

Marca: MERCUSYS

Fabricante: MERCUSYS

Modelo: MS108

Descrição: Switch aplicação: conectar microcomputador a rede, suporte lan frequência: 50/60 hz, velocidade porta: 10 mb/s, suporte vlan: 3 mb, tipo portas: 10/100 base tx e base t em rj-45, características adicionais: portas 10/100 autosense rj45, compatível com pro alimentação: 100/240 vca, quantidades portas: 8 portas. ou superior, tipo conectores: adaptador usb 2.0 para rj45.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xaxim	R ANTONIO REBELATTO, 22	FLAVIO/JESSICA	(54) 3444-9488	i9empenho@gmail.com

13.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES	R\$ 60,00
--------------------	------------------------	-----------

Marca: TENDA

Fabricante: TENDA

Modelo: Switch 8 Portas 200Mbps Soho S108 - Tenda

Descrição: 30 - SWITCH Switch aplicação: conectar microcomputador a rede, suporte lan frequência: 50/60 hz, velocidade porta: 10 mb/s, suporte vlan: 3 mb, tipo portas: 10/100 base tx e base t em rj-45, características adicionais: portas 10/100 autosense rj45, compatível com pro alimentação: 100/240 vca, quantidade portas: 8 portas. GARANTIA: CONFORME EDITAL. Fabricante: TENDA Modelo: Switch 8 Portas 200Mbps Soho S108 - Tenda

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOS TRILHOS, 2043	PALOMA	(11) 2503-6137	paloma@goesinformatica.com.br

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 62,79
--------------------	-----------------------------	-----------

Marca: MERCUSYS

Fabricante: MERCUSYS

Modelo: MS108

Descrição: Switch aplicação: conectar microcomputador a rede, suporte lan frequência: 50/60 hz, velocidade porta: 10 mb/s, suporte vlan: 3 mb, tipo portas: 10/100 base tx e base t em rj-45, características adicionais: portas 10/100 autosense rj45, compatível com pro alimentação: 100/240 vca, quantidades portas: 8 portas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

07.173.633/0001-40	VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 66,50
--------------------	---------------------------------	-----------

Marca: SIMILAR

Fabricante: SIMILAR 1ª QUALIDADE

Modelo: SIMILAR 1ª QUALIDADE

Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10 Mb/S , Suporte Vlan: 3 MB, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 Portas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SCS QD 02 BLOCO C N 92, SN	(61) 9566-2715	vengov10@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 79,54

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente de informática para Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar e membros do CCALC, conforme OS nº 01, de 16 de novembro de 2021..

Descrição: **Switch** - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U

CatMat: 349864 - SWITCH

Data: 07/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:160192

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/02/2023 13:53

Homologação: 14/02/2023 14:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 118

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
47.851.916/0001-19		MARCELO MARTINS DA SILVA 05387131943		R\$ 68,00	
Marca: INTELBRAS					
Fabricante: INTELBRAS					
Modelo: SF800 Q+					
Descrição: SWITCH 8 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 ECOMODE – QOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	RUA PROFESSOR RUBENS OSCAR GUELLI, 620	(41) 9656-0598	mmmartins.licitacoes@gmail.com	
23.231.651/0001-98		NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R\$ 68,00	
VENCEDOR					
Marca: TP-LINK					
Fabricante: TP-LINK					
Modelo: L-SF1008D					
Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Santa Terezinha de Itaipu	R PRIMEIRO DE MAIO, 740	(45) 3541-3982	admnewoeste@gmail.com	
26.672.935/0001-08		ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 69,00	
Marca: TP-Link					
Fabricante: TP-Link					
Modelo: TP-Link -TL-SF1008D					
Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U-TP-Link -TL-SF1008D					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R FRANCISCO BRAZ BERTAGNOLI JUNIOR, 485	(41) 9931-9464	contato@ictcomercio.com.br	
02.596.872/0001-90		CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 70,00	
Marca: Mercusys					
Fabricante: Mercusys					
Modelo: MS108					
Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELLOJA, S/N	(61) 3039-6343	cdata@globo.com	
30.678.144/0001-62		AR SERVICOS TECNICOS EIRELI		R\$ 70,88	
Marca: MERCUSYS					
Fabricante: MERCUSYS					
Modelo: MS108					
Descrição: "Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A). Modelo de referência: Switch Fast Ethernet TL-SF1008D Tp Link"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Aracruz	ROD DEMOCRITO MOREIRA, 176	(27) 9790-1034/ (27) 9849-3759	arservicostecnologia@outlook.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				R\$ 71,00	
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TL-SF1008D Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A).						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	R PERNAMBUCO, 800	Elvio	(45) 3306-9196	elvio.svaigen@invitech.com.br	
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI				R\$ 75,11	
Marca: MARCUS Fabricante: MARCUS Modelo: MARCUS Descrição: Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
BA	Salvador	R FRANCISCO GONCALVES, 40	Carolina	(71) 99103-1667	carolina.concept@hotmail.com	
46.536.739/0001-13	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA				R\$ 76,90	
Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo: ls1008 Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A). Modelo de referência: Switch Fast Ethernet TL-SF1008D Tp Link 8 PORTAS – TPLINK – MOD ls1008						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R HERMINIO MORANDINI, 855		(16) 3680-0865	adm@pixtecnologia.com	
25.027.024/0001-65	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				R\$ 81,00	
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: LS1008 Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A). Modelo de referência: Switch Fast Ethernet TL-SF1008D Tp Link						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R KAMP BORNHOFEN, 98	DANIELA	(47) 3304-4184	brudertec.info@gmail.com	
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI				R\$ 83,63	
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: TL-SF1008D Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A). Modelo de referência: Switch Fast Ethernet TL-SF1008D Tp Link						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br	
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA				R\$ 91,00	
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo: LS1008 Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q SCN QUADRA 01, NUMERO 79, BLOCO F, SALA, 512	LEANDRO	(61) 98409-0797	comercial@enqsolucoes.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI				R\$ 104,74
Marca: MERCUSYS					
Fabricante: MERCUSYS					
Modelo: MERCUSYS					
Descrição: Switch 8 Portas 10/100 Características: Interface: 8 portas RJ45 10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/ CD; Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex 20/200Mbps at Full Duplex; Fonte de Alimentação: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A). Modelo de referência: Switch Fast Ethernet TL-SF1008D Tp Link					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos Alves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

07.173.633/0001-40	VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA				R\$ 104,75
Marca: Switch					
Fabricante: Switch					
Modelo: Switch					
Descrição: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Porta: 10/100 , Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45 , Alimentação: 100/240 VCA, Quantidade Portas: 8 U					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q SCS QD 02 BLOCO C N 92, SN	(61) 9566-2715	vengov10@gmail.com	

10.427.285/0001-03	ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GERAL LTDA				R\$ 300,00
Marca: Tplink					
Fabricante: Tplink					
Modelo: 8p					
Descrição: SWITCH 08PT LS-1008G GIGABIT 10/100/1000					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Hortolândia	AVENIDA SANTANA, 1001	(19) 3365-8984	silcon.cont@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 66,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	Data: 04/01/2023 08:15
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI/MG	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: Switch 08 portas 10/100 Mbps - Padrões: IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX - Switch 08 portas 10/100 Mbps - Padrões: IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Identificação: 14388_472022
	Lote/Item: 160/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 45
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
31.560.722/0001-24		POLO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA.			R\$ 62,00
VENCEDOR					
Marca: INTELBRAS					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: SF8					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Montalvânia	R COPERNICO, 231	(38) 3614-1851/ (38) 9947-0053	adm.poloinformatica@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
16.749.975/0001-57		COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA			R\$ 64,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Montalvânia	AV CONFUCIO, 1216	Mickael	(38) 99754-0246	comercialmontalvao@gmail.com	
45.785.473/0001-80		PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 72,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
MG	Montes Claros	R NATAL, 860		(38) 9927-8400	vendaspesdistribuidora@gmail.com	
48.316.717/0001-73		MAXIMUS COMERCIO E			R\$ 103,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
,						

Item 21: MAQUINA DE FUSÃO OT-7400-MF OVERTEK CARACTERÍSTICAS: Compacta e Leve; Adaptado para Fibras, Cabos e SOC (conector de emenda); Design integrado do Suporte; Totalmente automático semiautomático e Operação Manual; À prova de choque, resistente à queda

Preço Estimado: R\$ 7.897,68 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 7.897,68 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.897,68

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MAQUINA DE FUSÃO OT-7400-MF OVERTEK CARACTERÍSTICAS: Compacta e Leve; Adaptado para Fibras, Cabos e SOC (conector de emenda); Design integrado do Suporte; Totalmente automático semiautomático e Operação Manual; À prova de choque, resistente à queda; Função Economia de Energia; Monitor LCD colorido 4.3 inch; Interface SB&DC. EXPECIFICAÇÕES: FIBRAS APROPRIA DAS SM, MM, DS, NZ-DS (G655), EDF, FIBRA INSENSÍVEL À PERDA DE FLEXÃO (G657), PIGTAIL, CABO DROP E CONETOR Comprimento da Fibra Cortada 8-22 mm Média da Perda de Emenda 0.02 dB(SM) ~ 0.01 dB(MM) ~ 0.04 dB(DS) ~0.04 dB(NZDS) Return o da Perda =60dB Teste de Tensão 2.0N(200gf)(padrão) Comprimento da manga de proteção 20mm, 40 mm, 60 mm Programa de emenda 5 grupos de programas atuais, 75 grupos de configuração manual Linguagem Inglês, Chinês, Russo, espanhol, Português Condições Ambientais -25 ~ +50 (Temperatura de Funcionamento) 0~95 % RH (Umidade) 0~+5000m (Altitude) Ambiente de Armazenamento -40 ~ +80° (Temperatura) 0 ~ 95% RH (Umidade) Fonte de energia Adaptador AC: 85 ~ 260 V entrada de voltagem Bateria Interna: 12V, 6 Ah, até 120 vezes contínuas de emendas e aquecimento. Dimensão 142 D x 122W x 138 H mm Peso 1,95 Kg P ACOTE PADRÃO: Máquina de Fusão, Clivador de Fibras; Decapador de Fibra do Cabo Drop; Suporte do Conector.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 10.625,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de materiais de tecnologia da informação, suprimentos e equipamentos de informática, de forma alinhada com as necessidades do 21º Centro de Telemática e Organizações Militares subordinadas à 4ª Região Militar..

Descrição: **Máquina Fusão Fibra Ótica** - MAQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA . FIBRAS APLICÁVEIS SM, MM, SD, NZ-DS. INCLUSO: 1 PAR DE ELETRODOS; 1 CLIVADOR T23C; 1 ALICATE STRIPPER PARA FIBRA ÓPTICA; 1 FONTE/ADAPTADOR AC/DC; 1 FRASCO ÁLCOOL ISOPROPILICO; 1 SUPORTE DO CLIVADOR; 1 ALICATE DECAPADOR BETTER; 1 PACOTE DE LENÇOS DE LIMPEZA; TUBETE PACOTE COM 100 PEÇAS CLEAN STICKS (PALITOS DE LIMPEZA) - PACOTE COM 25 UNIDADES. CABOS/FIBRAS COMPATÍVEIS 0,25MM/0,9MM/3MM FLAT/DROP; DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3 POLEGADAS; AMPLIAÇÃO 320X, EMENDA DE FUSÃO DE 5 MM PARA FIBRAS DE COMPRIMENTO DE CORTE ULTRA CURTO; 300 GRUPOS DE MODOS DE EMENDA DE FUSÃO, 100 GRUPOS DE MODOS DE AQUECIMENTO. CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 330 OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUECIMENTO. FUSÕES RÁPIDAS 7S, AQUECIMENTOS ALTAMENTE EFICIENTES DE 18S SPLICING BIDIRECIONAL, AUTOMÁTICO, PIROCONDENSAÇÃO INTELIGENTE, ENTRE OUTROS. PORTAS EXTERNAS USB/SD 10.000 REGISTROS DE GRUPOS DE FUSÃO ADAPTADOR EXTERNO BIVOLT MODELO DE REFERÊNCIA: MÁQUINA DE FUSÃO ORIENTEK T45, SIMILAR OU SUPERIOR. GARANTIA DE MÍNIMO 12 MESES.

CatMat: 150122 - MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA

Data: 25/10/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62022 / UASG:160118

Lote/Item: /79

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.411.895/0001-45 *VENCEDOR*	VILLARD COMERCIAL EIRELI	R\$ 10.500,00

Marca: ORIENTEK
Fabricante: ORIENTEK
Modelo: T45

Descrição: MAQUINA DE FUSAO DE FIBRA OPTICA . FIBRAS APLICAVEIS SM, MM, SD, NZ-DS. INCLUSO: 1 PAR DE ELETRODOS; 1 CLIVADOR T23C; 1 ALICATE STRIPPER PARA FIBRA OPTICA; 1 FONTE/ADAPTADOR AC/DC; 1 FRASCO ALCOOL ISOPROPILICO; 1 SUPORTE DO CLIVADOR; 1 ALICATE DECAPADOR BETTER; 1 PACOTE DE LENCOS DE LIMPEZA; TUBETE PACOTE COM 100 PECAS CLEAN STICKS (PALITOS DE LIMPEZA) - PACOTE COM 25 UNIDADES. CABOS/FIBRAS COMPATIVELIS 0,25MM/0,9MM/3MM FLAT/DROP; DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3 POLEGADAS; AMPLIACAO 320X, EMENDA DE FUSAO DE 5 MM PARA FIBRAS DE COMPRIMENTO DE CORTE ULTRA CURTO; 300 GRUPOS DE MODOS DE EMENDA DE FUSAO, 100 GRUPOS DE MODOS DE AQUECIMENTO. CAPAZ DE SUPORTAR ATE 330 OPERACOES DE FUSAO E AQUECIMENTO. FUSOES RAPIDAS 7S, AQUECIMENTOS ALTAMENTE EFICIENTES DE 18S SPLICING BIDIRECIONAL, AUTOMATICO, PIROCONDENSACAO INTELIGENTE, ENTRE OUTROS. PORTAS EXTERNAS USB/SD 10.000 REGISTROS DE GRUPOS DE FUSAO ADAPTADOR EXTERNO BIVOLT MODELO DE REFERENCIA: MAQUINA DE FUSAO ORIENTEK T45.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	TV DR ERNESTO TORNAGHI, 30	Marcelo	(24) 3302-1899	villardinformatica@yahoo.com.br

38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	R\$ 10.750,00
--------------------	--------------	---------------

Marca: D-NET
Fabricante: D-NET
Modelo: DN-CORE-80BT

Descrição: MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA. FIBRAS APLICÁVEIS SM, MM, SD, NZ-DS. INCLUSO: 1 PAR DE ELETRODOS; 1 CLIVADOR T23C; 1 ALICATE STRIPPER PARA FIBRA ÓPTICA; 1 FONTE/ADAPTADOR AC/DC; 1 FRASCO ÁLCOOL ISOPROPILICO; 1 SUPORTE DO CLIVADOR; 1 ALICATE DECAPADOR BETTER; 1 PACOTE DE LENÇOS DE LIMPEZA; TUBETE PACOTE COM 100 PEÇAS CLEAN STICKS (PALITOS DE LIMPEZA) - PACOTE COM 25 UNIDADES. CABOS/FIBRAS COMPATÍVEIS 0,25MM/0,9MM/3MM FLAT/DROP; DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3 POLEGADAS; AMPLIAÇÃO 320X, EMENDA DE FUSÃO DE 5 MM PARA FIBRAS DE COMPRIMENTO DE CORTE ULTRACURTO; 300 GRUPOS DE MODOS DE EMENDA DE FUSÃO, 100 GRUPOS DE MODOS DE AQUECIMENTO. CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 330 OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUECIMENTO. FUSÕES RÁPIDAS 7S, AQUECIMENTOS ALTAMENTE EFICIENTES DE 18S SPLICING BIDIRECIONAL, AUTOMÁTICO, PIROCONDENSAÇÃO INTELIGENTE, ENTRE OUTROS. PORTAS EXTERNAS USB/SD 10.000 REGISTROS DE GRUPOS DE FUSÃO ADAPTADOR EXTERNO BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Bento do Sul	R DAS NEVES, 305	JEISON LILLA	(47) 99119-8591	mltec@mltec.info



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630				R\$ 12.402,00
Marca: Orientek					
Fabricante: Orientek					
Modelo: Orientek T45 Kit Fusion Splicer					
Descrição: MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA. FIBRAS APLICÁVEIS SM, MM, SD, NZ-DS. INCLUSO: 1 PAR DE ELETRODOS; 1 CLIVADOR T23C; 1 ALICATE STRIPPER PARA FIBRA ÓPTICA; 1 FONTE/ADAPTADOR AC/DC; 1 FRASCO ÁLCOOL ISOPROPILICO; 1 SUPORTE DO CLIVADOR; 1 ALICATE DECAPADOR BETTER; 1 PACOTE DE LENÇOS DE LIMPEZA; TUBETE PACOTE COM 100 PEÇAS CLEAN STICKS (PALITOS DE LIMPEZA) - PACOTE COM 25 UNIDADES. CABOS/FIBRAS COMPATÍVEIS 0,25MM/0,9MM/3MM FLAT/DROP; DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3 POLEGADAS; AMPLIAÇÃO 320X, EMENDA DE FUSÃO DE 5 MM PARA FIBRAS DE COMPRIMENTO DE CORTE ULTRA CURTO; 300 GRUPOS DE MODOS DE EMENDA DE FUSÃO, 100 GRUPOS DE MODOS DE AQUECIMENTO. CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 330 OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUECIMENTO. FUSÕES RÁPIDAS 7S, AQUECIMENTOS ALTAMENTE EFICIENTES DE 18S SPLICING BIDIRECIONAL, AUTOMÁTICO, PIROCONDENSAÇÃO INTELIGENTE, ENTRE OUTROS. PORTAS EXTERNAS USB/SD 10.000 REGISTROS DE GRUPOS DE FUSÃO ADAPTADOR EXTERNO BIVOLT MODELO DE REFERÊNCIA: MÁQUINA DE FUSÃO ORIENTEK T45, SIMILAR OU SUPERIOR. GARANTIA DE MÍNIMO 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Nova Lima	R Cuiaba, 257	Patrícia Cristina Damasceno;	(31) 98569-8591	patriciac.damasceno@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 7.508,42

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Ponto
Produto: Maquina Fusao Opfibra Ats-21
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 30/05/2023 11:07:15
CNPJ:
Telefone:
Url:

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 7.258,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)
Produto: RaeSung Novíssimo AI-9 automático SM&MM multilíngue inteligente FTTH emenda de fibra óptica máquina-ferramenta de emenda de fusão de fibra óptica automática
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 30/05/2023 11:07:29
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url:

Preço Site de Domínio Amplo 3

R\$ 7.299,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)
Produto: RaeSung Splicer Intelligent Splicer AI-7C FTTH Máquina de solda de fibra óptica Splicer fusão
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 30/05/2023 11:07:31
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url:



Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Produto: Máquina de fusão de fibra óptica X97, máquina de fusão de fusão totalmente automática com tela de 4,3 polegadas
máquina FTTH inteligente com tempo de emenda de 8 segundos para projetos de(#2)

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 30/05/2023 11:07:43

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Url:



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ALÇA METÁLICA VERMELHA 7,2 A 8,6 MM

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/03/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/11/2022 e 16/02/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 2 - CABO DE FIBRA ÓTICA CABOS COM 6 OU 12 FIBRAS ÓTICAS; MEMBRO AUTOPORTANTE NÃO METÁLICO

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 04/07/2022 e 20/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 3 - CABO DE REDE CAT 5E 100% COBRE WEC CABO LAN CAT.5E U/UTP 4PX24AWG SÃO CONSTITUÍDOS POR CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADOS COM MATERIAL

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 14/07/2022 e 15/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 4 - CAIXA DE EMENDA - MINE CEO 12FO TIPO DE CAIXA: CEO MODELO DA CAIXA: MINI QUANT. FIBRAS: 12 FIBRAS SISTEMA DE VEDAÇÃO: TERMOCONTRÁTIL, COMPOSIÇÃO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/11/2022 e 12/12/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/01/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 5 - CONECTOR P4 FEMEA CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO "CONECTOR DO TIPO P4 FEMEA». INSTALAÇÃO INTERNA TROCA EXPRESSA » ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPATIBILIDADE 26AWG

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 23/11/2022 e 24/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 6 - CONECTOR P4 MACHO CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO ». CONECTOR DO TIPO P4 MACHO ». INSTALAÇÃO INTERNA ». "TROCA EXPRESSA». GARANTIA DE QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/02/2023 e 05/04/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/04/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 7 - CONECTOR RJ45 CAT E5 ». CONECTOR PARA CABO DE REDE (UTP) CATEGORIA CAT5E ». CONECTOR DO TIPO RJ45 ». INSTALAÇÃO INTERNA ». TROCA EXPRESSA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/09/2022 e 24/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 8 - CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO A LA 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/07/2022 e 02/02/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 9 - CONVERSOR FAST DE FIBRA TIPO B LB 20KM FAST ETHERNET 10/100 MBPS; ALCANCE MÁXIMO DE 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310 NM / RX 1310 NM; PADRÕES IEEE 802.3

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/07/2022 e 02/02/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 10 - CORDÃO OPTICO SIMPLEX SC-UPC SC- APC 2M MONOMODO SIMPLEX É UTILIZADO PARA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO OU PARA INTERLIGÁ-LOS A DISTRIBUIDORES

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/02/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/07/2022 e 07/11/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 11 - ROSETA THINK PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01 DESCRIÇÃO PRODUTO DE FABRICAÇÃO FIBRACEM DESENVOLVIDO PARA ACOMODAR E PROTEGER A EMENDA POR FUSÃO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 4 preços de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 31/05/2023 14:23:46 e 31/05/2023 14:26:21.

Item 12 - FILTRO DE LINHA 8T O EPE 1008+ É UM PROTETOR ELETRÔNICO DE 8 TOMADAS, QUE GARANTE DUPLA PROTEÇÃO PARA OS APARELHOS ELETRÔNICOS, PROTEGENDO-OS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/12/2022 e 03/04/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 13 - FONTE 12V-1A EF 1201 FONTE DE ALIMENTAÇÃO EF 1201 É IDEAL PARA DISPOSITIVOS QUE TRABALHEM EM 12V E 1A, COMO CÂMERAS CFTV, ROTEADORES, VIDEOPORTEIROS E FITAS LED

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2022 e 09/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 14 - NOBREAK 3200 VA BIVOLT ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V; SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V; 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/18AH EXPANSÃO DE AUTONOMIA

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 20/06/2022 e 28/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 15 - NOBREAK 600VA BIVOLT 600VA DE POTÊNCIA ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V ; SAÍDA 115V; ESTABILIZADOR INTEGRADO; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA 1 BATERIA SELADA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/02/2023 e 05/04/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 16 - CÂMERA DE SEGURANÇA MODELO VIP 5225 SD, COM 25X DE ZOOM ÓPTICO RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS »RESOLUÇÃO FULL HD (2 MEGAPIXELS)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/01/2023 e 28/04/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 17 - CÂMERA BULLET POE VIP 1430 B G32, RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS, ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 PADRÃO DE COMPENSAÇÃO H.265 ROI,

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/03/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/02/2023 e 23/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 18 - RADIO APC 5A-20 É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA



- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/10/2022 e 09/02/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 19 - RADIO APC 5A É UM NOVO ROTEADOR DIGITAL QUE PERMITE UMA GRANDE FLEXIBILIDADE DE APLICAÇÕES, POIS POSSUI 2 CONECTORES TIPO N PARA CONEXÃO DE ANTENA EXTERNA MIMO 2X2. O EQUIPAMENTO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE ENLACES DE ALTA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/10/2022 e 29/11/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 20 - SWITCH 8P 10-100 CPE/PTP 5 GHZ DE 20 DBI MIMO 2X2 » SUPORTE AO IPV6: ROTEAMENTO IPV6; » MAIS LARGURAS DE BANDA: 5, 10, 20 E 40 MHZ; » MAIS POTÊNCIA: ATÉ 29 DBM OU 800 MW DE POTÊNCIA DE SAÍDA; » MAIS PROCESSAMENTO: 80.000

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2022 e 30/03/2023, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/01/2023, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 21 - MAQUINA DE FUSÃO OT-7400-MF OVERTEK CARACTERÍSTICAS: Compacta e Leve; Adaptado para Fibras, Cabos e SOC (conector de emenda); Design integrado do Suporte; Totalmente automático semiautomático e Operação Manual; À prova de choque, resistente à queda

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/10/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

- 4 preços de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 30/05/2023 11:07:15 e 30/05/2023 11:07:43.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

- A "média saneada" consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 22/05/2023 15:58:24 Acessar a fonte aqui
2 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 17/05/2023 16:03:36 Acessar a fonte aqui
3 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	Data: 31/05/2023 13:55:57 Acessar a fonte aqui
4 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 31/05/2023 14:37:21 Acessar a fonte aqui
5 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 24/05/2023 23:54:54 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Anhumas/SP 52.67.58.85/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 30/05/2023 14:27:57 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Arealva/SP portaltransp.arealva.sp.gov.br:5679/transparencia/	Data: 02/05/2023 16:51:46 Acessar a fonte aqui
8 - Prefeitura Municipal de Balbinos/SP web.balbinos.sp.gov.br:8079/Transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
9 - Prefeitura Municipal de Buritizal/SP sppmburitizal.dcfiorilli.com.br:8079/Transparencia/	Data: 24/05/2023 16:05:25 Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Flor do Sertão/SC flordosertao.gov.br.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitação=2	Data: 14/12/2022 17:49:52 Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Guaraçá/SP 138.97.39.14:5656/Transparencia/	Data: 26/05/2023 12:08:16 Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de Medianeira/PR transparencia.medianeira.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 16/01/2023 12:54:37 Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/	Data: 31/05/2023 15:08:43 Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS tupancireta-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 29/05/2023 14:32:43 Acessar a fonte aqui
15 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri/MG mgfportaldata transparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=21161690000130	Data: 29/03/2023 23:14:16 Acessar a fonte aqui
16 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::	Data: 04/05/2023 15:12:43 Acessar a fonte aqui



