



## Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noémia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

e-mail: [educacaovigia2009@yahoo.com.br](mailto:educacaovigia2009@yahoo.com.br)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED



Vigia de Nazaré (PA), 19 de julho de 2017.

Ofício nº 412/2017 – SEMED

Da: Secretaria Municipal de Educação – SEMED

À: Ex.ª Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré

Senhora Prefeita,

Ao cumprimentá-la, solicitamos a V. Excelência as devidas providências para abertura de **Processo Licitatório** com vista a Aquisição de Material Permanente (Instrumentos musicais e Equipamentos de áudio) para Secretaria Municipal de Educação com vista à manutenção do projeto música na escola para alunos do 4º e 5º anos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Área Urbana do Município de Vigia de Nazaré – Pará em especial a iniciação musical e inclusão sociocultural desses alunos; nos termos estabelecidos no **Termo de Referência e Anexo I**.

Certo do pronto atendimento, ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

  
Hamilton de Sousa Silva  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 065/2017

**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Vigia de Nazaré**  
**Prefeitura Municipal de Vigia**



Pag.: 1

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170719001**

ÓRGÃO ..... : 02 Prefeitura Municipal de Vigia  
 UNIDADE ... : 07 Secretaria Municipal de Educação  
 PROJETO / ATIVIDADE ..... :  
 CLASSIFICAÇÃO .. :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a Aquisição de Material Permanente (Instrumentos musicais e Equipamentos de áudio) para Secretaria Municipal de Educação com vista à manutenção do projeto música na escola para alunos do 4º e 5º anos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Área Urbana do Município de Vigia de Nazaré - Pará., para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade
013531	CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA <i>Especificação: CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA Informações do produto: Cajon elétrico com captação elétrica; caixa acústica em madeira sumaúma, pele parafusada; esteira de bateria com 24 fios; captação elétrica profissional; saída XLR; assento em (E.V. A) feito à mão, acabamento primeira linha. Fabricação: 100% nacional. Cor: imbuia Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. Garantia de 03 meses.</i>	1,0000	UNIDADE
013532	FLAUTA DOCE <i>Especificação: FLAUTA DOCE Informações do produto: Flauta doce soprano; afinação germânica ou barroca. Garantia: Sessenta dias (2 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS:A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	300,0000	UNIDADE
013534	CAIXA ATIVA + PASSIVA 10 KIT SOM 300W C/ PEDESTAL E CABO PRO <i>Especificação: CAIXA ATIVA + PASSIVA 10 KIT SOM 300W C/ PEDESTAL E CABO PRO Informações do produto: Caixa ativa + passiva 10, kit som 300w c/ pedestal e cabo pro; Composta de uma caixa Ativa e outra Passiva, ambas com 150 Watts de potência. Controle manual com tela digital de MP3 de fácil manuseio. Chave de transformação de voltagem, 110 ou 220 sistema bivolt. Acompanha dois Pedestais e Cabos de força para ligar uma caixa a outra. Descrição: • Acompanha 2 pedestais (125 cm); Cabo P10/P10 (10 m) incluso para conexão entre as caixas. Caixa ACT 10: Alto-Falante: 10"; Sistema Ativo de 2 vias; Driver de titânio de 1?; Potência: 150 W RMS; Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms); Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Conectores: XLR / RCA / TRS 1/4?; Nível de entrada de Mic.: &lt; 7Mv; Entrada de linha/ Saída de Nível mV: 350 mV /500. • Tensão de Entrada: AC 110/220 V 60/50 Hz (Chaveável). Caixa PAS 10: Alto-Falante: 10?; Pedestal: 125 cm (Incluso). • Dimensões: A=55 cm x L=33 cm x P=39,5 cm. Características: Caixa ACT 10: Sensibilidade: 94 Db; Entrada USB; Entrada XLR Balanceada: 1 entrada; Entrada Mic Linha: 2 entradas; Entrada e Saída RCA: 1 entrada/saída; Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3; Controles de frequências: Graves, Médios e Agudos; Output: Combo XLR / TRS 1/4?. • Dimensões: A=55 cm x L=33 cm x P=39,5 cm • Peso: 11,5 kg Caixa PAS 10: Driver de titânio de 1?; Potência: 150 W RMS; Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Sensibilidade: 94 Db; Pedestal: 125 cm (Incluso), Input: Combo XLR / TRS 1/4?; Output: Combo XLR / TRS 1/4?. • Peso: 9,7 kg Garantia: Doze meses (1 ano), no</i>	2,0000	UNIDADE

Estado do Pará  
 Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
 Prefeitura Municipal de Vigia



Pag.: 2

SOLICITA O DE DESPESA N  20170719001

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade
	<i>m�nimo, de garantia contra v�cios ou defeitos de fabrica�o. • OBS:A data para c�lculo da garantia deve ter como base o �ltimo dia de entrega do item correspondente � ordem de fornecimento.</i>		
013535	<p>MESA DE �UDIO 16 CANAIS</p> <p><i>Especifica�o: MESA DE �UDIO 16 CANAIS Informa�es do produto: Canal do efeito: REVERB, DELAY E ECHO; Canal USB; Entrada USB stereo com controles play/pause, avan�o, retrocesso; Level: Controle m�ster do volume do efeito; Delay: Controle do "tempo de atraso" do efeito feedback; Controle da "quantidade de repeti�es" do efeito; Equaliza�o de 02 vias: LOW E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou sa�da de monitor; BAL: Controle de balan�o; GAIN: Controle de volume do canal canais Mic e Line; Canal 01: MIC - CONECTOR XLR; LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono; Demais canais: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono; LINE-Conector 1/4" TRS (P10) MONO; Equaliza�o de 03 vias: LOW, MID E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou sa�da de monitor; PAN: Controle panor�mico; GAIN: Controle de volume do canal; Recursos m�ster (MAIN SELECTION); Sa�das: MAIN; OUT: sa�da L / R da mesa com controle de volume "MAIN MIX"; CTRL ROOM OUT: L / R sa�da est�reo para retorno; Phones: Sa�da para fone de ouvido. As sa�das CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume; REC: Sa�da para grava�o da mesa. FX SEND: sa�da de efeito ou de monitor; Entrada AUX: Entrada de sinal externa (CD, MD, PC ETC). Controles do m�ster: AUX/REC TO PHONES, quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as sa�das "CTRL ROOM OUT". Garantia: Doze meses (1 ano), no m�nimo, de garantia contra v�cios ou defeitos de fabrica�o. OBS:A data para c�lculo da garantia deve ter como base o �ltimo dia de entrega do item correspondente � ordem de fornecimento.</i></p>	1,0000	UNIDADE
013536	<p>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</p> <p><i>Especifica�o: MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO Informa�es do produto: Microfone profissional com fio; possui c�psula din�mica, padr�o polar cardi�ide (unidirecional); resposta de frequ�ncia de 50HZ a 16 KHZ; baixa imped�ncia - 250 OHMS; n�vel de sa�da a 1KHZ; tens�o de circuito aberto - 74DB; sendo 0DB igual a 1V/UBAR; n�vel de pot�ncia - 52.1DB; sendo 0DB igual a 1MW/10UBAR; fase 2 positivo em rela�o ao pino 3. Chave: liga/desliga. Peso l�quido: 0,767 KG. Cabo do microfone: 10,0 M. Garantia: Doze meses (1 ano), no m�nimo, de garantia contra v�cios ou defeitos de fabrica�o. OBS: A data para c�lculo da garantia deve ter como base o �ltimo dia de entrega do item correspondente � ordem de fornecimento.</i></p>	10,0000	UNIDADE
013537	<p>REBOLO 12X45 CM LINHA SPARKLE MADEIRA PELE NAPA</p> <p><i>Especifica�o: REBOLO 12X45 CM LINHA SPARKLE MADEIRA PELE NAPA Informa�es do produto: Rebolo ou Tant� de corte pagode, samba, show, corpo cil�ndrico em madeira 12"X 45 cm, aro em a�o inox, com 06 afinadores, pele em korino AA cor preto, acabamento emborrachado e pintura sparkle prata. Fabrica�o: 100% nacional. Dimens�es: Altura: 47 cm; Largura: 35 cm; Profundidade: 33 cm. Cor: cobre Garantia: Doze meses (1 ano), no m�nimo, de garantia contra v�cios ou defeitos de fabrica�o. OBS: A data para c�lculo da garantia deve ter como base o �ltimo dia de entrega do item correspondente � ordem de fornecimento.</i></p>	2,0000	UNIDADE
013539	<p>KIT TECLADO MUSICAL 61TECLAS 5/8 OITAVAS</p> <p><i>Especifica�o: KIT TECLADO MUSICAL 61TECLAS 5/8 OITAVAS Informa�es do produto: Kit teclado musical 61teclas 5/8 oitavas; composto de 01 Teclado musical; 01 Suporte para partitura; 01 Fonte bivolt 110v/220v; 01 Suporte base X; 01 Capa em nylon simples para transporte do teclado. Caracter�sticas: Tamanho/Peso: Dimens�es: Largura 945 mm (37-3 / 16"); Altura 118 (4-5 / 8"); Profundidade 368 mm (14-1 / 2"). Peso: 4,6 kg (10 lb, 2 oz) (n�o incluindo baterias). Interface de controle: N�mero de</i></p>	2,0000	UNIDADE

Estado do Pará  
Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Prefeitura Municipal de Vigia



Pag.: 3

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170719001

Código	Descrição	Quant	Unidade
	<p>teclas: 61; Resposta ao teclado: Sim; Exibição: Tipo: Tela de LCD; Backlight: Sim; Painel voices: Língua inglês. Geração de tom: Tonificar Generating Tecnologia: AWM Stereo Sampling. Polifonia predefinida: Número de Polifonia (máx.) 48; Número de vozes: 574 (197 vozes do painel + 18 kits de bateria / SFX + 20 + 339 arpejos XGlite vozes); Compatibilidade efeitos GM: GM / XGlite; Tipos: ressonância 12 tipos; refrão 05 tipos; mestre EQ 06 tipos; harmonia 26 tipos. Funções: Dual: Sim; Dividido: Sim; Painel Sustain: Sim; Arpejo: 150 tipos; Supressor Melody: Sim. Estilo de acompanhamento predefinido: Número de estilos predefinidos: 165; Dedilhado: dedo multi. Controle de estilo: ACMP ON / OFF, SYNC START, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL. Outras características: Music database: 158; One Touch Setting (OTS): Sim; Playback: Sim; Estilos externos de canções predefinidos: 10; Número de músicas predefinidas: 154 (incluindo toque tutor: 10, Estudo acordes: 12, progressão de acordes: 30); Gravação: Número de músicas 5, Número de faixas 2; Capacidade de dados: aproximadamente 10.000 notas; Reprodução: SMF formatos 0 e 1; Gravação: Formato de arquivo original; Funções cadastro: Número de botões 9. Lição / Guia: Lição 1-3 (Listening, Timing, Wailing), a repetição de frase, Repetição AB, dicionário de acordes, toque Tutor, Estudo Chord, progressão de acordes. Controle geral: Metrônomo (sim); Tempo Gama: 11 - 280; Transpor: -12 a 0, 0-12; Afinação: 427.0-440.0-453.0 Hz (aprox. Incrementos 0,2 Hz); Duo: sim; Botão PIANO: Sim (Botão Portable Grand); Memória interna. Aprox. 1.3MB; DC IN: 12 V; Fones de ouvido: estéreo padrão fone (PHONES / OUTPUT); Sustain Pedal: Sim; AUX IN: mini-jack stereo; USB TO HOST: 44,1, 16bit, stereo; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Caixas de som: 12 cm x 2; Consumo de energia: 5 W (Quando se utiliza adaptador PA-130 AC); Auto Power Off: Sim; Fonte de energia: Adaptador AC-PA 130, PA-3C. Embalagem: 01 Teclado musical; 01 Suporte para partitura; 01 Fonte bivolt 110v/220v; 01 Suporte base X; 01 Capa em nylon simples para transporte do teclado; 01 Manual do fornecedor. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de Fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</p>		
013540	<p>VIOLÃO ELÉTRICO NYLON NT NATURAL COM AFINADOR Especificação: VIOLÃO ELÉTRICO NYLON NT NATURAL COM AFINADOR Especificações do produto: Tampo: Abeto (Spruce). Lateral e Fundo: Mogno (Mahogany). Escala e Cavalete: Jacarandá (Rosewood). Braço: Mogno Oriental (Nato). Roseta: Mosaico. Trastes: 19 em Alpaca. Tarraxas: Douradas. Cordas: Nylon D'Addario. Equalizador Promix: 5 Bandas + Afinador Digital Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</p>	2,0000	UNIDADE

Vigia de Nazaré, 19 de Julho de 2017

  
HAMILTON DE SOUSA SILVA  
RESPONSÁVEL