

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-055 FMS

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Mesa Ginecológica - Material de confecção: aço ou ferro pintado. - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Mesa ginec. Estofada; Modelo standart armação e gaveta em pintura epoxi leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Suporta até 150 kgs l Cubagem 0,566 M³; Medidas da embalagem 1,20 X 0,53 X 0,89; Peso 30 Kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.248,16
Valor Final:	937,08
Valor Total:	937,08
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	*MESA GINECOLÓGICA PINTADA C/LEITO ESTOF
Item:	0002
Descrição:	Cardiotocógrafo - Configurações: portátil, com impressora, gestação gemelar, c/ suporte. Equipamento de alta tecnologia que dispõe de recursos precisos e confiáveis que analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, o sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal, bem como exibe o valor numérico dos resultados medidos, imprime-os graficamente e também reproduz o som dos batimentos do coração fetal. Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos: FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal); Display de TFT LCD touchscreen colorido; Visor numérico e gráfico; Painel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras; Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão; Possui conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi; Bateria recarregável de Li-ion 11.1 Vdc (opcional); Transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de 1 MHz; Alça de transporte para fácil mobilidade; Memória de 72 horas de armazenamento; Armazenamento USB para exportar arquivo JPG para prontuários médicos eletrônicos; Permite adicionar até 100 notas em uma lista de eventos clínicos; Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento; Sistema Multi Central de Monitoramento Fetal sem fio para até 16 leitos; Suporte com rodízios e/ou carro de transporte opcionais.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27.433,33
Valor Final:	8.500,00
Valor Total:	8.500,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. (95.433.397/0001-11)
Modelo:	FC-1400
Item:	0003
Descrição:	Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possui 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10.835,37
Valor Final:	4.924,00
Valor Total:	4.924,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	BRAZIL PC
Item:	0004

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997.8



Descrição:	Bomba de Infusão – Possui KVO, alarmes, programação da infusão, bolus e bateria; Equipos: universal. Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Compatível com equipamentos padrão de qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4, 01 Cabo de força; 01 Bateria interna; 01 Sensor de gotas; 01 Manual de instruções; 01 Certificado de garantia. Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento. Bomba: Compatível com equipamentos padrão de qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4. Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta; Velocidade de infusão anormal... ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL - PLANILHA DE ITENS
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18.260,35
Valor Final:	4.300,00
Valor Total:	4.300,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo:	coman
Item:	0005
Descrição:	Mesa de Escritório – Material de confecção: madeira/MDP/MDF/Similar; Composição: simples; Possui gavetas. - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material de confecção: madeira/MDP/ MDF/Similar; Composição: simples; Com gavetas. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Mesa 120x60x75 em material mdp 15mm, estrutura dos pés em ferro pintura epóxi, com madeira no meio entre os ferros, com 2 gavetas com chave. Cores em MDF: branco, bege, cinza, azul, marfim e preto; Cores em MDP: bege, cinza, azul, marfim e preto;
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.246,27
Valor Final:	401,66
Valor Total:	401,66
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	MESA COM 02 GAVETAS, MDF 15MM, MED. 1.20
Item:	0006
Descrição:	Oxímetro de Pulso – Portátil (de mão) com 1 sensor. - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Material de confecção: Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 – MD; Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pleismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional); Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2 padrão Nellcor; Certificado pelo INMETRO; Acessórios indusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto (Padrão Nellcor); 04 baterias Ni-MH recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 manual de operação.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.028,14
Valor Final:	1.289,00
Valor Total:	1.289,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo:	mobil
Item:	0007
Descrição:	Balde/Lixeira – Capacidade: de 11 até 20L; Material de confecção: aço ou ferro pintado. Produzida em aço inox, a lixeira com pedal 12L é funcional a ponto de manter a limpeza, organização e décor em perfeita harmonia. Ela possui pedal antiderrapante que evita o contato das mãos com a lixeira, custo removível com alça para facilitar a remoção do lixo e sua limpeza posterior. Perfeita para cozinhas, escritórios, banheiros e lavabos modernos.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	555,37
Valor Final:	208,38
Valor Total:	416,76
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	LIXEIRA INOX A PEDAL EURO 12LTS
Item:	0008
Descrição:	Laringoscópio Adulto – Tipo: fibra óptica; Iluminação: led; Nº lâminas: 06 lâminas rígidas. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Aparelho conta com 5 lâmina com lâmpada de led; Reta nº 0, 1 e 2; Curva nº 00, 2 e 3; Acompanha estojo; Corpo metálico médio; Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco); • Perfeito encaixe das rosas. Excelente contato elétrico do conjunto. Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.566,58
Valor Final:	1.600,00

Joana Darc Pereira
Joana Darc P.
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Valor Total: 1.600,00
Adjudicado em: 09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por: JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo: Mikatos

Item: 0009
Descrição: Balança Antropométrica Infantil – Modo de operação: digital; Capacidade: até 16kg; Dimensões da concha: mínimo 540 x 290 (mm); Possui tara. Acessórios incluídos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto (Padrão Nellcor); 04 baterias Ni-MH recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 manual de operação; Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-gêries; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional; Opcionais: Bolsa com alça para Transporte; Saída de dados RS 232 para computador; Bateria interna de 8 horas. - Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 15 kg; Carga Mínima (kg): 100 g; Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm; Divisão (g): 5 g; Referência Welmy: 10375; Garantia: 1 ano;

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3.593,33
Valor Final: 806,42
Valor Total: 806,42
Adjudicado em: 09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por: JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa: F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo: BALMAK

Item: 0010
Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autolubrificáveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas...ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL - PLANILHA DE ITENS

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6.256,06
Valor Final: 39.755,00
Valor Total: 39.755,00
Adjudicado em: 09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por: JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa: WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (29.925.582/0001-07)
Modelo: RWT PLUS

Item: 0011
Descrição: Balde e Pedal – Material de confecção: aço inox; Capacidade: de 30L até 49L; A Lixeira Inox com Pedal, trata-se de um item utilizado para organização do lixo, trazendo brilho e modernidade ao seu ambiente, que pode ser a cozinha, o banheiro, o quarto ou o escritório da sua casa ou trabalho, entre outros. Benefícios Por ser prática e de fácil manuseio possui mecanismo de abertura superior através do pedal, que com um leve toque aciona a tampa, simplificando seu uso e o descarte do lixo. A Lixeira Inox com Pedal Mor tem design moderno que proporciona conforto e muito mais harmonia com a decoração de diversos ambientes, além disso, por ser resistente proporciona maior durabilidade e maior custo-benefício à lixeira. Características Possui estrutura em aço inoxidável, balde interno produzido em polipropileno com 29cm de diâmetro e 56,5cm de altura e pode ser facilmente removido através da sua alça possibilitando a limpeza para que seu cômodo não fique com mau cheiro. A Lixeira Inox com Pedal Mor conta ainda com alça externa para facilitar seu transporte e higienização e tem altura total de 62cm.

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 741,25
Valor Final: 420,00
Valor Total: 840,00
Adjudicado em: 09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por: JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo: BRINOX

Item: 0012
Descrição: Carro de Emergência – Possui suporte para cilindro, suporte para desfibrilador e tábua de massagem; Régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50m; Gavetas: no mínimo 03. Carro de Emergência Tambo Inox Standard; Carrinho de emergência cadastrado na ANVISA; Destinado a utilização em hospitais, pronto socorros, clínicas e serviços de pronto atendimento; Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003. Características Técnicas: Fabricado em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência; - Quatro rodízios (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio (bilaterais); - Quatro gavetas com lacre único (através do suporte de soro); - Divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colmeia; - Bandeja superior para acomodação de equipamentos de ressuscitação cardio-pulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor); - Tambo para manipulação de medicamentos em aço inoxidável AISI 304 com gradil de proteção nos lados e ao fundo; - Suporte de Soro em aço inoxidável AISI 304 com altura regulável; - Suporte para lixeira em aço inoxidável AISI 304; - Suporte de cilindro de oxigênio; - Filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção; - Tábua de ressuscitação cardio-pulmonar em poliestileno. Dimensões do Equipamento: - Altura: 1050 mm; - Largura: 500 mm; - Comprimento: 700 mm; - Peso: 27 Kg.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade

Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Valor Referência	6.256,06
Valor Final:	2.038,50
Valor Total:	2.038,50
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	Carro P/ Emergência Esmaltado Tampo Inox
Item:	0013
Descrição:	Mesa para Impressora – Estrutura: aço/ferro pintado; Dimensões: mínimo de 50 x 40 x 70 cm; Tampo: madeira/MDP/MDF/Similar. Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180° em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Especificações: Altura: 74cm; Largura: 50cm; Profundidade: 40cm; Tampo: MDP; Acabamento: Perfil Ergosoft 180°.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	550,72
Valor Final:	181,20
Valor Total:	181,20
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	MOD. PM-15
Item:	0014
Descrição:	Estetoscópio Infantil – Auscultador: aço inoxidável; Tipo: duplo. Profissional Pediátrico é o modelo ideal para pediatria. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em bebês. O modelo Profissional é indicado para diagnósticos médicos, amplifica os sons cardíacos, pulmonares ou quaisquer outros sons corporais. Cabeça dupla permite a auscultação dos sons de altas e baixas frequências. Molas internas reforçadas com camada dupla de metal, para maior resistência e melhor ajuste da tensão. As hastes binaurais são leves, mais resistentes e ajustadas a um ângulo de 15°, o que proporciona melhor ergonomia e conforto. Auscultador fabricado em aço inox, melhor resposta das frequências, com graves e agudos bem definidos. Não contém látex. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Acabamento do Auscultador: Polido. Diâmetro do diafragma: 3,5cm; Material do Diafragma: Epóxi / fibra de Vidro; Tipo do Diafragma: Sintonizável; Diâmetro do Sino: 2,9cm; Material das Orlas: Nano silicone; Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC; Comprimento Total: 78cm; Peso Total: 115g; Garantia: 5 anos.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	330,19
Valor Final:	95,00
Valor Total:	285,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	SPIRIT/MACROSUL
Item:	0015
Descrição:	Impressora Laser (comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição garantia de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.045,69
Valor Final:	2.800,00
Valor Total:	2.800,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	HP/M404 DW
Item:	0016
Descrição:	Mesa para computador – Gavetas: de 01 a 02 gavetas; Material de confecção: madeira/MDP/MDF/Similar A Mesa Standard é projetada para um dia-a-dia mais confortável, tendo uma estrutura desenvolvida com este propósito. O produto é uma mobília sofisticada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares. Pode ser utilizada como cadeira para escritório, cadeira para sala de reunião ou cadeira para computador. O modelo é nacional, feito de material resistente e está disponível. Produto de montagem simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural. Especificações: Altura: 75cm; Largura: 120cm; Profundidade: 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	686,42
Valor Final:	422,80
Valor Total:	422,80
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	OM-13 C/2 GAVETAS
Item:	0017

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Descrição:	Estetoscópio Adulto – Auscultador: aço inoxidável; Tipo: duplo. Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto. COMPOSIÇÃO: Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Acessórios: Acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, condicionado em caixa de papelão, acompanha bexiga em espuma. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto Tamanho: Adulto/ Pediátrico; Comprimento total: 76 cm; Peso: +/- 0,170 g; Garantia: 5 anos; Cor: Preto.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	387,04
Valor Final:	95,00
Valor Total:	95,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	SPIRIT/MACROSUL
Item:	0018
Descrição:	Esfigmomanômetro Adulto – Tipo: analógico; Material de confecção da braçadeira: nylon. Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente; - Braçadeira em NYLON com fecho em velcro COR CINZA; Pêra com válvula em metal reforçado; Fabricado no Brasil com tecnologia japonesa; Possui solo de verificação do INMETRO; Acompanha estojo macio, manual de instruções e certificado de garantia; Garantia do fabricante de 01 ano. Tamanho da braçadeira: PEDIÁTRICO (circunferência: 15cm a 19cm) ref. 104-NYL; ADULTO (circunferência: 22cm a 28cm) ref. 102-NYL; OBESO (circunferência: 31cm a 39cm) ref. 106-NYL.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	257,48
Valor Final:	82,00
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo:	premium
Item:	0019
Descrição:	Carro Maca Simples – Possui grades laterais, suporte de soro e colchonete; Material de confecção: aço inox/alumínio. Carro Maca Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em couro. Cabeceira móvel. Grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epoxi.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.694,21
Valor Final:	2.900,00
Valor Total:	2.900,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	RS MÓVEIS
Item:	0020
Descrição:	Suporte de Hamper – Material de confecção: aço inoxidável. Modelo: Em Aço Inox; Peso: 4 kg; Detalhes: Armação Tubular em Inox; Saco em Forte Tecido de Algodão Crú; Pés com Rodízios de 2"; Capacidade Aproximada 150 Litros.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	694,42
Valor Final:	566,25
Valor Total:	1.132,50
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	MM-124
Item:	0021
Descrição:	Cama PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	536,89
Valor Final:	4.800,00
Valor Total:	14.400,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	RS MÓVEIS
Item:	0022

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Descrição:	Mesa de Cabeceira – Possui portas e gaveta; Material de confecção: MDP/MDF/Aço carbono. Mesa de Cabeceira Fechada Criado Mudo Hospitalar aço carbono com Tampo MDF, com 01 Prateleira interna. ESPECIFICAÇÕES: Gabinete construído em chapa de aço carbono; Tampo em MDF revestido em laminado decorativo; Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço; Puxadores em material plástico; Pés com ponteiros plásticos niveladoras - Opcional: rodízios giratórios de 2" de diâmetro; Acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso; Dimensão aproximada: 510 x 400 x 800 mm; Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.079,46
Valor Final:	820,00
Valor Total:	820,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (29.925.582/0001-07)
Modelo:	CASAMEDICA
Item:	0023
Descrição:	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) – Material de confecção: silicone; Possui Válvula unidirecional e Reservatório. Reanimador Manual Adulto - Ambu Oxigel Composição: Balão de polivinil adultos com volume de 1200 mL. Válvula paciente: em policarbonato transparente, conexo para máscara padrão (22Mx15F), movimento giratório "swivel" – possibilita a movimentação do reanimador em qualquer posição simultaneamente ao procedimento de ventilação; orifício de expiração que permite a conexão de Válvula de Peep, diafragma em silicone em formato de bico de paio; válvula de segurança com limitação de Pressão Inspiratória calibrada em 40 (±5) cmH2O Válvula de fundo de Balão com conexão para entrada de oxigênio e válvula de reservatório Máscara PVC adulto Totalmente "Latex Free Embalado individualmente em bolsa de TNT.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	322,33
Valor Final:	145,00
Valor Total:	145,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo:	Mikatos
Item:	0024
Descrição:	Poltrona Hospitalar – Material de confecção: aço/ ferro pintado; Assento e encosto: estofado courvin; Capacidade: até 120KG; Redinação: acionamento manual. A poltrona hospitalar para scroterapia é indicada para clínicas hospitalares, laboratórios de coleta e ambulatórios para procedimentos como coleta de sangue e hemodiálise. Características: Poltrona reclinável em até quatro posições; Possui assento, encosto e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvin; Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1,20mm e 1" ¼ x 1,20mm; Braçadeiras estofada para coleta de sangue com revestido com suporte de aço inoxidável com regulagem de altura através de manípulos; Movimentos simultâneos do descansa pés e encosto comandados por meio de uma alavanca na lateral; Pintura eletrostática à pó; Tratamento anti-ferruginoso; Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(C x L x A); Dimensão sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A); Assento: 55cm x 45 cm (LxP) - Encosto: 78cm x 52cm (Axl); Largura Assento (Interno): 0,53 cm; Capacidade Aprox.: Até 120 Kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.716,04
Valor Final:	1.250,00
Valor Total:	1.250,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	RS MÓVEIS
Item:	0025
Descrição:	Foco Refletor Ambulatorial – Iluminação: led; Haste: flexível. Foco Clínico Ginecológico – também conhecido como refletor ambulatorial, com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente. Com haste superior flexível e cromada, permite uma flexibilidade e resistência maior para sua operação. O pedestal com haste inferior pintada. A altura do foco clínico ginecológico varia entre 100 a 150cm, sua pintura em epóxi que permite uma resistência de até 250°C. A base do pedestal com 05 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso. O Foco Clínico Ginecológico foi projetado conforme as requisitos das normas nacionais. Características Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 a 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2;
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.321,77
Valor Final:	475,00
Valor Total:	475,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (29.925.582/0001-07)
Modelo:	CASAMEDICA
Item:	0026
Descrição:	Banqueta para Parto Vertical – Composição: polietileno. Pode ser usado em hospital, casas de parto ou em parto domiciliar. • Design desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade para até 200 kg • Feita com Poli Etileno de Média Densidade PEMD • Fácil de ser limpo, não possui emendas ou frestas • Aberta na frente, permite total visualização do processo do parto • Equipado com uma bacia coletora e balde/tamborete • Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP • Design especial do assento, permite total conforto para a parturiente, ao mesmo tempo em que o cóccix e ossos da bacia ficam livres • Peso aproximado do conjunto : 5,30 kg • Laudo da Falcão Bauer - aguenta 1.300 kg de força.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.843,77

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Valor Final:	400,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-83)
Modelo:	NEW MOVEIS
Item:	0027
Descrição:	Mesa de Mayo – Material de confecção: aço inoxidável. Mesa De Mayo Com Bandeja de Inox, estrutura reforçada, rodízios para facilitar a locomoção, duas bandejas em inox e estabilidade perfeita. Mesa De Mayo Com Bandeja De Inox; Estrutura reforçada; Rodízios para facilitar a locomoção; Duas bandejas em inox Estabilidade perfeita; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; Altura da bandeja superior: 0,93m; Altura da bandeja inferior: 0,63m; Bandeja grande: 0.30 x 0.48 m; Bandeja pequena: 0.24 x 0.32 m; Diâmetro da base: 0.58 m;
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	895,94
Valor Final:	400,00
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-83)
Modelo:	AMAZON
Item:	0028
Descrição:	Detector Fetal – Tipo: portátil. Tecnologia: digital; Possui display. O Doppler Fetal Portátil digital conta com transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e de fácil operação com Alto-falante de alta performance e compartimento para transdutor. Possui entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Possui tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarms visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Dimensões do Produto: Peso: 2 kg; Largura: 20 cm; Altura: 15 cm; Profundidade: 20 cm.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.162,92
Valor Final:	400,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI (10.462.477/0001-42)
Modelo:	sonoline
Item:	0029
Descrição:	Banqueta – Material de confecção: aço inoxidável; Possui regulagem de altura; Assento: giratório. Banqueta Giratória em Aço Inox com Rodízios; Estrutura fabricada em tubos de aço inox; Assento giratório fabricado em chapa de aço inox; Regulagem de altura através de fuso rosado; Apoio para os pés; 04 rodízios giratórios de 50mm de diâmetro sendo dois com trava. Altura Mínima 40cm; Altura Máxima 65cm; Diâmetro 30cm.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	689,56
Valor Final:	600,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	WANEISSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (29.925.582/0001-07)
Modelo:	CASAMEDICA
Item:	0030
Descrição:	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel – Possui suporte com rodízios e válvula de segurança; Frasco: termoplástico/vidro; Fluxo de aspiração: de 31 a 49 LPM. Bomba Vácuo Aspiradora Portátil foi projetada para satisfazer as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. Com exclusivo design moderno e arredado, possibilita um suave movimento deslizante graças aos rodízios em sua base. Uso Cirúrgico e Odontológico. 02 Frascos coletores de plásticos autodeslizantes com capacidade de 3,25 litros; Especificações: Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP; Proteção do motor: Alívio de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Rotações: 1.750 rpm; Consumo: Baixo (aproximadamente 341w); Tensão de alimentação: Automática 127/220V; Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar por minuto(livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de vidro; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança; Contra transbordamento do frasco; Acessórios: 02 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada; 01 Jogo de canulas(3 unidades); 02 Frascos coletores; 02 Metros de tubo de silicone; 01 Filtro bactericida; 01 Vacuômetro; 01 Folheto com manual de instruções.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	5.897,53
Valor Final:	3.277,10
Valor Total:	3.277,10
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	Bomba vacuo asp. c/ pedestal e 2 boias
Item:	0031
Descrição:	Berço para Recém Nascido – Possui rodízios; Cuna: acrílico; Estrutura: aço/ferro pintado. Berço Cesto Acrílico - Armação Inox; Construído com armação tubular em aço inox, com 01 prateleira abaixo em aço inox e cesto em acrílico c/movimento trendeleburg manual, pés com rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas: 0,73 m de comprimento. x 0,41 m de largura. x 0,75 m de altura. Altura aproximada do estrado ao chão: 0,69 m. Dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63 m x 0,32 m. Cubagem: 0,245 M³. Peso: 15kg.
Quantidade:	3

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8




Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.765,63
Valor Final:	800,30
Valor Total:	2.400,90
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	MMH-21
Item:	0032
Descrição:	Berço aquecido - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmas audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37.209,66
Valor Final:	15.400,00
Valor Total:	30.800,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA (62.413.869/0001-15)
Modelo:	NEOSOLUTION
Item:	0033
Descrição:	Suporte de Soro - Tipo: pedestal; Material de Confecção: aço inoxidável. Suporte de Soro com Rodízios de aço inoxidável; Especificações Técnicas: Altura Fixa; 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm c/ Rodas; Estrutura tubular em aço inox 304 redondo; Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm); Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade. 4 ganchos de inox 304 no Ø 3,175 mm. Acabamento: inox Polido. Características: Estrutura Bastante Resistente e Estável. Produto Livre de Corrosão.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	489,04
Valor Final:	348,61
Valor Total:	697,62
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	SUPORTE DE SORO HOSPITALAR MÓVEL MIKATOS
Item:	0034
Descrição:	Espalдар em Madeira (Barra/ Escada de Ling) - Material de confecção: madeira; Regulagem: sim. Madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis: garante alta resistência a ação de sol e a ambientes úmidos, permitindo o uso seguro em regiões litorâneas; Processo de envernizamento impermeabilização da madeira Lyptus Grandis: elimina a porosidade da madeira isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor; Peças de reposição produzidas em série: garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos; O Espalдар é um equipamento versátil que oferece muitas opções de exercícios e é utilizado em várias técnicas das áreas de educação física e fisioterapia; CARACTERÍSTICAS GERAIS: Contém 12 barras de apoio e 1 barra superior; 13 barras no total. COMPOSIÇÃO: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; Parafusos; DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: Produto: Dimensões: 48,0 cm x 93,0 cm x 238,0 cm (C x L x A) - Peso: 15 kg; Embalagem: Dimensões: 239,5 cm x 20,0 cm x 10 cm (C x L x A); - Peso: 22 kg
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.700,22
Valor Final:	1.026,80
Valor Total:	1.026,80
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	MMH-236
Item:	0035
Descrição:	Armário: Dimensões/Prateleiras: altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm/03 ou 04; Capacidade mínima da prateleira: 40kg; Material de confecção: aço. Armário confeccionado em chapa de aço carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões do armário: 1870 mm altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade. Pintura eletrostática após tratamento antiferruginoso na cor BRANCA liso. Capacidade de carga de 40 kg por prateleira. Porta com fechadura tipo tambor e pés com ponteiros de borracha.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.351,84
Valor Final:	724,80
Valor Total:	724,80
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	AR-02

Joana Darc P. S. Alencar
Joana Darc P. S. Alencar
Pregoeira
Mat. 6.997-8



Item:	0036
Descrição:	Escada com 2 degraus – Material de confecção: aço inoxidável. Escada em inox com 2 degraus antiderrapante luxo; Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg; Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m; Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m; Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m; Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	423,40
Valor Final:	350,00
Valor Total:	350,00
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO (20.121.311/0001-16)
Modelo:	RS MÓVEIS
Item:	0037
Descrição:	Cadeira – Material de confecção: aço/ferro pintado; Assento e encosto: polipropileno Cadeira empilhável para escritório, recepção, sala de convenções, auditório, igreja, escola, restaurante, hospital, clínica, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP); Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiros de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos desluzantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-procedimento anti ferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° C. Medidas: Largura: 54cm; Profundidade: 48cm; Altura: 44,5; Capacidade carga: 120kg; Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm).
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	329,67
Valor Final:	173,65
Valor Total:	347,30
Adjudicado em:	09/11/2021 - 17:11:47
Adjudicado por:	JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (03.460.198/0001-84)
Modelo:	ESCT-02


JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA ALENCAR

Pregoeiro

