



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
LICITAÇÃO E CONTRATOS**



OFÍCIO 342/2021-LICITAÇÃO E CONTRATOS/SEMED

Parauapebas/PA, 21 de junho de 2021.

À Empresa Central - Comercio de Eletrodomésticos Eireli

CNPJ: 42.196.863/0001-26

Endereço: Rua II s/nº, Qd 075 Lt 11, Bairro Alto Bonito

Telefone: 94-9221-9829

Email: supermix.pa@bol.com.br

Prezado Representante,


Cumprimentando-o, solicitamos cotação de preço dos itens da planilha acostada, a fim de comprovação de preço, para aquisição de bens permanentes, destinado às Escolas Municipais de Ensino Básico e Infantil e aos Setores Administrativos da Secretaria de Educação do Município de Parauapebas Estado do Pará.

Deve constar na cotação:

- Nome da Empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Validade da Proposta para 120 dias;
- Todas as páginas carimbadas e assinadas.

Servidor responsável pela cotação: Antônio Carlos Marques da Silva – MAT: 2247

Atenciosamente,


Antônio Carlos Marques da Silva
Téc. Adm. / SEMED
MAT 2247

RECEBI
Antonio Carlos Marques da Silva
42.196.863/0001-26
CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CENTRAL DO ELETRO
Rua II, S/Nº - QD 75 LT II, Alto da Boa Vista
Galpão OZ
I.E: 15.767.293-0
CEP 68.515-000 Parauapebas - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



PLANILHA DE COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MESA ERGONÔMICA COM REGULAGEM DE ALTURA: Com tampos deslizantes em fibra de madeira MDP c/revestimento melamínico (BP) 25mm. Pórtico em alumínio com calha estrutural em chapa de aço 1,2mm de espessura. Dotada de apoios verticais em tubo elíptico 20x45x1,2mm de espessura, com pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1400x1400x730mm.	UND.	70		
2	MESA GERENTE COM ARMARIO CRENDA: Dotado de 04 gavetas médias, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU, tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 25mm de espessura. Medida: 1800x800x1700x730mm.	UND.	70		
3	MESA DE TRABALHO ANGULAR COM 02 GAVETAS: Estrutura lateral metálica, tampo em fibra de madeira MDP 25mm, painéis frontais 18mm. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Com passa cabos. Produzidos em chapa de aço fino 1.06mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1600x600x1600x600x730mm.	UND.	70		
4	MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS: Estrutura lateral em aço tampo em fibra de madeira MDP 25mm painel frontal 18mm. Medida: 1600x600x730mm.	UND.	300		
5	MESA REUNIÃO: Mesa Reunião Retangular / Oval - Tampo: MDP 25 mm com acabamento Perfil PVC 180º; Painel frontal: MDP 15 mm, com 30cm de altura; Pé de ferro 3 Hastes; confeccionado em tubo 29x58 com pintura epoxi-pó; Pé Painel: MDP 25 mm com acabamento em Fita de borda 0,45mm. Dim: 250 cmx 74 cmx 120 cm	UND.	50		
6	ARMARIO Estante COM 02 PORTAS: Em fibra de madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x1607mm.	UND.	150		
7	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS: Fibra em madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x730mm.	UND.	80		
8	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 03 GAVETAS: Tampo em MDP 40mm de espessura maciço. Com acabamento em todo perímetro em PVC 2mm na cor exata ao revestimento do tampo. Medida: 400x500x620mm.	UND.	40		
9	GAVETEIRO LATERAL COM 04 GAVETAS: Em fibra de madeira MDP 25/18mm. Corpo e gavetas internas com encabeçamentos nos topos, fita bordas de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes com fita bordas de (PVC) 2,0mm de espessura. Medida: 332x600x730mm.	UND.	40		
10	LONGARINA DIRETIVA 03 LUGARES COM BRAÇOS: Base cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada de alta performance (AP) com 40mm de espessura média e densidade de 33 a 37kg/m³. Dimensões do assento: L470x480P; dimensões do encosto: L470x380H; largura da longarina: 1535mm.	UND.	150		
11	LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES SEM BRAÇO: Base pintada, assento e encosto em espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ com 60mm de espessura média no assento e no encosto. Dimensões do assento: L480x440P; dimensões do encosto: L430x390H; espessura mínima do assento: 50mm; largura longarina: 1530mm.	UND.	200		
12	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL, ESTRUTURA PINTADA: Assento e encosto em espuma injetada.	UND.	600		
13	CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO SEM BRAÇOS: Base pintada, assento e encosto em espuma injetada.	UND.	150		
14	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO : Base estampada cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	UND.	100		
15	POLTRONA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: Base cromada com rodízios, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	UND.	100		
16	ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,90X0,40M 4 PRATELEIRAS MAÇANETA CHAPA 24 W3 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS: Descrição do Produto: Número de prateleiras: 4 reguláveis. Altura gabinete: 1980mm. Altura pé nivelador: 30mm. Largura: 900mm. Profundidade: 400mm. Tipo da fechadura: Maçaneta. Chapa: 24. Pintura texturizada. Sapatas e porcas rebites de aço para suporte dos pés niveladores. Estampa que permite ventilação. Portas com reforços ômega. Todos montados.	UND.	150		
17	ARMARIO AL -403 W3 MAÇANETA E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: - Medidas: 1980a x 1200l x 450p , portas de abrir com macaneta, 4 prateleiras regulaveis, com chave. chapa 26. altura do pe nivelador 30mm.	UND.	150		
18	ESTANTE DUPLA FACE COM 08 PRATELEIRAS: Capacidade de 125Kg por prateleira. Medida: 1000x2000x580mm.	UND.	200		
19	ESTANTE SIMPLES EBSW-1 FACE; 2000X1000X315 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18 - Nº de prateleiras 4 + Base; Altura 2000mm; Largura 1000mm; Profundidade 315mm; Capacidade de carga p/ prateleira 90kg; Chapas 20/18	UND.	300		
20	ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS: Capacidade de 25Kg. Medida: 1335x470x570mm.	UND.	80		

21	ARMÁRIO DE AÇO PARA PROFESSOR - 16 PORTAS: Roupeiro de Aço 16 Portas sobre postos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. Dois cabides de poliuretano em cada compartimento. Com fechadura ou dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Medida completa do Roupeiro de aço STGR-216 : Altura do Roupeiro de Aço: 1950mm; Largura do Roupeiro de Aço: 1245mm; Profundidade do Roupeiro de Aço: 410mm. Medidas das portas do Roupeiro de Aço: Altura: 458mm; Largura: 271mm.	UND.	70		
22	ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS: Medida: 1930x345x450mm.	UND.	30		
23	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX: Fogão Industrial 6 Bocas, 3 Duplas e 3 simples em Módulo 30. Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro Cromado de 1/4". Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Fogão industrial de baixa pressão. Utilização em cozinhas industriais e restaurantes. 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples. Altíssima qualidade. Garantia de 6 meses. Medidas interna do forno: A 48 cm x L 30 cm x C 58 cm. Medidas do fogão: Altura 80 cm; Profundidade 74 cm; Largura 100 cm.	UND.	50		
24	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS: Liquidificador industrial 25 litros alta rotação e potência, copo em aço inox com tampa basculante, 110 ou 220 volts, motor de 1,5cv	UND.	50		
25	LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L, 110 V: Modelo: LI-2,0-N; Potência do Motor: 800W; Frequência: 60Hz; Tensão: 220V (Monofásico); Rotação: 18000 rpm; Dimensões: 200mm x 420mm x 190mm (Largura, Altura, Profundidade). Peso líquido: 2,3Kg	UND.	26		
26	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 262L, 110V (BRANCO): Capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 236; Freezer: 26; Frequência (Hz): 60. Degelo Semi Automático. Degelo autolimpante. Garantia de 12 meses	UND.	30		
7	GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX 462L, 110V (BRANCO): Linha branca com capacidade líquida de armazenamento do refrigerador 347L, capacidade líquida freezer de 115L. Classe A. Alimentação de 110V, frequência de 60Hz, consumo de 58,1KWh/mês (110). Cor: Branca.	UND.	50		
28	REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA AÇÃO HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, 02 PORTAS, 420L: Classe B (Tropical); Capacidade 420L, 110 volts. Temperatura do congelador: 18°C. Termostato regulável/dupla. Ação: refrigerador e freezer. Contém 01 cesto Dim: AxlxP: 95x127x64cm	UND.	60		
29	FRIGOBAR 120 LITROS COR BRANCA: 120L Branco Porta-latas reversível com capacidade para 10 latas Forma de gelo IceCover: faz e conserva o gelo com mais higiene. Prateleira para garrafas de até 2,5 litros. Peso: 28Kg ,Altura : 88cm;Largura 49.5cm;Profundidade : 54cm Degelo : Manual . 110 volts	UND.	20		
30	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS - Bebedouro de pressão industrial em aço inox de 200 litros com 04 torneiras em latão cromado, filtro interno e termostato para controle de temperatura. Pressão Industrial. Capacidade de Refrigeração até 320 litros/hora; Armazenamento: 200 Litros; Reservatório Interno: Aço Inox 304, com uma bóia para a regulagem do nível de água; Unidade condensadora: de 1/4 HP; Termostato: Interno com regulagem fixa de 40C à 110C; Tomada: 3 pinos; Alimentação: 110V ou 220V; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto	UND.	50		
31	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 100 LITROS - Gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capacidade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aço Inox 430. Torneiras: Tipo/Modelo Rosca. Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a (Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulagem. Filtro Opcional. Pés Reguláveis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida. Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas. Especificações: Disponível Em 110v Ou 220v Dimensões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia De Fábrica: 01 Ano	UND.	25		
32	CONJUNTO PROFESSOR: Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 520 x 500 x 820 mm; Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Apresentar na proposta Relatório de ensaio da qualidade de colagem da fita de borda do tampo de acordo com a Norma ABNT NBR 16332/2014 acompanhado dos relatórios do teor de migração de metais conforme Norma ABNT NBR 300-3 (2004 - versão 2011) da fita de borda, assento e encosto, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiros e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.	UND.	400		
33	CONJUNTO REFEITÓRIO SEM ENCOSTO: Conjunto refeitório sem encosto compõe 01 mesa com tampo medindo: 1,91x0,55cm, em mdf 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total adulto: 79cm. 02 bancos com assento medindo: 1,91x30 em mdf 18mm, assento revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 45cm.	UND.	200		
34	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (3.00x1.20cm) - Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medinda: 300x120cm.	UND.	300		
35	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (2.00x1.20cm) - Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medinda: 200x120cm.	UND.	200		



[Handwritten signature]


36	QUADRO AVISO FELTRO MOLDURA ALUMÍNIO 120 x 90CM: Quadro de aviso com moldura em alumínio natural e cantoneiras plásticas, tampo com acabamento em feltro, base em cardboard. Para uso de alfinete tipo taça, para quadro de feltro.	UND.	50		
37	SIRENE: Descrição do Produto: Sirene industrial com alcance aproximadamente de 1500m. Pressão Acústica (Db a 1m): 110. Tensão (V): 110 / 220. Potência do Motor (HP): 1/6. Som: 110dB.	UND.	20		
38	CAIXA MULTIUSO 100W RMS BLUETOOTH USB CONTROLE IRON 600, PRETA, AMPLIFICADA: Caixa Amplificada Multi Uso Iron 600 100W RMS Courvin Preta Bluetooth USB SD Microfone Rádio FM com Controle Remoto. Revestida em Courvin Preto; Conectores de Entrada P10 Mono/RCA; Sensibilidade Microfone/ Guitar: 10mV (-38dBu); Sensibilidade Line/Active Guitar: 775mV (0dBu); Sensibilidade Auxiliar: 775mV(0dBu); Potência RMS: 100W; Potência Máxima: 100W _{rms} @ 4 Ohms; THD <0,01%; Transdutores: Alto Falante 10" +2 Tweeter Piezo; Equalização: Grave e Agudo; Consumo Máximo: 146VA; Tensão de Rede: 127/220V – 60Hz; Fusíveis: 127Vac -1,0A / 220VAC – 0,5 A; Conexão USB, SD, Bluetooth; Led Indicando Quando o Produto está em Uso; Dimensões Aproximadas (AxLxP): 33x 61x31 cm. Garantia de 01 ano.	UND.	30		
39	MICROFONE SEM FIO, DUPLO DE MÃO, PROFISSIONAL COM MALETA: Alta frequência com operação abaixo de 9V. Cor Preta Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%; Alcance Dinâmico Maior 80dB, Distorsão Harmônica Total Menor 0,5%; Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor 50uS (Sinad=20dB); Relação Sinal/Ruído menor que 80dB; Nível de Saída 0 +/- 300mV; Potência de Saída 30mW2; Canais de Recepção Alimentação do Receptor 12VD; Alimentação da Fonte Ac 100-240V / 50-60Hz; Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros Alimentação dos Microfones com Bateria 9VDC 01 Base Receptora 02 Microfones Sem Fio; 01 Fonte de Alimentação Bivolt 110/220 / 12 VOLTS01; Cabo P-1002 Baterias 9V.	UND.	30		
40	TV LED 43" Smart Full HD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi Android: Sistema Operacional Android OS; Tecnologia da Tela: LED; Tela: 43"; Resolução da Tela: 1920x1080 Full HD; Frequência: 60 Hz; Conversor Digital: Sim; Taxa de Contraste: 3000:1; Profundidade de Cor no Pannel: 8 bit; Brilho: 270 Cd/M2; Pannel FLAT RGB; Wi-Fi Integrado: Sim; Dimensões: 56,8x97x7,7 cm	UND.	30		
1	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, 110V: 900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chassi H, alimentação de energia 110 volts.	UND.	20		
42	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, 220V: 900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chassi H, alimentação de energia 220 volts.	UND.	20		
43	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: Condicionador, de ar, tipo split Hi Wall, de parede, de refrigeração mínima de 12.000BTUS, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A com classificação do Inmetro.	UND.	30		
44	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: Condicionador de ar, tipo Split Hi WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 18.000BTUS/h, 220volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND.	30		
45	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: Condicionador de ar, tipo Split Hi WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 24.000BTUS/h, 220volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND.	30		
6	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS: Eco Logic Características: Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio; Classificação A, Função Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira umidade da superfície da evaporadora); Design moderno e clean; Disponível nas versões Frio / Quente – Frio; Função Turbo; Silencioso; Display Invisível; Possui 3 camadas de Filtros; Serpentina de cobre (todas as capacidades). Gás ecológico R-410 Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio. FUNÇÃO Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente. CLASSIFICAÇÃO A No Inmetro Com um melhor desempenho energético. Recebe o selo Procel. Display De Temperatura INVISÍVEL Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade). Serpentina De Cobre Tubos de cobre e aletas de alumínio.	UND.	150		
47	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: Condicionador, de ar, tipo split, piso teto, frio, capacidade de refrigeração mínima de 36.000BTUS, 220volts, função desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído.	UND.	150		
48	VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador 60cm bivolt, oscilante, tres inclinações, 3 hélices (52cm) injetada em polipropileno, grade em aço aramado com pintura epoxi preto; potência 160w; frequência 60hz; rotação 1350 a 1500 rpm; vazão 0,98/1,11 mt cubicos, capacitor 8,5 X 400; peso 3.650 kg; classe H; certificado pelo INMETRO; folheto anexa proposta com as características técnicas fornecidas pela fabricante; informar SAC da fabricante; Apresentar AMOSTRA do produto.	UND.	3.000		
49	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA : fabricada com materiais de alta qualidade, compacta e eficaz, uso profissional. Características: Válvula em aço inox, cabo elétrico de 5 metros com plug; mangueira de alta pressão com 8 metros de extensão; esguicho com leque regulável, Bico de alta pressão em aço inox; protetor de correia de acordo com a norma NR-12, chave elétrica de 30A com protetor termico, mangueira de sucção com 2,5 metros de extensão, chave para ajuste das gaxetas, manutenção simples e de baixo custo: Especificações Técnicas: Vazão 10 (litros/minuto) Monofásico; Número de pólos: 2; Pressão - PSI (bar): 420 (29); Potência do Motor: 3 CV Monofásico; Vazão mínima para funcionamento (L/m): 31; Capacidade de óleo no carter: 0,7L; Tensão: 220V com carrinho.	UND.	80		



[Handwritten signature]

50	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO: Termômetro digital corporal infravermelho de testa, fornece a temperatura em apenas 1 segundo sem ter contato com o corpo. Sua faixa de medição vai de 33°C e a 43°C, armazena na memória a última temperatura, tem display LCD retro iluminado e alarme de alta temperatura. Fonte de Alimentação (Pilhas).	UND.	180		
TOTAL					R\$ -




 Antônio Carlos Marques da Silva
 Téc. Adm. / SEMED
 MAT 2247



CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CENTRAL DO ELETRO



Ofício: 342/21 Licitação e Contrato SEMED

PARAUAPEBAS, 24 de Junho de 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Att: Antônio Carlos Marques da Silva

Prezado (s), em resposta ao ofício de número 342/2021-SEMED, que solicita a cotação de preço visando **deflagração** de Processo Licitatório para aquisição de bens permanentes, destinados às Escolas Municipais de Ensino Básico e Infantil, e aos Setores adiministrativos desta Conceituada Secretaria Municipal.

Segue orçamento, conforme solicitado.

Ressaltamos **ainda** que esta proposta possui validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de hoje. (24/06/2021).

Atenciosamente,

ANTÔNIO AUGUSTO RONSI FABRICIO

42.196.863/0001-26

CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CENTRAL DO ELETRO

Rua II, S/Nº - QD 75 LT II, Alto da Boa Vista
Galpão OZ

I.E: 15.767.293-0

CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA



CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CENTRAL DO ELETRO



42.196.863/0001-26
CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
CENTRAL DO ELETRO
Rua II, S/Nº - QD 75 LT II, Alto da Boa Vista
Galpão OZ
I.E: 15.767.293-0
CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MESA ERGONÔMICA COM REGULAGEM DE ALTURA: Com tampo deslizante em fibra de madeira MDP c/ revestimento melamínico (BP) 25mm. Pórtico em alumínio com calha estrutural em chapa de aço 1,2mm de espessura. Dotada de apoios verticais em tubo elíptico 20x45x1,2mm de espessura, com pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1400x1400x730mm.	UND.	70	R\$ 1.890,00	R\$ 132.300,00
2	MESA GERENTE COM ARMARIO CREDENZA: Dotado de 04 gavetas médias, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU, tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 25mm de espessura. Medida: 1800x800x1700x730mm.	UND.	70	R\$ 4.750,00	R\$ 332.500,00
3	MESA DE TRABALHO ANGULAR COM 02 GAVETAS: Estrutura lateral metálica, tampo em fibra de madeira MDP 25mm, painéis frontais 18mm. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Com passa cabos. Produzidos em chapa de aço fino 1.06mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1600x600x1600x600x730mm.	UND.	70	R\$ 1.230,00	R\$ 86.100,00
4	MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS: Estrutura lateral em aço tampo em fibra de madeira MDP 25mm painel frontal 18mm. Medida: 1600x600x730mm.	UND.	300	R\$ 890,00	R\$ 267.000,00
5	MESA REUNIÃO: Mesa Reunião Retangular / Oval - Tampo: MDP 25 mm com acabamento Perfil PVC 180º; Painel frontal: MDP 15 mm, com 30cm de altura; Pé de ferro 3 Hastes; confeccionado em tubo 29x58 com pintura epoxi-pó; Pé Painel: MDP 25 mm com acabamento em Fita de borda 0,45mm. Dim: 250 cmx 74 cmx 120 cm	UND.	50	R\$ 2.470,00	R\$ 123.500,00
6	ARMARIO Estante com 02 portas: Em fibra de madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x1607mm.	UND.	150	R\$ 1.150,00	R\$ 172.500,00
7	ARMARIO BAIXO com 02 portas: Fibra em madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x730mm.	UND.	80	R\$ 980,00	R\$ 78.400,00
8	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO com 03 GAVETAS: Tampo em MDP 40mm de espessura maciço. Com acabamento em todo perímetro em PVC 2mm na cor exata ao revestimento do tampo. Medida: 400x500x620mm.	UND.	40	R\$ 1.030,00	R\$ 41.200,00
9	GAVETEIRO LATERAL com 04 GAVETAS: Em fibra de madeira MDP 25/18mm. Corpo e gavetas internas com encabeçamentos nos topos, fita bordas de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes com fita bordas de (PVC) 2,0mm de espessura. Medida: 332x600x730mm.	UND.	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00
10	LONGARINA DIRETIVA 03 LUGARES COM BRAÇOS: Base cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada de alta performance (AP) com 40mm de espessura média e densidade de 33 a 37kg/m³. Dimensões do assento: L470x480P; dimensões do encosto: L470x380H; largura da longarina: 1535mm.	UND.	150	R\$ 1.890,00	R\$ 283.500,00
11	LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES SEM BRAÇO: Base pintada, assento e encosto em espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ com 60mm de espessura média no assento e no encosto. Dimensões do assento: L480x440P; dimensões do encosto: L430x390H; espessura mínima do assento: 50mm; largura longarina: 1530mm.	UND.	200	R\$ 1.290,00	R\$ 258.000,00
12	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL, ESTRUTURA PINTADA: Assento e encosto em espuma injetada.	UND.	600	R\$ 530,00	R\$ 318.000,00
13	CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO SEM BRAÇOS: Base pintada, assento e encosto em espuma injetada.	UND.	150	R\$ 490,00	R\$ 73.500,00
14	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ESPALDAR ALTO : Base estampada cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	UND.	100	R\$ 870,00	R\$ 87.000,00
15	POLTRONA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO: Base cromada com rodízios, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	UND.	100	R\$ 850,00	R\$ 85.000,00
16	ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,90X0,40M 4 PRATELEIRAS MAÇANETA CHAPA 24 W3 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS: Descrição do Produto: Número de prateleiras: 4 reguláveis. Altura gabinete: 1980mm. Altura pé nivelador: 30mm. Largura: 900mm. Profundidade: 400mm. Tipo da fechadura: Maçaneta. Chapa: 24. Pintura texturizada. Sapatas e porcas rebites de aço para suporte dos pés niveladores. Estampa que permite ventilação. Portas com reforços ômega. Todos montados.	UND.	150	R\$ 1.880,00	R\$ 282.000,00
17	ARMARIO AL-403 W3 MAÇANETA E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: - Medidas: 1980a x 1200l x 450p, portas de abrir com maçaneta, 4 prateleiras reguláveis, com chave. chapa 26. altura do pé nivelador 30mm.	UND.	150	R\$ 2.450,00	R\$ 367.500,00
18	ESTANTE DUPLA FACE COM 08 PRATELEIRAS: Capacidade de 125Kg por prateleira. Medida: 1000x2000x580mm.	UND.	200	R\$ 1.790,00	R\$ 358.000,00
19	ESTANTE SIMPLES EBSW-1 FACE; 2000X1000X315 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18 - Nº de prateleiras 4 + Base; Altura 2000mm; Largura 1000mm; Profundidade 315mm; Capacidade de carga p/ prateleira 90kg; Chapas 20/18	UND.	300	R\$ 1.100,00	R\$ 330.000,00
20	ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS: Capacidade de 25Kg. Medida: 1335x470x570mm.	UND.	80	R\$ 1.590,00	R\$ 127.200,00

End: Rua II s/n Quadra 075 Lote -011 Galpão 02 Bairro. Alto Bonito Cep. 68.515-000 Fone 94-996645840

21	ARMÁRIO DE AÇO PARA PROFESSOR - 16 PORTAS: Roupeiro de Aço 16 Portas sobre postos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. Dois cabides de poliuretano em cada compartimento. Com fechadura ou dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Medida completa do Roupeiro de aço STGR-216 : Altura do Roupeiro de Aço: 1950mm; Largura do Roupeiro de Aço: 1245mm; Profundidade do Roupeiro de Aço: 410mm. Medidas das portas do Roupeiro de Aço: Altura: 458mm; Largura: 271mm.	UND.	70	R\$ 1.330,00	R\$ 93.100,00
22	ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS: Medida: 1930x345x450mm.	UND.	30	R\$ 1.150,00	R\$ 34.500,00
23	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX: Fogão Industrial 6 Bocas, 3 Duplas e 3 simples em Módulo 30. Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro Cromado de 1/4". Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulação de entrada de oxigênio. Fogão Industrial de baixa pressão. Utilização em cozinhas industriais e restaurantes. 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples. Altíssima qualidade. Garantia de 6 meses. Medidas interna do forno: A 48 cm x L 30 cm x C 58 cm. Medidas do fogão: Altura 80 cm; Profundidade 74 cm; Largura 100 cm.	UND.	3.200,00	R\$ 160.000,00	
24	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS: Liquidificador industrial 25 litros alta rotação e potência, copo em aço inox com tampa basculante, 110 ou 220 volts, motor de 1,5cv	UND.	50	R\$ 2.470,00	R\$ 123.500,00
25	LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L, 110 V: Modelo: LI-2,0-N; Potência do Motor: 800W; Frequência: 60Hz; Tensão: 220V (Monofásico); Rotação: 18000 rpm; Dimensões: 200mm x 420mm x 190mm (Largura, Altura, Profundidade). Peso Líquido: 2,3Kg	UND.	26	R\$ 998,00	R\$ 25.948,00
26	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 262L, 110V (BRANCO): Capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 236; Freezer: 26; Frequência (Hz): 60. Degelo Semi Automático. Degelo autolimpante. Garantia de 12 meses	UND.	30	R\$ 1.980,00	R\$ 59.400,00
27	GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX 462L, 110V (BRANCO): Linha branca com capacidade líquida de armazenamento do refrigerador 347L, capacidade líquida freezer de 115L. Classe A. Alimentação de 110V, frequência de 60Hz, consumo de 58,1KWh/mês (110). Cor: Branca.	UND.	50	R\$ 4.982,00	R\$ 249.100,00
28	REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA AÇÃO HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, 02 PORTAS, 420L: Classe B (Tropical); Capacidade 420L, 110 volts. Temperatura do congelador: 18°C. Termostato regulável/dupla. Ação: refrigerador e freezer. Contém 01 cesto Dim: A x L x P: 95x127x64cm	UND.	60	R\$ 4.700,00	R\$ 282.000,00
29	FRIGOBAR 120 LITROS COR BRANCA: 120L Branco Porta-latas reversível com capacidade para 10 latas Forma de gelo IceCover: faz e conserva o gelo com mais higiene. Prateleira para garrafas de até 2,5 litros. Peso : 28Kg ,Altura : 88cm;Largura 49.5cm;Profundidade : 54cm Degelo : Manual . 110 volts	UND.	20	R\$ 1.950,00	R\$ 39.000,00
30	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS - Bebedouro de pressão industrial em aço inox de 200 litros com 04 torneiras em latão cromado, filtro interno e termostato para controle de temperatura. Pressão Industrial. Capacidade de Refrigeração até 320 litros/hora; Armazenamento: 200 Litros; Reservatório Interno: Aço Inox 304, com uma bóia para a regulação do nível de água; Unidade condensadora: de 1/4 HP; Termostato: Interno com regulação fixa de 40C à 110C; Tomada: 3 pinos; Alimentação: 110V ou 220V; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto	UND.	50	R\$ 4.300,00	R\$ 215.000,00
31	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 100 LITROS - Gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capacidade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aço Inox 430. Torneiras: Tipo/Modelo Rosca. Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a (Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulação. Filtro Opcional. Pé Reguláveis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida. Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas. Especificações: Disponível Em 110v Ou 220v Dimensões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia De Fábrica: 01 Ano	UND.	25	R\$ 3.500,00	R\$ 87.500,00
32	CONJUNTO PROFESSOR: Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 520 x 500 x 820 mm; Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Apresentar na proposta Relatório de ensaio da qualidade de colagem da fita de borda do tampo de acordo com a Norma ABNT NBR 16332/2014 acompanhado dos relatórios do teor de migração de metais conforme Norma ABNT NBR 300-3 (2004 - versão 2011) da fita de borda, assento e encosto, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.	UND.	400	R\$ 995,00	R\$ 398.000,00
33	CONJUNTO REFEITÓRIO SEM ENCOSTO: Conjunto refeitório sem encosto compõe 01 mesa com tampo medindo: 1,91x0,55cm, em mdf 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total adulto: 79cm. 02 bancos com assento medindo: 1,91x30 em mdf 18mm, assento revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 45cm.	UND.	200	R\$ 1.950,00	R\$ 390.000,00
34	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (3.00x1.20cm) - Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medinda: 300x120cm.	UND.	300	R\$ 980,00	R\$ 294.000,00
35	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (2.00x1.20cm) - Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medinda: 200x120cm.	UND.	200	R\$ 890,00	R\$ 178.000,00

36	QUADRO AVISO FELTRO MOLDURA ALUMÍNIO 120 x 90CM: Quadro de aviso com moldura em alumínio natural e cantoneiras plásticas, tampo com acabamento em feltro, base em cardboard. Para uso de alfinete tipo taça, para quadro de feltro.	UND.	50	R\$ 580,00	R\$ 29.000,00
37	SIRENE: Descrição do Produto: Sirene industrial com alcance aproximadamente de 1500m. Pressão Acústica (Db a 1m): 110. Tensão (V): 110 / 220. Potência do Motor (HP): 1/6. Som: 110dB.	UND.	20	R\$ 1.090,00	R\$ 21.800,00
38	CAIXA MULTIUSO 100W RMS BLUETOOTH USB CONTROLE IRON 600, PRETA, AMPLIFICADA: Caixa Amplificada Multi Uso Iron 600 100W RMS Courvin Preta Bluetooth USB SD Microfone Rádio FM com Controle Remoto. Revestida em Courvin Preto; Conectores de Entrada P10 Mono/RCA; Sensibilidade Microfone/ Guitar: 10mV (-38dBu); Sensibilidade Line/Active Guitar: 775mV (0dBu); Sensibilidade Auxiliar: 775mV(0dBu); Potência RMS: 100W; Potência Máxima: 100Wrm@ 4 Ohms; THD <0,01%; Transdutores: Alto Falante 10" +2 Tweeter Piezo; Equalização: Grave e Agudo; Consumo Máximo: 146VA; Tensão de Rede: 127/220V – 60Hz; Fusíveis: 127Vac -1,0A / 220VAC – 0,5 A; Conexão USB, SD, Bluetooth; Led Indicando Quando o Produto está em Uso; Dimensões Aproximadas (AxLxP): 33x 61x31 cm. Garantia de 01 ano.	UND.	30	R\$ 2.150,00	R\$ 64.500,00
39	MICROFONE SEM FIO, DUPLO DE MÃO, PROFISSIONAL COM MALETA: Alta frequência com operação abaixo de 9V. Cor Preta Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%; Alcance Dinâmico Maior 80dB, Distorção Harmônica Total Menor 0,5%; Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor 50uS (Sinad=20dB); Relação Sinal/Ruído menor que 80dB; Nível de Saída 0 +/- 300mV; Potência de Saída 30mW2; Canais de Recepção Alimentação do Receptor 12VD; Alimentação da Fonte Ac 100-240V / 50-60Hz; Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros Alimentação dos Microfones com Bateria 9VDC 01 Base Receptora 02 Microfones Sem Fio; 01 Fonte de Alimentação Bivolt 110/220 / 12 VOLTS 01; Cabo P-1002 Baterias 9V.	UND.	30	R\$ 1.150,00	R\$ 34.500,00
40	TV LED 43" Smart Full HD 2 HDMI 1 USB WI-FI Android: Sistema Operacional Android OS; Tecnologia da Tela: LED; Tela: 43"; Resolução da Tela: 1920x1080 Full HD; Frequência: 60 Hz; Conversor Digital: Sim; Taxa de Contraste: 3000:1; Profundidade de Cor no Painel: 8 bit; Brilho: 270 Cd/M2; Painel FLAT RGB/Wi-Fi Integrado: Sim; Dimensões: 56,8x97x7,7 cm	UND.	30	R\$ 3.430,00	R\$ 102.900,00
41	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, 110V: 900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chasse H, alimentação de energia 110 volts.	UND.	20	R\$ 950,00	R\$ 19.000,00
42	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, 220V: 900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chasse H, alimentação de energia 220 volts.	UND.	20	R\$ 1.050,00	R\$ 21.000,00
43	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: Condicionador, de ar, tipo split HI Wall, de parede, de refrigeração mínima de 12.000BTUS, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A com classificação do Inmetro.	UND.	30	R\$ 2.530,00	R\$ 75.900,00
44	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: Condicionador de ar, tipo Split HI WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 18.000BTUS/h, 220volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND.	30	R\$ 3.980,00	R\$ 119.400,00
45	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: Condicionador de ar, tipo Split HI WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 24.000BTUS/h, 220volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UND.	30	R\$ 4.790,00	R\$ 143.700,00
46	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS: Eco Logic Características: Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio; Classificação A, Função Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira umidade da superfície da evaporadora); Design moderno e clean; Disponível nas versões Frio / Quente – Frio; Função Turbo; Silencioso; Display Invisível; Possui 3 camadas de Filtros; Serpentina de cobre (todas as capacidades). Gás ecológico R-410A Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio. FUNÇÃO Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente. CLASSIFICAÇÃO A No Inmetro Com um melhor desempenho energético. Recebe o selo Procel. Display De Temperatura INVISÍVEL Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade). Serpentina De Cobre Tubos de cobre e aletas de alumínio.	UND.	150	R\$ 5.980,00	R\$ 897.000,00
47	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: Condicionador, de ar, tipo split, piso teto, frio, capacidade de refrigeração mínima de 36.000BTUS, 220volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído.	UND.	150	R\$ 8.980,00	R\$ 1.347.000,00
48	VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador 60cm bivolt, oscilante, tres inclinações, 3 hélices (52cm) injetada em polipropileno, grade em aço aramado com pintura epoxi preto; potência 160w; frequência 60hz; rotação 1350 a 1500 rpm; vazão 0,98/1,11 mt cubicos, capacitor 8,5 X 400; peso 3.650 kg; classe H; certificado pelo INMETRO; folheto anexa proposta com as características técnicas fornecidas pela fabricante; informar SAC da fabricante; Apresentar AMOSTRA do produto.	UND.	3.000	R\$ 395,00	R\$ 1.185.000,00
49	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA : fabricada com materiais de alta qualidade, compacta e eficaz, uso profissional. Características: Válvula em aço inox, cabo elétrico de 5 metros com plug; mangueira de alta pressão com 8 metros de extensão; esguincho com leque regulável, Bico de alta pressão em aço inox; protetor de correia de acordo com a norma NR-12, chave elétrica de 30A com protetor termico, mangueira de sucção com 2,5 metros de extensão, chave para ajuste das gaxetas, manutenção simples e de baixo custo: Especificações Técnicas: Vazão 10 (litros/minuto) Monofásico; Número de pólos: 2; Pressão - PSI (bar): 420 (29); Potência do Motor: 3 CV Monofásico; Vazão mínima para funcionamento (L/m): 31; Capacidade de óleo no carter: 0,7L; Tensão: 220V com carrinho.	UND.	80	R\$ 2.950,00	R\$ 236.000,00



50	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO: Termômetro digital corporal infravermelho de testa, fornece a temperatura em apenas 1 segundo sem ter contato com o corpo. Sua faixa de medição vai de 33°C e a 43°C, armazena na memória a última temperatura, tem display LCD retro iluminado e alarme de alta temperatura. Fonte de Alimentação (Pilhas).	UND.	180	R\$ 498,00	R\$ 89.640,00
TOTAL					R\$ 10.862.588,00



42.196.863/0001-26
 CENTRAL - COM. DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
 CENTRAL DO ELETRO
 Rua II, S/Nº - QD 75 LT II, Alto da Boa Vista
 Galpão OZ
 I.E: 15.767.293-0
 CEP 68.515-000 Parauapebas - PA



Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal de Educação
Licitação e Contratos

Responsável: Antônio Carlos Marques da Silva
Departamento: Licitação e Contratos



Relatório de Cotação: Cópia de ELETRODOMÉSTICOS

Pesquisa realizada entre 25/05/2021 09:44:59 e 28/06/2021 11:42:30

Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)



Item 1: MESA ERGONOMICA COM REGULAGEM DE ALTURA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	70	R\$ 1.372,00 (un)	R\$ 96.040,00

Item 2: MESA GERENTE COM ARMARIO CREDENZA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	70	R\$ 3.903,27 (un)	R\$ 273.228,90

Item 3: MESA DE TRABALHO ANGULAR COM 02 GAVETAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	70	R\$ 1.025,00 (un)	R\$ 71.750,00

Item 4: MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 21	300	R\$ 627,16 (un)	R\$ 188.148,00

Item 5: MESA REUNIÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 1.859,52 (un)	R\$ 92.976,00

Item 6: ARMARIO ESTANTE COM 02 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 1.112,67 (un)	R\$ 166.900,50

Item 7: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	80	R\$ 724,94 (un)	R\$ 57.995,20

Item 8: GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 03 GAVETAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 4	40	R\$ 643,60 (un)	R\$ 25.744,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Item 9: GAVETEIRO LATERAL COM 04 GAVETAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	40	R\$ 744,00 (un)	R\$ 29.760,00



Item 10: LONGARINA DIRETIVA 03 LUGARES COM BRAÇOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 1.470,83 (un)	R\$ 220.624,50

Item 11: LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES SEM BRAÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	200	R\$ 811,11 (un)	R\$ 162.222,00

Item 12: CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	600	R\$ 369,67 (un)	R\$ 221.802,00

Item 13: CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO SEM BRAÇOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 333,94 (un)	R\$ 50.091,00

Item 14: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	100	R\$ 596,73 (un)	R\$ 59.673,00

Item 15: POLTRONA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	100	R\$ 1.014,94 (un)	R\$ 101.494,00

Item 16: ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 0,90 X 0,40M, COM 4 PRATELEIRA, MAÇANETA CHAPA 24 W3 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 1.406,75 (un)	R\$ 211.012,50

Item 17: ARMÁRIO AL-403 W3, MAÇANETA E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 1.418,00 (un)	R\$ 212.700,00

Item 18: ESTANTE DUPLA FACE COM 08 PRATELEIRAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	200	R\$ 1.323,23 (un)	R\$ 264.646,00



Item 19: ESTANTE SIMPLES EBSW-1 FACE; 2000X1000X315 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	300	R\$ 754,41 (un)	R\$ 226.323,00



Item 20: ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 4	80	R\$ 1.045,00 (un)	R\$ 83.600,00

Item 21: Armário de Aço para Professor - 16 Portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	70	R\$ 890,33 (un)	R\$ 62.323,10

Item 22: ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 2	30	R\$ 1.095,00 (un)	R\$ 32.850,00

Item 23: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 2.680,00 (un)	R\$ 134.000,00

Item 24: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 1.828,02 (un)	R\$ 91.401,00

Item 25: LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L 110V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	26	R\$ 723,50 (un)	R\$ 18.811,00

Item 26: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 262L 110 V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	30	R\$ 1.262,46 (un)	R\$ 37.873,80

Item 27: GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS 110V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 3.997,07 (un)	R\$ 199.853,50

Item 28: REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA AÇÃO HORIZONTAL 02 PORTAS 420L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	60	R\$ 3.566,33 (un)	R\$ 213.979,80



Item 29: FRIGOBAR BRANCO 120L 110V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	20	R\$ 1.489,00 (un)	R\$ 29.780,00

Item 30: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 3.022,22 (un)	R\$ 151.111,00



Item 31: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 100 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	25	R\$ 2.663,33 (un)	R\$ 66.583,25

Item 32: CONJUNTO PROFESSOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	400	R\$ 662,86 (un)	R\$ 265.144,00

Item 33: CONJUNTO REFEITÓRIO SEM ENCOSTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	200	R\$ 1.430,00 (un)	R\$ 286.000,00

Item 34: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (3.00x1.20cm)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	300	R\$ 783,33 (un)	R\$ 234.999,00

Item 35: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (2.00x1.20cm)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 6	200	R\$ 640,00 (un)	R\$ 128.000,00

Item 36: QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA ALUMINIO 120x90cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	50	R\$ 351,17 (un)	R\$ 17.558,50

Item 37: SIRENE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	20	R\$ 793,15 (un)	R\$ 15.863,00

Item 38: CAIXA MULTIUSO 100W BLUETOOTH, USB, CONTROLE IRON 600, PRETA, AMPLIFICADA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 1.501,00 (un)	R\$ 45.030,00



Item 39: MICROFONE SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, PROFISSIONAL, COM MALETA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 736,67 (un)	R\$ 22.100,10



Item 40: TV LED 43" SMART FULL HD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi ANDROID

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 2.066,00 (un)	R\$ 61.980,00

Item 41: BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 110V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 9	20	R\$ 600,00 (un)	R\$ 12.000,00

Item 42: BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	20	R\$ 636,73 (un)	R\$ 12.734,60

Item 43: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 1.673,33 (un)	R\$ 50.199,90

Item 44: CENTRAL DE AR 18.000 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 2.610,00 (un)	R\$ 78.300,00

Item 45: CENTRAL DE AR 24.000 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	30	R\$ 3.056,00 (un)	R\$ 91.680,00

Item 46: CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 4.045,55 (un)	R\$ 606.832,50

Item 47: CENTRAL DE AR 36.000 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	150	R\$ 5.661,56 (un)	R\$ 849.234,00

Item 48: VENTILADOR DE PAREDE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	3.000	R\$ 250,73 (un)	R\$ 752.190,00



Item 49: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 / 3

QUANTIDADE

80

PREÇO
ESTIMADO

R\$ 2.076,33 (un)

TOTAL

R\$ 166.106,40

Item 50: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 / 3

QUANTIDADE

180

PREÇO
ESTIMADO

R\$ 322,67 (un)

TOTAL

R\$ 58.080,60

Valor Global:

R\$ 7.609.329,65



Detalhamento dos Itens

Item 1: MESA ERGONOMICA COM REGULAGEM DE ALTURA

Preço Estimado: R\$ 1.372,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.372,00

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	Com tampos deslizantes em fibra de madeira MDP c/ revestimento melamínico (bp) 25mm. Pórtico em alumínio com calha estrutural em chapa de aço 1,2mm de espessura. Dotada de apoios verticais em tubo elíptico 20X45X1,2mm de espessura, com pintura em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1400 X 1400 X 730mm. em MDF de 25mm. medida individual dos módulos: 1400x1400x740mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.372,00

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Data: 04/05/2021 09:30

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Mesas e Cadeiras Enfileiráveis com Tampo e Assento Rebatíveis.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MESA - MESA TAMPO RETANGULAR REBATÍVEL, COM RODÍZIOS, ENFILEIRÁVEL. Dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: rebatível a 90°, de madeira de média densidade - MDP de 25 mm de espessura. Com suporte articulado e sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. Estrutura/Base: Pés em formato Y invertido, confeccionado em tubo de aço (seção quadrada ou circular), unidos por travessa de aço (seção quadrada ou circular) de forma a permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário para o seu acondicionamento e movimentação. Acabamento nas extremidades por ponteiros plásticos injetados. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Revestimento: Tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. INTEIRO TEOR DA ESPECIFICAÇÃO ACESSAR O TERMO DE REFERÊNCIA

Identificação: N°Pregão:132021 / UASG:925980

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/05/2021 10:46

Homologação: 19/05/2021 08:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

UF: PA

CatMat: 150136 - MESA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.306.287/0001-52

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.372,00

* VENCEDOR *



Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN

Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. VALIDADE 60 (SESENTA) DIAS. GARANTIA 05 (CINCO) ANOS. MESA – TAMPO RETANGULAR REBATÍVEL, COM RODÍZIOS, ENFILEIRÁVEL. Dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxX) Tampo: rebatível a 90°, de madeira de média densidade - MDP de 25 mm de espessura. Com suporte articulado e sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. Estrutura/Base: Pés em formato "Y" invertido, confeccionado em tubo de aço (seção quadrada ou circular), unidos por travessa de aço (seção quadrada ou circular) de forma a permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário para o seu acondicionamento e movimentação. Acabamento nas extremidades por ponteiros plásticos injetados. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Revestimento: Tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. Bordas: retas em todo o perímetro do tampo encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 3mm, na mesma cor do tampo, colada por sistema hotmelt. Rodízios: 04 (quatro) rodízios injetados em termoplástico de duplo giro, para piso rígido, munidos de trava individual. Tamanho 60 mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação em aço. Blindagem nas rodas, a fim de impedir que os detritos do piso entrem em contato com o eixo. Posicionamento dos mesmos em distância tal que assegure a estabilidade do móvel.



Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA

R\$ 1.372,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: UNO

Descrição: MESA – TAMPO RETANGULAR REBATÍVEL, COM RODÍZIOS, ENFILEIRÁVEL. Dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxX) Tampo: rebatível a 90°, de madeira de média densidade - MDP de 25 mm de espessura. Com suporte articulado e sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. Estrutura/Base: Pés em formato "Y" invertido, confeccionado em tubo de aço (seção quadrada ou circular), unidos por travessa de aço (seção quadrada ou circular) de forma a permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário para o seu acondicionamento e movimentação. Acabamento nas extremidades por ponteiros plásticos injetados. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Revestimento: Tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. Bordas: retas em todo o perímetro do tampo encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 3mm, na mesma cor do tampo, colada por sistema hotmelt. Rodízios: 04 (quatro) rodízios injetados em termoplástico de duplo giro, para piso rígido, munidos de trava individual. Tamanho 60 mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação em aço. Blindagem nas rodas, a fim de impedir que os detritos do piso entrem em contato com o eixo. Posicionamento dos mesmos em distância tal que assegure a estabilidade do móvel. Deverá ser apresentado laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I, 522

Telefone: (91) 9266-4681 / (91) 3038-7903

Email: comercial@allflexbr.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO

R\$ 1.372,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: HEADWAY

Descrição: MESA – TAMPO RETANGULAR REBATÍVEL, COM RODÍZIOS, ENFILEIRÁVEL. Dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxX) Tampo: rebatível a 90°, de madeira de média densidade - MDP de 25 mm de espessura. Com suporte articulado e sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. Estrutura/Base: Pés em formato "Y" invertido, confeccionado em tubo de aço (seção quadrada ou circular), unidos por travessa de aço (seção quadrada ou circular) de forma a permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário para o seu acondicionamento e movimentação. Acabamento nas extremidades por ponteiros plásticos injetados. Todo processo de soldagem realizado com solda MIG. Revestimento: Tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. Bordas: retas em todo o perímetro do tampo encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 3mm, na mesma cor do tampo, colada por sistema hotmelt. Rodízios: 04 (quatro) rodízios injetados em termoplástico de duplo giro, para piso rígido, munidos de trava individual. Tamanho 60 mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação em aço. Blindagem nas rodas, a fim de impedir que os detritos do piso entrem em contato com o eixo. Posicionamento dos mesmos em distância tal que assegure a estabilidade do móvel. Deverá ser apresentado laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Estado: PA Cidade: Benevides Endereço: R SAO JOAO, 15

Telefone: (91) 3456-9049

Email: lojascarvalhoeletro@gmail.com

Item 2: MESA GERENTE COM ARMARIO CREDENZA

Preço Estimado: R\$ 3.903,27 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.903,27



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS)
token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	Dotado de 04 gavetas médias, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU, tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 25mm de espessura. Medida: 1800x800x1700x730mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.903,27

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público do Trabalho

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO

Data: 01/10/2020 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312020 / UASG:200205

Lote/Item: 2/10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/01/2021 12:34

Homologação: 27/01/2021 12:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 190

Unidade: Unidade

UF: DF

Objeto: Seleção de empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes para Registro de Preços visando futura aquisição parcelada em atendimento às necessidades da Procuradoria Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais do Trabalho, do Ministério Público Federal/Procuradoria Geral da República e de suas unidades regionais, conforme especificações constantes neste edital e anexos.

Descrição: MESA MADEIRA - Mesa de gerente, L1800/P800 x L1700/P482 x H730 mm. Demais especificações constam no Termo de Referência e seus anexos.

CatMat: 108219 - MESA MADEIRA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.903,00

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo: PLMG

Descrição: Mesa de gerente, L1800/P800 x L1700/P482 x H730 mm Tampo principal em formato retangular medindo 1800 x 800 mm, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda PVC extrudado de 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm de acordo com NBR 13966 da ABNT. Sistema de fixação feita através de bucha e parafusos M6 em zamac, facilitando a montagem e desmontagem das mesas em danificar o produto. Possui uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preta, com pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 Systimax e quatro RJ45 Keystone, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o acesso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unido caixa a tampa. Painel frontal inferior confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial, largura de 296 mm, com primário conforme medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor mini fix em zamak altamente resistente ao torque. Estrutura formada por pórtico, medindo 670 x 670 mm para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 70 x 2,0 mm de espessura com cortes em 45° unidos através de solda MIG. A interligação do pórtico deverá ser feita por duas travessas superiores horizontais em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 50 x 1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engate em chapa de aço 2,65mm de espessura, no lado do armário apoiadas em tubos distanciadores 30 x 30 x 20 com pintura epóxi, fixadas através de rebites de epuxo e parafusos com rosca milimétrica M6. Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas em zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiros conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Armário credenza dotado de gavetas, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU. Corpo, prateleiras, portas e frentes de gaveta medindo 1700x487x630 mm - confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Portas de correr entrepostas, dotadas de roldanas em nylon que deslizam sobre trilhos de alumínio, dotadas de puxador pino recartilhado. Corpo, frentes e gavetas internas com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Laterais e divisórias com ranhuras frontais para encaixar perfil em alumínio maciço 19,05x4,76 mm que servira como puxador cava para gavetas. Demais especificações em estrito acordo com o edital.

Estado: RS **Cidade:** Garibaldi **Endereço:** ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N

Telefone: (54) 3461-9900

Email: ab&cl@italnet.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 3.903,40

*** VENCEDOR ***



Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: BREMEN

Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. MESA DE GERENTE, L1800/P800 x L1700/P482 x H730 mm (CONFORME PADRÃO EXISTENTE EM RELAÇÃO A TONALIDADE, COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS). Tampo principal em formato retangular medindo 1800 x 800 mm, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda PVC extrudado de 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado e raio ergonômico de contato com o usuário de 2,5 mm de acordo com NBR 13966 da ABNT. Sistema de fixação feita através de bucha e parafusos M6 em zamaq, facilitando a montagem e desmontagem das mesas em danificar o produto. Possui uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preta, com pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 Systimax e quatro RJ45 Keystone, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o acesso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unido caixa a tampa. Pannel frontal inferior confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. Estrutura formada por pórtico, medindo 670 x 670 mm para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 70 x 2,0 mm de espessura com cortes em 45° unidos através de solda MIG. A interligação do pórtico deverá ser feita por duas travessas superiores horizontais em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 50 x 1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engates em chapa de aço 2,65mm de espessura, no lado do armário apoiadas em tubos distanciadores 30 x 30 x 20 com pintura epóxi, fixadas através de rebites de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6. Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas e m zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Armário credenza dotado de gavetas, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU. Corpo, prateleiras, portas e frentes de gaveta medindo 1700x487x630 mm - confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Portas de correr entrepostas, dotadas de roldanas em nylon que deslizam sobre trilhos de alumínio, dotadas de puxador pino recartilhado. Corpo, frentes e gavetas internas com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Laterais e divisórias com ranhuras frontais para encaixar perfil em alumínio maciço 19,05x4,76 mm que servira como puxador cava para gavetas, com Base e t



Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 3.903,40



Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo: MURANO DIR

Descrição: 10. MESA DE GERENTE, L1800/P800 x L1700/P482 x H730 mm (CONFORME PADRÃO EXISTENTE EM RELAÇÃO A TONALIDADE, COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS). Tampo principal em formato retangular medindo 1800 x 800 mm, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda PVC extrudado de 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm de acordo com NBR 13966 da ABNT. Sistema de fixação feita através de bucha e parafusos M6 em zamac, facilitando a montagem e desmontagem das mesas em danificar o produto. Possui uma caixa de tomadas 19 pontos com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preta, com pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+1), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 Systimax e quatro RJ45 Keystone, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o acesso às tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unido caixa e tampa. Pannel frontal inferior confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados; aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensa do de melamínico com espessura de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. Estrutura formada por pórtico, medindo 670 x 670 mm para sobreposição do tampo em formato de "U" confeccionado em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 70 x 2,0 mm de espessura com cortes em 45° unidos através de solda MIG. A interligação do pórtico deverá ser feita por duas travessas superiores horizontais em tubo retangular SAE 1010/1020 de 30 x 50 x 1,2 mm de espessura, interligado através de luvas de engates em chapa de aço 2,65mm de espessura, no lado do armário apoiadas em tubos distanciadores 30 x 30 x 20 com pintura epóxi, fixadas através de rebites de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6. Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita através de buchas em zamak com parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, travessa superior do pórtico deve ficar a uma distância de 25 mm em relação à face inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiros conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 microns, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. Armário credenza dotado de gavetas, portas de correr e nicho aberto para subida de fiação e instalação da CPU. Corpo, prateleiras, portas e frentes de gaveta medindo 1700x487x630 mm - confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Medium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Portas de correr entrepostas, dotadas de rodanas em nylon que deslizam sobre trilhos de alumínio, dotadas de puxador pino recartilhado. Corpo, frentes e gavetas internas com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Laterais e divisórias com ranhuras frontais para encaixar perfil em alumínio maciço 19,05x4,76 mm que servira como puxador cava para gavetas, com Base e tampo do gaveteiro fixada nas laterais por meio de cavilhas plásticas.

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: RUA ANTONIO ZANINI, 387

Telefone: (61) 3554-9099

Email: layoutbrasil@gmail.com



Item 3: MESA DE TRABALHO ANGULAR COM 02 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 1.025,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.025,00

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	Estrutura lateral metálica, tampo em fibra de madeira MDP 25mm, painéis frontais 18mm. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Com passa cabos. Produzidos em chapa de aço fino 1.06mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Medida: 1600x600x1600x600x730mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.025,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 29/09/2020 09:01

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: MESA - Mesa em L medindo 1400x600x1400x600x740mm (L1xP1xL2xP2xH). Tampo MDP de 25 mm de espessura, conforme especificações constantes no anexo I termo de Referência do Edital

Identificação: N°Pregão:10452020 / UASG:943001

Lote/Item: 1/1

CatMat: 150942 - MESA

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2021 08:45

Homologação: 24/03/2021 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: CE



24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

R\$ 975,00

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOME OFFICE
Modelo: PROMASTER

Descrição: Mesa em "L" medindo 1400x600x1400x600x740mm (L1xP1xL2xP2xH). Tampo MDP de 25 mm de espessura, face superior e inferior revestidas em laminado melamínico, cor argila. Faces laterais com borda reta em PVC com 2 mm de espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades, superior e inferior, de acordo com as normas da ABNT e de ergonomia. Tampo fixado na estrutura através de buchas de aço de espera embutidas na face inferior do tampo. Com 1 furação (próximo ao pé de canto), para passagem de cabos com acabamento e tampa em termoplástico (passa cabos). Calha horizontal, na extensão do tampo, para passagem de cabos, produzida em chapa de aço com no 0,75 mm de espessura dobrada em forma de "U". Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais reguláveis, uma coluna de canto e uma travessa de ligação. Cavalete lateral formado por colunas verticais em forma elíptica, produzidas totalmente em chapa de aço estampada com 1,5 mm de espessura, medindo 130mmx59mmx636mm (LxPxH), dentro da qual é encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. Parte superior com perfil em chapa de aço dobrada com 1,9mm de espessura, soldada nas colunas verticais com dispositivo para receber a travessa regulável. Travessa horizontal regulável produzida em tubo de aço medindo 20x50mm com 1,50mm de espessura, com dispositivo com a função de encaixe e travamento, em polipropileno nas duas extremidades. Parte inferior dos cavaletes verticais confeccionada totalmente em chapa de aço estampada, tipo pata, com 1,90mm de espessura. Em forma de raio, sem ponteiros plásticos, com 2 niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Coluna de canto em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em forma de "V" com passagem de cabos interna, com tampa em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, engatada na coluna por gancho de saque rápido com nivelador de altura. Travessa de ligação composta por tubos em aço de 20x50 mm com espessura de 1,5mm, soldados entre si em forma de "Y", com dispositivo de montagem regulável, composto por 2 perfis de encaixe em polipropileno, com a função de engate e travamento da travessa. Painel frontal em MDP, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico, cor a definir. Todas as faces laterais com acabamento em fita de borda reta produzida em material termoplástico com 1 mm de espessura, coladas pelo processo Hot melt. Medindo 1200x240 mm (LxH), posicionado a 60 mm do tampo. Fixado através de duas chapas de aço dobradas tipo mão francesa, com 2,5 mm de espessura e parafusos em buchas de aço de espera encaixado na parte inferior do tampo. Todas as partes metálicas recebem tratamento de: desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°.

Endereço:
RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135

Nome de Contato:
MARIA DAS GRAÇAS

Telefone:
(31) 3110-4028

Email:
2pcomerciodemoveis@gmail.com

31.696.467/0001-41 RM COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX

Descrição: Mesa em L medindo 1400x600x1400x600x740mm (L1xP1xL2xP2xH). Tampo MDP de 25 mm de espessura, conforme especificações constantes no anexo I termo de Referência do Edital

Endereço:
AVENIDA G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594

Telefone:
(85) 3291-4012 / (85) 8837-8155

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA

R\$ 1.100,00

* VENCEDOR *

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPML

Descrição: Mesa em "L" medindo 1400x600x1400x600x740mm (L1xP1xL2xP2xH). Tampo MDP de 25 mm de espessura, face superior e inferior revestidas em laminado melamínico, cor argila. Faces laterais com borda reta em PVC com 2 mm de espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades, superior e inferior, de acordo com as normas da ABNT e de ergonomia. Tampo fixado na estrutura através de buchas de aço de espera embutidas na face inferior do tampo. Com 1 furação (próximo ao pé de canto), para passagem de cabos com acabamento e tampa em termoplástico (passa cabos). Calha horizontal, na extensão do tampo, para passagem de cabos, produzida em chapa de aço com no 0,75 mm de espessura dobrada em forma de "U". Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais reguláveis, uma coluna de canto e uma travessa de ligação. Cavalete lateral formado por colunas verticais em forma elíptica, produzidas totalmente em chapa de aço estampada com 1,5 mm de espessura, medindo 130mmx59mmx636mm (LxPxH), dentro da qual é encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. Parte superior com perfil em chapa de aço dobrada com 1,9mm de espessura, soldada nas colunas verticais com dispositivo para receber a travessa regulável. Travessa horizontal regulável produzida em tubo de aço medindo 20x50mm com 1,50mm de espessura, com dispositivo com a função de encaixe e travamento, em polipropileno nas duas extremidades. Parte inferior dos cavaletes verticais confeccionada totalmente em chapa de aço estampada, tipo pata, com 1,90mm de espessura. Em forma de raio, sem ponteiros plásticos, com 2 niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Coluna de canto em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em forma de "V" com passagem de cabos interna, com tampa em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, engatada na coluna por gancho de saque rápido com nivelador de altura. Travessa de ligação composta por tubos em aço de 20x50 mm com espessura de 1,5mm, soldados entre si em forma de "Y", com dispositivo de montagem regulável, composto por 2 perfis de encaixe em polipropileno, com a função de engate e travamento da travessa. Painel frontal em MDP, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico, cor a definir. Todas as faces laterais com acabamento em fita de borda reta produzida em material termoplástico com 1 mm de espessura, coladas pelo processo Hot melt. Medindo 1200x240 mm (LxH), posicionado a 60 mm do tampo. Fixado através de duas chapas de aço dobradas tipo mão francesa, com 2,5 mm de espessura e parafusos em buchas de aço de espera encaixado na parte inferior do tampo. Todas as partes metálicas recebem tratamento de: desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Validade da proposta: 90 dias. Garantia: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Estado: Cidade: Endereço:
CE Pacatuba ROD CE 060, SN

Telefone:
(85) 4006-0211

Email:
licitacao@movenord.com.br




Item 4: MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 627,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 627,16

Quantidade	Descrição
300 Unidades	Estrutura lateral em aço tampo em fibra de madeira MDP 25mm painel frontal 18mm. Medida: 1600x600x730mm



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender às necessidades das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém.

Descrição: MESA - MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS, 160x 60x 75, madeira em MDP BP mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de PVC, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

CatMat: 150942 - MESA

Data: 16/09/2020 08:07 Rubrica

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:362020 / UASG:784810

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/09/2020 10:40

Homologação: 17/09/2020 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 260

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 520,00
* VENCEDOR *

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME.

Modelo: MRE-UN02

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Marituba RUA JOVELINA MORGADO, 34 (91) 3236-0535 mmaia59@gmail.com

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS R\$ 520,00

Marca: BRASIL MODULADOS

Fabricante: COMERCIAL BRASIL

Modelo: MESA

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Endereço: Telefone: Email:
RUA DOUTORA HELOISA, 88 (92) 3249-2701 / (92) 3249-2701 antoniomoraiz@gmail.com

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA R\$ 525,00

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo: LONDON

Descrição: MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS, 160x 60x 75, madeira em MDP BP mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de PV C, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RUA HORIZAU ANTONIO LUCCHESI, 280 MATHEUS (54) 3289-2439 unneccs@gmail.com

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO EIRELI R\$ 528,95

Marca: Modelo Móveis

Fabricante: J.R.D Brandão Eireli

Modelo: MODELO MOVEIS

Descrição: "Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PI Teresina AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920 (86) 3226-3055 modelomoveispi@gmail.com

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 529,00



Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo: ME000

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x60x75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Arapongas

R CAMBACICA, 1020

(43) 3276-2770

licitacao@bellinea.com.br

08.408.448/0001-50 ROCHA NORTH COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

R\$ 529,00

Marca: ROCHA MOVEIS

Fabricante: ROCHA NORTH

Modelo: MR

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Ananindeua

PASSAGEM DONA ANA, 987

JOÃO

(91) 98717-6125

matesc2010@hotmail.com

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI

R\$ 529,00

Marca: Divcapital

Fabricante: Divcapital Comercio Ltda-ME

Modelo: Mesa retangular

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

DF

Brasília

QUADRA SIA TRECHO 2, S/N

(61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - EIRELI

R\$ 529,74

Marca: Distrimóveis

Fabricante: E-Dantas Eireli

Modelo: DISTRIMOVEIS

Descrição: "Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PI

Teresina

AV SAO FRANCISCO, 1800

(86) 3235-7479/ (86) 9965-0888

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 529,97

Marca: RS mo-veis

Fabricante: RS mo-veis

Modelo: Mesa retangular

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem

Endereço:

Telefone:

Email:

PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164

(91) 2121-9000

neobrsbelem@gmail.com

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 529,97

Marca: LC

Fabricante: LC

Modelo: LC

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Belém

PSG SAO PEDRO, 6

LEONARDO CARVALHO E MOTA

(91) 3086-8668

cotacaobelem@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 529,97

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo: MTR + G2F

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Caxias do Sul

RUA ANTONIO ZANINI, 387

(61) 3554-9099

layoutbrasil@gmail.com

10.794.168/0001-70 ANDRESSA PANINI ALBISSU

R\$ 529,97

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo: LINHA OFFICE

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.



Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo R SAO JOAO DO PARAISO, 422 (11) 2359-2204 moveleiragrandesaopaulo@hotmail.com

05.564.838/0001-21 A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI R\$ 529,97

Marca: ARR OFFICE
Fabricante: ARR OFFICE
Modelo: ARR OFFICE

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gavet eiro fixo com 2 gavetas com chave fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.



Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ROD BR 316, 501 ANTONIO (91) 3282-4619 kannermanutencao@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 529,97

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: MM26EF 150

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gavet eiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem. SÓ AÇO MM26EF 150

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RUA ESPERANTO, 312-1 IVETE (91) 3085-9092 decorbel.vendas@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 529,97

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gavet eiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem. Nos preços propostos abrangem todos os insumos, incluindo quaisquer custos, despesas e encargos de qualquer natureza, como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras parcelas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos objeto deste certame, sendo vedado ao licitante vencedor qualquer pleito posterior a este título. Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 529,97

Marca: MICHIBEL
Fabricante: MICHIBEL
Modelo: STAR

Descrição: MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS, 160x 60x 75, madeira em MDP BP mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de PVC, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: conforme edital e termo de referência.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro RUA BARDANA, 190 Mariana Camargo de Paula (21) 31060-7242 vendas.2tlb@gmail.com

05.930.501/0001-90 ESTACAO DA CADEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 529,97

Marca: ESTACAO DA CADEIRA
Fabricante: ESTACAO DA CADEIRA
Modelo: MESA RETANGULAR C/ GAVETA

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gavet eiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Endereço: Telefone:
R E, S/N (86) 9452-7161

06.300.105/0001-42 GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 529,97

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gavet eiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 8225-0011 norte.moveis@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 600,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo: SW

Descrição: Mesa retangular com 2 gavetas, 160x 60x 75, madeira em mdp bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de pvc, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 74, 557

MARCOS ANTONIO GOMES

(62) 3531-5700

audicon@shoppingdoescritorio.com.br

04.801.838/0001-35 GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

R\$ 760,00

Marca: Gusa do Brasil

Fabricante: Gusa do Brasil

Modelo: Mesa Retangular

Descrição: Mesa Retangular com 02 gavetas Medindo 160x 60x 75, madeira em MDF bp mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de PVC, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PI

Teresina

RUA RIACHUELO, 3284

(86) 8828-8593

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 2.300,00

Marca: CICOPAL

Fabricante: CICOPAL

Modelo: CICOPAL

Descrição: MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS, 160x 60x 75, madeira em MDP BP mínimo de 15mm, acabamento do tampo em fita de borda ou perfil de PV C, gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave - fecha as 2 gavetas, pés com pintura epóxi com tratamento anti ferrugem.

Endereço:

Telefone:

Email:

RUA TENENTE WENCESLAU OLIVEIRA, 775

(34) 9660-3200

brunorafaeldeoliveira86@gmail.com

Item 5: MESA REUNIÃO

Preço Estimado: R\$ 1.859,52 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.859,52

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Mesa Reunião Retangular / Oval - Tampo: MDP 25 mm com acabamento Perfil PVC 180°; Pannel frontal: MDP 15 mm, com 30cm , de altura; Pé de ferro 3 Hastes; confeccionado em tubo 29x58 com pintura epoxi-pó; Pé Pannel: MDP 25 mm com acabamento em Fita de borda 0,45mm. Dim: 250 cmx 74 cmx 120 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.859,52

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Objeto: Aquisição de mobiliários (carteiras, cadeiras, mesas, armários).

Descrição: MESA REUNIÃO OVAL - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA

CatMat: 461465 - MESA REUNIÃO OVAL

Data: 13/11/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:122020 / UASG:451555

Lote/Item: 2/26

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/12/2020 08:20

Homologação: 10/12/2020 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA

R\$ 1.800,00



Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: LINHA: PRÁTICA OPERATIVE MODELO: 900-M01CT

Descrição: MESA REUNIÃO OVALADA – 2400 MM Tampo com formato oval único com 25 mm de espessura em MDP, sendo 2 dos lados do tampo em ângulo reto 90° e 2 lados perpendicular a destes 4 lados retos com leve arredondamento de 150 mm e raio 750 mm, dando forma e designer diferenciado revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresenta presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que constitui o mobiliário. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O tampo possui um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 126 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Painéis frontais (02 unidades) medindo H 200 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho do tampo da mesa, confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do painel/estrutura sem danificá-los...CONFORME EDITAL MARCA: CADERODE LINHA: PRÁTICA OPERATIVE MODELO: 900-M01CT PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 10 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 103 SUL, AV LO 1, 84	(63) 3026-2145

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 1.889,28

Marca: USE MOVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Modelo: RAVENA

Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 1.889,28

* VENCEDOR *

Marca: RIVERA

Fabricante: RIVERA

Modelo: MESA DE REUNIÃO OVAL / B30

Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br



Item 6: ARMARIO ESTANTE COM 02 PORTAS

Preço Estimado: R\$ 1.112,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.112,67

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Em fibra de madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x1607mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/CE

Data: 04/03/2021 09:00

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Móveis Escolares para atender as demandas das unidades regionais do SESC e SENAC Regional do Ceará..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO.

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário estante, armario tipo estante

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:451116

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/05/2021 11:05

Homologação: 02/06/2021 15:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 28

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA

R\$ 840,00

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo: EPAA

Descrição: ESTANTE BAIXA (SALAS DE AULA) BASE: confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe e em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarraxastes 6mm x 16mm (±0,5mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostático híbrido epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobiano e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras: Ponteira niveladora de aço galvanizado com base em nylon, diâmetro de base 40mm e parafuso 5/16"x38mm. Tolerância ±2mm. Fixação das ponteiras: Fixada na estrutura por rebite roscado 5/16" de aço zincado. Construção: Todos os cantos arredondados e sem rebarbas ou partes cortantes. CAIXA: corpo composto por chapéu em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Painel inferior: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Lateral direita e esquerda: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Fundo: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies. 02 Prateleiras: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Tolerâncias de (± 0,2mm). Fixação na caixa através de suportes injetados em Zamak com acabamento niquelado possui pino de segurança evitando o tombamento da prateleira. Fixações: Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios. Segurança: Todos os cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes. CORES DE ACORDO COM CATÁLOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS: (CxAxP) 920mm x 990mm x 450mm. Tolerância ±5mm. Validade da Proposta: 90 dias a contar da data de abertura da sessão pública. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nossos preços estão inclusos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, inclusive eventual recolhimento de diferença de alíquota de ICMS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Pacatuba

ROD CE 060, SN

(85) 4006-0211

licitacao@movenord.com.br

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 898,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM0KXVZHWDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM0KXVZHWDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo: ARM8411/E

Descrição: ESTANTE BAIXA (SALAS DE AULA) BASE: confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, seção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe e em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarraxastes 6mm x 16mm (± 0,5mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostático híbrido epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobiano e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras: Ponteira niveladora de aço galvanizado com base em nylon, diâmetro de base 40mm e parafuso 5/16"x38mm. Fixação das ponteiras: Fixada na estrutura por rebite roscado 5/16" de aço zincado. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. CAIXA: corpo composto por chapéu em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Painel inferior: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Lateral direita e esquerda: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Fundo: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Tolerâncias de (± 0,2mm). Fixação na caixa através de suportes injetados em Zamak com acabamento niquelado possui pino de segurança evitando o tombamento da prateleira. Fixações: Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios. Segurança: Todos os cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes. DIMENSÕES GERAIS: (CxAxP) 920mm x 990mm x 450mm. GARANTIA 05 ANOS. MODELO ARM8411/E.

Estado: Cidade: Endereço:
RS Garibaldi ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N

Telefone:
(54) 3461-9900

Email:
ab&cl@italnet.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.600,00

* VENCEDOR *

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo: MAD.AESC MEDIO

Descrição: ESTANTE BAIXA (SALAS DE AULA) BASE: confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, seção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe e em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarraxastes 6mm x 16mm (± 0,5mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostático híbrido epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobiano e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras: Ponteira niveladora de aço galvanizado com base em nylon, diâmetro de base 40mm e parafuso 5/16"x38mm. Tolerância ±2mm. Fixação das ponteiras: Fixada na estrutura por rebite roscado 5/16" de aço zincado. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. CAIXA: corpo composto por chapéu em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Painel inferior: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Lateral direita e esquerda: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Fundo: em MDP com espessura de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC (policloreto de vinil), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. Tolerâncias de (± 0,2mm). Fixação na caixa através de suportes injetados em Zamak com acabamento niquelado possui pino de segurança evitando o tombamento da prateleira. Fixações: Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios. Segurança: Todos os cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes. CORES DE ACORDO COM CATÁLOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS: (CxAxP) 920mm x 990mm x 450mm. Tolerância ±5mm



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado:
RSCidade:
Caxias do SulEndereço:
RUA ANTONIO ZANINI, 387Telefone:
(61) 3554-9099Email:
layoutbrasil@gmail.com

Item 7: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS

Preço Estimado: R\$ 724,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 724,94

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Fibra em madeira MDP 25/18mm, fechadura com Cremona, com 01 prateleira. Medida: 800x472x730mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 724,94

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 29/09/2020 09:01

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: ARMÁRIO Estante - Armário baixo fechado com 02 portas e 01 prateleira regulável, medindo 800x490x740mm (LxPxH), conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência do Edital

Identificação: N°Pregão:10452020 /
UASG:943001

Lote/Item: 1/3

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO Estante

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2021 08:45

Homologação: 24/03/2021 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20.504.758/0001-74 VALCAD FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 548,83

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo: ARMARIO BAIXO

Descrição: Armário baixo fechado com 02 portas e 01 prateleira regulável, medindo 800x490x740mm (LxPxH), conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência do Edital

Endereço:
RUA BARBARA DE ALENCAR, 432Telefone:
(85) 3232-9652Email:
societario@compliance-ce.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

R\$ 746,00

Marca: 2P COM. E SERV.

Fabricante: HOME OFFICE

Modelo: ARMÁRIO

Descrição: Armário baixo fechado com 02 portas e 01 prateleira regulável, medindo 800x490x740mm (LxPxH). Corpo composto por laterais, portas, fundo, base e, e tampo superior. Corpo, portas, laterais, fundo e prateleiras, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, tampo superior confeccionado em MDP de 25 mm de espessura. Ambas as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, cor argila. Todas as faces laterais com borda de acabamento reto em PVC com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. União dos componentes do corpo feita por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Portas com dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave com capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores redondo com forma côncava, com 130mm de comprimento, em zamac. Todas as partes metálicas recebem tratamento de: desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°.

Endereço:
RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135Nome de Contato:
MARIA DAS GRAÇASTelefone:
(31) 3110-4028Email:
2pcomerciodemoveis@gmail.com

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA

R\$ 880,00

* VENCEDOR *



Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo: EPAA

Descrição: Armário baixo fechado com 02 portas e 01 prateleira regulável, medindo 800x490x740mm (LxPxH). Corpo composto por laterais, portas, fundo, base e, e tampo superior. Corpo, portas, laterais, fundo e prateleiras, confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, tampo superior confeccionado em MDP de 25 mm de espessura. Ambas as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso, cor argila. Todas as faces laterais com borda de acabamento reto em PVC com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. União dos componentes do corpo feita por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Portas com dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave com capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores redondo com forma côncava, com 130mm de comprimento, em zamac. Todas as partes metálicas recebem tratamento de: desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Validade da proposta: 90 dias. Garantia: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Estado:

CE

Cidade:

Pacatuba

Endereço:

ROD CE 060, SN

Telefone:

(85) 4006-0211

Email:

licitacao@movenord.com.br



Item 8: GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 03 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 643,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 643,60

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Tampo em MDP 40mm de espessura maciço. Com acabamento em todo perímetro em PVC 2mm na cor exata ao revestimento do tampo. Medida: 400x500x620mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 643,60

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 29/09/2020 09:01

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

Identificação: N°Pregão:10452020 / UASG:943001

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2021 08:45

Homologação: 24/03/2021 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: CE

20.504.758/0001-74 VALCAD FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 598,40

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo: GAVETEIRO VOLANTE

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

Endereço:

RUA BARBARA DE ALENCAR, 432

Telefone:

(85) 3232-9652

Email:

societario@compliance-ce.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

R\$ 606,00



Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: GV

Descrição: Gaveteiro volante com 3 gavetas medindo 400x490x583mm (LxPxH). Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em MDP de 18 mm de espessura, com a face, superior e inferior, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, cor argila. Faces laterais, aparentes com borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro de Ø 35 mm, fabricados em nylon na cor preta. União dos componentes do corpo por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Rodízios fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço laminado, com roldanas para deslizamento produzidas em poliacetal autolubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° (chaves principal e reserva com capa plástica escamoteável), com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores redondo com forma côncava, com 130mm de comprimento, em zamac. Gaveteiro com um porta lápis produzido em polipropileno injetado, com 4 cavidades. Todas as partes metálicas recebem tratamento de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo a camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°.

Endereço:
RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135

Nome de Contato:
MARIA DAS GRAÇAS

Telefone:
(31) 3110-4028

Email:
2pcomerciodemoveis@gmail.com



05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA

R\$ 620,00

* VENCEDOR *

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPV3M

Descrição: Gaveteiro volante com 3 gavetas medindo 400x490x583mm (LxPxH). Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em MDP de 18 mm de espessura, com a face, superior e inferior, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, cor argila. Faces laterais, aparentes com borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro de Ø 35 mm, fabricados em nylon na cor preta. União dos componentes do corpo por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Rodízios fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço laminado, com roldanas para deslizamento produzidas em poliacetal autolubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° (chaves principal e reserva com capa plástica escamoteável), com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores redondo com forma côncava, com 130mm de comprimento, em zamac. Gaveteiro com um porta lápis produzido em polipropileno injetado, com 4 cavidades. Todas as partes metálicas recebem tratamento de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo a camada de 80µm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Validade da proposta: 90 dias. Garantia: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Estado: Cidade: Endereço:
CE Pacatuba ROD CE 060, SN

Telefone:
(85) 4006-0211

Email:
licitacao@movenord.com.br

31.696.467/0001-41 RM COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA

R\$ 750,00

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX

Descrição: Descrição: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

Endereço:
AVENIDA G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594

Telefone:
(85) 3291-4012 / (85) 8837-8155

Item 9: GAVETEIRO LATERAL COM 04 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 744,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 744,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Em fibra de madeira MDP 25/18mm. Corpo e gavetas internas com encabeçamentos nos topos, fita bordas de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes com fita bordas de (PVC) 2,0mm de espessura. Medida: 332x600x730mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 744,00

Órgão: Defensoria Pública da União

Data: 18/01/2021 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR ARGILA CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1402020 / UASG:290002

Lote/Item: 1/4



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CatMat: 461468 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA TIPO
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN QUANTIDADE GAVETAS 4 UN
ALTURA 650 MM LARGURA 420 MM PROFUNDIDADE 500 MM COR ARGILA M
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M

Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/03/2021 17:02
Homologação: 05/04/2021 12:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

UF: DF



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 744,00

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: OFFICE MAX
Modelo: LINHA TECH

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - de capagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, e em polipropileno. Validade proposta 60 dias garantia conforme edital e seus anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R PEDRO GENOVES, 400	(11) 4792-6488	maria.ines@rgbcont.com

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 744,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET-1144

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 744,00



Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: VMG28

Descrição: Gaveteiro volante com 04 gavetas. Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.



Endereço:

R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

Nome de Contato:

GENESSY

Telefone:

(21) 3890-4955

Email:

comercial@mobieq.com.br

Item 10: LONGARINA DIRETIVA 03 LUGARES COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 1.470,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.470,83

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Base cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada de alta performance (AP) com 40mm de espessura média e densidade de 33 a 37kg/m³. Dimensões do assento: L470x480P; dimensões do encosto: L470x380H; largura da longarina: 1535 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.470,83

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 09/03/2021 09:31

Objeto: Aquisição de mobiliários para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 BRAÇOS POR ASSENTO, COMPRIMENTO LONGARINA 1,65 M, LARGURA LONGARINA 0,63 M

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:927976

Lote/Item: 5/20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/03/2021 14:32

Homologação: 19/03/2021 09:41

CatMat: 264034 - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, LARGURA LONGARINA 0,63 M, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 BRAÇOS POR ASSENTO, COMPRIMENTO LONGARINA 1,65 M

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCasdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCasdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

R\$ 1.470,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: G300L3E

Descrição: Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: compensado, espuma injetada, material revestimento assento e encosto: vinil, cor: preta, quantidade assentos: 3, características adicionais: 2 braços por assento, comprimento longarina: 1,65 m, largura longarina: 0,63 m, cor: preta, validade da proposta: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 meses, conforme edital MARCA/MODELO: UP/G300L3E. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Endereço:


RODOVIA BR 101, S/N

Telefone:

(48) 3341-5390

Email:

upofficedesign@gmail.com



04.563.256/0001-68 SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

R\$ 1.470,00

Marca: Suprimóveis

Fabricante: Suprimóveis

Modelo: LONG-03L

Descrição: Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: compensado, espuma injetada, material revestimento assento e encosto: vinil, cor: preta, quantidade assentos: 3, características adicionais: 2 braços por assento, comprimento longarina: 1,65 m, largura longarina: 0,63 m.

Estado:

SC

Cidade:

Tijucas

Endereço:

RUA CORONEL BUCHELLE, 646

Telefone:

(48) 3363-2912

Email:

suprimoveisltda@bol.com.br

31.347.547/0001-91 GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

R\$ 1.472,50

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: LONGARINA OPERATIVA DIRETOR

Descrição: Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: compensado, espuma injetada, material revestimento assento e encosto: vinil, cor: preta, quantidade assentos: 3, características adicionais: 2 braços por assento, comprimento longarina: 1,65 m, largura longarina: 0,63 m

Endereço:

AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 3435

Telefone:

(54) 2106-8196

Email:

olnei.gomes@gmail.com

Item 11: LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES SEM BRAÇO

Preço Estimado: R\$ 811,11 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 811,11

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Base pintada, assento e encosto em espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, íssento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ com 60mm de espessura média no assento e no encosto. Dimensões do assento: L480x440P; dimensões do encosto: L430x390H; espessura mínima do assento: 50mm; largura longarina: 1530mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 811,11

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ

Data: 08/12/2020 09:30

Objeto: Aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020, conforme condições, quantidade.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:928112

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2020 11:10

Homologação: 11/12/2020 11:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE ASSENTOS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, ENCOSTO BAIXO E ESTRUTURA EM AÇO

CatMat: 339870 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

03.977.300/0001-13 VALDIR DIVINO

R\$ 790,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: CVALETTI

Fabricante: CVALETTI

Modelo: CVALETTI

Descrição: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA, ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, ASSENTO ESPUMA.



Endereço:

R BARAO DO RIO BRANCO, 2492

Telefone:

(93) 3544-1693/ (93) 9123-7739

Email:

cantocontabilidade@hotmail.com

03.075.858/0001-03 A. NETO DOS SANTOS

R\$ 821,67

* VENCEDOR *

Marca: MASCARELLO

Fabricante: MASCARELLO

Modelo: MASCARELLO

Descrição: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA, ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, ASSENTO ESPUMA.

Endereço:

R DEPUTADO ICOARACI NUNES, 2360

Telefone:

(93) 9912-9356

Email:

anetocomercial@hotmail.com

21.197.303/0001-16 A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E
MANUTENCAO EIRELI

R\$ 821,67

Marca: SANTANA E SOUZA

Fabricante: SANTANA E SOUZA

Modelo: CAD/LONG-03

Descrição: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA, ENCOSTO ESPUMA LAMINADA, ASSENTO ESPUMA. MODELO: CAD/LONG-03 TIPO: EXECUTIVA FABRICANTE: SANTANA E SOUZA PROCEDÊNCIA: NACIONAL BRASILEIRA

Endereço:

R DECIMA, 56

Nome de Contato:

ADELCIRO

Telefone:

(91) 99828-0721

Email:

adelciroborges@hotmail.com

Item 12: CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL

Preço Estimado: R\$ 369,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 369,67

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Assento e encosto em espuma injetada.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 369,67

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA

Data: 22/10/2020 08:30

Objeto: Aquisição de Material Permanente..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO ESPALDAR BAIXO, COMPRIMENTO ASSENTO 43 CM, LARGURA ASSENTO 40 CM, ALTURA ASSENTO 43 CM, COMPRIMENTO ENCOSTO 36 CM, LARGURA ENCOSTO 28 CM, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA DOBRAVEL

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:252020 / UASG:980763

Lote/Item: /106

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020 16:09

Homologação: 25/11/2020 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 454659 - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO ESPALDAR BAIXO COMPRIMENTO ASSENTO 43 CM LARGURA ASSENTO 40 CM ALTURA ASSENTO 43 CM COMPRIMENTO ENCOSTO 36 CM LARGURA ENCOSTO 28 CM TIPO BASE FIXA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA DOBRAVEL

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

31.842.120/0001-60 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 369,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: QUALITY

Fabricante: QUALITY

Modelo: UND

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO O ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO ESPALDAR BAIXO, COMPRIMENTO ASSENTO 43 CM, LARGURA ASSENTO 40 CM, ALTURA ASSENTO 43 CM, COMPRIMENTO ENCOSTO 36 CM, LARGURA ENCOSTO 28 CM, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA DOBRÁVEL



Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

Santa Inês

R 06, 300

(98) 8432-7957

biomedicaadm@bol.com.br

02.671.581/0001-19 A.G. MAIA

R\$ 370,00

Marca: GIOBEL

Fabricante: GIOBEL

Modelo: FIXA - ESTOFADA COM PRANCHETA

Descrição: Cadeira para auditório estofada com prancheta escamoteável.(EXCLUSIVO ME/EPP)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MA

Balsas

R LUIS GOMES, 373

(99) 3541-3854

11.862.641/0001-71 B B SAADS

R\$ 370,00

Marca: DESIGNOFFICE

Fabricante: DESIGNOFFICE

Modelo: CADEIRA PARA ESCRITORIO

Descrição: "Cadeira para auditório estofada com prancheta escamoteável."

Endereço:

Telefone:

Email:

R 28 DE JULHO, 356

(99) 8188-9169

contserv@caweb.com.br

Item 13: CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO SEM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 333,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 333,94

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Base pintada, assento e encosto em espuma injetada.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 333,94

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME / (1) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Data: 06/10/2020 08:30

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) a fim de atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, do município de João Alfredo – PE.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA SECRETARIA - CADEIRA SECRETÁRIA com base tipo pé palito ferragem em aço 7/8 com parede 120 cm com tratamento anti ferrugem pintura epóxi assento em madeira 12 cm com espuma injetada de 5 cm medindo 425 x 400 encosto em madeira 12 cm com espuma injetada 3,50 cm medindo 400 x 27885 em tecido polipropileno cor azul ou preta. (Medidas aproximadas)

Identificação: N°Licitação:836141

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2020 08:45

Homologação: 24/11/2020 08:45

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - M

R\$ 330,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA com base tipo pé palito ferragem em aço 7/8 com parede 120 cm com tratamento anti ferrugem pintura epóxi assento em madeira 12 cm com espuma injetada de 5 cm medindo 425 x 400 encosto em madeira 12 cm com espuma injetada 3,50 cm medindo 400 x 27885 em tecido polipropileno cor azul ou preta. (Medidas aproximadas)

Endereço:



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 333,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE TIPO PÉ PALITO FERRAGEM EM AÇO 7/8 COM PAREDE 120 CM COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM PINTURA EPOXI ASSENTO EM MADEIRA 12 CM COM ESPUMA INJETADA DE 5 CM MEDINDO 425 X 400 ENCOSTO EM MADEIRA 12 CM COM ESPUMA INJETADA 3,50 CM MEDINDO 400 X 27885 EM TECIDO POLIPROPILENO COR AZUL OU PRETA. (MEDIDAS APROXIMADAS)PU: TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENT A E TRÊS CENTAVOSPT: UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS1. PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONFORME SUBITEM 5.1 DO EDITAL 2. O PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADO DA SOLICITAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA ORDEM DE FORNECIMENTO, EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE JOÃO ALFREDO-PE, CONFORME ITEM 5.4 DO EDITAL.3. PRAZO GARANTIA: O OBJETO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA, EMITIDA PELO FABRICANTE E/OU LICITANTE, DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DO RECEBIMENTO E APROVAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA SOLICITANTE, CONFORME ITEM 1.6 DO EDITAL.4. NACIONALIDADE DOS PRODUTOS: BRASILEIRA5. MARCA: FRISOKAR DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE ATENDO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS. DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE OS BRUTOS TAXAS, CUSTO COM EMBALAGENS, ENCARGO SÓCIAS TRABALHISTA. E PREVIDENCIÁRIAS FRETES, SEGURO E QUAISQUER OUTROS CUSTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE OS OBJETOS. DECLARO QUE ACEITAMOS E CONCORDAMOS PLENAMENTE COM TODOS OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS E DE QUE TEM TOTAL CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES NELES CONTIDAS.

Endereço:

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA com base tipo pé palito ferragem em aço 7/8 comparede 120 cm com tratamento anti ferrugem pintura epóxi assento em madeira 12 cm com espuma injetada de 5 cm medindo 425 x 400 encosto em madeira 12 cm com espuma injetada 3,50 cm medindo 400 x 27885 em tecido polipropileno cor azul ou preta. (Medidas aproximadas)

Endereço:



R\$ 338,00

Item 14: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO

Preço Estimado: R\$ 596,73 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 596,73

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Base estampada cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 596,73

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM PA

Data: 01/09/2020 09:55

Objeto: Contratação de empresa para a Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo de Ourém/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: POLTRONA - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 645 MM, ALTURA 127 CM, COR ESTRUTURA PRETA, COR TECIDO PRETO, MATERIAL BASE LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO ESTRUTURA BASE COM 5 HASTES, COR PRETA

Identificação: NºPregão:32020 / UASG:980507

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/11/2020 12:16

Homologação: 26/11/2020 10:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 468438 - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO TIPO GIRATÓRIA TIPO ESPALDAR ALTO LARGURA 600 MM PROFUNDIDADE 645 MM ALTURA 127 CM COR ESTRUTURA PRETA COR TECIDO PRETO MATERIAL BASE LIGA DE ALUMÍNIO TIPO ESTRUTURA BASE COM 5 HASTES COR PRETA

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20.873.317/0001-40

M.L. PINTO EIRELI

R\$ 500,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgdsM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOcgdsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PPT26

Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO AZUL. PÉS DE ALUMÍNIO COR PRETA.

Estado:

PA

Cidade:

Capitão Poço

Endereço:

AV MOURA CARVALHO, SN

Telefone:

(91) 3721-6701



29.563.124/0001-67 R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 640,00

Marca: RS MOVEIS

Fabricante: RS MOVEIS

Modelo: POL-GIR

Descrição: POLTRONA Especificação : GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO AZUL. PÉS DE ALUMÍNIO COR PRETA.

Endereço:

AVENIDA SENADOR LEMOS, 2349

Telefone:

(91) 3222-2222

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 650,20

* VENCEDOR *

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE MOVEIS

Modelo: POLTRONA GIRATORIA

Descrição: "POLTRONA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO AZUL. PÉS DE ALUMÍNIO COR PRETA."*

Endereço:

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420

Telefone:

(63) 8452-2247

Item 15: POLTRONA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO

Preço Estimado: R\$ 1.014,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.014,94

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Base cromada com rodízios, assento e encosto em espuma expandida/laminada.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 1.014,94
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Trabalho PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO		Data: 01/10/2020 14:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Seleção de empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes para Registro de Preços visando futura aquisição parcelada em atendimento às necessidades da Procuradoria Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais do Trabalho, do Ministério Público Federal/Procuradoria Geral da República e de suas unidades regionais, conforme especificações constantes neste edital e anexos.		Identificação: N°Pregão:312020 / UASG:200200 Lote/Item: 6/30 Ata: Link Ata
Descrição: POLTRONA - Poltrona Giratória, espaldar médio, com braços, revestimento em tecido, cor preta. Demais especificações constam no Termo de Referência e seus anexos.		Adjudicação: 25/01/2021 12:21 Homologação: 27/01/2021 12:35
CatMat: 150664 - POLTRONA		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 570 Unidade: Unidade UF: DF
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	R\$ 1.014,00



Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: SJOB, Job alta giratória com braços

Descrição: Cadeira giratória com assento e encosto executado em concha dupla estofada, dotado de mecanismo de inclinação sincronizado do tipo "Synchron". Assento, encosto e apoia-braços dotados de regulagem de altura independentes. Encosto espaldar médio, composto por alma injetada em resina termoplástica (polipropileno) com curvatura anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência mecânica. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência (NBR 8619 - de 61% ao impacto), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 de 1072 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 - de 73,96%) e ruptura (NBR 8515 - tensão de 222,30 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 - a 65%: de 9,59%, com perda de espessura de 2,76%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8797 - a 90%: de 7,93%), e velocidade de 52,93% mm/min (NBR 9178), conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm. Densidade de 51,64 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas: 470 x 450 mm - extensão vertical x largura. Suporte para encosto em chapa de aço estampada com dimensões de 90 x 6 mm (largura x espessura), dotada de nervura estrutural de reforço. Encosto dotado de regulagem de altura individual por meio de sistema automático tipo catraca, curso de 65 mm em 10 estágios (posições), com capa de proteção em polipropileno. O encosto proporcionará adequado apoio à região lombar do usuário, com formato convexo no sentido da altura. Assento composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura de 12 mm (constituído de 05 lâminas), moldada anatomicamente com curvatura anatômica. Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência, com as mesmas características específicas para a espuma de encosto, apresentando pouca conformação na base do assento e borda frontal arredondada, em conformidade com a NR-17. Densidade de 53,10 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas: 470 x 460 mm - largura x profundidade. Revestimento sintético para assento e encosto: espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico da Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares ou em tecido a escolha do órgão. Costura lateral em todo perímetro e capa de proteção posterior (carenagem traseira) injetada em polipropileno texturizado na cor preta, 100% reciclável, com bordas arredondadas. O assento não apresentará formação de gomos por costuras no couro ou por frisos na espuma injetada. Mecanismo de regulagem de inclinação tipo "Synchron", com corpo injetado em liga de alumínio e placa em chapa de aço estampada de 3 mm de espessura. Movimento de reclinación entre assento e encosto sincronizado na proporção 1 x 2 respectivamente, com acionamento através de sistema de 02 alavancas de regulagem em poliamida. Dotado de 04 posições de bloqueio de movimento, sistema anti-impacto do espaldar e ajuste de tensão individual. Composta por base giratória com estrutura metálica tubular com capa de proteção injetada em resina de engenharia na cor preta. Cinco rodízios de duplo giro de Ø 50 mm injetados em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e bandagem em PU para piso frio. Eixos em aço trefilado 1010/1020. Distância entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro de 18 mm, largura da superfície de rolamento de 7 mm, Ø da fixação de 11 mm e distância entre rodas de 15 mm a 22 mm, conforme ABNT NBR 13962. Coluna giratória em tubo de aço 50 mm e 1,5 mm de espessura, dotada de sistema de regulagem de altura com curso de 100 mm com pistão à gás e alavanca de fácil manuseio (acionamento vertical). Capa telescópica de 03 elementos, injetada em polipropileno texturizado cor preta. Altura da superfície superior do assento (intervalo de regulagem) ao piso variando de 420 mm (valor mínimo) a 500 mm (valor máximo), conforme ABNT NBR 13962. Apoia-braços reguláveis executados com estrutura de alma de aço (forma de "T") com bordas arredondadas e pintura eletrostática na cor preta, realizada por processo automatizado com tinta pó (revestindo totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 micra, com propriedades de resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso. Braços em espuma de poliuretano integral injetado, acabamento texturizado na cor preta. Peças de acabamento e capas protetoras termoplásticas na mesma cor. Regulagem em altura de 200 a 250 mm medidas a partir do assento, proporcionada por dispositivo deslizante por pressão com botão. Os apoia-braços irão permitir ajuste em seu distanciamento interno com dispositivo de fácil manuseio obedecendo a distância mínima entre eles de 460 mm, com curso de extensão de 25 mm em cada braço. Comprimento do apoia-braços de 270 mm, largura de 85 mm. Garantia de 5 anos

Endereço:
AV DAS INDUSTRIAS, 337

Telefone:
(014) 6623-678

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.015,41



Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER

Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, PATAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA PRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS Conjunto (assento e encosto) executado em concha dupla estofada, dotado de mecanismo de inclinação sincronizado do tipo "Sincron", com braços, base em resina preta. Assento, encosto e apoio a braços dotados de regulagem de altura independentes. Revestimento em couro sintético, na cor preta. Base (patas) em estrutura metálica tubular com capa de proteção injetada em resina de engenharia na cor preta, com rodízios de duplo giro injetados em poliamida (nylon 6). Suporte de peso: mínimo 110 kg. Garantia mínima de 5 anos. Referência: Tecno 2000 (linha Sion), Alferflex e Flexform. ENCOSTO Encosto espaldar médio, composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldada anatomicamente ou injetada em resina termoplástica (polipropileno ou poliamida) com curvatura anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência mecânica. Todas as bordas serão arredondadas, sem arestas cortantes. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência (NBR 8619 - superior a 50% ao impacto), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 - mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 - tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 - a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8797 - a 90%: máxima de 30), e velocidade de queima inferior a 100 mm/min (NBR 9178), conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm. Densidade entre 45 e 55 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas variando entre 460 mm (valor mínimo) e 510 mm (valor máximo) x 430 mm (valor mínimo) e 500 mm (valor máximo) - extensão vertical x largura. Revestimento em couro sintético: espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico da Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares. Costura lateral em todo perímetro e capa de proteção posterior (carenagem traseira) injetada em polipropileno texturizado na cor preta, 100% reciclável, com bordas arredondadas. O encosto não poderá apresentar formação de gomos por costuras no revestimento ou por frisos na espuma injetada. Suporte para encosto em chapa de aço estampada com dimensões mínimas de 90 x 6 mm (largura x espessura), dotada de nervura estrutural de reforço, acabamento em pintura eletrostática realizada por processo autumatizado com tinta pó (revestindo totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 micra, com propriedades de resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso. Encosto dotado de regulagem de altura individual por meio de sistema automático tipo catraca, curso mínimo de 60 mm em no mínimo 08 estágios (posições), com capa de proteção em polipropileno texturizado (o sistema não poderá permitir a retirada total do encosto). O encosto deverá proporcionar adequado apoio à região lombar do usuário, com formato convexo no sentido da altura. ASSENTO Assento composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldada anatomicamente ou injetada em resina termoplástica (polipropileno ou poliamida) com curvatura anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência mecânica. Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência (NBR 8619 - superior a 50% ao impacto), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 - mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 - tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 - a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8797 - a 90%: máxima de 30), e velocidade de queima inferior a 100 mm/min (NBR 9178), conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm, apresentando pouca conformação na base do assento e borda frontal arredondada, em conformidade com a NR-17. Densidade entre 50 e 60 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas variando entre 450 mm (valor mínimo) e 500 mm (valor máximo) x 450 mm (valor mínimo) e 500 mm (valor máximo) - largura x profundidade. Revestimento em couro sintético: espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto

Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.015,41



Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

Modelo: 92F1 DZ

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, PATA EM RESINA TERMOPLÁSTICA PRETA ENCOSTO: composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura de 12 mm (constituído de 07 lâminas), moldada anatomicamente. Todas as bordas serão arredondadas, sem arestas cortantes. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência (NBR 8619 - superior a 56% ao impacto), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 - mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 - tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 - a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8797 - a 90%: máxima de 30), e velocidade de queima 0 mm/min (NBR 9178), conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm. Densidade 50 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas: 480 mm x 480 mm - extensão vertical x largura. Revestimento em couro sintético: espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico da Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares. Costura lateral em todo perímetro e capa de proteção posterior (carenagem traseira) injetada em polipropileno texturizado na cor preta, 100% reciclável, com bordas arredondadas. O encosto não apresentará formação de gomos por costuras no revestimento ou por frisos na espuma injetada. Suporte para encosto em chapa de aço estampada com dimensões de 90 x 6 mm (largura x espessura), dotada de nervura estrutural de reforço, acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado com tinta pó (revestindo totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 micra, com propriedades de resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso. Encosto dotado de regulagem de altura individual por meio de sistema automático tipo catraca, curso de 80 mm em 12 estágios (posições), com capa de proteção em polipropileno texturizado (o sistema não poderá permitir a retirada total do encosto). O encosto proporciona adequado apoio à região lombar do usuário, com formato convexo no sentido da altura. ASSENTO: composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura de 12 mm (constituído de 07 lâminas), moldada anatomicamente. Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta resiliência (NBR 8619 - superior a 50% ao impacto), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 - mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 - tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 - a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8797 - a 90%: máxima de 30), e velocidade de queima 0 mm/min (NBR 9178), conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm, apresentando pouca conformação na base do assento e borda frontal arredondada, em conformidade com a NR-17. Densidade 50 Kg/m³ (NBR 8537). Medidas: 490 mm x 470 mm - largura x profundidade. Revestimento em couro sintético: espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico da Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares. Costura lateral em todo perímetro e capa de proteção posterior (carenagem traseira) injetada em polipropileno texturizado na cor preta, 100% reciclável, com bordas arredondadas. O assento não apresentará formação de gomos por costuras no revestimento ou por frisos na espuma injetada. BRAÇOS REGULÁVEIS: com estrutura de alma de aço (forma de "T") com bordas arredondadas e pintura eletrostática na cor preta, realizada por processo automatizado com tinta pó (revestindo totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 micra, com propriedades de resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso. Braços em espuma de poliuretano integral injetado, acabamento texturizado na cor preta. Peças de acabamento e capas protetoras termoplásticas na mesma cor. Regulagem em altura de 200 mm (valor mínimo) a 250 mm (valor máximo) medidas a partir do assento, conforme ABNT NBR 13962, proporcionada por dispositivo deslizante por pressão com botão. Os apoios-braços permitem ajustes em seu distanciamento interno (largura de acomodação do usuário no assento) com dispositivo de fácil manuseio obedecendo a distância mínima entre eles de 460 mm (conforme ABNT NBR 13962), com curso de extensão de 100 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 Telefone: (54) 3025-6243 Email: gustavotbassani@gmail.com

Item 16: ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 0,90 X 0,40M, COM 4 PRATELEIRA, MAÇANETA CHAPA 24 W3 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS

Preço Estimado: R\$ 1.406,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.406,75

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Descrição do Produto: Número de prateleiras: 4 reguláveis. Altura gabinete: 1980mm. Altura pé nivelador: 30mm. Largura: 900mm. Profundidade: 400mm. Tipo da fechadura: Maçaneta. Chapa: 24. Pintura texturizada. Sapatas e porcas rebites de aço para suporte dos pés niveladores. Estampa que permite ventilação. Todos montados.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.406,75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

Data: 11/11/2020 09:01

Objeto: Aquisição de Mobiliário para Creche Proinfância, conforme constante no Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,40 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO USO GERAL

Identificação: NºPregão:72020 / UASG:984709

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

CatMat: 460817 - ARMÁRIO AÇO

Adjudicação: 24/11/2020 14:56

Homologação: 30/11/2020 08:35



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
13.474.664/0001-34 * VENCEDOR *	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.066,00
Marca: CASA MEDICA Fabricante: CASA MEDICA Modelo: AM3 (PRÓINFÂNCIA) Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS – AM3 (PRÓINFÂNCIA)		
Endereço: R LUIZ PEREIRA DE BARROS, 710	Telefone: (63) 8470-0537/ (63) 8443-8111	Email: maximodistribuidoraltda@gmail.com
34.734.726/0001-70	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI	R\$ 1.154,25
Marca: FATTO Fabricante: FATTO Modelo: ARMARIO Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTUR A 1,98 M, LARGURA 0,40 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO USO GERAL		
Endereço: RUA JORGE THEOTONIO TEIXEIRA, 50	Telefone: (31) 3891-4336	Email: vicosamedical@gmail.com
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	R\$ 2.000,00
Marca: Amapá Fabricante: Amapá Modelo: Amapá Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS – AM3 (PRÓINFÂNCIA)		
Endereço: RUA JOSE AUGUSTO MARCOS, 500	Telefone: (32) 3532-3963 / (32) 3531-2672 / (32) 3532-4191	Email: contabilidader@gmail.com

Item 17: ARMÁRIO AL-403 W3, MAÇANETA E 04 PATELEIRAS REGULÁVEIS

Preço Estimado: R\$ 1.418,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.418,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	portas de abrir com macaneta, 4 prateleiras regulaveis, com chave. chapa 26. altura do pe nivelador 30mm, Medidas: 1980a x 1200l x 450p	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 1.418,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		Data: 30/11/2020 09:04
Objeto: Aquisição de mobiliários diversos para uso dos departamentos dessa Municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital..		Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: NÃO
Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CAB I, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS		Identificação: NºPregão:442020 / UASG:987053
		Lote/Item: /30
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 01/12/2020 14:17
		Homologação: 01/12/2020 16:09
CatMat: 463054 - ARMÁRIO AÇO		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 1
		Unidade: Unidade
		UF: SP



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

00.548.120/0001-28

J.C. BARBIERI & CIA LTDA

R\$ 1.418,00

* VENCEDOR *

Marca: Metodo

Fabricante: Metodo

Modelo: GRP-16

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE DE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CAB I, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICACÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Limeira

AV DR. FABRICIO VAMPRE, 488

(19) 3451-2209/ (19) 3441-7288

juliobarbieriatacadoevarejo@yahoo.com.br

24.259.694/0001-44

BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.418,00

Marca: ART AÇO

Fabricante: ART AÇO

Modelo: COD533

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO, COR CINZA, COM 16 PORTAS, COM PITÃO, CHAPA 24, MEDINDO 1,95x1,25x0,40 - CÓDIGO 05-02-0054

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R FLORIANO PEIXOTO, 380

Wagmar

(43) 3534-1434

bethelcomercial@gmail.com

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.418,00

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: ROUPEIRO 16P

Descrição: Roupeiro de aço, cor cinza, com 16 portas, com pitão, chapa 24, medindo 1,95x1,25x0,40.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 74, 557

MARCOS ANTONIO GOMES

(62) 3531-5700

audicon@shoppingdoescriptorio.com.br

Item 18: ESTANTE DUPLA FACE COM 08 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.323,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.323,23

Quantidade

Descrição

Observação

200 Unidades

Capacidade de 125Kg por prateleira. Medida: 1000x2000x580mm.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.323,23

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data: 03/05/2021 09:30

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Aquisição de Móveis de Escritório, Cozinha, Eletrodomésticos e eletrônicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação-SEDUC.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 866994

Lote/Item: 12/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/05/2021 16:43

Homologação: 11/05/2021 16:43

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: AP

Descrição: ESTANTE DUAS FACES - Estante Biblioteca Dupla Face Base Fechada.

Especificações Mínimas: Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugens e fosfatizante).

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP

R\$ 1.320,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Estante Biblioteca Dupla Face Base Fechada. Especificações Mínimas: Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugens e fosfatizante). 4 ESTANTE DUAS FACES MARCA INDW3, MODELO : EBDN-1

Endereço:

G R LOBATO

R\$ 1.324,84



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

33 / 74

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 12 "Estante Biblioteca Dupla Face Base Fechada. Especificações Mínimas: Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugens e fosfatizante). MARCA: W3 UND 4 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.324,84 VALOR TOTAL: R\$ 5.299,36 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, à contar da data de sua apresentação. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Endereço:

OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Estante Biblioteca Dupla Face Base Fechada. Especificações Mínimas: Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugens e fosfatizante). MARCA: W3.

Endereço:



R\$ 1.324,84

Item 19: ESTANTE SIMPLES EBSW-1 FACE; 2000X1000X315 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18

Preço Estimado: R\$ 754,41 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 754,41

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	Nº de prateleiras 4 + Base; Altura 2000mm; Largura 1000mm; Profundidade 315mm; Capacidade de carga p/ prateleira 90kg; Chapas 20/18	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 754,41

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Data: 12/11/2020 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender às necessidades do município de Caruaru para consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Termo de Compromisso no 672030/2012, Operação no 363.414-63, celebrado entre o Município de Caruaru e a Secretaria Nacional de Cultura/Ministério do Turismo para construção e equipagem da Praça de Esportes e Cultura (PEC) modelo 3.000 m², no município de Caruaru, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:672020 / UASG:982381

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/11/2020 07:16

Homologação: 25/11/2020 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: ESTANTE - Estante simples com base inferior fechada 1000x320x2000mm. Dimensões e tolerâncias: Altura: 2000mm +/- 40mm Largura: 1000mm +/- 40mm Profundidade: 320mm +/- 40mm Estrutura: Confeccionada em chapa de aço, composta por: .04 (quatro) prateleiras com dimensões aproximadas de 930mm de largura e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). .01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado. .01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de 'U' com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado. Acabamentos: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação.

CatMat: 150508 - ESTANTE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO

R\$ 754,00

* VENCEDOR *



Marca: PRISMA

Fabricante: PRISMA

Modelo: PRISMA/EST4P

Descrição: Estante simples com base inferior fechada 1000x320x2000mm. Dimensões e tolerâncias: Altura: 2000mm +/- 40mm Largura: 1000mm +/- 40mm Profundidade: 320mm +/- 40mm Estrutura: Confeccionada em chapa de aço, composta por: 04 (quatro) prateleiras com dimensões aproximadas de 930mm d e largura e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. Acabamentos: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza. Todo material deverá ter perfeito acabamento, sem rebarbas, cantos vivos ou arestas Validade: 120 dias Entrega: 15 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:

R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170

Nome de Contato:

GUSTAVO

Telefone:

(81) 4104-6092

Email:

ghpsbarreto@gmail.com

11.004.395/0001-17 REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA

R\$ 754,60

Marca: NB

Fabricante: NB

Modelo: EST SIMPLES

Descrição: Estante simples com base inferior fechada 1000x320x2000mm. Dimensões e tolerâncias: Altura: 2000mm +/- 40mm Largura: 1000mm +/- 40mm Profundidade: 320mm +/- 40mm Estrutura: Confeccionada em chapa de aço, composta por: 04 (quatro) prateleiras com dimensões aproximadas de 930mm d e largura e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. Acabamentos: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza. Todo material deverá ter perfeito acabamento, sem rebarbas, cantos vivos ou arestas

Endereço:

AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1277

Nome de Contato:

Ana Paula Bandeira

Telefone:

(81) 3439-6081

Email:

nbtec@nbtec.com.br

31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

R\$ 754,62

Marca: AÇO EXPRESS MOVEIS

Fabricante: AÇO EXPRESS

Modelo: ESTSMP

Descrição: Estante simples com base inferior fechada 1000x320x2000mm. Dimensões e tolerâncias: Altura: 2000mm +/- 40mm Largura: 1000mm +/- 40mm Profundidade: 320mm +/- 40mm Estrutura: Confeccionada em chapa de aço, composta por: 04 (quatro) prateleiras com dimensões aproximadas de 930mm d e largura e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. Acabamentos: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza. Todo material deverá ter perfeito acabamento, sem rebarbas, cantos vivos ou arestas. Garantia 12 meses; Fabricante: Aço express; Marca: Aço express moveis; Modelo/versão: ESTSMP

Endereço:

RUA PINTO JUNIOR, 48

Telefone:

(81) 3099-1310

Email:

vendas.multiplicanegocios@gmail.com

Item 20: ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 1.045,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.045,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Capacidade de 25Kg. Medida: 1335x470x570mm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.045,00

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MATEUS / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 15/10/2020 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO E ESTANTES EM AÇO PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO MUNICIPAL

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 838420

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Descrição: ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA)

Adjudicação: 16/10/2020 08:33
Homologação: 16/10/2020 08:33
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 100
UF: ES



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

R\$ 830,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA AMAPA DECLARAMOS QUE ATENDEMOS AO EDITAL E SUAS ESPECIFICAÇÕES

Endereço:

12.124.698/0001-36 METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.000,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8 em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis asprays recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosforização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de apassivador inorgânico, o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo Corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal, com camada mínima de 60 microns. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Garantia mínima de 1 ano, com montagem inclusa

Endereço:

R ACYR DE OLIVEIRA LIMA, 188

Telefone:

(42) 9000-0000

2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8 em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis asprays recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosforização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de apassivador inorgânico, o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo Corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal, com camada mínima de 60 microns. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando o mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Garantia mínima de 1 ano, com montagem inclusa. Prazo de Validade: 12 (doze) meses. MARCA/MODELO: COMAÇO / OF 4

Endereço:

R F L COMERCIAL LTDA

R\$ 1.350,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: AMAPA VALIDADE CONFORME O EDITAL ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL PAGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL ACEITAMOS TO DAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Endereço:



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM)
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Item 21: Armário de Aço para Professor - 16 Portas

Preço Estimado: R\$ 890,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 890,33

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	Roupeiro de Aço 16 Portas sobre postos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. Dois cabides de poliuretano em cada compartimento. Com fechadura ou dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Medida completa do Roupeiro de aço o STGR-216 : Altura do Roupeiro de Aço: 1950mm; Largura do Roupeiro de Aço: 1245mm; Profundidade do Roupeiro de Aço: 410 mm. Medidas das portas do Roupeiro de Aço: Altura: 458mm; Largura: 271mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 890,33

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Data: 31/07/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e brinquedos para playground para noca unidade municipal de educação infantil (UMEI) e para escolas municipais do município de Santa Luzia..

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:522020 / UASG:985155

Descrição: ARMÁRIO PARA ROUPA - Armário para roupa, armario para roupa ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 CORPOS E 16 PORTAS. Creche I, II e III Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. OBS: Restante da especificação encontra-se no edital termo de referência

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/09/2020 14:47

Homologação: 14/10/2020 14:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 20443 - ARMARIO PARA ROUPA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.607.224/0001-27 NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI

R\$ 890,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: GRP16

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 CORPOS E 16 PORTAS. Creche I, II e III Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;

Endereço:
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519

Telefone:
(31) 3594-2181

Email:
digitec.com@hotmail.com

23.317.916/0001-75 VITOR SILVESTRE FELICIO

R\$ 890,00

Marca: FATTO
Fabricante: FATTO
Modelo: GRA 2/16

Descrição: Armário para roupa, armario para roupa ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 CORPOS E 16 PORTAS. Creche I, II e III Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. OBS: Restante da especificação encontra-se no edital termo de referência

Endereço:
RUA DA SUICA, 261

Nome de Contato:
VITOR

Telefone:
(31) 3532-1006

Email:
vitormundooffice@gmail.com

29.153.321/0001-08 PRIME DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 891,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FATTO

Fabricante: FATTO

Modelo: GRP-16

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 04 CORPOS E 16 PORTAS. Creche I, II e III Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar tombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repinços de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas as variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Endereço:

RUA DOS BARIRIS, 514

Telefone:

(35) 8803-9451 / (35) 8856-3546

Email:

bruno@contabilidadestaff.com



Item 22: ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS

Preço Estimado: R\$ 1.095,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.095,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Medida: 1930x345x450mm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.095,00

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO

Data: 12/05/2021 09:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOVEIS - (smas)

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: ARMARIO - ARMÁRIO ROUPEIRO VESTIÁRIO De Aço; com 04 portas; pés reguláveis em PVC; Altura: 193cm; Largura: 69cm; Profundidade: 40cm; Fechamento: fechadura; na cor cinza.

Identificação: NºLicitação:866778

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/06/2021 09:21

Homologação: 11/06/2021 09:21

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 15

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.888.953/0001-14 MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA

R\$ 790,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO VESTIÁRIO De Aço; com 04 portas; pés reguláveis em PVC; Altura: 193cm; Largura: 69cm; Profundidade: 40cm; Fechamento: fechadura; na cor cinza.

Endereço:

AV VISCONDE DE CAIRU, S/N

Telefone:

(21) 2688-0511

J.M.F COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.400,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO VESTIÁRIO De Aço; com 04 portas; pés reguláveis em PVC; Altura: 193cm; Largura: 69cm; Profundidade: 40cm; Fechamento: fechadura; na cor cinza. MARCA/MODELO: AMAPA/GRP04

Endereço:



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Item 23: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX

Preço Estimado: R\$ 2.680,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.680,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Fogão Industrial 6 Bocas, 3 Duplas e 3 simples em Módulo 30. Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro Cromado de 1/4". Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Fogão industrial de baixa pressão. Utilização em cozinhas industriais e restaurantes. 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples. Altíssima qualidade. Garantia de 6 meses. Medidas interna do forno: A 48 cm x L 30 cm x C 58 cm. Medidas do fogão: Altura 80 cm; Profundidade 74 cm; Largura 100 cm.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.680,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Data: 13/11/2020 08:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO Nº 67/2019 - CEAS/PR - APRIMORA CRAS. processado através de sistema de registro de preço..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:932020 / UASG:987487
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/11/2020 14:16
	Homologação: 16/11/2020 16:38
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.	
CatMat: 34185 - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 2.680,00

Marca: CRISTAL AÇO
Fabricante: CRISTAL AÇO
Modelo: CRISTAL AÇO
Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

Estado: PR	Cidade: Campina do Simão	Endereço: AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES, 3037	Nome de Contato: Geferson Júnior Wognei	Telefone: (42) 3634-1267
------------	--------------------------	---	---	--------------------------

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	---	--------------

Marca: METALBREY
Fabricante: METALBREY
Modelo: FE606F
Descrição: fogão industrial - 6 bocas com forno, queimadores em ferro fundido sendo 3 duplos e 3 simples, grelhas 30x30 em ferro fundido, fabricado em aço galvanizado, pintura eletrostática à pó, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, tipo de gás glp, forno revestido em lã de vidro (interno). garantia mínima do fornecedor 12 meses, METALBREY FE606F

Estado: PR	Cidade: Dois Vizinhos	Endereço: R PRUDENTE DE MORAIS, 855	Nome de Contato: ANA	Telefone: (46) 3536-6378	Email: santolin.moveis@hotmail.com
------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: CRISTAL AÇO
Fabricante: CRISTAL AÇO
Modelo: CRISTAL AÇO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

Endereço:
R ALMIRANTE BARROSO, 684



Item 24: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.828,02 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.828,02

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Liquidificador industrial 25 litros alta rotação e potência, copo em aço inox com tampa basculante, 110 ou 220 volts, motor de 1,5 cv	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.828,02

Órgão: PREF.MUN.DE COLATINA

Data: 23/10/2020 08:02

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS liquidificador industrial com capacidade real de 25 litros, contendo: copo e tampa em aço inox; base antiderrapante; trava de segurança; botão liga/desliga; resistente a choques térmicos. potência: 1,5 cv. voltagem: 110/220 v (bivolt).

Identificação: N°Pregão:292020 / UASG:985625

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2020 13:21

Homologação: 27/11/2020 14:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: ES



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

01.260.374/0001-09 R.F.L. COMERCIAL LTDA

R\$ 1.828,00

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 1351

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS liquidificador industrial com capacidade real de 25 litros, contendo: copo e tampa em aço inox; base antiderrapante; trava de segurança; botão liga/desliga; resistente a choques térmicos. potência: 1,5 cv. voltagem: 110/220 v (bivolt).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R SAO SEBASTIAO, 01	RONALDO	(27) 3336-5451	rflistribuidora@bol.com.br

07.900.357/0001-75 MADE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.828,03

* VENCEDOR *

Marca: VITHORY

Fabricante: VITHORY

Modelo: TR030

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS liquidificador industrial com capacidade real de 25 litros, contendo: copo e tampa em aço inox; base antiderrapante; trava de segurança; botão liga/desliga; resistente a choques térmicos. potência: 1,5 cv. voltagem: 110/220 v (bivolt).

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV ALBERTO TORRES, 127	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br

32.787.176/0001-21 OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 1.828,03

Marca: spolu

Fabricante: spolu

Modelo: spl-068

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS liquidificador industrial com capacidade real de 25 litros, contendo: copo e tampa em aço inox; base antiderrapante; trava de segurança; botão liga/desliga; resistente a choques térmicos. potência: 1,5 cv. voltagem: 110/220 v (bivolt).

Endereço:	Telefone:
AV AUGUSTO CALMON, 1356	(27) 9940-1500

Item 25: LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L 110V

Preço Estimado: R\$ 723,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 723,50

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Modelo: LI-2,0-N; Potência do Motor: 800W; Frequência: 60Hz; Tensão: 220V (Monofásico); Rotação: 18000 rpm; Dimensões: 200 mm x 420mm x 190mm (Largura, Altura, Profundidade). Peso líquido: 2,3Kg	



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
 Código Validação: JXik08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXik08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM)
 token=JXik08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 723,50

Órgão: MUNICIPIO DE SANTANA / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Objeto: Sistema de Registro de Preço para a Aquisição de Mobiliário Escolar, Equipamentos de Informática e Utensílios Domésticos, visando atender as necessidades de Instituição de Ensino Básico Municipal pertencente a Secretaria Municipal de Educação-SEME/PMS.

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador Industrial: com copo em inox, capacidade mínima 2 litros, motor de 1/2cv, 110v, lâminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha antivibração, faixa de classificação A no consumo de energia, com certificação.

Data: 29/06/2020 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:815082
Lote/Item: 26/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/09/2020 11:19
Homologação: 14/09/2020 11:19
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: AP



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

31.768.037/0001-98 * VENCEDOR *	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 559,52
------------------------------------	--	------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Liquidificador Industrial.USIFAZ 2 LITROS

Endereço:
 RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

Telefone:
 (81) 3011-4885

Email:
 licitacao@grupomoov.com

P FONSECA DE FARIAS ME

R\$ 710,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Liquidificador Industrial: com copo em inox, capacidade mínima 2 litros, motor de 1/2cv, 110v, lâminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha antivibração, faixa de classificação A no consumo de energia, com certificação marca: kd eletro

Endereço:

OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI

R\$ 900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Liquidificador Industrial: com copo em inox, capacidade mínima 2 litros, motor de 1/2cv, 110v, lâminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha antivibração, faixa de classificação A no MARCA: METVISA

Endereço:

26: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 262L 110 V

Preço Estimado: R\$ 1.262,46 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.262,46

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Linha branca; capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 236; Freezer: 26; Frequência (Hz): 60. Degelo Semi Automático. Degelo autolimpante. Garantia de 12 meses	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.262,46

Órgão: MUNICIPIO DE FLORESTA / (1) FLORESTA
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de Empresa de Pequeno Porte – EPP, Microempresa – ME e/ou Microempreendedor Individual – MEI, visando ao fornecimento de material permanente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Artigo 48º, Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006

Descrição: GELADEIRA - Geladeira Refrigerador 261 Litros 1 Porta Degelo Seco Classe A CRA30F. Dimensões: Altura: 144 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 63,1 cm; Peso: 42 kg

Data: 25/11/2020 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:844934
Lote/Item: 16/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/12/2020 11:24
Homologação: 09/12/2020 11:24
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PE



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2f6bVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM)
 token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.330.526/0001-99 C DE A FERREIRA E CIA LTDA

R\$ 1.262,46

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO16 Geladeira Refrigerador 261 Litros 1 Porta Degelo Seco Classe A CRA30F. Dimensões: Altura: 144 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 63,1 cm; Peso: 42 kg CONSUL/CRA30FB

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Garanhuns

RUA SARGENTO SILVINO MACEDO, 03

(81) 3533-1029



Item 27: GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS 110V

Preço Estimado: R\$ 3.997,07 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.997,07

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Linha branca com capacidade líquida de armazenamento do refrigerador 347L, capacidade líquida freezer de 115L. Classe A. Alimentação de 110V, frequência de 60Hz, consumo de 58,1KWh/mês (110). Cor: Branca.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.997,07

Órgão: MUNICÍPIO DE ITAUBAL / (1) PREFEITURA

Data: 07/08/2020 10:00

Objeto: Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES – (EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da prefeitura do Município de Itaubal, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 826515

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/08/2020 12:31

Homologação: 26/08/2020 12:31

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: AP

Descrição: REFRIGERADOR - REFRIGERADOR refrigerador duplex, capacidade refrigeração 468 l, sistema degelo frost free, tensão alimentação 110 v, características adicionais descongelamento automático, tipo vertical

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

E A C DA COSTA - EPP

R\$ 3.992,32

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: REFRIGERADOR refrigerador duplex, capacidade refrigeração 468 l, sistema degelo frost free, tensão alimentação 110 v, características adicionais descongelamento automático, tipo vertical Marca: ELETROLUX Modelo: refrigerador duplex, capacidade refrigeração 468 l Fabricante: ELETROLUX

Endereço:

E P DA SILVA SANTOS EIRELI

R\$ 3.999,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 6 REFRIGERADOR refrigerador duplex, capacidade refrigeração 468 l, sistema degelo frost free, tensão alimentação 110 v, características adicionais descongelamento automático, tipo vertical. 10 UNIDADES, MARCA CONSUL, VALOR UNITÁRIO R\$ 3.999,00, VALOR TOTAL R\$ 39.990,00.

Endereço:

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 3.999,90



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWDUOp3%2fgebVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Duplex Branca 474L DF56 Top Freezer Informações técnicas Marca Electrolux Referência DF56 Modelo DF56 Top Freezer Tipo de degelo Frost Free Tipo de porta Duplex Quantidade de portas 02 Cor Branco Capacidade líquida total 474L Capacidade líquida do refrigerador 346L Capacidade líquida do freezer 128L Frequência 60Hz Paineis Digitais Prateleiras Quantidade 09 Material Vidro temperado Tipo - Prateleiras internas: 03 - Prateleiras na contra porta: 06 - Removíveis e Regulares Gavetas Tipo Hortinatura (Preserva frutas e verduras por até 60% mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes) Recursos Extras Porta ovos Sim Porta garrafa Sim Alarme Sim Sistema de refrigeração Frost Free Temperatura -18°C Iluminação interna Sim Pés reguláveis Sim Rodízios Sim Degelo autolimpante Sim Eficiência energética A Voltagem 110 Volts Consumo mensal aproximado de energia 54kWh IEC MAX Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. ATENÇÃO Consumidores, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo. Peso aproximado do produto 76kg Peso do produto com embalagem 78kg Dimensões do produto Largura 70cm Altura 189cm Profundidade 76cm Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Refrigerador

Endereço:



Item 28: REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA AÇÃO HORIZONTAL 02 PORTAS 420L

Preço Estimado: R\$ 3.566,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.566,33

Quantidade	Descrição	Observação
unidades	Classe b (tropical); capacidade 420L, 110 volts. Temperatura do congelador: 18°C. Termostato regulável/dupla. Ação: refrigerador e freezer. Contém 01 cesto Dim: AxLxP: 95x127x64cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.566,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAQU

Data: 26/10/2020 09:00

Objeto: Aquisição de materiais destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches Municipais e SMEM, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: PEÇA MOBÍLIA - Freezer Horizontal Com 02 Portas; Capacidade mínima de 420 litros, na cor branca, classe A, cesto e grade removíveis, congelamento rápido, termostato que permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, voltagem 110 V. Garantia mínima de 01 ano.

Identificação: Nº Pregão: 62020 / UASG: 984787

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2020 10:39

Homologação: 12/11/2020 15:53

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

13.108.724/0001-03

R FEITOSA DO PRADO EIRELI

R\$ 2.799,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: 420L

Descrição: Freezer Horizontal Com 02 Portas; Capacidade mínima de 420 litros, na cor branca, classe A, cesto e grade removíveis, congelamento rápido, termostato que permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, voltagem 110 V. Garantia mínima de 01 ano

Estado:

MG

Cidade:

Manhuaçu

Endereço:

AV GETULIO VARGAS, 565

Telefone:

(33) 3331-1508

Email:

etica_moises@yahoo.com.br

28.146.524/0001-04

TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 3.900,00

Marca: METALFRIO

Fabricante: METALFRIO

Modelo: DA420

Descrição: Freezer Horizontal Com 02 Portas; Capacidade mínima de 420 litros, na cor branca, classe A, cesto e grade removíveis, congelamento rápido, termostato que permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, voltagem 110 V. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

RUA SAO PAULO, 190

Telefone:

(27) 3361-1660 / (27) 3361-1660

Email:

controli@uol.com.br

17.403.267/0001-22

MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 4.000,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: fricon

Fabricante: fricon

Modelo: fricon

Descrição: Freezer Horizontal Com 02 Portas; Capacidade mínima de 420 litros, na cor branca, classe A, cesto e grade removíveis, congelamento rápido, termo stato que permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, voltagem 110 V. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

R PADRE BAIÃO, 24

Telefone:

(32) 3532-5146

Email:

genesescontabilidade@yahoo.com.br



Item 29: FRIGOBAR BRANCO 120L 110V

Preço Estimado: R\$ 1.489,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.489,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Descrição: 120L Branco Porta-latas reversível com capacidade para 10 latas Forma de gelo IceCover: faz e conserva o gelo com mais higiene. Prateleira para garrafas de até 2,5 litros. Peso: 28Kg, Altura: 88cm; Largura 49.5cm; Profundidade: 54cm Degelo: M anual. 110 volts	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.489,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Data: 05/08/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de copa e cozinha, mais especificamente produtos conhecidos no mercado como Linha Branca (eletrodomésticos), para atender demanda da Seção de Zeladoria do Ministério Público Estadual de Roraima, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I Termo de Referência do Edital.

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão: 52020 / UASG: 926196

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Adjudicação: 12/08/2020 12:44

Homologação: 27/08/2020 12:28

CatMat: 296146 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.167,00

* VENCEDOR *

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: MRC12B1

Descrição: Frigobar, com capacidade de 124 litros, com selo de eficiência energética PROCEL padrão "A", 127 volts, na cor branca.

Endereço:

R SEIRO NAKAMURA, 55

Nome de Contato:

LUANA

Telefone:

(41) 3203-8516

Email:

lcomercioequipamentos@gmail.com

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA

R\$ 1.300,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Modelo: RE 120

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Endereço:

RUA C 149, 708

Nome de Contato:

RODOLFO

Telefone:

(62) 3996-2562

Email:

larecozinhaercial@hotmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA

R\$ 2.000,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CONSUL

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

RUA Aquilino Dalla Costa, 609

Nome de Contato:

TAIGO

Telefone:

(54) 3273-1030

Email:

tiago@tjcmportadora.com.br



Item 30: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS

Preço Estimado: R\$ 3.022,22 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.022,22

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Bebedouro de pressão industrial em aço inox de 200 litros com 04 torneiras em latão cromado, filtro interno e termostato para controle de temperatura. Pressão Industrial. Capacidade de Refrigeração até 320 litros/hora; Armazenamento: 200 Litros; Reservatório Interno: Aço Inox 304, com uma bóia para a regulação do nível de água; Unidade condensadora: de 1/4 HP; Termostato: Interno com regulação fixa de 40C à 110C; Tomada: 3 pinos; Alimentação: 110V ou 220V; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.022,22

Órgão: MUNICIPIO DE GUARIBA / (1) MUNICIPIO DE GUARIBA

Data: 04/09/2020 13:00

Objeto: AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL - BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PE 200 LITROS 04 TORNEIRAS. CARACTERISTICAS CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATORIO, ATENDE ATE 400 PESSOAS HORA, 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GAS ECOLOGICO R 134 A, MOTOR HERMETICO, TENSÃO 127V OU 220V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA, PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 51.9 KG, A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO E ATESTADA EM

Identificação: Nº Licitação: 831595

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/09/2020 09:23

Homologação: 17/09/2020 09:23

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 2.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 200 LITROS 04 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA; 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R 134 A; MOTOR HERMÉTICO; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51.9 KG; A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO É ATESTADA EM LABORATÓRIO E CERTIFICADO INMETRO; GARANTIA: 12 MESES; MEDIDAS: ALTURA: 1495 MM; LARGURA: 1042 MM; PROFUNDIDADE: 644 MM. MARCA: MAX GEL MODELO: MGE-200

Endereço:

R V FERREIRA ROCHA ME

R\$ 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 200 LITROS 04 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA; 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R 134 A; MOTOR HERMÉTICO; TENSÃO 127V OU 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51.9 KG; A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO É ATESTADA EM LABORATÓRIO E CERTIFICADO INMETRO; GARANTIA: 12 MESES; MEDIDAS: ALTURA: 1495 MM; LARGURA: 1042 MM; PROFUNDIDADE: 644 MM. MARCA: METAL ROCHA FABRICANTE RV FERREIRA VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA 20 DIAS

Endereço:

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC

R\$ 3.166,65



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 200 LITROS 04 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS:- CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO;- ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA;- 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS;- APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO;- COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX;- RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO;- ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO;- SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304;- GÁS ECOLÓGICO R 134 A;- MOTOR HERMÉTICO;- TENSÃO 127V OU 220V;- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;- REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA;- PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51,9 KG;- A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO É TESTADA EM LABORATÓRIO E CERTIFICADO INMETRO;- GARANTIA: 12 MESES;- MEDIDAS: ALTURA: 1495 MM; LARGURA: 1042 MM; PROFUNDIDADE: 644 MM. KARINA K200

Endereço:



Item 31: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 100 LITROS

Preço Estimado: R\$ 2.663,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.663,33

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capacidade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aço Inox 430. Torneiras: Tipo/Modelo Rosca. Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a (Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulagem. Filtro Opcional. Pés Reguláveis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida. Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas. Especificações: Disponível Em 110v ou 220v; Dimensões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia De Fábrica: 01 Ano	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.663,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Data: 04/11/2020 09:00

Objeto: Equipamentos permanentes.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 03 TORNEIRAS

SRP: SIM

CAPACIDADE 100 LITROS - Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Regulagem da temperatura da água. Garantia 03 meses

Identificação: Nº Pregão: 412020 / UASG: 926659

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2020 09:24

Homologação: 16/11/2020 08:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA

R\$ 2.500,00

* VENCEDOR *

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: KARINA K100

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 100 LITROS - Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Regulagem da temperatura da água. Garantia 03 meses

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RUA SETE DE SETEMBRO, 102

ANDREI

(71) 99251-1801

andreisansil@hotmail.com

30.019.904/0001-20 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 2.500,00

Marca: BELFRIO

Fabricante: BELFRIO

Modelo: 100 LITROS

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 100 LITROS - Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Regulagem da temperatura da água. Garantia 03 meses



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2f6bVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

Telefone:

Email:

R GUARABIRA, 214

(11) 3983-2298

roberto.so@uol.com.br

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

R\$ 2.990,00

Marca: karina

Fabricante: karina

Modelo: K100

Descrição: "BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 100 LITROS - Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P. alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Regulagem da temperatura da água. Garantia 03 meses"

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AVENIDA A, S/N

SILVANDRO

(87) 3062-0445

sd_distribuidora@hotmail.com



Item 32: CONJUNTO PROFESSOR

Preço Estimado: R\$ 662,86 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 662,86

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 520 x 500 x 820 mm; Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Apresentar na proposta Relatório de ensaio da qualidade de colagem da fita de borda do tampo de acordo com a Norma ABNT NBR 16332/2014 acompanhado dos relatórios do teor de migração de metais conforme Norma ABNT NBR 300-3 (2004 - versão 2011) da fita de borda, assento e encosto, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 662,86

Órgão: PREF.MUN.DE DOM MACEDO COSTA

Data: 17/05/2021 08:30

Objeto: Seleção das melhores propostas para aquisição de Mobiliário Escolar (conjunto aluno -CJA 06 e conjunto professor - CJP 01) padrão FNDE conforme trecho de compromisso nº 201302307-2013 firmado entre o município de Dom Macedo Costa e o FNDE, mediante Sistema de Registro de Preços.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102021 / UASG:983503

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/05/2021 10:41

Homologação: 18/05/2021 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

UF: BA

Descrição: Mesa escolar - CONJUNTO PROFESSOR /CJP-01

CatMat: 150786 - MESA ESCOLAR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.102.295/0001-81

YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI

R\$ 538,59

* VENCEDOR *





Marca: M2V

Fabricante: M2V

Modelo: CJP-01

Descrição: CONUNTO PROFRRSOR - CJP 01- MODELO FNDE • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências); cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapado balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confecção nada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoarrachantes 3/16" x 5/8", zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme projeto. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. CONSTITUINTES - CADEIRA • A sentado e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, edeterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior delaminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano...

Endereço:

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM

R\$ 700,00

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo: mv2

Descrição: Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). CONSTITUINTES - CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL (ver referências). Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL (ver referências). Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRS

Estado: MG Cidade: Itajubá Endereço: AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 Telefone: (35) 3622-4338 Email: vendas.casa@marcelo@gmail.com

25.109.467/0001-03 SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 750,00

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo: CJP-01

Descrição: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapado balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200 mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de D0/T0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). CONSTITUINTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura...

Endereço: AV VITOR GAGGIATO S/N, S/N Nome de Contato: VINICIUS Telefone: (31) 99311-0417 Email: comercial@solucaomoveis.ind.br

Item 33: CONJUNTO REFEITÓRIO SEM ENCOSTO

Preço Estimado: R\$ 1.430,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.430,00



Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Conjunto refeitório sem encosto compõe 01 mesa com tampo medindo: 1,91x0,55cm, em mdf 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total adulto: 79cm. 02 bancos com assento medindo: 1,91x30 em mdf 18mm, assento revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 45cm.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	Data: 09/12/2020 09:00
Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar e de Escritório.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MESA - Conjunto Mobiliário de Refeitório Fundamental - (Contendo 01 Mesa e 02 Bancos): Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40', espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40', espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:412020 / UASG:926486
	Lote/Item: /7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/12/2020 15:00
	Homologação: 09/12/2020 15:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 150942 - MESA	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.052.615/0001-48 LOJA DA ESCOLA LTDA R\$ 1.390,00

Marca: Sudeste
Fabricante: Sudeste
Modelo: SE 286

Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS : Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/4 0", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).

Estado: MG	Cidade: Poços de Caldas	Endereço: R DR MARIO DE PAIVA, 612	Nome de Contato: JOÃO	Telefone: (35) 3722-6303	Email: loja.escola@gmail.com
-------------------	--------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.400,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: PMX-REF200F

Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS : Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/4 0", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	Nome de Contato: VINICIUS	Telefone: (43) 3255-2239	Email: licita.primax@gmail.com
--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.500,00

* VENCEDOR *

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: REFEITÓRIO

Descrição: Conjunto Mobiliário de Refeitório Fundamental - (Contendo 01 Mesa e 02 Bancos): Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40', espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40', espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).

Endereço: EST DO MURSA, 2737	Nome de Contato: CARLA PATRICIA	Telefone: (11) 4606-1857	Email: cpsmobiliario@bol.com.br
-------------------------------------	--	---------------------------------	--



Item 34: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (3.00x1.20cm)

Preço Estimado: R\$ 783,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 783,33

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medida: 3.00x1.20cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 783,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

8º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Data: 20/07/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32020 / UASG:160437

Lote/Item: /264

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/08/2020 08:26

Homologação: 01/09/2020 14:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Registro de Preços com vistas à eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e expediente, conforme as especificações e condições constantes do Termo de Referência..

Descrição: QUADRO BRANCO - Quadro branco magnético, 120x300cm, moldura de alumínio, com suporte para apagador e caneta

Quantidade: 175

Unidade: Unidade

CatMat: 140805 - QUADRO BRANCO

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA EIRELI

R\$ 450,00

Marca: CORTIARTE

Fabricante: CORTIARTE

Modelo: CORTIARTE

Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, 120X300CM, MOLDURA DE ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA.

Endereço:

RUA TRINTA E OITO, 08

Telefone:

(98) 8841-9643 / (98) 8839-0983

Email:

atendimento@gfxcomercio.com.br

30.148.905/0001-74 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA

R\$ 900,00

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo: STALO

Descrição: Quadro branco magnético, 120x300cm, moldura de alumínio, com suporte para apagador e caneta

Endereço:

RUA C 160 ESQ COM C 163, SN

Nome de Contato:

SEBASTIÃO

Telefone:

(62) 3241-8230

Email:

comerciolev@gmail.com

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

R\$ 1.000,00

* VENCEDOR *

Marca: Engflex

Fabricante: Engflex

Modelo: quadro branco

Descrição: Quadro branco magnético, 120x300cm, moldura de alumínio, com suporte para apagador e caneta

Estado: Cidade: Endereço:

SP

Jaú

AV COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757

Nome de Contato:

Fabiana F. Fornazari

Telefone:

(14) 3629-2158

Email:

casaflexmagazine@hotmail.com

Item 35: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (2.00x1.20cm)

Preço Estimado: R\$ 640,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 640,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2f6bVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Quadro branco magnético-Em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em PS. Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco. Medida: 2.00x120cm.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 640,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá - PA.. Descrição: QUADRO MAGNÉTICO - Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador. CatMat: 68713 - QUADRO MAGNÉTICO , QUADRO MAGNETICO NOME		Data: 15/10/2020 09:07 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:192020 / UASG:980046 Lote/Item: /122 Ata: Link Ata Adjudicação: 19/10/2020 15:27 Homologação: 20/10/2020 17:55 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 35 Unidade: Unidade UF: PA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
36.193.338/0001-54 * VENCEDOR *	KAZZA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 370,00
Marca: CORTIARTE Fabricante: A MESMA Modelo: A MESMA Descrição: Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador Estado: PA Cidade: Castanhal Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 08 Telefone: (91) 8205-2555/ (91) 8117-0860 Email: kazzacomercio@gmail.com		
37.704.105/0001-31	JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 38619531883	R\$ 375,00
Marca: COMPATIVEL Fabricante: COMPATIVEL Modelo: COMPATIVEL Descrição: Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador. Estado: SP Cidade: Santos Endereço: R MINISTRO JOAO MENDES, 28 Telefone: (13) 3227-7947 Email: assessoriaogovernamentalejd@gmail.com		
28.207.226/0001-87	GEINE H C CUNHA EIRELI	R\$ 480,00
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo: STALO Descrição: Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador. Endereço: RUA TRINTA E OITO, 08 Telefone: (98) 8841-9643 / (98) 8839-0983 Email: atendimento@gfxcomercio.com.br		
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 800,00
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo: MQ-19 Descrição: Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador. Multi Quadros/MQ-19 Procedência: Produzido no Brasil Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R CALDAS DA RAINHA, 1799 Telefone: (31) 3497-6829 Email: multiquadros@yahoo.com.br		
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 850,00
Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo: CR-191 Descrição: Quadro de aviso em feltro, moldura em alumínio, medindo 1,20mx0,90m. Marca/Modelo: Criarte/CR-151 Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV CRISTIANO MACHADO, 7733 Telefone: (31) 3497-8639 Email: criarte.industria@yahoo.com.br		
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.350,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO

Descrição: Quadro magnético, branco, moldura em alumínio, medindo 1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador.

Estado:
MA

Cidade:
São Luís

Endereço:
R DOZE, 24

Telefone:
(98) 3035-8011

Email:
gpcomercio@ig.com.br



Item 36: QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA ALUMINIO 120x90cm

Preço Estimado: R\$ 351,17 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,17

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Quadro de aviso com moldura em alumínio natural e cantoneiras plásticas, tampo com acabamento em feltro, base em cardboar d. Para uso de alfinete tipo taça, para quadro de feltro.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 351,17

Órgão: MUNICIPIO DE BETIM / (1) SUPERINTENDENCIA DE SUPRIMENTOS

Data: 07/10/2020 08:30

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de mobiliários escolares, em atendimento aos termos de compromisso firmados pelo FNDE com a Prefeitura Municipal de Betim através da Secretaria Municipal de Educação e a outras demandas de aquisição de mobiliário escolar das unidades escolares atendidas pela Secretaria Municipal de Educação de Betim, conforme especificações técnicas e normas constantes no Edital e seus Anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 836896

Lote/Item: 13/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/02/2021 13:08

Homologação: 22/02/2021 13:08

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 300

UF: MG

Descrição: QUADRO AVISO - Quadro de aviso metálico, 1,20 x 0,90 m. DESCRIÇÃO: Quadro de aviso metálico confeccionado em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-pilot) ou em fórmica texturizada verde-lousa (com aparador para giz em toda a extensão). Moldura em alumínio. Dimensões aproximadas: 1,20 x 0,90 m. Unidade.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

F. F. N. FORNAZARI - ME

R\$ 189,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Quadro de aviso metálico, 1,20 x 0,90 m. DESCRIÇÃO: Quadro de aviso metálico confeccionado em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-pilot) ou em fórmica texturizada verde-lousa (com aparador para giz em toda a extensão). Moldura em alumínio. Dimensões aproximadas: 1,20 x 0,90 m. Unidade. MARCA: ENGEFLEX. FABRICANTE: ENGEFLEX. - MODELO 27025

Endereço:

K V BEZERRA

R\$ 364,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Quadro de aviso metálico, 1,20 x 0,90 m. DESCRIÇÃO: Quadro de aviso metálico confeccionado em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-pilot) ou em fórmica texturizada verde-lousa (com aparador para giz em toda a extensão). Moldura em alumínio. Dimensões aproximadas: 1,20 x 0,90 m. Unidade. MARCA: MOVEIS JB. MODELO: QACM120PP. NACIONALIDADE: BRASILEIRA. VALIDADE DE PROPOSTA: 120 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL

Endereço:

35.425.512/0001-84 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29

R\$ 500,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 300 UND Quadro de aviso metálico, 1,20 x 0,90 m. DESCRIÇÃO: Quadro de aviso metálico confeccionado em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-pilot) ou em fórmica texturizada verde-lousa (com aparador para giz em toda a extensão). Moldura em alumínio. Dimensões aproximadas: 1,20 x 0,90 m. Unidade. MARCA: CORTIARTE - ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL

Endereço:

RUA GOIAS, 2787

Telefone:

(35) 3522-2740

Email:

comercial.ml@hotmail.com



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Item 37: SIRENE

Preço Estimado: R\$ 793,15 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 793,15

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Descrição do Produto: Sirene industrial com alcance aproximadamente de 1500m. Pressão Acústica (Db a 1m): 110. Tensão (V): 110 / 220. Potência do Motor (HP): 1/6. Som: 110dB.	



R\$ 793,15

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Comando de Operações Navais

Comando do 9º Distrito Naval

Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de material para segurança orgânica das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

Descrição: SIRENE MULTIAPLICAÇÃO - SIRENE INDUSTRIAL - Linha Industrial. Tipo eletromecânica. Rotativa. Alcance: 1500 mm. Pressão Sonora: (Db a 1 m): 110 db. Potência do Motor: 1/6 hp. Consumo: 1,1 / 0,6 A. Referência: Sirene Industrial 1500m 220v Engesig (EG101) ou SIMILAR.

CatMat: 22632 - SIRENE MULTIAPLICACAO

Data: 27/08/2020 10:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172020 / UASG:788820

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/09/2020 15:03

Homologação: 24/09/2020 16:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA

R\$ 608,45

* VENCEDOR *

Marca: Engesig

Fabricante: Engesig

Modelo: EG.101 em 220V

Descrição: Sirene industrial - tipo eletrômechanica, totativa, alcance: 1500mm. Pressão sonora(Db a 1m) 110db. Pitência do motor 1/6 hp. Consumo 1,1 / 0,6 A. Referência sirene industrial 1500m 220v Engesig (EG101) ou similar.

Endereço:

RUA MANOEL PORTO FILHO, 241

Telefone:

(48) 9668-4211

Email:

frclitacoes@gmail.com

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL EIRELI

R\$ 791,00

Marca: Diplo

Fabricante: Diplo

Modelo: DP 2000

Descrição: Sirene industrial - linha industrial, tipo eletromecânica, rotativa, alcance: 1500 mm, pressão sonora: (db a 1 m): 110 db, potência do motor: 1/6 hp, consumo: 1,1 / 0,6 a, referência: sirene industrial 1500 m 220v engesig (eg101) ou similar. Marca / Fabricante / Modelo: Diplo / DP 2000.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R FRANCISCO NUNES, 337

Telefone:

(41) 3015-5696

Email:

escricon@escricon.com.br

35.062.733/0001-35 R S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

R\$ 980,00

Marca: Engesig

Fabricante: Engesig

Modelo: Engesig

Descrição: Sirene Industrial Engesig Som 1500m EG101

Endereço:

R XENOFANTE ANTONY, 259

Telefone:

(92) 8446-4823

Item 38: CAIXA MULTIUSO 100W BLUETOOTH, USB, CONTROLE IRON 600, PRETA, AMPLIFICADA

Preço Estimado: R\$ 1.501,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.501,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Caixa Amplificada Multi Uso Iron 600 100W RMS Courvin Preta Bluetooth USB SD Microfone Rádio FM com Controle Remoto. Revestida em Courvin Preto; Conectores de Entrada P10 Mono/RCA; Sensibilidade Microfone/ Guitar: 10mV (-38dBu); Sensibilidade Line/Active Guitar: 775mV (0dBu); Sensibilidade Auxiliar: 775mV(0dBu); Potência RMS: 100W; Potência Máxima: 100W@ 4 Ohms; THD <0,01%; Transdutores: Alto Falante 10" +2 Tweeter Piezo; Equalização: Grave e Agudo; Consumo Máximo: 145W; Tensão de Rede: 127/220V – 60Hz; Fusíveis: 127Vac -1,0A / 220VAC – 0,5 A; Conexão USB, SD, Bluetooth; Led Indicando Quando o Produto está em Uso; Dimensões Aproximadas (AxLxP): 33x 61x31 cm. Garantia de 01 ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção
6º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)..

Descrição: CAIXA SOM - CAIXA DE SOM ATIVA 110W RMS - caixa de som ativa bi-amplificada com 110W (RMS) de potência. Especificações: alto-falante de 10"; driver de titânio; bi-amplificada; comunicação bluetooth; reproduzidor de MP3 via USB e SD-card; controle remoto frontal; entradas balanceadas XLR e TRS 1/4"; entradas P2 e RCA; auto voltagem (100~240V AC); angulação para uso como monitor (L/R); encaixe para pedestal com trava. Referência: Staner SR-110A ou equivalente / superior.

CatMat: 150225 - CAIXA SOM

Data: 18/06/2020 12:23

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32020 / UASG:160353

Lote/Item: /188

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/09/2020 12:38

Homologação: 02/09/2020 08:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

UF: RR

R\$ 1.501,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.379.350/0001-24 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA R\$ 1.500,00

Marca: FRAHM

Fabricante: FRAHM

Modelo: cm frahm

Descrição: AIXA DE SOM ATIVA 110W RMS - caixa de som ativa bi-amplificada com 110W (RMS) de potência. Especificações: alto-falante de 10"; driver de titânio; bi-amplificada; comunicação bluetooth; reproduzidor de MP3 via USB e SD-card; controle remoto frontal; entradas balanceadas XLR e TRS 1/4"; entradas P2 e RCA; auto voltagem (100~240V AC); angulação para uso como monitor (L/R); encaixe para pedestal com trava

Endereço:
AV BERNARDO VIEIRA, 4024

Nome de Contato:
MAELSON

Telefone:
(84) 3222-4410

Email:
maelson_rn@hotmail.com

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO R\$ 1.500,00

Marca: STANER

Fabricante: STANER

Modelo: SR-110A

Descrição: Caixa de som ativa 110W RMS - caixa de som ativa bi amplificada com 110W (RMS) de potência. Especificações: alto-falante de 10"; driver de titânio; bi-amplificada; comunicação bluetooth; reproduzidor de MP3 via USB e SD card; controle remoto frontal. COD M-

Estado:
SC

Cidade:
Joinville

Endereço:
R FATIMA, 175

Telefone:
(47) 4101-0779

08.945.027/0001-69 PEDRO G.FERNANDES R\$ 1.503,00

Marca: donner

Fabricante: donner

Modelo: dr1010a

Descrição: CAIXA DE SOM ATIVA 110W RMS - caixa de som ativa bi-amplificada com 110W (RMS) de potência. Especificações: alto-falante de 10"; driver de titânio; bi-amplificada; comunicação bluetooth; reproduzidor de MP3 via USB e SD-card; controle remoto frontal; entradas balanceadas XLR e TRS 1/4"; entradas P2 e RCA; auto voltagem (100~240V AC); angulação para uso como monitor (L/R); encaixe para pedestal com trava. Referência: Staner SR-110A ou equivalente / superior.

Estado:
SP

Cidade:
Espírito Santo do Pinhal

Endereço:
PRAÇA TREZE DE MAIO, 129

Telefone:
(19) 3651-3769

Email:
detore@uol.com.br

Item 39: MICROFONE SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, PROFISSIONAL, COM MALETA

Preço Estimado: R\$ 736,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 736,67



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Quantidade	Descrição
30 Unidades	Profissional Com Maleta, Alta frequência com operação abaixo de 9V. Cor Preta, Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%; Alcance Dinâmico Maior 80dB, Distorção Harmônica Total Menor 0,5%; Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor 50uS (Sinad=20dB); Relação Sinal/Ruído menor que 80dB; Nível de Saída 0 +/- 300mV; Potência de Saída 30mW2; Canais de Recepção Alimentação do Receptor 12VD; Alimentação da Fonte Ac 100-240V / 50-60Hz; Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros; Alimentação dos Microfones com Bateria 9VDC 01 Base Receptora; 02 Microfones Sem Fio; 01 Fonte de Alimentação Bivolt 110/220 / 12 VOLTS01; Cabo P-1002 Baterias 9V.

Observação



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 736,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE - RN

Data: 13/11/2020 13:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Equipamentos de informática.

SRP: SIM

Descrição: MICROFONE - MICROFONE DUPLO PROFISSIONAL WIRELESS SEM FIO UHF LT-51 DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA: 174 - 270 MHZ CAPSULA DE ALTA FIDELIDADE. DESENHO DO CIRCUITO ANTI INTERFERÊNCIA. BAIXO RUÍDO DE FUNDO. ALIMENTAÇÃO: 110/220V BIVOLT TIPO: SEM FIO UHF CONEXÃO: 1X P10 OU 2X XRL PADRÃO POLAR: OMNI-DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PAINEL FRONTAL COM CONTROLE DE VOLUME DOS MICROFONES, VISOR, ANTENAS E BOTÃO ON/OFF. MODULAÇÃO FM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40HZ~20 KHZ FAIXA DE FREQUÊNCIA ± VHF 174-270 MHZ ESPAÇO DE FREQUÊNCIA ± 25 KHZ INTERFERÊNCIA DE IMAGEM :>80DB POSSUI AMPLA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, ELEVADO RATIO SIN PORTABILIDADE DE ONDA : ± 5PPM 10 KHZ IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO :600 SAÍDA DE ÁUDIO: 0=500MV TENSÃO DE OPERAÇÃO :DC 12-18V SAÍDA : SAÍDA DE MICROFONE GANHO FAIXA DE AJUSTE 40 DB MODO DE MICROFONE: DINÂMICO ALCANCE: 60M (PAREDES E MÓVEIS PODEM AFETAR O ALCANCE MINIMIZANDO-O, DEPENDENDO DAS BARREIRAS) ITENS INCLUSOS: 2 MICROFONE SEM FIO 1 RECEPTOR 1 CABO P10 130 CM 1 FONTE BIVOLT COMPRIMENTO DO CABO 90 CM 4 PILHAS AA 1.5V PARA SEREM USADAS NOS MICROFONES

Identificação: N°Pregão:522020 / UASG:926761

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/11/2020 09:31

Homologação: 24/11/2020 11:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RN

CatMat: 44032 - MICROFONE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 610,00

Marca: VOKAL

Fabricante: VOKAL

Modelo: VWS-20 VHF

Descrição: MICROFONE VOKAL VWS-20 VHF - Este Sistema De Microfone Sem-Fio Profissional Foi Projetado Usando Tecnologia Americana, Com Um Receptor Vhf De Banda Alta Super Sensível, Controlado Com Cristal 15 Ppm, E Uma Chave Para Cancelar O Circuito. Seu Circuito É Resistente À Reverberação E Tem Mudança Suave De Saída. / Indicados Para Uso Em Palcos Maiores Ou Médios, Salas De Karaokê, Em Casa, Palestras, Para Igrejas, Bandas, Duplas. / Características: Tipo: Microfone S/Fio Vhf Profissional / Modelo: Vws-20 Plus / Quantidade De Bastões: 2 / Canal Individual: Sim / Faixa De Frequência De Transmissão: 180 - 270 Mhz, Banda Alta De Vhf / Estabilidade Da Frequência: 0.005% / Faixa Máxima De Desvio: 15khz / Resposta De Frequência: 40 Hz - 20 Khz / Taxa Sinal / Ruído: 100 Db / Alcance Dinâmico De Áudio: 100 Db / Thd: 0,5% / Alimentação: 4 Pilhas Aa (NÃO INCLUSAS) / Qualidade De Som: Perfeita / Controle De Volume: Individual / Distância De Funcionamento Da Base: 50 Metros / Peso: 1,64kg / Especificações Do Microfone (Bastão): Potência De Saída Rf: 30 Mw (Máxima) / Emissões De Espúrias: Acima De 45 Db Na Onda Modulada / Antena: Dupla Embutida / Captador Do Microfone: Dinâmico Unidirecional / Bateria: Pilhas Aa Padrão / Consumo: Cerca De 25 Ma / Duração Da Bateria: Superior A 8 Horas De Uso Contínuo / Dimensões: 52 X 247 Mm / - Modulação Fm / - Resposta De Frequência 40hz~20khz / - Sistema De Transmissão Vhf / - Conector De Saída 1/4 / - Cápsula Dinâmica Unidirecional / - Led Indicador De Af E Rf No Pannel / - Controle De Volume Individual / - Alimentação 2x Pilhas Aa 1,5v Dc / Especificações Receptor: Sistema De Recepção: Frequência Fixa Controlada Por Quartzo / Sensibilidade De Recepção: Taxa De Sinal / Ruído De 60 Db (12dbu) / Taxa Sinal / Ruído: >100 Db / Nível De Saída De Áudio: Modo Não-Balanceado Do Canal A + B: 0,0, 5 V / 5 Ko / Modo Não-Balanceado Do Canal A B: 0 - 0,5 V / 50 Ko / Alimentação: Bivolt Ac 110v/220v / Dimensões: P X L X H: 42 X 24 X 4,5 Cm / Características: Larga Frequência De Resposta, Alta Relação Sinal/Ruído / Alta Resistência A Ruídos Periféricos / Função De Supersilêncio, Baixo Thd / Não Há Estalo Ao Acionar A Chave, Para Proteção Do Amplificador E Alto Falantes / Indicadores De Estado De Trabalho E Nível De Bateria / Com Um Grande Alcance Útil De Mais De 30 M Em Um Ambiente Livre De Obstáculos, E 20 M Em Um Sistema Duplo / Devido Ao Duplo Canal, Dois Microfones Podem Ser Usados Ao Mesmo Tempo Sem Nenhum Distúrbio / Itens Da Embalagem: 01 Microfone Sem Fio Duplo Vokal Vws 20 Plus

Endereço:
R FIRMINO COSTA, 246

Telefone:
(31) 3657-5141

Email:
vendas.vc@outlook.com.br

30.843.402/0001-19 DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 800,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Weisre
Fabricante: Weisre
Modelo: Pgx-51

Descrição: MICROFONE DUPLO PROFISSIONAL WIRELESS SEM FIO UHF LT-51 DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA: 174 - 270 MHZ CAPSULA DE ALT A FIDELIDADE. DESENHO DO CIRCUITO ANTI INTERFERÊNCIA. BAIXO RUÍDO DE FUNDO. ALIMENTAÇÃO: 110/220V BIVOLT TIPO: SEM FIO UHF CONEXÃO: 1X P10 OU 2X XRL PADRÃO POLAR: OMNI-DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PAINEL FRONTAL COM CONTROLE DE VOLUME DOS MICROFONES, VISOR, ANTENAS E BOTÃO ON/OFF. MODULAÇÃO FM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40HZ~20 KHZ FAIXA DE FREQUÊNCIA ± VHF 174-270 MHZ ESPAÇO DE FREQUÊNCIA ± 25 KHZ INTERFERÊNCIA DE IMAGEM >80DB POSSUI AMPLA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, ELEVADO RATIO SIN PORTABILIDADE DE ONDA: ± 5PPM 10 KHZ IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO: 600 SAÍDA DE ÁUDIO: 0=500MV TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 12-18V SAÍDA: SAÍDA DE MICROFONE GANHO FAIXA D E AJUSTE 40 DB MODO DE MICROFONE: DINÂMICO ALCANCE: 60M (PAREDES E MÓVEIS PODEM AFETAR O ALCANCE MINIMIZANDO-O, DEPENDENDO DAS BARRERAS) ITENS INCLUSOS: 2 MICROFONE SEM FIO 1 RECEPTOR 1 CABO P10 130 CM 1 FONTE BIVOLT COMPRIMENTO DO CABO 90 CM 4 PILHAS AA 1.5V PARA SEREM USADAS NOS MICROFONES



Endereço:
AVENIDA FRANCISCO MOTA, 4222

Nome de Contato:
KARLA

Telefone:
(84) 99456-9827

Email:
doiskcomercio@gmail.com

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 800,00

Marca: VOKAL
Fabricante: VOKAL
Modelo: VOKAL

Descrição: MICROFONE DUPLO PROFISSIONAL WIRELESS SEM FIO UHF LT-51 DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA: 174 - 270 MHZ CAPSULA DE ALT A FIDELIDADE. DESENHO DO CIRCUITO ANTI INTERFERÊNCIA. BAIXO RUÍDO DE FUNDO. ALIMENTAÇÃO: 110/220V BIVOLT TIPO: SEM FIO UHF CONEXÃO: 1X P10 OU 2X XRL PADRÃO POLAR: OMNI-DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PAINEL FRONTAL COM CONTROLE DE VOLUME DOS MICROFONES, VISOR, ANTENAS E BOTÃO ON/OFF. MODULAÇÃO FM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40HZ~20 KHZ FAIXA DE FREQUÊNCIA ± VHF 174-270 MHZ ESPAÇO DE FREQUÊNCIA ± 25 KHZ INTERFERÊNCIA DE IMAGEM >80DB POSSUI AMPLA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, ELEVADO RATIO SIN PORTABILIDADE DE ONDA: ± 5PPM 10 KHZ IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO: 600 SAÍDA DE ÁUDIO: 0=500MV TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 12-18V SAÍDA: SAÍDA DE MICROFONE GANHO FAIXA D E AJUSTE 40 DB MODO DE MICROFONE: DINÂMICO ALCANCE: 60M (PAREDES E MÓVEIS PODEM AFETAR O ALCANCE MINIMIZANDO-O, DEPENDENDO DAS BARRERAS) ITENS INCLUSOS: 2 MICROFONE SEM FIO 1 RECEPTOR 1 CABO P10 130 CM 1 FONTE BIVOLT COMPRIMENTO DO CABO 90 CM 4 PILHAS AA 1.5V PARA SEREM USADAS NOS MICROFONES

Estado: Cidade: Endereço:
RN Mossoró RUA FELIPE CAMARAO, 853

Nome de Contato:
Antônio Neuton Queiroz

Telefone:
(84) 3321-4715

Email:
jjlicitacoes@hotmail.com

Item 40: TV LED 43" SMART FULL HD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi ANDROID

Preço Estimado: R\$ 2.066,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.066,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Sistema Operacional Android OS; Tecnologia da Tela: LED; Tela: 43"; Resolução da Tela: 1920x1080 Full HD; Frequência: 60 Hz; Conversor Digital: Sim; Taxa de Contraste: 3000:1; Profundidade de Cor no Pannel: 8 bit; Brilho: 270 Cd/M2; Pannel FLAT RGB; Wi-Fi Integrado: Sim; Dimensões: 56,8x97x7,7 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.066,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS PR

Data: 03/11/2020 13:01

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a aquisição de materiais/equipamentos a fim de implementar e estruturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS, com recursos oriundos da Programação nº 4115309/2020-0001, Emenda Parlamentar nº 202030410013 e Portaria nº 99 de 14 de Julho de 2020, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 472020 / UASG: 987693

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/11/2020 16:45

Homologação: 27/11/2020 11:23

Descrição: TELEVISOR - Tv smart 43 polegadas, full hd, com conversor digital integrado, Wi-Fi, com 02 entradas USB, 03 entradas HDMI, Bluetooth, com controle remoto. Garantia de 12 meses

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

Quantidade: 1

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

24.754.357/0001-23 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 2.000,00

Marca: Philco

Fabricante: Philco

Modelo: Smart Tv Philco 43" Resolução Full Hd Led Com Netf

Descrição: Tv smart 43 polegadas, full hd, com conversor digital integrado, WI-FI, com 02 entradas USB, 03 entradas HDMI, Bluetooth, com controle remoto. Garantia de 12 meses

Endereço:

RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551

Telefone:

(44) 3523-6565



38.047.263/0001-29 CONNECTGOV LTDA

R\$ 2.099,00

* VENCEDOR *

Marca: Multilaser

Fabricante: Multilaser

Modelo: TL012

Descrição: Tv smart 43 polegadas, full hd, com conversor digital integrado, WI-FI, com 02 entradas USB, 03 entradas HDMI, Bluetooth, com controle remoto. Garantia de 12 meses

Estado:

PR

Cidade:

Umuarama

Endereço:

AV GETULIO VARGAS, 5225

Telefone:

(44) 9148-6407

Email:

regetg@hotmail.com

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.099,00

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo: SMART

Descrição: Tv smart 43 polegadas, full hd, com conversor digital integrado, WI-FI, com 02 entradas USB, 03 entradas HDMI, Bluetooth, com controle remoto. Garantia de 12 meses, AOC SMART

Estado:

PR

Cidade:

Dois Vizinhos

Endereço:

R PRUDENTE DE MORAIS, 855

Nome de Contato:

ANA

Telefone:

(46) 3536-6378

Email:

santolin.moveis@hotmail.com

Item 41: BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 110V

Preço Estimado: R\$ 600,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 600,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros; proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chassi H, alimentação de energia 110 volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 600,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 15/10/2020 09:02

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BOMBA - Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Identificação: N°Pregão:522020 / UASG:980425

Lote/Item: /149

Ata: Link Ata

CatMat: 150484 - BOMBA

Adjudicação: 03/11/2020 13:20

Homologação: 04/11/2020 15:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36.181.473/0001-80 BIDDEN COMERCIAL LTDA.

R\$ 508,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Eletroplas EBSV-2000

Fabricante: Eletroplas

Modelo: Eletroplas

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Endereço:
R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763Telefone:
(41) 4103-7690/ (41) 9148-2036Email:
contato@biddencomercial.com.br

23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 563,30

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo: EBSV-2000

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Endereço:
R DOS CURIANGOS, 114Nome de Contato:
ELIZIELTelefone:
(27) 3102-0030Email:
eliziel@mendeli.com.br

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 563,33

* VENCEDOR *

Marca: NINGER

Fabricante: NINGER

Modelo: NINGER

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV INDEPENDENCIA, 6060Telefone:
(62) 3924-6034Email:
eletricaluz@hotmail.com

01.489.611/0001-08 PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 563,33

Marca: FAMAC

Fabricante: FAMAC

Modelo: INJETORA 1 CV

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Estado: Cidade: Endereço:
PA Barcarena AV CONEGO BATISTA CAMPOS, 09Telefone:
(91) 3754-1759/ (91) 3754-1759Email:
contato@rbccontabil.com.br

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS

R\$ 600,00

Marca: GAMMA

Fabricante: GAMMA

Modelo: 3195BR1 - 127V

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Endereço: Telefone:
R DOS AUETES, 86 (19) 3208-2111/ (19) 8176-7028Email:
pipemastersurf@gmail.com

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

R\$ 660,00

Marca: ATLANTIS

Fabricante: ATLANTIS

Modelo: UNIDADE

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Estado: Cidade: Endereço:
MG Lavras RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 33Telefone:
(35) 3821-1017Email:
dany@navinet.com.br

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

R\$ 733,00

Marca: Eletroplas

Fabricante: Eletroplas

Modelo: Submersa

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H). Marca / Fabricante / Modelo: Eletroplas / Submersa.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Araucária RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 339Telefone:
(41) 9863-0110Email:
comercial@rpcomercial.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 800,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: LEAO EBARA

Fabricante: LEAO EBARA

Modelo: LEAO EBARA

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R PORTO, 53

Carlos José de Souza Júnior

(31) 3297-7546

lezerdas@zeletricidade.com.br

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS

R\$ 6.280,00

Marca: dancor/similar

Fabricante: dancor/similar

Modelo: dancor/similar

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios, Bomba Submersa Tipo Sapo 1 Cv (Especificações Técnicas: Saída: 1"; Potência: 450W; Tensão: 127V; Elevação Máxima 65M; Diâmetro: 200Mm; Vazão Max. 2300 Lts/H).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Carapicuíba

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Ivan Rodrigues de Oliveira

(85) 3312-6600

marcktec@yahoo.com.br

Item 42: BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 220V

Preço Estimado: R\$ 636,73 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 636,73

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	900 saída 1" polegada 220 volts - 900 saída 1" polegada, potência: 450W, frequência: 60Hz, vazão média: 2300 a 750 litros/hora; altura manométrica total: 65 metros proteção contra choque elétrico; classe II, bomba própria para poços, líquido de bombeamento: água limpa, temperatura máxima do líquido: 35°C, isolamento das bobinas: chaste H, alimentação de energia 220 volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 636,73

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 15/10/2020 09:02

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BOMBA - Bomba Submersa Peças E Acessórios Bomba Submersa Tipo Sapo 1/2 Cv - (Especificação Técnica: Largura: 16,5Cm; Peso 7,4Kg; Altura 31Cm;; Tensão: Monofásica 127V Ou 220V; Potencia 1/2Cv; Vazão Max. 1970 L/H; Sucção 65M; Recalque %

Identificação: NºPregão:522020 / UASG:980425

Lote/Item: /151

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/11/2020 13:20

Homologação: 04/11/2020 15:12

CatMat: 150484 - BOMBA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36.181.473/0001-80 BIDDEN COMERCIAL LTDA.

R\$ 635,00

Marca: Eletroplas EBSV-1500

Fabricante: Eletroplas

Modelo: Eletroplas

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios Bomba Submersa Tipo Sapo 1/2 Cv - (Especificação Técnica: Largura: 16,5Cm; Peso 7,4Kg; Altura 31Cm;; Tensão: Monofásica 127V Ou 220V; Potencia 1/2Cv; Vazão Max. 1970 L/H; Sucção 65M; Recalque %

Endereço:

Telefone:

Email:

R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763

(41) 4103-7690/ (41) 9148-2036

contato@biddencomercial.com.br

23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 637,60

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo: EBSV-800

Descrição: Bomba Submersa Peças E Acessórios Bomba Submersa Tipo Sapo 1/2 Cv - (Especificação Técnica: Largura: 16,5Cm; Peso 7,4KG; Altura 31Cm;; Tensão: Monofásica 127V Ou 220V; Potencia 1/2Cv; Vazão Max. 1970 L/H; Sucção 65M; Recalque %



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%2f6bVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Endereço: R DOS CURIANGOS, 114 Nome de Contato: ELIZIEL Telefone: (27) 3102-0030 Email: eliziel@mendeli.com.br

26.665.940/0001-93 R & J FERRAGENS LTDA R\$ 637,60

Marca: ANAUGER
Fabricante: ANAUGER
Modelo: 1/2CV

Descrição: BOMBA SUBMERSA PEÇAS E ACESSÓRIOS, BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2CV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: LARGURA: 16,5CM; PESO: 7,4KG; ALTURA 31CM; TENSÃO MONOFÁSICA 127V OU 220V POTENCIA 1/2CV VAZÃO MÁXIMA 1970 L/H; SUCÇÃO 65M RECALQUE 3/4

Endereço: AV CRONGE DA SILVEIRA, 546

Telefone: (91) 3751-2922



Item 43: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 1.673,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.673,33

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	Central de Ar de 12.000BTUS - Condicionador, de ar, tipo split HI Wall, de parede, de refrigeração mínima de 12.000BTUS, 220 volt s, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A com classificação, do Inmetro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.673,33

Órgão: Governo do Estado do Maranhão

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Objeto: O objeto da presente licitação visa a formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 52 (cinquenta e dois) ar condicionados do tipo split.

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 12.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energetica, tubulação de cobre.

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Data: 11/12/2020 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:542020 / UASG:926291

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/12/2020 14:45

Homologação: 12/01/2021 16:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MA

14.974.488/0001-62 LUAN VITOR GOMES CAPITULINO EIRELI R\$ 1.620,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA

Modelo: COMFEE 38AFCF18F5/ 42AFCF18F5

Descrição: Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 12.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energetica, tubulação de cobre.

Endereço:

28.353.786/0001-40 R R PINHEIRO PEREIRA R\$ 1.700,00

Marca: ELBRUS
Fabricante: GNR
Modelo: DGF12INT/DGF12EXT

Descrição: Aparelho de Condicionadores de Ar, tipo split, Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 12.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energetica, tubulação de cobre, MARCA ELBRUS MODELO DGF12INT/DGF12EXT

Endereço: R RUA ALCANTARA, 17

Telefone: (98) 9614-6769

Email: contato.rrpinheiropereira@gmail.com

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.700,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: COMFEE

Fabricante: MIDEA

Modelo: SPLIT

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO FRIO, COM SERPENTINAS DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM FILTRO LAVAVEL, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO "A", GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410. 12 MESES DE GARANTIA SEM INSTALAÇÃO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Recife

AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079

(81) 3241-2643



Item 44: CENTRAL DE AR 18.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 2.610,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.610,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Condicionador de ar, tipo Split HI WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 18.000BTUS/h, 220volts, função de e desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.610,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão

Data: 11/12/2020 09:05

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: O objeto da presente licitação visa a formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 52 (cinquenta e dois) ar condicionados do tipo split.

SRP: SIM

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 18.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energética, tubulação de cobre.

Identificação: N°Pregão:542020 / UASG:926291

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Adjudicação: 17/12/2020 14:45

Homologação: 12/01/2021 16:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

14.974.488/0001-62 LUAN VITOR GOMES CAPITULINO EIRELI

R\$ 2.430,00

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: COMFEE 38AFCF18F5/ 42AFCF18F5

Descrição: Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 18.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energética, tubulação de cobre.

Endereço:

28.353.786/0001-40 R R PINHEIRO PEREIRA

R\$ 2.700,00

Marca: ELBRUS

Fabricante: GNR

Modelo: DGF18INT/DGF18EXT

Descrição: Aparelho de Condicionadores de Ar, tipo split, Aparelho de ar-condicionado tipo split, capacidade de 18.000 btus, 220 volts, selo A de eficiência energética, tubulação de cobre, MARCA ELBRUS MODELO DGF18INT/DGF18EXT

Endereço:

Telefone:

Email:

R RUA ALCANTARA, 17

(98) 9614-6769

contato.rpinheiropereira@gmail.com

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 2.700,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: COMFEE

Fabricante: MIDEA

Modelo: SPLIT

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO FRIO, COM SERPENTINAS DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM FILTRO LAVAVEL, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO "A", GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410. 12 MESES DE GARANTIA SEM INSTALAÇÃO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Recife

AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079

(81) 3241-2643



Item 45: CENTRAL DE AR 24.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 3.056,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.056,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Condicionador de ar, tipo Split HI WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 24.000BTUS/h, 220volts, função de e desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.056,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Data: 24/08/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para aquisição de condicionadores de ar, tipo split e cassete (novos) destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.

Identificação: N°Pregão:432020 / UASG:70005

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - Ar condicionado tipo split Hi Wall, ciclo frio, capacidade de 22.000 a 24.000 BTU/h, unidade interna para montagem em parede (hi-wall), cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, monofásico 220V/60Hz, refrigerante ecológico R-410A, controle remoto sem fio com opção de velocidades, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, vazão de ar da evaporadora maior ou igual a 1000 m³/h, unidade interna e externa da mesma marca, condensadora e evaporadora com serpentinas de cobre, nível de eficiência energética maior ou igual a 3,23 W/W. (Springer Midea, Gree ou similar)

Adjudicação: 18/09/2020 09:59

Homologação: 29/09/2020 07:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MA

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

03.039.256/0001-09 HAYOTECK COMERCIO E SERVICOS LTDA.

R\$ 2.990,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CBN22CB/CBO22CB

Descrição: Ar condicionado tipo split Hi Wall, ciclo frio, capacidade de 22.000 a 24.000 BTU/h, unidade interna para montagem em parede (hi-wall), cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, monofásico 220V/60Hz, refrigerante ecológico R-410A, controle remoto sem fio com opção de velocidades, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, vazão de ar da evaporadora maior ou igual a 1000 m³/h, unidade interna e externa da mesma marca, condensadora e evaporadora com serpentinas de cobre, nível de eficiência energética maior ou igual a 3,23 W/W. (Springer Midea, Gree ou similar)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

AV LUIZAO, 27

Meire Luce Lima Cavalcante

(98) 3255-0082

marplc@hotmail.com

00.466.010/0001-17 E. D. PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTACAO

R\$ 3.000,00

Marca: ELBRUS

Fabricante: GRUPO NORDESTE

Modelo: DGF24INT/DGF24EXT

Descrição: Ar condicionado tipo split Hi Wall, ciclo frio, capacidade de 22.000 a 24.000 BTU/h, unidade interna para montagem em parede (hi-wall), cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, monofásico 220V/60Hz, refrigerante ecológico R-410A, controle remoto sem fio com opção de velocidades, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, vazão de ar da evaporadora maior ou igual a 1000 m³/h, unidade interna e externa da mesma marca, condensadora e evaporadora com serpentinas de cobre, nível de eficiência energética maior ou igual a 3,23 W/W. (Springer Midea, Gree ou similar)



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHwDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSRM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHwDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSRM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

AV GUAJAJARAS, 30

Nome de Contato:

ELANEIDE

Telefone:

(98) 3303-7024

Email:

licitacao@nordesterefrigeracao.com.br

14.496.636/0001-80

BOM AR SERVICE LTDA

R\$ 3.178,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: Convencional

Descrição: Ar condicionado split hi-wall convencional de 24000 btus, frio, 220v

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV CONSOLACAO, 2076

Telefone:

(62) 3093-0772



Item 46: CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 4.045,55 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.045,55

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Eco Logic, Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio; Classificação A, Função Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira umidade da superfície da evaporadora); Design moderno e clean; Disponível nas versões Frio / Quente – Frio; Função Turbo; Silencioso; Display Invisível; Possui 3 camadas de Filtros; Serpentina de cobre (todas as capacidades). Gás ecológico R-410A Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio. FUNÇÃO Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente. CLASSIFICAÇÃO A No Inmetro Com um melhor desempenho energético. Recebe o selo Procel. Display De Temperatura INVISÍVEL (só acende ao ligar a unidade). Serpentina De Cobre Tubos de cobre e aletas de alumínio. 220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 4.045,55

Órgão: Secretaria de Estado de Segurança Pública

Data: 09/09/2020 10:01

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de AR CONDICIONADO TIPO ACJ E CENTRAL SPLIT, a fim de atender os órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS), de acordo com as condições e especificações do Termo de Referência, anexo I do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - Ar condicionado tipo CENTRAL SPLIT 30.000 BTUs, Conforme especificação contida no Termo de Referência Anexo I do Edital

Identificação: Nº Pregão: 192020 / UASG: 925801

Lote/Item: /7

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/09/2020 13:53

Homologação: 29/09/2020 13:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20.274.219/0001-96

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

R\$ 4.000,00

Marca: AGRATTO / VENTISOL

Fabricante: AGRATTO / VENTISOL

Modelo: SPLIT 30.000 BTUS CICLO FRIO

Descrição: Ar condicionado tipo CENTRAL SPLIT 30.000 BTUs, parede, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220v, serpentina de cobre, filtro de ar reutilizável em tela lavável. Selo classificação energética INMETRO até C.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AL NS 07, 47

Telefone:

(91) 3353-8900

Email:

argsdistribuidora@gmail.com

24.564.535/0001-53

W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.067,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HWFE30B2NA/HWFI30B2IA

Descrição: Ar condicionado tipo SPLIT 30. KBTu's, parede, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220v, serpentina de cobre, filtro de ar reutilizável em tela lavável. Selo classificação energética INMETRO até C. Split Hi Wall 30.000 220V COB RE R-410A, (FRIO) Marca ELGIN. Mod. HWFE30B2NA/HWFI30B2IA. Selo procel A.

Endereço:

TV WE 24, 71

Telefone:

(91) 3346-1247

Email:

bigoderefrigeracao@outlook.com



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHwDUOp3%252fbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

29.906.123/0001-78 BMAXX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 4.069,64

* VENCEDOR *

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: Ar condicionado tipo CENTRAL SPLIT 30.000 BTUs, pa

Descrição: Ar condicionado tipo CENTRAL SPLIT 30.000 BTUs, parede, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220v, serpentina de cobre, filtro de ar reutilizável em tela lavável. Selo classificação energética INMETRO até C.

Endereço:

TRAVESSA RUI BARBOSA, 1548

Telefone:

(91) 8470-6493

Email:

jorgebraga.b2bmaxx@terra.com.br



Item 47: CENTRAL DE AR 36.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 5.661,56 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.661,56

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Central de ar tipo Split Hi-wall Eco Logic 36.000 Btus Frio 220v - Split Hi-Wall Elgin - Eco Logic Características: Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio; Classificação A, Função Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira umidade da superfície da evaporadora); Design moderno e clean; Disponível nas versões Frio / Quente - Frio; Função Turbo; Silencioso; Display Invisível; Possui 3 camadas de Filtros; Serpentina de cobre (todas as capacidades). Gás ecológico R-410A Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio. FUNÇÃO Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente. CLASSIFICAÇÃO A No Inmetro Com um melhor desempenho energético. Recebe o selo Procel. Display De Temperatura INVISÍVEL Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade). Serpentina De Cobre Tubos de cobre e aletas de alumínio.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 5.661,56

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Data: 23/11/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar condicionados, tipo Split, para atender as demandas das unidades ligadas à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 562020 / UASG: 425128

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado split horizontal piso teto, com controle remoto sem fio, com aletas de direcionamento do ar, mínimo de 02 (duas) velocidades de ventilação, compressor rotativo com baixo nível de ruído e vibração, tubulação em cobre, capacidade de 36.000 BTU's, alimentação 220V/60Hz. 01 Unidade interna; 01 Unidade externa; 01 Controle remoto; 01 Manual do consumidor; 01 Folheto da Rede de Serviços; 01 Suporte para o controle remoto; 02 Pilhas; 01 Suporte de instalação (unidade interna);

Adjudicação: 16/12/2020 09:31

Homologação: 06/01/2021 08:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: MA

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

R\$ 5.184,67

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PISO TETO ECO 36.000 FRIO COBRE

Descrição: Aparelho de ar condicionado split horizontal piso teto, com controle remoto sem fio, com aletas de direcionamento do ar, mínimo de 02 (duas) velocidades de ventilação, compressor rotativo com baixo nível de ruído e vibração, tubulação em cobre, capacidade de 36.000 BTU's, alimentação 220V/60Hz. 01 Unidade interna; 01 Unidade externa; 01 Controle remoto; 01 Manual do consumidor; 01 Folheto da Rede de Serviços; 01 Suporte para o controle remoto; 02 Pilhas; 01 Suporte de instalação (unidade interna);

Endereço:

AV SIDNEY GIRAO, 230

Telefone:

(51) 3762-4010

Email:

toqueclima@gmail.com

36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA

R\$ 5.500,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgdsdM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOcgdsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PISO TETO ATUALLE ECO

Descrição: Aparelho de ar condicionado split horizontal piso teto, com controle remoto sem fio, com aletas de direcionamento do ar, mínimo de 02 (duas) velocidades de ventilação, compressor rotativo com baixo nível de ruído e vibração, tubulação em cobre, capacidade de 36.000 BTU's, alimentação 220V/60Hz. 01 Unidade interna; 01 Unidade externa; 01 Controle remoto; 01 Manual do consumidor; 01 Folheto da Rede de Serviços; 01 Suporte para o controle remoto; 02 Pilhas; 01 Suporte de instalação (unidade interna);



Endereço:

R TRINTA E TRES (LOT S CRUZ II), 32

Telefone:

(65) 9284-6790

Email:

licitacao@friolareietro.com.br

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 6.300,00

Marca: SPRINGER

Fabricante: MIDEA

Modelo: PISO TETO

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, TEN SÃO 220V, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE, 1 ANO DE GARANTIA. SEM INSTALAÇÃO.

Estado:

PE

Cidade:

Recife

Endereço:

AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079

Telefone:

(81) 3241-2643

Item 48: VENTILADOR DE PAREDE

Preço Estimado: R\$ 250,73 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 250,73

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Unidades	Ventilador 60cm bivolt, oscilante, tres inclinações, 3 hélices (52cm) injetada em polipropileno, grade em aço aramado com pintura epoxi preto; potência 160w; frequência 60hz; rotação 1350 a 1500 rpm; vazão 0,98/1,11 mt cubicos, capacitor 8,5 X 400; peso 3.650 kg; classe H; certificado pelo INMETRO; folheto anexa proposta com as características técnicas fornecidas pela fabricante; informar SAC da fabricante; Apresentar AMOSTRA do produto.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 250,73

Órgão: MUNICIPIO DE PIRIPIRI / (1) MUNICIPIO DE PIRIPIRI

Data: 14/08/2020 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para aplicação dos recursos referentes aos saldos remanescentes de contas bancárias de investimento do Fundo Municipal de saúde, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SESAM.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 827772

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/09/2020 09:09

Homologação: 18/09/2020 09:09

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 15

UF: PI

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de Parede Tufão 60cm Frequência : 60Hz Potência: 160W Tensão: 127V / 220V (Bivolt) Material : Aço Tratado Ambientes: Comerciais e Residenciais Rotação Máxima : 1.350rpm Vazão: 0,80 ~ 0,95 m3/s UNID 15

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC

R\$ 230,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ventilador de Parede Tufão 60cm Frequência : 60Hz Potência: 160W Tensão: 127V / 220V (Bivolt) Material : Aço Tratado Ambientes: Comerciais e Residenciais Rotação Máxima : 1.350rpm Vazão: 0,80 ~ 0,95 m3/s VENTISOL VOP 60 CM COMERCIAL

Endereço:

RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA

R\$ 245,00



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ventilador de Parede Tufão 60cm Frequência: 60Hz Potência: 160W Tensão: 127V / 220V (Bivolt) Material: Aço Tratado Ambientes: Comerciais e Residenciais Rotação Máxima: 1.350rpm Vazão: 0,80 ~ 0,95 m3/s. Marca: VENTISOL

Endereço:



I C L L MENDES EIRELI

R\$ 277,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ventilador de Parede Tufão 60cm Frequência: 60Hz Potência: 160W Tensão: 127V / 220V (Bivolt) Material: Aço Tratado Ambientes: Comercial e Residenciais Rotação Máxima: 1.350rpm Vazão: 0,80 ~ 0,95 m3/s Quant: 15 unidMr: Arge

Endereço:

Item 49: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA

Preço Estimado: R\$ 2.076,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.076,33

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	fabricada com materiais de alta qualidade, compacta e eficaz, uso profissional. Características: Válvula em aço inox, cabo elétrico de 5 metros com plug; mangueira de alta pressão com 8 metros de extensão; esguincho com leque regulável, Bico de alta pressão em aço inox; protetor de correia de acordo com a norma NR-12, chave elétrica de 30A com protetor termico, mangueira de sucção com 2,5 metros de extensão, chave para ajuste das gaxetas, manutenção simples e de baixo custo; Especificações Técnicas: Vazão 10 (litros/minuto) Monofásico; Número de pólos: 2; Pressão - PSI (bar): 420 (29); Potência do Motor: 3 CV Monofásico; Vazão mínima para funcionamento (L/m): 31; Capacidade de óleo no carter: 0,7L; Tensão: 220V com carrinho.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.076,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

Parque Regional de Manutenção/5

Data: 30/09/2020 09:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:52020 / UASG:160224

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/10/2020 09:52

Homologação: 15/10/2020 15:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

Objeto: Aquisição de material permanente para as oficinas da Divisão Técnica do Pq R Mnt/5 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO - Lavadora alta pressão, lavadora alta pressão (Lavadora profissional de Alta Pressão de 400 libras. Com carrinho e mangueira de 10 metros. Tensão: 110/ 220 V. Motor: 4 polos 1750 rpm 3hp, ou superior. Vazão mínima: 26 l/min. Rotação mínimo: 570 rpm. Referência: CHIAPERINI-LJ3100/CC)

CatMat: 150245 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36.374.350/0001-65 DIOGO EMANUEL KUHN

R\$ 1.600,00

Marca: BRANCO

Fabricante: BRANCO

Modelo: S2000

Descrição: "LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Pressão (PSI) 2000 Vazão Máxima (l/min) 3.8 Tipo de Bomba Axial Número de bicos 15°, 25°, detergentes, turbo Comprimido da mangueira (m) 7,6 Rodas 8" Comprimento cabo de energia 5m Frequência 60Hz Capacidade tanque detergente (l) 1,2 l Potência nominal Indução o Certificação Inmetro Acionamento Automático ao apertar o gatilho Quadro de transporte Resistente tubular, em aço Plugue NBR 10A Tensão nominal 220V Dimensões da embalagem 520 x 460 x 350mm Engine Description Indução"

Endereço:

RUA CONCEICAO, 1872

Telefone:

(42) 3252-7010

36.181.473/0001-80 BIDDEN COMERCIAL LTDA.

R\$ 2.310,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%2fgbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCsM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Eletroplas EL-400V

Fabricante: Eletroplas

Modelo: Eletroplas

Descrição: Lavadora profissional de Alta Pressão de 400 libras. Com carrinho e mangueira de 10 metros. Tensão: 110/ 220 V. Motor: 4 polos 1750 rpm - 3HP ou superior. Vazão mínima: 26 l/min. Rotação mínimo: 570 rpm. Referência: CHIAPERINI-LJ3100/CC

Endereço:
R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763Telefone:
(41) 4103-7690/ (41) 9148-2036Email:
contato@biddencomercial.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES

R\$ 2.319,00

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo: LJ3100/CC

Descrição: LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO DE 400 LIBRAS. COM CARRINHO E MANGUEIRA DE 10 METROS. TENSÃO: 110/ 220 V. MOTOR: 4 P OLOS 1750 RPM - 3HP, OU SUPERIOR. VAZÃO MÍNIMA: 26 L/MIN. ROTAÇÃO MÍNIMO: 570 RPM. REFERÊNCIA: CHIAPERINI-LJ3100/CC. COD M-0991

Endereço:
R FATIMA, 175Nome de Contato:
LILIANTelefone:
(47) 3463-7357Email:
licitarseguro@gmail.com

50: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

Preço Estimado: R\$ 322,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 322,67

Quantidade	Descrição	Observação
180 Unidades	Termômetro digital corporal infravermelho de testa, fornece a temperatura em apenas 1 segundo sem ter contato com o corpo. Sua faixa de medição vai de 33°C e a 43°C, armazena na memória a última temperatura, tem display LCD retro iluminado e alar me de alta temperatura. Fonte de Alimentação (Pilhas).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 322,67

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / (1) SECRETARIA DE SAUDE DO PIAUI
SESAPI

Data: 26/10/2020 09:00

Objeto: Aquisição de Termômetro Digital para as Unidades Básicas de Saúde do Estado do Piauí para ação contra COVID-19

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL - Termômetro Digital Infravermelho Portátil

Identificação: NºLicitação:840542

Características: Termômetro de medição de temperatura corporal Digital infravermelho, tipo pistola com - mira laser - faixa de temperatura (aproximadamente - 30°C a 50°C) - display digital LCD iluminado - máximo/mínimo - desligamento automático após 15 segundos sem uso - indicação de bateria fraca - medida de temperatura em °C e F - tempo de resposta em menos de 1 segundo - alimentação por bateria de 3V (2 pilhas AAA), ou bateria 9V - indicador de temperatura máxima - com manual e recomendações de uso em português Acompanhar laudo de calibração válido por 01 ano, no mínimo. Deverá ter registro na ANVISA e Certificação do INMETRO. Acessórios incluídos: um estojo tipo coldre e um manual de instruções

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2020 11:27

Homologação: 10/11/2020 11:27

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 50

UF: PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.348.798/0001-37 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 240,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Termômetro Digital Infravermelho Portátil Características: Termômetro de medição de temperatura corporal Digital infravermelho, tipo pistola com - mira laser - faixa de temperatura (aproximadamente - 30°C a 50°C) - display digital LCD iluminado - máximo/mínimo - desligamento automático após 15 segundos sem uso - indicação de bateria fraca - medida de temperatura em °C e F - tempo de resposta em menos de 1 segundo - alimentação por bateria de 3V (2 pilhas AAA), ou bateria 9V - indicador de temperatura máxima - com manual e recomendações de uso em português Acompanhar laudo de calibração válido por 01 ano, no mínimo. Deverá ter registro na ANVISA e Certificação do INMETRO. Acessórios incluídos: um estojo tipo coldre e um manual de instruções. MARCA: P REMIUM

Endereço:
RUA BARROSO (ZONA SUL), 1684Nome de Contato:
MARCILENETelefone:
(86) 3303-3413Email:
2mvdistribuidora@gmail.com

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME

R\$ 350,00




Relatório gerado no dia 28/06/2021 13:56:44 (IP: 200.9.67.48)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%2fqbVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0KXVZHWdDUOp3%252fabVuhkwU0Jp3aHn9YSeGH19mbJRSM

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Termômetro Digital Infravermelho Portátil Características: Termômetro de medição de temperatura corporal Digital infravermelho, tipo pistola com - mira laser - faixa de temperatura (aproximadamente - 30°C a 50°C) - display digital LCD iluminado - máximo/mínimo - desligamento automático após 15 segundos sem uso - indicação de bateria fraca - medida de temperatura em °C e F - tempo de resposta em menos de 1 segundo - alimentação por bateria de 3V (2 pilhas AAA), ou bateria 9V - indicador de temperatura máxima - com manual e recomendações de uso em português Acompanhar laudo de calibração válido por 01 ano, no mínimo. Deverá ter registro na ANVISA e Certificação do INMETRO. Acessórios incluídos: um estojo tipo coldre e um manual de instruções. MARCA MULTILASER

Endereço:



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 378,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 02.ITEM 01: Termômetro Digital Infravermelho Portátil Características: Termômetro de medição de temperatura corporal Digital infravermelho, tipo pistola com - mira laser - faixa de temperatura (aproximadamente - 30°C a 50°C) - display digital LCD iluminado - máximo/mínimo - desligamento automático após 15 segundos sem uso - indicação de bateria fraca - medida de temperatura em °C e F - tempo de resposta em menos de 1 segundo - alimentação por bateria de 3V (2 pilhas AAA), ou bateria 9V - indicador de temperatura máxima - com manual e recomendações de uso em português Acompanhar laudo de calibração válido por 01 ano, no mínimo. Deverá ter registro na ANVISA e Certificação do INMETRO. Acessórios incluídos: um estojo tipo coldre e um manual de instruções. MARCA: NOAN. MODELO: T-01. FABRICANTE: ZHANGYE CITY NOAN MEDICAL DEVICE. REGISTRO ANVISA: 80901119002. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Endereço:



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:



Item 1 - MESA ERGONOMICA COM REGULAGEM DE ALTURA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/05/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 2 - MESA GERENTE COM ARMARIO CREDENZA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 3 - MESA DE TRABALHO ANGULAR COM 02 GAVETAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 4 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 02 GAVETAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/09/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 5 - MESA REUNIÃO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 6 - ARMARIO ESTANTE COM 02 PORTAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/03/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 7 - ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 8 - GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 03 GAVETAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/09/2020, calculado pela fórmula Média das 4 Melhores Propostas Iniciais.

Item 9 - GAVETEIRO LATERAL COM 04 GAVETAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/01/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 10 - LONGARINA DIRETIVA 03 LUGARES COM BRAÇOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/03/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 11 - LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES SEM BRAÇO



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/12/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 12 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 13 - CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO SEM BRAÇOS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 14 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 15 - POLTRONA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 16 - ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 0,90 X 0,40M, COM 4 PRATELEIRA, MAÇANETA CHAPA 24 W3 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 17 - ARMÁRIO AL-403 W3, MAÇANETA E 04 PATELEIRAS REGULÁVEIS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 18 - ESTANTE DUPLA FACE COM 08 PRATELEIRAS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/05/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 19 - ESTANTE SIMPLES EBSW-1 FACE; 2000X1000X315 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 20 - ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/10/2020, calculado pela fórmula Média das 4 Melhores Propostas Iniciais.

Item 21 - Armário de Aço para Professor - 16 Portas

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 22 - ROUPEIRO EM AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/05/2021, calculado pela fórmula Média das 2 Melhores Propostas Iniciais.

Item 23 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 24 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 25 - LIQUIDIFICADOR INOX ALTA ROTAÇÃO 2L 110V

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 26 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 262L 110 V

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 25/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 27 - GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS 110V

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/08/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 28 - REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA AÇÃO HORIZONTAL 02 PORTAS 420L

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 29 - FRIGOBAR BRANCO 120L 110V

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/08/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 30 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 31 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 100 LITROS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 32 - CONJUNTO PROFESSOR

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/05/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 33 - CONJUNTO REFEITÓRIO SEM ENCOSTO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/12/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 34 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (3.00x1.20cm)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/07/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 35 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (2.00x1.20cm)



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/10/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 36 - QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA ALUMINIO 120x90cm

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 37 - SIRENE

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/08/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 38 - CAIXA MULTIUSO 100W BLUETOOTH, USB, CONTROLE IRON 600, PRETA, AMPLIFICADA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/06/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 39 - MICROFONE SEM FIO, DUPLO, DE MÃO, PROFISSIONAL, COM MALETA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 40 - TV LED 43" SMART FULL HD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi ANDROID

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 41 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 110V

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/10/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 42 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO 220V

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 43 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/12/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 44 - CENTRAL DE AR 18.000 BTUS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/12/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 45 - CENTRAL DE AR 24.000 BTUS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/08/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 46 - CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 47 - CENTRAL DE AR 36.000 BTUS



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/11/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 48 - VENTILADOR DE PAREDE

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/08/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 49 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/09/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 50 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/10/2020, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Media das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



LICITAÇÃO E CONTRATOS

MANIFESTAÇÃO



Em cumprimento ao que dispõe a novel legislação em vigor, observando os dispositivos estabelecidos pela lei nº 8.666/93, visando ainda atender os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos em nossa Carta Magna em seu Art. 37, asseguro através desta, que todas as informações concernentes à atuação das empresas dentro do ramo em que compete ao objeto ora licitado, bem como as mesmas, encontram-se ativas no mercado. Ainda, inerente aos preços informados, estes estão em consonância com contratações públicas similares, e todas as informações foram devidamente diligenciadas e atestadas, tudo dentro das diretrizes que regem o processo licitatório.

Parauapebas-PA, 28 de junho de 2021.

Atenciosamente,



Antônio Carlos Marques da Silva
Téc. Adm. / SEMED
MAT 2247