



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180219

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS S/N, representado por MARIA SILVANA DE FARIA SOUSA, Secretário Municipal de Obras, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e WHITE TRATORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ 04.000.710/0001-72, com sede na RUA 10, S/N, CHACARA GAROTA, BELA VISTA, CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, representada por JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo objetiva a alteração no contrato, conforme se estabelece a seguir:

1.1.1 Acréscimos nos quantitativos ao contrato abaixo no valor de R\$ 3.994.557,05 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), passando o contrato a ter o valor R\$ 21.523.792,60 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), e o prazo de 90 (noventa) dias ao contrato passando a data de execução para 03 de Dezembro de 2018, nos termos do art. 65. Inciso I, art. 57, § 1º, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8.666/93:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
161195	Caminhão basculante com capacidade mínima de 10m³ - 210kw - 285cv; ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos reverteridos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 210kw, com tração 6x4, torque min. 1.450Nm (147mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 13 (treze) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	37,00	28.079,340	1.038.935,58
161196	Caminhão basculante com capacidade mínima de 14m³ - 300 cv; ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos reverteridos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 210kw, com tração 6x4, torque min. 1.450Nm (147mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 15 (quinze) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	09,00	29.784,270	268.058,43
161197	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t- 136 kW; ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos reverteridos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 136kw, com tração 4x2, torque min. 700Nm (71mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra	MÊS	09,00	18.111,640	163.004,76

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 9 (nove) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré

161198	Caminhão Carroceria com Guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW: ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos revertidos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 188kw, com tração 6x2, torque min. 1.050Nm (107mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 15 (quinze) toneladas, com guindauto de capacidade de 45 t.m, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	03,00	27.976,540	83.929,62
161199	Caminhão carroceria com capacidade de 4 ton - 115 kW : ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos revertidos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 115kw, com tração 4x2 torque min. 600Nm (61mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 4 (quatro) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	08,00	14.916,460	119.331,69
161200	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t- 188 Kw : ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, cabine avançada estendida com basculante, bancos revertidos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 188kw, com tração 6x2, torque min. 1.050Nm (107mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com caçamba aberta capacidade mínima para 15 (quinze) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	06,00	27.224,340	163.346,04
161201	Cavalo Mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 ton - 210 kW: ano de fabricação a partir de 2012, combustível a diesel, de cor branca, bancos revertidos com material compatível ao veículo, encosto para cabeça em todos os bancos, cinto de segurança em todos os bancos, motos min. 210kw, com tração 6x4, torque min. 1.450Nm (147mkgf) 1.200 - 1.500 RPM, sistema de injeção COMMON RAIL, freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, suspensão dianteira molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, a suspensão traseira, molas trapezoidais, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, com a capacidade mínima para 35 (trinta e cinco) toneladas, caixa de ferramenta, para-choque móvel e proteções laterais conforme a legislação, contendo estepe, com faróis auxiliares e alerta sonoro de marcha a ré	MÊS	03,00	33.299,320	99.897,96
161202	Escavadeira hidráulica sobre esteira, com caçamba de capacidade mínima de 1,	MÊS	09,00	41.126,970	370.142,73

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Escavadeira hidráulica sobre esteira, com caçamba de capacidade mínima de 1,50 m³ - 110 kw: ano de fabricação a partir de 2012, potência min. De 110kw, motor a diesel, com 06(seis) cilindros, aspirado ou turbo aspirado, cabine isolada e climatizada com assento com suspensão e encosto alto, braço articulado hidráulicamente com comprimento mínimo 5500mm (lança) e 2900 (braço), força mínima de escavação com a caçamba de 130kn, profundidade mínima de escavação de 6000mm, caçamba com capacidade coroada de no min. 1,4m³

161203	Motoniveladora - 93 kw: ano de fabricação a partir de 2012, potência min. de 93kw, motor diesel turboalimentado de 6 cilindros, Largura da Lâmina 3658 mm, cabine isolada e climatizada com assento com suspensão e encosto alto	MÊS	09,00	40.928,340	367.455,06
161204	Carregadeira de pneus com capacidade mínima de 1,53 m³ - 106 kw: ano de fabricação a partir de 2012, sobre rodas, chassi articulado, equipada com motor diesel de 6 cilindros, turbo alimentado com potência mínima de 106 kw, com concha com capacidade volumétrica de no mínimo 1,53m³, com lâminas e dentes, direção com acionamento totalmente hidráulico, transmissão com no mínimo 4 velocidades a frente e 3 à ré, cabine fechada com ar condicionado, equipada com limpador de vidro dianteiro, assento com cinto de segurança, pneus medidas mínimas 17,5x75-16 com 12 lonas, equipado com conjunto de luzes regulamentares para tráfego em rodovias, peso mínimo operacional de 10.000kg	MÊS	09,00	30.550,390	274.953,51
161205	Retroescavadeira de pneus - 58 kw: ano de fabricação a partir de 2012, cabinada, sobre pneus com tração 4x4, motor diesel, potência líquida mínima de 58 kw, a 1.600 RPM, sistema hidráulico de centro aberto, alimentado por bomba pistão axial de fluxo variável, movimentado a carregadeira por alavanca única e a escavadeira por duas alavancas de comando dupla função, sistema elétrico 12V, dotado de iluminação frontal e traseira com no mínimo dois faróis, sendo os traseiros ajustáveis, luzes traseiras de freio direcionais, buzina e alarme de retrocesso, profundidade de escavação mínima do retro de 4,40 metros e descarga mínima da caçamba frontal de 2,80 metros, capacidade mínima das caçambas frontal 0,80 m³ e retroescavadeira 0,20 m³, equipada ainda, com caçamba retro reserva, para escavação de valas de pequena largura (12" a 18"). Incluso: Operador treinado e capacitado para os serviços deste equipamento	MÊS	09,00	24.031,760	216.285,84
161206	Trator de esteiras com lâmina, potência mínima - 112 kw: ano de fabricação a partir de 2012, potência mínima volante de 170 HP/ 127 kW, motor diesel, 4 tempos, arrefecido a água, 06 cilindros em linha, injeção direta de combustível. Embreagem em banho de óleo de discos múltiplos. Transmissão de engrenagens helicoidais c/ pelo menos 05 (cinco) marchas avante e 4 marchas à ré. Suspensão tipo oscilante, armação de esteira tipo seção em caixa, construída em aço, roletes de lubrificação permanente e sapatas padrão de garra simples. Peso operac. Min. 15.000Kg, excluída a lâmina. Lâmina de inclinação e angulação hidráulica nos quatro sentidos	MÊS	07,00	41.934,120	293.539,84
161207	Trator agrícola, potência mínima de 77 kw, com grade de 24 discos rebocável de 24": ano de fabricação a partir de 2012, potência mínima volante de 88 kW, motor diesel, 4 tempos, arrefecido a água, 04 cilindros em linha.Embreagem em banho de óleo de discos múltiplos, tração 4x4 com bloqueio dos eixos dianteiro e traseiro. Transmissão de engrenagens sincronizadas c/ pelo menos 05 (cinco) marchas avante e 4 marchas à ré. Tomada de força acionadas por alavancas, bomba hidráulica com capacidades mínima de 3850 kg, com implemento agrícola grade aradora 24 disco, 74" (polegadas) com diâmetro interno 1".5/8, com espaçamento entre disco mínimo 270mm, sistema de elevação grades por acionamento hidráulico	MÊS	03,00	21.452,020	64.356,06
161208	Trator de Pneu com roçadeira a diesel, potência mínima - 77 kw: ano de fabricação a partir de 2012, potência mínima volante de 88 kW, motor diesel, 4 tempos, arrefecido a água, 06 cilindros em linha, injeção	MÊS	03,00	21.452,020	64.356,06

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



direta de combustível. Embreagem em banho de óleo de discos múltiplos, tração 4x4 com bloqueio dos eixos dianteiro e traseiro. Transmissão de engrenagens sincronizadas c/ pelo menos 05 (cinco) marchas avante e 4 marchas à ré. Tomada de força acionadas por alavancas, bomba hidráulica com capacidades mínimas de 3850 kg. Implemento agrícola roçadeira

161709	Rolo compactador vibratório autopropelido de 11,6 t, potência mínima - 82 kw: Ro	MÊS	08,00	22.870,760	182.966,08
161710	Rolo compactador vibratório autopropelido de 11,6 t, potência mínima - 82 kw: Rolo compactador autopropelido, ano de fabricação a partir de 2012, com as seguintes configurações mínimas: fabricação nacional, equipado com motor a diesel, injeção eletrônica, com potência mínima volante do motor de 82kw, equipado com tração no tambor, impacto dinâmico total em alta de 250 kN, e em baixa de 130 kN transmissão hidrostática.. analisador de compactação montado no equipamento standard do fabricante, peso operacional de 6.745 kg	MÊS	08,00	27.999,850	223.998,80

VALOR GLOBAL R\$ 3.994.557,05

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 1301

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 26 782 3048 1.046 - Abertura, Rec. E Paviment. De Estradas na Zona Rural.

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.

SUB-ELEMENTO: 14 – Loc. Bens móveis de out. nat. E Intangíveis.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 26 782 3048 1.044 - Abertura, Rec. E Paviment. De Estradas na Zona Urbana.

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.

SUB-ELEMENTO: 14 – Loc. Bens móveis de out. nat. E Intangíveis.

CLÁUSULA TERCEIRO - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS – PA – CEP 68.515-000



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 27 de Agosto de 2018.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE


WHITE TRATORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 04.000.710/0001-72
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. James Dondement dos Santos
CPF 935.493.852-34

2. Fernanda Lima
Fernanda Lima Gondim
CPF. 010.608.012-13