

PESQUISAS DE MERCADO



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20211020001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: ANDRE RIOS DE REZENDE

PROPONENTE :

NOME: ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETROMESTICO

ENDEREÇO : AV TRANSAMAZONICA S/N

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Pacajá - PA

CNPJ : 03.160.301/0001-70

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 20 de Outubro de 2021

ANDRE RIOS DE REZENDE

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	BRASTEMP	23,000	UNIDADE	3699,000	85077,00
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	BRASTEMP	29,000	UNIDADE	1299,000	37671,00
14968	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 04 BOCAS <i>Especificação : Fogo de Piso automatico com 04 bocas e com torno Linna domestica: 02 queimadores pequenos e 02 queimadores familia, na cor branca, pintura de alta resistência, mesa em aço inox, com botões removíveis, puxador: metálico, tampa: vidro total temperado - resistente; Grades na mesa: esmaltadas e Forno autolimpante com capacidade de 56 L, utilização de gás GLP. Dimensões médias do produto: altura 83,00 cm, largura 50,7 cm, profundidade 59,8 cm, com classificação energética A (PROCEL). Voltagem: 110/127 V.. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	CLARICE	11,000	UNIDADE	1999,000	21989,00
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	CONSUL	39,000	UNIDADE	3499,000	136461,00
38306	CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO <i>Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (palito), na cor preta, empilhavel, pes em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo, Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.</i>	GIOBEL	185,000	UNIDADE	249,000	46065,00
26544	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS <i>Especificação : ARMARIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI FERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 70 A 110CM, PROFUNDIDADE 0,50 M</i>	GIOBEL	92,000	UNIDADE	1189,000	109388,00
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	PANDIN	90,000	UNIDADE	569,000	51210,00
26547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO: Com chave. Medindo 1,33m alturas x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslizante confeccionado de em chapa 26, e rolamento de trilho.</i>	PANDIN	68,000	UNIDADE	999,000	67932,00
25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS <i>Especificação : Bebedouro Refrigerado - Tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	ESMALTEC	76,000	UNIDADE	999,000	75924,00
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE ÁGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX) <i>Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas: (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Aqu 100). Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipadas com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostado Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento : Copo 200 ml: 900 Squeeze 410 ml: 440 Garrafa 600 ml: 300 Garrafa 5L: 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em inox 304; - Bola Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;</i>	PLAXMETAL	17,000	UNIDADE	2999,000	50983,00
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	ELGIN	62,000	UNIDADE	1999,000	123938,00




SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO


NOME: A. S LOPES COM. IND. GRAFICA - ME
ENDEREÇO : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Pacajá - PA
CNPJ : 05.231.416/0001-34

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá e Secretarias vinculadas, os quais podem ser adquiridos individualmente ou em grupo, quando assim indicado, seguindo-se as especificações e quantidades indicadas como "Objeto", exclusivamente por meio de Licitação, ainda que dispensada, dispensável ou inexigível, em obediência à legislação federal atinente referente a Licitações, Contratos e Convênios.

Atenciosamente,

Pacajá, 20 de outubro de 2021


Andressa Souza da Silva
Diretora do Departamento de Compras
Decreto N° 041/2021


"CNPJ: 05.231.416/0001-34"
A.S. Lopes Com Ind Grafica
Av Marechal Castelo Branco 98
Centro CEP: 68.485-000
Pacajá - Pará

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20211020001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: ANDRE RIOS DE REZENDE

PROPOSENTE :

NOME: A. S LOPES COM. IND. GRAFICA - ME

ENDEREÇO : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Pacajá - PA

CNPJ : 05.231.416/0001-34

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 20 de Outubro de 2021

ANDRE RIOS DE REZENDE
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	BRASTEMP	23,000	UNIDADE	3399,000	78177,00
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	BRASTEMP	29,000	UNIDADE	1709,050	49562,45
14968	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 04 BOCAS <i>Especificação : Fogão de piso automatico com 04 bocas e com torno Linna domestica: 02 queimadores pequenos e 02 queimadores familia, na cor branca, pintura de alta resistência, mesa em aço inox, com botões removíveis, puxador: metálico, tampa: vidro total temperado - resistente, Grades na mesa: esmaltadas e Forno autolimpante com capacidade de 56 L, utilização de gás GLP. Dimensões médias do produto: altura 83,00 cm, largura 50,7 cm, profundidade 59,8 cm, com classificação energética A (PROCEL). Voltagem: 110/127 V.. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	ATENA	11,000	UNIDADE	1599,000	17589,00
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	CONSUL	39,000	UNIDADE	3299,000	128661,00
38306	CADEIRA FIXA EM PROLÍPOILENO <i>Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (paio), na cor preta, empilhável, pes em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo: Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.</i>	ULTRA	185,000	UNIDADE	233,710	43236,35
26544	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS <i>Especificação : ARMARIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 70 A 110CM, PROFUNDIDADE 0,50 M</i>	ELITE	92,000	UNIDADE	1099,000	101108,00
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	HF	90,000	UNIDADE	699,000	62910,00
26547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. Com chave. Medindo 1,33m alturas x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslizante confeccionado de em chapa 26, e rolamento de trilho.</i>	VITORINO	68,000	UNIDADE	799,000	54332,00
25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS <i>Especificação : Bebedouro Refrigerado - Tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	ESMALTEC	76,000	UNIDADE	899,000	68324,00
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE ÁGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX) <i>Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas. (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Aqu 100). Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostato Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento : Copo 200 ml: 900 Squeeze 410 ml: 440 Garrafa 600 ml: 300 Garrafa 5L: 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em Inox 304; - Boia Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;</i>	KNOX	17,000	UNIDADE	2899,000	49283,00
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	COMFEE	62,000	UNIDADE	1899,000	117738,00

Planilha



Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS** Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall de parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel A. Tecnologia Inverter.

12544	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS	COMFEE	44,000	UNIDADE	2399,000	105556,00
13328	AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS	COMFEE	23,000	UNIDADE	2999,000	68977,00
60181	ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA	LUMIL	25,000	UNIDADE	799,000	19975,00
61925	COZINHA COMPACTA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS	PARATY	4,000	UNIDADE	1299,000	5196,00
61926	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, PRETO/PRATA, 50CM, BIVOLT.	DELTA	196,000	UNIDADE	449,000	88004,00
61927	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS E CHAVES	PANDIN	117,000	UNIDADE	699,000	81783,00
<i>Especificação : Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas. Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 60 cm</i>						
61928	MESA EM L COM 2 GAVETAS E CHAVE	PANDIN	48,000	UNIDADE	999,000	47952,00
<i>Especificação : Especificações Mesa Principal: Altura: 75cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Pés: Metalon 50x30 Tampo: mdp Gaveteiro: 2 gavetas em mdp, com duas chaves. Acabamento: Fita de borda Mesa Auxiliar: Altura: 75cm Largura: 90cm Profundidade: 60cm Pés: Metalon 50x30 Tampo: mdp Acabamento: Fita de borda Conexão: Altura: 75cm Largura: 60cm Profundidade: 60cm Tampo: mdp Acabamento: Fita de borda</i>						
61929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ALMOFADADA EM COURO	CONFORSIT	74,000	UNIDADE	999,000	73926,00
<i>Especificação : Cadeira Presidente giratória e reclinável, possuindo também regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos e acabamento em plástico e cromado. Características da Cadeira Presidente: Giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado mínimo: 120 kg Rodas em plástico</i>						
61930	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA ALMOFADADA COM BRAÇO	FLEXFORM	117,000	UNIDADE	565,000	66105,00
<i>Especificação : Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado, proporcionando ótimo conforto e ergonomia. Assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kg/m³). Apoio-braços fixos com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT. Mecanismo prático, permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto.</i>						
61931	CADEIRA LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 3 LUGARES	REALPLAST	77,000	UNIDADE	599,000	46123,00
61932	SMART TV LED 55"	SAMSUNG	15,000	UNIDADE	3499,000	52485,00
<i>Especificação : Wi-Fi integrado. Sim Tecnologia da Tela: LED Formato da Tela: Plana Estéreo: Sim</i>						
14967	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 02 BOCAS	ATENA	50,000	UNIDADE	1199,000	59950,00
<i>Especificação : BAIXA PRESSÃO, SEM FORNO, COM REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRAS DE 100 CM.</i>						
38299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	METUISA	5,000	UNIDADE	1299,000	6495,00
<i>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) DESCRIÇÃO: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. &#61623; Copo com capacidade útil de 8 litros. &#61623; Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. &#61623; Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. &#61623; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. &#61623; Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. &#61623; Sapatas antivibratórias em material aderente. &#61623; Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. &#61623; O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. &#61623; Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. &#61623; Interruptor liga/desliga. &#61623; Interruptor para pulsar. &#61623; Motor monofásico de ½ HP. &#61623; Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. &#61623; Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. &#61623; Indicação da voltagem na chave comutadora. &#61623; Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. &#61623; As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. &#61623; Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. &#61623; Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. &#61623; Facas em aço inox AISI 420 temperado. &#61623; Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. &#61623; Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. &#61623; Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. &#61623; O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."</i>						
39105	MESA DE PLASTICO	TRAMONTINA	50,000	UNIDADE	599,000	29950,00
<i>Especificação : Mesa em Polipropileno com design diferenciado, faz dela uma peça que deixa os espaços mais animados. Submetida a rigorosos testes de qualidade e produzida com tecnologia de ponta, a mesa quadrada assegura alta qualidade e bem-estar para quem usa. Características: Fabricada em Polipropileno Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm Empilhável até: 20 peças Dimensões: Altura: 72 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 69,5 cm Peso: 3,8 kg</i>						
61933	CADEIRA DE PLÁSTICO	TRAMONTINA	200,000	UNIDADE	89,990	17998,00
<i>Especificação : A cadeira é fabricada em polipropileno, matéria prima de alta qualidade. Dessa forma é possível proporcionar maior resistência e a durabilidade para a cadeira, além disso possui alta resistência, suportando até 154 kg, verificada através testes de qualidade homologados de acordo com o Inmetro. Dessa forma proporciona maior segurança durante seu uso. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: Suporta até 154 kg Comprimento: 52 cm Largura: 44 cm Altura: 89 cm Altura do assento: 44 cm Empilhamento máximo recomendado: 34 unidades Peso aproximado: 2,2kg cadeira sem braço.</i>						
38302	FORNO ELETRICO	FISCHER	8,000	UNIDADE	999,000	7992,00

Planilha



Especificação : FORNO ELÉTRICO - po bancada, em inox, com capacidade de 44 litros; Voltagem 220 V; Painel superior de fácil visualização e manipulação; Funções para assar, grelhar e granar; Timer sonoro; Prateleira removível; Iluminação interna; Revestimento interno anoderente; Display eletrônico; Seleção de tempo com mer ou conuuo, que permite cozinhar por tempo indeterminado ou selecionar o tempo de 15 a 90 minutos; Graú01smos protegidos por vidro; Dimensões aproximadas: 51,8 x 62,8 x 52,3 cm; Peso aproximado de 15,9 kg. Produto deve possuir cerú01cado INMETRO. Garana de 12 (doze) meses. O Licitante deverá apresentar, sob pena de desclassiú01cação: - Cerú01cado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante e/ou do importador da marca do produto ofertado; - Documentos que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, po, fabricante (razão social e CNPJ) e procedência, além de outras informações permentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

38300	LIQUIDIFICADOR DE MESA	OSTER	8,000	UNIDADE	199,000	1592,00
Especificação : Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 110 , 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado.						
38301	BATEDEIRA DE MESA	OSTER	8,000	UNIDADE	699,000	5592,00
Especificação : BATEDEIRA - Características: mínimo 3 velocidades, função de pulsar, tigela de plástico com capacidade de 3,6 litros; acompanha um par de batedores em aço cromado. Cor preto ou branco.						
51934	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	INOVAMAQ	2,000	UNIDADE	1199,000	2398,00

Especificação : Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. - Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo, Interruptores motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm, Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressaíentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia

		Total :	1558969,80
Condições de pagamento :	CONFORME TERMO DE REFERENCIA		
Prazo de entrega :	30 DIAS		
Validade da proposta :	90 dias.		
Valor por extenso :	UM MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVE CENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAV		

Data : 22/10/2021

Alexandra da Costa
CNPJ: 05.231.416/0001-34
A.S. Lopes - Com. Ind. Grafica
av. Marechal Lesteiro Branco
Centro CEP 68.485-000
Pacaja - Pará


SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

NOME: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
ENDEREÇO : Av. Transamazonica nº 112
BAIRRO : Tozetti CIDADE : Pacajá - PA
CNPJ : 77.941.490/0353-74

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá e Secretarias vinculadas, os quais podem ser adquiridos individualmente ou em grupo, quando assim indicado, seguindo-se as especificações e quantidades indicadas como "Objeto", exclusivamente por meio de Licitação, ainda que dispensada, dispensável ou inexigível, em obediência à legislação federal atinente referente a Licitações, Contratos e Convênios.

Atenciosamente,

Pacajá, 20 de outubro de 2021



Andressa Souza da Silva
Diretora do Departamento de Compras
Decreto Nº 041/2021



CNPJ: 77.941.490/0353-74
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Av. Transamazonica, n.º 112
Bairro: Tozetti
CEP: 68.485-000
Pacajá

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20211020001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: ANDRE RIOS DE REZENDE

PROPONENTE :

NOME: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

ENDEREÇO : Av. Transamazonica nº 112

BAIRRO : Tozetti CIDADE : Pacajá - PA

CNPJ : 77.941.490/0353-74

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 20 de Outubro de 2021

ANDRE RIOS DE REZENDE

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.	BRASTEMP	23,000	UNIDADE	3515,900	80865,70
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	ESMALTEC	29,000	UNIDADE	999,000	28971,00
14968	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 04 BOCAS Especificação : Fogão de Piso automático com 04 bocas e com torno Linna domestica: 02 queimadores pequenos e 02 queimadores família, na cor branca, pintura de alta resistência, mesa em aço inox, com botões removíveis, puxador: metálico, tampa: vidro total temperado - resistente; Grades na mesa: esmaltadas e Forno autolimpante com capacidade de 56 L, utilização de gás GLP. Dimensões médias do produto: altura 83,00 cm, largura 50,7 cm, profundidade 59,8 cm, com classificação energética A (PROCEL). Voltagem: 110/127 V.. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.	CLARICE	11,000	UNIDADE	2075,900	22834,90
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	CONSUL	39,000	UNIDADE	3900,000	152100,00
38306	CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (palito), na cor preta, empilhável, pes em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo, Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.	PLAXMETAL	185,000	UNIDADE	269,900	49931,50
26544	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS Especificação : ARMARIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA.QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 70 A 110CM, PROFUNDIDADE 0,50 M	PANDIN	92,000	UNIDADE	999,000	91908,00
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	FABONE	90,000	UNIDADE	465,900	41931,00
26547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa: Com chave. Medindo 1,33m alturas x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslizante confeccionado de em chapa 26', e rolamento de trilho.	PANDIN	68,000	UNIDADE	1099,000	74732,00
25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS Especificação : Bebedouro Refrigerado - Tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.	IBBL	76,000	UNIDADE	989,900	75232,40
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE AGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX) Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas. (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Aqu 100). Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostato Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento: Copo 200 ml: 900 Squeeze 410 ml: 440 Garrafa 600 ml: 300 Garrafa 5L: 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais: - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em Inox 304; - Boia Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;	KARINA	17,000	UNIDADE	2899,990	49299,83
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	ELGIN	62,000	UNIDADE	2355,900	146065,80

Planilha



Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall de parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel A, Tecnologia Inverter.

12544	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS	ELGIN	44,000	UNIDADE	3549,900	156195,60
13328	AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS	SPRING	23,000	UNIDADE	4909,900	112927,70
60181	ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA	TELASUL	25,000	UNIDADE	799,990	19999,75
61925	COZINHA COMPACTA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS	NICIOLI	4,000	UNIDADE	1590,000	6360,00
61926	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, PRETO/PRATA, 50CM, BIVOLT.	MONDIAL	196,000	UNIDADE	299,990	58796,04
61927	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS E CHAVES <i>Especificação :</i> Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no tampo com perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas. Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 60 cm	MALTA	117,000	UNIDADE	499,900	58488,30
61928	MESA EM L COM 2 GAVETAS E CHAVE <i>Especificação :</i> Especificações Mesa Principal Altura: 75cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Pés: Metalon 50x30 Tampo: mdp Gaveteiro: 2 gavetas em mdp, com duas chaves. Acabamento: Fita de borda Mesa Auxiliar Altura: 75cm Largura: 90cm Profundidade: 60cm Pés: Metalon 50x30 Tampo: mdp Acabamento: Fita de borda Conexão Altura: 75cm Largura: 60cm Profundidade: 60cm Tampo: mdp Acabamento: Fita de borda	CAEMMEUM	48,000	UNIDADE	769,900	36955,20
61929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ALMOFADADA EM COURO <i>Especificação :</i> Cadeira Presidente giratória e reclinável, possuindo também regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos e acabamento em plástico e cromado. Características da Cadeira Presidente: Giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado mínimo: 120 kg Rodas em plástico	PLAXMETAL	74,000	UNIDADE	739,900	54752,60
61930	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA ALMOFADADA COM BRAÇO <i>Especificação :</i> Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado, proporcionando ótimo conforto e ergonomia. Assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m ³). Apoio-braços fixos com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT. Mecanismo prático, permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto.	PLAXMETAL	117,000	UNIDADE	799,990	93598,83
61931	CADEIRA LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 3 LUGARES	GIOBEL	77,000	UNIDADE	789,990	60829,23
61932	SMART TV LED 55" <i>Especificação :</i> Wi-Fi integrado: Sim Tecnologia da Tela: LED Formato da Tela: Plana Estéreo: Sim	TCL	15,000	UNIDADE	4099,000	61485,00
14967	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 02 BOCAS. <i>Especificação :</i> BAIXA PRESSÃO, SEM FORNO, COM REGITRO DE GÁS COM MANGUEIRAS DE 100 CM.	CLARICE	50,000	UNIDADE	649,900	32495,00
38299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS <i>Especificação :</i> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) DESCRIÇÃO: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.  Copo com capacidade útil de 8 litros.  Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.  Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.  Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.  Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.  Sapatas antivibratórias em material aderente.  Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.  O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.  Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.  Interruptor liga/desliga.  Interruptor para pulsar.  Motor monofásico de 1/2 HP.  Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.  Indicação da voltagem na chave comutadora.  Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.  As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.  Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.  Facas em aço inox AISI 420 temperado.  Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.  Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.  Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.  O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	JI COLOMBO	5,000	UNIDADE	799,000	3995,00
39105	MESA DE PLÁSTICO <i>Especificação :</i> Mesa em Polipropileno com design diferenciado, faz dela uma peça que deixa os espaços mais animados. Submetida a rigorosos testes de qualidade e produzida com tecnologia de ponta, a mesa quadrada assegura alta qualidade e bem-estar para quem usa. Características: Fabricada em Polipropileno Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm Empilhável até: 20 peças Dimensões: Altura: 72 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 69,5 cm Peso: 3,8 kg	TRAMONTINA	50,000	UNIDADE	179,900	8995,00
61933	CADEIRA DE PLÁSTICO <i>Especificação :</i> A cadeira é fabricada em polipropileno, matéria prima de alta qualidade. Dessa forma é possível proporcionar maior resistência e a durabilidade para a cadeira, além disso possui alta resistência, suportando até 154 kg, verificada através testes de qualidade homologados de acordo com o Inmetro. Dessa forma proporciona maior segurança durante seu uso. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: Suporta até 154 kg Comprimento: 52 cm Largura: 44 cm Altura: 89 cm Altura do assento: 44 cm Empilhamento máximo recomendado: 34 unidades Peso aproximado: 2,2kg cadeira sem braço.	TRAMONTINA	200,000	UNIDADE	99,000	19800,00
38302	FORNO ELÉTRICO	MUELLER	8,000	UNIDADE	899,000	7192,00

Planilha1



Especificação: FORNO ELÉTRICO - po bancada, em inox, com capacidade de 44 litros; Voltagem 220 V; Pannel superior de fácil visualização e manipulação; Funções para assar, grelhar e granar; Timer sonoro; Prateleira removível; Iluminação interna; Revestimento interno anaderente; Display eletrônico; Seleção de tempo com mer ou conuuo, que permite cozinhar por tempo indeterminado ou selecionar o tempo de 15 a 90 minutos; Graú01smos protegidos por vidro; Dimensões aproximadas: 51,8 x 62,8 x 52,3 cm; Peso aproximado de 15,9 kg. Produto deve possuir cerú01cado INMETRO. Garana de 12 (doze) meses. O Licitante deverá apresentar, sob pena de desclassiú01cação: - Cerú01cado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante e/ou do importador da marca do produto ofertado; - Documentos que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, po, fabricante (razão social e CNPJ) e procedência, além de outras informações permentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

38300	LIQUIDIFICADOR DE MESA	ARNO	8.000	UNIDADE	175.900	1407,20
Especificação: Liquidificador, capacidade: 2 l, potência: 700 w, voltagem: 110, 220 v, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado.						
38301	BATEDEIRA DE MESA	MONDIAL	8.000	UNIDADE	199.000	1592,00
Especificação: BATEDEIRA - Características: mínimo 3 velocidades, função de pulsar, tigela de plástico com capacidade de 3,6 litros, acompanha um par de batedores em aço cromado. Cor preto ou branco.						
61934	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	INOVAMAQ	2.000	UNIDADE	999.000	1998,00

Especificação: Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. - Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Pannel de controle completo, Interruptores motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm. Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressalentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia

		Total:	1611736,58
Condições de pagamento:	CONFORME TERMO DE REFERENCIA		
Prazo de entrega:	30 DIAS		
Validade da proposta:	90 dias.		
Valor por extenso:	UM MILHAO SEISCENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		

Data: 25/10/2021

Carimbo e assinatura

CNPJ: 77.941.490/0353-74
 GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 DE MOVEIS E ELETROPOMÉSTICOS LTDA
 Av. Transamazônica, nº 112
 Bairro: 68.485-000
 CEP: Tozéti
 (Pacajá) Pará