
GABINETE DA SECRETÁRIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9012/2023

Após análise conjunta deste Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, infra-assinado, do pregoeiro responsável pelo referido pregão, da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema Comprasnet, Diário da Oficial da União – DOU, Diário Oficial Eletrônico de Barcarena e Jornal de grande circulação no Estado do Pará (Diário do Pará), ambos a partir de 27 de fevereiro de 2023, em conformidade com o art. 21 da Lei nº. 8.666/93, art. 4º, inciso I, da Lei nº. 10.520/2002 e art. 17, inciso I, do Decreto municipal 1216/2017-GPMB. Decido:

Homologar o resultado do pregão em destaque, que tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de materiais técnicos básico, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu edital e demais anexos;

Empresas vencedoras e valores:

1. A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 32.137.731/0001-70 – R\$ 86.130,00 (oitenta e seis mil e cento e trinta reais);
2. AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ: 37.556.213/0001-04 – R\$ 19.275,60 (dezenove mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos);
3. ARMAZEM DA SAUDE LTDA – CNPJ: 43.254.574/0001-07 – R\$ 165.703,86 (cento e sessenta e cinco mil e setecentos e três reais e oitenta e seis centavos);
4. BRASIL SHOPPING LTDA – CNPJ: 34.577.439/0001-01 – R\$ 20.242,60 (vinte mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos);

GABINETE DA SECRETÁRIA

5. CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – CNPJ: 05.003.408/0001-30 – R\$ 58.905,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e cinco reais);
6. DIAS & PANTOJA LTDA – CNPJ: 04.245.733/0001-47 – R\$ 448.271,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e um reais);
7. DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 11.888.791/0001-54 – R\$ 5.927,40 (cinco mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos);
8. HOSPMED COMERCIO LTDA – CNPJ: 11.411.491/0001-80 – R\$ 333.019,98 (trezentos e trinta e três mil e dezenove reais e noventa e oito centavos);
9. J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 10.897.117/0001-73 – R\$ 200.236,30 (duzentos mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos);
10. LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 43.219.256/0001-05 – R\$ 21.439,00 (vinte e um mil e quatrocentos e trinta e nove reais);
11. LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 34.875.727/0001-34 – R\$ 25.870,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta reais);
12. M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 28.387.424/0001-70 – R\$ 83.265,00 (oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais);
13. MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO – CNPJ: 68.920.222/0001-66 – R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);
14. MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 28.199.997/0001-70 – R\$ 12.068,10 (doze mil e sessenta e oito reais e dez centavos);
15. P G LIMA COM LTDA – CNPJ: 23.493.764/0001-61 – R\$ 28.314,40 (vinte e oito mil e trezentos e quatorze reais e quarenta centavos);
16. POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA – CNPJ: 16.743.543/0001-39 – R\$ 2.721,00 (dois mil e setecentos e vinte e um reais);

GABINETE DA SECRETÁRIA

17. SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 08.393.709/0001-06 – R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
18. STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 24.262.316/0001-10 – R\$ 7.453,60 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos);

Barcarena/PA, 10 de maio de 2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MILVEA FRANCIANE
FERREIRA
CARNEIRO:8266212627
2

Assinado de forma
digital por MILVEA
FRANCIANE FERREIRA
CARNEIRO:82662126272

Milvea Franciane Ferreira Carneiro
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 0672/2023 – GPMB

Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00012/2023 (SRP)

Às 15:22 horas do dia 09 de maio de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 9012/2023, Pregão nº 00012/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.836**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 24,8300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4,5300 e a quantidade de 4.836 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 4,5300
Homologado	09/05/2023 15:22:28	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 15:58:45	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 2**Descrição:** Algodão**Descrição Complementar:** Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Bolas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Embalagem 500,00 G**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %

Adjudicado para: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,0900 e a quantidade de 4.500 Embalagem 500,00 G .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.003.408/0001-30, Melhor lance: R\$ 13,0900

Homologado	09/05/2023 15:22:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 15:59:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 3**Descrição:** Frasco coletor**Descrição Complementar:** Frasco Coletor Tipo: Universal , Material: Plástico Transparente , Capacidade: Cerca De 80 ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Graduação: Graduado**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 82.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3100 e a quantidade de 82.500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,3100
Homologado	09/05/2023 15:23:01	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 15:59:16	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 4**Descrição:** Equipó**Descrição Complementar:** Equipó Tipo De Equipó: De Infusão , Material: Pvc Flexível , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7600 e a quantidade de 75.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,7600
Homologado	09/05/2023 15:23:25	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 15:59:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 5

Descrição: Equipos

Descrição Complementar: Equipos Tipo De Equipos: De Infusão , Material: Pvc Flexível , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 58.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,3800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7800 e a quantidade de 58.200 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 0,7800
Homologado	09/05/2023 15:23:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 15:59:51	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 6**Descrição:** Equipos

Descrição Complementar: Equipos Tipo De Equipos: De Infusão , Material: Pvc Flexível , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.216

Valor Máximo Aceitável: R\$ 177,7600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 2.216 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 26,0000
Homologado	09/05/2023 15:24:00	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:00:03	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 7**Descrição:** Fita hospitalar

Descrição Complementar: Fita Hospitalar Tipo: Impermeável , Material: Poliuretano E Poliamida , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Dimensões: Cerca De 20 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,2400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Rolo 4,50 M

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,7800 e a quantidade de 7.500 Rolo 4,50 M .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 5,7800
Homologado	09/05/2023 15:24:16	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:00:16	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 8**Descrição:** Fita hospitalar**Descrição Complementar:** Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Silicone , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Esterilidade: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7.920**Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,4300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,9200 e a quantidade de 7.920 Rolo 10,00 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 1,9200
Homologado	09/05/2023 15:24:29	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:00:34	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 9**Descrição:** Lanceta**Descrição Complementar:** Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada , Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Tipo: Ultra Fina**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,0300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 1.500 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 8,0000
Homologado	09/05/2023 15:24:48	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:00:45	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 10**Descrição:** Filtro respirador**Descrição Complementar:** Filtro Respirador Referência: Classe Pff-3 , Uso: Máscara Semifacial , Aplicação: Poeira,Névoa,Fumo,Radionuclídeo,Partículas Tóxicas , Compatibilidade: Respirador Elipse Modelo Ca29416**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,7400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 0,1500 e a quantidade de 80.000 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.393.709/0001-06, Melhor lance: R\$ 0,1500
Homologado	09/05/2023 15:25:29	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:00:56	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 11**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12.450**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,5100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 2,8700 e a quantidade de 12.450 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 2,8700
Homologado	09/05/2023 15:25:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:01:09	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 12**Descrição:** Seringa**Descrição Complementar:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150.000**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1700 e a quantidade de 150.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,1700
Homologado	09/05/2023 15:25:56	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:01:23	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 13**Descrição:** Seringa**Descrição Complementar:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais , Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 165.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2900 e a quantidade de 165.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,2900
Homologado	09/05/2023 15:26:15	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:01:36	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 14**Descrição:** Seringa**Descrição Complementar:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Coleta De Sangue , Componente: C/ Tampa De Vedação De Borracha , Princípio Ativo: C/ Cálcio E Heparina De Lítio , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1100 e a quantidade de 150.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,1100

Homologado	09/05/2023 15:26:28	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:01:48	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 15**Descrição:** Seringa**Descrição Complementar:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,7600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1200 e a quantidade de 240.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,1200
Homologado	09/05/2023 15:26:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:02:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 16**Descrição:** Seringa**Descrição Complementar:** Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 97.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,0900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1600 e a quantidade de 97.500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.411.491/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,1600
Homologado	09/05/2023 15:26:57	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:02:22	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 17**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer

Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.612

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8,6600 e a quantidade de 1.612 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 8,6600
Homologado	09/05/2023 15:27:12	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:02:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 18

Descrição: Algodão

Descrição Complementar: Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Bolas , Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.500

Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,5600

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,1500 e a quantidade de 1.500 Embalagem 500,00 G .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 15,1500
Homologado	09/05/2023 15:27:26	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:02:48	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 19

Descrição: Frasco coletor

Descrição Complementar: Frasco Coletor Material: Plástico Transparente , Capacidade: Cerca De 80 ML, Tipo: Universal , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 27.500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,9200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3800 e a quantidade de 27.500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, Melhor lance: R\$ 0,3800
Homologado	09/05/2023 15:27:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:03:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 20**Descrição:** Equipos

Descrição Complementar: Equipos Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo De Equipos: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,0000 e a quantidade de 25.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 1,0000
Homologado	09/05/2023 15:27:52	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:03:17	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 21**Descrição:** Equipos

Descrição Complementar: Equipos Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo De Equipos: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35,3800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,3300 e a quantidade de 1.800 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 1,3300
Homologado	09/05/2023 15:28:06	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023

Homologado 10/05/2023 16:03:31 MILVEA FRANCIANE
FERREIRA CARNEIRO

Item: 22**Descrição:** Equipo

Descrição Complementar: Equipo Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Comprimento: Mín. 240 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 390**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 177,7600**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 39,8200 e a quantidade de 390 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 39,8200
Homologado	09/05/2023 15:28:22	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:03:44	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 23**Descrição:** Fita hospitalar

Descrição Complementar: Fita Hospitalar Material: Poliuretano E Poliamida , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Dimensões: Cerca De 20 MM, Tipo: Impermeável , Características Adicionais: Hipoalergênico , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.500**Unidade de fornecimento:** Rolo 4,50 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11,0700 e a quantidade de 2.500 Rolo 4,50 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 32.137.731/0001-70, Melhor lance: R\$ 11,0700
Homologado	09/05/2023 15:28:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:03:57	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 24**Descrição:** Fita hospitalar

Descrição Complementar: Fita Hospitalar Material: Poliuretano E Poliamida , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Dimensões: Cerca De 20 MM, Tipo: Impermeável , Características Adicionais: Hipoalergênico , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.640
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,4300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Rolo 10,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,9600 e a quantidade de 2.640 Rolo 10,00 M .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 2,9600
Homologado	09/05/2023 15:28:50	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:04:11	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 25

Descrição: Lanceta

Descrição Complementar: Lanceta Uso: Descartável , Tipo: Ultra Fina , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,0300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9,9000 e a quantidade de 500 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 24.262.316/0001-10, Melhor lance: R\$ 9,9000
Homologado	09/05/2023 15:29:02	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:04:25	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 26

Descrição: Filtro respirador

Descrição Complementar: Filtro Respirador Referência: Classe Pff-3 , Uso: Máscara Semifacial , Aplicação: Poeira, Névoa, Fumo, Radionuclídeo, Partículas Tóxicas , Compatibilidade: Respirador Elipse Modelo Ca29416

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,7400

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5900 e a quantidade de 20.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

43.219.256/0001-05, Melhor lance: R\$ 0,5900

Homologado	09/05/2023 15:29:16	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:04:37	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 27**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.550**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,5100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,7800 e a quantidade de 2.550 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.219.256/0001-05, Melhor lance: R\$ 3,7800
Homologado	09/05/2023 15:29:28	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:04:50	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 28**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2400 e a quantidade de 50.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,2400
Homologado	09/05/2023 15:29:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:05:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 29**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5600 e a quantidade de 55.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 32.137.731/0001-70, Melhor lance: R\$ 0,5600
Homologado	09/05/2023 15:29:54	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:05:15	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 30**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1200 e a quantidade de 50.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,1200
Homologado	09/05/2023 15:30:10	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:05:28	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 31**Descrição:** Máscara Cirúrgica**Descrição Complementar:** Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7600
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 80.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.875.727/0001-34, Melhor lance: R\$ 0,2000
Homologado	09/05/2023 15:30:23	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:05:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 32

Descrição: Máscara Cirúrgica

Descrição Complementar: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0900

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2500 e a quantidade de 32.500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 32.137.731/0001-70, Melhor lance: R\$ 0,2500
Homologado	09/05/2023 15:30:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:05:54	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 33

Descrição: Abaixador Língua

Descrição Complementar: Abaixador Língua Material: Madeira , Tipo: Descartável , Comprimento: 14 CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual , Largura: 1,50 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,1500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 60 Pacote 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 5,0000
Homologado	09/05/2023 15:30:49	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:06:08	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 34**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.400**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,4000 e a quantidade de 1.400 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 6,4000
Homologado	09/05/2023 15:31:03	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:06:22	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 35**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.663**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,9000 e a quantidade de 1.663 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 5,9000
Homologado	09/05/2023 15:31:17	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:06:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 36**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.973**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,2300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,9000 e a quantidade de 1.973 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 5,9000
Homologado	09/05/2023 15:31:31	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:06:49	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 37**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.566**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,9000 e a quantidade de 1.566 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 5,9000
Homologado	09/05/2023 15:31:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:07:07	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 38**Descrição:** Agulha hipodérmica**Descrição Complementar:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,9000 e a quantidade de 1.500 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:11:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 5,9000
Homologado	09/05/2023 15:32:04	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:07:22	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 39

Descrição: Agulha

Descrição Complementar: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Caneta Aplicadora , Dimensões: Cerca De 32 G X 4 MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre , Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 64,6100

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,5318 , com valor negociado a R\$ 16,5300 e a quantidade de 120 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, Melhor lance: R\$ 16,5318, Valor Negociado: R\$ 16,5300
Homologado	09/05/2023 15:32:19	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:07:42	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 40

Descrição: Agulha

Descrição Complementar: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Caneta Aplicadora , Dimensões: Cerca De 31 G X 5 MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre , Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11,3800 e a quantidade de 220 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 24.262.316/0001-10, Melhor lance: R\$ 11,3800

Homologado	09/05/2023 15:32:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:07:55	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 41**Descrição:** Agulha**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Caneta Aplicadora , Dimensões: Cerca De 32 G X 6 MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre , Tipo Uso: Descartável, Estéril**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 71,5900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 49,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.875.727/0001-34, Melhor lance: R\$ 49,0000
Homologado	09/05/2023 15:32:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:08:10	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 42**Descrição:** Frasco - tipo almotolia**Descrição Complementar:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 586**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,1500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,9500 e a quantidade de 586 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 2,9500
Homologado	09/05/2023 15:32:56	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:08:25	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 43**Descrição:** Frasco - tipo almotolia**Descrição Complementar:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 584**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,4400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,9500 e a quantidade de 584 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 3,9500
Homologado	09/05/2023 15:36:01	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:08:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 44**Descrição:** Frasco - tipo almotolia**Descrição Complementar:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 634**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,3500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,9500 e a quantidade de 634 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 2,9500
Homologado	09/05/2023 15:36:16	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:10:23	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 45**Descrição:** Frasco - tipo almotolia**Descrição Complementar:** Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,5100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4,5000 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor

lance: R\$ 4,5000

Homologado	09/05/2023 15:36:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:10:52	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 46**Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 6 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Rolo 1,50 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,8300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,2000 e a quantidade de 200 Rolo 1,50 M**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 2,2000
Homologado	09/05/2023 15:36:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:11:11	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 47**Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Rolo 1,50 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,9000 e a quantidade de 500 Rolo 1,50 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 3,9000
Homologado	09/05/2023 15:37:02	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:11:30	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 48**Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 110
Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,4100
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Rolo 1,50 M
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,5000 e a quantidade de 110 Rolo 1,50 M

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 5,5000
Homologado	09/05/2023 15:37:18	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:11:44	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 49

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 130

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,6200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Rolo 1,50 M

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7,8000 e a quantidade de 130 Rolo 1,50 M

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 7,8000
Homologado	09/05/2023 15:37:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:11:59	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 50

Descrição: Avental

Descrição Complementar: Avental Material: Tnt , Modelo: Unissex , Tipo: Impermeável , Características Adicionais: Manga Longa, Punho Com Elástico, Tira Na Cintura , Tamanho: Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,2600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 300 Pacote 10,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor

lance: R\$ 15,0000

Homologado	09/05/2023 15:37:59	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:14	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 51**Descrição:** Avental**Descrição Complementar:** Avental Material: Tnt , Modelo: Unissex , Tipo: Impermeável , Características Adicionais: Manga Longa, Punho Com Elástico, Tira Na Cintura , Tamanho: Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.500**Unidade de fornecimento:** Pacote 10,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,5700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 1.500 Pacote 10,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 12,0000
Homologado	09/05/2023 16:09:30	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:17:09	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 52**Descrição:** Coletor material pérfuro-cortante**Descrição Complementar:** Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,4300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,9300 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.875.727/0001-34, Melhor lance: R\$ 6,9300
Homologado	09/05/2023 16:09:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:17:23	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 53**Descrição:** Coletor de urina**Descrição Complementar:** Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Modelo: Infantil , Capacidade*: Cerca De 100 ML, Características Adicionais*: Adesivo Hipoalergênico , Embalagem*: Embalagem

Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 2.500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:16	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:09:56	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:38	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:17:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 54**Descrição:** Coletor de urina**Descrição Complementar:** Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Modelo: Infantil , Capacidade*: Cerca De 100 ML, Características Adicionais*: Adesivo Hipoalergênico , Embalagem*: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,6800 e a quantidade de 4.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 3,6800
Homologado	09/05/2023 16:10:09	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:17:46	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 55**Descrição:** Coletor de urina**Descrição Complementar:** Coletor De Urina Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.240**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5700 e a quantidade de 5.240 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 0,5700
Homologado	09/05/2023 16:10:21	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:17:58	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 56**Descrição:** Compressa Hospitalar**Descrição Complementar:** Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica , Material*: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 45 X 50 CM, Acessórios: C/ Cordão Identificador , Esterilidade: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Pacote 50,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 200 Pacote 50,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 25,0000
Homologado	09/05/2023 16:10:34	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:18:12	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 57**Descrição:** Compressa gaze**Descrição Complementar:** Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 10 X 10 CM, Características Adicionais*: Impregnado Com Poliexametileno Biguanida , Esterilidade*: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Pacote 500,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,5000 e a quantidade de 50 Pacote 500,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 17,5000
Homologado	09/05/2023 16:10:47	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:18:24	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 58

Descrição: Eletrodo**Descrição Complementar:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28,0200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,9900 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 14,9900
Homologado	09/05/2023 16:11:05	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:18:38	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 59**Descrição:** Recipiente nutrição enteral**Descrição Complementar:** Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente , Capacidade: 300 ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector , Graduação: Graduado , Esterilidade: Estéril, Atóxico , Tipo Uso: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 700 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1500
Homologado	09/05/2023 16:11:20	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:18:51	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 60**Descrição:** Fio de sutura agulhado**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliéster C/ Algodão Azul , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 0 / 1-0 , Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,2300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Situação: Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48,3000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 48,3000
Homologado	09/05/2023 16:11:33	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:19:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 61**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,2700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44,5500 e a quantidade de 32 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, Melhor lance: R\$ 44,5500
Homologado	09/05/2023 16:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:19:14	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 62**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 94,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 89,8500 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 89,8500
Homologado	09/05/2023 16:11:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO

Homologado 10/05/2023 16:19:26 MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO

Item: 63**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 115,1700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 98,5700 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 98,5700
Homologado	09/05/2023 16:12:05	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:19:38	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 64**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 115,1700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 98,6200 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 98,6200
Homologado	09/05/2023 16:12:17	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:19:51	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 65**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 115,1700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 110,5000 e a quantidade de 120 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 110,5000
Homologado	09/05/2023 16:12:30	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:20:04	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 66

Descrição: Fio de sutura

Descrição Complementar: Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 127,7700

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 115,5000 e a quantidade de 80 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 115,5000
Homologado	09/05/2023 16:12:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:20:18	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 67

Descrição: Fio de sutura

Descrição Complementar: Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 90,0000
Homologado	09/05/2023 16:12:52	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:20:38	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 68**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 116,0100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 90,0000
Homologado	09/05/2023 16:13:08	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:20:50	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 69**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 108,6900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 90,0000
Homologado	09/05/2023 16:13:20	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:21:11	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 70**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 116,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 110,5000 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 110,5000
Homologado	09/05/2023 16:13:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:21:24	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 71**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 118,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 110,5000 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 110,5000
Homologado	09/05/2023 16:13:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:21:42	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 72**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 111,1700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 110,5000 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 110,5000
Homologado	09/05/2023 16:13:56	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:21:54	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 73**Descrição:** Fio de sutura

Descrição Complementar: Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 230

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 58,8500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 34,5800 e a quantidade de 230 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 34,5800
Homologado	09/05/2023 16:14:08	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:22:07	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 74

Descrição: Fio de sutura

Descrição Complementar: Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,4300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 37,0000
Homologado	09/05/2023 16:14:19	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:22:20	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 75

Descrição: Fio de sutura

Descrição Complementar: Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 51,1700

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado	26/04/2023 17:12:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 35,0000
Homologado	09/05/2023 16:14:31	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:22:33	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 76**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,7900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 35,0000
Homologado	09/05/2023 16:14:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:22:44	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 77**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 53,0100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 36,0000
Homologado	09/05/2023 16:14:54	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:22:55	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 78**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 57,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 38,0000
Homologado	09/05/2023 16:15:07	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:23:11	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 79**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 38,0000
Homologado	09/05/2023 16:15:20	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:26:03	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 80**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 58,4800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 57,4000 e a quantidade de 70 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 57,4000

Homologado	09/05/2023 16:15:34	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Homologado	10/05/2023 16:26:16	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 81**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 248,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 212,8500 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, Melhor lance: R\$ 212,8500
Homologado	09/05/2023 16:15:47	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:26:47	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 82**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 269,2200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 246,5000 e a quantidade de 70 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 246,5000
Homologado	09/05/2023 16:15:59	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:27:00	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 83**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 274,0600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 260,0000
Homologado	09/05/2023 16:16:13	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:27:12	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 84**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 58**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 348,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 280,0000 e a quantidade de 58 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 280,0000
Homologado	09/05/2023 16:16:27	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:27:29	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 85**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 58**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 348,5600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 58 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 295,0000
Homologado	09/05/2023 16:16:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	

Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:27:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 86**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 58**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 363,2900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 58 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 295,0000
Homologado	09/05/2023 16:16:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:28:03	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 87**Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Tipo Fiberwire , Características Adicionais: Longa Cadeia Core Polietileno 2mm, 38"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 34**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 336,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 335,0000 e a quantidade de 34 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 335,0000
Homologado	09/05/2023 16:17:06	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:28:20	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 88**Descrição:** Fita hospitalar**Descrição Complementar:** Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7.884**Unidade de fornecimento:** Rolo 50,00 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Situação: Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,8000 e a quantidade de 7.884 Rolo 50,00 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 3,8000
Homologado	09/05/2023 16:17:20	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:28:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 89**Descrição:** Fita hospitalar**Descrição Complementar:** Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.500**Unidade de fornecimento:** Rolo 50,00 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,6900**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,9600 e a quantidade de 3.500 Rolo 50,00 M .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 3,9600
Homologado	09/05/2023 16:17:30	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:28:47	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 90**Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar , Apresentação: Tira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,7100 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 23,7100
Homologado	09/05/2023 16:17:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	

Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:29:00	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 91**Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar , Apresentação: Tira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 62,2000 e a quantidade de 110 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.556.213/0001-04, Melhor lance: R\$ 62,2000
Homologado	09/05/2023 16:17:52	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:29:15	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 92**Descrição:** Garrote**Descrição Complementar:** Garrote Material*: Borracha Natural, Látex , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Tipo Uso: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:12:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 26,0000
Homologado	09/05/2023 16:18:02	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:29:26	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 93**Descrição:** Garrote**Descrição Complementar:** Garrote Material*: Borracha Natural, Látex , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Tipo Uso: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 56,4200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:11:08	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão.
Homologado	09/05/2023 15:38:16	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:25	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 94**Descrição:** Conjunto para papanicolau**Descrição Complementar:** Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 5.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 3,0000
Homologado	09/05/2023 16:18:16	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:29:39	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 95**Descrição:** Conjunto para papanicolau**Descrição Complementar:** Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,1000 e a quantidade de 13.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 3,1000
Homologado	09/05/2023 16:18:28	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023

Homologado 10/05/2023 16:29:51 MILVEA FRANCIANE
FERREIRA CARNEIRO

Item: 96**Descrição:** Conjunto para papanicolau**Descrição Complementar:** Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,1000 e a quantidade de 10.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 3,1000
Homologado	09/05/2023 16:18:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:30:01	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 97**Descrição:** Lâmina Bisturi**Descrição Complementar:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 10 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 45,6200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,7200 , com valor negociado a R\$ 23,7000 e a quantidade de 80 Caixa 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 23,7200, Valor Negociado: R\$ 23,7000
Homologado	09/05/2023 16:18:52	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:30:13	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 98**Descrição:** Lâmina Bisturi**Descrição Complementar:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 11 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,9200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,4600 e a quantidade de 200 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 33,4600
Homologado	09/05/2023 16:19:03	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:30:29	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 99

Descrição: Lâmina Bisturi

Descrição Complementar: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 12 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 53,3500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,4600 e a quantidade de 200 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 33,4600
Homologado	09/05/2023 16:19:22	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:30:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 100

Descrição: Lâmina Bisturi

Descrição Complementar: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 15 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,4300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,4600 e a quantidade de 200 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:13:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Homologado 10/05/2023 16:30:52 MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO

Item: 101**Descrição:** Lâmina Bisturi**Descrição Complementar:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 21 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,8400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 29,9900 e a quantidade de 100 Caixa 100,00 UN .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 29,9900
Homologado	09/05/2023 16:31:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:32:21	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 102**Descrição:** Lâmina Bisturi**Descrição Complementar:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 23 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 27,7200 e a quantidade de 160 Caixa 100,00 UN .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 27,7200
Homologado	09/05/2023 16:31:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:32:34	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 103**Descrição:** Lâmina Bisturi

Descrição Complementar: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 24 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 130

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 54,6400

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 31,8000 e a quantidade de 130 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 31,8000
Homologado	09/05/2023 16:31:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:32:58	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 104

Descrição: Lençol descartável uso hospitalar

Descrição Complementar: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural , Dimensões: Cerca De 70 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,1500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7,5000 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 7,5000
Homologado	09/05/2023 16:32:08	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:33:17	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 105

Descrição: Luva cirúrgica

Descrição Complementar: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 6,50 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica, Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13.000

Unidade de fornecimento: Par

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,3000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1600 e a quantidade de 13.000 Par .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1600
Homologado	09/05/2023 16:32:22	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:33:33	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 106**Descrição:** Luva cirúrgica**Descrição Complementar:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 7 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15.000**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1600 e a quantidade de 15.000 Par .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1600
Homologado	09/05/2023 16:32:34	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:33:52	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 107**Descrição:** Luva cirúrgica**Descrição Complementar:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 7,50 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15.000**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1600 e a quantidade de 15.000 Par .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1600
Homologado	09/05/2023 16:32:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO

Homologado 10/05/2023 16:34:04 MILVEA FRANCIANE
FERREIRA CARNEIRO

Item: 108**Descrição:** Luva cirúrgica**Descrição Complementar:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 8 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,0400**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1600 e a quantidade de 10.000 Par .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1600
Homologado	09/05/2023 16:32:56	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:34:17	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 109**Descrição:** Luva cirúrgica**Descrição Complementar:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 8,50 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,6100**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,1600 e a quantidade de 5.000 Par .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,1600
Homologado	09/05/2023 16:33:11	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:34:28	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 110**Descrição:** Luva para procedimento não cirúrgico**Descrição Complementar:** Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Estéril , Cor: Branca , Comprimento Cano: Mínimo 80 MM, Tipo: Par , Tipo Uso: Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40
Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7900
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 40 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 13,0000
Homologado	09/05/2023 16:33:29	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:34:40	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 111

Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico

Descrição Complementar: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Estéril , Cor: Branca , Comprimento Cano: Mínimo 80 MM, Tipo: Par , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,1600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 120 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 13,0000
Homologado	09/05/2023 16:33:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:34:51	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 112

Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico

Descrição Complementar: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Estéril , Cor: Branca , Comprimento Cano: Mínimo 80 MM, Tipo: Par , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 130

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,2000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 130 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado	26/04/2023 17:14:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 13,0000
Homologado	09/05/2023 16:33:52	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:35:04	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 113**Descrição:** Nebulizador**Descrição Complementar:** Nebulizador Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp , Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro , Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 700 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 7,0000
Homologado	09/05/2023 16:34:03	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:35:15	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 114**Descrição:** Nebulizador**Descrição Complementar:** Nebulizador Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp , Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro , Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,0900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P G LIMA COM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,2300 e a quantidade de 500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM LTDA, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, Melhor lance: R\$ 6,2300
Homologado	09/05/2023 16:34:22	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:35:28	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 115**Descrição:** Equipos especiais

Descrição Complementar: Equipos Especiais Aplicação: P/ Irrigação , Número Vias: Duas Vias , Material: Pvc Cristal , Comprimento: Mín. 220 CM, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Tampa Cada Via , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo, Corta Fluxo Todas Vias , Tipo Conector: Conector Luer C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 23.250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,2100

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8400 e a quantidade de 23.250 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 32.137.731/0001-70, Melhor lance: R\$ 0,8400
Homologado	09/05/2023 16:34:33	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:37:47	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 116

Descrição: Sapatilha hospitalar

Descrição Complementar: Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Tipo Bota, Cano Longo, C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 530

Unidade de fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,2300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8,4100 e a quantidade de 530 Embalagem 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 8,4100
Homologado	09/05/2023 16:34:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:37:59	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 117

Descrição: Cateter periférico

Descrição Complementar: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 198

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18,7300 e a quantidade de 198 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 18,7300
Homologado	09/05/2023 16:34:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:38:11	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 118**Descrição:** Cateter periférico**Descrição Complementar:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,2900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18,7300 e a quantidade de 800 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 18,7300
Homologado	09/05/2023 16:35:09	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:38:24	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 119**Descrição:** Cateter periférico**Descrição Complementar:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,2700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18,8000 e a quantidade de 1.300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 18,8000

Homologado	09/05/2023 16:35:21	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:38:36	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 120**Descrição:** Cateter periférico**Descrição Complementar:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,3200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 20,6900 e a quantidade de 700 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 20,6900
Homologado	09/05/2023 16:35:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:38:47	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 121**Descrição:** Cateter periférico**Descrição Complementar:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARMAZEM DA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 20,7000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:14:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARMAZEM DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 43.254.574/0001-07, Melhor lance: R\$ 20,7000
Homologado	09/05/2023 16:35:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:38:59	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 122**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Material: Pvc , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Modelo: Levine , Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 120 CM, Tamanho: Longa , Calibre: Nº 10 , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 360

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:11:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:18	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:27	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 123

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Material: Pvc , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Modelo: Levine , Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 120 CM, Tamanho: Longa , Calibre: Nº 12 , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:12:00	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:21	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:28	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 124

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Material: Pvc , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Modelo: Levine , Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 120 CM, Tamanho: Longa , Calibre: Nº 14 , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 580

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7500 e a quantidade de 580 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor

lance: R\$ 0,7500

Homologado	09/05/2023 16:35:57	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:40:58	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 125**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Material: Pvc , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Modelo: Levine , Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 120 CM, Tamanho: Longa , Calibre: Nº 6 , Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 550**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:12:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:24	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:29	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 126**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Material: Pvc , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Modelo: Levine , Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 120 CM, Tamanho: Longa , Calibre: Nº 8 , Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,6100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:12:30	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:26	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:31	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 127**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 4**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 250
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 250 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:36:12	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:42:10	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 128

Descrição: Cateter aspiração traqueal

Descrição Complementar: Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.130

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 1.130 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:36:23	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:42:24	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 129

Descrição: Cateter aspiração traqueal

Descrição Complementar: Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8400

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 1.100 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000

Homologado	09/05/2023 16:36:33	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Homologado	10/05/2023 16:42:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 130**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:36:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:42:47	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 131**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.480**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 1.480 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:36:57	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:42:56	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 132**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12

Individual , Espessura: Nº 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 910**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 910 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:37:11	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:43:06	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 133**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 16**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 750**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 750 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:37:23	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:43:18	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 134**Descrição:** Cateter aspiração traqueal**Descrição Complementar:** Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 18**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 760**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 760 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:37:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:43:29	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 135**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 8 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:15:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 22,0000
Homologado	09/05/2023 16:37:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:43:40	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 136**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,1700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:12:47	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:29	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:32	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 137**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 130**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,3600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:13:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:33	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 138**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,3600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:13:45	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:34	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:34	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 139**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,3700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25,3600 e a quantidade de 150 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 25,3600
Homologado	09/05/2023 16:37:57	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023

Homologado 10/05/2023 16:43:49 MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO

Item: 140**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,3600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:14:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 141**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,5200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:14:21	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:36	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:36	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 142**Descrição:** Sonda trato urinário**Descrição Complementar:** Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,3600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:14:33	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:37	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 143**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6500 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6500
Homologado	09/05/2023 16:38:14	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:45:27	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 144**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:38:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:45:44	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 145**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 10 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:38:53	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:45:56	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 146**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 12 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 400 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:39:02	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:46:08	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 147**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 14 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Situação: Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 250 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:39:14	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:46:21	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 148**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 16 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 250 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:39:25	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:46:33	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 149**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,3400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7800 e a quantidade de 250 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 0,7800

Homologado	09/05/2023 16:39:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:46:44	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 150**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,3900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7500 e a quantidade de 150 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7500
Homologado	09/05/2023 16:39:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:46:55	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 151**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 10 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 150 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,8000
Homologado	09/05/2023 16:55:32	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:02:21	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 152**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 12 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 150 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,8000
Homologado	09/05/2023 16:55:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:02:54	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 153

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,8000
Homologado	09/05/2023 16:55:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:03:10	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 154

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 350

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 350 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,8000
Homologado	09/05/2023 16:56:08	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:03:22	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 155

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: De Troca , Material: Silicone , Vias: 3 Vias , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 250 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,8000
Homologado	09/05/2023 16:56:18	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:03:36	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 156

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 20 , Tamanho: Curta , Comprimento: Cerca 50 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6900

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:17:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,9000

Homologado	09/05/2023 16:56:35	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:03:49	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 157**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 750**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:14:51	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:39	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:38	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 158**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 10 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:15:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:40	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:39	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 159**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 12 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 150
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3800
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:15:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:41	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 160

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 14 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:15:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:42	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:42	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 161

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3400

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 e a quantidade de 380 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6000
Homologado	09/05/2023 16:56:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023

Homologado 10/05/2023 17:03:59 MILVEA FRANCIANE
FERREIRA CARNEIRO

Item: 162**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 450**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6600 e a quantidade de 450 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 0,6600
Homologado	09/05/2023 16:57:01	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:04:12	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 163**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia , Material: Poliuretano , Calibre: 7 FRENCH, Comprimento: Cerca 75 CM, Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Por Sutura , Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6800 e a quantidade de 1.300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 0,6800
Homologado	09/05/2023 16:57:15	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:04:24	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 164**Descrição:** Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 10 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: BRASIL SHOPPING LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ/CPF: 34.577.439/0001-01, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:57:26	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:04:35	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 165

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 12 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26.150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,2800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6400 e a quantidade de 26.150 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,6400
Homologado	09/05/2023 16:57:37	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:04:46	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 166

Descrição: Sonda trato digestivo

Descrição Complementar: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 14 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 490

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3400

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 490 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7000

Homologado	09/05/2023 16:57:47	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:04:57	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 167**Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nº 16 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 450**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 450 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	09/05/2023 16:57:58	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:05:07	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 168**Descrição:** Termômetro clínico**Descrição Complementar:** Termômetro Clínico Ajuste: Digital , Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Axilar E Oral , Componentes: C/ Alarmes , Memória: Memória Última Medição , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 350**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,5400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,7900 e a quantidade de 350 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:16:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.387.424/0001-70, Melhor lance: R\$ 10,7900
Homologado	09/05/2023 16:58:09	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:05:19	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 169**Descrição:** Termômetro clínico**Descrição Complementar:** Termômetro Clínico Ajuste: Vidro, C/ Coluna De Mercúrio , Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Axilar E Oral , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 350**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 77,6500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 10:15:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado durante a sessão
Homologado	09/05/2023 15:38:44	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 16:12:43	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 170**Descrição:** Touca hospitalar**Descrição Complementar:** Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 60 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Embalagem 100,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,8000 e a quantidade de 3.000 Embalagem 100,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.897.117/0001-73, Melhor lance: R\$ 6,8000
Homologado	09/05/2023 16:58:22	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:05:31	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 171**Descrição:** Swab**Descrição Complementar:** Swab Material: Haste Plástica , Tipo Ponta: Ponta De Algodão , Apresentação*: Embalagem Individual Em Tubo Plástico , Aditivos: Com Solução Reagente , Esterilidade: Estéril , Tipo De Uso: Descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,3900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,9300 e a quantidade de 180 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, Melhor lance: R\$ 32,9300
Homologado	09/05/2023 16:58:34	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:05:43	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 172**Descrição:** Material gasoterapia**Descrição Complementar:** Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Saída: P/ Oxigênio , Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca , Esterilidade*: Esterilizável , Volume: Cerca De 250 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18,1467 , com valor negociado a R\$ 18,1400 e a quantidade de 150 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:09:05	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 16.743.543/0001-39, Melhor lance: R\$ 18,1467, Valor Negociado: R\$ 18,1400, Motivo: Valor negociado para diminuir as casas decimal da proposta.
Homologado	09/05/2023 16:58:45	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:05:54	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 173**Descrição:** Tubo corrugado - traqueia**Descrição Complementar:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Duplo , Matéria Prima: Plástico , Característica Adicional: Parte Interna Lisa , Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades E Um Em "Y" , Diâmetro Interno: 22 MM, Comprimento: Cerca De 180 CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 36,0000
Homologado	09/05/2023 16:58:55	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO

Homologado 10/05/2023 17:06:09 MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO

Item: 174**Descrição:** Material para órtese ortopédica**Descrição Complementar:** Material Para Órtese Ortopédica Material: Polímero Termoplástico , Modelo: Flexível , Indicação: P/ Confeção De Imobilizador , Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM, Espessura: Cerca De 3,2 MM, Tipo: Placa Lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 343,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA, CNPJ/CPF: 68.920.222/0001-66, Melhor lance: R\$ 250,0000
Homologado	09/05/2023 16:59:08	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:06:23	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 175**Descrição:** Tesoura**Descrição Complementar:** Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 20,5 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 116,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 113,0000 e a quantidade de 6 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 113,0000
Homologado	09/05/2023 16:59:20	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:06:41	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 176**Descrição:** Luva segurança**Descrição Complementar:** Luva Segurança Material: Algodão , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 300°C, Reforço Extern , Comprimento: 35 CM, Forma: Mão De Gato , Largura: 20 CM, Tipo: Anatômica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,4600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Par**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 132,0000 e a quantidade de 5 Par .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 132,0000
Homologado	09/05/2023 16:59:31	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:06:53	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Item: 177**Descrição:** Parafina**Descrição Complementar:** Parafina Aspecto Físico: Sólida , Ponto Fusão: 60 A 62 °C, Teor Máximo Óleo: Máximo De 2% De Óleo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 82,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** DIAS & PANTOJA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 15 Quilograma .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/04/2023 17:18:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIAS & PANTOJA LTDA, CNPJ/CPF: 04.245.733/0001-47, Melhor lance: R\$ 80,0000
Homologado	09/05/2023 16:59:43	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	
Cancelamento de homologação	09/05/2023 17:11:46	JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES	HOMOLOGADO ERRONEAMENTE, VISTO QUE O ORDENADOR QUERIA HOMOLOGAR O PROCESSO 9023/2023
Homologado	10/05/2023 17:07:06	MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO	

Fim do documento