



Ofício nº 276/2020-GABS/SESMA/PMB

Belém, 04 de março de 2020.

Exma. Sra.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO.

SEMEC.

cplsemec@gmail.com

Senhora,

Honrado em cumprimentá-la, solicito manifestação quanto à possibilidade de adesão à Ata Registro de Preço nº 030/2019, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2019, realizado pela **Secretaria Municipal de Educação - SEMEC**, conforme planilha abaixo. Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe ofício de autorização para adesão a referida ata, bem como cópia da Ata de Registro de Preços assinada.

ITEM	MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UN. R\$	VALOR TOTAL
01	Refrigerador duplex capacidade mínima de 400 litros e máxima de 450 litros: na cor branca; com tratamento anti-ferrugem e pintura eletroestática na cor branca, 02 portas FROST FREE, Bivolt, certificação INMETRO e/ou selo PROCEL. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no Município de Belém. Cotamos CRM45; capacidade líquida refrigerador 317 LTS; capacidade líquida Freezer 90 LTS; capacidade total do refrigerador 407 LS; FROST FREE; prateleiras de vidro removíveis e reguláveis; classificação energética A; Voltagem (V), consumo (kWh/mês) 127/220 V=52. MARCA: CONSUL; MODELO: CRM45 – FROST FREE.	UND	03	R\$ 2.532,91	R\$ 7.598,73

Certo de contar com a sua aquiescência, esta Secretaria está à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SERGIO DE AMORIM
FIGUEIREDO:2433722
6249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM
FIGUEIREDO:24337226249
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=SERGIO DE AMORIM
FIGUEIREDO:24337226249
Dados: 2020.03.04 11:32:35 -03'00'

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde

PROTOCOLO GERAL
SEMEC

RECEBIDO

EM 05/03/2020 HORA 9:40

Travessa do Chaco nº 2086 (Almirante Barroso e 25 de setembro) - Marco, CEP 66093-543

E-mail: sesmagab@gmail.com
Tel: (91) 3236-1608/98413-2741

Claudia Malcher
Protocolo Geral
SEMEC