

COTAÇÃO DE PREÇOS

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

OBJETO: aquisição de materiais de construção diversos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
10047	ABRAÇADEIRA TIPO U 1" Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	180	UNIDADE	0,81	145,80
10048	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	220	UNIDADE	1,17	257,40
10049	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	220	UNIDADE	0,45	99,00
10050	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	290	UNIDADE	0,62	179,80
10056	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 20MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 20mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	360	UNIDADE	8,80	3168,00
10055	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 25MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 25mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa	360	UNIDADE	13,20	4752,00
10054	soldável e bolsa roscavel BSP para bóia. ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 32MM Especificação : Tamanhos: 32mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	360	UNIDADE	19,36	6969,60
10053	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 40MM Especificação: Tamanhos: 40mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	360	UNIDADE	22,00	7920,00
10051	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 50MM Especificação: Tamanhos: 50mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	360	UNIDADE	24,64	8870,40
10052	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 60MM Especificação: Tamanhos: 60mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	280	UNIDADE	28,16	7884,80
10057	ADAPTADOR TOMADA BIPOLAR (BENJAMIN)	150	UNIDADE	7,48	1122,00
10058	Especificação : Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade. ADESIVO PARA PVC 75G	240	UNIDADE	9,24	2217,60

Especificação: Usado para soldagem de tubos e conexões PVC. Composição: Resina de PVC, aromáticos e cetonas. Características técnicas: Adesivo a base de cetonas. Bisnaga de 75 gramas.



LFR COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 36.652.160/0001-62 Inscrição Estadual: 15.685.391-4

10059	ADESIVO PARA PVC 175G	240	FRASCO	5,72	1372,80
	Especificação: Frasco de 175 gramas. Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga LF (Ponta B). Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.				
10060	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G	210	UNIDADE	15,84	3326,40
	Especificação: Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, vedação de caixas de câmbio, vedação de bomba d'água e de bomba de óleo, dutos, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de forno e estufas, termostatos, etc. Características técnicas: Adesivo vedante a base de borracha de silicone, 50 ML autovulcanizável de cura ácida. Resiste a temperaturas contínuas de -50°C até +250°C e de 310°C intermitente.				
10061	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50G	155	UNIDADE	8,80	1364,00
	Especificação: Adesivo vedante siliconizado, autovulcanizável de cura ácida, com fungicida, desenvolvido para colagem e vedação de aparelhos sanitários, boxes, pias, banheiras e tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste aos agentes climáticos, raios UV e as variações de temperatura de -30°C até 120°C. Não indicado para colagens estruturais, aquários, vidros laminados, madeiras, galvanizados, zincados, ferro, concreto, superfícies pintadas e contato com alimentos.50ml				
10062	ÁGUA RAZ DE 900ML	350	UNIDADE	17,60	6160,00
	Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.				
10063	ÁGUA RAZ DE 5 LITROS	440	UNIDADE	61,60	27104,00
	Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Embalagem lata de 5 litros.				
10102	ALAVANCA DE 1,5M	70	UNIDADE	88,00	6160,00
	Especificação : Alavanca de aço sextavada, medindo 1,50mm de comprimento, espessura 1", tipo fenda e ponteiro. formato sextavado.				
10105	ALICATE DE PRESSÃO	34	UNIDADE	39,60	1346,40
	Especificação : Em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10104	ALICATE UNIVERSAL	47	UNIDADE	42,24	1985,28
	Especificação : 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10106	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	170	UNIDADE	24,64	4188,80
	Especificação : Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de altíssima qualidade.				
10147	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	310	UNIDADE	8,80	2728,00
	Especificação : Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR 6452/6498/9338/12490.				
10148	ARAME RECOZIDO Nº 18	280	QUILO	13,20	3696,00
	Especificação : Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.				
10149	ARCO DE SERRA	180	UNIDADE	39,60	7128,00



Especificação : Composto por aço e polipropileno. Corte em metais em geral,	
tubos de PVC etc. Cabo injetado em polipserra de 12" fixo e troca da lâmina	
para borboleta acabamento oxidado. Garante resistência e desempenho.	

	para borboleta acabamento oxidado. Garante resistência e desempenho.				
10151	AREIA TIPO GROSSA	1510	METRO CÚBICO	83,16	125571,60
	Especificação : Lavada, para construção.				
10153	ARGALEVE	355	UNIDADE	5,72	2030,60
	Especificação: Embalagem garrafa de 1 litro. Aditivo desenvolvido para conferir alta plasticidade e estabilidade para tijolo cerâmico, solo cimento, blocos de concreto de vedação ou estrutura.				
10154	ARGAMASSA TIPO A	1100	SACO	17,60	19360,00
	Especificação : Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			,	
10157	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1 ELEMENTO	180	UNIDADE	25,52	4593,60
	Especificação : Zincada à quente.				
10156	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 2 ELEMENTOS	180	UNIDADE	40,48	7286,40
	Especificação : Zincada à quente.				
10158	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 3 ELEMENTOS	180	UNIDADE	45,76	8236,80
	Especificação : Zincada à quente.				
10159	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 4 ELEMENTOS	100	UNIDADE	51,04	5104,00
	Especificação : Zincada à quente.				
10164	ARMÁRIO PARA BANHEIRO 30X35CM	190	UNIDADE	51,04	9697,60
	Especificação : Tamanhos: 300x350mm. Composição: Poliestireno. Utilizado como armário para banheiro. Características técnicas: Em poliestireno de alto impacto. Espelho de cristal 2mm.				
10166	ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 38X38	320	UNIDADE	0,70	224,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10167	ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	390	UNIDADE	0,97	378,30
	Especificação : De boa qualidade.				
10168	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2"	340	UNIDADE	0,76	258,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10169	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	340	UNIDADE	1,32	448,80
	Especificação : De boa qualidade.				
10170	ARRUELA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	180	UNIDADE	3,70	666,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10171	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	390	UNIDADE	2,64	1029,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10173	ARRUELA ZINCADA UNC 5/16"	660	UNIDADE	0,44	290,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10174	ARRUELA ZINCADA UNC 5/8"	550	UNIDADE	0,66	363,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10176	ARRUELA ZINCADA UNC 3/8"	650	UNIDADE	0,44	286,00
_	Especificação : De boa qualidade.				
10177	ARRUELA ZINCADA UNC 3/4"	190	UNIDADE	0,53	100,70
	Especificação : De boa qualidade.				
10179	ARRUELA ZINCADA UNC 1/4"	660	UNIDADE	0,53	349,80
-					



	Especificação : De boa qualidade.				
10180	ARRUELA ZINCADA UNC 1/2"	770	UNIDADE	1,10	847,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10181	ARRUELA ZINCADA UNC 1"	550	UNIDADE	1,32	726,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10183	ASSENTO SANITÁRIO	220	UNIDADE	48,40	10648,00
	Especificação : Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10184	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (CORES)	190	UNIDADE	61,60	11704,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10189	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO	220	UNIDADE	26,40	5808,00
	Especificação : Balde de plástico de 12 litros.				
10194	BANDEJA PARA MASSA	175	UNIDADE	30,80	5390,00
'	Especificação : De boa qualidade.				
10196	BANDEJA PARA PINTURA 20X30	180	UNIDADE	22,00	3960,00
<u>-</u>	Especificação : De boa qualidade.				
10200	BARRA ROSCADA ZINCADA 1"	255	UNIDADE	75,68	19298,40
	Especificação : De boa qualidade.		•		,
10201	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	390	UNIDADE	32,56	12698,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10203	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4"	380	UNIDADE	10,56	4012,80
	Especificação : De boa qualidade.			1 12,22	,
29131	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16"	380	UNIDADE	14,96	5684,80
10205	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/4"	250	UNIDADE	22,88	5720,00
10200	Especificação : De boa qualidade.	200	10.1127.22		0.20,00
10206	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8"	380	UNIDADE	19,36	7356,80
10200	Especificação : De boa qualidade.	300	ONDADE	13,50	7000,00
10208	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8"	250	UNIDADE	68,64	17160,00
10200		230	UNIDADL	00,04	17 100,00
10564	Especificação : De boa qualidade. BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA	240	LINIDADE	14.09	2270 20
10304	Especificação : 1-Material. Receptáculo Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos.Alça de fixaçãoAço zincado eletrolíticamente, fixada ao receptáculo por rebite.Parafusos e porcas de aço zincado Cabos de ligação Comprimento de 300 mm.Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete;	240	UNIDADE	14,08	3379,20
10570	BÓIA 1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA	230	UNIDADE	42,24	9715,20
	Especificação : De boa qualidade.				
10571	BOMBA SUBMERSA 900KPA	310	UNIDADE	558,80	173228,00
	Especificação : Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm x 15,5cm x 17cm, tensão elétrica 127v, alimentação elétrica. Modelo: 900KPA 127v.				
10572	BOTA DE BORRACHA	245	PAR	149,60	36652,00
	Especificação : Vulcanizada de borracha antiderrapante, forrada internamente, sem ranhuras. Tamanhos diversos.				
10566	BRITA № 1	880	METRO CÚBICO	125,00	110000,00



	Especificação : De boa qualidade.		<u>, </u>		
10590	BROCA CHATA 1/2"	160	UNIDADE	19,36	3097,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10589	BROCA CHATA 3/8"	160	UNIDADE	19,36	3097,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10588	BROCA CHATA 5/8"	160	UNIDADE	24,64	3942,40
	Especificação : De boa qualidade.				
29369	BROCA CHATA 9/16"	140	UNIDADE	26,40	3696,00
10586	BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM	140	UNIDADE	6,16	862,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10584	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM	140	UNIDADE	7,92	1108,80
	Especificação : De boa qualidade.				
10577	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM	140	UNIDADE	8,80	1232,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10583	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	140	UNIDADE	9,68	1355,20
	Especificação : De boa qualidade.				
10576	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5MM	140	UNIDADE	10,56	1478,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10582	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM	140	UNIDADE	11,88	1663,20
	Especificação : De boa qualidade.				
10575	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5MM	140	UNIDADE	12,76	1786,40
	Especificação : De boa qualidade.				
10581	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM	140	UNIDADE	13,64	1909,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10574	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5MM	140	UNIDADE	15,40	2156,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10580	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	140	UNIDADE	19,80	2772,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10573	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5MM	140	UNIDADE	22,00	3080,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10579	BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM	140	UNIDADE	24,64	3449,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10578	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	140	UNIDADE	34,32	4804,80
	Especificação : De boa qualidade.				
10595	BROCA DE VIDIA DE 5MM	140	UNIDADE	9,68	1355,20
	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.				
10594	BROCA DE VIDIA DE 6MM	140	UNIDADE	11,44	1601,60
_	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.				
10593	BROCA DE VIDIA DE 8MM	140	UNIDADE	15,84	2217,60
	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.				
10591	BROCA DE VIDIA DE 10MM	140	UNIDADE	22,00	3080,00



	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.				
10592	BROCA DE VIDIA DE 12MM	140	UNIDADE	27,28	3819,20
10392	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	140	ONIDADL	21,20	3619,20
10596	BROXA RETANGULAR 180X80MM	255	UNIDADE	13,20	3366,00
	Especificação : Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar prolongador e de boa qualidade.		·		
10601	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20MM	285	UNIDADE	5,72	1630,20
	Especificação : De boa qualidade.				
10600	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	265	UNIDADE	6,60	1749,00
	Especificação : De boa qualidade.			<u></u>	
10599	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM	265	UNIDADE	7,04	1865,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10598	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM	265	UNIDADE	9,24	2448,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10597	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM	265	UNIDADE	11,44	3031,60
	Especificação : De boa qualidade.				
10603	BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2"	386	UNIDADE	0,72	277,92
	Especificação : De boa qualidade.				
10602	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	810	UNIDADE	0,77	623,70
	Especificação : De boa qualidade.				
10604	BUCHA PARA ELETRODUTO 1"	386	UNIDADE	1,76	679,36
	Especificação : De boa qualidade.				
10605	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	386	UNIDADE	2,64	1019,04
	Especificação : De boa qualidade.				
10606	BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	202	UNIDADE	3,96	799,92
	Especificação : De boa qualidade.				
10610	BUCHA PLÁSTICA 5MM	250	UNIDADE	0,09	22,50
	Especificação : De boa qualidade.				
10609	BUCHA PLÁSTICA 6MM	250	UNIDADE	0,13	32,50
	Especificação : De boa qualidade.				
10608	BUCHA PLÁSTICA 8MM	250	UNIDADE	0,18	45,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10611	BUCHA PLÁSTICA 10MM	250	UNIDADE	0,26	65,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10607	BUCHA PLÁSTICA 12MM	250	UNIDADE	0,35	87,50
	Especificação : De boa qualidade.				
10618	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NU 6MM	566	METRO	8,80	4980,80
	Especificação : De boa qualidade.				
10613	CABO FLEXÍVEL 1,5MM	1250	METRO	1,76	2200,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10612	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	1250	METRO	2,89	3612,50



Especificação : 1-Material deve ser em uma escala de alta resistência,

reforçado e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas				
10617 CABO FLEXÍVEL 4MM	1250	METRO	4,33	5412,50
Especificação : De boa qualidade.				
10616 CABO FLEXÍVEL 6MM	1250	UNIDADE	6,55	8187,50
Especificação : De boa qualidade.				
10615 CABO FLEXÍVEL 10MM	1250	UNIDADE	10,54	13175,00
Especificação : De boa qualidade.			•	
10614 CABO FLEXÍVEL 16MM	1250	METRO	24,91	31137,50
Especificação : De boa qualidade.			, ,	,
10889 CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM	240	UNIDADE	13,20	3168,00
Especificação: Composição: Suporte em aço galvanizado, cabo anatômico e utilizado como suporte para rolos nos tamanhos 23, 18 e 10cm. Características técnicas: Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência.	-		, , , ,	,
10624 CADEADO LATONADO 20MM	230	UNIDADE	19,80	4554,00
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10623 CADEADO LATONADO 25MM	230	UNIDADE	22,00	5060,00
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10622 CADEADO LATONADO 30MM	245	UNIDADE	26,40	6468,00
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10621 CADEADO LATONADO 35MM	245	UNIDADE	33,79	8278,55
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10620 CADEADO LATONADO 40MM	240	UNIDADE	39,25	9420,00
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10619 CADEADO LATONADO 50MM	260	UNIDADE	54,56	14185,60
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
10638 CAIXA MONOFÁSICA (PADRÃO CELPA)	130	UNIDADE	80,96	10524,80
Especificação : dE				
10639 CAIXA BIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	130	UNIDADE	155,76	20248,80
10640 CAIXA TRIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	130	UNIDADE	158,40	20592,00
10626 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS	105	UNIDADE	269,28	28274,40
Especificação : Tanques destinados a armazenar água potável (rede pública) para consumo humano. Matéria-prima fabricada em polietileno de Média Densidade; Capacidade de armazenamento: 310, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 e 5000 litros; com sistema de fechamento total e seguro-A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa-Garantia de furação sem erro.				
10627 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS	111	UNIDADE	407,44	45225,84



•

Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.

	além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.				
10629	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000 LITROS	105	UNIDADE	1.075,36	112912,80
	Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	,		,	
10628	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000 LITROS	125	UNIDADE	2.122,56	265320,00
	Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.				
26018	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA	13	UNIDADE	5.500,00	71500,00
10630	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO	193	UNIDADE	38,72	7472,96
	Especificação : De primeira qualidade.				
10625	CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM	190	UNIDADE	2,29	435,10
	Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidades de caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento.				
10635	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	212	UNIDADE	18,46	3913,52
	Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspeção de gorduras com fecho hídrico.				
29132	CAIXILIO/ALISAR	150	JOGO	188,32	28248,00
10636	CAL DE PINTURA 5KG	1430	PACOTE	10,56	15100,80
	Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.				
10644	CAP DE ESGOTO 100MM	192	UNIDADE	17,60	3379,20
	Especificação: Tamanhos e medidas: 100mm/4" Composição: PVC e utilizado em fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel).				
10642	CAP ROSCÁVEL 1/2"	192	UNIDADE	3,08	591,36
	Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.				
10643	CAP ROSCÁVEL 3/4"	192	UNIDADE	2,33	447,36
	Especificação : Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	,		<u>, </u>	
10646	CAP SOLDÁVEL 20MM	192	UNIDADE	1,29	247,68
	Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.		1	,	
10647	CAP SOLDÁVEL 25MM	192	UNIDADE	2,39	458,88
	Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	ı	1	, ,	
10648	CAP SOLDÁVEL 32MM	192	UNIDADE	4,18	802,56
	Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	Г	<u> </u>	 	
10649	CAP SOLDÁVEL 40MM	192	UNIDADE	7,27	1395,84



·

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.				
10650 CAP SOLDÁVEL 50MM	192	UNIDADE	9,33	1791,36
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.				
10651 CAP SOLDÁVEL 60MM	192	UNIDADE	11,69	2244,48
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.				
13385 CANALETA PLÁSTICA PVC 20X10X2000MM	190	UNIDADE	6,07	1153,30
13386 CAVADEIRA ARTICULADA C/B 120CM	96	UNIDADE	94,35	9057,60
13387 CAVADEIRA ARTICULADA C/B 110CM	76	UNIDADE	73,70	5601,20
13388 CAVADEIRA RETA 9"	76	UNIDADE	46,96	3568,96
13389 CORRENTE ZINC. 6,4MM	111	METRO	17,60	1953,60
13390 CORRENTE POL 8,0MM	111	METRO	22,00	2442,00
10654 CAPACETE PARA ELETRODUTO 2.1/2"	192	UNIDADE	24,99	4798,08
Especificação : De primeira qualidade.				
10109 CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA	133	UNIDADE	169,84	22588,72
10655 CERÂMICA 45X45CM	6750	METRO	26,31	177592,50
Especificação : De primeira qualidade.				
29133 CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	70	UNIDADE	7,04	492,80
29134 CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	66	UNIDADE	17,60	1161,60
29135 CHAVE DE FENDA 3/16X6"	66	UNIDADE	11,44	755,04
29136 CHAVE DE FENDA 1/4X6"	66	UNIDADE	13,64	900,24
29167 CHAVE COMBINADA 13 MM	66	UNIDADE	14,96	987,36
29171 CHAVE COMBINADA 24 MM	66	UNIDADE	28,16	1858,56
29173 CHAVE COMBINADA 32 MM	66	UNIDADE	50,16	3310,56
29176 CHAVE COMBINADA 6 MM A 24 MM	106	UNIDADE	272,80	28916,80
29178 CHAVE BIELA 13 MM	68	UNIDADE	30,80	2094,40
29182 CHAVE BIELA 17 MM	70	UNIDADE	39,60	2772,00
29183 CHAVE BIELA 19 MM	70	UNIDADE	42,24	2956,80
10657 CHUVEIRO COM REGISTRO 4"	136	UNIDADE	13,20	1795,20
Especificação : De primeira qualidade.				
10656 CHUVEIRO SEM REGISTRO 4"	136	UNIDADE	11,44	1555,84
Especificação : De primeira qualidade.				
10658 CIMENTO 50KG	1656	SACO	39,60	65577,60
Especificação: Suas características físico-químicas permitem que ele se mantenha uniforme do início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras.				
10659 COLA BRANCA PARA MADEIRAS (500G)	202	UNIDADE	19,36	3910,72
Especificação: Cola para madeira, papel e papelão em geral. Pronta para usar, com base PVA, caracterizada por uma elevada durabilidade. Produto de fácil aplicação, transparente quando seca, elevada força de colagem e secagem rápida. embalagem de 500 gramas.				
10663 COLAR DE LIGAÇÃO 50MM X 3/4"	216	UNIDADE	13,20	2851,20



	Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.				
10662	COLAR DE LIGAÇÃO 60MM X 3/4"	216	UNIDADE	15,84	3421,44
	Especificação : Úsado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.		,	· · ·	,
10661	COLAR DE LIGAÇÃO 85MM X 3/4"	216	UNIDADE	22,00	4752,00
	Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.				
10660	COLAR DE LIGAÇÃO 110MM X 3/4" Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	216	UNIDADE	26,40	5702,40
10119	COLHER DE PEDREIRO № 10	80	UNIDADE	22,00	1760,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10664	COLUNA PARA LAVATÓRIO	185	UNIDADE	154,88	28652,80
	Especificação : cores variadas, de primeira qualidade.				
10668	CONDUÍTE CORRUGADO 1"	588	METRO	4,49	2640,12
	Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1".				
10667	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2"	600	METRO	2,68	1608,00
	Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1/2".				
10666	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4"	600	METRO	3,26	1956,00
	Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 3/4".				
10665	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	170	UNIDADE	6,60	1122,00
	Especificação: Fabricado em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão e dotado de parafuso, aço zincado a fogo. Permite fixar os condutores paralelamente à haste.				
10669	CONECTOR PARALELO 10MM	138	UNIDADE	8,80	1214,40
	Especificação : Utilizado para conectar cabos de cobre de 16 a 50mm² e fabricado em bronze. De primeira qualidade.				
10569	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA)	330	UNIDADE	10,56	3484,80
	Especificação : Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d'água. Cores variadas.			,	
29203	CORDA TRAÇADA 12 MM	420	METRO	1,76	739,20
29205	CORDA TRAÇADA 8 MM	505	METRO	1,32	666,60
10677	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES	264	UNIDADE	83,16	21954,24
	Especificação : Corrente para motosserra 3/8' 42 dentes indicada para reposição em motosserras com sabre de 61cm - 24' e calibre de 1,5mm - 0,058'. De primeira qualidade.				
29209	CRUZETA HIDRÁULICA 25 MM	162	UNIDADE	14,96	2423,52
29210	CRUZETA HIDRÁULICA 32 MM	205	UNIDADE	19,36	3968,80
29211	CRUZETA HIDRÁULICA 50 MM	205	UNIDADE	36,96	7576,80
29213	CRUZETA HIDRÁULICA 60 MM	215	UNIDADE	51,04	10973,60
29214	CRUZETA HIDRÁULICA 85 MM	215	UNIDADE	59,84	12865,60
29216	CRUZETA HIDRÁULICA 110 MM	215	UNIDADE	77,44	16649,60
10681	CUMEEIRA PARA TELHA	405	UNIDADE	5,28	2138,40
	Especificação : De primeira qualidade.				
10703	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus	218	UNIDADE	15,84	3453,12

Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção a 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.



CNPJ: 36.652.160/0001-62 Inscrição Estadual: 15.685.391-4

10704	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 50MM	228	UNIDADE	42,24	9630,72
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.				
10702	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 75MM	228	UNIDADE	14,96	3410,88
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.			,	,
10701	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 100MM	228	UNIDADE	15,84	3611,52
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		T		
10700	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM	218	UNIDADE	7,04	1534,72
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.		T		
10699	CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM	218	UNIDADE	8,80	1918,40
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.				
10697	CURVA 90° SOLDÁVEL 50MM	228	UNIDADE	9,68	2207,04
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.				
10693	CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM	228	UNIDADE	19,36	4414,08
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.				
10688	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	276	UNIDADE	21,12	5829,12
	Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.		T	T	
10686	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	298	UNIDADE	19,36	5769,28
-	Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.		T	Г	
10687	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	298	UNIDADE	24,64	7342,72
	Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.		T	T T	
10685	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	298	UNIDADE	28,16	8391,68
	Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.		T	T	
10692	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	298	UNIDADE	22,88	6818,24
	Especificação : De primeira qualidade.				
10690	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	298	UNIDADE	23,32	6949,36
	Especificação : De primeira qualidade.				
10691	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	298	UNIDADE	24,64	7342,72
	Especificação : De primeira qualidade.			, , , , , ,	
10689	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	318	UNIDADE	26,40	8395,20
	Especificação : De primeira qualidade.		1	,	
10705	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 90°X2.1/2"	250	UNIDADE	28,16	7040,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
10706	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 135°X2.1/2"	238	UNIDADE	29,04	6911,52



10120 DESEMPENADEIRA DE AÇO 210 UNIDADE 19,36 4065,60 Especificação : Indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies. Aplicação de argamassas, massa corrida e texturas. Material em Aço e cabo de madeira. Dimensões aproximadas: 12x27cm. 10707 DISCO DE LIXA G36 UNIDADE 4,40 915,20 208 Especificação: De primeira qualidade. 10708 DISCO DE LIXA G60 UNIDADE 4 84 1113,20 230 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 10709 DISCO DE LIXA G80 5,28 1214,40 230 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 10710 DISCO DE LIXA G100 7,04 1619,20 230 Especificação: De primeira qualidade. 10711 DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES 160 UNIDADE 10,56 1689,60 Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade. UNIDADE 10712 **DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES** 170 10,56 1795,20 Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade. UNIDADE 10713 **DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES** 155 10,56 1636,80 Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De 10714 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De UNIDADE 155 12,76 1977,80 primeira qualidade. DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES UNIDADE 2360,60 185 12 76 Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade. **DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES** 170 UNIDADE 12,76 2169,20 Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade. 10718 **DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMPERES** 170 UNIDADE 39,60 6732,00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361. DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES 170 UNIDADE 39,60 6732,00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. UNIDADE 10719 **DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES** 155 39,60 6138,00 Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. 10720 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES 185 UNIDADE 39.60 7326.00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. UNIDADE 10721 **DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES** 185 39,60 7326,00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361 UNIDADE 10722 **DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES** 170 39,60 6732,00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361 10723 **DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES** 155 UNIDADE 39,60 6138,00 Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. 10729 **DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES** 170 UNIDADE 49,28 8377,60



	Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.				
10728	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	170	UNIDADE	49,28	8377,60
	Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.				
10727	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES	170	UNIDADE	49,28	8377,60
	Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.				
10726	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 AMPERES	170	UNIDADE	162,80	27676,00
-	Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.				
10725	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	185	UNIDADE	176,00	32560,00
	Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.			1	
10736	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA	215	UNIDADE	10,56	2270,40
	Especificação : De primeira qualidade.		T		
10735	DOBRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA	215	UNIDADE	12,32	2648,80
	Especificação : de primeira qualidade.				
13391	DOBRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	235	UNIDADE	13,20	3102,00
13392	DOBRADIÇA TIPO LEME 4"	150	UNIDADE	14,08	2112,00
13393	DOBRADIÇA TIPO LEME 8"	150	UNIDADE	14,96	2244,00
10740	ENGATE FLEXÍVEL 40CM	176	UNIDADE	7,04	1239,04
	Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.				
10742	ENGATE FLEXÍVEL 50CM	176	UNIDADE	8,80	1548,80
	Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.				
10741	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	220	UNIDADE	10,56	2323,20
	Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.				
10747	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO	139	UNIDADE	19,36	2691,04
	Especificação : De primeira qualidade.				
10748	ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO	174	UNIDADE	36,96	6431,04
	Especificação : De primeira qualidade.				
10752	ESPAÇADOR PARA LAJOTA DE 5MM	240	PACOTE	3,52	844,80
	Especificação : De primeira qualidade.				
10753	ESPÁTULA DE AÇO № 4 (CABO DE MADEIRA)	280	UNIDADE	12,32	3449,60
	Especificação: Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para melhor apoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo uma reta e a outra angulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada.				
10758	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	156	UNIDADE	10,56	1647,36
	Especificação : De primeira qualidade.				
10844	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS	132	UNIDADE	28,16	3717,12
	Especificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.				
10845	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS	142	UNIDADE	43,12	6123,04
	Especificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.				
10846	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS	118	UNIDADE	45,76	5399,68
			•		

Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.



10848 FACÃO DE 20 POLEGADAS 133 UNIDADE 52,80 7022,40 Especificação: Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. Cabo em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, desenvolvido para sua segurança e total conforto. UNIDADE 10850 FECHADURA COLONIAL 61,60 11396,00 185 Especificação : Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou seja, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, consultórios, escritórios e 10852 <u>FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA</u> UNIDADE 68,64 18532,80 270 Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. 10851 FECHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO UNIDADE 57,20 10582,00 185 Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. 10853 FECHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO UNIDADE 17820,00 270 66,00 Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2" UNIDADE 34320,00 10858 132,00 260 Especificação: De primeira qualidade. 10857 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4" 228 UNIDADE 36,96 8426,88 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 3/8" UNIDADE 23826,00 10856 285 83,60 10855 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/8" 292 UNIDADE 193,60 56531,20 10854 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16" UNIDADE 70,40 23091,20 328 10861 FERROLHO CADEADO 3" PARA PORTA 170 UNIDADE 10,56 1795,20 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA 10862 200 13,20 2640,00 Especificação: De primeira qualidade. 10859 FERROLHO CHATO ZINCADO 3" 180 UNIDADE 21,12 3801,60 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 10860 FERROLHO CHATO ZINCADO 4" 180 26,40 4752,00 Especificação: De primeira qualidade. 10103 FIO DE ALGODÃO PARA CALAFETAR BARCO QUILO 235 16,72 3929,20 10864 FIO DE ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO **METRO** 1260 3,75 4725,00 Especificação: De primeira qualidade 10865 FIO DE ALUMÍNIO 16MM MONOFÁSICO 1280 **METRO** 5 55 7104,00 Especificação: De primeira qualidade. 10866 FIO DE ALUMÍNIO 10MM BIFÁSICO **METRO** 8302,80 1258 6,60 Especificação: De primeira qualidade. FIO DE ALUMÍNIO 16MM BIFÁSICO METRO 16560,36 10867 1758 9,42 Especificação: De primeira qualidade. 10868 FIO DE ALUMÍNIO 25MM BIFÁSICO 1258 **METRO** 14,96 18819,68 Especificação: De primeira qualidade. 10869 FIO DE ALUMÍNIO 10MM TRIPOLAR **METRO** 1758 10,12 17790,96 Especificação : De primeira qualidade. 10870 FIO DE ALUMÍNIO 16MM TRIPOLAR **METRO** 1258 14,96 18819,68



	Especificação : De primeira qualidade.				
40074		4050	METRO	24.04	20207.40
10871	FIO DE ALUMÍNIO 25MM TRIPOLAR Especificação : De primeira qualidade.	1258	METRO	24,64	30997,12
10872	FIO DE ALUMÍNIO 35MM TRIPOLAR	1258	METRO	35,20	44281,60
10072	Especificação : De primeira qualidade.	1230	WETRO	55,25	44201,00
10863	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS	1250	UNIDADE	26,40	33000,00
10003	Especificação : Espessura: 3mm x 10m. Cartela de 100 gramas.	1230	ONIDADE	20,40	33000,00
10072	, ,	1600	METRO	7.70	12220.00
10873	FIO TORCIDO 2 X 1,5MM	1600	METRO	7,70	12320,00
40074	Especificação : De primeira qualidade.	4000	METRO	14.00	40000.00
10874	FIO TORCIDO 2 X 2,5MM	1600	METRO	11,88	19008,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
10875	FIO TORCIDO 2 X 4MM	1530	METRO	19,27	29483,10
	Especificação : De primeira qualidade.				
29234	FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)	880	ROLO	5,28	4646,40
29236	FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M)	660	ROLO	7,04	4646,40
29237	FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M)	510	ROLO	14,08	7180,80
10672	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M	270	UNIDADE	22,00	5940,00
	Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão.				
10671	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M	270	UNIDADE	43,12	11642,40
	Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão. Antichamas.				
10877	FITA ISOLANTE (18MM X 10M)	275	UNIDADE	5,10	1402,50
	Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões minimas de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.				
10878	FITA ISOLANTE (18MM X 20M)	300	UNIDADE	8,80	2640,00
	Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões minimas de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas				
10881	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	215	UNIDADE	8,80	1892,00
	Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.				
10880	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M	235	UNIDADE	13,20	3102,00
	Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.				
10879	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	225	UNIDADE	15,84	3564,00
	Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.				
10882	FIXA FIO COAXIAL	260	PACOTE	4,40	1144,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
10884	FORMÃO 1/2"	64	UNIDADE	19,36	1239,04
	Especificação : Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.				
10883	FORMÃO 3/4"	64	UNIDADE	22,88	1464,32



Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.

	polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.				
10887	FORRO PVC 200MM X 6M	2110	METRO	22,00	46420,00
	Especificação : Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.				
10163	GANCHO PARA REDE DE EMBUTIR	100	UNIDADE	15,84	1584,00
	Especificação : De boa qualidade.			·	
10162	GANCHO PARA REDE DE SOBREPOR	110	UNIDADE	57,20	6292,00
	Especificação : De boa qualidade.				
10888	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 12MM	150	UNIDADE	30,80	4620,00
	Especificação : Cobreada e utilizada para aterramento de padrão.				
10891	INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA	358	UNIDADE	8,80	3150,40
	Especificação : De primeira qualidade.			·	
10893	INTERRUPTOR + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	248	UNIDADE	8,36	2073,28
	Especificação : De primeira qualidade.				
10894	INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	300	UNIDADE	14,96	4488,00
	Especificação : De primeira qualidade.			·	
10899	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA	255	UNIDADE	4,40	1122,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
10898	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS	300	UNIDADE	12,32	3696,00
	Especificação : De primeira qualidade.			·	
10897	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS	300	UNIDADE	13,20	3960,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
10895	INTERRUPTOR DE SOBREPOR/MADEIRA	355	UNIDADE	4,05	1437,75
	Especificação : De primeira qualidade.			·	
10896	INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA	255	UNIDADE	4,05	1032,75
	Especificação : De primeira qualidade.				
29253	JANELA COM CAIXILHO 1X1.50M (ALMOFADA)	154	UNIDADE	184,80	28459,20
10900	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72×72MM	270	UNIDADE	7,04	1900,80
	Especificação : Características: Tensão nominal 1KV, carga de ruptura de mecânica: 10KN. Distância de escoamento: 112mm.				
10913	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM	188	UNIDADE	0,79	148,52
	Especificação : De primeira qualidade.		1	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,
10904	JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM	298	UNIDADE	7,04	2097,92
	Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	===	1	.,	
10903	JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM	298	UNIDADE	8,80	2622,40
	Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.			, 5,55	_3, .0
10902	JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM	320	UNIDADE	15,84	5068,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.				
10901	JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM	320	UNIDADE	17,60	5632,00



Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90

	Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.				
10906	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	350	UNIDADE	4,40	1540,00
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.				
10905	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	350	UNIDADE	5,28	1848,00
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.				
10907	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	406	UNIDADE	7,04	2858,24
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.			,	
10908	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	406	UNIDADE	10,56	4287,36
	Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.			1	
10909	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	320	UNIDADE	15,84	5068,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.				
10910	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM	340	UNIDADE	19,36	6582,40
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.				
10911	JOELHO 90° SOLDÁVEL 85MM	340	UNIDADE	22,00	7480,00
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.				
10912	JOELHO 90° SOLDÁVEL 110MM	340	UNIDADE	22,88	7779,20
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.			,	
29256	JOELHO 90º SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	318	UNIDADE	3,52	1119,36
29257	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM	318	UNIDADE	5,28	1679,04
29258	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	296	UNIDADE	7,04	2083,84
10914	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO	250	UNIDADE	10,56	2640,00
	Especificação : Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira qualidade.				
10958	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 127 VOLTS	705	UNIDADE	17,60	12408,00
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
10960	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 127 VOLTS	823	UNIDADE	20,24	16657,52
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081				
10959	LÄMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25 WATTS 127 VOLTS	1116	UNIDADE	23,76	26516,16
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081				·
10961	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 34 WATTS 127 VOLTS	1100	UNIDADE	40,48	44528,00
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081			Ţ	
10962	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 127 VOLTS	1141	UNIDADE	66,88	76310,08
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081		1	,	,
10963	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 20 WATTS 127 VOLTS	390	UNIDADE	11,44	4461,60
	Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
10964	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 40 WATTS 127 VOLTS	360	UNIDADE	15,84	5702,40
				,	, -



	Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas Material conforme norma				
	NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
10975	LAPIS PARA CARPINTEIRO Especificação : Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com variação de +/-0,5cm.	110	UNIDADE	5,28	580,80
10976	LAVATÓRIO EM LOUÇA	245	UNIDADE	68,64	16816,80
	Especificação : Sem coluna acoplada, dimensões de 36 X 26cm. Para 01 Torneira (Cores variadas).			, ,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
10977	LIMA CHATA 8"	260	UNIDADE	17,60	4576,00
	Especificação : Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas agrícolas. Largura: 17,5mm e espessura: 3,2mm.				
10978	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16"	130	UNIDADE	14,96	1944,80
	Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/16".				
10979	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/32"	172	UNIDADE	15,84	2724,48
-	Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/32".			,	
29280	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32"	172	UNIDADE	19,36	3329,92
10980	LIMA TRIANGULAR 4"	190	UNIDADE	22,88	4347,20
	Especificação : Indicado para o trabalho de serralheiro e ideal para trabalhos finos, em áreas de difícil acesso que precise de precisão.				
10981	LIXA D'ÁGUA № 320	345	UNIDADE	3,52	1214,40
	Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.				
10982	LIXA D'ÁGUA № 400	345	UNIDADE	4,40	1518,00
	Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.				
10987	LIXA PARA FERRO Nº 80	340	UNIDADE	5,28	1795,20
	Especificação : Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.		, -	-, -	,
10986	LIXA PARA FERRO Nº 120	340	UNIDADE	5,28	1795,20
	Especificação: Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.				
10985	LIXA PARA MASSA Nº 80	420	UNIDADE	5,72	2402,40
	Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.				
10984	LIXA PARA MASSA № 100	420	UNIDADE	5,98	2511,60
1	Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.				
10983	LIXA PARA MASSA Nº 120	480	UNIDADE	6,07	2913,60
	Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.				
10990	LONA PLÁSTICA AZUL 8X6M 150 MICRAS	355	METRO	5,10	1810,50
	Especificação : Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.				
10989	LONA PLÁSTICA PRETA 4X5M	710	METRO	5,28	3748,80
	Especificação : Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, esteira para camping, indicado também para construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa vida útil.		•	, - 1	.,
10994	LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO	630	PAR	5,28	3326,40
	Especificação : De primeira qualidade.				
10993	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	640	PAR	7,04	4505,60
				,	5,00



	Especificação : Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. 4 fios.				
11014	LUVA DE PVC 36CM FORRADA	580	PAR	10,56	6124,80
	Especificação: Confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.				
10995	LUVA DE RASPA CANO CURTO	490	PAR	8,80	4312,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11012	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 2.1/2	760	UNIDADE	15,84	12038,40
	Especificação : Utilizada para emenda de tubulações rosca macho da mesma bitola. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.				
11010	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1"	380	UNIDADE	1,32	501,60
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.		_		
11011	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"	230	UNIDADE	3,78	869,40
Г	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	.			1
11008	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2"	295	UNIDADE	0,88	259,60
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.				
11009	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	295	UNIDADE	1,06	312,70
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.				
11007	LUVA PARA ESGOTO 40MM	320	UNIDADE	7,04	2252,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	_			
11006	LUVA PARA ESGOTO 50MM	320	UNIDADE	8,80	2816,00
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.				
11005	LUVA PARA ESGOTO 75MM	390	UNIDADE	10,56	4118,40
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	T		T	
11004	LUVA PARA ESGOTO 100MM	390	UNIDADE	11,44	4461,60
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	T		1	
10997	LUVA SOLDÁVEL 20MM	390	UNIDADE	3,52	1372,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	T		1	
10998	LUVA SOLDÁVEL 25MM	390	UNIDADE	4,84	1887,60
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	T		1	
10999	LUVA SOLDÁVEL 32MM	435	UNIDADE	5,28	2296,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	<u> </u>			
11000	LUVA SOLDÁVEL 40MM	435	UNIDADE	10,56	4593,60
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	Г		T T	
11001	LUVA SOLDÁVEL 50MM	435	UNIDADE	12,32	5359,20
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	Г		T T	
11002	LUVA SOLDÁVEL 60MM	460	UNIDADE	15,84	7286,40



	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça				
11003	LUVA SOLDÁVEL 85MM	460	UNIDADE	22,88	10524,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça				
10996	LUVA SOLDÁVEL 110MM	395	UNIDADE	28,16	11123,20
	Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça.			T	
29286	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	340	UNIDADE	3,96	1346,40
29287	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 25 MM	340	UNIDADE	4,22	1434,80
29289	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	296	UNIDADE	5,28	1562,88
13395	LUVA DE CORRER 20 MM	296	UNIDADE	5,98	1770,08
13396	LUVA DE CORRER 25 MM	296	UNIDADE	7,04	2083,84
13397	LUVA DE CORRER 32 MM	248	UNIDADE	8,80	2182,40
13398	LUVA DE CORRER 40 MM	248	UNIDADE	10,56	2618,88
13399	LUVA DE CORRER 50 MM	226	UNIDADE	11,26	2544,76
13400	LUVA DE CORRER 60 MM	203	UNIDADE	12,76	2590,28
10992	LUVA DE CORRER 85MM	203	UNIDADE	15,84	3215,52
	Especificação : De primeira qualidade.				
29292	LUVA DE CORRER 110 MM	248	UNIDADE	45,76	11348,48
11142	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" X 1,5MM	434	METRO	9,68	4201,12
	Especificação : De primeira qualidade.				
11143	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/16" X 1,5MM	595	METRO	10,56	6283,20
	Especificação : De primeira qualidade.				
11137	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" X 2MM	935	METRO	12,32	11519,20
	Especificação : De primeira qualidade.				
11139	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4" X 2MM	935	METRO	14,08	13164,80
	Especificação : De primeira qualidade.				
11130	MANGUEIRA PVC PRETA 1/2"	1035	METRO	1,58	1635,30
	Especificação : Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resitente à intempéries a abrasão e composto de pvc.				
11129	MANGUEIRA PVC PRETA 3/4"	1085	METRO	1,94	2104,90
	Especificação : Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resitente à intempéries a abrasão e composto de pvc.				
11154	MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M²	1050	ROLO	154,00	161700,00
	Especificação : Rolo de 25 metros.				
11150	MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO	49	UNIDADE	19,36	948,64
	Especificação : De primeira qualidade.				
11159	MARRETA DE 1KG COM CABO	44	UNIDADE	36,96	1626,24
	Especificação : De primeira qualidade.				
29332	MARRETA DE 5 KG COM CABO	49	UNIDADE	74,80	3665,20
29333	MARRETA DE 10 KG COM CABO	29	UNIDADE	114,40	3317,60
11163	MARRETA DE BORRACHA 40MM	49	UNIDADE	19,36	948,64



	Especificação : De primeira qualidade.				
11162	MARRETA DE BORRACHA 60MM	49	UNIDADE	24,64	1207,36
	Especificação : De primeira qualidade.				
11169	MARTELO 27MM	54	UNIDADE	41,36	2233,44
	Especificação : De primeira qualidade.			1 1	
11167	MARTELO 29MM	44	UNIDADE	45,76	2013,44
	Especificação : De primeira qualidade.		1	1 1	
29336	MACHADO COM CABO	74	UNIDADE	39,60	2930,40
11179	MÁSCARA DESCARTÁVEL	560	UNIDADE	1,76	985,60
	Especificação: Para proteção respiratória contra poeira e névoas, sem válvula, com elástico, design anatômico, ajuste automático a face do usuário, confeccionada em material filtrante macio, não irritante, cobertura interna e concha externa que nao murche ou infle durante o uso.				
11176	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO	480	UNIDADE	4,84	2323,20
	Especificação : Com filtro respiratório de 0,1 micron com padrão de eficiência de retenção de particulas de 95%.				
11188	MASSA ACRÍLICA 3.600 LITROS	945	GALÃO	15,84	14968,80
	Especificação : Embalagem: lata de 3.600 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
11185	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS	945	LATA	70,40	66528,00
	Especificação : Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
11194	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS	620	GALÃO	13,20	8184,00
	Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
11196	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS	620	LATA	36,96	22915,20
	Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
11205	MASSA CRÉ	430	QUILO	76,56	32920,80
	Especificação : De primeira qualidade.				
11556	NÍPEL ROSCADO 1/2"	280	UNIDADE	3,96	1108,80
	Especificação : Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.				
11555	NÍPEL ROSCADO 3/4"	280	UNIDADE	4,84	1355,20
	Especificação : Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.				
11565	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	380	UNIDADE	10,56	4012,80
	Especificação : Indicado na proteção ao trabalhador; Lentes revestidas com camada antiembaçante; Ajustável através de tirante de elástico; Campo de visão nítida de 180°; Estilo de ventilação indireta; Modelo ampla visão; De acordo com padrões ANSI Z87 + CSA Z94.3; incolor e antiembaçante				
29343	ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA	295	LITRO	30,80	9086,00
10118	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA	174	UNIDADE	39,60	6890,40
	Especificação : Dimensões: 320 X 270mm. Composição: Plásticos e metais. Características técnicas: Cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico, aço carbono especial de alta qualidade.				
11581	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2"	270	UNIDADE	2,20	594,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11583	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5"	270	UNIDADE	2,64	712,80



Especificação : De primeira qualidade.				
11584 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6"	270	UNIDADE	4,40	1188,00
Especificação : De primeira qualidade.	210	ONIDADE	7,40	1100,00
11585 PARAFUSO GALVANIZADO MÁQUINA 18X250MM	270	UNIDADE	4,84	1306,80
Especificação : De primeira qualidade.		1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,,,	,
11591 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 10MM	292	UNIDADE	4,62	1349,04
Especificação : De primeira qualidade.		1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,,,	
11596 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X40MM	790	UNIDADE	4,49	3547,10
Especificação : De primeira qualidade.		1	,,,,,	
11595 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X50MM	270	UNIDADE	4,51	1217,70
Especificação : De primeira qualidade.			,- ,-	, -
11594 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X60MM	270	UNIDADE	4,53	1223,10
Especificação : De primeira qualidade.		,	,,,,,,	,,
11612 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	260	UNIDADE	11,44	2974,40
Especificação : Indicado para conexões que utilizem anel vedante de borracha. Embalagem de 160 gramas.		1		
29348 PENEIRA P/ AREIA COM 55 CM C/ ARO DE MADEIRA	130	UNIDADE	22,00	2860,00
11624 PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120CM	110	UNIDADE	193,60	21296,00
Especificação : De primeira qualidade.				
11626 PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140CM	170	UNIDADE	211,20	35904,00
Especificação : De primeira qualidade.				
11628 PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150CM	145	UNIDADE	228,80	33176,00
Especificação : De primeira qualidade.				
12519 PICARETA	64	UNIDADE	36,96	2365,44
Especificação: Produzida com aço SAE 1045, forjada. Utilizada, especialmente, na agricultura em regiões específicas onde a pá larga é utilizada na capina e revolvimento do solo. Para capinar em terrenos com pedras. De primeira qualidade.				
11644 PINCEL PARA PINTURA 1"	205	UNIDADE	3,74	766,70
Especificação : De primeira qualidade.				
11643 PINCEL PARA PINTURA 2"	245	UNIDADE	4,40	1078,00
Especificação : De primeira qualidade.				
11642 PINCEL PARA PINTURA 3"	285	UNIDADE	5,28	1504,80
Especificação : De primeira qualidade.				
11641 PINCEL PARA PINTURA 4"	285	UNIDADE	7,04	2006,40
Especificação : De primeira qualidade.				
11646 PLAFON COM SOQUETE E27	301	UNIDADE	7,04	2119,04
Especificação : De primeira qualidade.				
10645 PLUG ROSCÁVEL 1/2"	326	UNIDADE	3,52	1147,52
Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.				
10652 PLUG ROSCÁVEL 3/4"	500	UNIDADE	5,72	2860,00
Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.	T		 	
11647 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25" X 8" COM CÂMARA DE AR	245	UNIDADE	30,80	7546,00



	Especificação : Indicado para uso em carrinhos de mão e carrinhos industriais manuais tipo plataforma.				
13401	PERFIL DE ARREMATE TIPO "F" (RODA FORRO)	555	UNIDADE	25,52	14163,60
13403	PERFIL DE EMENDA TIPO "H"	555	UNIDADE	23,76	13186,80
29370	PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM	450	UNIDADE	272,80	122760,00
11664	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4" Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra publicação (corresta formatica).	470	UNIDADE	0,18	84,60
11665	oxidação/corrosão. PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8"	252	UNIDADE	0,22	55,44
	Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	202	0.000	3,22	55,
11663	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16"	795	UNIDADE	0,16	127,20
	Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.				
11666	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2"	815	UNIDADE	0,70	570,50
	Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.				
11668	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/8"	815	UNIDADE	0,26	211,90
	Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.				
11670	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/4"	815	UNIDADE	0,53	431,95
	Específicação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.				
11672	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1"	270	UNIDADE	0,88	237,60
	Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.				
11649	PORTA CADEADO ZINCADO 2.5"	200	UNIDADE	7,04	1408,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11651	PORTA CADEADO ZINCADO 3"	200	UNIDADE	7,48	1496,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11653	PORTA CADEADO ZINCADO 4"	155	UNIDADE	9,68	1500,40
	Especificação : De primeira qualidade.				
11681	PREGO COM CABEÇA 17X27CM	280	QUILO	28,16	7884,80
	Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.				
11682	PREGO COM CABEÇA 18X24CM	280	QUILO	28,16	7884,80
	Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.				
11680	PREGO COM CABEÇA 19X36CM	640	QUILO	28,16	18022,40
	Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.			<u> </u>	
11683	PREGO COM CABEÇA 19X42CM	640	QUILO	28,16	18022,40



	Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.				
11684	PREGO PARA TELHA 18X27CM	640	QUILO	28,16	18022,40
	Especificação : Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.				
11685	PREGO PARA TELHA 18X36CM	640	QUILO	28,16	18022,40
	Especificação : Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.				
10634	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 4 DISJUNTORES	195	UNIDADE	36,96	7207,20
	Especificação : De sobrepor, para 4 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.				
10631	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES	210	UNIDADE	58,08	12196,80
	Especificação : De sobrepor, para 6 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.			,	
10633	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 8 DISJUNTORES	120	UNIDADE	59,84	7180,80
	Especificação : De sobrepor, para 8 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.			T	
11811	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (MÉDIO)	685	UNIDADE	74,80	51238,00
	Especificação : De primeira qualidade.		T		
11810	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (GRANDE)	215	UNIDADE	77,44	16649,60
	Especificação : De primeira qualidade.				
11812	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	200	UNIDADE	33,44	6688,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11813	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	200	UNIDADE	33,88	6776,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11819	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 20MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	148	UNIDADE	10,56	1562,88
11818	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	148	UNIDADE	12,32	1823,36
11010	Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	140	GNIBABE	12,02	1020,00
11817	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM	190	UNIDADE	14,08	2675,20
	Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.				
11816	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM	210	UNIDADE	17,60	3696,00
	Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.		•	, ,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
11815	,	210	UNIDADE	39,60	8316,00
	Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.		•	, ,	
11814	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM	232	UNIDADE	63,36	14699,52
	Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.				
11833	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES)	910	QUILO	5,72	5205,20
	Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.				
11841	ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE	430	UNIDADE	5,28	2270,40
	Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para				

pintura.



ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE UNIDADE 10,56 4540,80 430 Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE UNIDADE 15,84 3960,00 250 Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para UNIDADE 8 62 2155,00 11840 ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE 250 Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. UNIDADE ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE 250 24,64 6160,00 Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. 11838 ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE 250 UNIDADE 39,60 9900,00 Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica UNIDADE 17600,00 11844 ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 250 70.40 Especificação: De primeira qualidade. 11850 LATA 6969,60 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML 440 15,84 Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS 478 LATA 42,24 20190,72 Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira 13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML 325 UNIDADE 39,60 12870,00 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT 202 UNIDADE 79,20 15998,40 11847 SERROTE 18" 37 UNIDADE 24,64 911,68 Especificação : Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil. 11848 | SERROTE 22" 140 UNIDADE 33,44 4681,60 Especificação : Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil. SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES UNIDADE 26031 200 10,56 2112,00 26032 SIFÃO UNIVERSAL DUPLO 200 UNIDADE 19,36 3872,00 SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO UNIDADE 26033 260 24,64 6406,40 11849 SOQUETE COM RABICHO 410 UNIDADE 5,28 2164,80 Especificação : Para lâmpada fluorescente até 40W UNIDADE 11852 SOQUETE DE PORCELANA 410 5,28 2164,80 Especificação: Utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais; Suporta altas temperaturas, resistência a interpéries e suporta tensão de até 250 volts. Modelo: E27. UNIDADE STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 1082,40 410 2,64 Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt. 11854 STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 410 UNIDADE 4.40 1804.00 Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt. 11853 TALHADEIRA DE AÇO CHATA 8" 90 UNIDADE 15,84 1425,60

Especificação : De primeira qualidade.



11856 TANQUE DE FIBRA 1.20M DUAS CUBAS 140 UNIDADE 127,60 17864,00 Especificação: Dimensões aproximadas: 120x60cm. 11857 TANQUE DE FIBRA 1.50M TRÊS CUBAS UNIDADE 215,60 33849,20 157 Especificação: Dimensões aproximadas: 150x60cm. UNIDADE 11866 | TELHA DE AMIANTO 244X50CM 2220 22,00 48840,00 Especificação: Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento). UNIDADE 11563 TÊ 90° SOLDÁVEL 20MM 1330 3,52 4681,60 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis. UNIDADE 5.28 1224,96 11564 TÊ 90° SOLDÁVEL 25MM 232 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis UNIDADE 11562 TÊ 90° SOLDÁVEL 32MM 320 5 72 1830,40 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis. <u>11</u>561 UNIDADE TÊ 90° SOLDÁVEL 40MM 320 7.04 2252,80 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis UNIDADE 1630,64 11560 218 7.48 TÊ 90° SOLDÁV<u>EL 50MM</u> Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis 175 UNIDADE 10,56 1848,00 11559 TÊ 90° SOLDÁVEL 60MM Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis. UNIDADE 14,08 4266,24 11558 TÊ 90° SOLDÁVEL 85MM 303 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis UNIDADE 3775,20 11557 TÊ 90° SOLDÁVEL 110MM 195 19.36 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis. UNIDADE TÊ PARA ESGOTO 40MM 260 7.04 1830,40 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. 11860 TÊ PARA ESGOTO 50MM 260 UNIDADE 8.80 2288,00 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação 11859 370 UNIDADE 10,56 3907,20 TÊ PARA ESGOTO 75MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação 11858 TÊ PARA ESGOTO 100MM UNIDADE 4558,40 370 12.32 Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação. UNIDADE TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 20MM X 1/2" 283 14.08 3984,64 Especificação : Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc). 11862 TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 25MM X 3/4" 283 UNIDADE 15,84 4482,72 Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc). THINNER 9.800 DE 900ML 550 UNIDADE 15,84 8712,00



LFR COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 36.652.160/0001-62 Inscrição Estadual: 15.685.391-4

Especificação: Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora

para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável. Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cm³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base nitrocelulose GALÃO 52,80 28776,00 TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS (CORES) 545 Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES) 732 LATA 184,80 135273,60 Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida TINTA ESMALTE 900ML (CORES) LATA 24,64 20697,60 840 Especificação : Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento. TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES) 732 GALÃO 66,00 48312,00 Especificação : Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento. GALÃO 11870 TINTA PARA PISOS 3,6 LITROS (CORES) 732 39,60 28987,20 Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura. 11869 TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES) 812 LATA 198,00 160776,00 Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura. GALÃO 11875 TINTA SEMI BRILHO 3,6 LITROS (CORES) 732 72,16 52821,12 Especificação: De primeira qualidade. 11876 TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES) 812 LATA 288,64 234375,68 Especificação: De primeira qualidade. 29352 TIJOLO 8 FUROS **MILHEIRO** 74,80 24684,00 330 TOMADA COM 1 INTERRUPTOR UNIDADE 12247 365 8,36 3051,40 Especificação: De primeira qualidade. TOMADA COM 2 INTERRUPTORES UNIDADE 2992,00 12244 200 14,96 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 12239 TOMADA DE SOBREPOR 11,00 3960,00 360 Especificação: Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar 12248 TOMADA NOVO PADRÃO UNIDADE 10.56 4171,20 395 Especificação: De primeira qualidade. 12249 TOMADA SIMPLES UNIDADE 285 10,56 3009,60 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 123,20 19465,60 TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2" 158 Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade

Especificação : De primeira qualidade.

12261 TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO

TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4"

fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.

Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água

158

200

UNIDADE

UNIDADE

124 96

10,56

19743.68

2112,00



12260 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) 238 UNIDADE 7,04 1675,52 Especificação: De primeira qualidade. 12263 TORNEIRA PVC DE 15CM UNIDADE 2851,20 270 10,56 Especificação: De primeira qualidade. 12262 TORNEIRA PVC DE 18CM UNIDADE 285 14,08 4012,80 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 12265 TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2" 285 24,64 7022,40 Especificação : De primeira qualidade. 12264 TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 3/4" 270 **UNIDADE** 30,80 8316,00 Especificação: De primeira qualidade. UNIDADE 12252 TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA 240 19,36 4646,40 Especificação : Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais. Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1" 160 UNIDADE 16,72 2675,20 TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2" UNIDADE 106 8,80 932.80 Especificação: Para proteger instalações elétricas de baixa tensão, e utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. 12255 TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4" UNIDADE 9,68 1955,36 202 UNIDADE 11837 TUBO PARA ESGOTO DE 40MMX3M 260 24,64 6406,40 Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista. TUBO PARA ESGOTO DE 50MMX3M UNIDADE 260 36,96 9609,60 Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista. UNIDADE 70,40 18304,00 11835 TUBO PARA ESGOTO DE 75MMX3M 260 Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista. TUBO PARA ESGOTO DE 100MMX3M UNIDADE 74,80 19448,00 260 Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista. UNIDADE 13410 TUBO DE ESGOTO 150MM 235 193,60 45496,00 29358 TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M 245 UNIDADE 15,84 3880,80 29359 TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M 202 UNIDADE 22,00 4444,00 TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M UNIDADE 29360 265 30,80 8162.00 TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M **UNIDADE** 29361 265 74,80 19822,00 TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M 29362 265 UNIDADE 80.96 21454,40 29363 TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M UNIDADE 86,24 22853,60 265 VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES) UNIDADE 60060,00 12273 210 286,00 Especificação: De primeira qualidade. 12274 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA (CORES) UNIDADE 11,00 2310,00 210 Especificação: De primeira qualidade. VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X40CM UNIDADE 10568 175 52.80 9240,00 Especificação : De boa qualidade. 10567 VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X60CM UNIDADE 11088.00 175 63.36



	Especificação : De boa qualidade.				
13411	VASSOURA PARA JARDIM	145	UNIDADE	28,16	4083,20
13412	VASSOURA GARI 280 X 80MM CB 1,40M	185	UNIDADE	30,80	5698,00
13413	VERNIZ PARA MADEIRA	252	LITRO	24,64	6209,28
29367	ZARCÃO EM PÓ	115	UNIDADE	24,64	2833,60
11872	ZARCÃO 900ML	130	LATA	22,00	2860,00
,	Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.			, ,	,
11871	ZARCÃO 3,6 LITROS	140	GALÃO	51,04	7145,60
	Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.				
10637	CAIXA DE MEDIÇÃO DE 75 A 300KVA (PADRÃO CELPA)	19	UNIDADE	3.250,00	61750,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
29241	GLOBO BOLA BOCA 15-28 LEITOSO	490	UNIDADE	66,00	32340,00
12259	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2"	185	UNIDADE	255,20	47212,00
	Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, como protetores de cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.				
29364	TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M	200	UNIDADE	11,00	2200,00
29365	TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	200	UNIDADE	162,80	32560,00
11824	UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM	148	UNIDADE	74,80	11070,40
	Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.				
56133	BOCAL PAFLOM	100	UNIDADE	7,04	704,00
55789	CANALETA DE SOBREPOR	50	UNIDADE	10,56	528,00
56135	CHAPA GALVANIZADA 1M PARA CALHA	20	ROLO	1.420,00	28400,00
56153	CHAPA GALVANIZADA 50CM PARA CALHA	20	ROLO	1.848,00	36960,00
56136	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 32 AMPERES	50	UNIDADE	10,56	528,00
56137	DISJUNTOR BIFÁSICO DE 25 AMPERES	50	UNIDADE	39,60	1980,00
56138	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES	50	UNIDADE	48,40	2420,00
56139	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 AMPERES	50	UNIDADE	83,60	4180,00
55771	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL C/ RESERVATORIO	100	UNIDADE	14,96	1496,00
55772	DISPENSER DE ALCOOL LIQUIDO C/ RESERVATORIO	150	UNIDADE	19,36	2904,00
55773	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	150	UNIDADE	24,64	3696,00
55790	LÂMPADA DE LED 9WATTS	200	UNIDADE	11,44	2288,00
55791	LÂMPADA DE LED 16W	200	UNIDADE	24,64	4928,00
55792	LÂMPADA DE LED 30WATTS	260	UNIDADE	39,60	10296,00
55775	LAVATÓRIO PLÁSTICO PEQUENO 19X39X23CM	50	UNIDADE	66,00	3300,00
55776	LUVA DE LATEX CANO CURTO	500	PAR	8,80	4400,00
56142	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO	500	PAR	12,32	6160,00
56144	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CÂMARA DE AR	20	UNIDADE	36,96	739,20
	Especificação : câmara 3,25 x 8"			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
56145	REGISTRO INOX PARA CHUVEIRO - 1/2" COM CANOPLA	20	UNIDADE	33,44	668,80
56146	REGISTRO INOX PARA CHUVEIRO - 3/4 COM CANOPLA	20	UNIDADE	34,32	686,40



SAPATO EMBORRACHADO DE USO PROFISSONAL TAM 34 A 41 PAR 74.80 8976.00 120 55793 TOMADA DE EMBUTIR 100 UNIDADE 10,56 1056,00 TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1/2" UNIDADE 56149 30 8.80 264.00 56150 TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4" UNIDADE 9,68 290,40 30 BROCA DE AÇO RÁPIDO 3MM UNIDADE 30 10,56 316,80 10585 Especificação: De boa qualidade. UNIDADE CAIXA PARA AR CONDICIONADO 10653 100 30,80 3080,00 UNIDADE 26060 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-70 50 12,32 616,00 Especificação : 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas; UNIDADE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-95 50 22,88 1144,00 Especificação : 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas; LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 WATTS, 220 VOLTS UNIDADE 10966 30,80 924,00 30 10965 LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WATTS, 220 VOLTS UNIDADE 39,60 1188,00 30 Especificação: Material conforme norma NBR 5115. 5387. 10967 LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WATTS, 220 VOLTS 30 UNIDADE 79.20 2376,00 10968 LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 WATTS, 220 VOLTS 30 UNIDADE 86,24 2587,20 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS 220 VOLTS UNIDADE 1232,00 10970 40 30,80 Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188. LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 WATTS 220 VOLTS UNIDADE 40 66,00 2640,00 Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188. UNIDADE 10971 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 125 WATTS 220 VOLTS 60 30,80 1848,00 Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188. 10972 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS 220 VOLTS 60 UNIDADE 66,00 3960,00 Especificação : 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP) LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100 WATTS 220 VOLTS UNIDADE 60 50,16 3009,60 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATTS 220 VOLTS UNIDADE 29263 60 58,08 3484,80 UNIDADE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS 60 66,00 3960,00 Especificação : 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante:b) Tipo ou modelo de referencia:c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts;e) Aplicação (iluminação publica ou ÎP) LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS 220 VOLTS UNIDADE 60 80,96 4857,60



·

Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si.3-Identificação deve ser gravado no bulbo, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP).

	Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP).			Т	
10991	LUMINÁRIA PÚBLICA ILP 100 LÂMPADAS ATÉ 250W	20	UNIDADE	70,40	1408,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11686	REATOR CONVENCIONAL 1X20W 127V	20	UNIDADE	22,00	440,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11687	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 127V	20	UNIDADE	22,00	440,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11688	REATOR CONVENCIONAL 2X20W 127V	20	UNIDADE	30,80	616,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11689	REATOR CONVENCIONAL 2X40W 127V	20	UNIDADE	40,48	809,60
	Especificação : De primeira qualidade.				
26051	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125WATTS/220VOLTS	10	UNIDADE	88,00	880,00
	Especificação : 1-Material deve ser resistente ao calor e que sua durabilidade seja de acordo com suas referencias e especificações. 2-Acabamento deve ser sem defeitos e suas peças de composição devem estar rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no reator, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potencia nominal em watts e volts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP)				
11691	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	10	UNIDADE	130,24	1302,40
	Especificação : De primeira qualidade.				
11692	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 125W/220V	10	UNIDADE	88,00	880,00
	Especificação : De primeira qualidade.				
11693	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W/220V	10	UNIDADE	130,24	1302,40
	Especificação : De primeira qualidade.				
29349	REATOR A VAPOR METÁLICO 100W/220V	10	UNIDADE	85,36	853,60
29350	REATOR A VAPOR METÁLICO 150W/220V	10	UNIDADE	86,24	862,40
13405	REATOR A VAPOR METÁLICO 250W/220V	10	UNIDADE	130,24	1302,40
13406	REATOR A VAPOR METÁLICO 400W/220V	10	UNIDADE	149,60	1496,00
11845	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E27	10	UNIDADE	4,40	44,00
	Especificação : 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do soquete;c) tensão nominal; d) corrente nominal.		·		
11846	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E40	70	UNIDADE	11,44	800,80
	Especificação : 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do soquete;c) tensão nominal;d) corrente nominal.				
29368	VENENO MATA MATO	20	UNIDADE	39,60	792,00
	Especificação : DE 01 LITRO			7	
66513	BOTA DE BORRACHA - BRANCA	4	PAR	66,00	264,00
	Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante,na cor branca; tamanho nº 40				
66514	BOTA DE BORRACHA - PRETA № 40	4	PAR	51,04	204,16



	rel, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.				
	ACHA - PRETA №42	4	PAR	59,84	239,36
	Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em rel, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.				
66516 FACA FINA Nº 0	6 DE CORTE	4	UNIDADE	14,08	56,32
10312 LUVA LÁTEX M	ÉDIO	3	UNIDADE	7,92	23,70
Especificação : I	latural para uso geral. Embalagem com par.				
	CARTAVEL PFF2 SEM VÁLVULA	4	CAIXA	7,04	28,1
dobrável, [°] sem eletrostático, TN vedação, elástic	Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo válvula de exalação, formado por filtro com tratamento IT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a cos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra não oleosas e fumos		, ,	ı	
	RANÇADA TRANSPARENTE 1/2"	100	METRO	6,60	660,0
	Camada interna de PVC "premium" transparente, camada refotço de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC parente				
66519 CABO COMAND	O PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL	100	METRO	8,98	898,0
SOQUETE ROS 66544 100W E-27	CA LÂMPADA PLAFON REDONDO TERMOPLÁSTICO 250V -	50	UNIDADE	5,72	286,00
26010 MANGUEIRA TR	RAÇADA 1/2"X2.0MM	400	METRO		0,00
	DRESCENTE COMPACTA ELETRONICA 35 WATTS 127	140	UNIDADE	39,60	5544,00
	Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de nforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
11832 UNIÃO SOLDÁV	EL DE 20MM	135	UNIDADE	3,52	475,20
	Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, sa soldável e ponta lista.				
11821 UNIÃO SOLDÁV	EL DE 25MM	135	UNIDADE	5,28	712,80
	: Composição: PVC e utilizado para manutenção de paros e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.				
11822 UNIÃO SOLDÁV	EL DE 32MM	135	UNIDADE	7,04	950,40
	Composição: PVC e utilizado para manutenção de eparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.				
11823 UNIÃO SOLDÁV	EL DE 40MM	135	UNIDADE	21,12	2851,2
	Composição: PVC e utilizado para manutenção de aparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.				
12271 VÁLVULA PARA	LAVATÓRIO	148	UNIDADE	2,64	390,7
	Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de elhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e				
12272 VÁLVULA PARA	TANQUE	148	UNIDADE	3,52	520,9
	Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de elhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e				
29366 VALVULA DE PI	A INOX AMERICANA 3.5"	148	UNIDADE	7,04	1041,9
LÂMPADA FLUC 66538 VOLTS	DRESCENTE COMPACTA ELETRONICA 30 WATTS 127	120	UNIDADE	33,44	4012,8
desempenho, co	Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de nforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
LÂMPADA FLUC 66540 VOLTS	DRESCENTE COMPACTA ELETRONICA 40 WATTS 127	80	UNIDADE	42,24	3379,2
desempenho, co	Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de nforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
LAMPADA FLUC	PRESCENTE COMPACTA ELETRONICA 50 WATTS 127		UNIDADE		6230,4

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.



11694	RELÉ FOTOCÉLULA	20	UNIDADE	26,40	528,00
	Especificação : Especificação, Aciona qualquer modelo de lâmpada.Aciona				
	lâmpadas ao Anoitecer e desliga ao amanhecer.Com base para				
	fixação.Resistência ao intemperes da natureza (sol e chuva).Pode ser usado				
	interna e externamente. Fácil instalação. Voltagem deve ser Bivolt automático. Potência em 127V é de 600W. Potência em 220V é de 1200W.				
	Diversas aplicações : Sítios, Industrias, Residências etc				
13409	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 1 X 6M	65	UNIDADE	246,40	16016,00
41202	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS	20	UNIDADE	5.500.00	110000.00

Especificação : plástico polietino

Total: 6267080,50

- Validade da Proposta: 30 dias.
- Prazo de entrega dos materiais: IMEDIATO.
- Local de entrega: Sede da Cidade de Senador ou qualquer outro lugar dentro do município de Senador José Porfirio/PA.
- Dados Bancário: Banco do Brasil Agência: 4139-4 Conta: 14847-4

Brasil Novo/PA, 17 de junho de 2021

LFR COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Lidiane Ferreira Rosa

CPF/MF n° 034.472.032-26 Proprietária

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210218002

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

RESPONSÁVEL:

NOME: ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA

PROPONENTE:

NOME: ILUMINAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ENDEREÇO: TRV COMANDANTE CASTILHO, 398 CENTRO

BAIRRO : Centro CIDADE : Altamira - PA

CNPJ: 39.538.026/0001-23

O município de Senador José Porfírio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de le verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de ac discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Senador José Porfírio.

Senador José Porfírio, 18 de Fevereiro de 2021

ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	
10047	ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	INCA	180,000	UNIDADE	
	Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.				
10048	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"	INCA	220,000	UNIDADE	
	Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.				
10049	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	INCA	220,000	UNIDADE	
	Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.				
10050	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	INCA	290,000	UNIDADE	
	Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.				
10056	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 20MM	AMANCO	360,000	UNIDADE	
	Especificação: Tamanhos e Medidas: 20mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, movel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.				
10055	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 25MM	AMANCO	360,000	UNIDADE	
	Especificação: Tamanhos e Medidas: 25mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, movel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	•			
10054	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 32MM	AMANCO	360,000	UNIDADE	
	Especificação : Tamanhos: 32mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.				
10053	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 40MM	AMANCO	360,000	UNIDADE	
	Especificação : Tamanhos: 40mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.				
10051	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 50MM	AMANCO	360,000	UNIDADE	
	Especificação : Tamanhos: 50mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.				
10052	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 60MM	AMANCO	280,000	UNIDADE	
	Especificação : Tamanhos: 60mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.				
10057	ADAPTADOR TOMADA BIPOLAR (BENJAMIN)	TRAMOTINA	150,000	UNIDADE	

Planilha1

Especificação : Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade.

	Especificação : Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade.		
10058	ADESIVO PARA PVC 75G	AMANCO	240,000 UNIDADE
	Especificação : Usado para soldagem de tubos e conexões PVC. Composição: Resina de PVC, aromáticos e cetonas. Características técnicas: Adesivo a base de cetonas. Bisnaga de 75 gramas.		. ,
	ADESIVO PARA PVC 175G	AMANCO	240,000 FRASCO
	Especificação: Frasco de 175 gramas. Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga LF (Ponta B). Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.		
10060	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G	KALLA	210,000 UNIDADE
	Especificação: Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, vedação de caixas de câmbio, vedação de bomba d'água e de bomba de óleo, dutos, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de forno e estufas, termostatos, etc. Características técnicas: Adesivo vedante a base de borracha de silicone, 50 ML autovulcanizável de cura ácida. Resiste a temperaturas contínuas de -50°C até +250°C e de 310°C intermitente.		
10061	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50G	KALLA	155,000 UNIDADE
	Especificação: Adesivo vedante siliconizado, autovulcanizável de cura ácida, com fungicida, desenvolvido para colagem e vedação de aparelhos sanitários, boxes, pias, banheiras e tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste aos agentes climáticos, raios UV e as variações de temperatura de -30°C até 120°C. Não indicado para colagens estruturais, aquários, vidros laminados, madeiras, galvanizados, zincados, ferro, concreto, superfícies pintadas e contato com alimentos.50ml		
10062	ÁGUA RAZ DE 900ML -Especinicação : recomendada especialmente para unuição de verniz, esmaite sintetico imobilitano,	VELLOZ	350,000 UNIDADE
	tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.		
10063	ÁGUA RAZ DE 5 LITROS	VELLOZ	440,000 UNIDADE
	Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Embalagem lata de 5 litros.		
10102	ALAVANCA DE 1,5M	FERTAK	70,000 UNIDADE
	Especificação: Alavanca de aço sextavada, medindo 1,50mm de comprimento, espessura 1", tipo fenda e ponteiro. formato sextavado.		
10105	ALICATE DE PRESSÃO	KALLA	34,000 UNIDADE
	Especificação : Em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificação do		·
10104	produto e marca do fabricante. ALICATE UNIVERSAL	TRAMOTINA	47,000 UNIDADE
10104	Especificação : 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de		47,000 ONDADE
	identificação do produto e marca do fabricante.		
10106	ANCINHO 14 DENTES COM CABO Especificação: Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de	TRAMOTINA	170,000 UNIDADE
	altíssima qualidade.		
10147	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Especificação : Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR 6452/6498/9338/12490.	LORENZETE	310,000 UNIDADE
10148	ARAME RECOZIDO № 18	FERTAK	280,000 QUILO
	Especificação : Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.		200,000 QOILO
10149	ARCO DE SERRA Especificação : Composto por aço e polipropileno. Corte em metais em geral, tubos de PVC etc. Cabo injetado em polipserra de 12" fixo e troca da lâmina para borboleta acabamento oxidado.	TRAMOTINA	180,000 UNIDADE
4045.	Garante resistência e desempenho.	ADENITO	4540 000 14550 0 000
10151	AREIA TIPO GROSSA Especificação : Lavada, para construção.	ARENITO	1510,000 METRO CÚBIC
10153	ARGALEVE	SUPERMASSA	355,000 UNIDADE
	Especificação : Embalagem garrafa de 1 litro. Aditivo desenvolvido para conferir alta plasticidade e estabilidade para tijolo cerâmico, solo cimento, blocos de concreto de vedação ou estrutura.		
10154	ARGAMASSA TIPO A	AMAZONLIT	1100,000 SACO

Planilha1

Especificação : Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

identificação do produto e marca do fabricante.		
10157 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1 ELEMENTO	ORCA	180,000 UNIDADE
Especificação : Zincada à quente.		•
10156 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 2 ELEMENTOS	ORCA	180,000 UNIDADE
Especificação : Zincada à quente.	<u> </u>	-
10158 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 3 ELEMENTOS	ORCA	180,000 UNIDADE
Especificação : Zincada à quente.		,
10159 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 4 ELEMENTOS	ORCA	100,000 UNIDADE
Especificação : Zincada à quente.		100,000 011127122
10164 ARMÁRIO PARA BANHEIRO 30X35CM	AMANCO	190,000 UNIDADE
10104 / 10104 / 1010 / 1	7 412 4100	130,000 014157152
Especificação : Tamanhos: 300x350mm. Composição: Poliestireno. Utilizado como	-	
banheiro. Características técnicas: Em poliestireno de alto impacto. Espelho de crista		
10166 ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 38X38	INCA	320,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10167 ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	INCA	390,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10168 ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2"	INCA	340,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10169 ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	INCA	340,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10170 ARRUELA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	INCA	180,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	·	
10171 ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	INCA	390,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	<u>'</u>	,
10173 ARRUELA ZINCADA UNC 5/16"	CISER	660,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		,
10174 ARRUELA ZINCADA UNC 5/8"	CISER	550,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		000,000 011127122
10176 ARRUELA ZINCADA UNC 3/8"	CISER	650,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	OIOZIX	030,000 ONIDADE
10177 ARRUELA ZINCADA UNC 3/4"	CISER	190,000 UNIDADE
	GISER	190,000 ONIDADE
Especificação : De boa qualidade.	CICED	222 222 11112 122
10179 ARRUELA ZINCADA UNC 1/4"	CISER	660,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	21222	
10180 ARRUELA ZINCADA UNC 1/2"	CISER	770,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		1
10181 ARRUELA ZINCADA UNC 1"	CISER	550,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10183 ASSENTO SANITÁRIO	AMANCO	220,000 UNIDADE
Especificação : Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalage de identificação do produto e marca do fabricante.	em com dados	
10184 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (CORES)	AMANCO	190,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	71100 11 1000	190,000 ONIDADE
	DI ACTII IT	000 000 11110 105
10189 BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO	PLASTILIT	220,000 UNIDADE
Especificação : Balde de plástico de 12 litros.	D. 40711.17	
10194 BANDEJA PARA MASSA	PLASTILIT	175,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		T
10196 BANDEJA PARA PINTURA 20X30	PLASTILIT	180,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		Т
10200 BARRA ROSCADA ZINCADA 1"	CISER	255,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		<u>, </u>
10201 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	CISER	390,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10203 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4"	CISER	380,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		l .
29131 BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16"	CISER	380,000 UNIDADE
10205 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/4"	CISER	250,000 UNIDADE

Especificação : De boa qualidade.

	0,055	
10206 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8"	CISER	380,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	01050	
10208 BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8"	CISER	250,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	144 B 0 IB 110	I
10564 BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA	MARGIRUS	240,000 UNIDADE
Especificação: 1-Material. Receptáculo Injetado em polipropileno preto estabilizado radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Alça de fixação Aço z eletrolíticamente, fixada ao receptáculo por rebite. Parafusos e porcas de aço zincado Ca ligação Comprimento de 300 mm. Identificação deve ser estampada na embalagem ou no p de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete;	zincado libos de oroduto,	
10570 BÓIA 1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA	ANALGER	230,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10571 BOMBA SUBMERSA 900KPA Especificação : Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm x 15,5cm x 17cm, tensão e	ANALGER elétrica	310,000 UNIDADE
127v, alimentação elétrica. Modelo: 900KPA 127v.	0.01.104	
10572 BOTA DE BORRACHA	MARLUVAS	245,000 PAR
Especificação : Vulcanizada de borracha antiderrapante, forrada internamente, sem rar	nhuras.	
Tamanhos diversos.	ADENUTO	
10566 BRITA Nº 1	ARENITO	880,000 METRO CÚBIC
Especificação : De boa qualidade.	IDIMID	
10590 BROCA CHATA 1/2"	IRWIR	160,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	IDV::-E	
10589 BROCA CHATA 3/8"	IRWIR	160,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10588 BROCA CHATA 5/8"	IRWIR	160,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
29369 BROCA CHATA 9/16"	IRWIR	140,000 UNIDADE
10586 BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10584 BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10577 BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10583 BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10576 BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10582 BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10575 BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10581 BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10574 BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10580 BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10573 BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		-
10579 BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		.
10578 BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		,
10595 BROCA DE VIDIA DE 5MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : Para concreto e de boa qualidade.		.,
10594 BROCA DE VIDIA DE 6MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : Para concreto e de boa qualidade.		
10593 BROCA DE VIDIA DE 8MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
Especificação : Para concreto e de boa qualidade.		110,000 01410/102
10591 BROCA DE VIDIA DE 10MM	IRWIR	140,000 UNIDADE
10001 - 10011 - 101111		170,000 ONIDADL

Planilha1 Especificação: Para concreto e de boa qualidade. IRWIR 10592 BROCA DE VIDIA DE 12MM 140.000 UNIDADE Especificação: Para concreto e de boa qualidade. 10596 BROXA RETANGULAR 180X80MM PLASTILIT 255,000 UNIDADE Especificação : Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar prolongador e de boa qualidade. 10601 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20MM **AMANCO** 285,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10600 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM AMANCO 265,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10599 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM AMANCO 265,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10598 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM AMANCO 265,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10597 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM AMANCO 265,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10603 BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2" INCA 386,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10602 BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4" INCA 810,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10604 BUCHA PARA ELETRODUTO 1" INCA 386,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10605 BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2" INCA 386,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10606 BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2" INCA 202,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10610 BUCHA PLÁSTICA 5MM CISER 250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10609 BUCHA PLÁSTICA 6MM CISER 250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10608 BUCHA PLÁSTICA 8MM CISER 250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10611 BUCHA PLÁSTICA 10MM CISER 250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10607 BUCHA PLÁSTICA 12MM CISER 250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10618 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NU 6MM CORFIL 566,000 METRO Especificação : De boa qualidade. 10613 CABO FLEXÍVEL 1,5MM SIL 1250,000 METRO Especificação : De boa qualidade. 10612 CABO FLEXÍVEL 2,5MM SIL 1250,000 METRO Especificação : 1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforcado e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas 10617 CABO FLEXÍVEL 4MM SIL 1250,000 METRO Especificação : De boa qualidade. 10616 CABO FLEXÍVEL 6MM SIL 1250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade. 10615 CABO FLEXÍVEL 10MM SIL 1250,000 UNIDADE Especificação : De boa qualidade.

10614 CABO FLEXÍVEL 16MM sil 1250,000 METRO Especificação : De boa qualidade. 10889 CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM PLASTILIT 240,000 UNIDADE Especificação : Composição: Suporte em aço galvanizado, cabo anatômico e utilizado com suporte para rolos nos tamanhos 23, 18 e 10cm. Características técnicas: Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. 10624 CADEADO LATONADO 20MM PADO 230,000 UNIDADE Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aco inoxidável, com duas chaves, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 10623 CADEADO LATONADO 25MM PADO 230,000 UNIDADE Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aco inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

CADEADO LATONADO 30MM		
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas cha Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PADO aves.	245,000 UNIDADE
621 CADEADO LATONADO 35MM	PADO	245,000 UNIDADE
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas cha	-	240,000 ONIDABE
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	DADO	
620 CADEADO LATONADO 40MM Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas cha	PADO aves.	240,000 UNIDADE
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
619 CADEADO LATONADO 50MM	PADO	260,000 UNIDADE
Especificação : Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas cha Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	aves.	
638 CAIXA MONOFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	130,000 UNIDADE
Especificação : dE	1711	130,000 0110ADE
639 CAIXA BIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	130,000 UNIDADE
640 CAIXA TRIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	130,000 UNIDADE
626 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS	TIGRE	105,000 UNIDADE
humano. Matéria-prima fabricada em polietileno de Média Densidade; Capacidade armazenamento: 310, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 e 5000 litros; com sistema de fecham total e seguro-A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação furos no corpo da caixa-Garantia de furação sem erro.	e de nento	
627 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS	TIGRE	111,000 UNIDADE
Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fre Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpes temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	e a uma eza e	
629 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000 LITROS	TIGRE	105,000 UNIDADE
contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpe: temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	eza e além	
1628 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000 LITROS	TIGRE	125,000 UNIDADE
Especificação : Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fre Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta	e a uma eza e	
vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpe: temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.		
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA	TIGRE	
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 1018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 1030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO		
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 1018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 1030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade.	TIGRE ALUMAZA	193,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. [3018] CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA [3030] CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. [3025] CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA	13,000 UNIDADE 193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 1018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 1030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA	193,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 6018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 630 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. 625 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 635 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. So18 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspe	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. So18 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. [3018] CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA [3630] CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. [3625] CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. [3635] CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspecto de gorduras com fecho hídrico.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. [3018] CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA [3630] CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. [3625] CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. [3635] CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspecto de gorduras com fecho hídrico.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA es de TIGRE eção MOVESCO	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 6018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 630 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação : De primeira qualidade. 625 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação : As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 635 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. 636 CAL DE PINTURA 5KG Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA es de TIGRE eção MOVESCO	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 1018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 1030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. 1040 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 1041 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. 1052 CAIXILIO/ALISAR 10636 CAL DE PINTURA 5KG Especificação: Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA PER DE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 1018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 1030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. 1025 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 1035 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. 1032 CAIXILIO/ALISAR 1036 CAL DE PINTURA 5KG Especificação: Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade. 1044 CAP DE ESGOTO 100MM Especificação: Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechament rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA PER DE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE 192,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 6018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 6030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação : De primeira qualidade. 6025 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação : As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 6035 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. 6032 CAIXILIO/ALISAR 6036 CAL DE PINTURA 5KG Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade. 6044 CAP DE ESGOTO 100MM Especificação : Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechament rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel) 6042 CAP ROSCÁVEL 1/2" Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubo	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA PER DE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. So18 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação : De primeira qualidade. CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação : As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. CAIXILIO/ALISAR CAL DE PINTURA 5KG Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade. CAP DE ESGOTO 100MM Especificação : Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechament rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel, 1042) CAP ROSCÁVEL 1/2" Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubo esgoto em ligações hidráulicas.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA PS de TIGRE Peção MOVESCO VELLOZ TIGRE to de I). TIGRE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE 192,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. 6018 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA 6030 CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: De primeira qualidade. 6025 CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. 6035 CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. 6032 CAIXILIO/ALISAR 6036 CAL DE PINTURA 5KG Especificação: Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade. 6044 CAP DE ESGOTO 100MM Especificação: Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechament rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel, 100 capa de migações hidráulicas. 6042 CAP ROSCÁVEL 1/2" Especificação: Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubo esgoto em ligações hidráulicas. 6043 CAP ROSCÁVEL 3/4"	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE PEÇÃO MOVESCO VELLOZ TIGRE to de I). TIGRE TIGRE TIGRE TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE 192,000 UNIDADE
temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, a de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade. So18 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO Especificação : De primeira qualidade. CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM Especificação : As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidade caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento. CAIXA SIFONADA 100X100X50MM Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspede gorduras com fecho hídrico. CAIXILIO/ALISAR CAL DE PINTURA 5KG Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade. CAP DE ESGOTO 100MM Especificação : Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechament rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel, 1042) CAP ROSCÁVEL 1/2" Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubo esgoto em ligações hidráulicas.	TIGRE ALUMAZA TRAMOTINA TIGRE PEÇÃO MOVESCO VELLOZ TIGRE to de I). TIGRE TIGRE TIGRE TIGRE TIGRE	193,000 UNIDADE 190,000 UNIDADE 212,000 UNIDADE 150,000 JOGO 1430,000 PACOTE 192,000 UNIDADE

10647 CAP SOLDÁVEL 25MM	TIGRE	192,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de por rede e bolsa soldável.	ontos de espera ou finais de	
0648 CAP SOLDÁVEL 32MM	TIGRE	192,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de po	ontos de espera ou finais de	102,000 011127122
rede e bolsa soldável.		
0649 CAP SOLDÁVEL 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de po	ontos de espera ou finais de	192,000 UNIDADE
rede e bolsa soldável.	ontos de espera ou imais de	
0650 CAP SOLDÁVEL 50MM	TIGRE	192,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de po	ontos de espera ou finais de	•
rede e bolsa soldável. 10651 CAP SOLDÁVEL 60MM	TIGRE	100 000
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de po		192,000 UNIDADE
rede e bolsa soldável.	·	
3385 CANALETA PLÁSTICA PVC 20X10X2000MM	STECK	190,000 UNIDADE
3386 CAVADEIRA ARTICULADA C/B 120CM	TRAMOTINA	96,000 UNIDADE
3387 CAVADEIRA ARTICULADA C/B 110CM	TRAMOTINA	76,000 UNIDADE
3388 CAVADEIRA RETA 9"	TRAMOTINA	76,000 UNIDADE
3389 CORRENTE ZINC. 6,4MM	CISER	111,000 METRO
3390 CORRENTE POL 8,0MM	CISER	111,000 METRO
0654 CAPACETE PARA ELETRODUTO 2.1/2"	CONIMEL	192,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		r
10109 CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA	MAESTRO	133,000 UNIDADE
0655 CERÂMICA 45X45CM	FORMIGREI	6750,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		
9133 CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	TRAMOTINA	70,000 UNIDADE
9134 CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
9135 CHAVE DE FENDA 3/16X6"	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
9136 CHAVE DE FENDA 1/4X6"	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
9167 CHAVE COMBINADA 13 MM	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
29171 CHAVE COMBINADA 24 MM	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
29173 CHAVE COMBINADA 32 MM	TRAMOTINA	66,000 UNIDADE
29176 CHAVE COMBINADA 6 MM A 24 MM	BELZE	106,000 UNIDADE
9178 CHAVE BIELA 13 MM	TRAMOTINA	68,000 UNIDADE
9182 CHAVE BIELA 17 MM	TRAMOTINA	70,000 UNIDADE
9183 CHAVE BIELA 19 MM	TRAMOTINA	70,000 UNIDADE
0657 CHUVEIRO COM REGISTRO 4"	KRONA	136,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
0656 CHUVEIRO SEM REGISTRO 4"	KRONA	136,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10658 CIMENTO 50KG Especificação : Suas caracteristicas fisico-químicas permitem que e	eie se mantenna uniforme do	1656,000 SACO
início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calo (mistura de cimento e terra), e outras.	e contrapiso e chapisco, em o ou projetado, em blocos de	
COLA BRANCA PARA MADEIRAS (500G) Especificação : Cola para madeira, papel e papelao em geral. Proni caracterizada por uma elevada durabilidade. Produto de fácil apli	licação, transparente quando	202,000 UNIDADE
seca, elevada força de colagem e secagem rápida. embalagem de 50	_	040.000 11110.00
0663 COLAR DE LIGAÇÃO 50MM X 3/4"	KRONA KRONA	216,000 UNIDADE
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua,	- ,	0.0000000000000000000000000000000000000
0662 COLAR DE LIGAÇÃO 60MM X 3/4"	KRONA KRONA	216,000 UNIDADE
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua,		<u></u>
0661 COLAR DE LIGAÇÃO 85MM X 3/4"	KRONA	216,000 UNIDADE
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua,		
0660 COLAR DE LIGAÇÃO 110MM X 3/4"	KRONA	216,000 UNIDADE
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua,		I
0119 COLHER DE PEDREIRO Nº 10	PARABONI	80,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10664 COLUNA PARA LAVATÓRIO	KRONA	185,000 UNIDADE

Especifica	cão : cores	s variadas, d	le primeira (gualidade.

Especificação : cores variadas, de primeira qualidade.		
10668 CONDUÍTE CORRUGADO 1"	TIGRE	588,000 METRO
Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm	e espessura 3mm.	
Diâmetro do Eletroduto: 1".	TIONS	
10667 CONDUÍTE CORRUGADO 1/2" Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm	TIGRE e espessura 3mm	600,000 METRO
Diâmetro do Eletroduto: 1/2".	o copeccura crimii	
10666 CONDUÍTE CORRUGADO 3/4"	TIGRE	600,000 METRO
Especificação : Conduite flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm	e espessura 3mm.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diâmetro do Eletroduto: 3/4".		
10665 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO Especificação : Fabricado em bronze de alta resistência mecânica e à con	INTELI	170,000 UNIDADE
parafuso, aço zincado a fogo. Permite fixar os condutores paralelamente à haste		
10669 CONECTOR PARALELO 10MM	INTELI	138,000 UNIDADE
Especificação : Utilizado para conectar cabos de cobre de 16 a 50mm² e fabric	ado em bronze. De	
primeira qualidade.		
10569 CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA)	XADREZ	330,000 UNIDADE
Especificação : Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resis tintas a base d'água. Cores variadas.	stericia, para colorii	
29203 CORDA TRAÇADA 12 MM	KRONA	420,000 METRO
29205 CORDA TRAÇADA 8 MM	KRONA	505,000 METRO
10677 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES	CARLTON	264,000 UNIDADE
Especificação : Corrente para motosserra 3/8' 42 dentes indicada para reposição		204,000 ONIDADL
com sabre de 61cm - 24' e calibre de 1,5mm - 0,058'. De primeira qualidade.		
29209 CRUZETA HIDRÁULICA 25 MM	tigre	162,000 UNIDADE
29210 CRUZETA HIDRÁULICA 32 MM	tigre	205,000 UNIDADE
29211 CRUZETA HIDRÁULICA 50 MM	tigre	205,000 UNIDADE
29213 CRUZETA HIDRÁULICA 60 MM	tigre	215,000 UNIDADE
29214 CRUZETA HIDRÁULICA 85 MM	tigre	215,000 UNIDADE
29216 CRUZETA HIDRÁULICA 110 MM	tigre	215,000 UNIDADE
10681 CUMEEIRA PARA TELHA	terramazon	405,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10703 CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 40MM	tigre	218,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 grau	is na mesma bitola.	.,
Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		
10704 CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 grau	tigre	228,000 UNIDADE
Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		
10702 CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 75MM	tigre	228,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 grau	_	
Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.		
10701 CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 100MM	tigre	228,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 grau Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	is na mesma bitola.	
10700 CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM	tigre	218,000 UNIDADE
10700	1.9. 5	210,000 011107101
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes	5 .	
perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor pe	-	
10699 CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM	tigre	218,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes	a 90 graus, menor	
perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor per	erda de carga.	
10697 CURVA 90° SOLDÁVEL 50MM	tigre	228,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes	a 00 graus manor	
perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor pe	5 .	
10693 CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM	tigre	228,000 UNIDADE
Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes	=	
perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor pe	-	070 000 11110 15 -
10688 CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	tigre	276,000 UNIDADE
Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De pri	meira qualidade.	
10686 CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	tigre	298,000 UNIDADE
		<u> </u>
Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De pri		
10687 CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	tigre	298,000 UNIDADE

Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.

10685 CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	tigre	298,000 UNIDADE
Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qu	ualidada	
10692 CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	tigre	000 000 HAIDADE
	ugre	298,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.	4:	
10690 CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	tigre	298,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10691 CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	tigre	298,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	tigre	318,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10705 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 90°X2.1/2"	tigre	250,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10706 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 135ºX2.1/2"	tigre	238,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		+
10120 DESEMPENADEIRA DE AÇO	TRAMOTINA	210,000 UNIDADE
Especificação : Indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superficies. A argamassas, massa corrida e texturas. Material em Aço e cabo de madeira. aproximadas: 12x27cm.	•	
0707 DISCO DE LIXA G36	titanium	208,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10708 DISCO DE LIXA G60	titanium	230,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		+
10709 DISCO DE LIXA G80	titanium	230,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		I
10710 DISCO DE LIXA G100	titanium	230,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10711 DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	STECK	160,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualic		. 50,000 01410/101
10712 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	STECK	170,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira quali		170,000 014107101
10713 DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	STECK	455 000 LINIDADE
		155,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualio 10714 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES		455 000 110 110 105
	STECK	155,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualid		
10715 DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	STECK	185,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualid		
10716 DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	STECK	170,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualid	dade.	
0718 DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMPERES Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao conforme norma NBR 5361.	METALTEX INMETRO,	170,000 UNIDADE
10717 DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	METALTEX	170,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao		-,
conforme norma NBR 5361.		Т
0719 DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	METALTEX	155,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao conforme norma NBR 5361.	IIVIVIE I KU,	
10720 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	METALTEX	185,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao		100,000 UNIDADE
conforme norma NBR 5361.		
0721 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	METALTEX	185,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao	INMETRO,	
conforme norma NBR 5361.	ACT ALTON	,
10722 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao	METALTEX	170,000 UNIDADE
conforme norma NBR 5361.	n with I I I I I I	
0723 DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	METALTEX	155,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao conforme norma NBR 5361.		190,000 ONIDADE
0729 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES	METALTEX	170,000 UNIDADE
Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação		-,
conforme norma NBR 5361.		
10728 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	METALTEX	170,000 UNIDADE

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

conf	JUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES ecificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, forme norma NBR 5361.	METALTEX	170,000 UNIDADE
10726 DISJ Espe	JUNTOR TRIPOLAR 90 AMPERES ecificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO,	METALTEX	170,000 UNIDADE
	JUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	METALTEX	185,000 UNIDADE
-	ecificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, forme norma NBR 5361.		·
10736 DOE	BRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA	FERTAK	215,000 UNIDADE
Espe	ecificação : De primeira qualidade.		
10735 DOE	BRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA	FERTAK	215,000 UNIDADE
Espe	ecificação : de primeira qualidade.		•
13391 DOE	BRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	FERTAK	235,000 UNIDADE
13392 DOE	BRADIÇA TIPO LEME 4"	FERTAK	150,000 UNIDADE
13393 DOE	BRADIÇA TIPO LEME 8"	FERTAK	150,000 UNIDADE
10740 ENG	GATE FLEXÍVEL 40CM	AMANCO	176,000 UNIDADE
	ecificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.		
	GATE FLEXÍVEL 50CM	AMANCO	176,000 UNIDADE
	ecificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.		170,000 011157152
	GATE FLEXÍVEL 60CM	AMANCO	220,000 UNIDADE
	ecificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.		ZZO,000 ONIDADE
	(ADA 2,5 LIBRAS SEM CABO	TRAMONTINA	139,000 UNIDADE
		TRAINONTINA	139,000 UNIDADE
	ecificação : De primeira qualidade.	TDAMONITINIA	474 000 UNIDADE
	(ADA 2,5 LIBRAS COM CABO	TRAMONTINA	174,000 UNIDADE
	ecificação : De primeira qualidade.	DIGOTTO	
	PAÇADOR PARA LAJOTA DE 5MM	PISOTEC	240,000 PACOTE
	ecificação : De primeira qualidade.		
	ÁTULA DE AÇO № 4 (CABO DE MADEIRA) ecilicação : Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidavel tipo AISI 304,	TRAMONTINA	280,000 UNIDADE
reba	ulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de arbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada. PUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	FOTLEVE	450 000 UNUDARE
Espe			156,000 UNIDADE
10844 EXT	ecificação : De primeira qualidade.		156,000 UNIDADE
	ecificação : De primeira qualidade. "ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS	PLUZIE	,
		PLUZIE	132,000 UNIDADE
Espe	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE	132,000 UNIDADE
10845 EXT	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS		,
Espe 10845 EXT Espe	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	PLUZIE	132,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT	TENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. TENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. TENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS		132,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cabo	TENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. TENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. TENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS	PLUZIE	132,000 UNIDADE
10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cab dese	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS	PLUZIE PLUZIE	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cab dese 10850 FEC Espe 1010 Seja	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Unimina em aço inoxidavel e fio com exc	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cab dese 10850 FEC Espe 1010 Seja cons	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. EN em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. EHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABN1 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe Cabo dese 10850 FEC Espe 1010 1010 10852 FEC	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com iâmina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENO EM polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. EHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. EHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe desc 10850 FEC Espe 1011 seja cons 10852 FEC Espe	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. En em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. EHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. EHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cab dese 10850 FEC Espe 1010 Seja, cons 10852 FEC Espe 10851 FEC	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. CÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lámina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. con em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. CHADURA COLONIAL ecclicação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. CHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Cab dese 10850 FEC Espe 1010 Seja cons 10852 FEC Espe 10851 FEC Espe	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENO em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. ENADURA COLONIAL eccricação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. ENADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE
Espe 10845 EXT Espe 10846 EXT Espe 10848 FAC Espe Cab dese 10850 FEC Espe 10851 FEC Espe 10851 FEC Espe 10853 FEC	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e tio com excepcional resistência e durabilidade. En en polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. EHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABN1 10/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. EHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE
Espectation	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. EN em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. EHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABINTO/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. EHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE
Espect	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lâmina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ecificação: Com lâmina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ecificação: Unilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNI 0/1020, aço inoxidavel, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. EHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. EHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ERO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2"	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE
Espectation	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. SÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. são em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. CHADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou a, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. CHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. CHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. CHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. CHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. CHADURA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2" ecificação: De primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 260,000 UNIDADE
Espectation	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. SÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. EN em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. ENADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou d., de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. ENADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ERO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2" ecificação: De primeira qualidade. ERO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4"	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA GERDAU GERDAU	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 260,000 UNIDADE 228,000 UNIDADE
Espectation	recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade. recificação : Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. recificação : Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. recificação : Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. recificação : Outilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT recificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. recificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. recificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. recificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. recificação : De primeira qualidade.	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 260,000 UNIDADE
Espectation	ENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade. SÃO DE 20 POLEGADAS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. ENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS ecificação: Com lamina em aço inoxidavel e fio com excepcional resistência e durabilidade. EN em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, envolvido para sua segurança e total conforto. ENADURA COLONIAL ecificação: Utilizada em porta externa, interna e de banneiro. Fabricado em aço ABNT 0/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou d., de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, sultórios, escritórios e etc. ENADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ENADURA SOBREPOR PARA PORTÃO ecificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade. ERO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2" ecificação: De primeira qualidade. ERO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4"	PLUZIE PLUZIE TRAMONTINA ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA GERDAU GERDAU	132,000 UNIDADE 142,000 UNIDADE 118,000 UNIDADE 133,000 UNIDADE 185,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 220,000 UNIDADE

10854 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16"	GERDAU	328,000 UNIDADE
10861 FERROLHO CADEADO 3" PARA PORTA	ISERO	170,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10862 FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA	ISERO	200,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10859 FERROLHO CHATO ZINCADO 3"	LIDER	180,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10860 FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	LIDER	180,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		,
10103 FIO DE ALGODÃO PARA CALAFETAR BARCO	HIPERFER	235,000 QUILO
10864 FIO DE ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO	CORFIO	1260,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		•
10865 FIO DE ALUMÍNIO 16MM MONOFÁSICO	CORFIO	1280,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		
10866 FIO DE ALUMÍNIO 10MM BIFÁSICO	CORFIO	1258,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		.200,000 21110
10867 FIO DE ALUMÍNIO 16MM BIFÁSICO	CORFIO	1758,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.	5511115	1730,000 METICO
10868 FIO DE ALUMÍNIO 25MM BIFÁSICO	CORFIO	1258,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.	een ie	1230,000 WETKO
10869 FIO DE ALUMÍNIO 10MM TRIPOLAR	CORFIO	1750 000 METRO
	CORTIO	1758,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade. 10870 FIO DE ALUMÍNIO 16MM TRIPOLAR	CORFIO	1050 000 METRO
	CORFIO	1258,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.	CORFIC	(050 000 14550 0
10871 FIO DE ALUMINIO 25MM TRIPOLAR	CORFIO	1258,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.	CORFIC	
10872 FIO DE ALUMÍNIO 35MM TRIPOLAR	CORFIO	1258,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		
10863 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS	BRASFORT	1250,000 UNIDADE
Especificação : Espessura: 3mm x 10m. Cartela de 100 gramas.		
10873 FIO TORCIDO 2 X 1,5MM	SIL	1600,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		
10874 FIO TORCIDO 2 X 2,5MM	SIL	1600,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.		
10875 FIO TORCIDO 2 X 4MM	SIL	1530,000 METRO
10875 FIO TORCIDO 2 X 4MM Especificação : De primeira qualidade.	SIL	1530,000 METRO
Especificação : De primeira qualidade.	SIL WORKE	1530,000 METRO 880,000 ROLO
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)		· .
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M)	WORKE	880,000 ROLO
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M	WORKE WORKE WORKE SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material	WORKE WORKE WORKE SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO
Especificação: De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação: Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão.	WORKE WORKE WORKE SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas.	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime	WORKE WORKE WORKE SCOT borracha, tipo SCOT borracha, tipo 3M	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.	WORKE WORKE WORKE SCOT I borracha, tipo SCOT I borracha, tipo 3M ensões minimas	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.	WORKE WORKE WORKE SCOT borracha, tipo SCOT borracha, tipo 3M	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE
Especificação: De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação: Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação: Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SM Ensões minimas SM Ensões min	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição 10881 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT N	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SOUT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição 10881 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT N Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT N	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SM Sensões minimas Sulta resistência, gem, de forma e técnicas TIGRE NBR 13124. TIGRE	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 215,000 UNIDADE 215,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 29234 FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M) 29236 FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M) 29237 FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M) 10672 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material autofusão. 10671 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material autofusão. Antichamas. 10877 FITA ISOLANTE (18MM X 10M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 10m. Embalagem: rolo. 10878 FITA ISOLANTE (18MM X 20M) Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dime de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de a reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embala legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição 10881 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT N	WORKE WORKE WORKE SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SCOT SOUT	880,000 ROLO 660,000 ROLO 510,000 ROLO 270,000 UNIDADE 275,000 UNIDADE 300,000 UNIDADE 215,000 UNIDADE

Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.

10882 FIXA FIO COAXIAL	RIBEIRO	260,000 PACOTE
Especificação : De primeira qualidade.		
10884 FORMÃO 1/2" Especificação : Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e en	FERTAX	64,000 UNIDADE
madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, te cabo de madeira com anel de metal.		
10883 FORMÃO 3/4"	FERTAX	64,000 UNIDADE
Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e en madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, te cabo de madeira com anel de metal.		,
10887 FORRO PVC 200MM X 6M	PLASTILIT	2110,000 METRO
Especificação : Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.		2110,000 11121110
10163 GANCHO PARA REDE DE EMBUTIR	FETAX	100,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		,
10162 GANCHO PARA REDE DE SOBREPOR	TRAMONTINA	110,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade.		
10888 HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 12MM	INTELI	150,000 UNIDADE
Especificação : Cobreada e utilizada para aterramento de padrão.		•
10891 INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA	PLUZIE	358,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10893 INTERRUPTOR + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	PLUZIE	248,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10894 INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	PLUZIE	300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10899 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA	PLUZIE	255,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10898 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS	PLUZIE	300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10897 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS	PLUZIE	300,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10895 INTERRUPTOR DE SOBREPOR/MADEIRA	PLUZIE	355,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
10896 INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA	PLUZIE	255,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.	PONTAL	
29253 JANELA COM CAIXILHO 1X1.50M (ALMOFADA)	MADEIRAS	154,000 UNIDADE
10900 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72×72MM	GERME	270,000 UNIDADE
Especificação : Características: Tensão nominal 1KV, carga de ruptura de mecânic	ca: 10KN.	
Distância de escoamento: 112mm.		
	PIREIPO	188 000 LINIDADE
10913 ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM	RIBEIRO	188,000 UNIDADE
10913 ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.		
10913 ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.	AMANCO	188,000 UNIDADE
10913 ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM	AMANCO	
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes	AMANCO AMANCO	
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação: De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10902 JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes	AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE
10913 ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação: De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10902 JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola.	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.	AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação: De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10902 JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10901 JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10906 JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.	AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.	AMANCO sma bitola.	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação: De primeira qualidade. 10904 JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10903 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10902 JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10901 JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. 10906 JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a	AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade. JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade. JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade. JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mes Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação. JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade. JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade. JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE
ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM Especificação : De primeira qualidade.	AMANCO sma bitola. AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO AMANCO	298,000 UNIDADE 298,000 UNIDADE 320,000 UNIDADE 350,000 UNIDADE 350,000 UNIDADE

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10909 JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	AMANCO	320,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 gra Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	aus.	
10910 JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM	AMANCO	340,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 gra		340,000 UNIDADE
Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.		ı
0911 JOELHO 90° SOLDÁVEL 85MM	AMANCO	340,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 gra Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	aus.	
0912 JOELHO 90° SOLDÁVEL 110MM	AMANCO	340,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 gra		340,000 ONDADE
Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	AMANICO	242 222 4445 455
9256 JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	AMANCO	318,000 UNIDADE
9257 JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM	AMANCO	318,000 UNIDADE
9258 JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	AMANCO	296,000 UNIDADE
0914 LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO	AMANCO	250,000 UNIDADE
Especificação : Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira qualidade. 0958 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	705 000 11110 105
0958 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 15 WATTS 127 VOLTS Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, confo		705,000 UNIDADE
Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.		
0960 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	823,000 UNIDADE
Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, confo	rme	1
Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081 0959 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	4440,000 11110 455
0959 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 25 WATTS 127 VOLTS Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, confo		1116,000 UNIDADE
Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081		
0961 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 34 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	1100,000 UNIDADE
Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, confo. Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	rme	
0962 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	1141,000 UNIDADE
Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, confo		T14T,000 UNIDADE
Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081		
0963 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 20 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	390,000 UNIDADE
Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas Material conforme norma NBR 511 NBRIEC 60081.	5 e	
0964 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 40 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	360,000 UNIDADE
Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas Material conforme norma NBR 511 NBRIEC 60081.		000,000 01107102
10975 LÁPIS PARA CARPINTEIRO	TRAMONTINA	110,000 UNIDADE
Especificação : Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com variação de +/- 0,5cm.		-, -
0976 LAVATÓRIO EM LOUÇA	ETERNT	245.000 UNIDADE
Especificação : Sem coluna acoplada, dimensões de 36 X 26cm. Para 01 Torneira (Co	ores	,
variadas).		
0977 LIMA CHATA 8" Especificação : Indicada para afiar enxadas, fações, foices e outras ferramentas agríco	KF	260,000 UNIDADE
Largura: 17,5mm e espessura: 3,2mm.	nas.	
0978 LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16"	KEF	130,000 UNIDADE
Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâme	etro:	,
7/16".	VEE	
0979 LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/32" Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâme	KEF	172,000 UNIDADE
7/32".		
9280 LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32"	CAVALIN	172,000 UNIDADE
0980 LIMA TRIANGULAR 4"	CAVALIN	190,000 UNIDADE
Especificação : Indicado para o trabalho de serralheiro e ideal para trabalhos finos, em áreas	s de	ı
difícil acesso que precise de precisão.	NORTON	0.45.000 / 11.115.45
0981 LIXA D'ÁGUA № 320	NORTON	345,000 UNIDADE
Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	NORTON	0.5 000
0982 LIXA D'ÁGUA № 400	NORTON	345,000 UNIDADE
Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	NODTON	<u> </u>
0987 LIXA PARA FERRO № 80 Especificação : Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrug	NORTON em.	340,000 UNIDADE
desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualme		
ou em lixadeiras.		·
0986 LIXA PARA FERRO Nº 120	NORTON	340,000 UNIDADE
Especificação : Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrug desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualme		
ou em lixadeiras.		
0985 LIXA PARA MASSA № 80	NORTON	420,000 UNIDADE
		-7

Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

massa corrida, gesso e reboco, entre outros.		
10984 LIXA PARA MASSA № 100	NORTON	420,000 UNIDADE
Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lix	xamento da	
massa corrida, gesso e reboco, entre outros.		
10983 LIXA PARA MASSA № 120	NORTON	480,000 UNIDADE
Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lix	xamento da	
massa corrida, gesso e reboco, entre outros.		
10990 LONA PLÁSTICA AZUL 8X6M 150 MICRAS	FORTE LEVE	355,000 METRO
		000,000 METICO
Especificação : Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e seguranç		
10989 LONA PLÁSTICA PRETA 4X5M	FORTE LEVE	710,000 METRO
Francisco Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la		
Especificação : Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, e	'	
camping, indicado também para construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa v		
10994 LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO	MARLUVAS	630,000 PAR
Especificação : De primeira qualidade.		
10993 LUVA DE MALHA PIGMENTADA	MARLUVAS	640,000 PAR
Especificação : Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de feri		040,000 AK
peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de carg		
fios.	•	
11014 LUVA DE PVC 36CM FORRADA	MARLUVAS	580,000 PAR
Especificação : Confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em		360,000 FAR
de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta do	· ·	
dorso.		
10995 LUVA DE RASPA CANO CURTO	MARILINAS	100 000 DAD
10995 LUVA DE RASPA CANO CORTO	MARLUVAS	490,000 PAR
Especificação : De primeira qualidade.		
11012 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 2.1/2	JGS	760,000 UNIDADE
Especificação : Utilizada para emenda de tubulações rosca macho da mesma bitola. Ap	olicada para	
a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.		
11010 LUVA PARA ELETRODUTO DE 1"	JGS	380,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis o		000,000 011127122
roscáveis.		
11011 LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"	JGS	230,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis o		230,000 ONIDADE
roscáveis.	com boldas	
	100	227 222 1 1117 1 7 7
11008 LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2"	JGS	295,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis o roscáveis.	COIT DOISAS	
	1:00	
11009 LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	JGS	295,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis o	com bolsas	
roscáveis.		
11007 LUVA PARA ESGOTO 40MM	AMANCO	320,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com p	oonta lisa e	•
bolsa para anel de vedação.		
11006 LUVA PARA ESGOTO 50MM	AMANCO	320,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com p	ponta lisa e	
bolsa para anel de vedação.		
11005 LUVA PARA ESGOTO 75MM	AMANCO	390,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com p		330,000 CIVIDADE
bolsa para anel de vedação.		
11004 LUVA PARA ESGOTO 100MM	AMANCO	000 000 INIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com p		390,000 UNIDADE
	Jonia lisa e	
bolsa para anel de vedação.		
10997 LUVA SOLDÁVEL 20MM	AMANCO	390,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis o	com bolsas	
soldáveis com batente no centro da peça		
10998 LUVA SOLDÁVEL 25MM	AMANCO	390,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis o	com bolsas	-
soldáveis com batente no centro da peça		
10999 LUVA SOLDÁVEL 32MM	AMANCO	435,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis o		.55,550 01115/152
soldáveis com batente no centro da peça		
11000 LUVA SOLDÁVEL 40MM	AMANCO	425 000 LIVIDADE
1000 LUVA SOLDAVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis o		435,000 UNIDADE
	com puisas	
soldáveis com batente no centro da peça		
11001 LUVA SOLDÁVEL 50MM	AMANCO	435,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis o	com bolsas	
soldáveis com batente no centro da peça		
11002 LUVA SOLDÁVEL 60MM	AMANCO	460,000 UNIDADE

Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
11003 LUVA SOLDÁVEL 85MM		AMANCO	460,000 L	JNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na	junção de duas pontas soldáveis com bolsas			
soldáveis com batente no centro da peça				
10996 LUVA SOLDÁVEL 110MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na	iunção de duas pontas soldáveis com bolsas	AMANCO	395,000 L	JNIDADE
soldáveis com batente no centro da peça.	jangao ao adao pomao oonaarono oom zonoao			
29286 LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM		KRONA	340,000 L	JNIDADE
29287 LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 25 MM		KRONA	340,000 L	
29289 LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM		KRONA	296,000 L	
13395 LUVA DE CORRER 20 MM		KRONA	296,000 L	
13396 LUVA DE CORRER 25 MM		KRONA	296,000 L	
3397 LUVA DE CORRER 32 MM		KRONA	248,000 L	
13398 LUVA DE CORRER 40 MM		KRONA	248,000 L	
13399 LUVA DE CORRER 50 MM		KRONA	226,000 L	
3400 LUVA DE CORRER 60 MM		KRONA	203,000 L	
0992 LUVA DE CORRER 85MM		KRONA	203,000 L	
Especificação : De primeira qualidade.		TUTOTAT	203,000	INIDADL
19292 LUVA DE CORRER 110 MM		KRONA	248,000 L	INIDADE
9292 LOVA DE CORRER TTO IVIVI		ICIONA	248,000 C	INIDADE
1142 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" X 1,5MM		PLASTIC MANG	434,000 N	//ETRO
Especificação : De primeira qualidade.				
MANGLEIRA CRISTAL TRANCARA E/46" V 4 EMAN	1	PLASTIC MANG	505 000	4ETDC
1143 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/16" X 1,5MN	1	LASTIC WANG	595,000 N	/IE I KU
Especificação : De primeira qualidade.				
1137 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" X 2MM		PLASTIC MANG	935,000 N	/IETRO
Especificação : De primeira qualidade.				
MANGUEDA ODICTAL TRANCADA CAULY OMA		DI ACTIC MANIC		
1139 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4" X 2MM		PLASTIC MANG	935,000	/IETRO
Especificação : De primeira qualidade				
Especificação : De primeira qualidade.				
		SANFLEX	1035,000 N	//ETRO
Especificação : De primeira qualidade. 11130 MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações,	desde baixa pressão de água e ar até serviços		1035,000 N	METRO
11130 MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp			1035,000 N	METRO
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações,			1035,000 N	
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4"	éries a abrasão e composto de pvc.	SANFLEX		
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX		
1130 MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX	1085,000 N	//ETRO
1130 MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação: Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemportante de intemportante de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX		//ETRO
1130 MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT	1085,000 N	METRO ROLO
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX	1085,000 N	//ETRO
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L	METRO ROLO
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intempo MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intempo MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 11150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 11159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 29332 MARRETA DE 5 KG COM CABO	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 5 KG COM CABO MARRETA DE 5 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 5 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO MARRETA DE BORRACHA 40MM	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 5 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE 5 KG COM CABO MARRETA DE 10 KG COM CABO MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. MARRETA DE BORRACHA 60MM	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 19333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 49,000 L 29,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 1163 MARRETA DE 10 KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1164 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1165 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 49,000 L 29,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 19333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 29333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 19333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 49,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 19333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1160 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1161 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARTELO 29MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 49,000 L 29,000 L 49,000 L 54,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 129332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 1163 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1164 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1165 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade. 1161 MARTELO 29MM Especificação : De primeira qualidade. 1163 MARTELO 29MM Especificação : De primeira qualidade.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA TRAMOTINA	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 49,000 L 29,000 L 49,000 L 54,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 19332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 19333 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1164 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1165 MARRETA DE DORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRELO 27MM Especificação : De primeira qualidade. 1167 MARTELO 29MM	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços éries a abrasão e composto de pvc.	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA TRAMOTINA TRAMOTINA SID CARE	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 54,000 L 44,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1159 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE 5 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARTELO 27MM Especificação : De primeira qualidade. 1167 MARTELO 29MM Especificação : De primeira qualidade. 1179 MÁSCARA DESCARTÁVEL Especificação : Para proteção respiratória contra design anatômico, ajuste automático a face do usu.	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços éries a abrasão e composto de pvc. poeira e névoas, sem válvula, com elástico, ário, confeccionada em material filtrante macio,	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA TRAMOTINA TRAMOTINA SID CARE	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 54,000 L 44,000 L	METRO ROLO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE
Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1129 MANGUEIRA PVC PRETA 3/4" Especificação : Indicadas para várias aplicações, leves ou médios em geral. Tubo resitente à intemp. 1154 MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M² Especificação : Rolo de 25 metros. 1150 MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 1159 MARRETA DE 1KG COM CABO Especificação : De primeira qualidade. 29332 MARRETA DE 5 KG COM CABO 1163 MARRETA DE 10 KG COM CABO 1163 MARRETA DE BORRACHA 40MM Especificação : De primeira qualidade. 1162 MARRETA DE BORRACHA 60MM Especificação : De primeira qualidade. 1169 MARRETA DE DE PRIMEIRA QUALIDADE. 1169 MARRETA DE DE PRIMEIRA QUALIDADE. 1169 MARTELO 27MM Especificação : De primeira qualidade. 1167 MARTELO 29MM Especificação : De primeira qualidade. 1179 MÁSCARA DESCARTÁVEL Especificação : Para proteção respiratória contra	éries a abrasão e composto de pvc. desde baixa pressão de água e ar até serviços éries a abrasão e composto de pvc. poeira e névoas, sem válvula, com elástico, ário, confeccionada em material filtrante macio,	SANFLEX MULTILIT FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX FERTAX TRAMOTINA TRAMOTINA TRAMOTINA SID CARE	1085,000 N 1050,000 F 49,000 L 44,000 L 29,000 L 49,000 L 54,000 L 44,000 L	METRO JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE JNIDADE

11188	MASSA ACRÍLICA 3.600 LITROS	MAXCOR	945,000 GALÃO
	Especificação : Embalagem: lata de 3.600 litros com dados de identificação do produto, marca do		·
	fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS Especificação : Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do	MAXCOR	945,000 LATA
	fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS	MAXCOR	620,000 GALÃO
11154			020,000 O/LE/10
	Especificação : Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados		
	de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
11196	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS	MAXCOR	620,000 LATA
	Especificação : Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados		
	de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
1205	MASSA CRÉ	MAXCOR	430,000 QUILO
	Especificação : De primeira qualidade.		
1556	NÍPEL ROSCADO 1/2"	KRONA	280,000 UNIDADE
	Especificação : Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com		•
	pontas em rosca macho.	1/20114	
1555	NÍPEL ROSCADO 3/4" Especificação: Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com	KRONA	280,000 UNIDADE
	pontas em rosca macho.		
1565	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	KRONA	380,000 UNIDADE
-	Especificação : Indicado na proteção ao trabalhador; Lentes revestidas com camada		
	antiembaçante; Ajustável através de tirante de elástico; Campo de visão nítida de 180°; Estilo de		
	ventilação indireta; Modelo ampla visão; De acordo com padrões ANSI Z87 + CSA Z94.3; incolor e antiembaçante		
	ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA	MOCOCA	295,000 LITRO
	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA	TRAMOTINA	174,000 UNIDADE
10116	Especificação : Dimensões: 320 X 270mm. Composição: Plásticos e metais. Características	TTO WING THAT	174,000 ONIDADE
	técnicas: Cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico, aço carbono especial de alta		
	qualidade.		
11581	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2"	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
11583	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5"	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
11584	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6"	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
11585	PARAFUSO GALVANIZADO MÁQUINA 18X250MM	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
11591	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 10MM	FERTAX	292,000 UNIDADE
•	Especificação : De primeira qualidade.		
1596	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X40MM	FERTAX	790,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
1595	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X50MM	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X60MM	FERTAX	270,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		0,000 0110/102
11612	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	AMANCO	260,000 UNIDADE
11012	Especificação : Indicado para conexões que utilizem anel vedante de borracha. Embalagem de		200,000 UNIDADE
	160 gramas.		
29348	PENEIRA P/ AREIA COM 55 CM C/ ARO DE MADEIRA	TRAMONTINA	130,000 UNIDADE
1624	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120CM	TRAMONTINA	110,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140CM	TRAMONTINA	170,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		-,
	PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150CM	TRAMONTINA	145,000 UNIDADE
1020	Especificação : De primeira qualidade.	2	1 70,000 ONIDADE
12510	PICARETA	TRAMONTINA	64 000 11110 4 0 5
∠519	PICARETA Especificação : Produzida com aço SAE 1045, forjada. Utilizada, especialmente, na agricultura em		64,000 UNIDADE
	regiões específicas onde a pá larga é utilizada na capina e revolvimento do solo. Para capinar em		
	terrenos com pedras. De primeira qualidade.		T
1644	PINCEL PARA PINTURA 1"	KRONA	205,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
11643	PINCEL PARA PINTURA 2"	KRONA	245,000 UNIDADE

Especificação: De primeira qualidade. KRONA 11642 PINCEL PARA PINTURA 3" 285.000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11641 PINCEL PARA PINTURA 4" KRONA 285,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11646 PLAFON COM SOQUETE E27 **FORLUX** 301,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 10645 PLUG ROSCÁVEL 1/2" KRONA 326,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações Características técnicas: Ponta em rosca macho. 10652 PLUG ROSCÁVEL 3/4" KRONA 500,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações Características técnicas: Ponta em rosca macho. PIRELLI 11647 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25" X 8" COM CÂMARA DE AR 245,000 UNIDADE Especificação : Indicado para uso em carrinhos de mão e carrinhos industriais manuais tipo plataforma. 13401 PERFIL DE ARREMATE TIPO "F" (RODA FORRO) ARAFORROS 555,000 UNIDADE 13403 PERFIL DE EMENDA TIPO "H" **ARAFORROS** 555,000 UNIDADE PONTAL MADEIRAS 29370 PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM 450,000 UNIDADE 11664 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4" CISER 470,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão 11665 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8" CISER 252,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. 11663 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16" CISER 795,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. CISER 11666 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2" 815,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com paratusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. 11668 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/8" CISER 815,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com paratusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. 11670 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/4" CISER 815,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. CISER 11672 PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1" 270,000 UNIDADE Especificação : Indicada para fixações em conjunto com paratusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. 11649 PORTA CADEADO ZINCADO 2.5' FERTAX 200,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11651 PORTA CADEADO ZINCADO 3" FERTAX 200,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11653 PORTA CADEADO ZINCADO 4" FERTAX 155,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11681 PREGO COM CABEÇA 17X27CM BELGO 280,000 QUILO Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão. 11682 PREGO COM CABEÇA 18X24CM BELGO 280,000 QUILO Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão. 11680 PREGO COM CABEÇA 19X36CM BELGO 640,000 QUILO Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão. 11683 PREGO COM CABEÇA 19X42CM BELGO 640,000 QUILO Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão. 11684 PREGO PARA TELHA 18X27CM **BELGO** 640,000 QUILO Especificação : Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico.

Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

Expeniciacytic - Process of 1 quints, Utilizatio pass use arm millions de amenina, filora du pleintico. Deservición com por resistante de comordo. Deservición com por resistante de comordo. Deservición com por resistante de comordo. Deservición com portante qualidade.			
Despending from approximate a commanda Sepanding Church Den Der IDERT RELIADO LETERO PARA A DISLINTORES ESPANDING Des Society Des and disjustments, sem harmented, em chispa de aço. De primerio qualidade.	11685 PREGO PARA TELHA 18X36CM		640,000 QUILO
		ou plástico.	
Seguidificação T-De sobregor, para 4 disponserves, sem barramento, em chapa de spo. De primeiro qualidade. 10531 (DUADRO DE DISTRIBUÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISLINTORES Expediciação T-De sobregor, para 5 disponserves, sem barramento, em chapa de spo. De primeiro para 1 disponserves de sem barramento, em chapa de spo. De primeiro para 1 disponserves de sem barramento, em chapa de spo. De primeiro para 1 disponserves de seguidade. 1811 (PALETOR DE ALUMÍNO RETANGULAR (MEDIO) HGE 685,000 UNIDADE Expediciação T-De sobregor, para 8 disponserves, sem barramento, em chapa de spo. De primeiro qualidade. 1811 (PALETOR DE ALUMÍNO RETANGULAR (MEDIO) HGE 685,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1812 (PALETOR DE ALUMÍNO RETANGULAR (MEDIO) HGE 215,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1813 (PALETOR DE ALUMÍNO RETANGULAR (MEDIO) HGE 215,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1814 (PALETOR DE ALUMÍNO RETANGULAR (MEDIO) HGE 215,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1815 (PALESTRO DE PRESSÃO MOX 34° COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 200,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1816 (PALESTRO DE PRESSÃO MOX 34° COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 200,000 UNIDADE Expediciação T-De primeiro qualidade. 1816 (PALESTRO DE PRESSÃO MOX 34° COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 148,000 UNIDADE Expediciação T-CORPOSIÇÃO PER 201,000 UNIDADE Expe		TIODE	405 000 LUUDADE
BURISHORD DE IDISTRIBUÇÃO ELÉTRICO PARA O DISJUNTORES SEGRIFICAÇÃO T. DE SIDERIBUÇÃO ELÉTRICO PARA O DISJUNTORES SEGRIFICAÇÃO T. DE SIDERIBUÇÃO ELÉTRICO PARA D DISJUNTORES SEGRIFICAÇÃO TO SEGRIFICAÇÃO TO SEGRIFICAÇÃO SE SEGRIFICAÇÃO SE SEGRIFICAÇÃO SE SEGRIFICAÇÃO DE SEGRIFICAÇÃO DE SEGRIFICAÇÃO SE SEGRIFICAÇÃO SE SEGRIFICAÇÃO DE SEGRIFICAÇÃO SE			195,000 UNIDADE
LESSIGNATION DE SCORPOGE, para de displacationes, sem barramenta, em chaque de sign. De primeria qualifoldes. 1983 (JUNDADO ED ISTR BILLIÇÃO ELLÍTRICO PARA AD ISSUNTATORES Especificação: De scharpogr. para di sespanates, sem barramenta, em chaque de sign. De primeria de productiva de la composição de la compos		,	
LESSIGNATION DE SCORPOGE, para de displacationes, sem barramenta, em chaque de sign. De primeria qualifoldes. 1983 (JUNDADO ED ISTR BILLIÇÃO ELLÍTRICO PARA AD ISSUNTATORES Especificação: De scharpogr. para di sespanates, sem barramenta, em chaque de sign. De primeria de productiva de la composição de la compos	10631 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES	TIGRE	210.000 UNIDADE
ILBOSA QUADRO DE INSTRIBUÇÃO ELÉTRICO PARA 8 DISUNTORES Especificação "Os adrigoros, para 8 disjuntorias, sum barramento, em chapa de syo. De primeira especificação "Os primeira qualidade."		De primeira	7,555
Especificação : De sofreyor, para 3 disjuritorios, sem barramento, em chapa de ego. De primeira qualidade, apolitarios de Especificação : De Proc SOLDAVEL 20M1 (ESPECIA)	. '		
GRONA 148,000 UNIDADE			120,000 UNIDADE
Items REFLETOR DE ALUMINO RETANGULAR (MÉDIO) MGE 685,000 UNIDADE Especificação : De primeiro qualitado.		De primeira	
Especificação: De primeira qualitativo. 1910 [RELETOR DE ALLIMBIO RETANGULAR (GRANDE) HGE 215,000 UNIDADE Especificação: De primeira qualitativo. 1912 [REGISTRO DE PRESSÃO INOX 12" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 200,000 UNIDADE Especificação: De primeira qualitativo. 1918 [REGISTRO DE PRESSÃO INOX 314" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 200,000 UNIDADE Especificação: De primeira qualitativo. 1918 [REGISTRO DE PRESSÃO INOX 314" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO KARLA 200,000 UNIDADE Especificação: De primeira qualitativo. 1918 [REGISTRO DE PVS SOLDAVEL 20MM 148,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso nocessite, com blosas soldivois, regular na montagem, fechamento régido. 1918 [REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 29MM 180,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso nocessite, com blosas soldivois, regular na montagem, fechamento régido. 1918 [REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 29MM 190,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso nocessite, com blosas soldivois, regular na montagem, fechamento régido. 1918 [REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 49MM 190,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso nocessite, com blosas soldivois, regular na montagem, fechamento régido. 1918 [REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 49MM 190,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso nocessite, com blosas soldivois, regular na montagem, fechamento régido. 1918 [REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 49MM 190,000 UNIDADE 190,000 UNID			
1815 REFLETOR DE ALLMINO RETANGULAR (GRANDE) HGE 215,000 UNIDADE		HGE	685,000 UNIDADE
Figerillagação - De primeira qualidade. 200,000 UNIDADE Especificação - De primeira qualidade. 200,000 UNIDADE Especificação - De primeira qualidade. 200,000 UNIDADE 200,000 UNID			
REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO Especificação : De primaire qualidado. 18193 REGISTRO DE PRESSÃO NOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO READORITOR DE PROS COLUNE LOSM Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas addiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 1810 REGISTRO DE PVC SOLUNEL 32MM Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 1810 REGISTRO DE PVC SOLUNEL 32MM Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 1810 REGISTRO DE PVC SOLUNEL 40MM Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 210,000 UNIDADE Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 220,000 UNIDADE Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessale, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 230,000 UNIDADE Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessão, com bodas soldiveirs, regular na montagem, fechamento rápido. REONA 240,000 UNIDADE Especificação : Compassão PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, cano necessão, com bodas soldiveirs, regu	11810 REFLETOR DE ALUMINIO RETANGULAR (GRANDE)	HGE	215,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. 200,000 UNIDADE	Especificação : De primeira qualidade.		
Italia REGISTRO DE PRESSÃO INOX 34" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO Expeditação: De primitira qualidade.	11812 REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	KARLA	200,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade. REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 20MM Especificação : Composição : PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11818] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 25MM Especificação : Composição : PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11817] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 35MM Especificação : Composição : PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 35MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 40MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 50MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 50MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 50MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolass soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814] REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 50MM Especificação : Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, acos necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814] ROLO DE ESPUMA SEMO MOS SUPORTE Especificação : Mediama na aprilitura termo de form. 11814] ROL	Especificação : De primeira qualidade.		
Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 20MM Especificação : Composição PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 148,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 148,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 190,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 190,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 230,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 230,000 UNIDADE Especificação : Composição : PVC a utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes. RRONA 230,000 UNIDADE Especificação : Composição : Espuma em anotagem, fechamento rápido. RRONA 230,000 UNIDADE Especificação : Composição : Espuma de polidister amurela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição : Espuma de polidister amurela e utilizado	11813 REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	KARLA	200,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as odidevias, regular na montagem, fechamento rápido. 11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as odidevies, regular na montagem, fechamento rápido. 11817 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as oldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11817 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1182 REJUNTE PARA CERÂMACA (CORES) Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1183 REJUNTE PARA CERÂMACA (CORES) Especificação : Composição: Espuma de polidéster amarela e utilizado para pintura. 11841 ROLO DE ESPUMA SOLO COM SUPORTE Especificação : Composição:	Especificação : De primeira qualidade.		· !
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as odidevias, regular na montagem, fechamento rápido. 11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as odidevies, regular na montagem, fechamento rápido. 11817 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas as oldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11817 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1182 REJUNTE PARA CERÂMACA (CORES) Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1183 REJUNTE PARA CERÂMACA (CORES) Especificação : Composição: Espuma de polidéster amarela e utilizado para pintura. 11841 ROLO DE ESPUMA SOLO COM SUPORTE Especificação : Composição:		KRONA	148 000 UNIDADE
Hatla REGISTRO DE PVC SOLDÀVEL 25MM 148,000 UNIDADE Especificação : Composição PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 190,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 210,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 232,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 232,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. RRONA 230,000 UNIDADE Especificação : rindicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. 191,000 DUILO Especificação : rindicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. 191,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de polidister amarela e utilizado para pintura. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de polidister amarela e utilizado para pintura. 1843 ROLO DE ESPUMA SILO ROM SUPORTE RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Cemposição. Espuma de polidister amarela e utilizado para p			
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldivesis, regular na montagem, fechamento rápido. 11817 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldivesis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldivesis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldiveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldiveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldiveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11819 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: Cutilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso encessite, com bolas soldiveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11819 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: Espuma de polidester amarela e utilizado para pintura. 11810 REGISTRO DE SEPUMA SCINCOM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de polidester amarela e utilizado para pintura. 11814 ROLO DE ESPUMA SCINCOM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de polidester amarela e utilizado para pintura. 11812 REGISTRO DE ESPUMA SCINCOM SUPORTE Especificação : Ceda para a pintura fanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de intas látex ou acrilica. 11812 RELADORA PARA MADEIRA 900 M. Especificação : Videa para a pintura fanto de par	caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.		
caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM Especificação : Composição : PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solddevis, regular na montagem, fechamento rápido. Half1 ROLO DE ESPUMA PARA CERÁMICAS (CORES) Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado para pintura. Half2 ROLO DE ESPUMA SOM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado para pintura. Half2 ROLO DE ESPUMA 32GM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado para pintura. Half3 ROLO DE LA 15CM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado para pintura. Half4 ROLO DE LA 5 SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado para pintura. Half4 ROLO DE LA 5 SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poléster amarela e utilizado	11818 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM		148,000 UNIDADE
HighTon De PVC SOLDÁVEL 32MM 190,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas a solidaveis, regular na montagem, fechamento rápido.		em redes,	<u> </u>
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com obras solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com obras solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM KRONA 210,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com obras solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM KRONA 232,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM KRONA 232,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM KRONA 232,000 UNIDADE Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM KRONA 230,000 UNIDADE Especificação: O mobalas solidavis, regular na mortagem, fechamento rápido. Italia ROLO DE ESPUMA SCIM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. Italia ROLO DE ESPUMA SCIM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. Italia ROLO DE ESPUMA SCIM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Vidad para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. ROLO DE LA 3COM COM SUPORTE KRONA 2			
caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. Especificação: Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11815 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação: Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação: Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação: Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11813 RELIUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) Especificação: Composição: PVC o utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11841 ROLO DE ESPUMA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11843 ROLO DE ESPUMA 2SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11844 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11840 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11841 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11840 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11841 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Composição: Espuma de politéster amarela e utilizado para pintura. 11840 ROLO DE LA SCIM COM SUPORTE Especificação: Videa para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o			190,000 UNIDADE
REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM Expedicação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.		em redes,	
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bofsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11816, REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bofsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814, REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bofsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11833, RELIUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, parades e fachadas. Tipo II, conforme MBR 14.982. Junias de assentamento: 2mm até 10mm. 11841, ROLO DE ESPUMA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11842, ROLO DE ESPUMA 3CM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11842, ROLO DE ESPUMA 3CM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11843, ROLO DE ESPUMA 3CM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11844, ROLO DE ESPUMA 3CM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11849, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11840, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11841, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11842, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11843, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11844, ROLO DE LA SCM COM SUPORTE Especificação : Pr		KRONA	210 000 LINIDADE
Hatis REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com botas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. KRONA 232,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com botasa soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. KRONA 232,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com botasa soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. AMAZONLT 910,000 QUILO Especificação : Macado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm. KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Cedar para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Media para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Media para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Produto à base de copolimeros acriticos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosquencie, aditivos à égua. Indicado para madeira. KRONA ELINETEX 250,0			210,000 011101101
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11814 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM KRONA 232,000 UNIDADE Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 11833 REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) AMAZONLIT 910,000 QUILO Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforma NBR 14982, Junias de assentamento: 2mm até 10mm. 11841 ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11842 ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11842 ROLO DE ESPUMA 3CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11844 ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11849 ROLO DE LÍA 9CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11840 ROLO DE LÍA SCM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11841 ROLO DE LÍA SCM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : del para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. 11842 ROLO DE LÍA EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : del para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. 11844 ROLO DE LÍA EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11845 SELADORA PARA MADEIRA 3.6 LITROS MOCCA 478,000 LATA Especificação: Produto a base de copolimeros acr	caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.		
tespecificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1818 REGNA RESPUNDA SOLIA DE LA SELA COM SUPORTE KRONA 232,000 UNIDADE Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas solidáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1833 REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) AMAZONLIT 910,000 QUILO Especificação: Indicado para usor residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tripo II, conforme NIBR 14,992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm. 1841 ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1842 ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1842 ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1844 ROLO DE LA 9CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1844 ROLO DE LÁ 3CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Cideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. 1849 ROLO DE LÁ 3CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. 1840 ROLO DE LÁ 2SCM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acritica. 1840 ROLO DE LÁ 2SCM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acriticas MADEIRA 900 UNIDADE Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas,	11815 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM		210,000 UNIDADE
1814 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. AMAZONLIT 910,000 QUILO Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipol I, conforme NBR 14.992. Junitas de assentamento: 2mm até 10mm. AMAZONLIT 910,000 QUILO Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipol I, conforme NBR 14.992. Junitas de assentamento: 2mm até 10mm. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Idea para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Idea para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Idea para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Idea para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especifica		em redes,	
Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. MAZONLIT 910,000 QUILO		1/2011	
caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido. 1838 REJUNTE PARA CERÁMICAS (CORES)		-	232,000 UNIDADE
Italia REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES) Especificação: Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipol II, conforme NBR 14,992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 430,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: deal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas tátex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: deal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas tátex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: deal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas tátex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: deal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas tátex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Produto a base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação: Produto a base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. LEINETEX 325,000 UNIDADE Especificação: Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. LEINETEX 325,000		om rodos,	
Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm. KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. I1843 ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. I1842 ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. I1840 ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. I1840 ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Géal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrilica. I1838 ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrilica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrilica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrilica. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. MOCOCA 440,000 LATA Especificação : Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. MOCOCA 478,000 LATA Especificação : Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. LEINETEX 325,000 UNIDADE	11833 REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES)	AMAZONLIT	910 000 QUII O
ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE		fachadas.	
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 11843 ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE	Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.		
ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE KRONA 430,000 UNIDADE Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	11841 ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE	KRONA	430,000 UNIDADE
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. 1842 ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE	Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.		
ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE	11843 ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE	KRONA	430,000 UNIDADE
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. [11840] ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11830] ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11832] ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11838] ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11844] ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 [11855] SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : De primeira qualidade. [11856] SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. [11851] SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. [13407] SELADORA ACRILICO 3.600 ML ESIADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 202,000 UNIDADE	Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.		+
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura. [11840] ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11830] ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11832] ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11838] ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. [11844] ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 [11855] SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : De primeira qualidade. [11856] SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. [11851] SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. [13407] SELADORA ACRILICO 3.600 ML ESIADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 202,000 UNIDADE	11842 ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE	KRONA	250 000 UNIDADE
ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE KRONA 250,000 UNIDADE			,
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. RRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produito à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produito à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA CRILICO 3,600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE LEINETEX 202,000 UNIDADE		KRONA	250 000 HNIDADE
de tintas látex ou acrílica. 11839			250,000 ONIDADE
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE			
de tintas látex ou acrílica. 11838 ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. 11844 ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 118407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 118408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE	11839 ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE	KRONA	250,000 UNIDADE
ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11861 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 118408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE		com o uso	1
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica. ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. SELADORA PARA MADEIRA 900 ML MOCOCA 440,000 LATA Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS MOCOCA 478,000 LATA Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS MOCOCA 478,000 LATA Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE		1/2 2	
de tintas látex ou acrílica. 11844 ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 KRONA 250,000 UNIDADE Especificação : De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 11840 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE			250,000 UNIDADE
ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22 Especificação: De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação: Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação: Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação: Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 118407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 118408 SELADOR ACRILICO 18 LT		oom o uso	
Especificação : De primeira qualidade. 11850 SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT		KRONA	250 000 LINIDADE
SELADORA PARA MADEIRA 900 ML Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA CRILICO 3.600 ML SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE LEINETEX 13407 SELADOR ACRILICO 18 LT			200,000 ONIDADE
Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE		MOCOCA	440,000 4.7.4
agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 11851 SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS MOCOCA 478,000 LATA Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE			440,000 LATA
SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS Especificação : Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. SELADOR ACRILICO 3.600 ML SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE			
Especificação: Produto à base de copolimeros acrilicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira. 13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE		MOCOCA	478.000 LATA
13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML LEINETEX 325,000 UNIDADE 13408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE			-,
13408 SELADOR ACRILICO 18 LT LEINETEX 202,000 UNIDADE	agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.		
	13407 SELADOR ACRILICO 3.600 ML	LEINETEX	325,000 UNIDADE
11847 SERROTE 18" TRAMONTINA 37,000 UNIDADE	13408 SELADOR ACRILICO 18 LT	LEINETEX	202,000 UNIDADE
	11047 SERROTE 18"	TRAMONTINA	37.000 UNIDADE

Especificação: Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.

velo	locidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.		
11848 SEF	RROTE 22"	LOTOS	140,000 UNIDADE
-	pecificação : Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com locidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.		
1	-ÃO UNIVERSAL SIMPLES	KRONA	200 000 UNIDADE
	-ÃO UNIVERSAL DUPLO	KRONA	200,000 UNIDADE
	-ÃO UNIVERSAL TRIPLO		200,000 UNIDADE
		KRONA	260,000 UNIDADE
	QUETE COM RABICHO	FORLUX	410,000 UNIDADE
	pecificação : Para lâmpada fluorescente até 40W		
	QUETE DE PORCELANA pecificação : Utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais; Suporta altas	LORENZETE	410,000 UNIDADE
	nperaturas, resistência a interpéries e suporta tensão de até 250 volts. Modelo: E27.		
	ARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	INTRAL	410,000 UNIDADE
Esp	pecificação : Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com		-77-24
	atores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.		
11854 ST	ARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	INTRAL	410,000 UNIDADE
-	pecificação : Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com atores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.		
11853 TAI	LHADEIRA DE AÇO CHATA 8"	FERTAX	90,000 UNIDADE
	pecificação : De primeira qualidade.		
	NQUE DE FIBRA 1.20M DUAS CUBAS	FIBRAMAR	140,000 UNIDADE
	pecificação : Dimensões aproximadas: 120x60cm.		1.10,000 011127122
	NQUE DE FIBRA 1.50M TRÊS CUBAS	FIBRAMAR	157,000 UNIDADE
	pecificação : Dimensões aproximadas: 150x60cm.		
11866 TEI	LHA DE AMIANTO 244X50CM	ETERNT	2220,000 UNIDADE
	pecificação : Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).		-,
	90° SOLDÁVEL 20MM	KRONA	1330,000 UNIDADE
Esp	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, Isas soldáveis.		1000,000 011157152
11564 TÊ	90° SOLDÁVEL 25MM	KRONA	232,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola,		
	Isas soldáveis.		
	: 90° SOLDÁVEL 32MM pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola,	KRONA	320,000 UNIDADE
	Isas soldáveis.		
11561 TÊ	90° SOLDÁVEL 40MM	KRONA	320,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola,		
	Isas soldáveis.		
	90° SOLDÁVEL 50MM	KRONA	218,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, Isas soldáveis.		
11559 TÊ	90° SOLDÁVEL 60MM	KRONA	175,000 UNIDADE
	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola,		110,000 01112/122
	Isas soldáveis.		
	90° SOLDÁVEL 85MM	KRONA	303,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, Isas soldáveis.		
	90° SOLDÁVEL 110MM	KRONA	195,000 UNIDADE
Esp	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, lsas soldáveis.	IUCOV	193,000 01010ADE
11861 TÊ	PARA ESGOTO 40MM	KRONA	260,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90		
	aus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	KDONIA	
	PARA ESGOTO 50MM pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90	KRONA	260,000 UNIDADE
-	aus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.		
	PARA ESGOTO 75MM	KRONA	370,000 UNIDADE
Esp	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90		<u> </u>
	aus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	1/20114	
	PARA ESGOTO 100MM	KRONA	370,000 UNIDADE
-	pecificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 aus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.		
	SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 20MM X 1/2"	KRONA	283,000 UNIDADE
, 1000 - E		.	200,000 01110ADE

Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).

	ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).		
11862	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 25MM X 3/4"	KRONA	283,000 UNIDADE
	Especificação : Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta		'
	roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado		
	ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	VEL 0.V	
0001	THINNER 9.800 DE 900ML Especificação : Embaragem de 900ml. Recomendado para difulção de seladora para madeira,	VELOX	550,000 UNIDADE
	tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material		
	solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável. Densidade (20°C) -		
(0,840 a 0,850g/cm³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base		
1	nitrocelulose.		
1864	TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS (CORES)	LEINETEX	545,000 GALÃO
	Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas,		,
(concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.		
1865	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES)	LEINETEX	732,000 LATA
	Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas,		<u>, </u>
	concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.		
	TINTA ESMALTE 900ML (CORES)	LEINETEX	840,000 LATA
	Especificação : Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais		
	ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.		
	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES)	LEINETEX	732,000 GALÃO
	Especificação : Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.		
		LEINIETEV	700 000 0 41 80
	TINTA PARA PISOS 3,6 LITROS (CORES) Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados,	LEINETEX	732,000 GALÃO
	quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico,		
	liso e repintura.		
	TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES)	LEINETEX	812,000 LATA
	Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados,		3.2,000 2.1171
(quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico,		
	liso e repintura.		
1875	TINTA SEMI BRILHO 3,6 LITROS (CORES)	LEINETEX	732,000 GALÃO
	Especificação : De primeira qualidade.		
	TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES)	LEINETEX	812,000 LATA
			312,000 E (TA
<i>L</i>	Especificação : De primeira qualidade.	CERAMICA	
9352	TIJOLO 8 FUROS	MEIRA	330,000 MILHEIRO
	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR	PLUZIE	365,000 UNIDADE
		I LOZIL	303,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		
2244	TOMADA COM 2 INTERRUPTORES	PLUZIE	200,000 UNIDADE
L	Especificação : De primeira qualidade.		
2239	TOMADA DE SOBREPOR	PLUZIE	360,000 UNIDADE
	Especificação : Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar.		· ·
	TOMADA NOVO PADRÃO	PLUZIE	395,000 UNIDADE
		I LOZIL	393,000 UNIDADE
	Especificação : De primeira qualidade.		1
2249	TOMADA SIMPLES	PLUZIE	285,000 UNIDADE
I	Especificação : De primeira qualidade.		
2257	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2"	KARLA	158,000 UNIDADE
	Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com		,
	acabamento superficial de alta qualidade.		
	acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4"	KARLA	158,000 UNIDADE
2258	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com	KARLA	158,000 UNIDADE
2258 T	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.	KARLA	158,000 UNIDADE
2258 T	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com	KRONA	158,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE
2258 ⁷ 2261 ⁷	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO		
2258 T	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade.	KRONA	200,000 UNIDADE
2258 T	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA)		
2258 1 2261 1 2260 1	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade.	KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE
2258 1	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA)	KRONA	200,000 UNIDADE
2258 7 2261 7 2260 7 2263 7	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade.	KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE
2258 1 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação: De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação: De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 15CM	KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE
2258 1	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 15CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 18CM	KRONA KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE
2258 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 15CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 18CM Especificação : De primeira qualidade.	KRONA KRONA KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 285,000 UNIDADE
2258 1	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 15CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 18CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 18CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2"	KRONA KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE
2258 1	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4" Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA) Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 15CM Especificação : De primeira qualidade. TORNEIRA PVC DE 18CM Especificação : De primeira qualidade.	KRONA KRONA KRONA	200,000 UNIDADE 238,000 UNIDADE 270,000 UNIDADE 285,000 UNIDADE

TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA	KRONA	240,000 UNIDADE
Especificação : Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais. Fabricado e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais.	s em PVC, PP	
12256 TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1"	JGS	160,000 UNIDADE
12254 TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2"	JGS	106,000 UNIDADE
		100,000 ONIDADE
Especificação : Para proteger instalações elétricas de baixa tensão, e utilizada		
acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas en 12255 TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4"	JGS	000 000 HNIDADE
11837 TUBO PARA ESGOTO DE 40MMX3M	FORT LEVE	202,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto domésti		260,000 UNIDADE
soldável e ponta lista.		
TUBO PARA ESGOTO DE 50MMX3M	FORT LEVE	260,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto domésti soldável e ponta lista.	co, com poisa	
11835 TUBO PARA ESGOTO DE 75MMX3M	FORT LEVE	260,000 UNIDADE
Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto domésti	co, com bolsa	
soldável e ponta lista.	5007.151/5	I
11834 TUBO PARA ESGOTO DE 100MMX3M Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto domésti	FORT LEVE	260,000 UNIDADE
soldável e ponta lista.		
13410 TUBO DE ESGOTO 150MM	FORT LEVE	235,000 UNIDADE
29358 TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M	FORT LEVE	245,000 UNIDADE
TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M	FORT LEVE	202,000 UNIDADE
TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M	FORT LEVE	265,000 UNIDADE
TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M	FORT LEVE	265,000 UNIDADE
TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M	FORT LEVE	265,000 UNIDADE
TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M	FORT LEVE	265,000 UNIDADE
12273 VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES)	ETERNIT	210,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
12274 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA (CORES)	ETERNIT	210,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.	FEDTAY	
10568 VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X40CM	FERTAX	175,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade. 10567 VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X60CM	FEDTAV	475 000 11110 405
	FERTAX	175,000 UNIDADE
Especificação : De boa qualidade. 13411 VASSOURA PARA JARDIM	TRAMONTINA	145,000 UNIDADE
13412 VASSOURA GARI 280 X 80MM CB 1,40M	TRAMONTINA	185,000 UNIDADE
13413 VERNIZ PARA MADEIRA	ANJO	252.000 LITRO
29367 ZARCÃO EM PÓ	ANJO	115,000 UNIDADE
11872 ZARCÃO 900ML	ANJO	130,000 LATA
Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou c		100,000 27177
corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.		1 _
11871 ZARCÃO 3,6 LITROS Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou c	ANJO ANJO	140,000 GALÃO
corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.	om malolos do	
10637 CAIXA DE MEDIÇÃO DE 75 A 300KVA (PADRÃO CELPA)	ENERBRA	19,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
29241 GLOBO BOLA BOCA 15-28 LEITOSO	BLUMENAU	490,000 UNIDADE
		100,000 011127122
TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2"	JGS	185,000 UNIDADE
Especificação : Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, com	JGS o protetores de	
Especificação : Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, com cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer	JGS o protetores de nidades.	185,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, comcabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer	JGS protetores de nidades. KRONA	185,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 29364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M 29365 TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	JGS o protetores de nidades.	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 29364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M 29365 TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA	185,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 29364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M 29365 TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M 11824 UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, recom bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 29364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M 11824 UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, i	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA KRONA KRONA	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 148,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 29364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, recom bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA KRONA KRONA FOR LUX	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 148,000 UNIDADE 100,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, come cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 129364 TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M 11824 UNIÃO SOLDÁVEL DE 110MMX6M 11824 UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, recom bolsas soldáveis, regulável, desmontável. 56133 BOCAL PAFLOM CANALETA DE SOBREPOR	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA KRONA FOR LUX FOR LUX	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 148,000 UNIDADE 100,000 UNIDADE 50,000 UNIDADE
Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, comcabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extrer 100 SOLDÁVEL DE 85MMX6M 100 SOLDÁVEL DE 110MMX6M 100 SOLDÁVEL DE 50MM 100	JGS protetores de nidades. KRONA KRONA KRONA FOR LUX FOR LUX FERTAX	185,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 200,000 UNIDADE 148,000 UNIDADE 100,000 UNIDADE 50,000 UNIDADE 20,000 ROLO

56138	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES	METALTEX	50,000	UNIDADE	
56139	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 AMPERES	METALTEX	50,000	UNIDADE	
55771	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL C/ RESERVATORIO	PLASTIL	100,000	UNIDADE	
55772	DISPENSER DE ALCOOL LIQUIDO C/ RESERVATORIO	PLASTIL	150,000	UNIDADE	
55773	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PLASTIL	150,000	UNIDADE	
55790	LÂMPADA DE LED 9WATTS	AVANT	200,000	UNIDADE	
55791	LÂMPADA DE LED 16W	AVANT	200,000	UNIDADE	
55792	LÂMPADA DE LED 30WATTS	AVANT	260,000	UNIDADE	
55775	LAVATÓRIO PLÁSTICO PEQUENO 19X39X23CM	KRONA	50,000	UNIDADE	
55776	LUVA DE LATEX CANO CURTO	MARLUVAS	500,000	PAR	
56142	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO	MARLUVAS	500,000		
56144	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CÂMARA DE AR	PIRELLI	20,000	UNIDADE	
	Especificação : câmara 3,25 x 8"				
56145	REGISTRO INOX PARA CHUVEIRO - 1/2" COM CANOPLA	KARLA	20,000	UNIDADE	
56146	REGISTRO INOX PARA CHUVEIRO - 3/4 COM CANOPLA	KARLA	20,000	UNIDADE	
55781	SAPATO EMBORRACHADO DE USO PROFISSONAL TAM 34 A 41	MARLUVAS	120,000	PAR	
	TOMADA DE EMBUTIR	PLUZIE		UNIDADE	
	TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1/2"	JGS	-	UNIDADE	
	TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"	JGS		UNIDADE	
	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3MM	FERTAX		UNIDADE	
10000	Especificação : De boa qualidade.		30,000	ONIDADE	
10653	CAIXA PARA AR CONDICIONADO	ILUMI	100 000	UNIDADE	
	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-70	INTELI		UNIDADE	
26061	do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas; CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-95 Especificação : 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2- Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca	INTELI	50,000	UNIDADE	
	do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;				
	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 WATTS, 220 VOLTS	AVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UNIDADE	
10965	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 WATTS, 220 VOLTS	AVANT	30,000	UNIDADE	
	Especificação: Material conforme norma NBR 5115. 5387.				
	LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WATTS, 220 VOLTS	AVANT		UNIDADE	
	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 WATTS, 220 VOLTS	AVANT		UNIDADE	
10970	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS 220 VOLTS	AVANT	40,000	UNIDADE	
	Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.				
10969	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 WATTS 220 VOLTS	AVANT	40,000	UNIDADE	
	Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.				
10971	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 125 WATTS 220 VOLTS	AVANT	60,000	UNIDADE	
	Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.				
10972	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS 220 VOLTS	AVANT	60,000	UNIDADE	
	Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP)				
29261	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100 WATTS 220 VOLTS	AVANT	60,000	UNIDADE	
29263	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATTS 220 VOLTS	AVANT		UNIDADE	
10973	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS	AVANT	60,000	UNIDADE	
Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia;c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts;e) Aplicação (iluminação publica ou IP)					
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS 220 VOLTS	AVANT	00.000	UNIDADE	

especificação: 1-material buibo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovolde ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si.3-Identificação deve ser gravado no bulbo, de forma legível e indelével, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP).

10991 LUMINÁRIA PÚBLICA ILP 100 LÂMPADAS ATÉ 250W	OLIVO	20,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
11686 REATOR CONVENCIONAL 1X20W 127V	INTRAL	20,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
11687 REATOR CONVENCIONAL 1X40W 127V	INTRAL	20,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		1
11688 REATOR CONVENCIONAL 2X20W 127V	INTRAL	20,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
11689 REATOR CONVENCIONAL 2X40W 127V	INTRAL	20,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
26051 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125WATTS/220VOLTS Especificação : 1-iniaterial deve ser resistente ao calor e que sua durabilidade seja de acordo	HGE	10,000 UNIDADE
suas referencias e específicações. 2-Acabamento deve ser sem defeitos e suas peça composição devem estar rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no reato forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou model referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potencia nominal em wa volts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP)	as de or, de elo de	
11691 REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
11692 REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 125W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
11693 REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
Especificação : De primeira qualidade.		
29349 REATOR A VAPOR METÁLICO 100W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
29350 REATOR A VAPOR METÁLICO 150W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
13405 REATOR A VAPOR METÁLICO 250W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
13406 REATOR A VAPOR METÁLICO 400W/220V	HGE	10,000 UNIDADE
11845 SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E27	LORENZETE	10,000 UNIDADE
Especificação : 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada:2-Identificação dev estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marc fabricante;b) tipo ou modelo do soquete;c) tensão nominal;d) corrente nominal.		-
29368 VENENO MATA MATO	GLIFOSATO	20,000 UNIDADE
Especificação : DE 01 LITRO		<u> </u>
66513 BOTA DE BORRACHA - BRANCA	MARLUVAS	4,000 PAR
Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, imperme	eável,	,
na cor branca, solado em PVC antiderrapante,na cor branca; tamanho nº 40	MARILIN (A C	
BOTA DE BORRACHA - PRETA № 40 Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, imperme na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	MARLUVAS eável,	4,000 PAR
66515 BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº42	MARLUVAS	4,000 PAR
Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, imperme	eável,	, · ·
na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	TDALLONITU	
66516 FACA FINA Nº 06 DE CORTE	TRAMONTINA	4,000 UNIDADE
10312 LUVA LÁTEX MÉDIO	MARLUVAS	3,000 UNIDADE
Especificação : Natural para uso geral. Embalagem com par.		Г
66517 MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VÁLVULA Especificação : Respirador semifacial descartavel, classe PFF2 (s), modelo dobravel, sem va	MARLUVAS aivula	4,000 CAIXA
de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip i externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece prot contra poeiras, névoas não oleosas e fumos	nasal	
66518 MANGUEIRA TRANÇADA TRANSPARENTE 1/2"	CANOFLEX	100,000 METRO
Especificação : Camada interna de PVC "premium" transparente, camada intermediária de re		-,
de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC "premium" transparente		
de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC "premium" transparente	CORFIL	100,000 METRO
de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC "premium" transparente 66519 CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL	CORFIL LORENZETE	100,000 METRO 50,000 UNIDADE
de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC "premium" transparente 66519 CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL 66544 SOQUETE ROSCA LÂMPADA PLAFON REDONDO TERMOPLÁSTICO 250V - 100W E-27		
de fibras têxtil de poliester e camada externa de PVC "premium" transparente 66519 CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL 66544 SOQUETE ROSCA LÂMPADA PLAFON REDONDO TERMOPLÁSTICO 250V - 100W E-27 66010 MANGUEIRA TRAÇADA 1/2"X2.0MM 66539 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 35 WATTS 127 VOLTS	LORENZETE	50,000 UNIDADE
	LORENZETE	50,000 UNIDADE 400,000 METRO

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, fluviais, com bolsa soldável e ponta lista.

	Soldaver e porta lista.			
	UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM	KRONA	135,000	UNIDADE
	Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede,			
	com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.			
	UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM	KRONA	135,000	UNIDADE
	Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.			
	<u>-</u>	KDONA		
	UNIÃO SOLDÁVEL DE 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede,	KRONA	135,000	UNIDADE
	com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.			
	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	KRONA	1/8 000	UNIDADE
	Especificação : Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos		140,000	ONIDABL
	sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.			
2272	VÁLVULA PARA TANQUE	KRONA	148,000	UNIDADE
	Especificação : Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos		,	
	sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.			
9366	VALVULA DE PIA INOX AMERICANA 3.5"	KRONA	148,000	UNIDADE
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 30 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	120,000	UNIDADE
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.			
6540	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 40 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	80.000	UNIDADE
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.			
5542	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 50 WATTS 127 VOLTS	OUROLUX	60.000	UNIDADE
	Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.			
1694	RELÉ FOTOCÉLULA	MARGIRUS	20.000	UNIDADE
	Especificação : Especificação, Aciona qualquer modeio de lampada. Aciona lampadas ao Anoitecer e desliga ao amanhecer. Com base para fixação. Resistência ao intemperes da natureza (sol e chuva). Pode ser usado interna e externamente. Fácil instalação. Voltagem deve ser Bivolt automático. Potência em 127V é de 600W. Potência em 220V é de 1200W. Diversas aplicações : Sítios, Industrias, Residências etc			
3409	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 1 X 6M	METAL FLEX	65,000	UNIDADE
	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS	FORTE LEVE	-	UNIDADE
	Especificação : plástico polietino		20,000	OTTIBALE
[Condições de pagamento :	30 DIAS		
	Prazo de entrega :			
ļ	Validade da proposta :	60	dias.	
ļ	Valor por extenso:			<u> </u>
L				
	Data :			
				carimbo

		_

vantamento preliminar de preços

Iquirir apenas parte do(s) item(ns

VALOR	VALOR
UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
0,920	165,60
1,330	292,60
0.510	112,20
0,510	112,20
0,710	205,90
,	, ,
10,000	3600,00
15,000	5400,00
22,000	7920,00
22,000	7 320,00
25,000	9000,00
28,000	10080,00
32,000	8960,00
32,000	0900,00
8,500	1275,00

10,500	2520,00
6,500	1560,00
18,000	3780,00
10,000	1550,00
-,	
20,000	7000,00
70,000	30800,00
100,000	7000,00
100,000	7000,00
45,000	1530,00
48,000	2256,00
28,000	4760,00
10,000	3100,00
15,000	4200,00
,	,
45,000	8100,00
94,500	142695,00
6,500	2307,50
20,000	22000,00

29,000	5220,00
46,000	8280,00
52,000	9360,00
58,000	5800,00
58,000	11020,00
0,800	256,00
1,100	429,00
0,860	292,40
1,500	510,00
4,200	756,00
3,000	1170,00
0,500	330,00
0,750	412,50
0,500	325,00
0,600	114,00
0,600	396,00
1,250	962,50
1,500	825,00
55,000	12100,00
70,000	13300,00
30,000	6600,00
35,000	6125,00
25,000	4500,00
86,000	21930,00
37,000	14430,00
12,000	4560,00
17,000	6460,00
26,000	6500,00

22,000	8360,00
78,000	19500,00
16,000	3840,00

48,000	11040,00
635,000	196850,00
170,000	41650,00
140,000	123200,00
22,000	3520,00
22,000	3520,00
28,000	4480,00
30,000	4200,00
7,000	980,00
9,000	1260,00
10,000	1400,00
11,000	1540,00
12,000	1680,00
13,500	1890,00
14,500	2030,00
15,500	2170,00
17,500	2450,00
22,500	3150,00
25,000	3500,00
28,000	3920,00
39,000	5460,00
11,000	1540,00
13,000	1820,00
18,000	2520,00
25,000	3500,00

31,000	4340,00
15,000	3825,00
6,500	1852,50
7,500	1987,50
8,000	2120,00
10,500	2782,50
13,000	3445,00
0,820	316,52
0,870	704,70
2,000	772,00
3,000	1158,00
4,500	909,00
0,100	25,00
0,150	37,50
0,200	50,00
0,300	75,00
0,400	100,00
10,000	5660,00
2,000	2500,00
3,280	4100,00
4,920	6150,00
7,440	9300,00
11,980	14975,00
28,310	35387,50
15,000	3600,00
00.553	E47E 00
22,500	5175,00
25,000	5750,00

30,000	7350,00
38,400	9408,00
00,100	0 100,00
44,600	10704 00
44,000	10704,00
62,000	16120.00
62,000	16120,00
92,000	11960,00
177,000	23010,00
180,000	23400,00
306,000	32130,00
463,000	51393,00
1222,000	128310,00
2412,000	301500,00
6000,000	78000,00
44,000	8492,00
2,600	494,00
20,980	4447,76
01105	00100.5
214,000	32100,00
12,000	17160,00
20,000	3940.00
20,000	3840,00
3,500	672,00
3,300	3.2,00
2,650	508,80
_,	222,30
1,470	282,24
., 0	,

2,720	522,24
,	- ,
	1
4,750	912,00
8,260	1585,92
10,600	2035,20
13,280	2549,76
2.222	1011.00
6,900	1311,00
107,220	10293,12
83,750	6365,00
53,360	4055,36
20,000	2220,00
25,000	2775,00
28,400	5452,80
193,000	25669,00
29,900	201825,00
8,000	560,00
20,000	1320,00
13,000	858,00
15,500	1023,00
17,000	1122,00
32,000	2112,00
57,000	3762,00
310,000	32860,00
35,000	2380,00
45,000	3150,00
48,000	3360,00
15,000	2040,00
13,000	1768,00
45,000	74520,00
22,000	4444,00
22,000	4444,00
45.000	22.42.22
15,000	3240,00
18,000	3888,00
25,000	5400,00
30,000	6480,00
25,000	2000,00
	1
176,000	32560,00

5,100	2998,80
3,050	1830,00
3,700	2220,00
2,1 2 2	
7,500	1275,00
7,500	127 3,00
40,000	1280.00
10,000	1380,00
12,000	3960,00
2,000	840,00
1,500	757,50
94,500	24948,00
17,000	2754,00
22,000	4510,00
42,000	8610,00
58,000 68,000	12470,00 14620,00
88,000	18920,00
6,000	2430,00
	·
18,000	3924,00
48,000	10944,00
17,000	3876,00
18,000	4104,00
10,000	1101,00
0.000	4744.00
8,000	1744,00
10,000	2180,00
10,000	2.00,00
11,000	2508,00
22,000	5016,00
24,000	6624,00
22,000	6556,00
28,000	8344,00

32,000	9536,00
26,000	7748,00
26,500	7897,00
28,000	8344,00
30,000	9540,00
32,000	8000,00
33,000	7854,00
22,000	4620,00
	,
5,000	1040,00
5,500	1265,00
6,000	1380,00
8,000	1840,00
12,000	1920,00
12,000	2040,00
12,000	1860,00
14,500	2247,50
14,500	2682,50
14,500	2465,00
45,000	7650,00
45,000	7650,00
45,000	6975,00
45,000	8325,00
45,000	8325,00
45,000	7650,00
45,000	6975,00
56,000	9520,00
56,000	9520,00

56,000	9520,00
185,000	31450,00
100,000	31430,00
200,000	37000,00
12,000	2580,00
	1
14,000	3010,00
15,000	3525,00
16,000	2400,00
17,000	2550,00
8,000	1408,00
10,000	1760.00
10,000	1760,00
12,000	2640,00
12,000	2010,00
22,000	3058,00
,	, ,
42,000	7308,00
4,000	960,00
14,000	3920,00
12 000	1872 00
12,000	1872,00
12,000	
	1872,00 4224,00
	4224,00
32,000	
32,000	4224,00
32,000 49,000 52,000	4224,00 6958,00 6136,00
32,000	4224,00 6958,00
32,000 49,000 52,000	4224,00 6958,00 6136,00
32,000 49,000 52,000 60,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00
32,000 49,000 52,000	4224,00 6958,00 6136,00
32,000 49,000 52,000 60,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00 21060,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00 21060,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000 78,000 65,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00 21060,00 12025,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000 78,000 75,000 150,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00 21060,00 12025,00 20250,00 39000,00
32,000 49,000 52,000 60,000 70,000 78,000 75,000	4224,00 6958,00 6136,00 7980,00 12950,00 21060,00 12025,00 20250,00

80,000	26240,00
12,000	2040,00
15,000	3000,00
24,000	4320,00
30,000	5400,00
19,000	4465,00
4,260	5367,60
6,310	8076,80
	0.405.00
7,500	9435,00
40.700	40040.00
10,700	18810,60
17,000	21386,00
17,000	21300,00
11,500	20217,00
11,500	20217,00
17,000	21386,00
11,000	21000,00
28,000	35224,00
-,	,,,,
40,000	50320,00
30,000	37500,00
8,750	14000,00
13,500	21600,00
21,900	33507,00
6,000	5280,00
8,000	5280,00
16,000	8160,00
25,000	6750,00
49,000	13230,00
F 000	4505.00
5,800	1595,00
10,000	3000,00
10,000	2150,00
10,000	2130,00
15,000	3525,00
18,000	4050,00
	,50

5,000	1300,00
22,000	1408,00
26,000	1664,00
25,000	52750,00
18,000	1800,00
65,000	7150,00
35,000	5250,00
10,000	3580,00
9,500	2356,00
17,000	5100,00
5,000	1275,00
14,000	4200,00
15,000	4500,00
4,600	1633,00
4,600	1173,00
210,000	32340,00
8,000	2160,00
0,900	169,20
8,000	2384,00
10,000	2980,00
18,000	5760,00
20,000	6400,00
5,000	1750,00
6,000	2100,00
8,000	3248,00
12,000	4872,00

18,000	5760,00
22,000	7480,00
25,000	8500,00
26,000	8840,00
20,000	0040,00
4.000	4070.00
4,000 6,000	1272,00 1908,00
8,000	2368,00
12,000	3000,00
20,000	14100,00
23,000	18929,00
27,000	30132,00
46,000	50600,00
10,000	5555,55
76,000	86716,00
70,000	807 10,00
13,000	5070,00
18,000	6480,00
6,000	660,00
78,000	19110,00
78,000	19110,00
00.000	5000.00
20,000	5200,00
17,000	2210,00
18,000	3096,00
22,000	3784,00
26,000	4940,00
4,000	1380,00
	.=== ==
5,000	1725,00
6,000	2040,00
	,
6,000	2040,00
6,500	2730,00

6,800	2856,00
6,900	3312,00
5,800	2059,00
6,000	4260,00
6,000	3780,00
8,000	5120,00
12,000	6960,00
10,000	4900,00
18,000	13680,00
1,500	570,00
4,300	989,00
1,000	295,00
1,200	354,00
8,000	2560,00
10,000	3200,00
12,000	4680,00
13,000	5070,00
4,000	1560,00
5,500	2145,00
6,000	2610,00
12,000	5220,00
14,000	6090,00
	1
18,000	8280,00

26,000	11960,00
32,000	12640,00
4,500	1530,00
4,800	1632,00
6,000	1776,00
6,800	2012,80
8,000	2368,00
10,000	2480,00 2976,00
12,800	2892,80
14,500	2943,50
18,000	3654,00
-,	,,,,,
52,000	12896,00
11,000	4774,00
12,000	7140,00
14,000	13090,00
16,000	14960,00
1,800	1863,00
2,200	2387,00
175,000	183750,00
22,000	1078,00
42,000	1848,00
85,000	4165,00
130,000	3770,00
22,000	1078,00
28,000	1372,00
47,000	2538,00
52,000	2288,00
45,000	3330,00
2,000	1120,00
5,500	2640,00

18,000	17010,00
80,000	75600,00
15,000	9300,00
12.222	2221222
42,000	26040,00
87,000	37410,00
4,500	1260,00
5,500	1540,00
12,000	4560,00
35,000	10325,00
45,000	7830,00
10,000	7000,00
2,500	675,00
3,000	810,00
5,000	1350,00
5,500	1485,00
5,250	1533,00
5,100	4029,00
5,120	1382,40
5,150	1390,50
13,000	3380,00
25,000	3250,00
220,000	24200,00
240,000	40800,00
260,000	37700,00
42,000	2688,00
4,250	871,25
5,000	1225,00

6,000	1710,00
8,000	2280,00
8,000	2408,00
4,000	1304,00
6,500	3250,00
35,000	8575,00
29,000	16095,00
27,000	14985,00
310,000	139500,00
0,200	94,00
0,250	63,00
0,180	143,10
0,800	652,00
0,300	244,50
0,600	489,00
1,000	270,00
8,000	1600,00
8,500	1700,00
11,000	1705,00
32,000	8960,00
32,000	8960,00
32,000	0900,00
32,000	20480,00
32,000	20480,00
32,000	20400,00
32,000	20480,00

32,000 20480,00 42,000 8190,00 66,000 13860,00 85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 18,000 4500,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 11250,00 45,000 11250,00 28,000 7000,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00 28,000 1036,00		
66,000 13860,00 68,000 8160,00 85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 12,000 4500,00 12,000 1250,00 18,000 7000,00 45,000 7000,00 18,000 7000,00 18,000 7920,00 45,000 7920,00 45,000 122944,00	32,000	20480,00
66,000 13860,00 68,000 8160,00 85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 12,000 4500,00 12,000 1250,00 18,000 7000,00 45,000 7000,00 18,000 7000,00 18,000 7920,00 45,000 7920,00 45,000 122944,00		
68,000 8160,00 85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 45,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	42,000	8190,00
68,000 8160,00 85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 45,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 45,000 11250,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	66,000	13860,00
85,000 58225,00 88,000 18920,00 38,000 7600,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 45,000 11250,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	68 000	8160.00
88,000 18920,00 38,000 7600,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	00,000	8100,00
88,000 18920,00 38,000 7600,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	85,000	58225,00
38,000 7600,00 38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 12,000 16704,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 11250,00 45,000 7920,00 48,000 22944,00		
38,500 7700,00 12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	88,000	18920,00
12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	38,000	7600,00
12,000 1776,00 14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 6,500 5915,00 6,500 5915,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	29 500	7700.00
14,000 2072,00 16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	36,300	7700,00
16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	12,000	1776,00
16,000 3040,00 20,000 4200,00 45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
20,000 4200,00 45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	14,000	2072,00
20,000 4200,00 45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	16,000	3040.00
45,000 9450,00 72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	10,000	3040,00
72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	20,000	4200,00
72,000 16704,00 6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	45,000	9450,00
6,500 5915,00 6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 45,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	72,000	16704,00
6,000 2580,00 12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	6,500	5915,00
12,000 5160,00 18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
18,000 4500,00 9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	6,000	2580,00
9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	12,000	5160,00
9,800 2450,00 28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
28,000 7000,00 45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	18,000	4500,00
45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	9,800	2450,00
45,000 11250,00 80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	28,000	7000,00
80,000 20000,00 18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	45,000	11250,00
18,000 7920,00 48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00		
48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	80,000	20000,00
48,000 22944,00 45,000 14625,00 90,000 18180,00	18,000	7920,00
45,000 14625,00 90,000 18180,00		
90,000 18180,00	48,000	22944,00
90,000 18180,00		
	45,000	14625,00
28,000 1036,00	90,000	
	28,000	1036,00

38,000	5320,00
12,000	2400,00
22,000	4400,00
28,000	7280,00
6,000	2460,00
6,000	2460,00
3,000	1230,00
0,000	1200,00
5,000	2050,00
18,000	1620,00
145,000	20300,00
0.45.000	00.405.00
245,000	38465,00
25,000	55500,00
4,000	5320,00
6,000	1392,00
	· ·
6,500	2080,00
0,500	2000,00
0.000	0500.00
8,000	2560,00
8,500	1853,00
12,000	2100,00
16,000	4848,00
22,000	4290,00
,	,
8,000	2080,00
0,000	2000,00
10.000	
10,000	2600,00
12,000	4440,00
14,000	5180,00
16,000	4528,00

18,000	5094,00
18,000	9900,00
60,000	32700,00
23,323	
210,000	153720,00
28,000	23520,00
75.000	54000.00
75,000	54900,00
45,000	32940,00
·	·
205 200	100700.00
225,000	182700,00
82,000	60024,00
328,000	266336,00
85,000	28050,00
9,500	3467,50
17,000	3400,00
12,500	4500,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12,000	4740,00
12,000	3420,00
140,000	22120.00
140,000	22120,00
142,000	22436,00
12,000	2400,00
8,000	1904,00
12,000	3240,00
16,000	4560,00
00.000	7000.00
28,000	7980,00
35,000	9450,00

22,000	5280,00
10,000	2040.00
19,000	3040,00
10,000	1060,00
11,000	2222,00
28,000	7280,00
42,000	10920,00
80,000	20800,00
85,000	22100,00
220,000	51700,00
18,000	4410,00
25,000	5050,00
35,000	9275,00
85,000	22525,00
92,000	24380,00
98,000	25970,00
325,000	68250,00
125,000	26250,00
22.222	40700.00
60,000	10500,00
72,000	12600,00
72,000	12000,00
32,000	4640,00
35,000	6475,00
28,000	7056,00
28,000	3220,00
25,000	3250,00
58,000	8120,00
38,000	8120,00
3500,000	66500,00
	22
75,000	36750,00
290,000	53650,00
105.000	05000 00
125,000	25000,00
185,000	37000,00
85,000	12580,00
8,000	800,00
12,000	600,00
1500,000	30000,00
2100,000	42000,00
12,000	600,00
45,000	2250,00

55,000	2750,00
95,000	4750,00
17,000	1700,00
22,000	3300,00
28,000	4200,00
13,000	2600,00
28,000	5600,00
45,000	11700,00
75,000	3750,00
10,000	5000,00
14,000	7000,00
42,000	840,00
38,000	760,00
39,000	780,00
85,000	10200,00
12,000	1200,00
10,000	300,00
11,000	330,00
12,000	360,00
35,000	3500,00
14,000	700,00
26,000	1300,00
35,000	1050,00
	,
	1350,00
45,000	1350,00
45,000	
45,000 90,000	2700,00
90,000 98,000	2700,00 2940,00
45,000 90,000	2700,00
90,000 98,000	2700,00 2940,00
45,000 90,000 98,000 35,000	2700,00 2940,00 1400,00
45,000 90,000 98,000 35,000	2700,00 2940,00 1400,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00 2100,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00 2100,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00 2100,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00 2100,00 4500,00 3420,00 3960,00
45,000 90,000 98,000 35,000 75,000 75,000	2700,00 2940,00 1400,00 3000,00 2100,00 4500,00

92,000

5520,00

80,000	1600,00
	·
25,000	500,00
25,000	500,00
35,000	700,00
46,000	920,00
100,000	1000,00
148,000	1480,00
100,000	1000,00
148,000	1480,00
07.000	070.00
97,000	970,00
98,000 148,000	980,00 1480,00
170,000	1700,00
5,000	50,00
- /	,
13,000	910,00
.0,000	0.0,00
45,000	900,00
75,000	300,00
58,000	232,00
68,000	272,00
·	
16,000	64,00
9,000	27,00
8,000	32,00
,	,
7,500	750,00
10,200	1020,00
6,500	325,00
0,000	0,00
45,000	6300,00
4,000	540,00

6,000	810,00
8,000	1080,00
24,000	3240,00
3,000	444,00
4,000	592,00
8,000	1184,00
38,000	4560,00
48,000	3840,00
118,000	7080,00
30,000	600,00

280,000	18200,00
6000,000	120000,00

Total:	7151828,97

assinatura





DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 20200124

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, CNPJ-MF, N° 05.421.110/0001-40, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. DIRCEU BIANCARDI, PREFEITO MUNICIPAL, residente na Rua Tiradentes, s/n°, portador do CPF n° 596.290.532-68 e do outro lado CLAUDIO DO S. ALVES EIRELI, CNPJ 32.053.984/0001-65, com sede na TV. COMANDANTE CASTILHO, 402, ALTOS SALA 01, CATEDRAL, Altamira-PA, CEP 68371-085, de agora em diante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. CLÁUDIO DOS SANTOS ALVES, residente na RUA DOIS,3776, J.INDEPENDENTE, Altamira-PA, CEP 68372-380, portador do CPF 714.559.142-15, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de remanescente do processo Pregão SRP nº 9/2019 - 009PMSJP para fornecimento de material de construção para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do município.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
010048	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"	UNIDADE	50,00	2,300	115,00	
010040	Fabricada em aço carbono, com acabamento ga.		30,00	2,500	115,00	
	eletrolítico.					
010049	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" Fabricada em aço carbono, com acabamento ga	UNIDADE	50,00	1,490	74,50	
	eletrolítico.	IVanizado				
010061	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50g	UNIDADE	30,00	11,500	345,00	
	Adesivo vedante siliconizado, autovulcanizáve					
	ácida, com fungicida, desenvolvido para c					
	vedação de aparelhos sanitários, boxes, pias, le tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura					
	permanecendo flexível por muitos anos. Res					
		ações de				
	temperatura de -30øC até 120øC. Não indic	ado para				
		aminados,				
		concreto,				
010167	superfícies pintadas e contato com alimentos.5 ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	UNIDADE	160,00	1,530	244,80	
010107	De boa qualidade.	ONIDADE	100,00	1,330	244,00	
010171	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	UNIDADE	160,00	6,660	1.065,60	
	De boa qualidade.					
010173	ARRUELA ZINCADA UNC 5/16"	UNIDADE	300,00	0,780	234,00	
010174	De boa qualidade.			2 222	170.00	
0101/4	ARRUELA ZINCADA UNC 5/8" De boa qualidade.	UNIDADE	200,00	0,890	178,00	
010176	ARRUELA ZINCADA UNC 3/8"	UNIDADE	300,00	0,830	249,00	
	De boa qualidade.		,	,	,	
010177	ARRUELA ZINCADA UNC 3/4"	UNIDADE	200,00	1,020	204,00	
010170	De boa qualidade.		200 00	0.000	100.00	
010179	ARRUELA ZINCADA UNC 1/4" De boa qualidade.	UNIDADE	300,00	0,600	180,00	
010180	ARRUELA ZINCADA UNC 1/2"	UNIDADE	400,00	0,800	320,00	
	De boa qualidade.			-,	5_5,55	
010181	ARRUELA ZINCADA UNC 1"	UNIDADE	100,00	1,150	115,00	
	De boa qualidade.					
010571	BOMBA SUBMERSA 900Kpa Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm:	UNIDADE x 15,5cm	100,00	428,000	42.800,00	
	x	x 15,5Cm				
	17cm, tensão elétrica 127v, alimentação	elétrica.				
	Modelo: 900KPA 127v.					
010573	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5mm	UNIDADE	40,00	13,980	559,20	
	De boa qualidade.					
010574	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5mm	UNIDADE	40,00	9,350	374,00	
010575	De boa qualidade. BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5mm	UNIDADE	40,00	8,390	335,60	
010375	De boa qualidade.	ONIDADE	40,00	6,390	333,00	
010576	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5mm	UNIDADE	40,00	7,670	306,80	
	De boa qualidade.		•	,	•	
010577	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5mm	UNIDADE	40,00	7,150	286,00	
	De boa qualidade.					







010578	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10mm	UNIDADE	40,00	26,240	1.049,60	
010579	De boa qualidade. BROCA DE AÇO RÁPIDO 9mm	UNIDADE	40,00	21,660	866,40	
	De boa qualidade.					
010580	BROCA DE AÇO RÀPIDO 8mm De boa qualidade.	UNIDADE	40,00	13,550	542,00	
010581	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7mm	UNIDADE	40,00	9,350	374,00	
010582	De boa qualidade. BROCA DE AÇO RÁPIDO 6mm	UNIDADE	40,00	8,390	335,60	
01.0503	De boa qualidade.	INITOADE	40.00	7 490	200.20	
010563	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5mm De boa qualidade.	UNIDADE	40,00	7,480	299,20	
010584	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4mm De boa qualidade.	UNIDADE	40,00	6,890	275,60	
010586	BROCA DE AÇO RÁPIDO 2mm	UNIDADE	40,00	6,960	278,40	
010591	De boa qualidade. BROCA DE VIDIA DE 10mm	UNIDADE	40,00	14,030	561,20	
	Para concreto e de boa qualidade.					
010592	BROCA DE VIDIA DE 12mm Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	40,00	16,570	662,80	
010593	BROCA DE VIDIA DE 8mm Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	40,00	10,940	437,60	
010594	BROCA DE VIDIA DE 6mm	UNIDADE	40,00	8,740	349,60	
010595	Para concreto e de boa qualidade. BROCA DE VIDIA DE 5mm	UNIDADE	40,00	7,310	292,40	
	Para concreto e de boa qualidade.					
010605	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2" De boa qualidade.	UNIDADE	160,00	2,290	366,40	
010606	BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	UNIDADE	60,00	7,550	453,00	
010607		UNIDADE	100,00	0,540	54,00	
010608	De boa qualidade. BUCHA PLÁSTICA 8mm	UNIDADE	100,00	0,340	34,00	
1=3000	De boa qualidade.		200,00	3,340	22,00	
010609	BUCHA PLÁSTICA 6mm	UNIDADE	100,00	0,210	21,00	
	De boa qualidade.					
010610	BUCHA PLÁSTICA 5mm	UNIDADE	100,00	0,200	20,00	
	De boa qualidade.					
010611	BUCHA PLÁSTICA 10mm	UNIDADE	100,00	0,420	42,00	
	De boa qualidade.					
010612	CABO FLEXÍVEL 2,5mm 1-Material deve ser em uma escala de alta resistênc	METRO	1.000,00	2,850	2.850,00	
	reforçado e de boa durabilidade.	ila,				
	2-Identificação deve					
	ser estampado na embalagem, de forma legível, mínimo:	no				
	a) nome ou marca do fabricante;b)					
010613	precificações de composição e técnicas CABO FLEXÍVEL 1,5mm	METRO	1.000,00	1,530	1.530,00	
	De boa qualidade.					
010615	CABO FLEXÍVEL 10mm De boa qualidade.	UNIDADE	1.000,00	5,850	5.850,00	
010616	CABO FLEXÍVEL 6mm	UNIDADE	1.000,00	4,550	4.550,00	
010617	De boa qualidade. CABO FLEXÍVEL 4mm	METRO	1.000,00	3,780	3.780,00	
010620	De boa qualidade. CADEADO LATONADO 40mm	UNIDADE	30,00	25,670	770,10	
	Com trava dupla, trifilado, mola e haste em	aço	30,00	23,370	.,0,10	
	inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados identificação do produto e marca do fabricante.	de de				
010621	CADEADO LATONADO 35mm	UNIDADE	30,00	21,770	653,10	
	Com trava dupla, trifilado, mola e haste em inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados					
01.0633	identificação do produto e marca do fabricante. CADEADO LATONADO 30mm	UNIDADE	30.00	16 700	E03 40	
010622	Com trava dupla, trifilado, mola e haste em	aço	30,00	16,780	503,40	
	inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados identificação do produto e marca do fabricante.	de				
010625	CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4x2cm	UNIDADE	40,00	2,490	99,60	
	As caixas plásticas (PVC) para instalações elétri atendem as necessidades de caixas mais duráveis,					
0105	não enferrujam e com ótimo acabamento.					
010631	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES De sobrepor, para 6 disjuntores, sem barramento,	UNIDADE em	100,00	41,000	4.100,00	
010638	chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	20,00	73,930	1.478,60	
	dE					
010640 010665		UNIDADE UNIDADE	10,00 60,00	153,000 5,300	1.530,00 318,00	
	Fabricado em bronze de alta resistência mecânica	e à	23,00	2,230	320,00	
	corrosão e dotado de parafuso, aço zincado a fo Permite fixar os condutores paralelamente à haste.	ogo.				
010666	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4"	METRO	100,00	3,250	325,00	
	Conduite flexivel, material plástico tipo PVC. Larg 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 3/4"	٠.				
010686	CURVA 90ø PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2" Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodut	UNIDADE	120,00	3,800	456,00	
1	De primeira qualidade.					







		PREFEITURA E VOCE, DE MAOS	DADAS POR UM FUTURO MELHOR!	$\overline{}$	
010688	CURVA 90ø PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4" UNIDADE Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos.	100,00	3,800	380,00	
010689	De primeira qualidade. CURVA 180¢ PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2" UNIDADE	120,00	11,150	1.338,00	
010692	De primeira qualidade. CURVA 180ø PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4" UNIDADE	120,00	6,500	780,00	
010715	De primeira qualidade. DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127	40,00	25,000	1.000,00	
010720	volts. De primeira qualidade. DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES UNIDADE Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão	40,00	61,500	2.460,00	
010721	NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES UNIDADE Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão	40,00	64,740	2.589,60	
010725	NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361. DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES UNIDADE Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão	40,00	176,500	7.060,00	
010845	NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361. EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS UNIDADE	20,00	37,000	740,00	
010866	Com 3 tomadas e de primeira qualidade. FIO DE ALUMÍNIO 10mm BIFÁSICO METRO	1.000,00	7,000	7.000,00	
010867	De primeira qualidade. FIO DE ALUMÍNIO 16mm BIFÁSICO METRO	1.000,00	10,150	10.150,00	
010869	De primeira qualidade. FIO DE ALUMÍNIO 10mm TRIPOLAR METRO	1.000,00	11,950	11.950,00	
010873	De primeira qualidade. FIO TORCIDO 2 X 1,5mm METRO	1.000,00	3,320	3.320,00	
010874	De primeira qualidade. FIO TORCIDO 2 X 2,5mm METRO	1.000,00	4,350	4.350,00	
010875	De primeira qualidade. FIO TORCIDO 2 X 4mm METRO	1.400,00	4,910	6.874,00	
010877	De primeira qualidade. FITA ISOLANTE (18mm X 10m) UNIDADE	100,00	5,890	589,00	
	Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões minimas de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.				
010878		100,00	7,910	791,00	
	rolo.1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas				
010888		30,00	34,000	1.020,00	
010891	INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA UNIDADE	100,00	16,500	1.650,00	
010893		40,00	13,680	547,20	
010894	De primeira qualidade. INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA UNIDADE	40,00	17,270	690,80	
010895	De primeira qualidade. INTERRUPTOR DE SORREPOR/MADEIRA UNIDADE	40,00	6,950	278,00	
010896	De primeira qualidade. INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA UNIDADE	40,00	7,340	293,60	
010897		40,00	15,930	637,20	
010898	De primeira qualidade. INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS UNIDADE De primeira qualidade.	40,00	12,550	502,00	
010899	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA UNIDADE De primeira qualidade.	40,00	8,230	329,20	
010958	LÁMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 12 UNIDADE 7 VOLTS	100,00	12,860	1.286,00	
	Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
010960	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 12 UNIDADE 7 VOLTS	100,00	14,600	1.460,00	
010962	Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 12 UNIDADE	200,00	43,900	8.780,00	
010962	TAUDRESCENIE COMPACTA ELETRONICA 45 WATTS 12 UNIDADE TO VOLTS Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de	200,00	43,900	8.760,00	
010975	desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081 LÁPIS PARA CARPINTEIRO UNIDADE Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com	30,00	2,530	75,90	
010977	variação de +/- 0,5cm. LIMA CHATA 8" Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas agrícolas. Largura: 17,5mm e espessura:	60,00	16,340	980,40	
010993	3,2mm.	400,00	6,170	2.468,00	
	Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de	,••	2,2.0		
011008	cargas leves. 4 fios. LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2" Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	50,00	3,080	154,00	
1					







011009	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UNIDADE	100,00	3,160	316,00	
1	Composição: PVC e utilizado na junção de duas po			-,		
	composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.					
011011	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"	UNIDADE	40,00	4,190	167,60	
	Composição: PVC e utilizado na junção de duas po		,	-,		
	roscáveis com bolsas roscáveis.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
011169	MARTELO 27mm	UNIDADE	20,00	28,020	560,40	
011103	De primeira qualidade.	ONIDIDE	20,00	20,020	300,40	
011680	PREGO COM CABEÇA 19x36cm	QUILO	400,00	12,790	5.116,00	
011000	Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com	-	400,00	12,730	3.110,00	
	resistente à corrosão.	ı aço				
011681	PREGO COM CABECA 17x27cm	QUILO	60,00	12,340	740,40	
011001	Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com	-	80,00	12,340	740,40	
	resistente à corrosão.	ı aço				
011602	PREGO COM CABEÇA 18x24cm	OUILO	60,00	12,340	740,40	
011662		~ .	60,00	12,340	740,40	
	Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com resistente à corrosão.	ı aço				
011603		QUILO	400.00	12 700	E 116 00	
011663	PREGO COM CABEÇA 19x42cm	-	400,00	12,790	5.116,00	
	Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com resistente à corrosão.	ı aço				
011604			400.00	45 500		
011684	PREGO PARA TELHA 18x27cm	QUILO	400,00	15,720	6.288,00	
	Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telha					
	amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com	aço				
011605	resistente à corrosão.		400.00	15 500		
011685	PREGO PARA TELHA 18x36cm	QUILO	400,00	15,720	6.288,00	
	Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telha					
		aço				
011010	resistente à corrosão.		100.00	110 000	11 000 00	
011810	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (GRANDE)	UNIDADE	100,00	113,000	11.300,00	
011010	De primeira qualidade.		202 22	4 050	1 005 00	
011849	SOQUETE COM RABICHO	UNIDADE	300,00	4,350	1.305,00	
011050	Para lâmpada fluorescente até 40W		300.00	42 200	12 014 00	
011852	SOQUETE DE PORCELANA	UNIDADE	300,00	43,380	13.014,00	
	Utilizado em todos os ambientes residenciais					
	comerciais; Suporta altas temperaturas, resistênce interpéries e suporta tensão de até 250 volts. Mod					
	interperies e suporta tensao de ate 250 vorts. Mod	eio.				
	E27.					
012239	TOMADA DE SOBREPOR	UNIDADE	100,00	7,500	750,00	
	Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar.			.,	,	
012248		UNIDADE	100,00	10,610	1.061,00	
0111	De primeira qualidade.	0112122	200,00	20,020	1.001,00	
012249		UNIDADE	100,00	10,610	1.061,00	
	De primeira qualidade.		200,00	=0,020	,	
012254	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2"	UNIDADE	10,00	14,000	140,00	
	Para proteger instalações elétricas de baixa tensã		20,00	21,000	,	
	rara proteger instalações eletricas de baixa tensao, e utilizada na condução, acomodação e distribuição de					
	cabos e fios elétricos, especialmente em sist					
	embutidos.					
012255	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4"	UNIDADE	100,00	17,000	1.700,00	
	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	UNIDADE	20,00	8,860	177,20	
	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	UNIDADE	20,00	8,580	171,60	
029135		UNIDADE	10,00	9,650	96,50	
	CHAVE DE FENDA 1/4X6"	UNIDADE	10,00	9,570	95,70	
	CHAVE COMBINADA 13 MM	UNIDADE	20,00	10,770	215,40	
	CHAVE COMBINADA 24 MM	UNIDADE	20,00	24,790	495,80	
	CHAVE COMBINADA 32 MM	UNIDADE	20,00	32,220	644,40	
	CHAVE COMBINADA 6 MM A 24 MM	UNIDADE	20,00	114,170	2.283,40	
	CHAVE BIELA 13 MM	UNIDADE	20,00	22,250	445,00	
	CHAVE BIELA 17 MM	UNIDADE	20,00	25,980	519,60	
029183		UNIDADE	20,00	27,050	541,00	
	FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)	ROLO	1.400,00	7,750	10.850,00	
	BROCA CHATA 9/16"	UNIDADE	40,00	19,780	791,20	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,00	_5,.55	/	
				VALOR GLOBAL R\$	239.609,60	
				•	,	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;





- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- 4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 06 de Julho de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias





úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

- 7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
 - Advertência;
 - Multa:
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com a CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
- 7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
- 7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- 7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
- 7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
- 7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
- 7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 239.609,60 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos), a ser pago de acordo a realização de aquisições, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas





fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 0801.154520498.2.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Classificação

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 33.222,80, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 64.647,60, Exercício 2020 Atividade 0801.154520498.2.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.39, no valor de R\$ 21.400,00, Exercício 2020 Atividade 0401.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 32.761,60, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 66.177,60, Exercício 2020 Atividade 0401.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.39, no valor de R\$ 21.400,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

- 11.1 O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da Sr. **Mateus Farias Cordeiro** designado para fiscal do contrato pela Portaria nº nº 010/2020 de 17 de Janeiro de 2020, representando o Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
- 11.1.1 Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
- I. Fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
- II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;





- III. Garantir à **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento;
- IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;
- 11.1.2 A fiscalização exercida pela **CONTRATADA** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela completa e perfeita execução do objeto contratual

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

- 12.1 Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.
- 12.2 Fica eleito o Foro da cidade de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
- 12.3 Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, 06 de Julho de 2020

DIRCEU

BIANCARDI:5962

BIANCARDI:5962

BIANCARDI:59629053268

9053268

Assinado de forma digital por DIRCEU

BIANCARDI:59629053268

Dados: 2020.07.06 15:44:03

-03'00'

033200 -03'0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO CNPJ(MF) 05.421.110/0001-40 CONTRATANTE

CLAUDIO DOS S. ALVES
EIRELI:32053984000165
CLAUDIO DOS S. ALVES
EIRELI:32053984000165
Dados: 2020.07.06 10:12:46 -03'00'
CLAUDIO DO S. ALVES EIRELI
CNPJ 32.053.984/0001-65
CONTRATADO

Testemunhas:		
1	2	