

PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico Nº 00047/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Embalagem esterilização	Unidade	9000	R\$ 9,0700	R\$ 4,5500	R\$ 40.950,0000

Marca: HOSPFLEX

Fabricante: HOSPFLEX

Modelo / Versão: HOSPFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 120 CM X120 CM e gramatura 60g/m2. ANVISA: ISENTO

8	Embalagem esterilização	Rolo 100,00 M	7200	R\$ 74,6200	R\$ 43,9000	R\$ 316.080,0000
---	-------------------------	---------------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: ESTÉRIL CARE

Fabricante: ESTÉRIL CARE

Modelo / Versão: ESTÉRIL CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 100 MM X 100 METROS. ANVISA: ISENTO

10	Embalagem esterilização	Rolo 100,00 M	1800	R\$ 118,9700	R\$ 64,5000	R\$ 116.100,0000
----	-------------------------	---------------	------	--------------	-------------	------------------

Marca: ESTÉRIL CARE

Fabricante: ESTÉRIL CARE

Modelo / Versão: ESTÉRIL CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 150 MM X 100 METROS. ANVISA: ISENTO

12	Embalagem esterilização	Rolo 200,00 M	1500	R\$ 156,4800	R\$ 87,5000	R\$ 131.250,0000
----	-------------------------	---------------	------	--------------	-------------	------------------

Marca: ESTÉRIL CARE

Fabricante: ESTÉRIL CARE

Modelo / Versão: ESTÉRIL CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 200 MM X 100 MT PC 5 RL BOBINAS PARA ESTERILIZAÇÃO. Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente azulado. Com 60grs/cm², co Registro: 80473960001-CANCELAD ANVISA: ISENTO

14	Embalagem esterilização	Rolo 250,00 M	1600	R\$ 182,2400	R\$ 113,0000	R\$ 180.800,0000
----	-------------------------	---------------	------	--------------	--------------	------------------

Marca: ESTÉRIL CARE

Fabricante: ESTÉRIL CARE

Modelo / Versão: ESTÉRIL CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT UN 1 RL ANVISA: ISENTO

20	Indicador químico	Unidade	15000	R\$ 8,9000	R\$ 4,2500	R\$ 63.750,0000
----	-------------------	---------	-------	------------	------------	-----------------

Marca: HOSPFLEX

Fabricante: HOSPFLEX

Modelo / Versão: HOSPFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M CX CX 60 UN Registro: 80473960008-VIGENTE ANVISA: 80473960008

Total do Fornecedor: R\$ 848.930,0000

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	Papel polietileno	Rolo 30,00 M	80	R\$ 1.022,9300	R\$ 1.020,6800	R\$ 81.654,4000

Marca: ZERMATT

Fabricante: ZERMATT

Modelo / Versão: ROLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGENS DE TYVEK COMPATÍVEL COM ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE

HIDROGÊNIO BAUMER: Material próprio para embalagem de materiais e instrumentos a serem esterilizados em peróxido de hidrogênio. Constituída de folha dupla soldada em forma de tubo, sendo uma face em Tyvek permeável ao peróxido e outra face em poliéster transparente para visualização do conteúdo do pacote. TAMANHO 350MM X 70MM.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
31	<u>Indicador biológico</u>	Unidade	13500	R\$ 23,5400	R\$ 317.790,0000

Marca: AMCOR

Fabricante: AMCOR

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA: Do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) a 5 (cinco) horas, por método de fluorescência e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionados em um substrato poroso embulhado em embalagem descartável. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). Tira contendo esporos acondicionados em uma ampola plástica termo resistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. Ampola plástica fechada com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químicos incluídos dentro do pacote. O Integrador Químico Classe 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite/movimento frontal, composto de uma mecha de papel/filme e alumínio laminado e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acompanha ampola externa do mesmo GRUPO para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, GRUPO e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudará de cor para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Deve ser fornecido em COMODATO com este item 4 (quatro) INCUBADORAS compatíveis com o teste e adequadas para a verificação dos indicadores.

35	<u>Indicador químico</u>	Unidade	9000	R\$ 11,1400	R\$ 4,8000	R\$ 43.200,0000
----	--------------------------	---------	------	-------------	------------	-----------------

Marca: AMCOR

Fabricante: AMCOR

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PACOTE-TESTE TIPO "BOWIE E DICK": Descartável, desenvolvido de acordo com padrão aami, indicado para teste de eficiência em autoclaves a pre-vacuo que utilizem bomba de vácuo para retirada do ar do interior da câmara interna. Constituído por folha de teste impressa com indicador químico sensível ao vapor, disposta entre camadas de folhas de material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. Este embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo que indique a exposição ao vapor através de um indicador químico. Folha de teste localizada próximo ao centro geométrico do pacote e um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor clara, que mude de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132°C e 134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto quando houver falhas na remoção do ar. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador.

Total do Fornecedor: **R\$ 442.644,4000**

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Embalagem para esterilização</u>	Unidade	10000	R\$ 0,6700	R\$ 0,3800	R\$ 3.800,0000

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 30 CM X 30 CM e gramatura 60g/m².

2	<u>Embalagem para esterilização</u>	Unidade	10000	R\$ 1,0200	R\$ 0,5700	R\$ 5.700,0000
---	-------------------------------------	---------	-------	------------	------------	----------------

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 40 CM X 40 CM e gramatura 60g/m².

3	<u>Embalagem para esterilização</u>	Unidade	10000	R\$ 1,6000	R\$ 0,8400	R\$ 8.400,0000
---	-------------------------------------	---------	-------	------------	------------	----------------

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 50 CM X 50 CM e gramatura 60g/m².

4	<u>Embalagem para esterilização</u>	Unidade	10000	R\$ 2,7500	R\$ 1,9000	R\$ 19.000,0000
---	-------------------------------------	---------	-------	------------	------------	-----------------

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem

termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 75 CM X 75 CM e gramatura 60g/m².

5	<u>Embalagem</u>	Unidade	10000	R\$ 6,3100	R\$ 3,4400	R\$ 34.400,0000
	<u>esterilização</u>					

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 100 CM X 100 CM e gramatura 60g/m².

7	<u>Embalagem</u>	Unidade	1000	R\$ 9,0700	R\$ 4,7500	R\$ 4.750,0000
	<u>esterilização</u>					

Marca: AMCOR

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: AMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Em não tecido composta por duas mantas sem termo selagem: uma externa em SMS hidrofóbica com álcool repelência; e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade. Apresentar barreira microbiana comprovada por laudos de: BFE, VFE, Esporos e Laudo de preservação da esterilidade. Porosidade controlada, isenção de partículas e não carcinogênica comprovada por laudo técnico, drapeabilidade sem efeito memória, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalérgica. APRESENTAR REGISTRO/ANVISA. TAMANHO 120 CM X 120 CM e gramatura 60g/m².

29	<u>Indicador químico</u>	Unidade	112500	R\$ 0,7400	R\$ 0,4200	R\$ 47.250,0000
----	--------------------------	---------	--------	------------	------------	-----------------

Marca: TERRAGENE

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: TERRAGENE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR: Em tiras Classe 6; para leitura rápida para teste de esterilização; leitura de vapor saturado; tempo e temperatura; usado em autoclave para comprovar grau de esterilização; Certificado pela BS. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C 128 C° e 134 C° e uma temperatura intermediária com relacionada com o tempo. Deverá reagir a partir de 7 minutos, constar a data da fabricação, da validade.

30	<u>Indicador químico</u>	Unidade	37500	R\$ 0,7400	R\$ 0,4200	R\$ 15.750,0000
----	--------------------------	---------	-------	------------	------------	-----------------

Marca: TERRAGENE

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: TERRAGENE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR: Em tiras Classe 6; para leitura rápida para teste de esterilização; leitura de vapor saturado; tempo e temperatura; usado em autoclave para comprovar grau de esterilização; Certificado pela BS. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C 128 C° e 134 C° e uma temperatura intermediária com relacionada com o tempo. Deverá reagir a partir de 7 minutos, constar a data da fabricação, da validade

33	<u>Indicador químico</u>	Unidade	127500	R\$ 3,5500	R\$ 0,4000	R\$ 51.000,0000
----	--------------------------	---------	--------	------------	------------	-----------------

Marca: TERRAGENE

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: TERRAGENE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR: Classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, para monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillusstearothermophilus. Certificado pela BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto por mecha de papel e pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal durante a esterilização a vapor. A migração visível através da janela identificada que indique rejeitada ou aceita se todas as condições necessárias para a eliminação de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura.

34	<u>Indicador químico</u>	Unidade	22500	R\$ 3,5500	R\$ 0,4000	R\$ 9.000,0000
----	--------------------------	---------	-------	------------	------------	----------------

Marca: TERRAGENE

Fabricante: Amcor Flexibles Brasil

Modelo / Versão: TERRAGENE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR: Classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, para monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillusstearothermophilus. Certificado pela BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto por mecha de papel e pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal durante a esterilização a vapor. A migração visível através da janela identificada que indique rejeitada ou aceita se todas as condições necessárias para a eliminação de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura.

Total do Fornecedor:	R\$
	199.050,0000

34.875.727/0001-34 - LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Embalagem</u>	Rolo 100,00 M	800	R\$ 74,6200	R\$ 51,3000	R\$ 41.040,0000
	<u>esterilização</u>					

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo,

resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 100 MM X 100 METROS

11	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 100,00 M	600	R\$ 118,9700	R\$ 70,9000	R\$ 42.540,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 150 MM X 100 METROS.

13	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 200,00 M	500	R\$ 156,4800	R\$ 97,7000	R\$ 48.850,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 200 MM X 100 METROS.

15	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 250,00 M	400	R\$ 182,2400	R\$ 124,7000	R\$ 49.880,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): Em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 250 MM X 100 METROS.

16	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 250,00 M	1700	R\$ 206,5000	R\$ 141,9000	R\$ 241.230,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): Em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme; selagem tripla multilinear; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 300 MM X 100 METROS.

17	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 250,00 M	300	R\$ 206,5000	R\$ 141,9000	R\$ 42.570,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): Em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme ; selagem tripla multilínea; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; REGISTRO DA ANVISA. ROLO DE 300 MM X 100 METROS.

18	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 250,00 M	260	R\$ 304,9600	R\$ 241,5000	R\$ 62.790,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): Em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme ; selagem tripla multilínea; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Registro da Anvisa. ROLO DE 500 MM X 100 METROS.

19	<u>Embalagem</u>	Q.	Rolo 250,00 M	1040	R\$ 304,9600	R\$ 241,5000	R\$ 251.160,0000
	<u>esterilização</u>						

Marca: DUOTEC

Fabricante: DUOTEC

Modelo / Versão: DUOTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO): Em bobinas, para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor; A alta transparência do filme ; selagem tripla multilínea; com indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Registro da Anvisa. ROLO DE 500 MM X 100 METROS.

21	<u>Indicador químico</u>	Unidade	5000	R\$ 8,9000	R\$ 4,4900	R\$ 22.450,0000
----	--------------------------	---------	------	------------	------------	-----------------

Marca: MISSNER

Fabricante: MISSNER

Modelo / Versão: MISSNER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE: para fechamento e identificação de pacotes confeccionados em tecido e papel, esterilizados em autoclave, com indicador químico, de exposição classe 1, construído conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. Composta de papel crepado, coberto com adesivo à base de resina e borracha na face de contato com o pacote. Deve possuir listras diagonais impregnadas de substância química reativa livre de chumbo, que após passar pelo ciclo de esterilização mude de cor, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado. Apresentação em rolos embalados individualmente, contendo na embalagem: dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade. MEDIDA APROXIMADA: 19MM X 30M

37	<u>Escova degermação</u>	Unidade	24000	R\$ 6,2100	R\$ 2,2400	R\$ 53.760,0000
----	--------------------------	---------	-------	------------	------------	-----------------

Marca: RIO QUIMICA

Fabricante: RIO QUIMICA

Modelo / Versão: RIO QUIMICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA: escova dupla face para degermação de pele, descartável, com corpo em material plástico, atóxico, apirogênico, flexível, livre de defeitos, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem abrasão e na outra, esponja macia de poliuretano, impregnada com cerca de 20 ml de solução de clorexidina a 2%. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de Registro no Ministério da Saúde.

38	<u>Escova degermação</u>	Unidade	8000	R\$ 6,2100	R\$ 2,2400	R\$ 17.920,0000
----	--------------------------	---------	------	------------	------------	-----------------

Marca: RIO QUIMICA

Fabricante: RIO QUIMICA

Modelo / Versão: RIO QUIMICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA: escova dupla face para degermação de pele, descartável, com corpo em material plástico, atóxico, apirogênico, flexível, livre de defeitos, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem abrasão e na outra, esponja macia de poliuretano, impregnada com cerca de 20 ml de solução de clorexidina a 2%. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de Registro no Ministério da Saúde.

Total do Fornecedor: **R\$ 874.190,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 2.364.814,4000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar