

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

925387.762017 .35546 .4235 .56813450



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00076/2017 (SRP)

Às 09:15 horas do dia 29 de setembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 89.667/2017 de 04/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1463274/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventual AQUISIÇÃO DE PLACAS E TOTENS, CONTEMPLANDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, objetivando a caracterização visual das Unidades de pronto Atendimento (UPA Porte III) e SAMU 192, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE RUA EXTERNA UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 1.391,0300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.147,9900 e com valor negociado a R\$ 1.113,5500 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 2

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada e saída das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. Parte superior do totem identificação da U

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 5.898,9600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 5.889,9000 e com valor negociado a R\$ 5.712,6200 e a quantidade de 10 UNIDADE .

#### Item: 3

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA HORIZONTAL DE IDENTIFICAÇÃO UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa horizontal de identificação a ser instalada em local visível de acordo com

a disponibilidade de espaço da unidade, para a sinalização da UPA. Placa medindo 3,00m x 1,50m (LxA) e espessura mínima de 20cm. Estrutura da placa em tubo 20mm x 30mm galvanizado, texto impresso colorido em lona vinílica, com impressão digital com 1440 dpi e protetor UV, incluindo colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo. Fixação na parede através de parafusos e buchas com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Placa com identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, ta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 4.058,9400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.057,9000 e com valor negociado a R\$ 3.936,1600 e a quantidade de 5 UNIDADE .

#### Item: 4

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 60 cm de largura x 80 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 20)- Entrada Funcionários e Serviços (página 24) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 22)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos element

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Valor estimado:** R\$ 366,6700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 365,9000 e com valor negociado a R\$ 354,9200 e a quantidade de 15 UNIDADE .

#### Item: 5

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACAS INTERNAS PARA ORIENTAÇÃO: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de orientação, instaladas em locais visíveis para facilitar o acesso, orientar os pacientes, os acompanhantes, os profissionais e os serviços para o adequado funcionamento da UPA. Placa suspensa medindo 40 cm de largura x 50 cm de altura, visualização dos dois lados, confeccionada em chapa de Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com suporte. Parte superior de todas as placas internas de orientação com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA a descrição dos locais/salas e setas de indicação da direção dos mesmos, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres e setas indicativas serão indicados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Setas indicativas de direção ao lado de cada dizer. Borda inferior da placa sem nenhum dizer, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporç

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 25

**Valor estimado:** R\$ 230,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 229,9000 e com valor negociado a R\$ 223,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

#### Item: 6

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação da SALA, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres com nomes das salas e setores de cada unidade de placa serão definidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde:O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 300  
**Valor estimado:** R\$ 28,1000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 27,9900 e com valor negociado a R\$ 27,1500 e a quantidade de 300 UNIDADE .**

**Item: 7**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE TESTEIRA UPA24H Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 80 cm de largura x 41 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres: - Entrada Pronto Atendimento (página 21) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 23) O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 12  
**Valor estimado:** R\$ 300,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 299,7400 e com valor negociado a R\$ 290,7500 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

**Item: 8**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE LEITOS: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização dos leitos, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 10 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Todas as placas internas de sinalização dos leitos por meio de algarismos arábicos (de 1 a 10) impressos em cor branca sobre fundo na cor verde, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), com os seguintes nomes escritos em cada unidade de placa: As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C Branco A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologada somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas cabeceiras de cada leito na UPA, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secr

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 225  
**Valor estimado:** R\$ 18,6700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 14,9500 e com valor negociado a R\$ 14,5000 e a quantidade de 225 UNIDADE .**

**Item: 9**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA INTERNA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de classificação de risco, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 120 cm de largura x 100 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior com o título Protocolo de Manchester, escrito com a fonte Calibri, tamanho 35 com retângulo tipo sublinhado abaixo da frase. Ao lado identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação das classificações de risco, quadrado com bordas arredondadas nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, com uma cruz branca no centro e dentro da cruz as inscrições 0 min, 10 min, 50 min, 120 min e 240 min, respectivamente em cada cor. Ao lado de cada quadrado, um retângulo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 10  
**Valor estimado:** R\$ 1.125,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 848,9000 e com valor negociado a R\$ 823,4300 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 10**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA SAMU 192 Tipo:

Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnico

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 6.022,3000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 5.749,9000 e com valor negociado a R\$ 5.577,4000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 11

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE RUA EXTERNA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva Base Descentralizada do SAMU 192. Placa com película refletiva medindo 50 cm de largura e 100 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à base do SAMU 192, conforme indicações da orientação técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical sobre fundo na cor vermelho (PANTONE 186

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 610,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 609,9000 e com valor negociado a R\$ 591,6000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 12

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA BANDEIRA COM SUPORTE SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa. Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da Base Descentralizada do SAMU 192. Placa refletiva medindo 60 cm de largura e 50 cm de altura, frente e verso. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Friso entre as duas faces da placa bandeira, com larguras de 2,5cm na cor laranja, e vermelho de 05cm de cada face. Suporte da placa por 02 tubos de aço de cerca de 05 cm de comprimento. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 160 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado próximo a entrada da Base Descentra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 1.552,0500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.226,9000 e com valor negociado a R\$ 1.190,0900 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 13

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS SAMU 192: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do SAMU 192. Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação SAMU 192 na versão horizontal, sobre fundo vermelho (pantone 186) conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior da placa com identificação da SALA, sobre fundo laranja (pantone 717) conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres aplicados com as identificações dos setores será definida pela equipe da secretaria de saúde. O arejamento da marca, o a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 50

**Valor estimado:** R\$ 23,7300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 22,9900 e com valor negociado a R\$ 22,3000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

**Item: 14**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de sinalização da sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa de sinalização da sala com símbolo internacional de radiação na cor vermelho (PANTONE 485C), sobre fundo amarelo (PANTONE 116C). Parte inferior da placa com os dizeres Entrada proibida a pessoas não autorizadas conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor vermelho (PANTONE 485C). A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 36,6700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 34,9200 e com valor negociado a R\$ 33,8700 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Item: 15**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE AVISO A EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 30 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado e Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 60,1500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 44,8000 e com valor negociado a R\$ 43,4600 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Item: 16**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 36,5700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 36,5600 e com valor negociado a R\$ 34,4000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Item: 17**

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 36,5700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 36,5600 e com valor negociado a R\$ 34,4000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

#### Item: 18

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 100

**Valor estimado:** R\$ 45,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 34,9500 e com valor negociado a R\$ 33,9000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

#### Item: 19

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 50

**Valor estimado:** R\$ 45,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 44,8500 e com valor negociado a R\$ 43,5000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

#### Item: 20

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Descrição Técnica: placas para indicar a saída de emergência, com ou sem complementação. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada saída de emergência, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Valor estimado:** R\$ 51,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 49,8000 e com valor negociado a R\$ 48,3000 e a quantidade de 18 UNIDADE .

#### Item: 21

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 62,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 48,9900 e com valor negociado a R\$ 47,5200 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 22

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADAS: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido de fuga quando houver escadas. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas dependências das unidades, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 62,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 59,9900 e com valor negociado a R\$ 58,1900 e a quantidade de 15 UNIDADE .

#### Item: 23

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PNE: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado acesso aos banheiros da UPA. Placa medindo 12 cm de largura x 20 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização dos banheiros com identificação visual de masculino e feminino por meio de imagem padrão de identificação. Parte inferior da placa com um dos seguintes dizeres, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold).:- Banheiro Masculino- Banheiro Feminino- Banheiro PNEAs cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C (fundo) Branco: (Imagem e dizeres) A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de ident

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 26,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 26,3900 e com valor negociado a R\$ 25,6000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

#### Item: 24

**Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA INDICATIVA PROIBIDO FUMAR: Descrição Técnica: placas para indicar áreas em que é proibido fumar. Placas confeccionadas em PVC 2 mm, nas dimensões de 15cm de largura e 15cm de altura. Acabamento em vinil, com fita dupla face para fixação. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 20,7700

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e com valor negociado a R\$ 19,3900 e a quantidade de 60 UNIDADE .

**Item: 25****Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA INDICATIVA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 41,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 41,4900 e com valor negociado a R\$ 40,2500 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

**Item: 26****Descrição:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Complementar:** PLACA DE RUA EXTERNA Hospital Geral do Mosqueiro Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada do Hospital Geral do Mosqueiro.Placa refletiva medindo 150cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV, com tratamento Anti-ferrugem a base de cromato de zinco, acabamento em esmalte sintético, verso letras, tarjas, setas e pictogramas em película refletiva GT, verso em esmalte sintético semi fosco preto, braçadeiras, meias-lua e parafusos em aço galvanizado fogo, perfil perfurado tipo U, em aço galvanizado a fogo. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas ao Hospital Geral do Mosqueiro, conforme indicações da orientação técnica do Hospital Geral do Mosqueiro.Parte superior da placa identificação padrão de Hospital (cruz). Abaixo a identificação do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte inferior com seta de indicação da localização do Hospit

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.636,0300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.397,9000 e com valor negociado a R\$ 1.355,9600 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

**Histórico****Item: 1 - PLACA SINALIZADORA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.391,0300	R\$ 27.820,6000	20/09/2017 20:18:58

**Marca:** MK2017**Fabricante:** MK2017**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde.Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho

14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.391,0300	R\$ 27.820,6000	28/09/2017 18:09:33
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** placa sinalizadora

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca,

alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho

01.741.868/0001-05 A R S Sim Sim 20 R\$ 1.500,0000 R\$ 30.000,0000 29/09/2017 08:23:32  
 COMERCIO E  
 SERVICOS  
 LTDA - EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 20 R\$ 1.500,0000 R\$ 30.000,0000 29/09/2017 08:26:47  
 GOZZO - ME

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA - UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas à UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA, barra de assinaturas, com as marcas da Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal. Parte inferior com seta de indicação da localização da UPA e distância até a Unidade, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. A posição da seta será aplicada conforme a UNIDlocalização, e serão informadas pela orientação técnica da UPA. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição da placa com respectiva ilustração, para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas proximidades da UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 17), com acompanhamento dos técnicos da Secretaria da Saúde e do Diretor de Trânsito e Circulação, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.500,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.391,0300	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.391,0300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.391,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:20:47:827
R\$ 1.390,9900	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:25:49:610
R\$ 1.390,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:25:59:190
R\$ 1.390,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:26:57:943
R\$ 1.389,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:27:04:303
R\$ 1.389,5000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:27:57:543
R\$ 1.389,4900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:28:08:573
R\$ 1.389,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:29:42:627
R\$ 1.388,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:29:50:877
R\$ 1.300,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:30:12:160
R\$ 1.299,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:30:21:960

R\$ 1.250,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:30:37:757
R\$ 1.249,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:30:44:787
R\$ 1.248,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:31:30:667
R\$ 1.247,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:41:213
R\$ 1.245,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:32:23:653
R\$ 1.244,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:35:717
R\$ 1.244,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:32:54:983
R\$ 1.243,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:33:01:360
R\$ 1.242,5000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:33:34:957
R\$ 1.242,4000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:33:42:207
R\$ 1.240,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:33:57:283
R\$ 1.239,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:34:05:207
R\$ 1.238,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:34:35:210
R\$ 1.237,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:34:48:507
R\$ 1.236,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:01:007
R\$ 1.235,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:13:947
R\$ 1.235,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:34:697
R\$ 1.234,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:41:400
R\$ 1.233,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:54:810
R\$ 1.232,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:36:05:950
R\$ 1.231,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:36:32:357
R\$ 1.230,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:36:38:437
R\$ 1.229,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:37:00:797
R\$ 1.228,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:37:06:250
R\$ 1.220,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:37:29:910
R\$ 1.219,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:37:38:410
R\$ 1.200,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:38:02:490
R\$ 1.199,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:38:12:647
R\$ 1.190,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:38:49:100
R\$ 1.189,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:38:58:400
R\$ 1.185,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:39:16:633
R\$ 1.184,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:39:22:730
R\$ 1.182,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:39:45:247
R\$ 1.181,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:39:50:793
R\$ 1.180,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:10:623
R\$ 1.179,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:40:16:560
R\$ 1.178,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:31:450
R\$ 1.177,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:40:39:530
R\$ 1.176,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:58:907
R\$ 1.175,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:41:04:970
R\$ 1.174,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:41:23:160
R\$ 1.173,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:41:28:970
R\$ 1.172,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:41:47:630
R\$ 1.171,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:41:53:020
R\$ 1.170,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:42:11:020
R\$ 1.169,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:42:16:647
R\$ 1.169,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:42:36:430
R\$ 1.168,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:42:43:743
R\$ 1.160,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:42:59:853
R\$ 1.159,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:08:383
R\$ 1.150,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:35:870
R\$ 1.149,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:43:713
R\$ 1.148,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:44:02:280
R\$ 1.147,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:44:08:450

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:19:05	Item aberto.

Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:23:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:24:42.
Encerrado	29/09/2017 09:44:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2017 10:58:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2017 12:02:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/10/2017 15:43:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/10/2017 16:06:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18.
Aceite	18/10/2017 11:12:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.147,9900 e com valor negociado a R\$ 1.113,5500. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:51:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Aceita	18/10/2017 12:37:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Por atender ao art. 26 do Decreto Federal nº 5.450/2005, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:51	18/10/2017 12:37	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Por atender ao art. 26 do Decreto Federal nº 5.450/2005, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente</p>			

#### Item: 2 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.898,9600	R\$ 58.989,6000	20/09/2017 20:18:58
<p><b>Marca:</b> MK2017  <b>Fabricante:</b> MK2017  <b>Modelo / Versão:</b> MK2017  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada e saída das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. Parte superior do totem identificação da U</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.898,9600	R\$ 58.989,6000	28/09/2017 18:09:33

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** placa sinalizadora

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada e saída das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. Parte superior do totem identificação da U

01.741.868/0001-05 A R S Sim Sim 10 R\$ 6.000,0000 R\$ 60.000,0000 29/09/2017  
COMERCIO E 08:23:32  
SERVICOS  
LTDA - EPP

**Marca:** ARS**Fabricante:** ARS**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada e saída das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. Parte superior do totem identificação da U

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 29/09/2017  
GOZZO - ME 08:26:47

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada e saída das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. Parte superior do totem identificação da UPA utilizada na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior do totem com seta de indicação da entrada da ambulância, na altura do texto informativo. A posição da seta será aplicada conforme a entrada e saída da ambulância na UPA, e serão informadas pela orientação técnica da UPA. Logo abaixo da seta, texto informativo contendo uma das seguintes descrições: "ENTRADA DE AMBULÂNCIA" ou "ENTRADA E SAÍDA DE AMBULÂNCIA" ou "SAÍDA DE AMBULÂNCIA" no sentido vertical, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo do texto informativo, barra de assinaturas, com as marcas da Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal aplicados na horizontal, conforme modelos constantes no manual de identidade visual da UPA. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black CAS estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição do totem com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação na UPA, em ponto estratégico, para orientar a entrada e/ou saída das Ambulâncias, em local definido, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde na página 18, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora. A instalação elétrica necessária para o funcionamento da iluminação deverá ser realizada pela contratada.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 6.000,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 5.898,9600	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 5.898,9600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 5.898,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:20:56:607
R\$ 5.898,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:26:27:317

R\$ 5.897,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:39:990
R\$ 5.895,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:27:14:383
R\$ 5.894,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:27:31:010
R\$ 5.890,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:28:13:980
R\$ 5.889,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:28:21:230

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:19:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:23:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:24:42.
Encerrado	29/09/2017 09:29:07	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:12:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 5.889,9000 e com valor negociado a R\$ 5.712,6200. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:51:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:13:44	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:51	18/10/2017 13:13	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante.</p>			

**Item: 3 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.058,9400	R\$ 20.294,7000	20/09/2017 20:18:58
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA HORIZONTAL DE IDENTIFICAÇÃO UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa horizontal de identificação a ser instalada em local visível de acordo com a disponibilidade de espaço da unidade, para a sinalização da UPA.Placa medindo 3,00m x 1,50m (LxA) e espessura mínima de 20cm. Estrutura da placa em tubo 20mm x 30mm galvanizado, texto impresso colorido em lona vinílica, com impressão digital com 1440 dpi e protetor UV, incluindo colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo. Fixação na parede através de parafusos e buchas com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Placa com identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 4.058,9400	R\$ 20.294,7000	28/09/2017 18:09:33
<p><b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZAdora</p>							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA HORIZONTAL DE IDENTIFICAÇÃO UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa horizontal de identificação a ser instalada em local visível de acordo com a disponibilidade de espaço da unidade, para a sinalização da UPA. Placa medindo 3,00m x 1,50m (LxA) e espessura mínima de 20cm. Estrutura da placa em tubo 20mm x 30mm galvanizado, texto impresso colorido em lona vinílica, com impressão digital com 1440 dpi e protetor UV, incluindo colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo. Fixação na parede através de parafusos e buchas com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Placa com identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, ta

01.741.868/0001-05 A R S Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 29/09/2017 08:23:32  
COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA - EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA HORIZONTAL DE IDENTIFICAÇÃO UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa horizontal de identificação a ser instalada em local visível de acordo com a disponibilidade de espaço da unidade, para a sinalização da UPA. Placa medindo 3,00m x 1,50m (LxA) e espessura mínima de 20cm. Estrutura da placa em tubo 20mm x 30mm galvanizado, texto impresso colorido em lona vinílica, com impressão digital com 1440 dpi e protetor UV, incluindo colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo. Fixação na parede através de parafusos e buchas com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Placa com identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, ta

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 29/09/2017 08:26:47  
GOZZO - ME

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA HORIZONTAL DE IDENTIFICAÇÃO – UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa horizontal de identificação a ser instalada em local visível de acordo com a disponibilidade de espaço da unidade, para a sinalização da UPA. Placa medindo 3,00m x 1,50m (LxA) e espessura mínima de 20cm. Estrutura da placa em tubo 20mm x 30mm galvanizado, texto impresso colorido em lona vinílica, com impressão digital com 1440 dpi e protetor UV, incluindo colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo. Fixação na parede através de parafusos e buchas com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Placa com identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA, barra de assinaturas, com as marcas da Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal. Deve ser fixada na fachada da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição da placa com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação na fachada frontal do prédio da UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 19), com o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 5.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 4.058,9400	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 4.058,9400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 4.058,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:21:05:157
R\$ 4.058,7500	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:27:32:197
R\$ 4.058,7300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:27:43:760
R\$ 4.058,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:28:24:263
R\$ 4.057,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:28:30:653

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	29/09/2017 09:19:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:23:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:24:42.
Encerrado	29/09/2017 09:29:07	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:14:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 4.057,9000 e com valor negociado a R\$ 3.936,1600. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:51:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:14:25	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:51	18/10/2017 13:14	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

#### Item: 4 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 366,6700	R\$ 5.500,0500	20/09/2017 20:18:58
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 60 cm de largura x80 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 20)- Entrada Funcionários e Serviços (página 24) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 22)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 366,6700	R\$ 5.500,0500	28/09/2017 18:09:33
<p><b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> placa sinalizadora <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 60 cm de largura x80 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 20)- Entrada Funcionários e Serviços (página 24) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 22)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos element</p>							

01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 400,0000	R\$ 6.000,0000	29/09/2017 08:23:32
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** ARS**Fabricante:** ARS**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE Tipo: Sinalização Externa  
 Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 60 cm de largura x80 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 20)- Entrada Funcionários e Serviços (página 24) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 22)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos element

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/09/2017 08:42:41
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE Tipo: Sinalização Externa  
 Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 60 cm de largura x80 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres: Entrada Pronto Atendimento (página 20) - Entrada Funcionários e Serviços (página 24) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 22) O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixada na entrada do pronto atendimento, no desembarque de ambulância e na entrada de funcionários e serviços da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação na entrada dos usuários (porta frontal) e na entrada dos funcionários (porta lateral direita) e na área de desembarque de ambulâncias, nas proximidades da UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 18 e 20), com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 400,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 366,6700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 366,6700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 366,6500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:22:32:020
R\$ 366,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:28:36:013
R\$ 365,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:28:41:357

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:22:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:23:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:24:42.
Encerrado	29/09/2017 09:29:07	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:14:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 365,9000 e com valor negociado a R\$ 354,9200. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18

Registro de Intenção de Recurso	18/10/2017 11:52:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:14:37	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:52	18/10/2017 13:14	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 5 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 230,0000	R\$ 5.750,0000	20/09/2017 20:18:58
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS PARA ORIENTAÇÃO:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de orientação, instaladas em locais visíveis para facilitar o acesso, orientar os pacientes, os acompanhantes, os profissionais e os serviços para o adequado funcionamento da UPA. Placa suspensa medindo 40 cm de largura x 50 cm de altura, visualização dos dois lados, confeccionada em chapa de Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com suporte. Parte superior de todas as placas internas de orientação com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA a descrição dos locais/salas e setas de indicação da direção dos mesmos, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres e setas indicativas serão indicados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.Setas indicativas de direção ao lado de cada dizer. Borda inferior da placa sem nenhum dizer, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporções.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 230,0000	R\$ 5.750,0000	28/09/2017 18:09:33
<p><b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS PARA ORIENTAÇÃO:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de orientação, instaladas em locais visíveis para facilitar o acesso, orientar os pacientes, os acompanhantes, os profissionais e os serviços para o adequado funcionamento da UPA. Placa suspensa medindo 40 cm de largura x 50 cm de altura, visualização dos dois lados, confeccionada em chapa de Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com suporte. Parte superior de todas as placas internas de orientação com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA a descrição dos locais/salas e setas de indicação da direção dos mesmos, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres e setas indicativas serão indicados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.Setas indicativas de direção ao lado de cada dizer. Borda inferior da placa sem nenhum dizer, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporções.</p>							
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 300,0000	R\$ 7.500,0000	29/09/2017 08:23:32
<p><b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS PARA ORIENTAÇÃO:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de orientação, instaladas em locais visíveis para facilitar o acesso, orientar os pacientes, os acompanhantes, os profissionais e os serviços para o adequado funcionamento da UPA. Placa suspensa medindo 40 cm de largura x 50 cm de altura, visualização dos dois lados, confeccionada em chapa de Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com suporte. Parte superior de todas as placas internas de orientação com</p>							

identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA a descrição dos locais/salas e setas de indicação da direção dos mesmos, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres e setas indicativas serão indicados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Setas indicativas de direção ao lado de cada dizer. Borda inferior da placa sem nenhum dizer, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporç

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 29/09/2017 08:42:41  
GOZZO - ME

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS PARA ORIENTAÇÃO: Tipo: Sinalização Interna  
Descrição Técnica: Placa interna de orientação, instaladas em locais visíveis para facilitar o acesso, orientar os pacientes, os acompanhantes, os profissionais e os serviços para o adequado funcionamento da UPA. Placa suspensa medindo 40 cm de largura x 50 cm de altura, visualização dos dois lados, confeccionada em chapa de Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com suporte. Parte superior de todas as placas internas de orientação com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Abaixo da identificação da UPA a descrição dos locais/salas e setas de indicação da direção dos mesmos, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres e setas indicativas serão indicados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Setas indicativas de direção ao lado de cada dizer. Borda inferior da placa sem nenhum dizer, conforme padrão de cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição da placa com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nos corredores da UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 25), com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 300,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 230,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 230,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 229,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:24:10:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:23:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:23:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:24:42.
Encerrado	29/09/2017 09:29:07	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:14:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 229,9000 e com valor negociado a R\$ 223,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:52:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:14:46	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:52	18/10/2017 13:14	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou			

a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Item: 6 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 28,1000	R\$ 8.430,0000	20/09/2017 20:18:58
	<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação da SALA, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres com nomes das salas e setores de cada unidade de placa serão definidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde:O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em conformidade com o termo de referência.						
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 28,1000	R\$ 8.430,0000	28/09/2017 18:09:33
	<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação da SALA, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres com nomes das salas e setores de cada unidade de placa serão definidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde:O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em						
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 30,0000	R\$ 9.000,0000	29/09/2017 08:23:32
	<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação da SALA, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres com nomes das salas e setores de cada unidade de placa serão definidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde:O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em						
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	29/09/2017 08:42:41
	<b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> própria <b>Modelo / Versão:</b> placa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em						

madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação da SALA, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres com nomes das salas e setores de cada unidade de placa serão definidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde: O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada ambiente na UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 26), com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 30,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 28,1000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 28,1000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 28,0500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:24:57:077
R\$ 28,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:33:48:707
R\$ 27,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:33:57:130

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:24:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:32:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:33:45.
Encerrado	29/09/2017 09:37:25	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:15:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 27,9900 e com valor negociado a R\$ 27,1500. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:52:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:14:56	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:52	18/10/2017 13:14	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

#### Item: 7 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 300,0000	R\$ 3.600,0000	20/09/2017 20:18:58
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** MK2017**Fabricante:** MK2017**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE TESTEIRA UPA24H Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 80 cm de largura x 41 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 21) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 23)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe, conforme o termo de referência.

14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 300,0000	R\$ 3.600,0000	28/09/2017 18:09:33
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE TESTEIRA UPA24H Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 80 cm de largura x 41 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 21) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 23)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe

01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 300,0000	R\$ 3.600,0000	29/09/2017 08:23:32
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** ARS**Fabricante:** ARS**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE TESTEIRA UPA24H Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 80 cm de largura x 41 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres:- Entrada Pronto Atendimento (página 21) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 23)O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	12	R\$ 300,0000	R\$ 3.600,0000	29/09/2017 08:42:41
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE PAREDE SEM SUPORTE - TESTEIRA - UPA24H Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa externa de sinalização vertical, instaladas na parede externa, próxima às respectivas entradas, em local visível, de acordo com o local disponível. Placa vertical medindo 80 cm de largura x 41 cm de altura, confeccionada em chapa de ACM com no máximo 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com parafusos e buchas com medidas compatíveis para a adequada fixação. Parte superior da placa externa de sinalização com identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação do local conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA, com um dos seguintes dizeres: - Entrada Pronto Atendimento (página 21) - Desembarque Exclusivo de Ambulâncias (página 23) O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixada na entrada do pronto atendimento, no desembarque de ambulância e na entrada de funcionários e serviços da UPA, conforme indicações da orientação técnica da UPA. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos.

Garantia mínima de doze meses. Instalação na entrada dos usuários e na área de desembarque de ambulâncias, nas proximidades da UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 21 e 23), com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 300,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 300,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 300,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 299,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:25:03:593
R\$ 299,7500	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:31:37:807
R\$ 299,7400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:47:290

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:24:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:32:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:33:45.
Encerrado	29/09/2017 09:37:25	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:15:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 299,7400 e com valor negociado a R\$ 290,7500. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:52:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:15:06	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:52	18/10/2017 13:15	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

#### Item: 8 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	225	R\$ 18,6700	R\$ 4.200,7500	20/09/2017 20:18:58

**Marca:** MK2017

**Fabricante:** MK2017

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE LEITOS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização dos leitos, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 10 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Todas as placas internas de sinalização dos leitos por meio de algarismos arábicos (de 1 a 10) impressos em cor branca sobre fundo na cor verde, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), com os seguintes nomes escritos em cada unidade de placa: As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C BrancoA empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos.

Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas cabeceiras de cada leito na UPA, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretária.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE Sim Sim 225 R\$ 18,6700 R\$ 4.200,7500 28/09/2017 18:09:33

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE LEITOS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização dos leitos, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 10 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Todas as placas internas de sinalização dos leitos por meio de algarismos arábicos (de 1 a 10) impressos em cor branca sobre fundo na cor verde, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), com os seguintes nomes escritos em cada unidade de placa: As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C BrancoA empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas cabeceiras de cada leito na UPA, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secr

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 225 R\$ 18,6700 R\$ 4.200,7500 29/09/2017 08:42:41

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE LEITOS: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização dos leitos, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 10 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Todas as placas internas de sinalização dos leitos por meio de algarismos arábicos (de 1 a 10) impressos em cor branca sobre fundo na cor verde, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), com os seguintes nomes escritos em cada unidade de placa: As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C Branco A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas cabeceiras de cada leito na UPA, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

01.741.868/0001-05 A R S COMERCIO Sim Sim 225 R\$ 20,0000 R\$ 4.500,0000 29/09/2017 08:23:32

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE LEITOS:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização dos leitos, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 10 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em Acrílico 2 mm, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Todas as placas internas de sinalização dos leitos por meio de algarismos arábicos (de 1 a 10) impressos em cor branca sobre fundo na cor verde, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), com os seguintes nomes escritos em cada unidade de placa: As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C BrancoA empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas cabeceiras de cada leito na UPA, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secr

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 18,6700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 18,6700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 18,6700	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 18,6600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:25:09:250
R\$ 18,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:00:980
R\$ 17,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:40:07:293
R\$ 17,9800	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:40:373
R\$ 17,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:40:48:720
R\$ 17,9600	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:41:06:877
R\$ 17,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:41:13:360
R\$ 17,9000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:42:19:960
R\$ 17,8900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:42:25:833
R\$ 17,8000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:42:43:977
R\$ 17,7900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:42:53:477

R\$ 17,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:07:383
R\$ 16,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:18:540
R\$ 16,9000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:43:027
R\$ 16,8900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:48:903
R\$ 16,8000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:45:26:317
R\$ 16,7900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:45:35:893
R\$ 16,7800	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:46:54:540
R\$ 16,7700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:47:00:070
R\$ 16,7600	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:47:33:417
R\$ 16,7500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:47:39:010
R\$ 16,7500	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:48:18:827
R\$ 16,7000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:48:25:017
R\$ 16,7000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:48:39:047
R\$ 16,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:48:53:640
R\$ 16,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:49:04:533
R\$ 15,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:49:16:487
R\$ 15,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:49:27:130
R\$ 14,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:49:38:770
R\$ 14,9800	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:52:00:670
R\$ 14,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:52:06:890
R\$ 14,9600	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:52:49:720
R\$ 14,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:52:58:267

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:24:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:32:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:33:45.
Encerrado	29/09/2017 09:53:25	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:16:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 14,9500 e com valor negociado a R\$ 14,5000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:52:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:15:13	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:52	18/10/2017 13:15	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 9 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E	Sim	Sim	10	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	29/09/2017 08:23:32

SERVICOS  
LTDA - EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA INTERNA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de classificação de risco, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 120 cm de largura x 100 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior com o título Protocolo de Manchester , escrito com a fonte Calibri, tamanho 35 com retângulo tipo sublinhado abaixo da frase. Ao lado identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA.Parte inferior da placa com identificação das classificações de risco, quadrado com bordas arredondadas nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, com uma cruz branca no centro e dentro da cruz as inscrições 0 min, 10 min, 50 min, 120 min e 240 min, respectivamente em cada cor.Ao lado de cada quadrado, um retâ

20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.125,0000	R\$ 11.250,0000	20/09/2017 20:18:58
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MK2017

**Fabricante:** MK2017

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA INTERNA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de classificação de risco, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 120 cm de largura x 100 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior com o título Protocolo de Manchester , escrito com a fonte Calibri, tamanho 35 com retângulo tipo sublinhado abaixo da frase. Ao lado identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA.Parte inferior da placa com identificação das classificações de risco, quadrado com bordas arredondadas nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, com uma cruz branca no centro e dentro da cruz as inscrições 0 min, 10 min, 50 min, 120 min e 240 min, respectivamente em cada cor.Ao lado de cada quadrado, um retângulo.

14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.125,0000	R\$ 11.250,0000	28/09/2017 18:09:33
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA INTERNA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de classificação de risco, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA.Placa medindo 120 cm de largura x 100 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior com o título Protocolo de Manchester , escrito com a fonte Calibri, tamanho 35 com retângulo tipo sublinhado abaixo da frase. Ao lado identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA.Parte inferior da placa com identificação das classificações de risco, quadrado com bordas arredondadas nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, com uma cruz branca no centro e dentro da cruz as inscrições 0 min, 10 min, 50 min, 120 min e 240 min, respectivamente em cada cor.Ao lado de cada quadrado, um retâ

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.125,0000	R\$ 11.250,0000	29/09/2017 08:42:41
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA INTERNA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de classificação de risco, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento da UPA. Placa medindo 120 cm de largura x 100 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior com o título "Protocolo de Manchester", escrito com a fonte Calibri, tamanho 35 com retângulo tipo sublinhado abaixo da frase. Ao lado identificação da UPA na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Parte inferior da placa com identificação das classificações de risco, quadrado com bordas arredondadas nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, com uma cruz branca no centro e dentro da cruz as inscrições 0 min, 10 min, 50 min, 120 min e 240 min, respectivamente em cada cor. Ao lado de cada quadrado, um retângulo com bordas arredondadas, com os seguintes dizeres escritos em cada cor (no máximo duas linhas em cada retângulo): - EMERGÊNCIA = Risco de morte, necessita de atendimento imediato - MUITO URGENTE = Risco significativo, necessita de atendimento praticamente imediato - URGENTE = Sem risco imediato, necessitam de atendimento rápido - POUCO URGENTE = Sem risco, avaliado e encaminhado à sala de medicação ou liberado com receita - NÃO URGENTE = Atenção Primária, avaliado e encaminhado à sala de medicação ou liberado com receita e encaminhado à UMS ou ESF formalizado na contra referência ou contato telefônico. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. As cores a serem adotadas neste caso na logomarca da UPA, devem, obrigatoriamente, ser: Verde:

PANTONE 355C; Azul: PANTONE 7462C; Amarelo: PANTONE 116C; Vermelho: PANTONE 485C; Preto: PANTONE Process Black C As estrelas e faixa no centro da letra "A" devem ser sempre brancas, mesmo em fundos de outras cores, exceto na versão em negativo. A Bandeira do Brasil é incorporada à letra "A" e a cruz vermelha incorporada no "4" de 24 horas. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada ambiente na UPA, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.125,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.125,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.125,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.100,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.099,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:25:20:843
R\$ 1.095,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:34:26:007
R\$ 1.094,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:34:41:930
R\$ 1.092,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:15:197
R\$ 1.091,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:21:963
R\$ 1.090,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:36:05:357
R\$ 1.089,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:36:10:903
R\$ 1.080,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:36:41:327
R\$ 1.079,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:36:47:437
R\$ 1.000,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:37:19:737
R\$ 999,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:37:25:457
R\$ 950,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:38:38:430
R\$ 949,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:38:44:803
R\$ 940,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:39:02:353
R\$ 939,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:39:08:273
R\$ 920,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:39:27:900
R\$ 919,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:39:34:290
R\$ 918,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:40:20:437
R\$ 917,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:40:28:343
R\$ 915,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:41:32:567
R\$ 914,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:41:38:393
R\$ 913,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:41:55:817
R\$ 912,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:42:01:503
R\$ 900,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:14:947
R\$ 899,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:24:417
R\$ 895,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:53:530
R\$ 894,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:59:247
R\$ 890,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:46:19:507
R\$ 889,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:46:26:053
R\$ 888,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:47:13:307
R\$ 887,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:47:30:010
R\$ 880,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:49:16:347
R\$ 879,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:49:21:220
R\$ 870,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:49:36:520
R\$ 869,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:49:43:897
R\$ 869,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:52:09:200
R\$ 868,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:52:17:670
R\$ 850,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:52:40:940
R\$ 849,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:52:48:127
R\$ 849,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:53:09:143
R\$ 848,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:53:17:893

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:25:04	Item aberto.

Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:32:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:33:45.
Encerrado	29/09/2017 09:53:25	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:16:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 848,9000 e com valor negociado a R\$ 823,4300. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:17:05	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:17	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 10 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 6.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/09/2017 08:23:32
<p><b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto.Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem.O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnica</p>							
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 6.022,3000	R\$ 120.446,0000	20/09/2017 20:18:58
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto.Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem.O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnica.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2	Sim	Sim	20	R\$ 6.022,3000	R\$ 120.446,0000	28/09/2017

PUBLICIDADE  
LTDA - ME

18:09:33

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnica

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	20	R\$ 6.022,3000	R\$ 120.446,0000	29/09/2017 08:42:41
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA – SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior do totem identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior do totem com seta de indicação da entrada/saída da ambulância, na altura do texto informativo. A posição da seta será aplicada conforme a entrada e saída da ambulância na Base Descentralizada, e serão informadas pela orientação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Logo abaixo da seta, texto informativo contendo uma das seguintes descrições: "ENTRADA DE AMBULÂNCIA" ou "ENTRADA E SAÍDA DE AMBULÂNCIA" ou "SAÍDA DE AMBULÂNCIA" no sentido vertical, conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Abaixo do texto informativo, barra de assinaturas, com as marcas da Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal aplicados na horizontal, conforme modelos constantes no manual de identidade visual do SAMU 192. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186; Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora deverá apresentar descrição do totem com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação na Base Descentralizada do SAMU 192, em ponto estratégico, para orientar a entrada e/ou saída das Ambulâncias, em local definido, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde na página 31, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora. A instalação elétrica par ao funcionamento da iluminação será de responsabilidade da contratada.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 49.500,0000	R\$ 990.000,0000	29/09/2017 08:06:05
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Simetria**Fabricante:** Simetria**Modelo / Versão:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA/SAÍDA DE AMBULÂNCIA – SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Totem de sinalização de entrada/saída de ambulâncias com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto. Confeccionado em três faces proporcionais, medindo 65 cm de largura e 350 cm de altura. Deve ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com fosfatizante e cromado de zinco. Fixada ao solo sob sapata de concreto com dimensões compatíveis para a perfeita instalação do totem. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado na entrada de ambulâncias da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior do totem identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior do totem com seta de indicação da entrada/saída da ambulância, na altura do texto informativo. A posição da seta será aplicada conforme a entrada e saída da ambulância na Base Descentralizada, e serão informadas pela orientação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Logo abaixo da seta, texto informativo contendo uma das seguintes descrições: "ENTRADA DE AMBULÂNCIA" ou "ENTRADA E SAÍDA DE AMBULÂNCIA" ou "SAÍDA DE AMBULÂNCIA" no sentido vertical, conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Abaixo do texto informativo, barra de assinaturas, com as marcas da Prefeitura Municipal de Belém, Governo do Estado do Pará, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal aplicados na horizontal, conforme modelos constantes no manual de identidade visual do SAMU 192. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186; Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora

deverá apresentar descrição do totem com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação na Base Descentralizada do SAMU 192, em ponto estratégico, para orientar a entrada e/ou saída das Ambulâncias, em local definido, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde na página 31, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora. A instalação elétrica par ao funcionamento da iluminação será de responsabilidade da contratada.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.500,0000	17.247.878/0001-29	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 6.022,3000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 6.022,3000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 6.022,3000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 6.000,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 5.999,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:13:830
R\$ 5.980,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:34:11:863
R\$ 5.879,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:34:24:850
R\$ 5.870,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:34:49:617
R\$ 5.769,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:02:650
R\$ 5.765,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:26:180
R\$ 5.764,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:33:290
R\$ 5.764,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:35:47:043
R\$ 5.763,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:35:55:433
R\$ 5.762,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:36:16:590
R\$ 5.760,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:36:21:937
R\$ 5.750,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:37:09:830
R\$ 5.749,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:37:15:657

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:26:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:32:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:33:45.
Encerrado	29/09/2017 09:37:25	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:17:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 5.749,9000 e com valor negociado a R\$ 5.577,4000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:17:33	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:17	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

#### Item: 11 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 610,0000	R\$ 12.200,0000	20/09/2017 20:31:41
	<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE RUA EXTERNA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva Base Descentralizada do SAMU 192. Placa com película refletiva medindo 50 cm de largura e 100 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas á base do SAMU 192, conforme indicações da orientação técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical sobre fundo na cor vermelho (PANTONE 186).						
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 610,0000	R\$ 12.200,0000	28/09/2017 19:08:57
	<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE RUA EXTERNA UPA24h Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da UPA. Placa refletiva medindo 150 cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas á UPA, conforme indicações da orientação técnica da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação da UPA utilizada na versão horizontal, conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanho						
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 700,0000	R\$ 14.000,0000	29/09/2017 08:29:09
	<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE RUA EXTERNA SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva Base Descentralizada do SAMU 192. Placa com película refletiva medindo 50 cm de largura e 100 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas á base do SAMU 192, conforme indicações da orientação técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical sobre fundo na cor vermelho (PANTONE 186)						
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	29/09/2017 08:59:23
	<b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> própria <b>Modelo / Versão:</b> placas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE RUA EXTERNA - SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva Base Descentralizada do SAMU 192. Placa com película refletiva medindo 50 cm de largura e 100 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas á base do SAMU 192, conforme indicações da orientação técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical sobre fundo na cor vermelho (PANTONE 186), conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Abaixo da identificação do SAMU 192, sobre fundo laranja (Pantone 717), seta indicativa sehuída do dizer "Atendimento". A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica do SAMU 192. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186 Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora deverá apresentar descrição da placa com respectiva ilustração, para análise da						

equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas proximidades do SAMU 192, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 33), com acompanhamento dos técnicos da Secretaria da Saúde e do Diretor de Trânsito e Circulação, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 700,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 610,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 610,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 609,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:23:613

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:26:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.
Encerrado	29/09/2017 09:44:44	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:26:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 609,9000 e com valor negociado a R\$ 591,6000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:17:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:17	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

#### Item: 12 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	29/09/2017 08:29:09
<p><b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA BANDEIRA COM SUPORTE SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa. Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da Base Descentralizada do SAMU 192.Placa refletiva medindo 60 cm de largura e 50 cm de altura, frente e verso. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Friso entre as duas faces da placa bandeira, com larguras de 2,5cm na cor laranja, e vermelho de 05cm de cada face. Suporte da placa por 02 tubos de aço de cerca de 05 cm de comprimento. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 160 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção</p>							

das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado próximo a entrada da Base Descentra

20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.552,0500	R\$ 31.041,0000	20/09/2017 20:31:41
<p><b>Marca:</b> MK2017  <b>Fabricante:</b> MK2017  <b>Modelo / Versão:</b> MK2017  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA BANDEIRA COM SUPORTE SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa. Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da Base Descentralizada do SAMU 192. Placa refletiva medindo 60 cm de largura e 50 cm de altura, frente e verso. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Friso entre as duas faces da placa bandeira, com larguras de 2,5cm na cor laranja, e vermelho de 05cm de cada face. Suporte da placa por 02 tubos de aço de cerca de 05 cm de comprimento. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 160 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado próximo a entrada da Base Descentrada.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.552,0500	R\$ 31.041,0000	28/09/2017 19:08:57
<p><b>Marca:</b> RS PAINEIS  <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS  <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA BANDEIRA COM SUPORTE SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa. Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da Base Descentralizada do SAMU 192. Placa refletiva medindo 60 cm de largura e 50 cm de altura, frente e verso. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Friso entre as duas faces da placa bandeira, com larguras de 2,5cm na cor laranja, e vermelho de 05cm de cada face. Suporte da placa por 02 tubos de aço de cerca de 05 cm de comprimento. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 160 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado próximo a entrada da Base Descentra</p>							
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	29/09/2017 08:59:23
<p><b>Marca:</b> própria  <b>Fabricante:</b> própria  <b>Modelo / Versão:</b> placa  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA BANDEIRA COM SUPORTE - SAMU 192 Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada da Base Descentralizada do SAMU 192. Placa refletiva medindo 60 cm de largura e 50 cm de altura, frente e verso. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV. Friso entre as duas faces da placa bandeira, com larguras de 2,5cm na cor laranja, e vermelho de 05cm de cada face. Suporte da placa por 02 tubos de aço de cerca de 05 cm de comprimento. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 160 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. O arejamento da marca, alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Deve ser fixado próximo a entrada da Base Descentralizada do SAMU 192, conforme indicações da orientação técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Parte superior da placa identificação do SAMU 192 utilizada na versão vertical sobre fundo na cor vermelho (PANTONE 186), conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Abaixo da identificação do SAMU 192, sobre fundo laranja (Pantone 717), seta indicativa seguida do dizer "Atendimento". A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica do SAMU 192. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186 Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora deverá apresentar descrição da placa com respectiva ilustração, para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas proximidades do SAMU 192, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde (página 35), com acompanhamento dos técnicos da Secretaria da Saúde e do Diretor de Trânsito e Circulação, sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.552,0500	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.552,0500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.500,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.499,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:32:647
R\$ 1.490,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:43:27:557
R\$ 1.399,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:43:34:667

R\$ 1.390,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:45:16:877
R\$ 1.389,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:45:24:520
R\$ 1.385,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:46:35:820
R\$ 1.384,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:46:46:710
R\$ 1.300,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:49:45:100
R\$ 1.299,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:49:51:240
R\$ 1.250,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:53:42:067
R\$ 1.249,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:53:48:160
R\$ 1.240,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:00:30:360
R\$ 1.239,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:06:270
R\$ 1.239,8900	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:02:46:853
R\$ 1.238,8800	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:02:54:497
R\$ 1.235,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:03:45:890
R\$ 1.234,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:13:297
R\$ 1.233,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:05:05:427
R\$ 1.232,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:29:803
R\$ 1.231,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:07:49:907
R\$ 1.230,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:07:56:327
R\$ 1.230,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:08:11:237
R\$ 1.229,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:08:19:097
R\$ 1.229,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:08:41:567
R\$ 1.228,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:08:50:940
R\$ 1.228,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:09:03:833
R\$ 1.227,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:09:14:397
R\$ 1.227,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:09:38:740
R\$ 1.226,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:09:45:477

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:26:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.
Encerrado	29/09/2017 10:09:48	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:27:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.226,9000 e com valor negociado a R\$ 1.190,0900. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:18:07	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:18	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

#### Item: 13 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 23,7300	R\$ 1.186,5000	20/09/2017 20:31:41
<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS SAMU 192:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do SAMU 192.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação SAMU 192 na versão horizontal, sobre fundo vermelho (pantone 186) conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior da placa com identificação da SALA, sobre fundo laranja (pantone 717) conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres aplicados com as identificações dos setores será definida pela equipe da secretaria de saúde. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186 Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada ambiente no SAMU 192, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 23,7300	R\$ 1.186,5000	28/09/2017 19:08:57
<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS SAMU 192:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do SAMU 192.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação SAMU 192 na versão horizontal, sobre fundo vermelho (pantone 186) conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior da placa com identificação da SALA, sobre fundo laranja (pantone 717) conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres aplicados com as identificações dos setores será definida pela equipe da secretaria de saúde. O arejamento da marca, o a							
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	50	R\$ 23,7300	R\$ 1.186,5000	29/09/2017 08:59:23
<b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> própria <b>Modelo / Versão:</b> placa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS - SAMU 192: Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do SAMU 192. Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação SAMU 192 na versão horizontal, sobre fundo vermelho (pantone 186) conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior da placa com identificação da SALA, sobre fundo laranja (pantone 717) conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres aplicados com as identificações dos setores será definida pela equipe da secretaria de saúde. O arejamento da marca, o alinhamento, a perfeita reprodução e aplicação da marca em qualquer tipo de suporte, o alinhamento da tipografia e dos elementos gráficos que compõe a marca, bem como a manutenção das proporções, espaços, medidas, reprodução das cores, tamanho das letras deve ser rigorosamente respeitado conforme o grid, de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. As cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Vermelho: PANTONE 186 Laranja: PANTONE 717 A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada ambiente no SAMU 192, de acordo com o Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 30,0000	R\$ 1.500,0000	29/09/2017 08:29:09
<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS SAMU 192:Tipo: Sinalização Interna Descrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do SAMU 192.Placa medindo 20 cm de largura x 10 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização das salas com identificação SAMU 192 na versão horizontal, sobre fundo vermelho (pantone 186) conforme padrão de arejamento da marca, fonte, cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual do SAMU 192. Parte inferior da placa com identificação da SALA, sobre fundo laranja (pantone 717) conforme padrão de fonte (Agenda Bold), cores, formatos, tamanhos e proporções descritos no manual de identidade visual da UPA. Os dizeres aplicados com as identicações dos setores será definida pela equipe da secretaria de saúde. O arejamento da marca, o a

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 23,7300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 23,7300	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 23,7300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 23,7200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:46:803
R\$ 23,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:54:35:743
R\$ 22,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:54:45:213

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:26:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.
Encerrado	29/09/2017 09:54:46	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:28:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 22,9900 e com valor negociado a R\$ 22,3000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:18:19	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:18	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

#### Item: 14 - PLACA SINALIZADORA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 36,6700	R\$ 366,7000	20/09/2017 20:31:41

**Marca:** MK2017

**Fabricante:** MK2017

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de sinalização da sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes,

profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa de sinalização da sala com símbolo internacional de radiação na cor vermelho (PANTONE 485C), sobre fundo amarelo (PANTONE 116C). Parte inferior da placa com os dizeres Entrada proibida a pessoas não autorizadas conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor vermelho (PANTONE 485C). A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da secretaria.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE Sim Sim 10 R\$ 36,6700 R\$ 366,7000 28/09/2017 19:08:57  
LTDA - ME

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de sinalização da sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa de sinalização da sala com símbolo internacional de radiação na cor vermelho (PANTONE 485C), sobre fundo amarelo (PANTONE 116C). Parte inferior da placa com os dizeres Entrada proibida a pessoas não autorizadas conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor vermelho (PANTONE 485C). A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profi

01.741.868/0001-05 A R S COMERCIO E Sim Sim 10 R\$ 40,0000 R\$ 400,0000 29/09/2017 08:29:09  
SERVICOS LTDA - EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de sinalização da sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa de sinalização da sala com símbolo internacional de radiação na cor vermelho (PANTONE 485C), sobre fundo amarelo (PANTONE 116C). Parte inferior da placa com os dizeres Entrada proibida a pessoas não autorizadas conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor vermelho (PANTONE 485C). A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos prof

10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO Sim Sim 10 R\$ 40,0000 R\$ 400,0000 29/09/2017 08:59:23  
- ME

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de sinalização da sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa de sinalização da sala com símbolo internacional de radiação na cor vermelho (PANTONE 485C), sobre fundo amarelo (PANTONE 116C). Parte inferior da placa com os dizeres "Entrada proibida a pessoas não autorizadas" conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor vermelho (PANTONE 485C). A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 40,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,6700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,6700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,6600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:26:51:803
R\$ 36,6500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:55:53:217
R\$ 36,6400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:56:02:233
R\$ 36,6300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:27:443
R\$ 36,6200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:34:833

R\$ 36,6000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:59:693
R\$ 36,5900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:02:08:820
R\$ 36,4800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:20:977
R\$ 36,4700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:02:37:823
R\$ 36,4600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:50:573
R\$ 36,4500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:12:653
R\$ 36,4400	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:21:450
R\$ 36,4330	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:33:283
R\$ 36,4300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:41:690
R\$ 35,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:04:55:533
R\$ 36,4200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:56:347
R\$ 34,9900	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:05:863
R\$ 34,9800	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:42:803
R\$ 34,9700	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:05:133
R\$ 34,9600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:22:510
R\$ 34,9500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:28:930
R\$ 34,9400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:51:557
R\$ 34,9300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:07:09:573
R\$ 34,9200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:07:15:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:26:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.
Encerrado	29/09/2017 10:09:52	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:33:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 34,9200 e com valor negociado a R\$ 33,8700. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:53:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:18:30	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:53	18/10/2017 13:18	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 15 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 60,0000	R\$ 600,0000	29/09/2017 08:29:09
	<b>Marca:</b> ARS						
	<b>Fabricante:</b> ARS						

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO A EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 30 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado e Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação

20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 60,1500	R\$ 601,5000	20/09/2017 20:31:41
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** MK2017**Fabricante:** MK2017**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO A EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 30 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado e Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação.

14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 60,1500	R\$ 601,5000	28/09/2017 19:08:57
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO A EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 30 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado e Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	10	R\$ 60,1500	R\$ 601,5000	29/09/2017 08:59:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO A EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 30 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: "Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado" e "Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção" conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa "Portaria MS Nº 453/1998" alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 60,1500	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 60,1500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 60,1500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 60,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 59,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:27:36:527
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:55:33:387
R\$ 49,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:55:39:623

R\$ 49,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:53:757
R\$ 49,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:02:03:117
R\$ 49,9500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:27:667
R\$ 49,9400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:17:903
R\$ 49,9300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:31:247
R\$ 49,9200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:57:373
R\$ 49,9100	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:05:187
R\$ 44,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:23:737
R\$ 44,8900	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:36:017
R\$ 44,8800	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:04:003
R\$ 44,8600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:11:707
R\$ 44,8500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:17:320
R\$ 44,8400	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:23:900
R\$ 44,8300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:56:857
R\$ 44,8100	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:07:14:827
R\$ 44,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:07:21:763

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:27:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.
Encerrado	29/09/2017 10:09:51	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:33:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 44,8000 e com valor negociado a R\$ 43,4600. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:18:38	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:18	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 16 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 36,5700	R\$ 365,7000	20/09/2017 20:31:41

**Marca:** MK2017

**Fabricante:** MK2017

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta

qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 36,5700 R\$ 365,7000 28/09/2017 19:08:57

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre

10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO - ME Sim Sim 10 R\$ 36,5700 R\$ 365,7000 29/09/2017 08:59:23

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: "Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame" conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa "Portaria MS Nº 453/1998" alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dia+B26+B24:B25

01.741.868/0001-05 A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 40,0000 R\$ 400,0000 29/09/2017 08:29:09

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:27:52:040

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:27:21	Item aberto.
Iminência de	29/09/2017	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:43:10.

Encerramento	09:33:10	
Encerrado	29/09/2017 09:44:41	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:34:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 36,5600 e com valor negociado a R\$ 34,4000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:19:14	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:19	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 17 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 36,5700	R\$ 365,7000	20/09/2017 20:31:41
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS:Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem.Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita.A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos.Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria.</p>							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 36,5700	R\$ 365,7000	28/09/2017 19:08:57
<p><b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS:Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem.Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita.A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos.Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre</p>							
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	10	R\$ 36,5700	R\$ 365,7000	29/09/2017 08:59:24
<p><b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> própria <b>Modelo / Versão:</b> placa</p>							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO INTERNA PARA SALA DE RAIOS-X: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: "Nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez" conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa "Portaria MS Nº 453/1998" alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

01.741.868/0001-05 A R S COMERCIO E Sim Sim 10 R\$ 40,0000 R\$ 400,0000 29/09/2017  
SERVICOS LTDA - 08:29:09  
EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE AVISO PARA MULHERES GRÁVIDAS: Descrição Técnica: Placa de aviso para sala de Raio-X, instalada para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem. Placa medindo 20 cm de largura x 15 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos, com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado. Parte superior da placa devem conter um dos seguintes dizeres: Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame conforme padrão de fonte (Frutiger Bold), cor verde (PANTONE 355C). Parte inferior da placa Portaria MS Nº 453/1998 alinhado a direita. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secre

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 36,5600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:14:210

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 09:56:58	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:34:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 36,5600 e com valor negociado a R\$ 34,4000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:19:32	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:19	Recusado

**Motivo Intenção:**RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Item: 18 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 45,5000	R\$ 4.550,0000	20/09/2017 20:31:41
	<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.						
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 45,5000	R\$ 4.550,0000	28/09/2017 19:08:57
	<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.						
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO - ME	Sim	Sim	100	R\$ 45,5000	R\$ 4.550,0000	29/09/2017 08:59:24
	<b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> própria <b>Modelo / Versão:</b> placa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.						
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,0000	29/09/2017 08:29:09
	<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,4900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:23:743
R\$ 40,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:55:12:950
R\$ 39,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:55:20:497
R\$ 39,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:00:34:703
R\$ 39,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:00:893

R\$ 38,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:01:12:440
R\$ 37,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:23:317
R\$ 37,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:32:993
R\$ 37,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:02:46:713
R\$ 37,9600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:58:010
R\$ 37,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:06:980
R\$ 37,9400	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:37:500
R\$ 37,9300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:43:123
R\$ 37,9200	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:59:063
R\$ 37,9100	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:07:407
R\$ 37,9000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:28:860
R\$ 37,8900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:39:643
R\$ 37,8700	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:59:440
R\$ 37,8600	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:10:707
R\$ 35,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:05:27:380
R\$ 37,8500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:29:507
R\$ 34,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:36:537
R\$ 34,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:58:850
R\$ 34,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:05:133
R\$ 34,9600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:34:900
R\$ 34,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:41:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:07:13	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:34:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 34,9500 e com valor negociado a R\$ 33,9000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:19:45	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:19	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 19 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 45,5000	R\$ 2.275,0000	20/09/2017 20:31:41
<b>Marca:</b> MK2017							

**Fabricante:** MK2017**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura.A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE Sim Sim 50 R\$ 45,5000 R\$ 2.275,0000 28/09/2017 19:08:57  
LTDA - ME

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura.A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

10.535.534/0001-76 EDER TADEU Sim Sim 50 R\$ 45,5000 R\$ 2.275,0000 29/09/2017 08:59:24  
GOZZO - ME

**Marca:** própria**Fabricante:** própria**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

01.741.868/0001-05 A R S COMERCIO Sim Sim 50 R\$ 50,0000 R\$ 2.500,0000 29/09/2017 08:29:09  
E SERVICOS LTDA  
- EPP

**Marca:** ARS**Fabricante:** ARS**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA HIDRANTE E MANGUEIRA DE INCENDIO: Descrição Técnica: placas para indicar a localização de equipamentos de combate a incêndio e alarme existente e disponível no local. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 10cm de largura e 13,5cm de altura.A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação.Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses.Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,5000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 45,4900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:29:587
R\$ 45,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:56:06:047
R\$ 44,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:56:12:220
R\$ 44,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:39:710
R\$ 44,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:45:320
R\$ 44,9600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:39:120
R\$ 44,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:22:780
R\$ 44,9400	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:45:187
R\$ 44,9300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:52:610
R\$ 44,9200	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:10:877
R\$ 44,9100	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:18:390
R\$ 44,9000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:54:130
R\$ 44,8900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:16:537
R\$ 44,8800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:23:567

R\$ 44,8700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:11:993
R\$ 44,8600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:40:590
R\$ 44,8500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:46:120

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:07:10	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:35:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 44,8500 e com valor negociado a R\$ 43,5000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:20:04	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:20	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 20 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 50,0000	R\$ 900,0000	29/09/2017 08:29:09
<p><b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Descrição Técnica: placas para indicar a saída de emergência, com ou sem complementação. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada saída de emergência, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.</p>							
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 51,5000	R\$ 927,0000	20/09/2017 20:31:41
<p><b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Descrição Técnica: placas para indicar a saída de emergência, com ou sem complementação. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada saída de emergência, com</p>							

acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME Sim Sim 18 R\$ 51,5000 R\$ 927,0000 28/09/2017 19:08:57

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Descrição Técnica: placas para indicar a saída de emergência, com ou sem complementação. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada saída de emergência, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO - ME Sim Sim 18 R\$ 51,5000 R\$ 927,0000 29/09/2017 08:59:24

**Marca:** própria

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** placa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Descrição Técnica: placas para indicar a saída de emergência, com ou sem complementação. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada saída de emergência, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,5000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 51,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 51,5000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 49,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:35:260
R\$ 49,9800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 09:56:05:077
R\$ 49,9700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:56:18:937
R\$ 49,9600	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:16:300
R\$ 49,9500	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:29:410
R\$ 49,9400	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:01:47:647
R\$ 49,9300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:01:55:290
R\$ 49,9200	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:02:44:823
R\$ 49,9100	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:00:760
R\$ 49,9000	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:06:620
R\$ 49,8900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:37:873
R\$ 49,8800	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:03:53:343
R\$ 49,8700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:02:483
R\$ 49,8500	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:04:22:580
R\$ 49,8400	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:04:45:470
R\$ 49,8300	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:05:42:570
R\$ 49,8200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:50:163
R\$ 49,8100	10.535.534/0001-76	29/09/2017 10:06:18:727
R\$ 49,8000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:06:29:277

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:07:11	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:35:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 49,8000 e com valor negociado a R\$ 48,3000. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF:

	11:42:11	14.634.618/0001-18	
Registro	18/10/2017	20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF:
Intenção de Recurso	11:54:47	descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con	
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017	20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
	13:20:20	que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante	

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:20	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

**Item: 21 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	29/09/2017 08:32:14
<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 62,0000	R\$ 1.240,0000	20/09/2017 20:37:37
<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 62,0000	R\$ 1.240,0000	28/09/2017 19:14:21
<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas localizações definidas, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 62,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 62,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 60,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 59,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:31:51:950
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:03:29:123
R\$ 49,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:03:47:717
R\$ 49,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:05:39:930
R\$ 48,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:58:850

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:24:31	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:35:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 48,9900 e com valor negociado a R\$ 47,5200. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:54:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:20:35	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:54	18/10/2017 13:20	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante</p>			

**Item: 22 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 60,0000	R\$ 900,0000	29/09/2017 08:32:14
<p><b>Marca:</b> ARS  <b>Fabricante:</b> ARS  <b>Modelo / Versão:</b> 2017  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADAS: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido de fuga quando houver escadas. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas dependências das unidades, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.</p>							
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 62,0000	R\$ 930,0000	20/09/2017 20:37:37
<p><b>Marca:</b> MK2017  <b>Fabricante:</b> MK2017</p>							

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADAS: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido de fuga quando houver escadas. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas dependências das unidades, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

14.634.618/0001-18 RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME Sim Sim 15 R\$ 62,0000 R\$ 930,0000 28/09/2017 19:14:21

**Marca:** RS PAINEIS**Fabricante:** RS PAINEIS**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADAS: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido de fuga quando houver escadas. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. Ao lado da identificação SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá apresentar seta indicativa. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas dependências das unidades, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 62,0000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 60,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 59,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:00:167

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:02:14	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:36:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 59,9900 e com valor negociado a R\$ 58,1900. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:55:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:20:44	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:55	18/10/2017 13:20	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

**Item: 23 - PLACA SINALIZADORA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 26,4000	R\$ 1.056,0000	20/09/2017 20:37:37
<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PNE:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado acesso aos banheiros da UPA.Placa medindo 12 cm de largura x 20 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil c om impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização dos banheiros com identificação visual de masculino e feminino por meio de imagem padrão de identificação. Parte inferior da placa com um dos seguintes dizeres, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold).:- Banheiro Masculino- Banheiro Feminino- Banheiro PNEAs cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C (fundo) Branco: (Imagem e dizeres) A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de identificação.							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 26,4000	R\$ 1.056,0000	28/09/2017 19:14:21
<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PNE:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado acesso aos banheiros da UPA.Placa medindo 12 cm de largura x 20 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil c om impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização dos banheiros com identificação visual de masculino e feminino por meio de imagem padrão de identificação. Parte inferior da placa com um dos seguintes dizeres, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold).:- Banheiro Masculino- Banheiro Feminino- Banheiro PNEAs cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C (fundo) Branco: (Imagem e dizeres) A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de ident							
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 30,0000	R\$ 1.200,0000	29/09/2017 08:32:14
<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PNE:Tipo: Sinalização InternaDescrição Técnica: Placa interna de sinalização das salas, instaladas para orientar pacientes, acompanhantes, profissionais e serviços, para o adequado acesso aos banheiros da UPA.Placa medindo 12 cm de largura x 20 cm de altura, confeccionada em chapa de acrílico 2 mm e cantos arredondados, com aplicação em adesivo vinil c om impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. Devem ser fixadas na parte superior das portas, na parte em madeira, centralizado.Parte superior de todas as placas internas de sinalização dos banheiros com identificação visual de masculino e feminino por meio de imagem padrão de identificação. Parte inferior da placa com um dos seguintes dizeres, conforme padrão de fonte (Frutiger Bold).:- Banheiro Masculino- Banheiro Feminino- Banheiro PNEAs cores a serem adotadas devem, obrigatoriamente, ser: Verde: PANTONE 355C (fundo) Branco: (Imagem e dizeres) A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente se estiver de acordo com o manual de ident							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 26,4000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 26,4000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 26,3900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:12:980

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:09:07	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:37:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 26,3900 e com valor negociado a R\$ 25,6000. Motivo: Valor negociado

Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:55:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:20:54	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:55	18/10/2017 13:20	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

**Item: 24 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 20,0000	R\$ 1.200,0000	29/09/2017 08:32:14
<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS <b>Modelo / Versão:</b> 2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA INDICATIVA PROIBIDO FUMAR: Descrição Técnica: placas para indicar áreas em que é proibido fumar. Placas confeccionadas em PVC 2 mm, nas dimensões de 15cm de largura e 15cm de altura. Acabamento em vinil, com fita dupla face para fixação. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 20,7700	R\$ 1.246,2000	20/09/2017 20:37:37
<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA INDICATIVA PROIBIDO FUMAR: Descrição Técnica: placas para indicar áreas em que é proibido fumar. Placas confeccionadas em PVC 2 mm, nas dimensões de 15cm de largura e 15cm de altura. Acabamento em vinil, com fita dupla face para fixação. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 20,7700	R\$ 1.246,2000	28/09/2017 19:14:21
<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA INDICATIVA PROIBIDO FUMAR: Descrição Técnica: placas para indicar áreas em que é proibido fumar. Placas confeccionadas em PVC 2 mm, nas dimensões de 15cm de largura e 15cm de altura. Acabamento em vinil, com fita dupla face para fixação. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,7700	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 20,7700	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 20,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 19,9900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:07:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:31:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:04:32	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e com valor negociado a R\$ 19,3900. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:55:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:21:03	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:55	18/10/2017 13:21	Recusado

**Motivo Intenção:**RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Item: 25 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 41,5000	R\$ 2.075,0000	20/09/2017 20:37:37
<b>Marca:</b> MK2017 <b>Fabricante:</b> MK2017 <b>Modelo / Versão:</b> MK2017 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA INDICATIVA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
14.634.618/0001-18	RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 41,5000	R\$ 2.075,0000	28/09/2017 19:14:21
<b>Marca:</b> RS PAINEIS <b>Fabricante:</b> RS PAINEIS <b>Modelo / Versão:</b> PLACA SINALIZADORA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA INDICATIVA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.							
01.741.868/0001-05	A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000	29/09/2017 08:32:14
<b>Marca:</b> ARS <b>Fabricante:</b> ARS							

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA INDICATIVA COM SETA: Descrição Técnica: placas para indicar o sentido da saída. Placas FOTOLUMINESCENTE, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros. Confeccionadas em PVC 2 mm ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE, nas dimensões 20cm de largura e 10cm de altura. Fundo Verde. A posição da seta será aplicada conforme a localização, e serão informadas pela orientação técnica da Equipe da Secretaria de Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar descrição das placas com respectiva ilustração para análise da equipe técnica, sendo homologado somente após aprovação. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos. Garantia mínima de doze meses. Instalação nas respectivas entradas de cada sala de raio-x, com acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria da Saúde e sendo o prazo máximo de 30 dias após publicação da empresa vencedora.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 41,5000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 41,5000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 41,4900	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:18:560

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:32:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:04:32	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 41,4900 e com valor negociado a R\$ 40,2500. Motivo: Valor negociado
Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:55:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:21:12	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:55	18/10/2017 13:21	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

**Item: 26 - PLACA SINALIZADORA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.783.539/0001-71	M. K. SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.636,0300	R\$ 3.272,0600	20/09/2017 20:37:37

**Marca:** MK2017

**Fabricante:** MK2017

**Modelo / Versão:** MK2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA Hospital Geral do Mosqueiro Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada do Hospital Geral do Mosqueiro.Placa refletiva medindo 150cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV, com tratamento Anti-ferrugem a base de cromato de zinco, acabamento em esmalte sintético, verso letras, tarjas, setas e pictogramas em película refletiva GT, verso em esmalte sintético semi fosco preto, braçadeiras, meias-lua e parafusos em aço galvanizado fogo, perfil perfurado tipo U, em aço galvanizado a fogo. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. Deve

ser fixado nas vias urbanas próximas ao Hospital Geral do Mosqueiro, conforme indicações da orientação técnica do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte superior da placa identificação padrão de Hospital (cruz). Abaixo a identificação do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte inferior com seta de indicação da localização do Hospital.

14.634.618/0001-18 RS2 Sim Sim 2 R\$ 1.636,0300 R\$ 3.272,0600 28/09/2017 19:14:21  
PUBLICIDADE  
LTDA - ME

**Marca:** RS PAINEIS

**Fabricante:** RS PAINEIS

**Modelo / Versão:** PLACA SINALIZADORA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA Hospital Geral do Mosqueiro Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada do Hospital Geral do Mosqueiro. Placa refletiva medindo 150cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV, com tratamento Anti-ferrugem a base de cromato de zinco, acabamento em esmalte sintético, verso letras, tarjas, setas e pictogramas em película refletiva GT, verso em esmalte sintético semi fosco preto, braçadeiras, meias-lua e parafusos em aço galvanizado fogo, perfil perfurado tipo U, em aço galvanizado a fogo. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas ao Hospital Geral do Mosqueiro, conforme indicações da orientação técnica do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte superior da placa identificação padrão de Hospital (cruz). Abaixo a identificação do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte inferior com seta de indicação da localização do Hospit

01.741.868/0001-05 A R S Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 29/09/2017 08:32:14  
COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA - EPP

**Marca:** ARS

**Fabricante:** ARS

**Modelo / Versão:** 2017

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE RUA EXTERNA Hospital Geral do Mosqueiro Tipo: Sinalização Externa Descrição Técnica: Placa de sinalização de rua, instalada em local visível para sinalizar a respectiva entrada do Hospital Geral do Mosqueiro. Placa refletiva medindo 150cm de largura e 77 cm de altura. Confeccionada em chapa de aço bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi com protetor UV, com tratamento Anti-ferrugem a base de cromato de zinco, acabamento em esmalte sintético, verso letras, tarjas, setas e pictogramas em película refletiva GT, verso em esmalte sintético semi fosco preto, braçadeiras, meias-lua e parafusos em aço galvanizado fogo, perfil perfurado tipo U, em aço galvanizado a fogo. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente mínima de 120 cm, parte fixada na placa e na sapata de concreto no solo com medidas compatíveis para adequada fixação. Deve ser fixado nas vias urbanas próximas ao Hospital Geral do Mosqueiro, conforme indicações da orientação técnica do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte superior da placa identificação padrão de Hospital (cruz). Abaixo a identificação do Hospital Geral do Mosqueiro. Parte inferior com seta de indicação da localização do Hospit

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.636,0300	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.636,0300	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:15:20:070
R\$ 1.636,0200	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:32:29:920
R\$ 1.636,0000	20.783.539/0001-71	29/09/2017 09:39:18:650
R\$ 1.635,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:39:29:090
R\$ 1.600,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:52:26:420
R\$ 1.599,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:52:34:157
R\$ 1.500,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 09:56:43:813
R\$ 1.499,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 09:56:51:377
R\$ 1.450,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:00:15:140
R\$ 1.449,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:00:53:847
R\$ 1.400,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:05:15:503
R\$ 1.399,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:05:22:710
R\$ 1.399,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:09:27:163
R\$ 1.398,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:09:33:460
R\$ 1.398,0000	01.741.868/0001-05	29/09/2017 10:10:13:447
R\$ 1.397,9000	14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:10:20:493

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2017 09:32:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/09/2017 09:35:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/09/2017 09:55:28.
Encerrado	29/09/2017 10:17:50	Item encerrado
Aceite	18/10/2017 11:41:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.397,9000 e com valor negociado a R\$

1.355,9600. Motivo: Valor negociado

Habilitado	18/10/2017 11:42:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18
Registro Intenção de Recurso	18/10/2017 11:55:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Con
Intenção de Recurso Recusada	18/10/2017 13:21:23	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M. K. SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20783539000171. Motivo: Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.783.539/0001-71	18/10/2017 11:55	18/10/2017 13:21	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> RS2 Pub. LTDA-ME, anexou Alvará vencido de 2014, o qual está descrito que a renovação do mesmo estará sujeita a apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, nota-se conforme o Contrato Social que a mesma teve alteração de endereço, o qual difere do alvará, o mesmo consta na procuração que por ventura é de 2015, sem valor jurídico e também não apresentou a CND de falência de sua sede (Pinhais), sendo assim, solicito ao pregoeiro que proceda com a sua inabilitação, Atenciosamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a presente manifestação é de uma única licitante e que refere-se à habilitação e por ser igual para todos os itens, levando em consideração que já fora aceita para o item 01, vamos rejeitar para os demais, por considerarmos redundante			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/09/2017 09:15:28	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	29/09/2017 09:16:05	Registramos nossas desculpas pelo atraso, motivado por problemas técnicos!
Pregoeiro	29/09/2017 09:16:11	Este Pregoeiro e sua equipe dão as boas vindas a todos e deseja-lhes bons negócios!
Pregoeiro	29/09/2017 09:16:23	Vamos iniciar a fase de análise das propostas!
Pregoeiro	29/09/2017 09:17:20	Pedimos a todos que fiquem atentos às mensagens enviadas por este chat!
Sistema	29/09/2017 09:19:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:19:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:19:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:22:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:23:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:23:42	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4 e 5 está(ão) em iminência até 09:24 de 29/09/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/09/2017 09:24:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:24:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:24:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:26:15	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:26:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:26:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:27:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:31:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:31:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/09/2017 09:31:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:31:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:32:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:32:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2017 09:32:45	O(s) Item(ns) 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:33 de 29/09/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/09/2017 09:33:10	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15 e 16 está(ão) em iminência até 09:43 de 29/09/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/09/2017 09:35:28	O(s) Item(ns) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 está(ão) em iminência até 09:55 de 29/09/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/09/2017 10:25:22	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	29/09/2017 10:29:30	Srs. licitantes, finalizada a etapa de lances, vamos iniciar neste momento, a fase de aceitação, pedimos que todos acompanhem, pois a falta de resposta poderá implicar na desclassificação da proposta, bem como a aplicação de sanções previstas no Edital.
Pregoeiro	29/09/2017 10:35:53	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Sr. licitante, bom dia!
14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:36:37	bOM DIA;
Pregoeiro	29/09/2017 10:37:52	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Podemos negociar o valor da sua proposta?
14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:39:13	PODEMOS SIM, TEMOS UMA PEQUENA MARGEM PRA ISTO.
Pregoeiro	29/09/2017 10:40:56	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Por gentileza, reformule sua proposta para negociarmos!
14.634.618/0001-18	29/09/2017 10:42:30	PODEMOS BAIXAR LINEARMENTE 3% em todos os itens.
Pregoeiro	29/09/2017 10:49:17	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Ok, vamos convocar sua proposta!
Sistema	29/09/2017 10:58:04	Senhor fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
14.634.618/0001-18	29/09/2017 11:00:07	Ok, Vamos Providenciar. Seria possível estender o prazo de envio, pois estamos com outro pregão em operação.
Pregoeiro	29/09/2017 11:06:17	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - O prazo para o envio da proposta é 60 minutos!
Pregoeiro	29/09/2017 11:07:07	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - A convocação foi apenas para o item 01, mas é válida para todos os demais!
14.634.618/0001-18	29/09/2017 11:08:59	Sim, mas estamos solicitando um pequeno prazo.
Pregoeiro	29/09/2017 11:14:00	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Ok, considerando que V.Sa. aceitou negociar e serão necessários ajustes na proposta, vamos lhe conceder o prazo até às 12h.
Pregoeiro	29/09/2017 11:14:06	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Ok?
14.634.618/0001-18	29/09/2017 11:22:34	Proposta e habilitação?
Pregoeiro	29/09/2017 11:24:15	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Não, só a proposta!
Pregoeiro	29/09/2017 11:25:02	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Caso queira, pode enviar a habilitação, mas não é obrigatório!
14.634.618/0001-18	29/09/2017 11:55:35	Solicito mais 10, minutos.
Sistema	29/09/2017 12:02:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/09/2017 12:09:31	Srs. licitantes, vamos submeter a proposta à análise da equipe técnica da SESMA, portanto vamos suspender este certame neste momento, reabriremos dia 03/10 às 10:30h.
Pregoeiro	29/09/2017 12:11:05	Agradecemos a todos pela atenção e desejamos uma boa tarde!
Pregoeiro	03/10/2017 10:12:32	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	03/10/2017 10:13:14	Pedimos desculpas pelo atraso, motivado por problemas técnicos!
Pregoeiro	03/10/2017 10:13:54	Informamos que esta sessão será adiada, pois ainda estamos aguardando o parecer técnico da SESMA.

Pregoeiro	03/10/2017 10:14:50	Fica adiada para o dia 04/10 às 15:30h.
Pregoeiro	03/10/2017 10:15:11	Agradecemos a compreensão e desejamos um bom dia!
Pregoeiro	04/10/2017 16:13:57	Srs. licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	04/10/2017 16:15:20	Informamos que em virtude de problemas técnicos esta sessão não pôde ser aberta no horário previsto, por isso fica adiada para o dia 10/10 às 09:30h.
Pregoeiro	04/10/2017 16:15:44	Agradecemos a compreensão e desejamos uma boa tarde!
Pregoeiro	10/10/2017 09:32:51	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	10/10/2017 09:34:19	Pedimos desculpas, mas ainda estamos aguardando o parecer técnico da SESMA, por esse motivo esta sessão será adiada para o dia 11/10 às 15:30h.
Pregoeiro	11/10/2017 15:36:07	Srs. licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	11/10/2017 15:38:15	Informamos que a proposta da empresa RS2 foi analisada e aprovada pela equipe técnica, portanto vamos convocar os documentos de habilitação!
Pregoeiro	11/10/2017 15:39:04	Sr. licitante, boa tarde!
Sistema	11/10/2017 15:43:20	Senhor fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	11/10/2017 16:01:34	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Sr. licitante, informamos que o prazo para o envio da documentação, via anexo, é de 02 horas. Lembramos que a falta de envio de documento implicará na desclassificação e aplicação de sanções previstas no Edital.
Sistema	11/10/2017 16:06:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.634.618/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/10/2017 16:09:41	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Estamos verificando os documentos, pedimos que aguardem um instante
Pregoeiro	11/10/2017 16:15:58	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Sr. licitante, acusamos o recebimento dos documentos de habilitação, sendo assim, pedimos que proceda o envio dos documentos originais, caso seja possível, pedimos que o envio seja por meio expresso, sedex ou similar!
Pregoeiro	11/10/2017 16:16:12	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - O prazo para o envio é de 03 dias úteis.
14.634.618/0001-18	11/10/2017 16:19:50	Ok, vamos encaminha-los já no dia 13.10 via sedex. Obrigado.
Pregoeiro	11/10/2017 16:25:18	Para RS2 PUBLICIDADE LTDA - ME - Ok, agradecemos!
Pregoeiro	11/10/2017 16:27:59	Srs. licitantes, enquanto aguardamos a documentação original, vamos suspender este certame, reabriremos dia 18/10 às 11h00(horário de Brasília).
Pregoeiro	11/10/2017 16:28:24	Agradecemos a todos pela atenção e desejamos uma boa tarde!
Pregoeiro	18/10/2017 11:09:33	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	18/10/2017 11:10:29	Acusamos o recebimento da documentação original solicitada, portanto vamos finalizar este certame!
Pregoeiro	18/10/2017 11:11:03	Este Pregoeiro e sua equipe agradecem a todos pela participação e atenção dispensadas!
Sistema	18/10/2017 11:42:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/10/2017 11:43:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2017 às 12:04:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/10/2017 11:42:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/10/2017 11:43:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2017 às 12:04:00.

Data limite para registro de recurso: 23/10/2017.  
 Data limite para registro de contra-razão: 26/10/2017.  
 Data limite para registro de decisão: 03/11/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.

Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:25 horas do dia 18 de outubro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE DE ATAIDE DE LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR  
**Equipe de Apoio**

OTAVIO SOCORRO MACHADO BAIA  
**Equipe de Apoio**

MARCELO CANTAO LOPES  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)



**Voltar**

