



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Memo nº 1931 /2017 – DAF/SEMED

Ananindeua/PA, 01 de agosto de 2017

Ilm^ª. Sr^ª.

CLÁUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO

Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Considerando que algumas centrais de ar condicionados existentes nas escolas municipais encontram-se desgastadas pelo tempo e estão sem condição de uso e que as referidas unidades educacionais prestam serviços para toda a população de Ananindeua, precisando possuir um ambiente agradável para a comunidade em geral, vimos solicitar a Vossa Senhoria autorização para abertura de procedimentos administrativos para aquisição de condicionadores de ar split, para atender o Termo de Compromisso e as escolas da RME, conforme relação abaixo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se tornarem necessários.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Ar condicionado tipo split 9.000 BTU's 220 V Tivah Especificação Técnica: Categoria:Split Hi Wall Capacidade (Btus):9000 Ciclo:Frio Gás Refrigerante:R22 Nível de Ruído dB(A):40 Operação:Eletrônico Tensão (v):220 Consumo (w):850 Serpentina:Cobre Compressor:Rotativo	200	Unid.
02	Ar condicionado tipo split 12.000 BTU's 220 V Categoria:Split Hi Wall Capacidade (Btus):12000	200	Unid.

	Ciclo:Frio Gás Refrigerante:R22 Nível de Ruído dB(A):42 Operação:Eletrônico Tensão (v):220 Consumo (w):1120 Serpentina:Cobre Compressor:Rotativo		
03	Ar condicionado tipo split 18.000 BTU's 220 V Categoria:Split Hi Wall Capacidade (Btus)18000 CicloFrio Gás RefrigeranteR22 Nível de Ruído dB(A)46 OperaçãoEletrônico Tensão (v)220 Consumo (w)1650 SerpentinaCobre CompressorRotativo	200	Unid.
04	Ar condicionado tipo split 22.000 BTU's 220 V CategoriaSplit Hi Wall Capacidade (Btus)22000 CicloFrio Gás RefrigeranteR22 Nível de Ruído dB(A)50 OperaçãoEletrônico Tensão (v)220 Consumo (w)2300 SerpentinaCobre CompressorRotativo	200	Unid.
05	Ar condicionado tipo split 24.000 BTU's 220 V Categoria Split Hi Wall Capacidade (Btus) 24000 Ciclo Frio	200	Unid.

	Operação Eletrônico Tensão (v) 220 Consumo (w) 2170 Gás Refrigerante R-22 Faixa de Temperatura Cº SerpentinaCobre CompressorRotativo Fabricante		
06	Ar condicionado tipo split 30.000 BTU's 220 V Categoria Split Hi Wall Capacidade (Btus) 30000 Ciclo Frio Gás Refrigerante R22 Nivel de Ruído dB(A) 55 Operação Eletrônico Tensão (v) 220 Consumo (w) 8250 SerpentinaCobre CompressorRotativo	250	Unid.
07	Ar condicionado tipo split 36.000 BTU's 220 Categoria Split Piso Teto Capacidade (Btus) 36000 Ciclo Frio Operação Eletrônico Tensão (v) 220 Fase 2 Consumo (w) 3482 Serpentina Alumínio CompressorRotativo	200	Unid.

Respeitosamente,


ANTÔNIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
 Diretor Administrativo e Financeiro

