



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e saneamento de Ipixuna do Pará.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

2.1. A aquisição dos materiais/equipamentos faz-se necessária, tendo em vista a modernização e melhor atendimento aos pacientes que utilizam o centro de fisioterapia do município, uma vez que, esses materiais/equipamentos irão proporcionar a prevenção e a reabilitação e um melhor atendimento de qualidade aos munícipes do município de Ipixuna do Pará;

2.2. O fornecimento do objeto licitado, deve-se principalmente aos interesses dos cidadãos, que necessitam de onde se inclui todas as necessidades de reabilitação fisiológicas e mentais, tendo em vista a execução e prevenção das atividades do serviço de saúde, deste que além de ser um direito de todos, garante melhorias na qualidade de vida e bem-estar social e, por tanto, a aquisição dos produtos licitados trará benefícios diretos a população;

2.3. Tendo em vista que o tratamento fisioterapêutico possui um papel importante para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio da prevenção e da reabilitação física. Ele atua na promoção da saúde, ajuda a diminuir as dores crônicas e agudas em todo o corpo, além de restaurar a integridade dos órgãos, sistemas ou funções;

2.4. Sabendo-se que os aparelhos de reabilitação para fisioterapia visam a prevenção. Tais materiais/equipamentos irão modernizar e melhorar o tratamento e a redução de complicações clínicas em longo prazo, garantindo maior qualidade de vida aos indivíduos e, conseqüentemente, melhorando o condicionamento físico.

3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	BOLA SUÍÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA - 45 CM	4,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 45 cm; Sistema anti estouro</i>		
2	BOLA SUÍÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA - 55 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 55 cm; Sistema anti estouro</i>		
3	BOLA SUÍÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA - 65 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 65 cm; Sistema anti estouro</i>		
4	BOLA SUÍÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA - 75 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 75 cm; Sistema anti estouro</i>		
5	BOLA SUÍÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA - 85 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 85 cm; Sistema anti estouro</i>		
6	BOLA SUÍÇA COM PINOS PARA MASSAGEM - 55 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 55 cm; Sistema anti estouro; Superfície coberta por cravos emborrachados.</i>		
7	BOLA SUÍÇA COM PINOS PARA MASSAGEM - 65 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 65 cm; Sistema anti estouro; Superfície coberta por cravos emborrachados.</i>		
8	BOLA SUÍÇA COM PINOS PARA MASSAGEM - 75 CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 75 cm; Sistema anti estouro; Superfície coberta por cravos emborrachados.</i>		
9	BOLA SUÍÇA COM PINOS PARA MASSAGEM - 85 CM	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Diâmetro: 85 cm; Sistema anti estouro; Superfície coberta por cravos emborrachados.</i>		
10	PAR DE BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) - 1KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: resistência e explosão. Ideal para reabilitação e alongamentos.</i>		
11	PAR DE BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) - 2KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: resistência e explosão. Ideal para reabilitação e alongamentos.</i>		
12	PAR DE BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) - 3KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: resistência e explosão. Ideal para reabilitação e alongamentos.</i>		
13	BOLA FEIJÃO PARA PILATES E FISIOTERAPIA TAM 90X45CM	4,000	UNIDADE
	<i>Especificação: com sistema ante estouro, Material: PVC; Medidas (Diâmetro): 90X45cm; Peso máximo suportado: 200 Kg. Indicações: Treinamento esportivo, Fortalecimento muscular, Resistência física, Alongamentos, Treino proprioceptivo, Melhora do equilíbrio e coordenação, Desenvolvimento motor, Relaxamento muscular, Exercícios de aquecimento.</i>		
14	MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS - DIMENSÕES: 55 X 25CM	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: com sistema ante estouro</i>		
15	DISCO EQUILÍBRIO INFLÁVEL - 34 CM	4,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Com bomba de ar; Diâmetro: 34 cm. APLICAÇÃO: usado em exercícios funcionais ou em exercícios de fisioterapia.</i>		
16	KIT ROLO DE ESTIMULAÇÃO MASTER	2,000	KIT

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

	Especificação: Kit com 3 peças, MEDIDAS: 0,60 x 0,30cm ? 0,60 x 0,22cm ? 0,60 x 0,15cm.		
17	KIT ROLO POSICIONAMENTO FISIOTERAPIA	2,000	KIT
	Especificação: Kit com 5 rolos; Espuma D33; TAMANHOS: 60x20 cm, 60x15 cm, 50x20 cm, 50x15 cm, 45x12 cm.		
18	CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO TAM. 50X50X29 CM	2,000	UNIDADE
	Especificação: Dimensões: 50x50x20cm (AxLxC); Densidade D26.		
19	CUNHA PEQUENA PARA POSICIONAMENTO TAM. 51X50X21 CM	2,000	UNIDADE
	Especificação: Dimensões: 51x50x21cm (AxLxC); Densidade D26; Com revestimento em courvin.		
20	ROLO MEIA LUA DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA TAM. 60X16X25CM	2,000	UNIDADE
	Especificação: Dimensões: 60x16x25cm (C x L x A); Densidade D26.		
21	KIT JOGOS QUEBRA-CABEÇA EDUCATIVOS	3,000	KIT
	Especificação: Jogo quebra cabeça infantil com 100 peças, gênero: unissex; composição/material: papel cartão; idade recomendada: acima de 2 a 3 anos; peso: 202g		
22	KIT MASSINHA DE MODELAR COM 4 POTES	10,000	KIT
	Especificação: Kit Massinha de Modelar; kit com 4 potes; Cada potinho de massinha vem com um carimbo (molde) na tampa; Com moldes de bichinhos nas tampas; Peso total das massinhas de modelar: 200g, 50g de cada massinha; Recomendado para crianças maiores de 3 anos.		
23	KIT BRINQUEDOS EDUCATIVOS BLOCOS PARA MONTAR COM 1000 PEÇAS	4,000	KIT
	Especificação: Peças acondicionados em saco plástico, material: plástico; idade mínima recomendada: 3 anos; formato das peças: bloco.		
24	JOGOS DO CORPO HUMANO BRINQUEDOS LÚDICOS E EDUCATIVOS	3,000	JOGO
	Especificação: Jogo educativo (conheça o corpo humano); confeccionado em madeira; com 18 peças (encaixar); idade mínima recomendada: 3 anos.		
25	KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS TIPO HIP BAND	10,000	KIT
	Especificação: Kit com 03 faixas elásticas de exercício hip band. Medidas: 30x8cm, 35x8cm, 40x8cm.		
26	KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS TIPO MINE BAND	10,000	KIT
	Especificação: Kit mine Band com 3 unidades. Largura - 5 cm, com tamanhos de: 32, 37 e 42cm.		
27	KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS TIPO THERA BAND	10,000	KIT
	Especificação: Kit de faixas elásticas; Material: Látex Medidas do Produto: Leve: 120cm x 15cm x 0,35mm; Média: 120cm x 15cm x 0,5mm Forte: 120cm x 15cm x 0,6mm.		
28	KIT COM 5 FAIXAS ELÁSTICAS SUPER BAND	10,000	KIT
	Especificação: Kit super band extensor elástico 5 intensidades, com medidas: 208cm comprimento x 1,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 7 a 12 kg, 208cm comprimento x 2,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 12 a 23 kg, 208cm comprimento x 3,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 23 a 34 kg 208cm comprimento x 4,5cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 23 kg a 49 kg, 208cm comprimento x 6,5cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 30 kg a 79 kg.		
29	COLCHONETE PARA GINÁSTICA/ACADEMIA	20,000	UNIDADE

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

	<i>Especificação: Medidas: 3cm de espessura, 90cm de comprimento e 40cm de largura.</i>		
30	BARRA PARALELA DUPLA 3M COM CORRIMÃO EM AÇO PINTADO	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: plataforma com 3 metros de comprimento e 80 centímetros de largura, 2 corrimãos com regulagem de largura e altura para melhor adaptação ao usuário e ao exercício, indicada para crianças pequenas e adultos. 4 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado, Tubos de aço com tratamento antiferruginoso, Plataforma: base em compensado e armação em madeira maciça Piso: revestido de material sintético antiderrapante Possui 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz Divisão abdutora central removível Dimensões aproximadas: Plataforma: 3 m comprimento x 80 cm largura Altura 1º corrimão: máxima de 90 cm e mínima de 52 cm Altura 2º corrimão: máxima de 40 cm e mínima de 15 cm Largura do corrimão: máxima de 60 cm e mínima de 39 cm</i>		
31	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM - MADEIRA	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Dimensões: Altura: 2,39m; Largura: 0,87m; Comprimento: 0,52m. Aplicação: realização de exercícios de correção postural, alongamento do tronco, membros superiores e inferiores e para fortalecimento dos músculos superiores, sendo muito utilizado nos treinos de pilates e treino funcional.</i>		
32	RAMPA DE ALONGAMENTO PARA PANTURRILHA	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Medidas - 42 cm x 36cm x 15cm (Comp x Larg x Altura); Material: Madeira/ Piso sintético antiderrapante/ Base com material feito em EVA para melhor fixação no chão.</i>		
33	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA (MACA)	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: madeira de eucaliptus, espuma e courvin DIMENSÕES: 1,80 m de comprimento e 1,30 m de largura, e 51 cm de altura; Peso Suportado: Até 200 Kg; APLICAÇÃO: Utilizado principalmente para reabilitação de pacientes neurológicos e idosos, que apresentem dificuldades para deitar-se no solo ou manter-se sentados.</i>		
34	DIVÃ MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Material: estrutura de madeira de lei reflorestada em acabamento com verniz naval (alta durabilidade); Estofamento em espuma ortopédica D28 revestido em courvim, lavável e impermeável; DIMENSÕES: 0,85 x 0,69 x 1,86 (AxLxC); Com manual de instruções.</i>		
35	ESCADA EM L COM 4 DEGRAUS DE CANTO, COM RAMPA E CORRIMÃO, ESTRUTURA EM MADEIRA	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Piso antiderrapante na rampa; Lixa antiderrapante nos degraus; Corrimão para adultos e crianças; revestimento emborrachado para maior estabilidade e segurança ao usuário e previne quedas; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento da rampa até o topo: 2,16 m; Comprimento dos degraus até o topo: 1,36 m; Altura dos corrimões: 1,30 m; Largura do espaço livre para caminhar: 0,78 m APLICAÇÃO: Treinos de reabilitação em Fisioterapia para exercícios de graus variados, Treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades, Pacientes com déficit neuromuscular e dificuldade motora, Auxilia no fortalecimento de membros inferiores, Melhora de equilíbrio estático e dinâmico, Auxilia na coordenação motora, propriocepção e treino de AVD's (Atividade de Vida Diária).</i>		
36	PAR HALTER EMBORRACHADO - 1KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Utilizado em academias e fisioterapias.</i>		
37	PAR HALTER EMBORRACHADO - 2KG	3,000	PAR

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

	Especificação: Utilizado em academias e clínicas de fisioterapia.		
38	PAR HALTER EMBORRACHADO - 3KG	3,000	PAR
	Especificação: Utilizado em academias e fisioterapias.		
39	PAR HALTER EMBORRACHADO - 4KG	3,000	PAR
	Especificação: Utilizado em academias e fisioterapias.		
40	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA - 04 CANAIS	3,000	UNIDADE
	Especificação: Material: Metal e Polipropileno; Voltagem: Bivolt (automático); Manual de instruções APLICAÇÃO: Facilitação Neuromuscular, Fortalecimento Muscular, Prevenção ou tratamento de atrofia por desuso, Aumento da circulação sanguínea local, Reeducação muscular, Ganhar ou manter amplitude de movimento articular, Combater contraturas e tecidos moles, Controlar a Espasticidade.		
41	KIT - ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAM: 5X9 CM	120,000	KIT
	Especificação: Kit com 5 pares, utilizado para eletroterapia; Reutilizável.		
42	KIT - ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAM: 3X5 CM	120,000	KIT
	Especificação: Kit com 5 pares, utilizado para eletroterapia; Reutilizável.		
43	PAR HALTER EMBORRACHADO - 5KG	3,000	PAR
	Especificação: Utilizado em academias e fisioterapias.		
44	APARELHO PARA FISIOTERAPIA INFRAVERMELHO COM PEDESTAL RODÍZIOS E REGULAGEM DE AL	2,000	UNIDADE
	Especificação: Infravermelho para fisioterapia com pedestal e rodízios; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto; Medida da base: 56x56cm; Dotado de 4 pés desmontáveis com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Altura regulável de 105cm a 145cm Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação; Tensão: 110V ou 220V.		
45	ESTEIRA ELÉTRICA ERGOMÉTRICA COM BARRA DE APOIO	2,000	UNIDADE
	Especificação: Esteira Ergométrica Eletrônica; Altura: 130 cm; Potência do Motor: 1.6; Velocidade Máxima: 9 KM; Material: Aço Carbono; Largura: 50 cm; Profundidade: 125 cm; Peso Máximo Suportado: 110kg; Peso: 24 kg; Área Útil da Lona (Largura): 95 cm; Área Útil da Lona (Profundidade): 33 cm.		
46	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS PARA MACA	2,000	UNIDADE
	Especificação: Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçadas Degraus revestidos com material sintético antiderrapante; Pés com ponteiros de PVC Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,38 cm x largura 0,37 cm x altura 0,41 cm.		
47	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (ADULTO)	1,000	UNIDADE
	Especificação: Andador em alumínio articulado dobrável com 3 barras leves adulto; tubo de aço; pino; rebite; manopla e conexões de polipropileno; borracha; tubos de alumínio anodizado 7/8 em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; Base frontal com tubos de alumínio anodizado; resistência por peça: 130 kg; peso da peça: 2,5 kg; variação de altura: mínima 0,80cm / max - 0,98cm.		
48	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (ADULTO) COM RODA	1,000	UNIDADE
	Especificação: Andador Articulado e Dobrável; 3 barras; com roda; material: alumínio anodizado; tubo de aço; pino; rebite; manopla e conexões de polipropileno; borracha; Largura 0,46cm Profundidade 0,40cm; Mínima: 0,79cm Máxima: 0,96cm; Peso/Peça: 2,3kg.		

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

49	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (INFANTIL PEDIÁTRICO)	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Andador ortopédico infantil; Composição: alumínio anodizado, tubo de aço, pino, rebite, porca, arruela, manopla, conexões de polipropileno e borracha; Peso/Peça: 2,4kg; Altura: máxima: 0,96m e mínima: 0,80m; com 3 barras.</i>		
50	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (INFANTIL PEDIÁTRICO) COM RODA	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Andador fixo e dobrável; Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Parafuso; Porca; Arruelas; Manopla, Conexões e Roda de Polipropileno; Borracha; Largura: 0,43cm Profundidade: 0,36cm; Mínima: 0,55m Máxima: 0,66m; Peso/Peça: 1,9kg; com rodas.</i>		
51	RODA DE EXERCÍCIOS PARA OMBRO	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Roda de exercícios para ombro; Cromada; Construída em estrutura tubular de aço com pintura eletrostática; Sistema de regulagem de carga mecânica; Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável; Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede; Roda com dimensão de 70 cm diâmetro.</i>		
52	BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Balança digital de bioimpedância; 8 sensores de bioimpedância que medem os índices corporais; Limite de peso: de 6kg a 180kg; Conectividade bluetooth para acompanhar os resultados via smartphone; Com desligamento automático; Acompanha handle com 4; sensores que permitem indicar a localização da gordura corporal; Cadastro de até 24 usuários por conta no aplicativo; com dimensões aproximadas de 26x26cm.</i>		
53	JUMP 32 MOLAS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Cama elástica mini jump; 32 molas profissional; suporta usuários com peso de até 150 kg; estrutura cinza; lona cor preta; com 6 pés; com sapatas de borrachas 32 molas; Dimensões mínima do produto: diâmetro de 96 cm e altura de 17 cm.</i>		
54	TATAME TAPETES EVA DUPLA FACE	40,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Tatame tapete; com material em EVA; dupla face; com textura antiderrapante de ambos os lados; dimensões: 50cm x 50cm x 2cm, 20mm espessura.</i>		
55	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo: Proprioceptiva; Formato: Retangular; Material: Madeira; Material do piso: Antiderrapante; Revestimento: EVA; Peso máximo suportado: 135 Kg; com dimensões aproximadas de 60 x 40 x 10 cm (C x L x A).</i>		
56	PAR TORNOZELEIRA DE PESO 1KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Par tornozelo ajustável com peso de 1kg; 50 cm x 14 cm (C x L).</i>		
57	PAR TORNOZELEIRA DE PESO 2KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Par tornozelo ajustável com peso de 2kg; Medida: 58 cm x 16 cm (C x L).</i>		
58	PAR TORNOZELEIRA DE PESO 3KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Par tornozelo ajustável com peso de 3kg; medida: 58 cm x 17 cm (C x L).</i>		
59	PAR TORNOZELEIRA DE PESO 4KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Par tornozelo ajustável com peso de 4kg; medida: 58 cm x 19 cm (C x L).</i>		
60	PAR TORNOZELEIRA DE PESO 5KG	3,000	PAR
	<i>Especificação: Par tornozelo ajustável com peso de 5kg; medida: 58 cm x 16 cm (C x L).</i>		
61	ROLO EXERCITADOR DE PUNHO	3,000	UNIDADE

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

	<i>Especificação: Rolo e rotor de punho; montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência; rotor em estrutura metálica, com empunhadura de madeira com resistência regulável; com medidas de 70x15x19 cm (C x L x A); peso aproximado: 2kg.</i>		
62	TÁBUA DE MADEIRA PARA QUADRÍCEPS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Tábua de madeira para quadríceps; material: madeira; dimensão: 66cm x 13cm (C x L).</i>		
63	EXERCITADOR DE MADEIRA PÉS E TORNOZELO	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Exercitador de Pé e Tornozelo; Construído em alumínio fundido; Com molas de aço; Correias para fixação; Montado sobre base de madeira; Peso: 1,8kg (aproximadamente).</i>		
64	KIT JOGO DE BASTÕES COLORIDOS DE MADEIRA COM 5 UNIDADE	3,000	KIT
	<i>Especificação: Bastão de material em madeira; cores variadas; com suporte para armazenamento; medida de cada bastão: 1,45m; peso: 1kg.</i>		
65	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL COM FUNÇÃO EAR	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Bicicleta Ergométrica Vertical com Função Ear; Peso máximo suportado: 100 kg; Sistema de funcionamento: Mecânica; Tipo de banco: Anatômico; Regulagem de altura: 3 níveis; com medida de 117,0cm de altura, 45cm de largura, profundidade de 90 cm, peso aproximado de 10,1kg.</i>		
66	BICICLETA MAGNÉTICA DE EXERCÍCIOS ERGOMÉTRICA	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Bicicleta magnética de exercícios ergométrica; material: aço carbono; sistema de tração: magnética; peso, mínimo suportado: 100 kg; quantidade de funções do monitor: 5; funções do monitor: velocidade, distância, tempo, calorias, scan; dimensões aproximadas do produto: 117 x 59 x 90 cm (A x L x C); peso aproximado do produto: 18,25 kg</i>		
67	MINI BICICLETA ERGONOMICA CICLOERGONOMETRO	3,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Mini bike ergométrica com monitor LCD, peso: 4,300kg; medidas aproximadas: 40 x 32 x 20cm (C x A x L); Material da Carenagem: PVC.</i>		
68	KIT FUNCIONAL - ESCADA AGILIDADE, CONES, BAREIRA, CHAPÉU CHINES	4,000	KIT
	<i>Especificação: Kit Funcional; Itens Inclusos: 1 Escada de Agilidade (com bolsa); 10 Cones de Agilidade com Furo (cores sortidas); 5 Barreiras para Cones; 10 unid. de Chapéu Chinês (cores sortidas); Especificações: Escada de Agilidade: Estendida mede 5 metros, a distância entre os degraus é ajustável. Possui 10 degraus com 50 cm de largura, e duas tiras de nylon de 5 metros cada, Cones de Agilidade com Furo: 23cm de altura e 13cm de largura, Barreiras para Cones: 90cm de comprimento, sendo que cada barreira é desmontável em 3 partes (sendo 30 cm em cada parte),chapéu Chinês - 5cm de altura e 20cm de largura.</i>		
69	ESTESIÔMETRO -KIT DE MONOFILAMENTOS	2,000	KIT
	<i>Especificação: Kit Estesiômetro para Avaliação da Sensibilidade e Alterações das Habilidades; Kit consiste em um conjunto de monofilamentos de nylon constituído 7 monofilamentos calibrados, montados em suportes e protegidos dentro de tubos transparentes os monofilamentos exercem forças de 0,05g a 300g quando aplicados sobre a pele.</i>		
70	TV 39 POLEGADAS	2,000	UNIDADE

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

	<i>Especificação: Polegadas: 39; processador: quad core; altura com base: 56,1 cm, largura com base: 88,5cm; peso com base: 6,680kg; profundidade com base: 22,8cm; Bivolt; Itens inclusos: controle remoto, cabo de alimentação, manual de instruções em português, parafusos da base e base.</i>		
71	RODA 2 EM 1 PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS	4,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Roda de abdominal 2 em 1; desmontável; manoplas anatômicas e emborrachadas; suporta até 130kg de peso corporal; Diâmetro da roda: 18,5cm; Diâmetro da manopla: 3,2cm Comprimento da manopla: 10cm; Comprimento total (montado): 29cm; Peso: 540g.</i>		
72	APARELHO PARA EXERCÍCIOS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Equipamento que proporciona realizar vários exercícios; podendo ser usado em aulas de pilates, musculação, treinamento funcional e treinamento suspenso; medidas: 0,90 x 2,27 x 0,90(C x A x L); com barras paralelas, para apoio das mãos com diversos ajustes de altura e sistema de fixação de movimento, que impede o balanço da barra; olhal lateral que permite diversos movimentos combinados de braços e pernas; barra superior apropriada para treinamento suspenso; 2 pares de molas média forte.</i>		
73	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	3,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Material: produto: mdf 15mm; Gavetas: 2 gavetas; Pés: 6 sapatas plástica; Puxadores: 2 puxadores plásticos; Corrediças: 2 pares de corrediças metálicas; Capacidade: tampo: até 25 kg; Gaveta: até 2 kg por gaveta; dimensões: Altura 75,5cm, largura 120 cm, profundidade 46,5cm; peso: 25,38kg</i>		
74	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Armário, material: aço; duas portas; medida mínima: 1,80m x 0,75cm.</i>		
75	SUPORTE PARA BOLA DE PILATES	10,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Suporte para bola de pilates; medidas: 0,36 x 0,6 x 0,12cm.</i>		
76	TÁBUA DIGITA 34 DEGRAUS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Tábua escada digita; material: madeira; medida: 1,37m x 0,08 m x 0,25 m (C x A x L)</i>		
77	ARMÁRIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação: Armário arquivo; material: aço; 4 gavetas; medidas: 136x46x54cm.</i>		
78	APARELHO DE ULTRASSOM DE 3MHZ	3,000	UNIDADE
	<i>Especificação: INDICAÇÃO: Pós cirúrgico imediato (controle inflamatório e dor), Pós cirúrgico tardio (fibrose tecidual), Redução de edema, Equimose, Lesões traumato - ortopédicas superficiais, Sonofores; Material: Metal e Polipropileno; Alimentação: Bivolt Automático. ITENS INCLUSOS: Aparelho de Ultrassom de 3Mhz, 01 Kit cabeçote de silicone com NTC, 01 Fusível de proteção sobressalente, 01 Cabo PP Fêmea IEC-2x0,75x1500mm, 01 Bisnaga de gel 100g, 01 Manual de instruções.</i>		

4. EXECUÇÃO DO CONTRATO E FORNECIMENTO

4.1. A empresa contratada deverá fornecer os produtos de forma parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sempre em perfeito estado, realizando a entrega no local solicitado;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

4.2. Os materiais deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, localizado na rua Avenida JK, S/N, Centro, da cidade de Ipixuna do Pará, CEP: 68637-000.

4.3. Fica a cargo do fornecedor a descarga e movimentação do material do veículo de carga até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento;

4.4. Os equipamentos que exigirem montagem, a empresa terá que mandar representante para a realização da montagem dos equipamentos.

4.4.1. O (s) material (is) será (ão) aceito (s), da seguinte forma;

4.4.2. Provisoriamente, pelo Fiscal de Contratos, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes no Termo de Referência;

4.4.3. Definitivamente, em até 24 (vinte e quatro) horas após verificação de qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pelo requisitante e pelo responsável do Departamento de Contratos. Os produtos deverão estar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e com a amostra apresentada no momento da aceitação da proposta (quando exigida);

5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO

5.1. A CONTRATADA dará plena e total garantia dos materiais/equipamentos fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega e aceite da PREFEITURA, responsabilizando-se, dentro desse prazo, por qualquer defeito de fabricação e funcionamento, sem que isso acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para o município de Ipixuna do Pará.

6. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

6.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021.

7. DAS PENALIDADES



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Objeto e atraso de execução ou qualquer inadimplência contratual, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multas penitenciais;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, à critério da Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA;
- d) A liberação da empresa ou profissional da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na letra anterior.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

7.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, sobre valor global adjudicado:

- a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, após o quinto dia, até o trigésimo quinto dia de atraso, sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida.
- b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

7.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global adjudicado a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA poderá promover a rescisão parcial ou total do contrato.

7.4. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do subitem 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.5. O Contratado será responsabilizado pelos prejuízos que comprovadamente acarretar à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA, em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como se apurar em processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.

8. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E DA NOTA FISCAL:

8.1. O material que for empenhado para ser entregue pelo fornecedor vencedor do processo licitatório deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal no local indicado pelas Secretarias Municipais.

.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;

9.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato;

9.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

9.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

9.6. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de IPIXUNA/PA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

9.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei;

9.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

9.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

10.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA** à Contratada, mediante apresentação da Nota



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

Fiscal, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos itens executados, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, contendo número do Banco, Agência e Conta-Corrente.

11.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

- a. Certidão de regularidade com o FGTS;
- b. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
- c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- d. Certidão Negativa de Débitos Municipais.

11.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens fornecidos ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nas letras a, b, c, d, do subitem 10.2, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessárias.

12. DO FISCAL DO CONTRATO

12.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos mediante atesto na nota fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

Ipixuna/PA, 19 de julho de 2021.

SALOMÃO SILVA SOUSA

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento