



R. João Leonardo Fustaino, 325 • Distrito Industrial Uninorte
13413-102 • Piracicaba/SP - Brasil • +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



ORÇAMENTO: 21/04655.5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Q SETE S/N 2° ANDAR
Marabá - PA

At. Sr(a)...: MARCILENE CALDAS
Depto.....: BIÓLOGA DA SECRETÁRIA MUN. DE AGRICULTURA
Telefone...: (94) 99126-0056
E-Mail.....: marcilenecaldas@yahoo.com.br

Piracicaba, 30 de Agosto de 2022



* * * VENDEDOR INTERNO:

DAIANE PASCHOAL GUIMARAES
Telefone...: (19) 2105-6161
E-Mail.....: vendas1@tecnal.com.br

TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA
RUA JOÃO LEONARDO FUSTAINO, 325 - Bairro Dist. Ind. Uninorte
CEP.: 13.413-102 - PIRACICABA - SP
Fone: 55 (19) 2105-6161 Fax: 55
CNPJ:47.010.566/0001-68 I.E. 535.061.144.118

Segue abaixo orçamento de material solicitado:

> ITEM 01



1 PQ - AGITADOR PARA ANALISE FÍSICA DE SOLOS, MODELO TE-161

Especificações: Detalhes

Rotação: 15 a 60 RPM

Precisão: ±5 RPM

Controle de rotação: Analógico com display digital

Amplitude de agitação: 360°

Motor: Indução 1/3 CV

Temporizador: Digital - Programável até 99:59 horas

Capacidade: 60 provas

Suporte: Giratório com 10 (dez) gavetas para provetas de 500 ml

Fixação das gavetas: Através de manipuladores

Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

Dimensões: L=1150 x P=650 x A=670 mm

Peso: 166 KG (sem amostra)

Potência: 250 W

Tensão: 220 V 50/60Hz

Acompanha: 02 Fusíveis extra;

60 Provetas de 500ml

Aplicações: Agitador mecânico rotativo utilizado para agitação de amostras para posterior análise física do solo/granulométrica.

Benefícios: Proteção em acrílico, garantindo a segurança do usuário;

Suporta grande número de amostras, otimizando o processo de análise;

Botão de emergência para a segurança, que paralisa o funcionamento do equipamento quando acionado;

Desligamento automático ao término do tempo programado;

Material resistente, garantindo maior tempo de vida útil ao equipamento;
Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente.

Valor Unit.: VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS




Valor Total: VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS

Unitário.....: R\$ 25.917,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 25.917,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 02



1 PÇ - AGITADOR VERTICAL DE PROVETAS, MODELO TE-167

Especificações: Detalhes

Rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto)

Precisão: ± 5 OPM

Deslocamento de agitação: 100 mm

Motor: Redutor 19 Watts

Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml

Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético

Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm

Peso: 20 KG

Potência: 80 Watts

Tensão: 220 Volts

Acompanha: 01 Bandeja;

02 Manípulos macho 5/32;

02 Fusíveis extras

Nota: Não acompanha provetas

Aplicações: Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade. Homogeneiza as amostras preparadas no TE-161 permitindo a medição no densímetro Bouyoucos.

Benefícios: Realização de 6 amostras simultâneas;
Chave-trava que garante segurança ao processo;
Fácil operação, ajustando somente a OPM;
Equipamento leve, o que facilita o manuseio e transporte;
Material resistente, garantindo maior tempo de vida útil ao equipamento;
Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente

Valor Unit.: ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Valor Total: ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Unitário.....: R\$ 11.428,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 11.428,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 03



3 PÇ - BURETA DIGITAL - HIRSCHMANN, MODELO 9392050

Especificações: Detalhes



R. João Leonardo Fustaino, 325 • Distrito Industrial Uninorte
13413-102 • Piracicaba/SP - Brasil • +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



Bureta digital manual para garrafas: Uso universal, para uma exata e correta titulação, com sistema de recirculação de reagentes

Volume: 50 ml

Precisão (%): 0,2

Coefficiente de variação (%): 0,1

Célula fotoelétrica para alimentação do display e de sua placa eletrônica: Dispositivo capaz de transformar a energia luminosa, proveniente do Sol ou de outra fonte de luz (como a luz artificial do laboratório), em energia elétrica, ou seja, nenhuma bateria é necessária para seu funcionamento

Interface serial: (RS 232) para transmissão de dados

Partes: Diretamente em contato com o reagente são autoclaváveis a até 121°C

Encaixe com: Rosca padrão "A" de 45 mm

Acompanha: 1 (um) tubo de sucção;

1 (um) tubo para recirculação;

3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula;

1 (uma) proteção âmbar UV-Light para meios sensíveis à radiação UV;

Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento);

Certificado de conformidade

Aplicações: Utilizada para uma titulação precisa, exata e confiável, adicionando de forma sistemática volumes de solução. Com sistema de recirculação que evita desperdícios e sem necessidade de se utilizar bateria ou conexões elétricas.

Benefícios: Interface que reporta resultados da titulação para o PC proporcionando agilidade;

Fator de calibração individual pode ser inserido via PC;

Sem perda de reagente devido sistema de recirculação, garantindo economia;

Fonte de alimentação através de painéis solares, nenhuma bateria é necessária (primeira do mundo com célula solar integrada), proporcionando economia e praticidade;

Gira 360 graus: pode girar livremente no frasco, facilitando o trabalho;

Possui indicador do sentido de rotação no display e rápida calibração;

Válvulas facilmente substituíveis;

Registros com superfície de toque suave;

Display claramente legível, independentemente do ângulo de visão;

Janela de proteção contra luz para o bloco de válvulas para titulantes sensíveis à luz;

Acessórios opcionais para facilitar o trabalho;

Produto desenvolvido e projetado para os mais altos padrões de precisão e confiabilidade. São oferecidos inspeção e calibração de dispositivos;

O laboratório de calibração da Hirschmann foi acreditado em 2002 de acordo com a DIN EN ISO / IEC 17025. A Hirschmann está autorizada a emitir certificados de calibração; Registros com superfície de máxima aderência, fornecendo uma titulação muito sensível

Valor Unit.: OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS


Valor Total: VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Unitário..... R\$ 8.420,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total..... R\$ 25.260,00

Prazo de entrega... IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE(Após confirmação do pedido)

> ITEM 04



5 PÇ - DISPENSADOR VOLUME DE 2 A 10 ML - HIRSCHMANN, MODELO 9342000

Especificações: Detalhes

Volume ajustável de: 2,0 a 10,0 ml

Incremento do volume: 0,25ml

Precisão (%): 0,6%

Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente

Coeficiente de variação (%): 0,2

Corpo autoclavável: A até 121°C

Encaixe com rosca padrão: "A" de 45 mm

Acompanha: 1 (um) tubo de sucção;

1 (um) tubo para recirculação;

3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38);

1 (uma) chave para a válvula;

Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento);

Certificado de conformidade

Aplicações: Atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas)

Benefícios: Pistão feito de cerâmica de óxido de alumínio resistente;
Toda unidade pode ser esterilizada a 121 °C;
Rotação livre proporcionando praticidade;
Sistema de recirculação do líquido simples e rápido, sem perda de reagente proporcionando economia.
Calibração válida para um ciclo de vida garantindo precisão e exatidão;
Montagem roscada da mangueira de sucção;
Resistências química e térmica proporcionam longa vida útil ao equipamento;
Certificado de qualidade com certificação de conformidade;
Acessórios opcionais para facilitar o trabalho;
Produto desenvolvido e projetado para os mais altos padrões de precisão e confiabilidade;
São oferecidos inspeção e calibração de dispositivos;
O laboratório de calibração da Hirschmann foi acreditado em 2002 de acordo com a DIN EN ISO / IEC 17025;
A Hirschmann está autorizada a emitir certificados de calibração. Registros com superfície de máxima aderência, fornecendo uma titulação muito sensível; ácidos e bases diluídas).

Valor Unit.: DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS


Valor Total: QUATORZE MIL NOVECIENTOS E SESENTA REAIS

Unitário.....: R\$ 2.992,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 14.960,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 05





R. João Leonardo Fustaino, 325 • Distrito Industrial Uninorte
13413-102 • Piracicaba/SP - Brasil • +55 (19) 2105-6161

www.tecnal.com.br



2 PQ - DISPENSADOR VOLUME DE 10 A 60 ML - HIRSCHMANN, MODELO 9362000

Especificações: Detalhes

Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente
Volume ajustável: 10,0 a 60,0 ml
Incremento do volume: 1,0 ml
Precisão (%): 0,6
Coefficiente de variação (%): 0,2
Corpo autoclavável: A até 121°C
Encaixe: Rosca padrão "A" de 45 mm
Acompanha: 1 (um) tubo de sucção;
1 (um) tubo para recirculação;
3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38);
1 (uma) chave para a válvula;
Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento);
Certificado de conformidade

Aplicações: Atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas).

Benefícios: Pistão feito de cerâmica de óxido de alumínio resistente;
Toda unidade pode ser esterilizada a 121 °C;
Rotação livre proporcionando praticidade;
Sistema de recirculação do líquido simples e rápido, sem perda de reagente proporcionando economia;
Calibração válida para um ciclo de vida garantindo precisão e exatidão;
Montagem roscada da mangueira de sucção;
Resistências química e térmica proporcionam longa vida útil ao equipamento;
Certificado de qualidade com certificação de conformidade;
Acessórios opcionais para facilitar o trabalho;
Produto desenvolvido e projetado para os mais altos padrões de precisão e confiabilidade;
São oferecidos inspeção e calibração de dispositivos;
O laboratório de calibração da Hirschmann foi acreditado em 2002 de acordo com a DIN EN ISO / IEC 17025;
A Hirschmann está autorizada a emitir certificados de calibração. Registros com superfície de máxima aderência, fornecendo uma titulação muito sensível

Valor Unit.: QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Valor Total: OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Unitário..... R\$ 4.325,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total..... R\$ 8.650,00

Prazo de entrega... IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE(Após confirmação do pedido)

Chuveiro
Lava-olhos
CLO



ESPECIFICAÇÕES

1 PQ - CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA, COM ACIONAMENTO MANUAL E INDEPENDENTE, Modelo CLO, Marca: LAM PECINOX.

Chuveiro acionado por haste triangular, válvula em latão com esfera de 1", crivo em aço inox, lavaolhos/face acionado por alavanca empurre em aço inox, válvula de Ø 1/2" e filtro. Bacia em aço inox, esguichos em plástico ABS, fixação feita no piso através de pedestal, tubulação com Ø 1" e conexões em ferro galvanizado com pintura em epóxi resistente a oxidação e produtos químicos, na cor verde. Conexão de 1" BSP para entrada de água e saída do esgoto. Pressão recomendada 3 kgf/cm² (43,5 psi), vazão do chuveiro 120/min e do lava-olhos 1,5l/min com pressão mínima recomendada de 2,1 kgf/cm² e pressão ideal de 3,0 kgf/cm². Atende a norma ANSI / ISEA

Valor Unit.: HUM MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS

Valor Total: HUM MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS

Unitário.....: R\$ 1.610,00

Total.....: R\$ 1.610,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 07



ESPECIFICAÇÕES

1 PÇ - BALANÇA ANALÍTICA - 0,0001, UNIBLOC MODELO AUY-220-I UNIBLOC, CAPACIDADE 220 GR. SENS.0,1 MG, MARCA SHIMADZU.

As Balanças Analíticas UNIBLOC Shimadzu são as primeiras balanças que aproveitam a tecnologia do dectetor de forças UNIBLOC de um só peso.

A balança, automaticamente, escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais.

Os informes de calibração atendem as normas GLP/GMP/ISO e podem ser registrados automaticamente em uma impressora opcional. Nos relatórios são impressos data e hora para se cumprir as normas GLP/GMP/ISO.

A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows™.

Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório.

A função Windows™ Direct trabalha com Windows™ 95, 98, NT4.0 e superior.

O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT.

É Antivibração

Pode-se também programar quais intervalos de tempo para se transmitir os dados para os computadores e equipamentos externos definidos previamente pelo operador.

Características Técnicas:

- Com Calibração Externa
- Capacidade: 220g
- Capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g)
- Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor);

- Linearidade: $\pm 0,2$ mg (escala maior), $\pm 0,1$ mg (escala menor);
- Portas que se abrem nas três direções;
- O acesso à câmara é fácil em qualquer direção;
- Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15 s escala menor;
- Temperatura ambiente: 5 a 40 °C;
- Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): ± 2 ppm/°C
- Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo ± 2 ppm);
- Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm;
- Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm);
- Peso: 7 kgs;
- Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V;
- Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra);
- Windows direct;
- RS232 I/F;
- Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor;

OPCIONAIS:

- Peso de calibração externo.
- Visor analógico Gráfico;
- CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO.

Valor Unit.: SETE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS



Valor Total: SETE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

Unitário..... R\$ 7.951,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total..... R\$ 7.951,00

Prazo de entrega... IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 08





R. João Leonardo Fustaino, 325 - Distrito Industrial Uninorte
13413-102 - Piracicaba/SP - Brasil - +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



2 PQ - LAVADOR DE VIDRARIAS, MODELO TECSOLO-110

Especificações: Detalhes

Capacidade: 11 erlenmeyers de 125ml ou copos de pH

Dreno: Para escoamento da água na cuba

Base e Câmara interna: Totalmente em aço inox

Dimensões: L=720 x P=640 x A=1275 mm

Peso: 10 kg

Potência: 60 Watts

Tensão: 220 Volts

Aplicações: Utilizado para lavagem e esterilização de erlenmeyer e copos de pH simultaneamente.

Benefícios: Estrutura em aço inox 304 para maior vida útil;

Pode ser utilizado com outros suportes para lavagem de outros tipos de recipientes, mudando o suporte de fixação;

Alta capacidade de provas: praticidade;

Possibilidade de uso de água de rede ou destilada com canais diferentes;

Sistema de nivelamento para evitar que se tenha transbordamento;

Afunilamento da saída de água para ganho de pressão fazendo com que o jato seja suficiente para limpeza;

Bomba de pressurização da linha de lavagem garantindo uniformidade na saída do manifold;

Registro de entrada que possibilita o equipamento trabalhar on-line;

Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente;

Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias;

Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, tornando o equipamento já de linha um equipamento especial.

Valor Unit.: DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS

Valor Total: VINTE E QUATRO MIL E NOVENTA REAIS

Unitário.....: R\$ 12.045,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 24.090,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 14



1 PÇ - FOTÔMETRO DE CHAMA, MODELO 910-M

Especificações: Detalhes

Faixa de medição: Seleccionáveis 0-100 ppm, 0-20 ppm, 0-200meq/l

Resolução: 1/0,1

Precisão relativa: Melhor que 0,1% (FE)

Filtros ópticos: Banda passante melhor que 12nm

Saída: Paralela tipo centronix

Tipo de leitura: Digital com duplo canal

Faixas de leitura: (A serem definidos)

meq/lmg/l/ppm

Na - 0 a 200Na - 0 a 100 ou 0 a 20.0

k - 0 a 10.0k - 0 a 100 ou 0 a 20.0

Li - 0 a 10.0(opcional) Li - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional)

Ca - 0 a 200(opcional) Ca - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional)

Reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas

Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto

Tempo de resposta: (20 segundos)

Tipo de acendimento: Automático

Filtro de ar: Com controlador e monômetro incluso

Pressão de ar: (10 a 15) lb/POL²

Tipo de gás: GLP

Voltagem freqüência: (110/220)

Volts: (50-60)Hz



R. João Leonardo Fustaino, 325 • Distrito Industrial Uninorte
13413-102 • Piracicaba/SP - Brasil • +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



Tipo de gabinete: Metálico
Tipo de pintura: Époxi (alta resistência)
Dimensões: C: 400 x L: 300 x A: 230
Peso: 7 kg

Aplicações: Utilizado para analisar a dosagem de elementos específicos contidos em amostras: Sódio (Na) e Potássio (K), podendo abranger Cálcio (Ca) e Lítio (Li) (filtros opcionais). Essa observação se dá por meio das cores que cada elemento químico é capaz de emitir quando em contato com uma chama não luminosa. Este modelo permite leituras estáveis e reproduzíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc.

Benefícios: Indicador de estabilidade; Parâmetros calibrados automaticamente; Sistema de memória não volátil: faz com que a programação não seja perdida quando o aparelho for desligado; Opção da chama ser desligada no momento de falta de energia; Purga automática no filtro de ar; Manômetro (indicador de pressão analógico); Sistema de mistura desmontável para uma fácil manutenção; Sistema de ignição automática para acendimento

Valor Unit.: VINTE MIL CENTO E SETENTA REAIS

Valor Total: VINTE MIL CENTO E SETENTA REAIS

Unitário.....: R\$ 20.170,00

Total.....: R\$ 20.170,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 14.01

ACESSÓRIO PARA O ITEM 14

ESPECIFICAÇÕES

1 PQ - COMPRESSOR R-TE-0584-COMP P/ FOTÔMETRO DE CHAMAS REF. ECO-260-COMP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Pistões: 1

Vazão: 26 LPM

Pressão Máxima: 6,32 bar/90 psi

RPM: 3400

Corrente: 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v

Potência Absorvida: 135W

Peso: 2,75Kg

Dimensões máximas em mm: CxLxA (162x159x205)

Variações Elétricas:

220v/50Hz

220v/60Hz

127v/60Hz

Bivoltagem

Valor Unit.: DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS


Valor Total: DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Unitário.....: R\$ 2.862,00

Total.....: R\$ 2.862,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

> ITEM 15



1 PÇ - ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, MODELO TE-394/2-MP

Especificações: Detalhes

Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C

Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC

Sensor: Tipo "J"

Precisão de controle: ±1°C

Uniformidade: ±4°C

Capacidade: 4 bandejas distantes 110 mm entre si

Motor: De indução de ¼ CV

Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal

Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação

Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro

Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento

Vedação: Porta com silicone moldado

Câmara interna: Em aço inox polido



R. João Leonardo Fustaino, 325 • Distrito Industrial Uninorte
13413-102 • Piracicaba/SP - Brasil • +55 (19) 2105-6161

www.tecnal.com.br



Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

Dimensões internas: L=595 x P=620 x A=595 mm

Volume: 220 litros

Dimensões externas: L=850 x P=800 x A=1230 mm

Suportado por bandeja: Até 10kg cada

Peso: 120 Kg

Potência: 1500 Watts

Tensão: 220 Volts

Acompanha: 02 Bandejas;

02 Fusíveis extra

Aplicações: Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e renovação de ar.

Benefícios: O isolamento com dupla parede permite melhor controle da temperatura, já que minimiza as perdas durante o processo de aquecimento;
Este perfeito isolamento permite também economia de energia já que não é necessário o uso de resistências de alta potência;

As paredes em aço inoxidável facilitam a limpeza e são muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões;

O termostato de segurança trabalha de forma independente de controle microprocessado e é acionado caso ocorra alguma falha no sistema evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado;

Maior segurança e precisão da análise;

Sistema de circulação e renovação de ar proporcionando por um eficaz sistema de ventilação interna, promove maior homogeneidade de temperatura em diferentes pontos dentro das estufas;

Sistema de circulação e renovação de ar proporciona uma secagem mais eficaz e rápida das amostras ali inseridas;

Sistema de circulação e renovação de ar prorroga o tempo de vida útil do gabinete interno em aço inoxidável, evitando corrosões;

Sistema termomecânico que deve ser programado com no mínimo 10% acima da temperatura ajustada, protegendo assim a resistência do equipamento e as amostras que estão acondicionadas.

Valor Unit.: QUATORZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Valor Total: QUATORZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Unitário.....: R\$ 14.355,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 14.355,00

Prazo de entrega...: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE (Após confirmação do pedido)

Total do orçamento: R\$ 157.253,00

[CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO]

Condições de pagamento: À Vista-OC/BB

Validade da proposta...: 30 dia(s)

Frete.....: CIF - Marabá - PA

Assistência Técnica...: Permanente - posto na fábrica da Tecnal em Piracicaba - SP



R. João Leonardo Fustaino, 325 - Distrito Industrial Uninorte
13413-102 - Piracicaba/SP - Brasil - +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



Garantia p/ Equiptos...: 1 ano contra defeitos de fabricação.
(Fob N/Fábrica)

Agência bancaria

*** * * AGÊNCIA BANCÁRIA:**

BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 6516-1- CONTA Nº 204.142-1

OBS.: AO REALIZAR DEPÓSITO E TRANSFERÊNCIA BANCARIA,
FAVOR IDENTIFICAR O MESMO.

* * * PIX: 47.010.566/0001-68

* * * Equipamentos "TECNAL" poderão ser financiados através de FINAME, BNDES e/ou LEASING.

*** * * VENDEDOR INTERNO:**

DAIANE PASCHOAL GUIMARAES

Telefone...: (19) 2105-6161

E-Mail.....: vendas1@tecnal.com.br



R. João Leonardo Fustaino, 325 - Distrito Industrial Uninorte
13413-102 - Piracicaba/SP - Brasil - +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



RESUMO DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO: 21/04655.5 - 30/08/2022

* * * **VENDEDOR INTERNO: 109 - DAIANE PASCHOAL GUIMARAES**

Telefone...: (19) 2105-6161

E-Mail....: vendas1@tecnal.com.br

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (36483)

Contato: MARCILENE CALDAS

Depto.....: BIÓLOGA DA SECRETÁRIA MUN. DE AGRICULTURA

E-Mail.....: marcilenecaldas@yahoo.com.br / marcilenecaldas@yahoo.com.br

Endereço: Q SETE S/N 2º ANDAR

Cidade: Marabá

CPF/CNPJ: 27.993.108/0001-89

Telefone...: (94) 99126-0056 /

Estado: PA

RG/Insc.Est: ISENTA

Fax:

Cx.Postal:

CEP: 68.509-060

Produto:	Descrição:	% IPI:	Qtde:	Unitário.....	Frete.....	Total....
6650	AGITADOR P/ ANÁLISE DE SOLOS DIGITAL C/ ROTAÇÃO 0 A 60RPM AMPLITUDE 360 GRAUS. TE-161	0,00	1,00	25.917,00	0,00	25.917,00*
6800	AGITADOR VERTICAL C/ CAPACIDADE 6 PROJETAS TE-167	0,00	1,00	11.428,00	0,00	11.428,00*
1055	BURETA AUTOMÁTICA DIGITAL, CAP 50 ML, C/ 3 ADAPTADORES P/ FRASCOS. HIRSCHMANN 9392050	0,00	3,00	8.420,00	0,00	25.260,00*
1059	DISPENSADOR CAP. DE VOLUME DE 2 A 10 ML, DIV. 0,25 ML E PREC DE 0,1%. HIRSCHMANN 9342000	0,00	5,00	2.992,00	0,00	14.960,00*
1061	DISPENSADOR CAP. DE VOLUME DE 10 A 60 ML, DIV 1,00 ML E PREC DE 0,1%. HIRSCHMANN 9362000	0,00	2,00	4.325,00	0,00	8.650,00*
1333	CHUVEIRO C/ LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ ACIONAMENTO MANUAL. MARCA PECINOX CLO		1,00	1.610,00	0,00	1.610,00
11352	BALANÇA ANALÍTICA UNIBLOC CAPACIDADE 220 GR. SENS.0,1 MG, C/CALIBRAÇÃO EXTERNA M.SHIMADZU SHI-AUY-220-I	0,00	1,00	7.951,00	0,00	7.951,00*
3305	LAVADOR DE BATERIAS EM AÇO INOX CAP P/ 11 PRO VAS. M. TECNAL TECSOLO-110	0,00	2,00	12.045,00	0,00	24.090,00*
1064	FOTÔMETRO DE CHAMA DUPLO CANAL DIGITAL P/ NA,K, (LI E CA opc), 910-M		1,00	20.170,00	0,00	20.170,00
12779	COMPRESSOR PARA FOTÔMETRO DE CHAMAS REF. ECO-260-COMP R-TE-0584-COMP		1,00	2.862,00	0,00	2.862,00
3110	ESTUFA P/EST E SEC C/CIRC E RENOV DE AR, CONTR TEMP.DIG.MICROPROCESSADO, MED 60X61X60CM TE-394/2-MP	0,00	1,00	14.355,00	0,00	14.355,00*

Total do orçamento: R\$: 157.253,00

[CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO]



R. João Leonardo Fustaino, 325 - Distrito Industrial Uninorte
13413-102 - Piracicaba/SP - Brasil - +55 (19) 2105-6161

www.tecnal.com.br



Condições de pagamento: À Vista-OC/BB
Validade da proposta... 120 dia(s)
Frete..... CIF - Marabá - PA
Assistência Técnica... Permanente - posto na fábrica da Tecnal em Piracicaba - SP
Garantia p/ Equipamentos... 1 ano contra defeitos de fabricação.
(Fob N/Fábrica)

Agência bancaria

*** * * AGÊNCIA BANCÁRIA:**

BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 6516-1- CONTA Nº 204.142-1

OBS.: AO REALIZAR DEPÓSITO E TRANSFERÊNCIA BANCARIA,
FAVOR IDENTIFICAR O MESMO.

* * * PIX: 47.010.566/0001-68

* * * Equipamentos "TECNAL" poderão ser financiados através de FINAME, BNDES e/ou LEASING.

*** * * VENDEDOR INTERNO:**

DAIANE PASCHOAL GUIMARAES

Telefone...: (19) 2105-6161

E-Mail..... vendas1@tecnal.com.br

ANTENOR MARCONI
DIRETORIA

TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA

RUA JOÃO LEONARDO FUSTAINO, 325 - Bairro Dist. Ind. Uninorte

CEP: 13.413-102 - PIRACICABA - SP

Fone: 55 (19) 2105-6161 Fax: 55

CNPJ:47.010.566/0001-68 I.E. 535.061.144.118

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

PROPOSTA COMERCIAL

EQUIPAMENTOS					
Nº	Descrição do material	Unidade	Qde	Preço Unitário	TOTAL
1	Agitador utilizado para análises físicas do solo, para medição de granulometria através de sua densidade, com rotação de 15 a 60 RPM, Precisão: ± 5 RPM, Controle de rotação: Analógico com display digital, Amplitude de agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 CV, Temporizador: Digital - Programável até 99:59 horas. Desligamento automático ao término do tempo programado, Capacidade: 60 provas, Suporte: Giratório com 10 (dez) gavetas para provetas de 500 ml, Fixação das gavetas: Através de manipuladores, Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Dimensões: L=1150 x P=650 x A=670 mm, peso: 166 KG (sem amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts 50/60Hz, acompanhando: 02 Fusíveis extra e 60 Provetas de 500ml.	unidade	1	R\$ 33.821,69	R\$ 33.821,69
2	Agitador vertical de provetas. Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade com rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto); Precisão: ± 5 OPM; Deslocamento de agitação: 100 mm; Motor: Redutor 19 Watts; Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml; Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm; Peso: 20 KG; Potência: 80 Watts; Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manipuladores macho 5/32; 02 fusíveis extras.	unidade	1	R\$ 14.913,54	R\$ 14.913,54
3	Bureta digital 0-50ml. Digital manual para garrafas de uso universal, para uma exata e correta titulação, com sistema de recirculação de reagentes. Precisão 0,2%. Coeficiente de variação 0,1%. Painel com célula fotoelétrica para alimentação do display e de sua placa eletrônica-dispõe o uso de baterias. Com interface serial (RS 232) para transmissão de dados. Possui encaixe com rosca padrão "A" de 45 mm. Com tubo de sucção, tubo de recirculação, 3 adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca, chave para válvula, proteção âmbar UV-Light para meios sensíveis à radiação UV. Certificado individual de teste de controle de qualidade, atrelado ao número de série do equipamento. Certificado de conformidade.	unidade	3	R\$ 10.988,10	R\$ 32.964,30
4	DISPENSADOR VOLUME DE 2 A 10 ML - Para atender a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas) Especificações: Volume ajustável de: 2,0 a 10,0 ml Incremento do volume: 0,25ml Precisão(%): 0,6% Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe com rosca padrão: "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	5	R\$ 3.904,56	R\$ 19.522,80

Aliado ao seu bem estar

5	DISPENSADOR VOLUME DE 10 A 60 ML - Para atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas). Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Volume ajustável: 10,0 a 60,0 ml Incremento do volume: 1,0 ml Precisão (%): 0,6 Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe: Rosca padrão "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	2	R\$ 5.644,13	R\$ 11.288,26
6	CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA, COM ACIONAMENTO MANUAL E INDEPENDENTE - Chuveiro acionado por haste triangular, válvula em latão com esfera de 1", crivo em aço inox, lavaolhos/face acionado por alavanca empurre em aço inox, válvula de Ø 1/2" e filtro. Bacia em aço inox, esguichos em plástico ABS, fixação feita no piso através de pedestal, tubulação com Ø 1" e conexões em ferro galvanizado com pintura em epóxi resistente a oxidação e produtos químicos, na cor verde. Conexão de 1" BSP para entrada de água e saída do esgoto. Pressão recomendada 3 kgf/cm ² (43,5 psi), vazão do chuveiro 120/min e do lava-olhos 1,5l/min com pressão mínima recomendada de 2,1 kgf/cm ² e pressão ideal de 3,0 kgf/cm ² .	unidade	1	R\$ 2.101,05	R\$ 2.101,05
7	Balança Analítica - 0,0001 - com Calibração Externa, capacidade 220g, capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g). Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); - Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +- 0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções; - O acesso à câmara é fácil em qualquer direção; - Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo +-2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs; - Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra): - Windows direct; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor;	unidade	1	R\$ 10.376,06	R\$ 10.376,06
8	Lavador de vidrarias para lavagem e esterilização de erlenmeyer e copos de pH simultaneamente, capacidade: 11 erlenmeyers de 125ml ou copos de pH, dreno para escoamento da água na cuba, base e câmara interna totalmente em aço inox. Dimensões: L=720 x P=640 x A=1275 mm. Peso: 10kg, potência 60 watts, tensão 220 volts.	unidade	2	R\$ 15.718,73	R\$ 31.437,46
9	FOTÔMETRO DE CHAMA - Utilizado para analisar a dosagem de elementos específicos contidos em amostras: Sódio (Na) e Potássio (K), podendo abranger Cálcio (Ca) e Lítio (Li) (filtros opcionais). Essa observação se dá por meio das cores que cada elemento	unidade	1	R\$ 26.321,85	R\$ 26.321,85

	químico é capaz de emitir quando em contato com uma chama não luminosa. Este modelo permite leituras estáveis e reprodutíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc Especificações: Detalhes Faixa de medição: Seleccionáveis 0-100 ppm, 0-20 ppm, 0-200meq/l Resolução: 1/0,1 Precisão relativa: Melhor que 0,1% (FE) Filtros ópticos: Banda passante melhor que 12nm Saída: Paralela tipo centronix Tipo de leitura: Digital com duplo canal Faixas de leitura: (A serem definidos) meq/lm g/l/ppm Na - 0 a 200 Na - 0 a 100 ou 0 a 20.0 k - 0 a 10.0 k - 0 a 100 ou 0 a 20.0 Li - 0 a 10.0(opcional) L i - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Ca - 0 a 200(opcional) C a - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto Tempo de resposta: (20 segundos) Tipo de acendimento: Automático Filtro de ar: Com controlador e monômetro incluso Pressão de ar: (10 a 15) lb/POL² Tipo de gás: GLP Voltagem frequência: (110/220) Volts: (50-60)Hz Tipo de gabinete: Metálico Tipo de pintura: Epoxi (alta resistência) Dimensões: C: 400 x L: 300 x A: 230 Peso: 7 kg				
10	COMPRESSOR FOTÔMETRO DE CHAMAS - Com Nº de Pistões: 1 Vazão: 26 LPM Pressão Máxima: 6,32 bar/90 psi RPM: 3400 Corrente: 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v Potência Absorvida: 135W Peso: 2,75Kg Dimensões máximas em mm: CxLxA (162x159x205) Variações Elétricas: 220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltagem	unidade	1	R\$ 3.734,91	R\$ 3.734,91
11	ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e renovação de ar. Especificações: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±4°C Capacidade: 4 bandejas distantes 110 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=595 x P=620 x A=595 mm Volume: 220 litros Dimensões externas: L=850 x P=800 x A=1230 mm Suportado por bandeja: Até 10kg cada Peso: 120 Kg Potência: 1500 Watts	Unidade	1	R\$ 18.733,28	R\$ 18.733,28

Tensão: 220 Volts Acompanha: 02 Bandejas; 02 Fusíveis extra			
			R\$ 205.215,20


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE DA PROPOSTA :120 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA : ATÉ 15 DIAS.

LOCAL DE ENTREGA : Prefeitura Municipal de Marabá

MARABÁ / PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022


JR COM E REPRES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 31552.803.0001-82
DIMAS SOUZA DA SILVA JUNIOR
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 904.786.492-15

Aliado ao seu bem estar

✉ jrcomercial.contratos@gmail.com ☎ 3321-1070 📞 98402-7495

CNPJ 31 552 803 0001-82



COTAÇÃO COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL: V G DE SOUSA FERREIRA



CNPJ: 23.912.114/0001-03 **INSC. ESTADUAL:** 15.510.418-7

ENDEREÇO: AVENIDA TOCANTINS, Nº. 44, BAIRRO CENTRO

TELEFONE: (94) 99209-9781 ou 99277-7365 - Prazo de entrega: 30 dias

Prezados Senhores,

Pelo presente, apresentamos proposta referente a cotação de preço, conforme abaixo:

Nº	Descrição do material	Unidade	Qde	Preço Unitário	VALOR COTAÇÃO
1	Aagitador utilizado para análises físicas do solo, para medição de granulometria através de sua densidade, com rotação de 15 a 60 RPM, Precisão: ±5 RPM, Controle de rotação: Analógico com display digital, Amplitude de agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 CV, Temporizador: Digital - Programável até 99:59 horas. Desligamento automático ao término do tempo programado, Capacidade: 60 provas, Suporte: Giratório com 10 (dez) gavetas para provetas de 500 ml, Fixação das gavetas: Através de manipululos, Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Dimensões: L=1150 x P=650 x A=670 mm, peso: 166 KG (sem amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts 50/60Hz, acompanhando: 02 Fusíveis extra e 60 Provetas de 500ml.	unidade	1	R\$ 33.692,10	R\$ 33.692,10
2	Aagitador vertical de provetas. Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade com rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto); Precisão: ±5 OPM; Deslocamento de agitação: 100 mm; Motor: Redutor 19 Watts; Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml; Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm; Peso: 20 KG; Potencia: 80 Watts; Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manipulos macho 5/32; 02 fusíveis extras.	unidade	1	R\$ 14.856,40	R\$ 14.856,40
3	Bureta digital 0-50ml. Digital manual para garrafas de uso universal, para uma exata e correta titulação, com sistema de recirculação de reagentes. Precisão 0,2%. Coeficiente de variação 0,1%. Pannel com celula fotoelétrica para alimentação do display e de sua placa eletrônica-dispensa o uso de baterias. Com interface serial (RS 232) para transmissão de dados. Possui encaixe com rosca padrão "A" de 45 mm. Com tubo de sucção, tubo de recirculação, 3 adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca, chave para valvula, proteção âmbar UV-Light para meios sensíveis à radiação UV. Certificado individual de teste de controle de qualidade, atrelado ao numero de serie do equipamento. Certificado de conformidade.	unidade	3	R\$ 10.946,00	R\$ 32.838,00



4	DISPENSADOR VOLUME DE 2 A 10 ML - Para atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas) Especificações: Volume ajustável de: 2,0 a 10,0 ml Incremento do volume: 0,25ml Precisão (%): 0,6% Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe com rosca padrão: "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1(uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	5	R\$ 3.889,60	R\$ 19.448,00
5	DISPENSADOR VOLUME DE 10 A 60 ML - Para atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas). Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Volume ajustável: 10,0 a 60,0 ml Incremento do volume: 1,0 ml Precisão (%): 0,6 Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe: Rosca padrão "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	2	R\$ 5.622,50	R\$ 11.245,00
6	CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA, COM ACIONAMENTO MANUAL E INDEPENDENTE - Chuveiro acionado por haste triangular, válvula em latão com esfera de 1", crivo em aço inox, lavaolhos/face acionado por alavanca empurre em aço inox, válvula de Ø 1/2" e filtro. Bacia em aço inox, esguichos em plástico ABS, fixação feita no piso através de pedestal, tubulação com Ø 1" e conexões em ferro galvanizado com pintura em epóxi resistente a oxidação e produtos químicos, na cor verde. Conexão de 1" BSP para entrada de água e saída do esgoto. Pressão recomendada 3 kgf/cm² (43,5 psi), vazão do chuveiro 120/min e do lava-olhos 1,5l/min com pressão mínima recomendada de 2,1 kgf/cm² e pressão ideal de 3,0 kgf/cm².	unidade	1	R\$ 2.093,00	R\$ 2.093,00
7	Balança Analítica - 0,0001 - com Calibração Externa, capacidade 220g, capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g. Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções; - O acesso à câmara é fácil em qualquer direção; - Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo +-2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs;	unidade	1	R\$ 10.336,30	R\$ 10.336,30




	- Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra): - Windows direct; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor;				
8	Lavador de vidrarias para lavagem e esterilização de erlenmeyer e copos de pH simultaneamente, capacidade: 11 erlenmeyers de 125ml ou copos de pH, dreno para escoamento da água na cuba, base e câmara interna totalmente em aço inox. Dimensões: L=720 x P=640 x A=1275 mm. Peso: 10kg, potência 60 watts, tensão 220 volts.	unidade	2	R\$ 15.658,50	R\$ 31.317,00
9	FOTÔMETRO DE CHAMA - Utilizado para analisar a dosagem de elementos específicos contidos em amostras: Sódio (Na) e Potássio (K), podendo abranger Cálcio (Ca) e Lítio (Li) (filtros opcionais). Essa observação se dá por meio das cores que cada elemento químico é capaz de emitir quando em contato com uma chama não luminosa. Este modelo permite leituras estáveis e reproduzíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc Especificações: Detalhes Faixa de medição: Seleccionáveis 0-100 ppm, 0-20 ppm, 0-200meq/l Resolução: 1/0,1 Precisão relativa: Melhor que 0,1% (FE) Filtros ópticos: Banda passante melhor que 12nm Saída: Paralela tipo centronix Tipo de leitura: Digital com duplo canal Faixas de leitura: (A serem definidos) meq/lm g/l/ppm Na - 0 a 200 Na - 0 a 100 ou 0 a 20.0 k - 0 a 10.0 k - 0 a 100 ou 0 a 20.0 Li - 0 a 10.0(opcional) L i - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Ca - 0 a 200(opcional) C a - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto Tempo de resposta: (20 segundos) Tipo de acendimento: Automático Filtro de ar: Com controlador e monômetro incluso Pressão de ar: (10 a 15) lb/POL² Tipo de gás: GLP Voltagem frequência: (110/220) Volts: (50-60)Hz de gabinete: Metálico Tipo de pintura: Époxi (alta resistência) Dimensões: C: 400 x L: 300 x A: 230 Peso: 7 kg	unidade	1	R\$ 26.221,00	R\$ 26.221,00
10	COMPRESSOR FOTÔMETRO DE CHAMAS - Com Nº de Pistões: 1 Vazão: 26 LPM Pressão Máxima: 6,32 bar/90 psi RPM: 3400 Corrente: 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v Potência Absorvida: 135W Peso: 2,75Kg Dimensões máximas em mm: CxLxA (162x159x205) Variações Elétricas: 220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltagem	unidade	1	R\$ 3.720,60	R\$ 3.720,60
11	ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e renovação de ar. Especificações: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e	Unidade	1	R\$ 18.661,50	R\$ 18.661,50



certificado de calibração RBC
Sensor: Tipo "J"
Precisão de controle: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Uniformidade: $\pm 4^{\circ}\text{C}$
Capacidade: 4 bandejas distantes 110 mm entre si
Motor: De indução de $\frac{1}{4}$ CV
Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal
Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação
Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro
Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento
Vedação: Porta com silicone moldado
Câmara interna: Em aço inox polido
Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Dimensões internas: L=595 x P=620 x A=595 mm
Volume: 220 litros
Dimensões externas: L=850 x P=800 x A=1230 mm
Suportado por bandeja: Até 10kg cada
Peso: 120 Kg
Potência: 1500 Watts
Tensão: 220 Volts
Acompanha: 02 Bandejas;
02 Fusíveis extra

**VALOR TOTAL DOS ITENS****R\$ 204.428,90****DADOS DE REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DE CONTRATO;****NOME:** VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA**CPF:** 034.129.102 -10**RG N°:** 6.090.334 PC/PA**CARGO:** PROPRIETÁRIO**ENDEREÇO:** Avenida Tocantins, nº 44**TELEFONE:** (94) 99209-9781**BANCO DA AMAZONIA – AG: 034 CONTA: 070113-7**

Marabá – PA, 28 de setembro de 2022.

**V G DE SOUSA FERREIRA****CNPJ:** 23.912.114/0001-03.

CNPJ Nº 23.378.600/0001-93 – INSC. ESTADUAL Nº 15.560.361-2

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA – SEAGRI.

Prezados Senhores, após examinarmos, com o qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa COTAÇÃO, conforme abaixo.

COTAÇÃO

Item	Descrição do material	Unidade	Qde	Preço Unitário	Valor Total
1	Aagitador utilizado para análises físicas do solo, para medição de granulometria através de sua densidade, com rotação de 15 a 60 RPM, Precisão: ±5 RPM, Controle de rotação: Analógico com display digital, Amplitude de agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 CV, Temporizador: Digital - Programável até 99:59 horas. Desligamento automático ao término do tempo programado, Capacidade: 60 provas, Suporte: Giratório com 10 (dez) gavetas para provetas de 500 ml, Fixação das gavetas: Através de manípulos, Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Dimensões: L=1150 x P=650 x A=670 mm, peso: 166 KG (sem amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts 50/60Hz, acompanhando: 02 Fusíveis extra e 60 Provetas de 500ml.	unidade	1	34.210,44	34.210,44
2	Aagitador vertical de provetas. Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade com rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto);Precisão: ±5 OPM;Deslocamento de agitação: 100 mm;Motor: Redutor 19 Watts;Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml;Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético;Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm;Peso: 20 KG;Potencia: 80 Watts;Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manípulos macho 5/32; 02 fusíveis extras.	unidade	1	15.084,96	15.084,96
3	Bureta digital 0-50ml. Digital manual para garrafas de uso universal, para uma exata e correta titulação, com sistema de recirculação de reagentes. Precisão 0,2%. Coeficiente de variação 0,1% . Pannel com celula fotoelétrica para alimentação do display e de sua placaa eletrônica-dispessa o uso de baterias. Com interface serial (RS 232) para transmissão de dados. Possui encaixe com rosca padrão "A" de 45 mm. Com tubo de sucção, tubo de recirculação,3 adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca, chave para valvula, proteção âmbar UV-Light para meios sensíveis à radiação UV. Certificado individual de teste de controle de qualidade, atrelado ao numero de serie do equipamento. Certificado de conformidade.	unidade	3	11.114,40	33.343,20

CNPJ Nº 23.378.600/0001-93 – INSC. ESTADUAL Nº 15.560.361-2

4	DISPENSADOR VOLUME DE 2 A 10 ML - Para atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas) Especificações: Volume ajustável de: 2,0 a 10,0 ml Incremento do volume: 0,25ml Precisão (%): 0,6% Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe com rosca padrão: "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1(uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	5	3.949,44	19.747,20
5	DISPENSADOR VOLUME DE 10 A 60 ML - Para atende a uma grande variedade de aplicações na dispensação de soluções comuns de laboratório (como ácidos e bases diluídas). Dispensador com pistão de cerâmica: Para garrafas de uso universal, com sistema de recirculação de reagente Volume ajustável: 10,0 a 60,0 ml Incremento do volume: 1,0 ml Precisão (%): 0,6 Coeficiente de variação (%): 0,2 Corpo autoclavável: A até 121°C Encaixe: Rosca padrão "A" de 45 mm Acompanha: 1 (um) tubo de sucção; 1 (um) tubo para recirculação; 3 (três) adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca (A 32, S 40 e A 38); 1 (uma) chave para a válvula; Certificado individual de teste de controle de qualidade (atrelado ao número de série do equipamento); Certificado de conformidade	unidade	2	5.709,00	11.418,00
6	CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA, COM ACIONAMENTO MANUAL E INDEPENDENTE - Chuveiro acionado por haste triangular, válvula em latão com esfera de 1', crivo em aço inox, lavaolhos/face acionado por alavanca empurre em aço inox, válvula de Ø 1/2" e filtro. Bacia em aço inox, esguichos em plástico ABS, fixação feita no piso através de pedestal, tubulação com Ø 1" e conexões em ferro galvanizado com pintura em epóxi resistente a oxidação e produtos químicos, na cor verde. Conexão de 1" BSP para entrada de água e saída do esgoto. Pressão recomendada 3 kgf/cm² (43,5 psi), vazão do chuveiro 120/min e do lava-olhos 1,5l/min com pressão mínima recomendada de 2,1 kgf/cm² e pressão ideal de 3,0 kgf/cm².	unidade	1	2.125,20	2.125,20
7	Balança Analítica - 0,0001 - com Calibração Externa, capacidade 220g, capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g. Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg (escala menor);- Linearidade: +- 0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções; - O acesso à câmara é fácil em qualquer direção;	unidade	1	10.495,32	10.495,32

CNPJ Nº 23.378.600/0001-93 – INSC. ESTADUAL Nº 15.560.361-2

	- Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): ± 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo ± 2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs; - Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra); - Windows direct; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor;				
8	Lavador de vidrarias para lavagem e esterilização de erlenmeyer e copos de pH simultaneamente, capacidade: 11 erlenmeyers de 125ml ou copos de pH, dreno para escoamento da água na cuba, base e câmara interna totalmente em aço inox. Dimensões: L=720 x P=640 x A=1275 mm. Peso: 10kg, potência 60 watts, tensão 220 volts.	unidade	2	15.899,40	31.798,80
9	FOTÔMETRO DE CHAMA - Utilizado para analisar a dosagem de elementos específicos contidos em amostras: Sódio (Na) e Potássio (K), podendo abranger Cálcio (Ca) e Lítio (Li) (filtros opcionais). Essa observação se dá por meio das cores que cada elemento químico é capaz de emitir quando em contato com uma chama não luminosa. Este modelo permite leituras estáveis e reproduzíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc Especificações: Detalhes Faixa de medição: Seleccionáveis 0-100 ppm, 0-20 ppm, 0-200meq/l Resolução: 1/0,1 Precisão relativa: Melhor que 0,1% (FE) Filtros ópticos: Banda passante melhor que 12nm Saída: Paralela tipo centronix Tipo de leitura: Digital com duplo canal Faixas de leitura: (A serem definidos) meq/lm g/l/ppm Na - 0 a 200 Na - 0 a 100 ou 0 a 20.0 k - 0 a 10.0 k - 0 a 100 ou 0 a 20.0 Li - 0 a 10.0(opcional) L i - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Ca - 0 a 200(opcional) C a - 0 a 100 ou 0 a 20.0(opcional) Reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto Tempo de resposta: (20 segundos) Tipo de acendimento: Automático Filtro de ar: Com controlador e monômetro incluso Pressão de ar: (10 a 15) lb/POL² Tipo de gás: GLP Voltagem freqüência: (110/220) Volts: (50-60)Hz gabinete: Metálico Tipo de pintura: Époxi (alta resistência)	unidade	1	26.624,40	26.624,40

CNPJ Nº 23.378.600/0001-93 – INSC. ESTADUAL Nº 15.560.361-2

	Dimensões: C: 400 x L: 300 x A: 230 Peso: 7 kg				
10	COMPRESSOR FOTÔMETRO DE CHAMAS - Com Nº de Pistões: 1 Vazão: 26 LPM Pressão Máxima: 6,32 bar/90 psi RPM: 3400 Corrente: 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v Potência Absorvida: 135W Peso: 2,75Kg Dimensões máximas em mm: CxLxA (162x159x205) Variações Elétricas: 220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltagem	unidade	1	3.777,84	3.777,84
11	ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e renovação de ar. Especificações: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±4°C Capacidade: 4 bandejas distantes 110 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polidoGabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=595 x P=620 x A=595 mm Volume: 220 litros Dimensões externas: L=850 x P=800 x A=1230 mm Suportado por bandeja: Até 10kg cada Peso: 120 Kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts Acompanha: 02 Bandejas; 02 Fusíveis extra	Unidade	1	18.948,60	18.948,60
valor total					207.573,96

Prazo de entrega: 30 DIAS.

Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data limite para entrega do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;

DADOS DE REPRESENTANTE NOME:Erinaldo Ferreira Mano CPF: 639.789.032-53,
Marabá (PA), 04 de outubro de 2022.


ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 23.378.600/0001-93

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Deppto.: BIOLOGA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA

Pedido Cli.:
Local Entrega:
00.000-000
Validade da Proposta: 90 dias

It.	Qtde	Material	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
001	5,000	08571 - BASTAO DE VIDRO MACICO	UN	76571N08300	6,63	33,15
		Ø 8 X 300MM				
		Marca: VIDROLABOR - NCM: 70179000				
002	5,000	12726 - BASTAO DE VIDRO - 6X300	PC	104.100.006	2,14	10,70
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
003	10,000	10457 - BALAO VOLUMETRICO ROLHA POLI DE 500ML	UN	103.100.500	65,57	655,70
		GRADUADO VIDRO BORO 3.3				
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 5 dia(s)				
004	2,000	13180 - BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANCAS. 80 X 80	UN	K30-8080	78,74	157,48
		PCT C/250UN				
		Marca: KASVI - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
005	6,000	02379 - BANDEJA EM PE	UN	2180	30,47	182,82
		28 X 42 CM ALT. 7,5 CM CAP. 8,0 LT				
		Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
006	10,000	03002 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0008-2	4,74	47,40
		CAP 50 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
007	20,000	03010 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0009-9	4,92	98,40
		CAP 100 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
008	20,000	03011 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0010-5	5,43	108,60
		CAP 150 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
009	20,000	03012 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0011-2	9,22	184,40
		CAP 250 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
	5,000	03015 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0014-3	14,88	74,40
		CAP 1000 ML , GRAD 50 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
011	30,000	19535 - CADINHO DE FUSAO EM PORCELANA 55ML	UN	6A 53MM	25,63	768,90
		FORMA ALTA				
		Marca: CHIAROTTI - NCM: 69032010 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
012	3,000	10668 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 2,5ML COLETOR	UN	TE-070/3	228,50	685,50
		E PEGADOR EM POLIACETAL CABO EM ACO INOX				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 39169090				
013	2,000	10666 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 10ML COLETOR	UN	TE-070/6	245,43	490,86
		E PEGADOR EM POLIACETAL E CABO EM ACO INOX				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 84369900				
014	1,000	18576 - DISPENSADOR DE VOLUMES 10,0 - 100,0 ML	UN	K3-1110	4.999,62	4.999,62
		Marca: KASVI - NCM: 84798912				
015	100,000	10447 - ERLNMEYER BOCA ESTREITA 125ML	UN	111.100.125	17,72	1.772,00
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000				
016	2,000	07721 - ESPATULA COM CABO DE MADEIRA E LAMINA DE ACO	UN	RIC023120	33,85	67,70
		120MM				
		Marca: RICILAB - NCM: 82149090				
017	10,000	03830 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA ESM.E TET.D	UN	155.060	23,91	239,10
		60ML				
		Marca: UNIGLAS - NCM: 70179000				

**TECNAL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO****Orçamento 29.769**
Data: 11/10/2022

CNPJ: 47.010.566/0001-68

IE:

Endereço: RUA JOAO LEONARDO FUSTAINO, 325

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: UNINORTE

CEP: 13.413-102

Telefone: 19 2105-6161

Fax:

E-Mail: antenor@tecnal.com.br

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Deppto.: BIOLOGA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA



Pedido Cli.:

Local Entrega:

00.000-000

Validade da Proposta: 90 dias

018	10,000	03829 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA	UN	155.125	28,54	285,40
		ESM.E TET.DE BORR.125ML				
		Marca: UNIGLAS - NCM: 70172000				
019	10,000	14860 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 500ML ROSCA 24MM	CX		16,06	160,60
		COM TAMPÁ PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109022 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
020	20,000	10679 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML ROSCA 31MM	UN		16,82	336,40
		COM TAMPÁ PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109011				
021	20,000	02578 - FUNIL EM PP	UN	1100	3,89	77,80
		DIAMETRO 50 MM - 30ML				
		Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
022	10,000	19830 - LUVA NITRILICA P AZUL SEM PO	PC		174,34	1.743,40
		CX C/100				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 61169200 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
023	10,000	19909 - LUVA NITRILICA PARA RISCO QUIMICO	CX		73,63	736,30
		AZUL TAMANHO M (CX COM 100 UN)				
		Marca: TALGE - NCM: 40151900 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
024	10,000	03266 - PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS PCTE	PCT	3007-2	15,80	158,00
		C/100 FOLHAS DIAMETRO 18,5 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 48054090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
025	6,000	26599 - PEGADOR (PESCADOR) DE BARRAS MAGNETICAS	UN	300.090	195,50	1.173,00
		REVESTIDA EM TEFLON 13X350MM				
		Marca: FISATOM - NCM: 00000000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
026	5,000	25410 - BARRA MAGNETICA C/ANEL PTFE LISA 7 X 20	PC	7 X 20 anel	25,25	126,25
		ALTAMENTE MAGNETICA				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 85059080				
	3,000	13059 - PESCADOR MAGNETICO 7X300 MOLD. EM NEODIMIO	UN	K32-300	85,75	257,25
		ALTAMENTE MAGNETICO REVESTIDA PTFE				
		Marca: KASVI - NCM: 85059080				
028	10,000	19515 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2825C	8,29	82,90
		250ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040				
029	10,000	19517 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2850C	8,97	89,70
		500ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
030	5,000	02997 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0003-7	8,64	43,20
		CAP. 50ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
031	5,000	02998 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0004-4	9,60	48,00
		CAP. 100ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
032	10,000	03000 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0006-8	24,00	240,00
		CAP. 500ML - GRAD. 5,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
033	3,000	03254 - ESCORREDOR EM POLIPROPILENO	UN	2809-3	329,89	989,67
		CAP 25 PC 50 X 50 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				

Condições Gerais da Proposta

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA



Pedido Cli.:

Local Entrega:

00.000-000

(=) Produtos :	R\$	17.124,60
(-) Desconto :	R\$	0,00
(+) Frete :	R\$	0,00
(+) IPI :	R\$	0,00
(=) Total :	R\$	17.124,60
Total Material Alternativo	R\$	0.00

Transportadora:

Banco: 024 BANCO DO BRASIL

Frete p/ Conta: Emitente

Condição de Pagamento: 10 DDL - BANCO DO BRASIL Forma: BOLETO BANCARIO

Atenciosamente


ANTENOR NARONI
DIRETOR

**TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSIST TEC****Orçamento****11.836**

CNPJ: 02.257.207/0001-71

IE:

Data: 07/10/2022

Endereço: AV VITAL BRASIL, 495

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: 19 3421-6135

E-Mail:

Bairro: AREIAO

Fax:

CEP: 13.414-044

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA



Pedido Cli.:

Local Entrega:

00.000-000

VALIDADE DA PROPOSTA: NOVENTA DIAS

It.	Qtde	Material	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
001	5,000	08571 - BASTAO DE VIDRO MACICO	UN	76571N08300	6,69	33,45
		Ø 8 X 300MM				
		Marca: VIDROLABOR - NCM: 70179000				
002	5,000	12726 - BASTAO DE VIDRO - 6X300	PC	104.100.006	2,16	10,80
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
003	10,000	10457 - BALAO VOLUMETRICO ROLHA POLI DE 500ML	UN	103.100.500	66,19	661,90
		GRADUADO VIDRO BORO 3.3				
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 5 dia(s)				
004	2,000	13180 - BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANCAS. 80 X 80	UN	K30-8080	79,48	158,96
		PCT C/250UN				
		Marca: KASVI - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
005	6,000	02379 - BANDEJA EM PE	UN	2180	30,76	184,56
		28 X 42 CM ALT. 7,5 CM CAP. 8,0 LT				
		Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
006	10,000	03002 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0008-2	4,79	47,90
		CAP 50 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
007	20,000	03010 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0009-9	4,96	99,20
		CAP 100 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
008	20,000	03011 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0010-5	5,49	109,80
		CAP 150 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
009	20,000	03012 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0011-2	9,30	186,00
		CAP 250 ML , GRAD 5 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
	5,000	03015 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0014-3	15,02	75,10
		CAP 1000 ML , GRAD 50 ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
011	30,000	19535 - CADINHO DE FUSAO EM PORCELANA 55ML	UN	6A 53MM	25,88	776,40
		FORMA ALTA				
		Marca: CHIAROTTI - NCM: 69032010 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
012	3,000	10668 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 2,5ML COLETOR	UN	TE-070/3	230,67	692,01
		E PEGADOR EM POLIACETAL CABO EM ACO INOX				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 39169090				
013	2,000	10666 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 10ML COLETOR	UN	TE-070/6	247,75	495,50
		E PEGADOR EM POLIACETAL E CABO EM ACO INOX				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 84369900				
014	1,000	18576 - DISPENSADOR DE VOLUMES 10,0 - 100,0 ML	UN	K3-1110	5.046,92	5.046,92
		Marca: KASVI - NCM: 84798912				
015	100,000	10447 - ERLNMEYER BOCA ESTREITA 125ML	UN	111.100.125	17,89	1.789,00
		Marca: PERFECTA - NCM: 70179000				
016	2,000	07721 - ESPATULA COM CABO DE MADEIRA E LAMINA DE ACO	UN	RIC023120	34,17	68,34
		120MM				
		Marca: RICILAB - NCM: 82149090				
017	10,000	03830 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA ESM.E TET.D	UN	155.060	24,14	241,40
		60ML				
		Marca: UNIGLAS - NCM: 70179000				

**TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSIST TEC**

CNPJ: 02.257.207/0001-71

IE:

Orçamento

11.836

Data: 07/10/2022

Endereço: AV VITAL BRASIL, 495

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: 19 3421-6135

E-Mail:

Bairro: AREIAO

Fax:

CEP: 13.414-044

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA

Pedido Cli.:



Local Entrega:

00.000-000

VALIDADE DA PROPOSTA: NOVENTA DIAS

018	10,000	03829 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA	UN	155.125	28,81	288,10
		ESM.E TET.DE BORR.125ML				
		Marca: UNIGLAS - NCM: 70172000				
019	10,000	14860 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 500ML ROSCA 24MM	CX		16,21	162,10
		COM TAMP A PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109022 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
020	20,000	10679 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML ROSCA 31MM	UN		16,98	339,60
		COM TAMP A PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109011				
021	20,000	02578 - FUNIL EM PP	UN	1100	3,93	78,60
		DIAMETRO 50 MM - 30ML				
		Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
022	10,000	19830 - LUVA NITRILICA P AZUL SEM PO	PC		175,99	1.759,90
		CX C/100				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 61169200 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
023	10,000	19909 - LUVA NITRILICA PARA RISCO QUIMICO	CX		74,33	743,30
		AZUL TAMANHO M (CX COM 100 UN)				
		Marca: TALGE - NCM: 40151900 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
024	10,000	03266 - PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS PCTE	PCT	3007-2	15,95	159,50
		C/100 FOLHAS DIAMETRO 18,5 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 48054090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
025	6,000	26599 - PEGADOR (PESCADOR) DE BARRAS MAGNETICAS	UN	300.090	197,35	1.184,10
		REVESTIDA EM TEFLON 13X350MM				
		Marca: FISATOM - NCM: 00000000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
026	5,000	25410 - BARRA MAGNETICA C/ANEL PTFE LISA 7 X 20	PC	7 X 20 anel	25,49	127,45
		ALTAMENTE MAGNETICA				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 85059080				
027	3,000	13059 - PESCADOR MAGNETICO 7X300 MOLD. EM NEODIMIO	UN	K32-300	86,56	259,68
		ALTAMENTE MAGNETICO REVESTIDA PTFE				
		Marca: KASVI - NCM: 85059080				
028	10,000	19515 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2825C	8,37	83,70
		250ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040				
029	10,000	19517 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2850C	9,06	90,60
		500ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
030	5,000	02997 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0003-7	8,72	43,60
		CAP. 50ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
031	5,000	02998 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0004-4	9,69	48,45
		CAP. 100ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
032	10,000	03000 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0006-8	24,23	242,30
		CAP. 500ML - GRAD. 5,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
033	3,000	03254 - ESCORREDOR EM POLIPROPILENO	UN	2809-3	333,01	999,03
		CAP 25 PC 50 X 50 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				

Condições Gerais da Proposta

**TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSIST TEC****Orçamento 11.836**

CNPJ: 02.257.207/0001-71

IE:

Data: 07/10/2022

Endereço: AV VITAL BRASIL, 495

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: 19 3421-6135

E-Mail:

Bairro: AREIAO

Fax:

CEP: 13.414-044

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA

Pedido Cli.:

**Local Entrega:**

00.000-000

(=) Produtos :	R\$	17.287,25
(-) Desconto :	R\$	0,00
(+) Frete :	R\$	0,00
(+) IPI :	R\$	0,00
(=) Total :	R\$	17.287,25
Total Material Alternativo	R\$	0.00

Transportadora:

Frete p/ Conta: Emitente

Banco: 024 BANCO DO BRASIL

Condição de Pagamento: 10 DDL - BANCO DO BRASIL Forma: BOLETO BANCARIO

Atenciosamente


THIAGO CARVALHO

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA

Pedido Cli.:



Local Entrega:

00.000-000

It.	Qtde	Material	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
001	5,000	08571 - BASTAO DE VIDRO MACICO Ø 8 X 300MM	UN	76571N08300	6,73	33,65
Marca: VIDROLABOR - NCM: 70179000						
002	5,000	12726 - BASTAO DE VIDRO - 6X300	PC	104.100.006	2,18	10,90
Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
003	10,000	10457 - BALAO VOLUMETRICO ROLHA POLI DE 500ML GRADUADO VIDRO BORO 3.3	UN	103.100.500	66,57	665,70
Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 5 dia(s)						
004	2,000	13180 - BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANCAS. 80 X 80 PCT C/250UN	UN	K30-8080	79,94	159,88
Marca: KASVI - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
005	6,000	02379 - BANDEJA EM PE 28 X 42 CM ALT. 7,5 CM CAP. 8,0 LT	UN	2180	30,93	185,58
Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
006	10,000	03002 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI CAP 50 ML , GRAD 5 ML	UN	0008-2	4,82	48,20
Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
007	20,000	03010 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI CAP 100 ML , GRAD 5 ML	UN	0009-9	4,99	99,80
Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
008	20,000	03011 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI CAP 150 ML , GRAD 5 ML	UN	0010-5	5,52	110,40
Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
009	20,000	03012 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI CAP 250 ML , GRAD 5 ML	UN	0011-2	9,36	187,20
Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
	5,000	03015 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI CAP 1000 ML , GRAD 50 ML	UN	0014-3	15,11	75,55
Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
011	30,000	19535 - CADINHO DE FUSAO EM PORCELANA 55ML FORMA ALTA	UN	6A 53MM	26,03	780,90
Marca: CHIAROTTI - NCM: 69032010 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)						
012	3,000	10668 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 2,5ML COLETOR E PEGADOR EM POLIACETAL CABO EM ACO INOX	UN	TE-070/3	232,00	696,00
Marca: LABIMPORT - NCM: 39169090						
013	2,000	10666 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 10ML COLETOR E PEGADOR EM POLIACETAL E CABO EM ACO INOX	UN	TE-070/6	249,18	498,36
Marca: LABIMPORT - NCM: 84369900						
014	1,000	18576 - DISPENSADOR DE VOLUMES 10,0 - 100,0 ML	UN	K3-1110	5.076,08	5.076,08
Marca: KASVI - NCM: 84798912						
015	100,000	10447 - ERLMEYER BOCA ESTREITA 125ML	UN	111.100.125	17,99	1.799,00
Marca: PERFECTA - NCM: 70179000						
016	2,000	07721 - ESPATULA COM CABO DE MADEIRA E LAMINA DE ACO 120MM	UN	RIC023120	34,37	68,74
Marca: RICILAB - NCM: 82149090						
017	10,000	03830 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA ESM.E TET.D 60ML	UN	155.060	24,28	242,80
Marca: UNIGLAS - NCM: 70179000						

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA

Pedido Cli.:

Local Entrega:

00.000-000



018	10,000	03829 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA	UN	155.125	28,98	289,80
		ESM.E TET.DE BORR.125ML				
		Marca: UNIGLAS - NCM: 70172000				
019	10,000	14860 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 500ML ROSCA 24MM	CX		16,31	163,10
		COM TAMPAS PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109022 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
020	20,000	10679 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML ROSCA 31MM	UN		17,08	341,60
		COM TAMPAS PRETA E BATOQUE				
		Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109011				
021	20,000	02578 - FUNIL EM PP	UN	1100	3,95	79,00
		DIAMETRO 50 MM - 30ML				
		Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
022	10,000	19830 - LUVA NITRILICA P AZUL SEM PO	PC		177,01	1.770,10
		CX C/100				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 61169200 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
023	10,000	19909 - LUVA NITRILICA PARA RISCO QUIMICO	CX		74,76	747,60
		AZUL TAMANHO M (CX COM 100 UN)				
		Marca: TALGE - NCM: 40151900 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
024	10,000	03266 - PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS PCTE	PCT	3007-2	16,04	160,40
		C/100 FOLHAS DIAMETRO 18,5 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 48054090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
025	6,000	26599 - PEGADOR (PESCADOR) DE BARRAS MAGNETICAS	UN	300.090	198,49	1.190,94
		REVESTIDA EM TEFLON 13X350MM				
		Marca: FISATOM - NCM: 00000000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
026	5,000	25410 - BARRA MAGNETICA C/ANEL PTFE LISA 7 X 20	PC	7 X 20 anel	25,64	128,20
		ALTAMENTE MAGNETICA				
		Marca: LABIMPORT - NCM: 85059080				
027	3,000	13059 - PESCADOR MAGNETICO 7X300 MOLD. EM NEODIMIO	UN	K32-300	87,06	261,18
		ALTAMENTE MAGNETICO REVESTIDA PTFE				
		Marca: KASVI - NCM: 85059080				
028	10,000	19515 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2825C	8,42	84,20
		250ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040				
029	10,000	19517 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2850C	9,11	91,10
		500ML - BICO CURVO				
		Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
030	5,000	02997 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0003-7	8,77	43,85
		CAP. 50ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
031	5,000	02998 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0004-4	9,75	48,75
		CAP. 100ML - GRAD. 1,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
032	10,000	03000 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0006-8	24,37	243,70
		CAP. 500ML - GRAD. 5,0ML				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				
033	3,000	03254 - ESCORREDOR EM POLIPROPILENO	UN	2809-3	334,93	1.004,79
		CAP 25 PC 50 X 50 CM				
		Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)				

Condições Gerais da Proposta

**A M G ECOLOGIA TOMOGRAFIA EM ARVORES EIRELI**

CNPJ: 27.102.660/0001-30

IE:

Endereço: RUA ZEFERINO BACCHI, 50

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: 19 992628454

E-Mail:

Bairro: PAULICEIA

Fax:

Orçamento 7.236

Data: 10/10/2022

CEP: 13.424-090

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGA

Pedido Cli.:

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:

UF: PA



Local Entrega:

00.000-000

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

(=) Produtos :	R\$	17.387,05
(-) Desconto :	R\$	0,00
(+) Frete :	R\$	0,00
(+) IPI :	R\$	0,00
(=) Total :	R\$	17.387,05
Total Material Alternativo	R\$	0.00

Transportadora:

Banco: 024 BANCO DO BRASIL

Frete p/ Conta: Emitente

Condição de Pagamento: 10 DDL - BANCO DO BRASIL Forma: BOLETO BANCARIO

Atenciosamente

Camila Ferraz
AMG - Ecologia Aplicada
(19) 99775-2605

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**Orçamento **17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: **10/10/2022**

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA UF: PA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI



Local Entrega:

00.000-000

It.	Qtde	Material	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
002	5,000	08571 - BASTAO DE VIDRO MACICO	UN	76571N08300	6,53	32,65
		Ø 8 X 300MM				

Marca: VIDROLABOR - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Bastão de vidro maciço + Ø 8 x 300mm

003	5,000	12726 - BASTAO DE VIDRO - 6X300	PC	104.100.006	2,11	10,55
-----	-------	---------------------------------	----	-------------	------	-------

Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 5 dia(s)

Bastão de Vidro

Bastão cilíndrico para agitação de misturas, dissolução de sólidos, transporte de líquidos, preparo de soluções e procedimentos analíticos.

Características:

Vidro borossilicato 3.3 de alta resistência
Vidro maciço e resistente a substâncias químicas
Pontas polidas
Apresentação: Unidade
Tamanho: 6 x 300 mm

004	10,000	10457 - BALAO VOLUMETRICO ROLHA POLI DE 500ML	UN	103.100.500	64,61	646,10
		GRADUADO VIDRO BORO 3.3				

Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Balão volumétrico

Balão de vidro transparente ou âmbar, formato de 'pêra', fundo redondo e pescoço alongado. Utilizado para preparo de soluções em geral, com concentração conhecida e volume exato.

Características:

Fabricada em vidro borossilicato 3.3
Maior resistência e baixa expansão térmica
Tarja para identificação
Graduado a 20 °C
Rolha de polietileno (PE)
Graduação Classe A- maior precisão no volume
Cor: Claro

Capacidade: 500ml

005	2,000	13180 - BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANCAS. 80 X 80	UN	K30-8080	77,58	155,16
		PCT C/250UN				

Marca: KASVI - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA****Orçamento 17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: 10/10/2022

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Deppto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA

Local Entrega:

00.000-000



BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANÇAS. 80 X 80 MM. 250 UN/PCT

Aplicação:

A Barquinha de Pesagem é utilizada para armazenar produtos para pesagem em balança de precisão.

Características:

Fabricada em poliestireno (PS) de alta precisão;

Cor branca;

Dimensões: 80 x 80 mm;

Ideal para pesagem de sólidos e líquidos;

Material antiestático;

Capacidade para até 100 mL.

Registro ANVISA: Não aplicável.

Apresentação:

Pacote com 250 unidades.

MODELO: K30-8080

MARCA: KASVI

006	6,000	02379 - BANDEJA EM PE	UN	2180	30,02	180,12
		28 X 42 CM ALT. 7,5 CM CAP. 8,0 LT				

Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BANDEJA EM PE + 28 X 42 CM ALT. 7,5 CM CAP. 8,0 LT

007	10,000	03002 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0008-2	4,67	46,70
		CAP 50 ML , GRAD 5 ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI + CAP 50 ML , GRAD 5 ML

008	20,000	03010 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0009-9	4,84	96,80
		CAP 100 ML , GRAD 5 ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI + CAP 100 ML , GRAD 5 ML

009	20,000	03011 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0010-5	5,35	107,00
		CAP 150 ML , GRAD 5 ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI + CAP 150 ML , GRAD 5 ML

010	20,000	03012 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0011-2	9,08	181,60
-----	--------	---	----	--------	------	--------

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA****Orçamento 17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: 10/10/2022

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA

**Local Entrega:****VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

00.000-000

CAP 250 ML , GRAD 5 ML

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI + CAP 250 ML , GRAD 5 ML



011	5,000	03015 - BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI	UN	0014-3	14,66	73,30
		CAP 1000 ML , GRAD 50 ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

BECKER GRAD EM SILK SCREEN POLI + CAP 1000 ML , GRAD 50 ML



019	30,000	19535 - CADINHO DE FUSAO EM PORCELANA 55ML	UN	6A 53MM	25,26	757,80
		FORMA ALTA				

Marca: CHIAROTTI - NCM: 69032010 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

CADINHO DE FUSAO EM PORCELANA 55ML
ALTURA 53MM
DIAMETRO SUPERIOR DE 51MM
DIAMETRO INFERIOR 29MM
FORMA ALTA



	3,000	10668 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 2,5ML COLETOR	UN		225,16	675,48
		E PEGADOR EM POLIACETAL CABO EM ACO INOX				

Marca: LABIMPORT - NCM: 39169090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Cachimbo Coletor De Solos

Equipamento desenvolvido para coletar amostras de solos agrícolas.

Informações técnicas:

coletor e pegador confeccionados em Poliacetal de alta resistência e cabo em aço inoxidável.
Volume da cuba: 2,5ml.



022	2,000	10666 - CACHIMBO COLETOR DE SOLOS DE 10ML COLETOR	UN		241,84	483,68
		E PEGADOR EM POLIACETAL E CABO EM ACO INOX				

Marca: LABIMPORT - NCM: 39169090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Cachimbo Coletor De Solos

Equipamento desenvolvido para coletar amostras de solos agrícolas.

Informações técnicas:

coletor e pegador confeccionados em Poliacetal de alta resistência e cabo em aço inoxidável.
Volume da cuba: 10 ml.



023	1,000	18576 - DISPENSADOR DE VOLUMES 10,0 - 100,0 ML	UN	K3-1110	4.926,42	4.926,42

Marca: KASVI - NCM: 84798912 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**Orçamento **17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: **10/10/2022**

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Pedido Cli.

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA

**Local Entrega:****VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

00.000-000

**DISPENSADOR DE VOLUMES 10,0-100,0 ML****Aplicação:**

O Dispensador de volumes 10,0 – 100,0 mL é ideal para o manuseio de fracionamento de líquidos.

Características:

Sistema anti-bolhas;
Pistão com PTFE protegido por anel de vedação;
Cilindro de vidro com revestimento plástico;
Autoclavável (121°C, 29 psi, 15 min.);
Saída com trava anti-vazamento.

Especificações técnicas:

Capacidade 10,0 – 100,0 mL
Inexatidão ± 0,005 mL
Imprecisão ± 0,10 mL
Graduação 2,00 mL
Registro ANVISA:
Não aplicável.

Apresentação:

01 Dispensador
01 Adaptador para bocal 32/25 mm;
01 Adaptador para bocal 32/28 mm;
01 Adaptador para bocal 32/40 mm;
01 Adaptador para bocal 32/45 mm;
01 Tubo de dispensação;
01 Tubo de aspiração;
01 Manual de instruções;
01 Certificado de conformidade CE;
01 Certificado de qualidade individual com número de série.
Modelo: K3-1110
Marca: Kasvi

024	100,000	10447 - ERLNMEYER BOCA ESTREITA 125ML	UN	111.100.125	17,46	1.746,00
-----	---------	---------------------------------------	----	-------------	-------	----------

Marca: PERFECTA - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Erlenmeyer

Vidraría auxiliar em titulações de soluções e misturas. Utilizado para medição aproximada, e não precisa. Formato da boca facilita processo de agitação sem respingamento e menor evaporação. Pode ser aquecido para dissolver meios de cultura microbiológico.

Características:

Vidro borossilicato 3.3
Maior resistência e baixa expansão térmica
Graduado
Boca Estreita

Capacidade: 125ml

025	2,000	07721 - ESPATULA COM CABO DE MADEIRA E LAMINA DE ACO	UN	RIC023120	33,36	66,72
-----	-------	--	----	-----------	-------	-------

120MM

Marca: RICILAB - NCM: 82149090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Espátula com Cabo de Madeira e Lâmina de Aço Inox

É utilizada para retirar amostras de frascos, aplicações de culturas, misturas, raspagem de restos de materiais biológicos ou outros resíduos aderentes, misturas de substâncias pastosas e transferência de substâncias sólidas.

Especificações:

Material: Fabricada em chapa de aço inox tipo 301 e cabo em madeira de lei

Largura da chapa: 22mm

Tamanho: 120mm de comprimento.

029	10,000	03830 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA ESM.E TET.D	UN	155.060	23,56	235,60
-----	--------	---	----	---------	-------	--------

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Orçamento

17.435

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: 10/10/2022

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA



Local Entrega:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

00.000-000

60ML

Marca: UNIGLAS - NCM: 70179000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA ESM.E TET.DE BORR.60ML +

030	10,000	03829 - FRASCO CONTA-GOTAS AMBAR C/PIPETA	UN	155,125	28,12	281,20
		ESM.E TET.DE BORR.125ML				

Marca: UNIGLAS - NCM: 70172000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



Frasco conta-gotas ambar c/pipeta esmerilhada e tetina de borracha, cap.125ml

031	10,000	14860 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 500ML ROSCA 24MM	CX		15,83	158,30
		COM TAMPA PRETA E BATOQUE				

Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109022 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



032	20,000	10679 - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 1000ML ROSCA 31MM	UN		16,58	331,60
		COM TAMPA PRETA E BATOQUE				

Marca: FRASCOLEX - NCM: 70109011 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



033	20,000	02578 - FUNIL EM PP	UN	1100	3,84	76,80
		DIAMETRO 50 MM - 30ML				

Marca: NALGON - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

FUNIL EM PP + DIÂMETRO 50 mm



034	10,000	19830 - LUVA NITRILICA P AZUL SEM PO	PC		171,79	1.717,90
		CX C/100				

Marca: LABIMPORT - NCM: 61169200 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**Orçamento **17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: **10/10/2022**

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA



Local Entrega:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

00.000-000



035	10,000	19909 - LUVA NITRILICA PARA RISCO QUIMICO	CX		72,55	725,50
		AZUL TAMANHO M (CX COM 100 UN)				

Marca: TALGE - NCM: 40151900 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



037	10,000	03266 - PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS PCTE	PCT	3007-2	15,57	155,70
		C/100 FOLHAS DIAMETRO 18,5 CM				

Marca: J.PROLAB - NCM: 48054090 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS PCTE COM 100 FOLHAS + DIAMETRO 18,5 CM



038	6,000	26599 - PEGADOR (PESCADOR) DE BARRAS MAGNETICAS	UN	300.090	192,64	1.155,84
		REVESTIDA EM TEFLON 13X350MM				

Marca: FISATOM - NCM: 00000000 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Indicado para retirar as barras magnéticas de dentro de soluções diversas, sem contato manual.

Resistente a produtos químicos, de grande durabilidade,

Sem soldas

Mono-molde, impedindo a penetração de produtos no seu interior (impermeável)

Com imã em alnico V de alta intensidade

Resistente a temperaturas de -270 á +260°C

Medidas


Comprimento: 350 mm

Diâmetro: 13 mm

Embalagem: Peça

039	5,000	25410 - BARRA MAGNETICA C/ANEL PTFE LISA 7 X 20	PC	7 X 20 anel	24,88	124,40
		ALTAMENTE MAGNETICA				

Marca: LABIMPORT - NCM: 85059080 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**Orçamento **17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: **10/10/2022**

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Pedido Cli.

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA



Local Entrega:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

00.000-000

Barras Magnéticas recobertas de PTFE por moldagem com Aínico altamente magnético.
Modelo LISA COM ANEL , Tamanho 7 x 20



040	3,000	13059 - PESCADOR MAGNATICO 7X300 MOLD. EM NEODIMIO	UN	K32-300	84,49	253,47
		ALTAMENTE MAGNETICO REVESTIDA PTFE				

Marca: KASVI - NCM: 85059080 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

PEGADOR MAGNÉTICO 7 X 300 MM

Aplicação:

O Pegador Magnético é ideal para remoção de barras magnéticas depositadas em recipientes contendo soluções.

Características:

Moldado em neodímio altamente magnético;

Revestida em PTFE;

Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C.

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

01 unidade.

Modelo: K32-300

Marca: Kasvi

043	10,000	19515 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2825C	8,17	81,70
		250ML - BICO CURVO				

Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



044	10,000	19517 - PISSETA FRASCO LAVADOR - PE COM GRAVACAO	PC	2850C	8,84	88,40
		500ML - BICO CURVO				

Marca: BIOPLAST - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



Em Polietileno Translúcido

Com 30mm Ø Boca

Bico curvo

Tampa a prova de vazamentos

Com gravação capacidade 500ml, Altura 174mm, Ø 74mm.

045	5,000	02997 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0003-7	8,51	42,55
		CAP. 50ML - GRAD. 1,0ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NÃO AUTOCLAVÁVEL + CAP. 50ML - GRAD. 1,0ML



046	5,000	02998 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0004-4	9,46	47,30
		CAP. 100ML - GRAD. 1,0ML				

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA**Orçamento **17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: **10/10/2022**

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2
CEP: 68.509-060
Contato: MARCILENE CALDAS
E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br
Depto.: BIOLOGIA

Cidade: MARABA
Bairro: NOVA MARABA
Fone/Fax: (94) 99136-7420
CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89
IE/RG:
Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA

**Local Entrega:****VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

00.000-000

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)



PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NÃO AUTOCLAVÁVEL + CAP. 100ML - GRAD. 1,0ML COM BICO

10,000	03000 - PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NAO AUTOCLAV	UN	0006-8	23,65	236,50
	CAP. 500ML - GRAD. 5,0ML				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

PROVETA GRADUADA POLIPROPILENO NÃO AUTOCLAVÁVEL + CAP. 500ML - GRAD. 5,0ML



048	3,000	03254 - ESCORREDOR EM POLIPROPILENO	UN	2809-3	325,06	975,18
		CAP 25 PC 50 X 50 CM				

Marca: J.PROLAB - NCM: 39269040 - Prazo de Entrega: 15 dia(s)

Escorredor

Utilizado para suporte e secagem de materiais.

Especificações:

Material: Polipropileno

Capacidade: 25 peças

Tamanho: 50x50cm

Condições Gerais da Proposta

Faturamento Mínimo: R\$ 400,00

Validade da Proposta: 15 dias.

OBS 1: OS PRAZOS DE ENTREGA INFORMADOS SÃO DIAS UTEIS

OBS 2: SOLICITAMOS ATENTAR PARA A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO. APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÃO.

OBS 3: EM CASO DE FRETE CIF E CONFIRMAÇÃO PARCIAL DOS ITENS, CONSULTAR-NOS SOBRE OS VALORES.

(=) Produtos :	R\$	16.874,02
(-) Desconto :	R\$	0,00
(+) Frete :	R\$	0,00
(+) IPI :	R\$	0,00
(=) Total :	R\$	16.874,02
Total Material Alternativo	R\$	0.00

Transportadora:

Frete p/ Conta: Emitente

Banco: 024 BANCO DO BRASIL

**LAB IMPORT - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA****Orçamento****17.435**

CNPJ: 31.904.234/0001-97

IE: 535.717.839.119

Data: 10/10/2022

Endereço: AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1695

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: PAULISTA

CEP: 13.401-110

Telefone: (19) 3432-2366

Fax:

E-Mail: vendas@labimport.com.br

Site: www.labimport.com.br

Cliente: 00092 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Endereço: FL26 QD 07, LOTE 04 EDF. ERNESTO FROTA 2

CEP: 68.509-060

Contato: MARCILENE CALDAS

E-Mail: marcilenecaldas@yahoo.com.br

Depto.: BIOLOGIA

Pedido Cli.

Cidade: MARABA

Bairro: NOVA MARABA

Fone/Fax: (94) 99136-7420

CNPJ/CPF: 27.993.108/0001.89

IE/RG:

Vendedor: CAMILA MARCONI

UF: PA

**Local Entrega:****VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS**

00.000-000

Condição de Pagamento: 10 DDL - BANCO DO BRASIL Forma: BOLETO BANCARIO

AtenciosamenteCamila Marconi Ferraz
Depto. Vendas
vends4@labimport.com.br
(19) 3432-2366



MINISTÉRIO DA ECONOMIA



ACERSCULADAGE AUTO CONTRASTE MAPA DO SITE

X LIMPAR

Ano da Compra TODOS

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)



QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

...	X	✓
F AGITADOR PARA ANALISE	X	
CONJUNTO PARA ANALISE		
LUVIA PARA PROCEDIMENTO NAO C...		
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍ...		
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATA...		
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍ...		
PARAFUSO		
AGULHA PARA ESTOPAR		
PARACETAMOL		



🔍 Digite aqui para pesquisar




X LIMPAR Ano da Compra TODOS

<< OCULTAR FILTROS


Ano da Compra
Nome do Material (PDM)

...	X	✓
F AGITADOR VERTICAL	X	
AGITADOR MAGNÉTICO		
AGITADOR MECÂNICO		
FREEZER VERTICAL		
PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTI...		
TANQUE AGITADOR		
MANCAL PENDENTE VERTICAL		

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA
105.625



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R\$ 89.996.551.935,67



☐ Digite aqui para pesquisar

X LIMPAR

Ano da Compra

TODOS

<< OCULTAR FILTROS


Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	☒
F BURETA DIGITAL	X
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	
OXÍMETRO DIGITAL	
CÂMERA DIGITAL	
BURETA	
FOTOPLOTER DIGITAL	
MESA DIGITALIZADORA	
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGIT...	
PAQUÍMETRO DIGITAL	


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2.806,26	R\$ 949,99	R\$ 7,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 49 a 49

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS 2022, 2021

RESULTADO 49

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), para atendimento das unidades do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no Pará (LFDA-PA).

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.886

Valor Unitário do Item: R\$ 1050

Código do CATMAT: 373086

Descrição do Item: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO ABS, ACABAMENTO:PINTADO, ACIONAMENTO:MANUAL, TIPO FIXAÇÃO:DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 BACIAS EM AÇO INOX/COLUNA E TUBO DE 1 POLEGADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UP BRASIL

Data do Resultado: 17/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA

CNPJ/CPF: 27955712000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130017 - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6.080,11 R\$ 5.000,00 R\$ 106,50

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 50 a 50

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BALANÇA ANALÍTICA 2022, 2021

RESULTADO 50

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00087/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório para atender o setor de beneficiamento, na execução do projeto de implantação da Farmácia Viva de Brumadinho/MG, mediante fornecimento único, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 6.500

Valor Unitário do Item: R\$ 4455

Código do CATMAT: 481475

Descrição do Item: BALANÇA ANALÍTICA, DIÂMETRO PRATO:80 MM, RESOLUÇÃO:0,0001 MG, CAPACIDADE:220 G

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARTE

Data do Resultado: 22/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 65001430000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984179 - PREFEITURA DE BRUMADINHO

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

X LIMPAR

Ano da Compra
TODOS

<< OCULTAR FILTROS


Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	X	✓
F LAVADOR DE VIDRIAS	X	
LAVADOR DE GAS		
"BACON DEFUMADO"		
"CREME DE LEITE"		
"FARINHA DE ROSCA"		
"FLOCOS DE CEREAL"		
"LISTA DE ESTOQUE"		
"PÃO DE QUEIJO"		
"SERVIDOR DE REDE"		


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA
105.625

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R\$ 89.996.551.935,67

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



🔍 Digite aqui para pesquisar

27°C Ensolarado 08:39 13/10/2022

X LIMPAR

Ano da Compra
TODOS

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	X	X
F FOTÔMETRO DE CHAMA	X	
DISTRIBUIDOR CHAMA DE FOGÃO		
BLOQUEADOR CHAMA DE SEGU...		
FIO DE SUTURA		
COPO DESCARTÁVEL		
FRALDA DESCARTÁVEL		
TOALHA DE PAPEL		
CARNE DE AVE IN NATURA		
DETERGENTE		


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625


VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



🔍 Digite aqui para pesquisar

X LIMPAR
Ano da Compra
TODOS

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	X	✓
F 4PRESSOR R-TE-0584-COMP	X	
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO		
COMPRESSOR DE AR		
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR		
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO		
PEÇA/COMPONENTE - COMPRESSOR		
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR		
COMPRESSOR CONDICIONADOR AR		
COMPRESSOR GAS ROTATIVO		


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625


VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



🔍 Digite aqui para pesquisar



X LIMPAR

Ano da Compra
TODOS

<< OCULTAR FILTROS


Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	X	✓
F ESTUFA COM CIRCULAÇÃO	X	
RESINA COMPOSTA		
COMPRESSA GAZE		
FILTRO COMBUSTÍVEL		
CABO REDE COMPUTADOR		
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL		
MOUSE COMPUTADOR		
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA		
MONITOR COMPUTADOR		


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA
105.625

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R\$ 89.996.551.935,67

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



🔍 Digite aqui para pesquisar



08:48
13/10/2022

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

F BASTÃO DE VIDRO

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

VARETA DE VIDRO

COPO DE VIDRO

CHAPA DE VIDRO

MICROESFERA DE VIDRO PARA REF...

FOLHA DE VIDRO

PLACA DE VIDRO

TUBO DE VIDRO

Órgão Superior



Órgão

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67



MEDIA/MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO

6M

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

26.000

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...

F 3ARQUINHA PARA PESAGEM X

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CLÍ...

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍ...

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATA...

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍ...

PARAFUSO

AGULHA PARA ESTOFAR

PARACETAMOL

GEL PARA TOUCADOR

Órgão Superior

Órgão

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

QUANTIDADE DE COMPRAS POR MATERIAL

Bar chart showing values for various materials like VACINA, LIVRO, INSUMOS QUÍMICO, etc.

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL

Bar chart showing values for various materials like LEGUME IN NATURA, FRUTA, FITA ADESIVA, etc.

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

26.000



Email - Marcos Paulo - Outlook x (97) WhatsApp x

COMO CALCULAR PAINEL DE PREÇOS x

https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/analise-materiais x

Ministério da Economia

Preços

Atualizado em 11/07/2022

X LIMPAR

Ano da Compra TODOS

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

F BANDEJA EM PEIXE EM CONSERVA

PEÇA / ACESSÓRIO EMPILHADEIRA

PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE E

BANCO REGULÁVEL ATIVIDADES EM

PEQUENA EMBARCAÇÃO COM PRO...

BROCA PERFURAÇÃO POÇO PETRÓ...

MAQUINA EMBLISTADORA - PEÇAS ...

MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUN...

Órgão Superior

Órgão

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

LEGUME IN NATURA 2.782

FRUTA 2.769

FITA ADESIVA 2.492

CONDIMENTO 2.412

ÁLCOOL ETÍLICO 2.429

VERDURA IN NATURA 1.992

CAFÉ 1.888

AÇÚCAR 1.856

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL

LEGUME IN NATURA 2.782

FRUTA 2.769

FITA ADESIVA 2.492

CONDIMENTO 2.412

ÁLCOOL ETÍLICO 2.429

VERDURA IN NATURA 1.992

CAFÉ 1.888

AÇÚCAR 1.856

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL

VACINA R\$ 10.838.270.373,03

LIVRO R\$ 4.254.284.025,74

INSUMOS QUÍMICOS R\$ 1.980.363.185,48

LIVRO DIDÁTICO R\$ 1.689.896.014,26

REAGENTE PARA DIA R\$ 1.522.741.091,72

MOTONIVELADORA R\$ 1.387.454.497,07

CARNE BOVINA IN N R\$ 1.207.676.772,56

ÓLEO DIESEL R\$ 1.167.157.957,43

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

26.880

MÉDIA-MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO

6M



OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

F BECKER GRAD

GRADE ARADORA

GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO

GRADE NIVELADORA

FAIXA GRADE JACÇÃO ESPORTIVA

GRADE METALICA PARA MONTAGE...

GRADE JANELA

DISCO DE GRADE ARADO

CAVALETE E GRADE DE SEGURANCA

...

X

✓

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

QUANTIDADE DE COMPRAS POR MATERIAL

VACINA	R\$ 10.838.270.373,93
"LIVRO"	R\$ 4.254.284.925,74
INSUMOS QUÍMICO...	R\$ 1.988.583.185,46
LIVRO DIDÁTICO	R\$ 1.689.888.814,26
REAGENTE PARA DIA...	R\$ 1.523.741.691,72
MOTONIVELADORA	R\$ 1.387.454.497,87
CARNE BOVINA IN N...	R\$ 1.387.676.772,56
ÓLEO DIESEL	R\$ 1.167.157.957,43
R\$ 0,00	R\$ 11.000.000.000,00

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL

LEGUME IN NATURA	2.782
FRUTA	2.769
FITA ADESIVA	2.492
CONDIMENTO	2.422
ÁLCOOL ETÍLICO	2.428
VERDURA IN NATURA	1.992
CAFÉ	1.988
AÇÚCAR	1.956

MÉDIA/MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO

6M

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

F CADINHO DE FUSAO

FIO DE SUTURA

COPO DESCARTAVEL

FRALDA DESCARTAVEL

TOALHA DE PAPEL

CARNE DE AVE IN NATURA

DETERGENTE

POLPA DE FRUTA

ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIL

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

QUANTIDADE DE COMPRAS POR MATERIAL

VACINA	R\$ 10.838.270.373,93
LIVRO	R\$ 4.254.284.025,74
INSUMOS QUIMICO	R\$ 1.900.563.185,45
LIVRO DIDATICO	R\$ 1.889.868.014,26
REAGENTE PARA DIA	R\$ 1.522.741.601,72
MOTONIVELADORA	R\$ 1.387.454.497,67
CARNE BOVINA IN N	R\$ 1.167.676.772,56
OLEO DIESEL	R\$ 1.167.157.967,43
	R\$ 0,00
	R\$ 11.000.000.000,00

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

26.000



MÉDIA

R\$ 83,05

MEDIANA

R\$ 84,66

MENOR

R\$ 12

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
CACHIMBO COLETOR SOLOS 2022, 2021

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2021

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial e de pedras minerais naturais

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 147,33

Valor Unitário do Item: R\$ 147,33

Código do CATMAT: 212569

Descrição do Item: CACHIMBO COLETOR SOLOS, CAPACIDADE:10 ML, MATERIAL HASTE:LATÃO, MATERIAL CILINDRO:0,33 A 0,50

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUALIVIDROS

Data do Resultado: 01/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11301724000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

X LIMPARAno da CompraTODOS

OCULTAR FILTROS


Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...	X
F DISPENSADOR DE VOLUMES	X
DISPENSADOR DE SENHAS	
DISPENSADOR DE PARAFINA	
FIO DE SUTURA	
COPO DESCARTÁVEL	
FRALDA DESCARTÁVEL	
TOALHA DE PAPEL	
CARNE DE AVE IN NATURA	
DETERGENTE	


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67



🔍 Digite aqui para pesquisar

MÉDIA

R\$ 54,30

MEDIANA

R\$ 19,15

MENOR

R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
ERLENMEYER 2022, 2021

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00085

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual a aquisição de materiais para os Laboratórios de Física, Química, Biologia e Robótica para o novo Pavilhão Pedagógico do Colégio Militar de Belém e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,7

Valor Unitário do Item: R\$ 3,74

Código do CATMAT: 409362

Descrição do Item: ERLENMEYER, MATERIAL:VIDRO, GRADUAÇÃO:GRADUADO, VOLUME:125 ML, TIPO BOCA:BOCA ESTREITA, ADICIONAL:COM ORLA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MOBILAB

Data do Resultado: 21/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 04603900000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

...	X
F SPATULA COM CABO DE MA	X
CONJUNTO DE CABO DE EQUIPAME...	
DIVISOR DE CABOS DE COMUNICAC...	
POSTE DE MADEIRA DE LINHA DE C...	
CABO REDE COMPUTADOR	
COMPENSADO MADEIRA	
COMPRESSOR DE AR	
EQUIPAMENTO / COMPONENTE - P...	
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGI...	


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625


VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,66	R\$ 10,00	R\$ 0,55

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 47 a 47

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

FRASCO CONTA-GOTAS 2022, 2021

RESULTADO 47

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2021

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de vidrarias para os campi do IF Goiano.

Quantidade Ofertada: 67

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,33

Valor Unitário do Item: R\$ 8,33

Código do CATMAT: 374607

Descrição do Item: FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL:VIDRO BOROSSILICATO, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:125 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA, APLICAÇÃO:USO LABORATORIAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUALIVIDROS

Data do Resultado: 12/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11301724000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 18,66

MEDIANA

R\$ 10,00

MENOR

R\$ 0,55

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 41 a 41

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

FRASCO CONTA-GOTAS 2022, 2021

RESULTADO 41

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00195/2021

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos para uso em laboratório (balão, bandeja, bastão, béquer, frasco e outros).

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 7,6

Código do CATMAT: 414490

Descrição do Item: FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL:VIDRO, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: QUALIVIDROS

Data do Resultado: 22/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11301724000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

X LIMPAR

Ano da Compra
TODOS

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...

F FRASCO DE VIDRO x

CIMENTO DE FONÓMETRO DE VIDRO

VARETA DE VIDRO

COPO DE VIDRO

CHAPA DE VIDRO

MICROESFERA DE VIDRO PARA REFL...


FOLHA DE VIDRO

PLACA DE VIDRO

TUBO DE VIDRO


QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS


R\$ 89.996.551.935,67



R\$ 0,00 R\$ 11.000.000.000,00


 Digite aqui para pesquisar

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67



X LIMPAR

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)



QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

...	
FILTRO DE FILTRO QUALITATIVO	
PAPEL DE FILTRO	
TOALHA DE PAPEL	
GUARDANAPO DE PAPEL	
PAPEL DE PAREDE	
FILTRO DE ÁGUA	
FILTRO PURIFICAÇÃO DE AR	
FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁS	
VELA DE FILTRO	



Digite aqui para pesquisar

OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 89.996.551.935,67

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

105.625

QUANTIDADE DE COMPRAS POR MATERIAL

VACINA	R\$ 10.838.270.373,93
"LIVRO"	R\$ 4.264.284.025,74
INSUMOS QUÍMICO	R\$ 1.986.593.185,45
LIVRO DIDÁTICO	R\$ 1.669.808.014,26
REAGENTE PARA DIA	R\$ 1.522.741.981,72
MOTONIVELADORA	R\$ 1.387.454.497,97
CARNE BOVINA IN N	R\$ 1.207.676.772,56
ÓLEO DIESEL	R\$ 1.167.157.957,43

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL


LEGUME IN NATURA	2.782
FRUTA	2.769
FITA ADESIVA	2.492
CONDIMENTO	2.422
ÁLCOOL ETÍLICO	2.420
VERDURA IN NATURA	1.992
CAFÉ	1.988
AÇÚCAR	1.956

MÉDIA/MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO

6M

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R\$ 89.996.



QUANTIDADE DE FORNECEDORES



