

Estado Do Pará GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

O Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, convoca a empresa **COMERCIO ALVORADA DE MANGUEIRAS E FERRAGENS EIRELI DA**, para assinatura do Contrato decorrente do Processo Licitatório nº 143/2019/PMCC na modalidade **Pregão**.

Cumpre-nos informa que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Canaã dos Carajás – 07 de abril de 2020.

JEOVA GONÇALVES DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL





CONTRATO Nº 20205689

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua: Tancredo Neves Esq. com Rua da Torre S/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.613.321/0001-24, representado pelo(a) Sr.(a) JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE, Prefreito Municipal, portador do CPF nº 430.615.086-00, residente na Rua Batista Campos, e de outro lado a firma COMERCIO ALVORADA DE MANGUEIRAS E FERRAGENS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 20.076.126/0001-57, estabelecida à , Canaã dos Carajás-PA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) MICHELE FATIMA CORDEIRO, residente na Rua Acapu, centro, Canaã dos Carajás-PA, CEP 68537-000, portador do(a) CPF 012.916.626-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 143/2019/PMCC1 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de Material hidro sanitário, ferramentas, equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Obras, a aquisição em tela se justifica em como as construções próprias executadas pela Secretaria Municipal de Obras, bem como manutenção da secretaria municipal de obras e almoxarifado central, usina de asfalto, fabricação de manilhas. Mecânica e manutenção do Programa Asfalta Canaã no Município de Canaã dos Carajás - PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
119689		PEÇA ádio e	1,00	160,070	160,07
119690 119691	ARCO DE SERRA PARA METAIS. Tenha cabo anatomic DUPLA INJECAO. Mecanismo de alavanca e para	ufuso para lamina partimento do corpo a ao corpo s usadas e	3,00	146,740 42,710	440,22 42,71
119692	ALICATE ANEIS EXT.RETO 6P EM AÇO CROMO VANADIU ALICATE ANEIS EXT.RETO 6P EM AÇO CROMO VANADIU		1,00	51,790	51,79
119693	BOMBA P/GRAXA (BOMBA GRAXEIRA) PROFISSIONAL, C ADE 4KG CR BOMBA P/GRAXA (BOMBA GRAXEIRA) PROFISSIONAL, C 4KG C/COMPACTADOR LUBRIFICANTE, RESERVATORIO VAZAO 10G	CAPACIDADE	3,00	129,150	387,45
119694	Alicate de pressão 10 polegadas, com formato o Alicate de pressão 10 polegadas, com forma inferior e reto superior em material A vanádio.		1,00	20,430	20,43
119695	CONJUNTO PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE UIPADO CR CONJUNTO PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINH EQUIPADO COM ARO CAMARA E PNEU 3,25-8 COM CALIBRAGEM 25 LIBRAS COM CAPACIDADE DE PESO A E BICO TR 13.	HO DE MÃO 4 LONAS E	4,00	10,130	40,52
119696	ALICATE UNIVERSAL, profissional de 8 patricado em aço vanádio, com mandibulas ovaladas podemos segurar com firmeza superforma chata, cilindrica, oval, quadrada, soitavada ou poligonal; podendo ser Utilizada	ricies de sextavada, as partes róxima a	3,00	37,690	113,07



- 7500円規模		prot	1,00	9,320	9,32
	CHAVE ALEM 12MM HEX.CURTA 125M EM AÇO CROMO VANADIU M CR		1,00	9,880	9,88
119699	M CR CHAVE ALEM 1P HEX LONGA 212MM EM AÇO CROMO VANADIU PI M CR CHAVE ALEM 14MM HEX.CURTA 125M EM AÇO CROMO VANADIU		1,00	10,130	10,13
119700	CHAVE ALEM 14MM HEX.CURIA 125M EM AÇO CROMO VANADIU CHAVE ALEM 17MM HEX.CURTA 125M EM AÇO CROMO VANADIU		1,00	20,870	20,87
119701	A APP		3,00	16,860	50,58
119702	ALICATE JC CORTE 6.1/2 EM AÇO CROMO VANADIUM CR	PEÇA PEÇA	200,00	0,160	32,00
119703	PARAFUSO PARA ELETROCALHA CR PORCA PARA PARAFUSO ELETROCALHA GAVANIZADO CR	PEÇA	200,00	0,140	28,00 18,00
119704	ADDITED A ADA DADAFTISO DA ELETROCALHA GALVANIZADA	PEÇA	200,00	7,290	7,29
119705 119706	IDDICADETDA DE NYLON 20CM COR PRETA POI C/100 CK	PEÇA	40,00	0,110	4,40
119707	DARAGUEO MUTORPOCANTE PHILIPS 1/8 X 10MM CR	PEÇA PEÇA	20,00	0,020	0,40
119708	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4,0 X10MM CR PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4,5 X40MM CR	PEÇA	20,00	0,020 0,070	1,40
119709 119710	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 5,0 X50 MM CR	PEÇA	20,00	0,040	1,60
119711	BUCHA DE NYLON S-06 CR	PEÇA PEÇA	40,00	0,080	3,20
119712	BUCHA DE NYLON S-08 CR	PEÇA	40,00	0,140	5,60 72,64
119713	ADDACADETRA TIPO D 1/2 (METAL GALV.) CR	PEÇA	8,00	9,080 10,130	202,60
119714 119715	ARRACADEIRA TIPO D 3/4 (METAL GALV.) CR	PEÇA	20,00 100,00	0,140	14,00
119716		PEÇA	56,00	45,390	2.541,84
119717	Lamina Duas Facas Stihl Aço 305-2 Especial Com Especial Sura de 4mm compativeis CR				
	Lamina Duas Facas Stihl Aço 305-2 Especial (Espessura de 4mm compativeis com as Rocadei:				
	Fs160/220/290			3,350	40,20
119718	Lâminas para Arco de Serra 12 Pol com Dentes reforça	PEÇA	12,00	3,350	40,20
	dos, Lâmina flexivel CR				
		nos			
	dentes de corte, 18 dentes por polegada.				
		PEÇA	4,00	14,950	59,80
119719	LAMINAS DE SERRA 4.3/8 24dentes CR LAMINAS DE SERRA 4.3/8 24dentes	FEGA	1000		
	LAMINAS DE SERRA 4.3/6 24dences			2,500	10,00
119720	BROCAS DE AÇO RAPIDO 5/16 CR	PEÇA	4,00	5,430	21,72
119721		PEÇA	4,00	6,780	27,12
119722		PEÇA	4,00	1,420	5,68
119723 119724		PEÇA	4,00	1,290 0,110	5,16 4,40
119725	PARAFUSO PHILIPS 60 X 80 CR	PEÇA	40,00 40,00	0,080	3,20
119726		PEÇA PEÇA	40,00	0,130	5,20
119727 119728		PEÇA	40,00	0,030	1,20
119729	PARAFUSO PHILIPS 40 X 25 CR	PEÇA	40,00	0,030	1,20 1,20
119730	PARAFUSO PHILIPS 35 X 40 CR	PEÇA PEÇA	40,00	4,060	16,24
119731		PEÇA	5,00	5,740	28,70
119732 119733		PEÇA	4,00	3,990	15,96
119734	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 CR	PEÇA	4,00 1,00	3,340 157,540	13,36 157,54
119735	JOGO CHAVE COMBINADA 06MM A 24MM 18PC ARTICULADA CR	PEÇA PEÇA	3,00	41,790	125,37
119736 119737		PEÇA	2,00	11,720	23,44
119738	PONTA PARA PARAFUSADEIRA P2 50CM MAGNETICA CR	PEÇA	3,00	9,580	28,74 78,76
119741	TALHADEIRA CHATA 10 COM PROTEÇÃO EM AÇO CROMO VANADI	PEÇA	4,00	19,690	18,16
110740	UM CR MARTELO CARPINTEIRO 34MM COM CABO CR	PEÇA	2,00	15,980	31,96
119742		PEÇA	2,00	13,000	26,00
119744	MARRETA COM CABO 10KG CR	PEÇA	3,00	83,510 16,140	250,53 48,42
119745		PEÇA PEÇA	3,00	42,790	128,37
119746		PEÇA	3,00	6,440	19,32
119748	TURQUES DE ARMADOR 12 MM CR	PEÇA	2,00	19,880	39,76 49,29
119749	ALICATE DE CORTE 6P EM AÇO CROMO VANADIUM CR	PEÇA PEÇA	3,00 1,00	16,430 16,810	16,81
119752	ESPATULA CHATA 16P EM AÇO CROMO VANADIUM CR ESPATULA CHATA 16P EM AÇO CROMO VANADIUM Garantia to			2002-040000000	
	contra vícios ou defeitos de fabricação.				
		DEGI	1,00	17,930	17,93
11975	B ESPATULA CHATA 24P EM AÇO CROMO VANADIUM CR ESPATULA CHATA 24P EM AÇO CROMO VANADIUM Garantia to	PEÇA otal	1,00	17,750	
	contra vicios ou defeitos de fabricação.				
			5.00	0,230	1,38
11975	5 PARAFUSO PARA VASO 10 MM CR 5 PONTEIRO 12P COM PROTECAO PARA FURAR CONCRETO CR	PEÇA PEÇA	6,00 3,00	9,420	28,26
11975	이 그 사이지는 그렇게 그렇게 하는 그 그래요 그래요 그래요? 그래요? 그래요? 그래요? 그래요? 그래요?	PEÇA	6,00	107,700	646,20
11976	CHAVE DE IMPACTO 1/2 69KGFM 7500RPM PROFISSIONAL CR		1,00	290,770	290,77
11976			1,00	12,950 10,030	12,95 10,03
	7 SOQUETE IMP. 1/2-14MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI 8 SOQUETE IMP. 1/2-16MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI		1,00	11,920	11,92
	SOQUETE IMP. 1/2-17MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI		1,00	15,140	15,14
119770	SOQUETE IMP. 1/2-18MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI	R PEÇA	1,00	15,240	15,24
11977	SOQUETE IMP. 1/2-20MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI SOQUETE IMP. 1/2-22MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI		1,00	15,180 15,320	15,18 15,32
11977			1,00	20,550	20,55
11977	SOQUETE IMP. 1/2-27MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM C	R PEÇA	1,00	19,140	19,14
11977			1,00	19,070	19,07
11977	5 SOQUETE IMP. 1/2-30MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI 7 SOQUETE IMP. 1/2-32MM LONGO EM ACO CROMO VANADIUM CI		1,00	20,410	20,41
119778	S SOQUETE IMP. 1P X 55MM EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	84,250	84,25
119779		PEÇA	1,00	28,950	28,95
11978		PEÇA A PECA	1,00	35,300 437,750	35,30 437,75
	DIUM CR	· · · · · ·	1,00	437,730	431,13
119782	ALICATE PARA ANEIS DE PISTÃO 105-170MM CR	PEÇA	1,00	147,920	147,92
	ALICATE PARA ANEIS DE PISTÃO 105-170MM Indicado par montagem de anéis em pistões de motores automotivos				
	alicate é fabricado em chapas de aço carbon				
	acabamento cromado. Sua empunhadura possui revestimo	ento			
	especial para dar conforto ao usuário durante o	uso.			
				5550	





	Acelere o seu trabalho com as ferramenta: automotivas	*			
	THE ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	36,730 35,770	36,73 35,77
		PEÇA PEÇA	1,00	53,890	53,89
119785	ALICATE ANEIS EXT. RETO 9P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	48,250 53,980	48,25 53,98
		PEÇA PEÇA	1,00	36,720	36,72
	ALICATE ANEIS INT. CURVO OP EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	48,250 35,660	48,25 35,66
119789	TOTAL AND TO THE PETO TO EM ACO CROMO VARIABILITY CR	PEÇA PEÇA	1,00	28,900	28,90
119791	JOGO DE CHAVE ALLEN 1/16 X 1/2F EN AGO GIGIN	PEÇA	1,00	46,690	46,69
119792	JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 4A 19MM 13 PÇS EM ACO CROMO VANADIUM CR	PECA	2,00	70,950	141,90
119793	JOGO DE CHAVE BIELA USMI A 19MI EN ACO CHARD	PEÇA	1,00	18,000	18,00
119794	DOCUMENT DOC DOC 3/A 55MM EM ACO CROMO VANADIUM CK	PEÇA	1,00	39,460 9,350	39,46 18,70
119796	CHAVE DE FENDA 10X350MM 3X14P EM AÇO CROMO VARADIO				25,74
119797 119798	CHAVE DE FENDA 12X350MM 1X14 EM AÇO CROMO VANADIOM PI CHAVE DE FENDA 6X300MM 1/4 X 12P EM AÇO CROMO VANADI	eça Peça	2,00	6,440	12,88
119799	UM CR CHAVE DE FENDA 8X300MM 5/16 X 14P EM AÇO CROMO VANAD	PEÇA	2,00	10,270	4,15
119800	IUM CR CHAVE DE FENDA 6X100MM 1/4X4P EM ACO CROMO VANADIUM	PEÇA PEÇA	1,00	4,150 6,250	6,25
119801	CHAVE DE FENDA 10X150MM 3/8X5P CK	EÇA	2,00	5,830	11,66
119802 119803	CHAVE ETILIPS 3X06P EM ACO CROMO VANADIUM CK	eça eça	2,00	9,250 6,480	12,96
119804 119805	CHAVE PILLIPS 36A6F EM AÇO CROMO VANADIUM	PEÇA	2,00	3,710	7,42 234,01
119806	JOGO CHAVE COMBINADA 10 A 38MM EM AÇO CROMO VANADIUM	PEÇA	1,00	234,010	
119807	PRIMEIRA LINHA CR CHAVE PHILIPS 1/4 X 05P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	2,00	4,550 157,740	9,10 315,48
119808	NO CROMO VANADIIM CR	PEÇA	1,00	38,170	38,17
119809	CHAVE COMBINADA 16MM ARTICULADA EM ACO CROMO VANADIU			7,940	7,94
119810	CHAVE COMBINADA 5/8P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA PEÇA	1,00	625,640	625,64
119811	DIVE 24PC ACO CROMO CR				
	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 10MM A 50MM PERFIL UN DRIVE 24PC AÇO CROMO VANADIUM	• •			
119812	CHAVE COMBINADA 11/16P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	8,670	8,67
119813	CHAVE COMBINADA 3/4P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA PEÇA	1,00	9,560 12,170	9,56 12,17
119814	CHAVE COMBINADA 15/16P EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	16,420	16,42
119816	CHAVE MANUAL DE IMPACTO 1/2 6PC ACO CROMO VANADIUM C	PEÇA	1,00	195,480	195,48
119817	AIXA PLASTICA CR SACA FILTRO 1.76/1 FAIXA DE TRABALHO 84 A 165MM GALV	PEÇA	1,00	174,760	174,76
119818	ANIZADO ENCAIXE 1/2 CR SACA POLIA 2 GARRAS 8564 4 EM ACO CROMO VANADIUM CR	PEÇA	1,00	165,280	165,28
119819		PEÇA	1,00	212,060	212,06
119821	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	PEÇA	1,00	127,760	127,76
	JOGO SERRAS COPO E FURADOR AJUSTÁVEL FABRICADOS EM A	400			
	CARBONO E DENTES REFORÇADOS; UTILIZADAS PARA FUROS MATERIAIS MOLES COMO PLÁSTICOS, MADEIRAS, COMPENSADO	DS,			
	PVC. POSSUI 01 SUPORTE E 7 SERRAS COM AS SEGUIN	res			
	MEDIDAS: 26MM, 32 MM, 38 MM, 44 MM, 50MM, 56 MM E MM.	63			
110022	MANGUEIRA DE OLEO/GRAXA PT 350 3/8 PRETA CR	PEÇA	12,00	2,890	34,68
119823	ALAVANCA 1 X 1,80 MT ACO MET. GALVANIZADO CR	PEÇA	4,00	41,290	165,16
119824	PICARETA PONTA E PA ESTREITA C/CABO 90CM CR PICARETA PONTA E PA ESTREITA C/CABO 90CM. A picareta	PEÇA A é	10,00	30,310	303,10
	forjada em todo o corpo da peça, proporcionando ma:	ior			
	resistência e menor desgaste durante o uso, Fabrico em aço carbono especial forjado de alta qualidad				
	Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma mell	nor			
	apresentação visual e maior proteção contra oxidaç: Lâmina com tamanho 4, Possui olho oval de 70 x 45 mm				
	cabo de 90 cm desta ferramenta, além de possuir ót	ıma			
	resistência, é produzido com madeira de orio renovável, Cabo com acabamento envernizado, para				
	melhor acabamento e apresentação do produto. A cam-	ada			
	protetora em verniz incolor realça sua tonalidad concedendo brilho e um toque mais liso ao produto				
	sistema de encabamento com bucha plástica proporcio excelente fixação da picareta, evitando que os cabos				
	soltem durante o uso. A bucha absorve a contração	da			
	madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia absorção do impacto durante o uso.	na			
119825	LIMA CHATA BASTARDA 8/200MM PARA AFIAÇÃO DE CORTE DE	PECA	56,00	7,540	422,24
100151715	FERRAMENTAS CR		450500000	Dect Crossin	
	LIMA CHATA BASTARDA 8/200MM PARA AFIAÇÃO DE CORTE FERRAMENTAS COMO ENXADAS. PERFIL CHATO DE USO GER				
	PARA SUPERFICIES PLANAS OU CONVEXAS.				
119826	MACHADO SOLDADO 3,5 C/CABO MADEIRA 95CM sistema de e ncabamento com buchA CR	PEÇA	2,00	34,440	68,88
	MACHADO SOLDADO 3,5 C/CABO MADEIRA 95CM sistema				
	encabamento com bucha plástica que evita que o cabo solte da lâmina e ajuda a absorver o impacto durant				
	uso.	9.050			
	MARRETA OITAVADA 6KG COM CABO CR	PEÇA	2,00	69,120	138,24
119828	CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE	PEÇA	12,00	37,350	448,20
			0		





145CM BATENTE METALICO CR
CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE
145CM BATENTE METALICO, A cavadeira é temperada em todo
o corpo da peça, proporcionando maior resistência e
menor desgaste durante o uso, Fabricada em aço carbono
especial de alta qualidade, Recebe pintura
eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação
visual e maior proteção contra oxidação, O cabo de 145
cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência,
é produzido com madeira de origem renovável, Cabo com
acabamento envernizado, para um melhor acabamento e
apresentação do produto. A camada protetora em verniz
incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um
toque mais liso ao produto, Possui batente metálico que
limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitando o
choque entre as mãos e proporciona um trabalho mais

	toque mais liso ao produto, Possui batente metálico i limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitand choque entre as mãos e proporciona um trabalho m ergonômico e seguro.	0 0			
	THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY OF	PEÇA	1,00	18,010	18,01
119829	CHAVE COMBINADA 26MM EM ACO CROMO VANADIUM CR	PECA	30,00	2,350	70,50
119830	BARRA ROSCADA 3/8 UNC POLIDA CR	PEÇA	20,00	2,890	57,80
119831	BARRA ROSCADA 7/16 UNC POLIDA CR	PEÇA	120,00	0,090	10,80 7,20
119832	PORCA SX UNC ZIN. 3/8 X 9/16 CR PORCA SX UNC POL. 7/16 X 5/8 CR	PEÇA	80,00	0,090	4,00
119833	ARRUELA LISA ZI 7/16 CR	PEÇA	80,00	0,050	4,00
119834 119835	- PRINTS 17C3 77 3/9 CP	PEÇA	80,00	69,690	209,07
119836		PEÇA	3,00	69,090	
11,000	1 mm de espessura CR				
	erpport prof p/ MADEIRA 22P Laminas em aço C/5, CC	om 1			
	mm de espessura. Cabo com formato anatômico	que			
	proporciona maior conforto durante a utilização	nara			
	permite a utilização do serrote como esquadro permite a utilização do servica do se				
	linhas de 45° e 90°.		META-STORY		250,12
119837	SERROTE PROF. P/ MADEIRA 18P Lâminas em aço C75, cor	n PEÇA	4,00	62,530	250,12
119037	1 mm de espessura CR				
	SERROTE PROF. P/ MADEIRA 18P Lâminas em aço C75, co	om 1			
	mm de espessura. Cabo com formato anatomico	que			
	proporciona maior conforto durante a utilização	o e			
	permite a utilização do serrote como esquadro	para			
	linhas de 45° e 90°.				
110030	TRADO MATHIESON 457MM 18 X 1/2 CR	PEÇA	3,00	27,500	82,50
119839		PEÇA	3,00	28,740	86,22
119840	TORQUES CID T-13 CR	PEÇA	6,00	106,650	639,90 427,14
119841	TRENA LONGA EM FIBRA DE VIDRO 100 MT CR	PEÇA	3,00	142,380 85,630	256,89
119842		PEÇA	3,00 5,00	11,160	55,80
119843	CADEADO 45 MM CR	PEÇA	5,00	9,700	48,50
119844		PEÇA PEÇA	6,00	29,510	177,06
119845		PEÇA	6,00	17,830	106,98
119846		PECA	3,00	9,680	29,04
119847	Paquimetro Universal CR	PEÇA	1,00	101,450	101,45
113040	Paquimetro Universal -Quadrimensionais, de	aço			
	inoxidável, Capacidade 150mm (6') - Resol	ução			
	0,05mm-1/128, Caracteristicas, Gravação das esc	alas			
	feitas a laser em baixo relevo, proporcionando m	aior			
	vida útil, Número de série gravado para efeito	ge a			
	calibração e rastreabilidade, Exatidão conforme N NBR NM216:2000, Com parafuso de trava para fixa	ras			
	medidas.	2 00			
	medicas.				
119849	PA DE BICO C/CABO 120CM NR3 CR	PEÇA	30,00	14,650	439,50
	PA DE BICO C/CABO 120CM NR3, pá é fabricada em				
	carbono especial de alta qualidade, cortada a lase	r, E			
	temperada em todo o corpo da peça, proporcionando m	aior			
	resistência e menor desgaste durante o uso, Re	lhor			
	pintura eletrostática a pó, que tem uma me apresentação visual e maior proteção contra oxidaçã				
	cabo de 120 cm desta ferramenta, além de possuir ó	tima			
	resistência, é produzido com madeira de or	igem			
	renovável, Cabo com acabamento envernizado, para				
	melhor acabamento e apresentação do produto. A ca	mada			
	protetora em verniz incolor realça sua tonalid	lade,			
	concedendo brilho e um toque mais liso ao produto				
	leve, que gera menos esforço físico do usuári	o e			
	proporciona maior produtividade.				
110050	PAZINHA LARGA CABO MADEIRA EM AÇO CARBONO ACOMPANHA	D PECA	6,00	11,790	70,74
119050	A DE CABO EM MADEIRA CR				
	PAZINHA LARGA CABO MADEIRA EM AÇO CARBONO ACOMPAN	HADA			
	DE CABO EM MADEIRA. POSSUI LARGURA DE 8CM, COMPRIM	ENTO			
	36 CM. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 6 MESES. FERRAN	ENTA			
	PARA USO EM HORTICULTURA.				
*****	CARROOME CORMS MUTUCINETAL & DOCUMENT OF THE CONTROL OF THE CO.	pec.	4,00	10,730	42,92
	CABEÇOTE CORTE TRINCUTI41-2 ROCADEIRA STIHL 160/220		12,00	2,890	34,68
	LIMA MOTOSSERRA REDONDA 5.2 X 200 5 CR MACHO MAN M06XO.75 3P RF CR	PEÇA	1,00	8,000	8,00
	MACHO MAN M10X1.00 3P CR	PEÇA	1,00	9,490	9,49
	MACHO MAN 1X20 UNF 3PCS CR	PEÇA	1,00	10,470	10,47
119858	MACHO MAN MOBX1.00 3P CR	PEÇA	1,00	7,570	7,57
	MACHO MAN 3X16 UNF 3PCS CR	PEÇA	1,00	31,090	31,09
	BROCA AÇO RAPIDO 10,00 ROCAS 338 CR	PEÇA	1,00	3,800	3,80
	BROCA AÇO RAPIDO 12,00 ROCAS 338 CR	PEÇA	1,00	6,580	6,58
	BROCA AÇO RAPIDO 13,50 ROCAS 338 CR BROCA AÇO RAPIDO 15,00 ROCAS 338 CR	PEÇA	1,00	20,490	20,49
	BROCA AÇO RAPIDO 15,00 ROCAS 338 CR BROCA AÇO RAPIDO 18,00 ROCAS 338 CR	PEÇA	1,00	21,350	21,35
	SABRE D 63CM/25 1,6 MM/0,063 CR	PEÇA PEÇA	1,00	43,090 131,980	43,09 131,98
	BROCA MULTIUSO 305MM 12 X 5/8 CR	PEÇA	2,00	26,430	52,86
	ALAVANCA 1 X 1,50MT AÇO 1045 CR	PEÇA	4,00	34,850	139,40
	ARRUELA LISA ZI 1/2 CR	PEÇA	40,00	0,110	4,40
	BICO DE CORTE GLP - 1503 - 06 CR	PEÇA	1,00	17,030	17,03
119870	BICO DE CORTE GLP - 1503 - 10 CR	PEÇA	1,00	16,990	16,99






nas dos Ce	ala,				17,52
\	BICO DE CORTE ACE 1502-04 CR	PEÇA	1,00	17,520 16,990	16,99
119872	BICO DE CORTE ACE 1502-08 CR	PEÇA	1,00	17,380	17,38
119973	RICO DE CORTE ACE 1502-06 CR	PEÇA PEÇA	1,00	17,270	17,27 17,02
119874	BICO DE CORTE ACE 1502-10 CR BICO DE CORTE ACE 1502-12 CR	PEÇA	1,00	17,020 17,010	17,01
119875 119876	BICO DE CORTE GLP 1503-12 CR	PEÇA PEÇA	8,00	2,270	18,16
119877	BROCA 04,00MM AÇO RAP. 75MM CR BROCA - 3/16 AÇO RAP. DIN 338 HSS CR	PEÇA	8,00	1,410	11,28 30,08
110070	BROCA - 3/RP ACO RAP. DIN 338 HSS CK	PEÇA	8,00 8,00	3,760 2,350	18,80
110000	BROCA - 5/16 ACO RAP. DIN 338 HSS CR	PEÇA PEÇA	8,00	6,830	54,64
119881	BROCA - 1/2P AÇO RAP. DIN 338 HSS CR CABO PARA CAVADEIRA RETA/FOICE 1200MM/>38MM CR	PEÇA	2,00	10,290	20,58 238,00
119882 119883	CORDENITE MOTOCCEPRA 36 RM RAPID MICRO CK	PEÇA	200,00	1,190 28,530	57,06
119884	CHAVE GRIFO 14P USO INDUSTRIAL TIPO AMERICANA MORDE	PEÇA	2,00		50.10
110005	NTES EM AÇO CR CHAVE GRIFO 24P USO INDUSTRIAL TIPO AMERICANA MORDE	PEÇA	1,00	53,120	53,12
119885	WEEG EM ACO CR	PEÇA	1,00	81,480	81,48
119886	CHAVE GRIFO 36P USO INDUSTRIAL TIPO AMERICANA MORDE	PEGA			44,91
119887 119888	NTES EM AÇO CR CHAVE DE RODA 27X32 EM AÇO CROMO VANADIUM CR ELETRODO E6013 3,25X350MM . Soldagem de chapas navai	PEÇA PEÇA	1,00	44,910 8,890	1.066,80
	s, construções em geraL CR ELETRODO E6013 3,25X350MM . Soldagem de chapas navai				
	construções em geral. Homologações ABS, BV, DNV	e			
	LR.				
	ELETRODO E7018 3,25X350MM. Eletrodo básico, indicado	PEÇA	24,00	12,210	293,04
119889	para estruturas rigidas CR				
	ELETPODO F7018 3 25X350MM. Eletrodo basico, indica	ado			
	para estruturas rigidas, vasos de pressçao, construç- navais, aços fundidos, não ligados e de composi-	cão			
	desconhecida. Homologações ABS, BV, DNV, LR e FBTS.	*********			
	LENTE RETANGULAR 50X108MM INCOLOR CR	PECA	24,00	0,180	4,32
119890	DICADETA ALVIÃO 4LB C/CABO 90 CM CR	PECA	12,00	30,380	364,56
11,50,71	PICARETA ALVIÃO 4LB C/CABO 90 CM O A picareta é forj	ada			
	em todo o corpo da peça, proporcionando ma resistência e menor desgaste durante o uso, Fabricada				
	aco carbono especial forjado de alta qualidade, Rec	ebe			
	pintura eletrostática a pó, que tem uma mel	hor			
	apresentação visual e maior proteção contra oxidaç Lâmina com tamanho 4, Possui olho oval de 70 x 45 mm	, 0			
	cabo de 90 cm desta ferramenta, além de possuir ot	ıma			
	resistência, é produzido com madeira de ori	gem			
	renovável, Cabo com acabamento envernizado, para melhor acabamento e apresentação do produto. A cam	ada			
	protetora em verniz incolor realça sua tonalida	de,			
	concedendo brilho e um toque mais liso ao produto	o, O			
	sistema de encabamento com bucha plástica proporci excelente fixação da picareta, evitando que os cabos	se			
	soltem durante o uso. A bucha absorve a contração	da			
	madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia	na			
119892	absorção do impacto durante o uso. PORCA DE SEG. COM COLAR M10 X 1.412 CR	PEÇA	6,00	3,710	22,26
119893	PORCA DE SEG. COM COLAR M12 X 1.541 CR	PEÇA	6,00	4,720 0,110	28,32
119894		PEÇA PEÇA	20,00	7,580	151,60
119895 119896			2,00	57,490	114,98
18/8/05/05/05	0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 MM CR				
	REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA PARA REBITES 3,2 - 4, 4,8 - 6,0 - 6,4 MM LINH	0 -			
119897		PEÇA	16,00	8,530	136,48
	RAVA E ÍMÃ, A FITA CR				
	TRENA FITA MÉTRICA DE AÇO EMBORRACHADA 5MX25MM TRAVA E ÍMÂ, A FITA METRICA POSSUI ESCALA MILIMETF				
	EM DUAS CLASSES DE PRECISÃO.				
	THE RESERVOIS OF ACCUMULATION TO ENVIOLENCE CON	A DECA	3,00	16,170	48,51
119898	TRENA FITA MÉTRICA DE AÇO EMBORRACHADA 7,5MX25MM CON TRAVA E ÍMÃ, A FITA CR	PEÇA	3,00		8.5.7.5.7.5.C
	TRENA FITA MÉTRICA DE AÇO EMBORRACHADA 7,5MX25MM	COM			
	TRAVA E ÍMÃ, A FITA METRICA POSSUI ESCALA MILIMETE EM DUAS CLASSES DE PRECISÃO.	RICA			
	EM DUAS CLASSES DE PRECISAO.				200000
119899		PEÇA	3,00	16,070 16,200	48,21 48,60
119900		PEÇA PEÇA	3,00	16,070	48,21
119902		PEÇA	3,00	16,070	48,21
119903		PEÇA	10,00	22,700	227,00
119904	ente CR Disco de Serra Circular para Madeira 7.1/4 Pol. 40 I	PECA	8,00	23,630	189,04
	ente CR				
119905	SERRA PARA CORTE DE PISO - 350MM P/ ASFALTO Máquinas de até 15 kW CR	s PEÇA	60,00	182,810	10.968,60
	SERRA PARA CORTE DE PISO - 350MM P/ ASFALTO Máquina:	s de			
	até 15 kW agregados macios até superduros. Detali	nes:			
	Até 600 mm de diâmetro com solda a laser. Com segmer de proteção para evitar desgaste precoce da lâm				
	(efeito de undercutting) e área de medição para fa				
	controle do desgaste na altura do segmento. A	Anel			
	redutor de 35-25,4 mm acompanha lâminas de serra furo central de 35 mm.	com			
	and central de of him.				
119907		PEÇA	1,00	208,140	208,14
	esados CR SERRA MARMORE Motor potente para os trabalhos m	mais			
	pesados.Trabalha com discos diamantados	6			
	côncavos.Botão de segurança.Cortes em ângulo.Du				
	isolação.Potência: 1.450W Capacidades- a 0 grat 40mm- a 45 graus: 21,5mm, Diâmetro do disco 125				
	Rotações por minuto : 12.200 ITENS	QUE			
	ACOMPANHAMMangueira, registro, plug, cano de ág	gua,			





450000				14,060	70,30
	chave e chave allen. GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 5LT AZUL/VERMELHA CR GARRAFAO TÉRMICO 12LT C/TRIPE DOBRAVEL E TORNEIRA CO	PEÇA PEÇA	5,00 3,00	54,120	162,36
	R VERMELHO OU AZUL CR Grampeador manual com capacidade de uso de grampos 1	PEÇA	1,00	38,520	38,52
	Grampeador manual com capacidade de uso de grampe 106/4, 106/6 e 106/8 com capacidade para mais	de de			
212/2/2020/201	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6-32 EM ACO CROMO VANADIUM C	PEÇA	1,00	189,230 121,030	189,23 242,06
	JOGO DE CHAME COMPANDA FER. 5 GAVETAS 50CM CR CAIXA SANFONADA FER. 5 GAVETAS 50CM CR MARTELO CARPINTEIRO 31MM COM CABO EM MADEIRA CR	PEÇA PEÇA	2,00 3,00	15,180 25,010	45,54 50,02
119913	CHAVE AJUSTAVEL 12P CR CHAVE AJUSTAVEL 12P Forjada em aço cromo vanádio	PEÇA o e	2,00	25,010	57.
	chave Auditabane fosfatizado. Esca temperada. Cabeça polida. Acabamento fosfatizado. Esca marcada a laser. ISO 6787.	ala			
119915	CHAVE AJUSTAVEL 15P Forjada em aço cromo vanádio e t	PEÇA	1,00	53,720	53,72
	emperada. Cabeça polida CR CHAVE AJUSTAVEL 15P Forjada em aço cromo vanádi temperada. Cabeça polida. Acabamento fosfatizado. Esc marcada a laser. ISO 6787.	o e ala			With State of the
119916	CHAVE AJUSTAVEL 18P Forjada em aço cromo vanádio CR	PEÇA	1,00	89,640	89,64
	CHAVE AJUSTAVEL 18P Forjada em aço cromo vanada temperada. Cabeça polida. Acabamento fosfatizado. Esc				
110017	marcada a laser. ISO 6787. CHAVE AJUSTAVEL 24P Forjada em aço cromo vanádio e t	PEÇA	1,00	157,190	157,19
119917	emperada. Cabeça polida CR	o e			
	temperada. Cabeça polida. Acabamento fosfatizado. Esc marcada a laser. ISO 6787.	ala			
119918	Colher de pedreiro NRO8, Material CR	PEÇA	5,00	8,760	43,80
	Colher de pedreiro NRO8, Material: Lamina For inteirica aço carbono especial 5160, Acabamet	ito:			
	polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperad Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóx:	PEÇA	5,00	9,830	49,15
119919	Colher de pedreiro NR10, Material: Lamina For	jada	- 10		
	inteiriça aço carbono especial 5160, Acabamer polido, verniz eletrostático. Tratamento: Tempera Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóx	do e			
119920	JOGO DE BROCA 1X13MM DIN 338.HSS AÇO RAPIDO COMPOSTO POR ESTOJO COM 30 BROCAS CR	PEÇA	1,00	93,930	93,93
119921	JOGO DE SOQUETE ENC.3 SEXTAVADO 14PC 22250 CR JOGO DE SOQUETE ENC.3 SEXTAVADO 14PC 22250 Soque	PEÇA te	1,00	389,270	389,27
	forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabam cromado. Perfil Hyper Drive (de cantos arredondad	ento			
	DIN 3124. Suporte plástico. Um grande avanço produção dos soguetes é a introdução do conceito "H	na yper			
	Drive". Este novo perfil melhora o acoplamento	do sões			
	geradas no aperto, prolongando a vida do soquete elemento de fixação. Produto que atenda as normas	e do			
	1711-1. JOGO SOQUETE ENCAIXE 1 08X32 24PC CHAVE CATRACA CO	PECA	2,00	87,360	174,72
119922	M 72 DENTES EM AÇO CR JOGO SOQUETE ENCAIXE 1 08X32 24PC CHAVE CATRACA C				
	72 DENTES EM AÇO CROMO VANADIUM COM CAIXA TRANSPORTE	DE			
119923	ENXADÃO LARGO 2.5 C/ CABO DE MADEIRA 130CM CR	PEÇA	8,00	18,550	148,40
	ENXADÃO LARGO 2.5 C/ CABO DE MADEIRA 130CM O enxad temperado em todo o corpo da peça, proporcionando m	aior			
	resistência e menor desgaste durante o uso, Fabri em aço carbono especial de alta qualidade, Re pintura eletrostática a pó, que tem uma me	cebe			
	apresentação visual e maior proteção contra oxidaçã lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feit	o, A			
	máquinas automatizadas, proporcionando excel durabilidade do fio, Possui olho de 38 mm de diâme	ente			
	O cabo de 130 cm desta ferramenta, além de pos ótima resistência, é produzido com madeira de or	suir			
	renovável, Cabo com acabamento envernizado, para melhor acabamento e apresentação do produto, A ca	um mada			
	protetora em verniz incolor realça sua tonalid concedendo brilho e um toque mais liso ao produt	ade, o, O			
	sistema de encabamento com bucha plástica proporo excelente fixação do enxadão, evitando que os cabo	s se			
	soltem durante o uso. A bucha absorve a contraçã madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxili				
	absorção do impacto durante o uso.	n pect	8,00	15,920	127,36
119924	E ENXADA ESTREITA 2.0, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA F ÇA CR ENXADA ESTREITA 2.0, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA F		8,00	13,520	127,30
	FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM LAMINA TAMANHO Z	COM			
	AFIAÇÃO REALIZADA EM MAQUINA AUTOMATIZADA. POSSUI DE 38 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO 227 MM, LARGURA	OLHO			
	MM E ALTURA 51 MM. PRODUTO ACOMPANHA CABO DE MADEIF 145 CM. PRODUTO FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR 64	A DE			
	COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
119925	6 ENXADA LARGA 2,5LBS C/ CABO DE MADEIRA 130CM. A env da é temperada em todo CR		20,00	16,930	338,60
	ENXADA LARGA 2,5LBS C/ CABO DE MADEIRA 130CM. A er é temperada em todo o corpo da peça, proporcior			0	






maior resistência e menor desgaste durante o uso, Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, Com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação, Possui olho de 38 mm de diâmetro, A lâmina possui tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas

119944 Broca 3/4 X 12P PARA MADEIRA CR

	Possui olho de 38 mm de diâmetro. A lamina posso- tamanho 2.5 e sua afiação é feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade de fio, O cabo de 130 cm desta ferramenta, além de possui ótima resistência, é produzido com madeira de origer renovável, Cabo com acabamento envernizado, para ur melhor acabamento e apresentação do produto, Cor sistema de encabamento com bucha plástica proporcion excelente fixação da enxada, evitando que os cabos s soltem durante o uso, A bucha absorve a contração d madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia n absorção do impacto durante o uso, A enxada é leve, qu gera menos esforço físico do usuário e proporcion maior produtividade.	o con non non non non non non non non no			
119	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 3,2T X 2MT TIPO SLING COLORIDA DUPLA CR CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 3,2T X 2MT TIPO SLIN COLORIDA DUPLA - FATOR SEGURANÇA 7:1	PEÇA G	1,00	37,930	37,93
119	27 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 3,2T X 3MT TIPO SLING COLORIDA DUPLA CR CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 3,2T X 3MT TIPO SLIN COLORIDA DUPLA - FATOR SEGURANÇA 7:1		1,00	50,110	50,11
119	928 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T X 5MT TIPO SLING CO LORIDA DUPLA CR CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T X 5MT TIPO SLIN COLORIDA DUPLA - FATOR SEGURANÇA 7:1		1,00	86,230	86,23
119	929 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6T X 4MT TIPO SLING CO LORIDA DUPLA CR CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6T X 4MT TIPO SLIN COLORIDA DUPLA - FATOR SEGURANÇA 7:1		1,00	192,600	192,60
119	930 CABO DE AÇO AF POL. 9.5-3/8 6X25F CR 931 Tesoura para poda Profissional com Lâmina Metálica C Tesoura para poda Profissional com Lâmina Metálica Cabo Revestido Plástico é projetada para lev profissionalismo nas atividades de poda. Com desi diferenciado que garante segurança e conforto, ela produzida com lâmina metálica e cabo revestido plástico, dando mais comodidade no manuseio.	e ar gn é	24,00 4,00	2,160 32,530	51,84 130,12
111	pá DE BICO COM CABO 120CM NR2.A pá é fabricada em aç o carbono especial CR PÁ DE BICO COM CABO 120CM NR2.A pá é fabricada em ac carbono especial de alta qualidade, cortada a laser, temperada em todo o corpo da peça, proporcionando mai resistência e menor desgaste durante o uso, Rece pintura eletrostática a pó, que tem uma melh apresentação visual e maior proteção contra oxidação, cabo de 120 cm desta ferramenta, além de possuir óti resistência, é produzido com madeira de orig renovável, Cabo com acabamento envernizado, para melhor acabamento e apresentação do produto. A cama protetora em verniz incolor realça sua tonalidad concedendo brilho e um toque mais liso ao produto, leve, que gera menos esforço físico do usuário proporciona maior produtividade.	ço É or or or or oma em um da ee, Pá	10,00	14,790	147,90
11	934 JOGO DE CHAVE ALLEN 1.5A 10MM LONGA EM ACO CROMO VAN ADIUM CR	PEÇA	1,00	24,290	24,29
11	GIAVE BIELA 08MM.EM ACO CROMO VANADIUM CR CHAVE BIELA 19MM.EM ACO CROMO VANADIUM CR CHAVE BIELA 19MM.EM ACO CROMO VANADIUM CR 3937 JOGO ALICATE PARA ANEIS, UNIVERSAL, 150 MM, A ferram enta universal CR JOGO ALICATE PARA ANEIS, UNIVERSAL, 150 MM, ferramenta universal que substitua varios tipos alicates para aneis externos e internos. O jogo cont bocais removiveis com bicos rectos e de angulo de 45 90 graus. Mola de retorno traz a ferramenta para posicao inicial sem esforco.	A de em	1,00 1,00 1,00	6,790 9,880 68,430	6,79 9,88 68,43
11	MARTELO BOLA 700GR COM CABO CR MANDRIL S13 E CHAVE DE REGULAGEM CR Brocas para Fibrocimento e Mourão 5/8 480mm CR Brocas para Fibrocimento e Mourão 5/8 480mm, Fabricac em aço cromo SAE 52100, possuem haste cilindrica ser possível a sua utilização em motoserras ou furadeir elétricas manuais, furadeiras estacionárias motoserras. A rosca possui geometria especial pa favorecer a remoção dos cavacos de madeira durante perfuração.	ndo cas e ara	1,00 1,00 1,00	28,480 21,560 33,360	28,48 21,56 33,36
11	Brocas para Fibrocimento e Mourão 1/2 400mm CR Brocas para Fibrocimento e Mourão 1/2 400mm Fabricac em aço cromo SAE 52100, possuem haste cilindrica ser possível a sua utilização em motoserras ou furadeir elétricas manuais, furadeiras estacionárias motoserras. A rosca possui geometria especial po favorecer a remoção dos cavacos de madeira durante perfuração.	ndo ras e e	1,00	41,270	41,27
	9942 BARRA ROSCADA 1/2 UNC POLIDA 1 METRO CR 9943 TESOURA PARA CORTAR VERGALHÃO 42P EM ACO CROMO VANAD IUM CR	PEÇA PEÇA	1,00	5,160 413,700	5,16 413,70
11	9944 Broca 3/4 X 12P PARA MADEIRA CR	PECA	2.00	24.770	49.54

24,770

49,54





Broca 3/4 X 12P Para Madeira possui haste em formato sextavado e pode ser utilizada em diversos tipos de madeira. A navalha de corte é dotada de duas arestas laterais na parte interna que se responsabilizam pelo acabamento interno do furo. 142,48 71.240 2,00 119952 ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 8P, FABRICADO EM AÇO PEÇA ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 8P, FABRICADO EM AÇO
CROMO VANÁDIO LINHA CR
ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 8P, FABRICADO EM AÇO
CROMO VANÁDIO LINHA VDE IEC 60900
JOGO CHAVE FENDA PONTA CHATA E PONTA CRUZADA ISOLADA PEÇA 85,20 42,600 2.00 18PC LINHA CR JOGO CHAVE FENDA PONTA CHATA E PONTA CRUZADA ISOLADA 18PC LINHA VDE ULTRACRIP-1000V - IEC 60900 CORDA POLIESTER TRANCADA 16MM CARGA DE RUPTURA 2170K PEÇA 536,80 2,440 220,00 119954 150,58 GF/M CR ALICATE BICO MEIA CANA RETO 8P FABRICADO EM AÇO CROM PEÇA 2,00 75,290 ALICATE BICO MEIA CANA RETO 8P FABRICADO EM AÇO CROM PEÇA O VANÁDIO LINHA CR ALICATE BICO MEIA CANA RETO 8P FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO LINHA VDE IEC 60900 ALICATE CORTE DIAGONAL 6P FABRICADO EM AÇO CROMO VAN PEÇA ADIO LINHA VDE IEC 60900 CR PESPORA DT PADRAO CEMIG CR PEÇA BOLSA NYLON PORTA FERRAMENTAS MEDIDAS 50 X 30 X 25 C PEÇA BOLSA NYLON PORTA FERRAMENTAS MEDIDAS 50 X 30 X 25 COnfeccionada em nylon na cor verde com reforço no fundo e nas laterais, Reforço metálico na parte superior, Fechamento com ziper reforçado, Divisões para facilitar o transporte e armazenamento de ferramentas e acessórios, sendo dez externas e oito internas, Alças reforçadas reguláveis. 153.02 76.510 2,00 119956 176,62 2,00 88.310 119957 48,04 24,020 2,00 reforçadas reguláveis. 24,830 49.66 2,00 119959 BALDE EM LONA Confeccionado em lona CR BALDE EM LONA Confeccionado em iona che BALDE EM LONA Confeccionado em lona impermeável na corverde, com fundo e borda reforçados, Borda com anel maleável, Alça em corda, Medidas: 35cm(altura)x 30cm(diâmetro). 76,32 TALAMBARTE PARA CORDA REG.INOX 18MM CR ESTROPO DE NYLON 1200MM P/670 DAN 4 CR CINTA ELEVAÇÃO 3T 2 METROS F.S.7.1 AMARELA CR 1.00 76,320 PEÇA 86,160 12,040 86,16 24,08 1,00 PECA 119962 2.00 38,840 38.84 CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE PEÇA 180CM BATENTE METALICO CR CAVADEIRA ARTICULADA METALICA COM CABO DE MADEIRA DE 180CM BATENTE METALICO, A cavadeira é temperada em todo 180CM BATENTE METALICO, A cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso, Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação, O cabo de 180 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável, Cabo com cacbamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um togue mais liso ao produto. Possui batente metálico que toque mais liso ao produto, Possui batente metálico que limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitando o choque entre as mãos e proporciona um trabalho mais ergonômico e seguro. 925.00 46,250 ALAVANCA 1 X 2.00 MT AÇO GERDAU 104 CR MOITÃO CARDENAL 60MM X 3 ROLDANAS ST CR 119965 PECA 20,790 20,79 1.00 "CINTURÃO ABDOMINAL ELETRICISTA Confeccionado em fit PEÇA 44,650 44,65 a poliéster CR "CINTURÃO ABDOMINAL ELETRICISTA Confeccionado em fita poliéster; Revestimento em borracha de 90mm; meia-argola; Porta-ferramentas; 01 fivela dupla meia-argoia; rorta-rerramentas; 01 fiveia dupla para ajuste; Medida: 90 mm de largura. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso no trabalho estacionário(posicionamento), em serviços de manutenção de telefonia, TV a cabo, entre outros. (NBR 15835:2010). CA VALIDO" 1,00 16,250 16,25 119968 CANIVETE Lâmina em aço inox, medindo no minimo 80 mm PEÇA CANIVETE Lâmina em aço inox, medindo no minimo 80 mm de lâmina em aço inox com clip e trava de segurança. 666,61 119969 JOGO DE CHAVE CANHÃO ISODALA VDE2133 DE 03MM A 17MM PEÇA 666,610 JOGO DE CHAVE CANHAO ISODALA VDEZISS DE OSER A 1785.

13PC CR

JOGO DE CHAVE CANHAO ISODALA VDEZISS DE OSEM A 178M

13PC ferramentas isoladas IEC 60909 PROFICIONAL que

ofereca total segurança para quem trabalha com

eletricidade, Indicadas para atividades em baixa eletricidade. Indicadas para atividades em baixa tensão, até 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 volts em corrente alternada e 1.500 volts em corrente continua, seguem as exigências da norma internacional IEC 60900 (equivalente à europeia EN 60900) e aos requisitos da NR 10.dielétrico de reentrância com 5.000 V e compressão de 2 kg, aderência do isolamento, flamabilidade com exposição à chama por 10s e dielétrico de 10.000 V com imersão da ferramenta em água ou esferas de inov em água ou esferas de inox. 119970 CHAVE AJUSTAVEL IEC 10P ferramentas isoladas IEC 609 PEÇA 1.00 96.970 96.97 CHAVE AJUSTAVEL IEC 12P ferramentas isoladas IEC 609 PEÇA 1,00 111,770 111,77 00 PROFISSIONAL CR CHAVE AUSTAVEL IEC 12P ferramentas isoladas IEC 60900 PROFISSIONAL que ofereca total segurança para quem trabalha com eletricidade. Indicadas para atividades em





2500000				
-	baixa tensão, até 1.000 volts em corrente alternada e			
	1.500 volts em corrente continua, seguem as exigências			
	da norma internacional IEC 60900 (equivalente à			
	da norma riiceriaasia 10			
	europeia EN 60900) e aos requisitos da NR 10. dielétrico de reentrância com 5.000 V e compressão de 2			
	dielétrico de reentrancia com 5.000 ve compressos			
	exposição à chama por 10s e dielétrico de 10.000 V com			
	imersão da ferramenta em água ou esferas de inox.			
		50,00	12,550	627,50
	CORDA TRANÇADA ESPECIAL 12MM CR PEÇJ	A 50,00	12,550	1900 DOG
119972	CORDA TRANÇADA ESPECIAL 12MM Para uso específico em			
	cadeira suspensa e cabos guias de segurança para a			
	fixação de trava quedas; Os dados relacionados a este			
	fixação de trava quedas; Os dados refacionados de 18 16 do			
	produto terão que estar de acordo com a NR 18.16 do			
	Ministério do Trabalho;			
		10,00	4,190	41,90
119973	DISCO DE CORTE 4.1/2 F7/8 ESP 1/4 CR PEC		3,890	38,90
119974	DIECO DE DECRASTE A 1/2 F7/8 ESP 1/4 CR		534,160	534,16
				113,76
119975	JOGO DE SERRA COPO BI-METAL 019MM X 3/4MM A 152MM X PEÇ	A 1,00	113,760	113,10
119976				
	6P 12PC CR	A 3,00	7,440	22,32
119977	CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE CONTRA AGENTES A PEÇ	i acesano		
	GRESSIVOS QUE CONTENHAM CR			
	CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE CONTRA AGENTES AGENTES			
	ACDERCTUCE OF CONTENHAM AGUA NA SUA COMPOSIÇÃO			
	INDICAÇÃO=TINTAS, ÓLEOS, SOLVENTES, COLAS, GRAXAS, VERNIZES,			
	CERAS, PÓS			41,51
	PROFITED DATA ABABTE DE CORDA/FITA 700MM CR PEC		41,510	
119978		A 1,00	445,810	445,81
119979	JOGO DE CHAVE FIXA ISOLADA SAN A 17MM VDE2133 9PC			
	JOGO DE CHAVE FIXA ISOLADA 9MM A 17MM VDE2133 9PC			
	ferramentas isoladas IEC 60900 PROFICIONAL que ofereca			
	total segurança para quem trabalha com eletricidade.			
	Indicadas para atividades em baixa tensão, ate 1.000			
	walts om corrente alternada e 1.500 volts em corrente			
	continua seguem as exigências da norma internacional			
	IEC 60900 (equivalente à europeia EN 60900) e aos			
	requisitos da NR 10.dielétrico de reentrância com 5.000			
	V e compressão de 2 kg, aderência do isolamento,			
	flamabilidade com exposição à chama por 10s e			
	dielétrico de 10.000 V com imersão da ferramenta em			
	água ou esferas de inox.			
		0.00	25 550	75,66
119980	ALICATE PRENSA TERMINAIS CR PEG	ÇA 1,00	75,660	75,00
	ALICATE PRENSA TERMINAIS Indicado para prensar			
	terminais não isolados tipo fêmea, macho, forquilha			
	(garfo), anel e pino, para fios e cabos com bitolas de			
	(gario), anel e pino, para lios e cabos com brostas de			
	0,5 mmý a 10 mmý, Possui regulador de pressão que			
	libera o terminal após atingir a pressão			
	pré-estabelecida			
	ANTONIO DE CONTROLO DE CONTROL			02.00
119981	ALICATE ELETR. C/DESC.FIOS 5 Para Fios e Cabos 125 C PE	ÇA 1,00	82,800	82,80
119992	LUVA ELETRECISTA CL/00-2500 V.TP.II 9,0POL PRETA CR PE	ÇA 1,00	149,100	149,10
113362	AVIII AMAILMA-MIII MAI TT ATTT TO THE TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL	Rose W		
			VALOR GLOBAL R\$	39.977,32

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste contrato, é de R\$ 39.977,32 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO

1. Os preços praticados pelo presente instrumento são fixos e irreajustáveis, na forma do apresentado na Ata de registro de Preço que o originou, sujeitos unicamente as condições previstas na Lei federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº. 075/2019/CPL, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 691/2013, e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.





CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste Contrato será de 07 de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, no site: www.diariomunicipal.com/famep, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

2.

- 1.1 permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE, para a entrega das notas fiscais/faturas;
- 1.2 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.3 impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;
- 1.4 efetuar, periodicamente, pesquisa para obter tabela indicativa da média de percentual de reajuste de preços autorizada pelo Governo Federal;
- 1.5 permitir à CONTRATADA o acesso à tabela de que trata o subitem anterior;
- 1.6 efetuar o pagamento mensal devido pelo efetivo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as exigências do contrato;
- 1.7 comunicar, oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
- 1.8 solicitar, sempre que julgar conveniente, a substituição de produtos que porventura tenha sido recusado pela FISCALIZAÇÃO;
- 1.9 denunciar a empresa revendedora dos produtos quando da suspeita de comercialização de produtos que esteja de acordo com as normas de comercialização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
 - 1.1 efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes do orçamento, devidamente aprovado pela CONTRATANTE;
 - 1.2 executar diretamente este contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;
 - 1.3 ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
 - 1.4 ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos objeto deste contrato;
 - 1.5 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do produto;
 - 1.6 substituir no prazo de 24 horas, qualquer bem que o CONTRATANTE considerar que não atenda às especificações do Anexo I, do edital;
 - 1.7 comunicar por escrito, ao Chefe do Departamento de compras do CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
 - 1.8 observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos; e
 - 1.9 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.







À CONTRATADA caberá, ainda:

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato.

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 1.

é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do 1.3 objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste contrato, a venda dos produtos, será acompanhado e fiscalizado pelo Chefe de Departamento de Compras do CONTRATANTE, ou por servidor devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE.

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao Chefe do Departamento de Compras do CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens e produtos, o Chefe do Departamento de Compras do CONTRATANTE, poderá, ainda, sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens e produtos e atividades correlatas, O CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por prepostos designados.

7. O Responsável para fiscalização do contrato é o servidor EDSON SOUSA SILVA, CPF: 782.639.212-87, Portaria nº 581/2019-GP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos bens caberá ao Chefe do Departamento de Compras do CONTRATANTE ou servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1014.154521321.2.033 Manter o Programa Asfalta Canaã , Classificação econômica 4.4.90.30.00 Material de consumo, Subelemento







4.4.90.30.99, no valor de R\$ 39.977,32. Fonte de Recurso: 01550.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PAGAMENTO

- A CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento das despesas, efetivamente executadas, pelo CONTRATANTE, em Canaã dos Carajás - Pará, mediante pagamento via depósito bancário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da entrega dos documentos no Setor Financeiro do CONTRATANTE.
 - 1.1 O preço a ser considerado para o efeito de pagamento, para cada tipo de bem, será o constante da proposta Apresentada no Pregão nº.075/2019/CPL.
- 2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento dos bens não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.
- O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
- 4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.
- 5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$
 $I = (6/100)$ $I = 0,00016438$ 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

- 1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
 - 1.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

1. A CONTRATADA está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total deste contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital. A multa tem de ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação.

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE





ou Administração Pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

advertência; 2.1 -

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 2.2 inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 2.3 -

Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

CONTRATADA que:

- ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 3.1 -
- não mantiver a proposta, injustificadamente; 3.2 -
- comportar-se de modo inidôneo; 3.3 -
- fizer declaração falsa; 3.4 -
- cometer fraude fiscal; 3.5 -
- falhar ou fraudar na execução deste contrato; 3.6 -
- deixar de assinar o contrato. 3.7 -
- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 4. inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta Cláusula.
- As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

- A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
- A rescisão deste contrato poderá ser: 2.
 - determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificandose a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 2.2 desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA **CONTRATADA**

Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº. 075/2019-SRP, cuja realização decorre da autorização do Senhor Autoridade superior do CONTRATANTE constante do processo nº.

PAGINA 13 DE 14





143/2019/PMCC-CPL, e a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

TESTEMUNHAS:

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Canaã dos Carajás - Pará, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Canaã dos Carajás - Pará, em 07 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS CNPJ(MF) 01.613.321/0001-24

CONTRATANTE

COMERCIO ALVORADA DE MANGUEIRAS E FERRAGENS EIRELI CNPJ 20.076.126/0001-57 CONTRATADO(A)

1ª - NOME: 2ª - NOME: _______