

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO SRP Nº9/2018-015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018-015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2018/PMM

1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MUANÁ.

2. JUSTIFICATIVA/FINALIDADE

2.1 Considerando que o Município de MUANÁ a fim de atender as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, necessita da supracitada.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

3.1 - Dos produtos

ITENS	MATERIAL PERMANENTE	QUANT.	UNID	MARCA	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
1	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF - modelo mimeiro alto, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 167,8 x 60 x 41,5 cm, com rodízios, 9 prateleiras	12				
2	ARMARIO AEREO 03 PORTAS Composição/Material Aço e Vidro, 01 Prateleiras, na cor branca, Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 55x120x30cm.	4				
3	ARMÁRIO ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO - Produto Totalmente Montável, Estrutura Em Chapa 26 E 24 (0,45mm E 0,60mm), Corpo das Gavetas Em Galvalume Chapa 26 (0,45mm), Frente Das Gavetas Em Aço Chapa 26 (0,45mm), 30 A 40 Pastas Ou 25kg Por Gaveta, Desliza Por Trilhos Corrediças Com Esferas, Porta Etiquetas Estampado Na Frente Da Gaveta, Puxador Estampado Na Frente Da Gaveta Com Perfil Em Pvc, Fechadura Tipo Yale Com 2 Chaves E Fechamento Simultâneo Das Gavetas, Acompanha Kit Pé Regulável, Gabinete E Frente Das Gavetas: Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Híbrida) Na	8				

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA-PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO SRP Nº9/2018-015

	Cor Cinza Cristal, Pintura Em Esmalte Sintético, Dimensões - Altura: 136,2 Cm, Largura: 47,0 Cm , Profundidade: 57,0 Cm					
4	ARMARIO EM FERRO OM 4 PRATELEIRA - ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS - Alto regulável com medidas Altura entre 1,98m e 2,00m, Largura entre 0,90m e 0,95m, e Profundidade entre 0,40m e 0,46m cor cinza, chapa 26, espessura 0,46mm, com fechadura, com maçaneta.	10				
5	CADEIRA DE PLASTICO: Especificações: Cadeira Com Braços Monobloco De Polipropileno, Na Cor Branca, Pesando 2,100kg.	500				
6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO DIGITADOR com braços reguláveis, Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade, com base Back System que possibilita a regulagem da altura do assento (por meio de pistão a gás) e da inclinação do encosto. Apresenta também mecanismo giratório com acabamento na cor preta, podendo ser com ou sem braços digitador com regulagem de altura. Pode ser confeccionada com vários padrões de tecido de acordo com o mostruário	44				
7	CADEIRA TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES Confeccionada 3 assentos/encosto com espuma Injetada, madeira, acabamento com perfil preto, na cor verde hemopa, sem braços, estrutura longarina 3 lugares com L do encosto sanfonado cor preto, tecido 100% Polipropileno, Medidas: Largura Assento: 470 mm, Profundidade Assento: 435 mm, Espessura Espuma Assento: 50 mm, Largura Encosto: 410 mm, Altura do Encosto: 360 mm, Espessura Espuma Encosto: 35 mm, Densidade Espumas: ±45 Kg/m³, Madeira Assento/Encosto: 12 mm, Altura da Cadeira: 900 mm, Altura do Assento ao chão: 500 mm, Comprimento total da Longarina: 1420 mm	16				
8	CAIXA AMPLIFICADA COM BLUETOOTH, TRI PÉ COM ATIVO E PASSIVO - Ativa Tipo Trapézio, Alimentação: 127V ou 240V, Sistema: Bass-reflex de 2 vias, Woofer 10' Corneta com drive de 1', Potência: 100W RMS, Impedância: 8 Ohms, Divisor de frequência: Corte em 3,5 KHz, Resposta de frequência: 50 Hz~20 KHz, Tensão: 110v /230v - 50/60 Hz	2				

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA-PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO SRP Nº9/2018-015

9	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA - CAIXA ATIVA (TIPO ANTERA HF12.2A) 600WATTS RMS - APLICAÇÃO: P.A., FLY, SIDE - SISTEMA: CAIXA ACÚSTICA BI AMPLIFICADA ATIVA DE ALTA PRESSÃO SONORA TIPO FULL RANGE,- AMPLIFICADOR: LOW: 600 W/RMS (4 OHMS), HIGH: 100 W/RMS (8 OHMS), COM INDIC. DE SINAL, LIMITER (INDIC. FRONTAL E TRASEIRO), TEMP., NÍVEL DC NA SAÍDA E AUTO RAMPA. VENTILAÇÃO FORÇADA COM PROT. TÉRMICA INTELIGENT SYSTEM COOLER, - PRÉ-AMPLIFICADOR: CONTR. DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM 15DB, COM FILTRO LOW CUT EM 100 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER, - RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ, - ENTRADAS/SAÍDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS, CHAVEAMENTO P/MIC/LINE, CHAVE LOW CUT (100 HZ) E CHAVE BYPASS (ON/OFF EQUALIZAÇÃO), - SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) LOW: 102DB E HIGH: 110 DB, FALANTES: 2X12" C/ BOB. MÓVEL DE 3" E 1 DRIVE DE TITÂNIO DE 3". COB, - ANGULAR: FALANTE 90 H E 90 V, DRIVE: 90 H E 40 V, - ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA 120 OU 230 V (50/60 HZ). TRAFÓ TOROIDAL COM ACIONAMENTO SOFT START, - DIMENSÕES (MM): A = 970 L = 430 P = 422 TR = 298 PESO: 50,5 KG, - ACABAMENTO: PINTURA ESPECIAL, TELA DE AÇO COM	6				
10	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 06 CADEIRA - Medida da Base (A x L x P) 93cm x 96cm x 168cm, Medida do Tampo (L x C x E) 135cm x 80cm x 3cm, Medida da Cadeira/Banco (A x L x P) 93cm x 40cm x 47cm, Material da Base da Mesa Aço, Material da Estrutura da Cadeira Aço, Espessura do Tampo 3 mm, Medida da Mesa (A x L x P) 76cm x 80cm x 135cm, Almofada do assento Removível Acabamento da Mesa Pintura Texturizada, Revestimento da Cadeira/Banco Courino Estrutura do Assento Compensado em Madeira, Acabamento da Cadeira/Banco Pintura Texturizada.	6				
11	CONJUNTO DE MESA REDONDA de 25 mm a 36 mm, revestido com laminado emcabecado com firta PVC na espesura do tampo e na cor do tampo, com 04 cadeiras - material da estrutura 100% MDF, Altura:Padrão, Largura: 120 cm, Profunfidade: 120 cm,	2				

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO SRP Nº9/2018-015

12	DATA SHOW - Tamanho Da Projecção: Até 150 Polegadas. Interface De Entrada: Hdmi (2), Vga (1), A/V Rca (1), Ycbcr (1) E Usb (2). Interface De Saída: Áudio Rca. Resolução: Nativa 800x480, Suporta 720p E 1080p. Fonte Luminosa: Led 100w (Até 50.000 Hrs). Sistema De Projecção: Lcd Tft. Contraste Ratio: 1500:1. Projecção: Frontal, Traseiro E Teto. Alto-Falante: Sim. Foco: Manual. Zoom: Sim. Função Sleep: Sim. Aspect Ratio: 4:3 E 16:9. Keystone: -15 ~ +15. Formato De Áudio Suportado (Usb): Mp3, Wma, Wav, Asf, Ogg, Aac, Flac E Ape Formato De Vídeo Sup. (Usb): Mpeg, Mpg, Mp4, Avi, Wmv, Mov, Rm, Rmvp, Flv, Asf, Mkv E Divx. Formato De Imagem Suportado (Usb): Jpeg, Bmp E Png. Idioma Do Menu: Português, Inglês, Espanhol, Francês E Outros. Consumo: 180w. Tensão de entrada: Bivolt (100-240v). Saída 115V.	4				
13	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - material/Composição Vidro, plástico e alumínio, Capacidade (litros) 50L Acendimento Automático, Formato de instalação Piso, Quantidade de Bocas 4 Características dos queimadores 2Q Ramal 1,7kW e 2Q Família 2,0kW. Eficiência energética A Características do Forno Vidro duplo na porta, Voltagem Bivolt, Cor Branco	6				
14	FREEZER HORIZONTAL 02 portas, 519 l, Consumo (Kw/h) 84.6 kWh/mês (110V) / 84.6 kWh/mês (220V), Potência (w) 199.0 W (110V) / 184.0 W (220V) controle eletrônico para programar temperatura facilmente, classificação energia A, com interior feito de liga metálica de alta resistência a corrosão na cor branca, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 96x147,3x78 cm, Peso aproximado do produto (Kg) 94Kg.	2				
15	FREZER VERTICAL 246 L - Características contém 5 cestos deslizantes removíveis, possui travas de segurança, com gavetão multiuso em acrílico transparente, frost free, com design moderno, com linhas arredondadas e novo grafismo na Cor Branca Voltagem 110 V Profundidade 69,1 Cm Largura 61,6 Cm Altura 170,0 Cm Peso Líquido 58,0 Kg, Armazenamento Líquido 246 Litros, Rodízios Para Transporte, Pannel de Controle.	2				

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO SRP Nº9/2018-015

16	MESA PARA ESCRITÓRIO EM (L), MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,80 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA CINZA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO	2				
17	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF Desenvolvido em MDP e fibra, possui revestimento em Finish Foil para melhor preservação do móvel, duas portas, nove prateleiras internas para melhor divisão, rodízios plásticos para fácil locomoção, excelente durabilidade e maior resistência para o produto seja bem aproveitado. Altura 1,68 Metros, Largura 60,00 Centímetros, Profundidade 42, Centímetros.	16				
18	MESAS PLÁSTICAS REFORÇADA - Material/Composição da Estrutura em PVC, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 72x68x68cm, pesando aproximadamente 3,8 kg, na cor Branca.	20				
19	PANELEIRO 6 PORTAS NA COR BRANCA, composição/ Aço, 04 prateleira, 06 portas Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 193x80x30 cm.	8				
20	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - assento 47 x 48 c/ bordas arredondadas, encosto 42 x 63 c/ curvatura lombar, estofada em espuma de poliuretano 70 mm de espessura, com revestimento em courvin na cor verde hemopa, Encosto flexível e regulável, Base giratória com mecanismo à gás reclinável, dotada de 05 patas em aço c/ capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.	2				

ESTADO DO PAR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUAN -PA
COMISS O PERMANENTE DE LICITA  ES

PREG O SRP N 9/2018-015

21	SLIP DE 22.000 BTUS - FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTER�STICAS: - CLASSIFICA��O ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERA��O DO CONDICIONADOR DE AR; - FUN���ES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEM�RIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RET�M 99% DAS BACT�RIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENS�O: 220 V; - G�S R-410A (G�S ECOL�GICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO N�VEL DE RU�DO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A A��O DO TEMPO.	4				
22	SPLIT DE 9.000 BTUS - Aparelho ar condicionado, capacidade de refrigera��o 9.000 a 12.000 btu s, tens�o 220 V, tipo split. Caracter�sticas adicionais: com controle remoto sem fio e unidade condensadora externa	24				
23	VENTILADOR DE PAREDE GRANDE - POT�NCIA MOTOR 1/5 HP, TENS�O ALIMENTA��O 110/220 V, CARACTER�STICAS ADICIONAIS 3 H�LICES, MATERIAL PL�STICO, DI�METRO 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UM.	20				
24	VENTILADORES GRANDE DE P� - Ventilador tipo coluna/pedestal, com regulagem em altura e base redonda, bivolt 127/220V, com chave seletora de tens�o, com no m�nimo 50cm de di�metro, pot�ncia m�nima de 100watts, oscilante e com a inclina��o ajust�vel, na cor preto, com 3 velocidade, caracter�stica silencioso, equipado com protetor t�rmico e com fus�vel de seguran�a. O material tem al�a para transporte e pode ser desmontado com facilidade.	20				
25	REFRIGERADOR DUPLEX 380 LITROS - tipo portas revers�veis sistema degelo frosfree, cor branca, tens�o alimenta��o 110/220v caracter�sticas adicionais 4 rod�zios verticais	6				
26	ARM�RIO COPA/COZINHA 03 PORTAS - material a�o, tipo parede acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade de portas 3 unidades, quantidade de prateleira 02 unidades, largura 1,20m, profundidade 0,40, altura 0,60m	8				
VALOR TOTAL						R\$ -