

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024
Processo Administrativo Nº 33/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL
Data de Publicação: 18/07/2024 15:01:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/07/2024 17:13:30	CADASTRO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
22/07/2024 11:14:02	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA (30.273.846/0001-66) Gostaríamos de solicitar um esclarecimento em relação ao processo licitatório de lubrificantes, conforme especificado no item 5.2: "5.2. A CONTRATADA, deverá entregar os produtos/serviços de imediato." Para o Lote 2, itens de lubrificantes, esse prazo de entrega imediato se mantém? Considerando que o tempo de entrega do Paraná (PR) para o Pará (PA) é de no mínimo 15 dias, essa exigência poderia limitar a participação de fornecedores de outros estados.
22/07/2024 17:49:07	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO Caro licitante, infelizmente este órgão não mantém estoque, o uso do produto será de acordo com a necessidade.
29/07/2024 07:57:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
29/07/2024 08:19:10	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia, Srs. Licitantes, estamos iniciando a sessão;

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
ÓLEO DIESEL S-10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LITRO	Marca:	Modelo:
Descrição: ÓLEO DIESEL S-10			
Quantidade: 813.960	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VILASBOAS E MEIRELLES LTDA	039	13.746.980/0001-18	5.730.278,40	7,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO	
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
29/07/2024 08:19:55	DISPUTA	
29/07/2024 08:19:55	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 5.730.278,40
29/07/2024 08:25:08	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,03
29/07/2024 08:29:23	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,02
29/07/2024 08:29:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
29/07/2024 08:29:38	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,00
29/07/2024 08:31:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

29/07/2024 08:31:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VILASBOAS E MEIRELLES LTDA

29/07/2024 08:31:39 HABILITAÇÃO

LOTE 2 - DESERTO
LUBRIFICANTES E ADITIVOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Para Diferenciais Hipoidais, Reduções Finais, Caixas De Transmissão E Direção De Veículos Pesados, No Grau 90 Atendendo À Especificação Mercedes Benz 235.0 E Outros Superiores E À Classificação De Serviço Api Gl5 (Balde De 20L)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 14	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão Sae 50 20L. Lubrificante Mineral Formulado A Partir De Bases Parafínicas De Alta Qualidade E Aditivos Especiais Para Uso Em Equipamentos De Máquinas Rodoviárias, Em Sistemas De Transmissão E Sistemas Hidráulicos Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 50. Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 50 E Abnt Nbr 14725-4:2014, 14725-2:2019 E 16358:2015 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 205 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 199 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 18,5 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 103) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 12	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 15W40 - 20L; Api-Ci4 Acea E7-16 Para Motores Diesel; Mineral Parafínica De Alta Performance; Multiviscoso, Não Reciclado. Atendendo As Características Típicas. Densidade A 20/4°C, G/Cm³ Mínimo De 0,876, Viscosidade Cinemática A 40°C Mínimo De 119,8, Viscosidade Cinemática A 100°C, Mínimo De 15,92, Índice De Viscosidade Mínima De 141, Ponto De Fulgor, °c Mínimo 220, Ponto De Fluidez, °c -36.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 7	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 4 500ML. Fluido Sintético, Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagem De Veículos Veículos Automotivos De Passeio, Utilitários, Ônibus E Caminhões Equipados Com Freio A Disco, A Tambor E Abs. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 4, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,05 G/Cm³, Viscosidade Mínima A -40°C 1024 Cst, Viscosidade Mínima A 100°C 1,5 Cst, Ponto Mínimo De Ebulição 250, Ph Mínimo 7,8) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 9	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Cx De Direção Atf Dexron I 1ª Linha Novo Não Recondicionado Não Remanufaturado Registro Na Anp Homologado Por Montador Nacional E Internacional Aw 10. Embalagem: Balde Lacrado De 20 Litros.Sugestão De Marcas Petrobras, Petronas Castrol, Ipiranga E Texaco, Ou Outra De Qualidade Igual Ou Superior.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 6	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 3 500ML. Fluido Sintético Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagens De Veículos Motorizados Automotivos De Passeio E Tratores, Equipados Com Freios A Disco Ou Tambor Com Abs Ou Não. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 3, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,04 G/Cm³; Viscosidade Mínima A -40°C 1107 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 1,96 Cst; Ponto Mínimo De Ebulição 230; Ph Mínimo De 8,9) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

Item: 10	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 68 Hidráulico Hlp/Xp, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 8	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Tipo Atf Tipo A, Sufixo A Para Transmissões Automáticas Em Embalagem De 20 Litros (Óleo Hidráulico Que Atenda As Especificações Gm Dexron Ii, Mb 236.6, Tasa). É Necessária A Apresentação Da Ficha Técnica Do Produto. Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 3	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão Gl-4 80 20L. Lubrificante Mineral Monoviscozo Formulado Com Óleos Básicos E Aditivos De Alta Qualidade Para Uso Em Veículos De Passeio, Ônibus, Caminhões E Equipamentos De Terraplanagem, Em Caixas De Mudança, Caixas De Transferência E Sistemas De. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 80W E Grau De Desempenho Api Gl-4. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda As Normas Sae 80W (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,88 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 224 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 66 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 9,2 Cts; Índice Mínimo De Viscosidade 116) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 13	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Motor Sae40 20L. Lubrificante Mineral Monoviscozo Formulado Com Óleos Básicos Minerais E Aditivos Balanceados Para Lubrificação De Transmissões Manuais De Motores De 4 Tempos De Veículos Movidos A Diesel Aspirados Ou Turbinados. Ideal Para Motores De Elevado Desempenho, Para Equipamentos Pesados De Construção, Mineração, Veículos Como Caminhões E Ônibus, Equipamentos Agrícolas E Outras Aplicações Severas De Uso Urbano Ou Fora De Estrada. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 40 E Grau De Desempenho Api Cf. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda As Normas Sae 40 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 240 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 149 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 15,57 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 106) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 4	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 140 Api Gl5 Sae J 306 - Balde 20 Litros - Para Uso Automotivo Em Caixas De Cambio E Diferenciais.Parâmetro De Marca: Texaco, Shell, Petrobrás, Ipiranga Ou De Melhor Qualidade.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 2	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo 85W140 Gl-5, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 1	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Aditivo De Arrefecimento Para Radiador Orgânico De Longa Duração E Coloração Rosa (Normas Abnt Nbr 14261- Tipo A, Astm D4985 E Astmd3306 E Aprovação Inmetro). Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 11	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante - O'leo Semi Sinte'tico Lubrificante De Motor Diesel Com A Especificac,A~O Sae 10W40, Galão De 20L, Produto Novo, Proveniente Do Primeiro Refino			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
29/07/2024 08:19:55	DESERTO

**MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA**

ROMULO DE LIMA LEAL:42990203249

Assinado de forma
digital por ROMULO DE
LIMA LEAL:42990203249

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024
Processo Administrativo Nº 33/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL
Data de Publicação: 18/07/2024 15:01:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/07/2024 17:13:30	CADASTRO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
22/07/2024 11:14:02	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA (30.273.846/0001-66) Gostaríamos de solicitar um esclarecimento em relação ao processo licitatório de lubrificantes, conforme especificado no item 5.2: "5.2. A CONTRATADA, deverá entregar os produtos/serviços de imediato." Para o Lote 2, itens de lubrificantes, esse prazo de entrega imediato se mantém? Considerando que o tempo de entrega do Paraná (PR) para o Pará (PA) é de no mínimo 15 dias, essa exigência poderia limitar a participação de fornecedores de outros estados.
22/07/2024 17:49:07	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO Caro licitante, infelizmente este órgão não mantém estoque, o uso do produto será de acordo com a necessidade.
29/07/2024 07:57:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
29/07/2024 08:19:10	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia, Srs. Licitantes, estamos iniciando a sessão;
29/07/2024 08:39:04	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante VILASBOAS E MEIRELLES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 29/07/2024 10:38

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
ÓLEO DIESEL S-10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LITRO	Marca: shell	Modelo: shell
Descrição: ÓLEO DIESEL S-10			
Quantidade: 813.960	Valor Unit.: 7,00	Valor Total: 5.697.720,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VILASBOAS E MEIRELLES LTDA	039	13.746.980/0001-18	5.730.278,40	5.697.720,00		Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO	
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
29/07/2024 08:19:55	DISPUTA	
29/07/2024 08:19:55	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 5.730.278,40
29/07/2024 08:25:08	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,03
29/07/2024 08:29:23	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,02
29/07/2024 08:29:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
29/07/2024 08:29:38	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,00

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

29/07/2024 08:31:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/07/2024 08:31:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VILASBOAS E MEIRELLES LTDA

29/07/2024 08:31:39 HABILITAÇÃO

29/07/2024 09:17:13 MENSAGEM VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039)

Sr. pregoeiro, solicito o cancelamento do ultimo lance, pois o mesmo foi ofertado em valor do litro e não no valor global do lote.

29/07/2024 09:26:06 ANÁLISE DE PROPOSTAS

29/07/2024 09:26:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Retroação de disputa. Motivo: Justifica-se o presente pelo equívoco de envio de lance contendo o valor unitário do litro do produto ora licitado, esta em lote unitário, perfazendo o valor global no sistema.

29/07/2024 09:26:42 DISPUTA

29/07/2024 09:27:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,00 foi cancelado.

29/07/2024 09:28:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,02 foi cancelado.

29/07/2024 09:28:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,03 foi cancelado.

29/07/2024 09:30:51 LANCE VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039)

5.697.720,00

29/07/2024 09:36:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VILASBOAS E MEIRELLES LTDA

29/07/2024 09:36:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/07/2024 09:36:42 HABILITAÇÃO

LOTE 2 - DESERTO
LUBRIFICANTES E ADITIVOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Para Diferenciais Hipoidais, Reduções Finais, Caixas De Transmissão E Direção De Veículos Pesados, No Grau 90 Atendendo À Especificação Mercedes Benz 235.0 E Outros Superiores E À Classificação De Serviço Api Gl5 (Balde De 20L)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 14	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão Sae 50 20L. Lubrificante Mineral Formulado A Partir De Bases Parafínicas De Alta Qualidade E Aditivos Especiais Para Uso Em Equipamentos De Máquinas Rodoviárias, Em Sistemas De Transmissão E Sistemas Hidráulicos Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 50. Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 50 E Abnt Nbr 14725-4:2014, 14725-2:2019 E 16358:2015 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 205 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 199 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 18,5 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 103) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 12	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 15W40 - 20L; Api-Ci4 Acea E7-16 Para Motores Diesel; Mineral Parafínica De Alta Performance; Multiviscoso, Não Reciclado. Atendendo As Características Típicas. Densidade A 20/4°c, G/Cm³ Mínimo De 0,876, Viscosidade Cinemática A 40°c Mínimo De 119,8, Viscosidade Cinemática A 100°c, Mínimo De 15,92, Índice De Viscosidade Mínima De 141, Ponto De Fulgor, °c Mínimo 220, Ponto De Fluidez, °c -36.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

Item: 7	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 4 500ML. Fluido Sintético, Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagem De Veículos Veículos Automotivos De Passeio, Utilitários, Ônibus E Caminhões Equipados Com Freio A Disco, A Tambor E Abs. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 4, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,05 G/Cm³, Viscosidade Mínima A -40°C 1024 Cst, Viscosidade Mínima A 100°C 1,5 Cst, Ponto Mínimo De Ebulição 250, Ph Mínimo 7,8) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Cx De Direção Atf Dexron I 1ª Linha Novo Não Recondicionado Não Remanufaturado Registro Na Anp Homologado Por Montador Nacional E Internacional Aw 10. Embalagem: Balde Lacrado De 20 Litros.Sugestão De Marcas Petrobras, Petronas Castrol, Ipiranga E Texaco, Ou Outra De Qualidade Igual Ou Superior.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 3 500ML. Fluido Sintético Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagens De Veículos Motorizados Automotivos De Passeio E Tratores, Equipados Com Freios A Disco Ou Tambor Com Abs Ou Não. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 3, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,04 G/Cm³; Viscosidade Mínima A -40°C 1107 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 1,96 Cst; Ponto Mínimo De Ebulição 230; Ph Mínimo De 8,9) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 68 Hidráulico Hlp/Xp, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Tipo Atf Tipo A, Sufixo A Para Transmissões Automáticas Em Embalagem De 20 Litros (Óleo Hidráulico Que Atenda As Especificações Gm Dexron Ii, Mb 236.6, Tasa). É Necessária A Apresentação Da Ficha Técnica Do Produto. Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão Gl-4 80 20L. Lubrificante Mineral Monovisco Formulado Com Óleos Básicos E Aditivos De Alta Qualidade Para Uso Em Veículos De Passeio, Ônibus, Caminhões E Equipamentos De Terraplanagem, Em Caixas De Mudança, Caixas De Transferência E Sistemas De. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 80W E Grau De Desempenho Api Gl-4. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 80W (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,88 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 224 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 66 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 9,2 Cts; Índice Mínimo De Viscosidade 116) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Motor Sae40 20L. Lubrificante Mineral Monovisco Formulado Com Óleos Básicos Minerais E Aditivos Balanceados Para Lubrificação De Transmissões Manuais De Motores De 4 Tempos De Veículos Movidos A Diesel Aspirados Ou Turbinados. Ideal Para Motores De Elevado Desempenho, Para Equipamentos Pesados De Construção, Mineração, Veículos Como Caminhões E Ônibus, Equipamentos Agrícolas E Outras Aplicações Severas De Uso Urbano Ou Fora De Estrada. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 40 E Grau De Desempenho Api Cf. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 40 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 240 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 149 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 15,57 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 106) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

Item: 4	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 140 Api GI5 Sae J 306 - Balde 20 Litros - Para Uso Automotivo Em Caixas De Cambio E Diferenciais.Parâmetro De Marca: Texaco, Shell, Petrobrás, Ipiranga Ou De Melhor Qualidade.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 2	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo 85W140 GI-5, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 1	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Aditivo De Arrefecimento Para Radiador Orgânico De Longa Duração E Coloração Rosa (Normas Abnt Nbr 14261- Tipo A, Astm D4985 E Astmd3306 E Aprovação Inmetro). Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 11	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante - O'leo Semi Sinte'tico Lubrificante De Motor Diesel Com A Especificac,A~O Sae 10W40, Galão De 20L, Produto Novo, Proveniente Do Primeiro Refino			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
29/07/2024 08:19:55	DESERTO

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024
Processo Administrativo Nº 33/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL
Data de Publicação: 18/07/2024 15:01:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/07/2024 17:13:30	CADASTRO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
22/07/2024 11:14:02	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA (30.273.846/0001-66) Gostaríamos de solicitar um esclarecimento em relação ao processo licitatório de lubrificantes, conforme especificado no item 5.2: "5.2. A CONTRATADA, deverá entregar os produtos/serviços de imediato." Para o Lote 2, itens de lubrificantes, esse prazo de entrega imediato se mantém? Considerando que o tempo de entrega do Paraná (PR) para o Pará (PA) é de no mínimo 15 dias, essa exigência poderia limitar a participação de fornecedores de outros estados.
22/07/2024 17:49:07	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO Caro licitante, infelizmente este órgão não mantém estoque, o uso do produto será de acordo com a necessidade.
29/07/2024 07:57:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
29/07/2024 08:19:10	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia, Srs. Licitantes, estamos iniciando a sessão;
29/07/2024 08:39:04	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante VILASBOAS E MEIRELLES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 29/07/2024 10:38
29/07/2024 10:06:12	MENSAGEM	PREGOEIRO O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante VILASBOAS E MEIRELLES LTDA foi alterado para 29/07/2024 11:00
29/07/2024 10:39:58	MENSAGEM	PREGOEIRO Sr. licitante reitero o envio da documentação de habilitação será aceita ate as 11h, conforme edital item 7.40;
29/07/2024 11:09:02	MENSAGEM	PREGOEIRO Srs. licitantes, informo o recebimento da documentação de habilitação do arrematante, passaremos a analisar os documentos enviado, se detectada falhas informaremos aos licitantes;
29/07/2024 11:09:39	MENSAGEM	PREGOEIRO A sessão será suspensa, retornaremos as 14:00 h
29/07/2024 14:37:43	MENSAGEM	PREGOEIRO Boa tarde Srs. licitantes, estamos reiniciando a sessão;

LOTE 1 - ADJUDICADO
ÓLEO DIESEL S-10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LITRO	Marca: shell	Modelo: shell
Descrição: ÓLEO DIESEL S-10			
Quantidade: 813.960	Valor Unit.: 7,00	Valor Total: 5.697.720,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VILASBOAS E MEIRELLES LTDA	039	13.746.980/0001-18	5.730.278,40	5.697.720,00		Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO	
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
29/07/2024 08:19:55	DISPUTA	
29/07/2024 08:19:55	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 5.730.278,40
29/07/2024 08:25:08	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,03
29/07/2024 08:29:23	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,02
29/07/2024 08:29:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
29/07/2024 08:29:38	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 7,00
29/07/2024 08:31:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/07/2024 08:31:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
29/07/2024 08:31:39	HABILITAÇÃO	
29/07/2024 09:17:13	MENSAGEM	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) Sr. pregoeiro, solicito o cancelamento do ultimo lance, pois o mesmo foi ofertado em valor do litro e não no valor global do lote.
29/07/2024 09:26:06	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
29/07/2024 09:26:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA Retroação de disputa. Motivo: Justifica-se o presente pelo equívoco de envio de lance contendo o valor unitário do litro do produto ora licitado, esta em lote unitário, perfazendo o valor global no sistema.
29/07/2024 09:26:42	DISPUTA	
29/07/2024 09:27:41	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,00 foi cancelado.
29/07/2024 09:28:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,02 foi cancelado.
29/07/2024 09:28:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 039 no valor de 7,03 foi cancelado.
29/07/2024 09:30:51	LANCE	VILASBOAS E MEIRELLES LTDA (PARTICIPANTE 039) 5.697.720,00
29/07/2024 09:36:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VILASBOAS E MEIRELLES LTDA
29/07/2024 09:36:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
29/07/2024 09:36:42	HABILITAÇÃO	
29/07/2024 09:46:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA Valores unitários definidos pelo vencedor.
29/07/2024 14:40:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
29/07/2024 14:50:35	EM ADJUDICAÇÃO	
29/07/2024 14:53:42	ADJUDICADO	

LOTE 2 - DESERTO
LUBRIFICANTES E ADITIVOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Para Diferenciais Hipoidais, Reduções Finais, Caixas De Transmissão E Direção De Veículos Pesados, No Grau 90 Atendendo À Especificação Mercedes Benz 235.0 E Outros Superiores E À Classificação De Serviço Api Gl5 (Balde De 20L)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

Item: 14	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão Sae 50 20L. Lubrificante Mineral Formulado A Partir De Bases Parafínicas De Alta Qualidade E Aditivos Especiais Para Uso Em Equipamentos De Máquinas Rodoviárias, Em Sistemas De Transmissão E Sistemas Hidráulicos Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 50. Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 50 E Abnt Nbr 14725-4:2014, 14725-2:2019 E 16358:2015 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 205 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 199 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 18,5 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 103) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 15W40 - 20L; Api-Ci4 Acea E7-16 Para Motores Diesel; Mineral Parafínica De Alta Performance; Multiviscoso, Não Reciclado. Atendendo As Características Típicas. Densidade A 20/4°C, G/Cm³ Mínimo De 0,876, Viscosidade Cinemática A 40°C Mínimo De 119,8, Viscosidade Cinemática A 100°C, Mínimo De 15,92, Índice De Viscosidade Mínima De 141, Ponto De Fulgor, °c Mínimo 220, Ponto De Fluidez, °c -36.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 4 500ML. Fluido Sintético Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagem De Veículos Veículos Automotivos De Passeio, Utilitários, Ônibus E Caminhões Equipados Com Freio A Disco, A Tambor E Abs. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 4, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,05 G/Cm³, Viscosidade Mínima A -40°C 1024 Cst, Viscosidade Mínima A 100°C 1,5 Cst, Ponto Mínimo De Ebulição 250, Ph Mínimo 7,8) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Cx De Direção Atf Dexron I 1ª Linha Novo Não Recondicionado Não Remanufaturado Registro Na Anp Homologado Por Montador Nacional E Internacional Aw 10. Embalagem: Balde Lacrado De 20 Litros.Sugestão De Marcas Petrobras, Petronas Castrol, Ipiranga E Texaco, Ou Outra De Qualidade Igual Ou Superior.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Freio Dot 3 500ML. Fluido Sintético Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagens De Veículos Motorizados Automotivos De Passeio E Tratores, Equipados Com Freios A Disco Ou Tambor Com Abs Ou Não. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 3, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,04 G/Cm³; Viscosidade Mínima A - 40°C 1107 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 1,96 Cst; Ponto Mínimo De Ebulição 230; Ph Mínimo De 8,9) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 68 Hidráulico Hlp/Xp, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Tipo Atf Tipo A, Sufixo A Para Transmissões Automáticas Em Embalagem De 20 Litros (Óleo Hidráulico Que Atenda As Especificações Gm Dexron Ii, Mb 236.6, Tasa). É Necessária A Apresentação Da Ficha Técnica Do Produto. Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

Item: 3	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Transmissão GI-4 80 20L. Lubrificante Mineral Monovisco Formulado Com Óleos Básicos E Aditivos De Alta Qualidade Para Uso Em Veículos De Passeio, Ônibus, Caminhões E Equipamentos De Terraplanagem, Em Caixas De Mudança, Caixas De Transferência E Sistemas De. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 80W E Grau De Desempenho Api GI-4. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 80W (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,88 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 224 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 66 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 9,2 Cts; Índice Mínimo De Viscosidade 116) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo De Motor Sae40 20L. Lubrificante Mineral Monovisco Formulado Com Óleos Básicos Minerais E Aditivos Balanceados Para Lubrificação De Transmissões Manuais De Motores De 4 Tempos De Veículos Movidos A Diesel Aspirados Ou Turbinados. Ideal Para Motores De Elevado Desempenho, Para Equipamentos Pesados De Construção, Mineração, Veículos Como Caminhões E Ônibus, Equipamentos Agrícolas E Outras Aplicações Severas De Uso Urbano Ou Fora De Estrada. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 40 E Grau De Desempenho Api Cf. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 40 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 240 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 149 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 15,57 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 106) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante 140 Api GI5 Sae J 306 - Balde 20 Litros - Para Uso Automotivo Em Caixas De Cambio E Diferenciais.Parâmetro De Marca: Texaco, Shell, Petrobrás, Ipiranga Ou De Melhor Qualidade.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo 85W140 GI-5, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: LT	Marca:	Modelo:
Descrição: Aditivo De Arrefecimento Para Radiador Orgânico De Longa Duração E Coloração Rosa (Normas Abnt Nbr 14261- Tipo A, Astm D4985 E Astmd3306 E Aprovação Inmetro). Conforme Termo De Referência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: BA	Marca:	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante - O'leo Semi Sinte'tico Lubrificante De Motor Diesel Com A Especificac,A~O Sae 10W40, Galão De 20L, Produto Novo, Proveniente Do Primeiro Refino			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2024 15:01:52	PUBLICADO
18/07/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
29/07/2024 08:19:55	DESERTO

ROMULO DE LIMA
LEAL:42990203249

Assinado de forma
digital por ROMULO
DE LIMA
LEAL:42990203249

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024
Processo Adm: Nº 33/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E DERIVADOS DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO LEVES E PESADOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

Empresas vencedoras valor total: R\$ 5.697.720,00 (cinco milhões e seiscentos e noventa e sete mil e setecentos e vinte reais): **VILASBOAS E MEIRELLES LTDA** (13746980000118) com o lote: 1 no valor total de R\$ 5.697.720,00 (cinco milhões e seiscentos e noventa e sete mil e setecentos e vinte reais).

Item deserto: 2

OURILÂNDIA DO NORTE - PA, 02 de agosto de 2024

ROMULO DE LIMA LEAL
CONDUTOR DE PROCESSOS



MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024

O condutor de processos do órgão MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE- OURILÂNDIA DO NORTE-PA, vem comunicar o resultado do processo de PREGÃO ELETRÔNICO nº 100015/2024, Processo Administrativo nº 33/2024 finalizado segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 14:55, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 E DERIVADOS DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO LEVES E PESADOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. Ficando adjudicadas e homologadas as seguintes propostas: **VILASBOAS E MEIRELLES LTDA** (13746980000118) com o lote 1 no valor de R\$ 5.697.720,00 (cinco milhões e seiscentos e noventa e sete mil e setecentos e vinte reais),

OURILÂNDIA DO NORTE (PA), sexta-feira, 2 de agosto de 2024

ROMULO DE LIMA LEAL
CONDUTOR DE PROCESSOS

ROMULO DE LIMA
LEAL:4299020324
9

Assinado de forma
digital por
ROMULO DE LIMA
LEAL:42990203249

MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024
Processo Administrativo Nº 33/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL
Data de Publicação: 18/07/2024 15:01:52

				TOTAL DO PROCESSO:	5.697.720,00
VILASBOAS E MEIRELLES LTDA			13.746.980/0001-18		5.697.720,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 5.697.720,00		Total: 5.697.720,00
Item: 1	Unidade: LITRO	Marca: shell		Modelo: shell	
Descrição: ÓLEO DIESEL S-10					
Quantidade: 813.960		Val. Ref.: 7,05		Valor Unit.: 7,00	Total Item: 5.697.720,00

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL

**MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE
OURILÂNDIA DO NORTE-PA**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100015/2024

Processo Administrativo Nº 33/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL

Data de Publicação: 18/07/2024 15:01:52

PREGOEIRO: ROMULO DE LIMA LEAL