



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS
Pregão Eletrônico - 9.2024-012-PMC/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início de Sessão
13/06/2024 18:02	13/06/2024 18:10	21/06/2024 17:00	26/06/2024 08:59	26/06/2024 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início de Sessão	Alterado em	Alterado Por
13/06/2024 18:30	20/06/2024 18:30	25/06/2024 18:30	25/06/2024 18:31	13/06/2024 18:01	Simone Rodrigues Dezideric

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
21/06/2024 - 12:34:39	Pedido de Impugnação	25/06/2024 - 18:00:47	Indeterido	Pedido: PEDIDO - IMPUGNAÇÃO.zip Julgamento: RESPOSTA DA CPL A IMPUGNAÇÃO 25.06 ass. pdf

Embasamento: Boa tarde CPL. Segue anexo pedido. No aguardo do julgamento.

Julgamento: Segue em anexo Julgamento da Impugnação

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------

4

§.

[Handwritten signature]





0001	AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4. ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES. C/ TRACÇÃO 4X4. ZERO KM, AI-RBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A B S) NAS QUATRO RODAS. MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR POTÊNCIA MÍN 100 CV C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN SNORKEL. P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO. ORIGINAL DO VEÍCULO. C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR. NÃO SEÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DECORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 40 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W). INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS. ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO BARRALINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO. NODEFLETOR FRONTAL. 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULANCIA NA COR VERMELHA. C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA. FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO. QUANDO O ANCADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO. C/ TRATAMENTO UV. FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J5A7E5 J59S5 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. CONFORME TR	282.549,33	1 UND	Aceito
------	---	------------	-------	--------

9

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/06/2024 - 17:56	EDITAL PE Nº 9.7024-012 - Ambulância.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/06/2024 - 18:02:55	Replicação concluída	A replicação do processo foi concluída
26/06/2024 - 10:10:25	Documentos solicitados para o processo 9.2024-012-PMC/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 10:12:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 10:40:30	Envio de Propostas Readequadas 9.2024-012-PMC/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LIZARD SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/06/2024 às 12:40
26/06/2024 - 11:33:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 12:03:48	Documentos solicitados para o processo 9.2024-012-PMC/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 12:41:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

\$.



Handwritten signature or mark.



26/06/2024 - 15:17:43	Documentos solicitados para o processo 9.2024-012-PMC/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 15:20:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 09:15:19	Documentos solicitados para o processo 9.2024-012-PMC/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 09:51:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2024-012-PMC/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------

9

~

\$.



0001	<p>AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. PICK-UP 4X4:</p> <p>Especificação: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor: Potência mín 100 cv c/ todos os equipamentos série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial</p> <p>Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 mteros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A. Independente da potência necessária ao alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor decorrente cont nua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx cont nua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 40 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas</p> <p>Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barralinear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal. 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abaseret permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando ancorado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização /c tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J5A7E5 Je59S5 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios chocha vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Conforme TR.</p>	LIZARD SERVICOS LTDA	HILUX CABINE SIMPLES TOYOTA CHASSI 2.8L DIESEL	255.990,00	1	255.990,00
------	---	----------------------	--	------------	---	------------



N

ce

§

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.





Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. PICK-UP 4X4: Especificação: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, AirBag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor Potência mín 100 cv c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 40 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: Barralinear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, freq/ quência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando parado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização / c tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J5A7E5 Je59S5 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Conforme TR.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	L.C. 123/2006
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	18/06/2024 - 14 51:51	2024/2025	S10 LS/CHEVROLET	1	R\$290.000,00	R\$ 290.000,00	Sim
PEDRAGON AUTOS LTDA*	03.935.826/0001-30	25/06/2024 - 15 03:23	S10 AMBULANCIA 4X4 - 2.8	GM/CHEVROLET	1	R\$324.020,00	R\$ 324.020,00	Não
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	06.911.404/0001-13	25/06/2024 - 09 24:53	S-10	CHEVROLET	1	R\$285.662,00	R\$ 285.662,00	Sim
LIZARD SERVICOS LTDA	30.536.715/0001-24	25/06/2024 - 16 21:14	HILUX CABINE SIMPLES CHASSI 2.8L DIESEL	TOYOTA	1	R\$282.000,00	R\$ 282.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	06.911.404/0001-13	120 dias
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	60 dias
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	120 dias
LIZARD SERVICOS LTDA	30.536.715/0001-24	120 dias

Lances Enviados

0001 - AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. PICK-UP 4X4: Especificação: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, AirBag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor Potência mín 100 cv c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria





adicional mín100A.Independente da potência necessária do alternador, não seãro admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor decorrente contínua (12V)p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painelelétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 40 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potênciamáx de120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas Iluminação natural e atrificial.Sinalizador Frontal Secundário:barralinear frontal o veículo semi embutido nodefleto frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal daambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores naparte traseira na cor vermelha, fcre/ quência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras aabseret permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quandooancado, c/ lente injetada de policarbonato, resistentea impactos e descolorização /c tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J5A7E5 Je59S5 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios cnotra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação etraseiros. Conforme TR.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/06/2024 - 14:51:51	290.000,00 (proposta)	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Válido
25/06/2024 - 09:24:53	285.662,00 (proposta)	06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	Válido
25/06/2024 - 15:03:23	324.020,00 (proposta)	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	Cancelado - Descumprimento do item do edital 7.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.
25/06/2024 - 16:21:14	282.000,00 (proposta)	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	Válido
26/06/2024 - 09:34:58	255.990,00 (lance oculto)	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fomecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/06/2024 - 10:12:57	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	APÓLICE - SEGURO GARANTIA DE PROPOSTA.pdf
0001	26/06/2024 - 12:41:16	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	CATÁLOGO - BAÚ - AMBULÂNCIA.pdf
0001	26/06/2024 - 15:20:53	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0001	27/06/2024 - 09:51:45	30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS LTDA	PROPOSTA INICIAL.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/06/2024 - 11:43	--	--

0001 - AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. PICK-UP 4X4: Especificação: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Ai-rBag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor Potência mín 100 cv c/ todos os equipamosndte série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Snorkel p/ captação do ar deadmissão do motor e diferencial Capacidadevolumétrica não inferior a 5,5 mteros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín100A.Independente da potência necessária do alternador, não seãro admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor decorrente contínua (12V)p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painelelétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 40 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potênciamáx de120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas Iluminação natural e atrificial.Sinalizador Frontal Secundário:barralinear frontal o veículo semi embutido nodefleto frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da





carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abasret permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando o veículo for parado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização / c tratamento UV. Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE J5A7E5 Je59S5 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Conforme TR.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	26/06/2024 - 09:46:46	Bom dia! declaramos intenção de recurso visto que o veículo ofertado não atende a especificação do edital, caso seja substituído a parte referente ao alternador o mesmo perderá a garantia do veículo.	Indeferido

Justificativa: Inicialmente, esclarecemos que a aquisição em tela é oriunda da EMENDA PARLAMENTAR COM PORTARIA Nº 2031 E PROPOSTA Nº 11657.711000/1210-01, como expressamente indicado ao longo do processo. Na proposta de aquisição do equipamento encaminhada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal são definidas as especificações técnicas, sendo apenas replicadas no Termo de Referência e Edital.
Ademais, esclarecemos que o edital observa a ampla concorrência a ser cumprida nos certames, uma vez que existem várias marcas e empresas no mercado que atendem as especificações técnicas definidas. As exigências não restringem o caráter competitivo da licitação, ao passo que as especificações não são pertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato, mas asseguram o cumprimento do consignado na Proposta de Aquisição do Equipamento (Nº PROPOSTA: 11657.711000/1210-01).
Reiteramos que nos processos licitatórios busca-se o equilíbrio entre o almejado pela Administração e os requisitos a serem atendidos pelas licitantes, com atenção para não impor exigências excessivas e que restrinjam a participação de empresas, preservando a ampla concorrência conferida às licitações.
Por fim, cumpre esclarecer que como bem descreve o edital, é necessário que haja a adaptação do veículo de linha em ambulância, através de implementações e transformações. Dentro das necessidades do sistema elétrico do veículo, o alternador é um dos elementos adaptáveis, de modo que atenda ao limite mínimo de 120A determinados, não havendo óbice para que veículos de marcas variadas submetam-se a essa adaptação.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/06/2024 - 18:01	Sistema	O processo foi republicado em 13/06/2024 às 18:01.
25/06/2024 - 18:00:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA DA CPL À IMPUGNAÇÃO 25.06 ass.pdf) em 25/06/2024 às 18:00.
26/06/2024 - 09:02:46	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2024-012-PMC. Em nome da (Secretaria de Saúde), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances
26/06/2024 - 09:02:56	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as propostas, peço que continuem contactados, assim que finalizarmos iniciaremos a disputa.
26/06/2024 - 09:03:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/06/2024 - 09:08:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 324020,00 cancelada pelo Pregoeiro.
26/06/2024 - 09:08:23	Sistema	Motivo: Descumprimento do item do edital 7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.
26/06/2024 - 09:10:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/06/2024 - 09:10:13	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
26/06/2024 - 09:10:13	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/06/2024 - 09:10:13	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26/06/2024 - 09:10:13	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/06/2024 - 09:11:22	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que qualquer manifestação em relação ao processo, não serão admitidos via e-mail, telefone, somente via sistema.
26/06/2024 - 09:11:37	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que o modo de disputa desse Pregão será modo aberto e fechado
26/06/2024 - 09:12:49	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: As empresas que apresentarem proposta e/ou ofertarem lances durante a sessão e desistirem posteriormente causando transtornos e tumulto, comprometendo o andamento do certame e consequentemente o atraso na finalização do processo licitatório, serão aplicadas as sanções cabíveis, como SUSPENSÃO destas de LICITAR com Município de Curionópolis, tal qual a notificação das mesmas nos Órgãos Fiscalizadores Estaduais e Federais, bem como será inscrita no Cadastro Municipal de Empresas Punidas pela Prefeitura Municipal de Curionópolis - CMEP/PMC.
26/06/2024 - 09:13:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/06/2024 - 09:13:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/06/2024 - 09:28:07	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
26/06/2024 - 09:32:02	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/06/2024 às 09:37:04.
26/06/2024 - 09:37:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/06/2024 às 09:37:04.
26/06/2024 - 09:37:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.





26/06/2024 - 09:41:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LIZARD SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 256.990,00.
26/06/2024 - 09:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/06/2024 às 09:42:15.
26/06/2024 - 09:46:46	Sistema	O fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/06/2024 - 10:01:53	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que estaremos analisando as intenções de Recurso, permaneçam conectados e atentos ao chat.
26/06/2024 - 10:10:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 - 10:10:25	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: Solicitamos a GARANTIA DA PROPOSTA, em atendimento ao item do edital 7.9. Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, como requisito de pré-habilitação, a licitante deverá apresentar a comprovação de recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nas modalidades de que trata o "PAR" 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/21, JUNTAMENTE COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO, quando se tratar de seguro garantia.
26/06/2024 - 10:12:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 - 10:40:30	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LIZARD SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/06/2024 às 12:40.
26/06/2024 - 11:28:02	Pregoeiro	Senhor licitante favor enviar juntamente com a proposta o Catalogo ou portfólio com descrição completa do item ofertando, sendo definido de forma clara cada item do qual foi ofertado, conforme item do Termo de Referência 6.1 As proponentes deverão enviar, caso o Pregoeiro julgue necessário, documentos complementares tais como catálogos ou folhetos para avaliação dos produtos ofertados.
26/06/2024 - 11:33:11	Sistema	O fornecedor LIZARD SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
26/06/2024 - 12:03:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 - 12:03:49	Sistema	Motivo: Senhor licitante por favor no enviar Catalogo ou portfólio com descrição completa do Baú Ambulância.
26/06/2024 - 12:11:56	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que entre 12:12 e 14:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte desta pregoeira para que possamos ter um intervalo para o almoço. Porém o sistema permanecerá aberto para inclusão da DILIGÊNCIA. Bom almoço a todos.
26/06/2024 - 12:41:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 - 12:42:57	F. LIZARD SERVICOS LTDA	Documentação item 0001. Senhor pregoeiro, anexamos a documentação conforme sua solicitação. Informamos que na primeira página constam as especificações e medidas do baú de alumínio para conferência.
26/06/2024 - 12:46:41	F. LIZARD SERVICOS LTDA	Documentação item 0001. Aproveito para reforçar que tais documentos já haviam sido apresentados na subpasta "DOCUMENTOS - AMBULANCIA".
26/06/2024 - 14:33:58	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Boa Tarde. Daremos continuidade ao certame.
26/06/2024 - 14:39:54	Pregoeiro	Senhor licitante LIZARD SERVICOS LTDA, localizamos aqui na pasta, estaremos analisando. Peço que todos permaneçam conectados e atentos ao chat.
26/06/2024 - 15:17:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 - 15:17:43	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO ITEM 12 DO EDITAL.
26/06/2024 - 15:20:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 - 15:48:05	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as documentações, peço que continuem conectados, e atentos a chat.
26/06/2024 - 16:58:32	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa. Daremos continuidade ao certame amanhã, 27/06/2024 às 09h:00min. Boa tarde a todos!
27/06/2024 - 09:02:39	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Daremos continuidade ao certame.
27/06/2024 - 09:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 09:15:19	Sistema	Motivo: Senhor licitante, por favor nos encaminhar a Proposta Inicial, essa proposta inicial deve constar o mesmo valor a qual foi cadastrado no sistema, para podermos anexarmos ao processo...
27/06/2024 - 09:16:03	F. LIZARD SERVICOS LTDA	Documentação item 0001. Bom dia Sr. Pregoeiro, em instantes iremos anexar a mesma conforme solicitado.
27/06/2024 - 09:17:18	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que estamos verificando as autenticidades das documentações, peço que continuem conectados, e atentos a chat.
27/06/2024 - 09:51:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2024 - 09:52:39	F. LIZARD SERVICOS LTDA	Documentação item 0001: Senhor pregoeiro sague conforme solicitado nossa proposta inicial. Aguardamos que seja solicitado, caso necessário, nossa proposta realinhada com o último lance ofertado. Estamos conectador acompanhando a sessão.
27/06/2024 - 09:53:27	F. LIZARD SERVICOS LTDA	Documentação item 0001: "conectados"
27/06/2024 - 10:09:40	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: estamos verificando as autenticidades das documentações, peço que continuem conectados, e atentos a chat.
27/06/2024 - 11:33:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LIZARD SERVICOS LTDA.
27/06/2024 - 11:33:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2024 às 11:43.
27/06/2024 - 11:50:02	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta (Prefeitura Municipal de Curionópolis).
27/06/2024 - 11:50:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que estaremos analisando a intenção de Recurso, permaneçam conectados e atentos ao chat.
27/06/2024 - 12:01:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
27/06/2024 - 12:01:59	Sistema	Intenção: Bom dia! declaramos intenção de recurso visto que o veículo ofertado não atende a especificação do edital, caso seja susbstituido a parte referente ao alternador o mesmo perdera a garantia do veículo.


9

8






27/06/2024 - 12:01:59	Sistema	Justificativa: Inicialmente, esclarecemos que a aquisição em tela é oriunda da EMENDA PARLAMENTAR COM PORTARIA Nº 2031 E PROPOSTA Nº 11657.711000/1210-01, como expressamente indicado ao longo do processo. Na proposta de aquisição do equipamento encaminhada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal são definidas as especificações técnicas, sendo apenas replicadas no Termo de Referência e Edital. Ademais, esclarecemos que o edital observa a ampla concorrência a ser cumprida nos certames, uma vez que existem várias marcas e empresas no mercado que atendem as especificações técnicas definidas. As exigências não restringem o caráter competitivo da licitação, ao passo que as especificações não são impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato, mas asseguram o cumprimento do consignado na Proposta de Aquisição do Equipamento (Nº PROPOSTA: 11657.711000/1210-01). Reiteramos que nos processos licitatórios busca-se o equilíbrio... (CONTINUA)
27/06/2024 - 12:01:59	Sistema	(CONT. 1) entre o almejado pela Administração e os requisitos a serem atendidos pelas licitantes, com atenção para não impor exigências excessivas e que restrinjam a participação de empresas, preservando a ampla concorrência conferida às licitações. Por fim, cumpre esclarecer que como bem descreve o edital, é necessário que haja a adaptação do veículo de linha em ambulância, através de implementações e transformações. Dentro das necessidades do sistema elétrico do veículo, o alternador é um dos elementos adaptáveis, de modo que atenda ao limite mínimo de 120A determinados, não havendo óbice para que veículos de marcas variadas submetam-se a essa adaptação.
27/06/2024 - 12:05:12	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome do (Secretária de Saúde), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. Simone Rodrigues Deziderio, Pregoeira.
27/06/2024 - 12:05:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



Simone Rodrigues Deziderio
Pregoeira



Estefane Rezende de Souza
Apoio



Simone Fagundes de Abreu de Sousa
Apoio



