



OFÍCIO Nº 074/2025 - GP/PMSFP

São Francisco do Pará/PA, 27 de junho de 2025.

Ao Sr. Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira
Prefeito Municipal de Augusto Corrêa/PA
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa /PA

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços.

Venho por meio deste consultar a Vossa senhoria, sobre o interesse e possibilidade de contratação através de **ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20240810 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2024, PROCESSO Nº 2182424-A/2024**, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, TERMINAIS DE BATERIAS E PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA.**

A referida adesão visa a contratação do valor de **R\$ R\$ 842.251,31**, para a Prefeitura e Secretarias Municipais de São Francisco do Pará, conforme planilha em anexo.

Em anexo encaminhamos ainda a anuência da empresa vencedora e o parecer técnico atestando a vantajosidade da referida adesão.

Solicitamos ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o Ofício de autorização via e-mail, para o seguinte endereço eletrônico:

licitasaofrancisco@gmail.com.

Atenciosamente,

ANTÔNIO RONALDO NOBRE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA



ANEXO I

EMPRESA: ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA; C.N.P.J. n° 19.288.710/0001-97.

Item	Descrição dos produtos	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Abraçadeiras de plástico tamanho 15mmx200mm.	Unidade	50	Bemfixa	2,60	130
2	Abraçadeiras zincado rosca sem fim n° 146165 / 14mm.	Unidade	20	Bemfixa	7,40	148
3	Abraçadeiras de nylon tamanho 20mmx200mm.	Unidade	50	Bemfixa	1,30	65
4	Abraçadeiras de nylon tamanho 28mmx200mm.	Unidade	50	Bemfixa	1,30	65
5	Abraçadeiras de nylon tamanho 7,6mmx400mm.	Unidade	50	Bemfixa	2,70	135
6	Abraçadeiras zincado rosca sem fim n° 5770 /14mm.	Unidade	50	Bemfixa	7,50	375
7	Abraçadeiras zincado rosca sem fim n° 1319 /14mm.	Unidade	50	Bemfixa	7,50	375
8	Abraçadeiras zincado rosca sem fim n° 97108 /14mm.	Unidade	50	Bemfixa	7,50	375
9	Aditivo do Radiador fluido adicional que será colocado no radiador, junto da água. Função aumentar a temperatura de ebulição da água para 100 C, nesse ponto ela começa a evaporar, frasco 1 litro.	Unidade	75	Paraflu	14,00	1050
10	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Magnet Marelli	1.156,00	6936



11	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (strada ano 2024).	Unidade	2	Magnet Marelli	1.208,00	2416
12	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Mobi ano 2018).	Unidade	3	Magnet Marelli	1.159,00	3477
13	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Renault master ano 2018).	Unidade	3	Magnet Marelli	1.870,00	5610
14	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador, é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	Magnet Marelli	1.760,00	5280
15	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo	Unidade	2	Magnet Marelli	1.310,00	2620



16	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	3	Magnet Marelli	1.949,00	5847
17	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	1	Magnet Marelli	979,00	979
18	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Magnet Marelli	689,00	689
19	Alternador peça com grande resistência e durabilidade, composta por polia, carcaça, rotor, estator, placa de diodo, regulador de tensão, a tensão gerada pelo alternador é restringida entre 13,6v a 14.8v a partir daí o alternador consegue carregar a bateria (TritonL 200 ano 2018).	Unidade	1	Magnet Marelli	1.420,00	1420
20	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto 5.37,5mm x comprimento fechado 377,5mm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Cofap	449,00	1796



21	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento 58.5cm x altura 10cm (Renault master ano 2018).	Unidade	4	Cofap	650,00	2600
22	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto	Unidade	4	Cofap	479,00	1916
23	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto 5.37,5mm x comprimento fechado 377,5mm (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	4	Cofap	430,00	1720
24	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto 534mm x comprimento fechado 374,5mm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Cofap	640,00	1280
25	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto 549,3mm x comprimento fechado 373,5mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Cofap	480,00	3840
26	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, largura 16cm x 46cm x 15cm altura (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Cofap	870,00	3480
27	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, comprimento aberto 52x13x12cm x comprimento fechado (L200 Triton ano 2018).	Unidade	2	Cofap	490,00	980
28	Amortecedor dianteiro peça hidráulica usado na suspensão do veículo, largura 8cm x 8cm x 52cm altura (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	2	Cofap	429,00	858



29	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, comprimento aberto 5.37,5mm x comprimento fechado 377,5mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	Cofap	385,00	1155
30	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, dimensões 10x54x10cm (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	4	Cofap	296,00	1184
31	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, dimensões 10x54x10cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Cofap	285,00	1140
32	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, dimensões 8x51x8cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Cofap	290,00	580
33	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, largura 15,0cm x altura	Unidade	4	Cofap	310,00	1240
34	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, dimensões Altura 6.8cm x comprimento 53.8cm (L 200 Triton ano 2018).	Unidade	2	Cofap	245,00	490
35	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, dimensões comprimento 8,2cm x altura 30cm (Fiat Touro ano 2022).	Unidade	3	Cofap	290,00	870
36	Amortecedor traseiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, comprimento aberto 420,0mm x comprimento fechado 281,0mm (Chevrolet S10).	Unidade	4	Cofap	271,00	1084



37	Amortecedor trazeiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, comprimento aberto 549,3mm x comprimento fechado 373,5mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	7	Cofap	288,00	2016
38	Amortecedor trazeiro conjunto de componentes usados na suspensão do veículo, comprimento aberto 549,3mm x comprimento fechado 373,5mm (strada ano 2024).	Unidade	4	Cofap	275,00	1100
39	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Fiat Ducato ano 2018).	Kit	1	Magnet Marelli	500,00	500
40	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Fiat Toro ano 2022).	Kit	1	Magnet Marelli	430,00	430
41	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Fiat Uno ano 2018).	Kit	3	Magnet Marelli	360,00	1080
42	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (strada ano 2024).	Kit	6	Magnet Marelli	384,00	2304
43	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Fiorino ano 2022).	Jogo	2	Magnet Marelli	360,00	720
44	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Kangoo ano 2016).	Kit	1	Magnet Marelli	300,00	300
45	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12	Kit	3	Magnet Marelli	343,00	1029
46	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (Renault master ano 2018).	Kit	3	Magnet Marelli	425,00	1275



47	Anéis de segmento segurar a vedação do cilindro, kit com 12 unidades, dimensões STD (TritonL 200 ano 2018).	Kit	1	Magnet Marelli	370,00	370
48	Atuador de embreagem promover o acionamento da embreagem, dimensões 10x10x70cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	1	Luk	240,49	240,49
49	Atuador de embreagem promover o acionamento da embreagem, dimensões comprimento 23cm x largura 14 cm (ChevroletS10 2022).	Jogo	3	Luk	210,00	630
50	Atuador de embreagem promover o acionamento da embreagem, dimensões 10x10x70cm (Toro ano 20122).	Unidade	2	Luk	262,90	525,8
51	Atuador de embreagem promover o acionamento da embreagem, dimensões 10x20x5cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	2	Luk	454,00	908
52	Atuador de embreagem promover o acionamento da embreagem, dimensões 24cm x 08LX0,5a cm (Renault master ano 2018).	Unidade	1	Luk	479,00	479
53	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	3	Perfect	550,00	1650
54	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas dos veículos ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cm x altura 4cm x comprimento 25cm (Peugeot ano 2016).	Unidade	4	Perfect	222,00	888



55	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Perfect	395,55	1582,2
56	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	4	Perfect	470,00	1880
57	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Fiat uno 2018).	Unidade	4	Perfect	315,00	1260
58	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Perfect	330,00	1320
59	Bandeja dianteira componentes do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Renault master ano 2018).	Unidade	4	Perfect	830,00	3320
60	Bandeja dianteira componentes do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura	Unidade	6	Perfect	590,00	3540



	50cmx25cm x altura 4cm (ChevroletS10 ano 2022).					
61	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	4	Perfect	470,00	1880
62	Bandeja dianteira componente do sistema de suspensão que funciona basicamente como suporte que liga as rodas do veículo ao chassi ou monobloco, dimensões largura 50cmx25cm x altura 4cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Perfect	335,00	2680
63	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento	Unidade	5	Viemar	127,00	635
64	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões largura 5cm x comprimento 34cm (Renault master ano 2018).	Unidade	5	Viemar	139,00	695
65	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões 221mmx14x1,5mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	10	Viemar	76,00	760
66	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões 221mmx14x1,5mm (strada ano 2024).	Unidade	6	Viemar	58,50	351



67	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm (Fiat toro ano 2022).	Unidade	3	Viemar	120,00	360
68	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm (L200 triton ano).	Unidade	3	Viemar	140,00	420
69	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões largura 5cm x comprimento 34cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	4	Viemar	95,00	380
70	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões largura 5cm x comprimento 34cm (Fiat Uno ano 2018).	Unidade	4	Viemar	80,00	320
71	Barra axial auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões largura 5cm x comprimento 34cm (Mobi ano 2018).	Unidade	5	Viemar	80,00	400
72	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a	Kit	4	Sampel	44,00	176



73	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (Chevrolet S10 2022).	Kit	4	Sampel	180,00	720
74	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (Renault master ano 2018).	Kit	3	Sampel	80,00	240
75	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (Fiorino ano 2022).	Kit	8	Sampel	54,00	432
76	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (strada ano 2024).	Kit	4	Sampel	39,00	156



77	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (Fiat Ducato ano 2018).	Kit	4	Sampel	59,00	236
78	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o	Kit	4	Sampel	49,00	196
79	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (L200Triton ano).	Kit	2	Sampel	30,00	60
80	Batedor do amortecedor dianteiro conjunto de peças que realizam o encarte do amortecedor com a carroceria do carro, com o objetivo de absorver o impacto das trepidações naturais do uso do veículo. Kit com 03 peças, possui 1 (um) foiva, 1(um) coxim, 1(um) batente (Mobi ano 2018).	Kit	4	Sampel	49,00	196
85	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm, caixa com 4 unidades (Fiat toro ano 2022).	Unidade	4	Bosh	699,00	2796



86	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm, caixa com 4 unidades (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	4	Bosh	189,80	759,2
87	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm, caixa com 4 unidades (L200 Triton ano 2018).	Unidade	4	Bosh	1.699,00	6796
88	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de	Unidade	4	Bosh	194,00	776
89	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm, caixa com 4 unidades(fiorino).	Unidade	12	Bosh	138,00	1656
90	Bico injetor auxilia no funcionamento da rotação das demais peças da caixa de direção, dimensões comprimento total de aproximado do bico é de 63,30mm e a distância entre o oring é de 38,40mm, caixa com 4 unidades (strada 2024).	Unidade	4	Bosh	218,90	875,6



91	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx 15mmx diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	4	Metal leve	284,70	1138,8
92	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx 15mmx diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (L200 ano 2018).	Unidade	4	Metal leve	267,00	1068
93	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx 15mmx diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Metal leve	222,70	445,4
94	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx 15mmx diâmetro superior, comprimento haste 77mm de	Unidade	4	Metal leve	253,90	1015,6
95	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx15mmx diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (Fiat Uno ano 2018).	Unidade	6	Metal leve	245,00	1470



96	Biela transforma o deslocamento linear diâmetro pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx15mm diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (Chevrolet S10 ano 2022).	Unidade	12	Metal leve	272,00	3264
97	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx15mm diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm (mobi ano 2018).	Unidade	6	Metal leve	220,15	1320,9
98	Biela transforma o deslocamento linear alternado do pistão em deslocamento rotacional do eixo de manivela, diâmetro inferior 38mmx15mm diâmetro superior, comprimento haste 77mm de centro a centro furos 138x48mm, jogo com 4 unidades (Fiorino 2022).	Unidade	12	Metal leve	222,30	2667,6
99	Bieleta haster de ligação entre a barra estabilizadora e a suspensão do veículo, dimensão 4,20x5mm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	4	Nakata	77,90	311,6
100	Bieleta haster de ligação entre a barra estabilizadora e a suspensão do veículo, dimensão 4,20x5mm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	4	Nakata	89,30	357,2
101	Bieleta haster de ligação entre a barra estabilizadora e a suspensão do veículo, dimensão 6cm (Renault master ano 2018).	Unidade	4	Nakata	84,30	337,2
102	Bieleta haster de ligação entre a barra estabilizadora e a suspensão	Unidade	10	Nakata	80,50	805



103	Bobina de ignição função de receber os sinais de alimentação da bateria e transformar em alta tensão, dimensões comprimento 6.8cmx altura 7.8cm (Mobi ano 2018).	Unidade	3	Ngk	266,50	799,5
104	Bobina de ignição função de receber os sinais de alimentação da bateria e transformar em alta tensão, dimensões comprimento 6.8cmx altura 7.8cm (Fiat Uno ano 2018).	Unidade	3	Ngk	281,50	844,5
105	Bobina de ignição função de receber os sinais de alimentação da bateria e transformar em alta tensão, dimensões comprimento 6.8cmx altura 7.8cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	4	Ngk	272,50	1090
106	Bobina ignição função de receber os sinais de alimentação da bateria e transformar em alta tensão, dimensões comprimento 6.8cmx altura 7.8cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Ngk	105,90	105,9
107	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (L200 triton 2018).	Unidade	1	Nakata	237,00	237
108	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Renault master ano 2018).	Unidade	3	Nakata	243,00	729
109	Bomba d'água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Nakata	125,00	750



110	Bomba d'água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (strada ano 2024).	Unidade	4	Nakata	125,00	500
111	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Nakata	125,00	500
112	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	Nakata	327,11	981,33
113	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do	Unidade	3	Nakata	309,00	927
114	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Fiat toro ano 2022).	Unidade	2	Nakata	375,00	750
115	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	3	Nakata	130,00	390
116	Bomba água responsável por circular o líquido refrigerante do motor, dimensões largura 10cm x altura 10.5cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Nakata	193,90	193,9
117	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica proveniente de um motor de um acionamento em energia hidráulica, comprimento 1.877mm x altura 1.339mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	3	Bosh	437,22	1311,66



118	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica proveniente de um motor de um acionamento em energia hidráulica, comprimento 1.877mm x altura 1.339mm (strada ano 2024).	Unidade	2	Bosh	379,22	758,44
120	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica proveniente de um motor de um acionamento em energia hidráulica, comprimento 1.877mm x altura 1.339mm (L 200Triton ano 2018).	Unidade	1	Bosh	551,00	551
121	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica proveniente de um motor de um acionamento em energia hidráulica, comprimento 1.877mmx altura 1.339mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	Bosh	673,79	673,79
122	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica proveniente de um motor de um acionamento em energia hidráulica, comprimento 1.877mm x altura 1.339mm (ChevroletS10 ano 2018).	Unidade	1	Bosh	896,00	896
123	Bomba da direção hidráulica transforma em energia mecânica	Unidade	1	Bosh	643,55	643,55
126	Bomba de alto comprimir o combustível e garantir o seu funcionamento contínuo ao tubo raio, dimensões 25x25x25cm (Renault master ano 2018).	Unidade	1	Bosh	1.549,50	1549,5
127	Bomba de alto comprimir o combustível e garantir o seu funcionamento contínuo ao tubo raio, dimensões 25x25x25cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	Bosh	4.220,00	4220



128	Bomba de alto comprimir o combustível e garantir o seu funcionamento contínuo ao tubo raio, dimensões 25x25x25cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	Bosh	4.300,00	4300
129	Bomba de alto comprimir o combustível e garantir o seu funcionamento contínuo ao tubo raio, dimensões 25x25x25cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	Bosh	4.350,00	4350
130	Bomba de alto comprimir o combustível e garantir o seu funcionamento contínuo ao tubo raio, dimensões 25x25x25cm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	1	Bosh	5.200,00	5200
131	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões, largura 9.5cm x altura 9.5cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Bosh	339,00	2034
132	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm (strada ano 2022).	Unidade	4	Bosh	339,00	1356
133	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	3	Bosh	353,00	1059
134	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Bosh	1.030,00	4120
135	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões	Unidade	2	Bosh	500,00	1000



136	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm (Fiat Uno vivace ano 2018).	Unidade	4	Bosh	339,00	1356
137	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Bosh	290,00	580
138	Bomba de combustível transfere o combustível diretamente do tanque para os bicos injetores, dimensões largura 9.5cm x altura 9.5cm/ Mobi ano 2018.	Unidade	4	Bosh	339,50	1358
139	Bomba de embreagem transforma o movimento do pedal da embreagem por meio do movimento do fluido hidráulico, dimensões 30x80mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	TRW	345,00	1035
140	Bomba de embreagem transforma o movimento do pedal da embreagem por meio do movimento do fluido hidráulico, dimensões 30x80mm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	TRW	249,50	249,5
141	Bomba de embreagem transforma o movimento do pedal da embreagem por meio do movimento do fluido hidráulico, dimensões 30x80mm (L 200Triton ano 2018).	Unidade	1	TRW	318,00	318
142	Bomba de embreagem transforma o movimento do pedal da embreagem por meio do movimento do fluido hidráulico, dimensões 30x80mm (Renaut master ano 2018).	Unidade	3	TRW	318,00	954



143	Bomba de embreagem transforma o movimento do pedal da embreagem por meio do movimento do fluido hidráulico, dimensões 30x80mm (S10 ano 2018).	Unidade	3	TRW	279,00	837
144	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (ChevroletS10 ano 202).	Unidade	13	Schadek	1.225,00	15925
145	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (L 200).	Unidade	1	Schadek	1.579,00	1579
146	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	Schadek	1.197,00	3591
147	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (Fiat uno ano 2016).	Unidade	3	Schadek	429,00	1287
148	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (Kangoo ano 2018).	Unidade	1	Schadek	480,50	480,5
149	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	1	Schadek	1.578,00	1578



150	Bomba de óleo função de bombear o óleo para os pontos e lubrificar o motor conforme o necessário, largura 70mm x altura 70mm x profundidade 200mm (Mobi ano 2022).	Unidade	3	Schadek	480,00	1440
151	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (ChevroletS10).	Jogo	1	Metal leve	559,50	559,5
152	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Fiat uno 2018).	Jogo	1	Metal leve	320,90	320,9
153	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Fiat Ducato ano 2018).	Jogo	2	Metal leve	690,50	1381
154	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Fiat Toro ano 2022).	Jogo	1	Metal leve	580,80	580,8
155	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Fiorino ano 2022).	Jogo	5	Metal leve	320,00	1600
157	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Kangoo ano 2016).	Jogo	1	Metal leve	219,90	219,9
158	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (L 200Triton ano 2018).	Jogo	1	Metal leve	549,90	549,9
159	Bronze de mancal proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD (Mobi ano 2018).	Jogo	4	Metal leve	199,90	799,6
161	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (Fiat uno 2018).	Jogo	2	Metal leve	199,00	398



162	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (Mobi ano 2018).	Jogo	4	Metal leve	199,00	796
163	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (ChevroletS10 ano 2022).	Jogo	1	Metal leve	398,90	398,9
164	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (Fiat Ducato ano 2018).	Jogo	1	Metal leve	498,90	498,9
165	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (Fiat Toro ano 2022).	Jogo	1	Metal leve	298,90	298,9
166	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (Fiorino ano 2022).	Jogo	5	Metal leve	199,00	995
167	Bronzinas de biela proteção interna dos componentes do motor, dimensões STD, jogo com 8 unidades (strada ano 2024).	Jogo	4	Metal leve	224,00	896
171	Bucha do feixe de mola auxilia na redução de ruídos, vibrações e atritos nas partes dianteiras e traseiras de extremidades articuladas, dimensões altura 5,0cmx comprimento 7,0 cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Axios	109,50	438
172	Bucha do feixe de mola auxilia na redução de ruídos, vibrações e atritos nas partes dianteiras e traseiras de extremidades articuladas, dimensões altura 5,0cmx comprimento 7,0 cm (ChevroletS10).	Unidade	5	Axios	80,40	402



173	Bucha do feixe de mola auxilia na redução de ruídos, vibrações e atritos nas partes dianteiras e traseiras de extremidades articuladas, dimensões altura 5,0cmx comprimento 7,0 cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	12	Axios	49,90	598,8
174	Bucha do feixe de mola auxilia na redução de ruídos, vibrações e atritos nas partes dianteiras e traseiras de extremidades articuladas, dimensões altura 5,0cmx comprimento 7,0 cm (strada ano 2024).	Unidade	6	Axios	49,90	299,4
175	Bucha do feixe de mola auxilia na redução de ruídos, vibrações e atritos nas partes dianteiras e traseiras de extremidades articuladas, dimensões altura 5,0cmx comprimento 7,0 cm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	2	Axios	90,90	181,8
176	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	5	Axios	48,00	240
177	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (Fiat toro ano 2022).	Unidade	4	Axios	62,00	248
178	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (fiorino).	Unidade	6	Axios	43,00	258
179	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (strada 2024).	Unidade	6	Axios	42,00	252



180	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Axios	47,00	188
181	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (Fiat uno 2018).	Unidade	5	Axios	43,00	215
182	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e	Unidade	4	Axios	43,00	172
183	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (L200 triton).	Unidade	4	Axios	29,00	116
184	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (mobi).	Unidade	4	Axios	29,90	119,6
185	Bucha estabilizador reduzir a redução de ruídos, vibrações e atrito de uma peça para outra, dimensões 15mmx13,0mm x5,0cm (Renault master ano 2018).	Unidade	4	Axios	39,90	159,6
186	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, comprimento 7cm x altura 7,5 cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	4	Axios	119,90	479,6
187	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, comprimento 7cm x altura 7,5 cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	4	TRW	69,90	279,6
188	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, comprimento 7cm x altura 7,5 cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	4	TRW	119,90	479,6



189	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, comprimento 7cm x altura 7,5 cm (Mobi ano 2018).	Unidade	6	TRW	69,90	419,4
190	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões comprimento 7cm x altura 7,5 cm (Kangoo ano 2018).	Unidade	4	TRW	69,90	279,6
191	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões comprimento 7cm x altura 7,5 cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	5	TRW	119,90	599,5
192	Burrinho de freio fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões comprimento 7cm x altura 7,5 cm (Fiat uno 2018).	Unidade	4	TRW	69,90	279,6
193	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	5	Tuba	299,90	1499,5
194	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (strada ano 2024).	Unidade	3	Tuba	109,90	329,7
195	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	5	Tuba	308,90	1544,5



196	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	5	Tuba	199,90	999,5
197	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (Fiat uno ano 2018).	Unidade	4	Tuba	94,90	379,6
198	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Tuba	299,90	599,8
199	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (L200Triton ano 2018).	Unidade	3	Tuba	219,90	659,7
200	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco, medias 2.000,35mm (Mobi ano 2022).	Unidade	4	Tuba	95,90	383,6
201	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de	Unidade	3	Tuba	199,90	599,7
202	Cabo de freio de mão responsável pela conexão das lavancas do freio as sapatas ou pinças de freio que estão conectadas ao tambor de freio ou disco,	Unidade	3	Tuba	199,90	599,7



	medidas 2.000,35mm (Ducato ano 2018).					
203	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Mobi ano 2018).	Unidade	3	Tuba	299,90	899,7
204	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Tuba	299,90	2399,2
205	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (strada ano 2024).	Unidade	6	Tuba	299,90	1799,4
206	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	3	Tuba	299,90	899,7
207	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	2	Tuba	445,00	890
208	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Renault master ano 2018).	Unidade	2	Tuba	349,90	699,8
209	Cabo de seleção efetuar a troca de posições dos garfos no câmbio, comprimento 1035mm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Tuba	299,90	599,8
210	Cabo de vela responsável por distribuir a energia que a bobina fornece levando até as velas de ignição, jogo com 4 (quatro) unidades de cabos tamanho 1.0,8,0ko 3,0k (Fiat uno 2018).	Jogo	5	NGK	99,90	499,5



211	Cabo de vela responsável por distribuir a energia que a bobina fornece levando até as velas de ignição, jogo com 4 (quatro) unidades de cabos tamanho 1.0,8,0ko 3,0k (Fiorino ano 2022).	Jogo	8	NGK	129,90	1039,2
212	Cabo de vela responsável por distribuir a energia que a bobina fornece levando até as velas de ignição, jogo com 4 (quatro)	Jogo	6	NGK	139,90	839,4
213	Cabo de vela responsável por distribuir a energia que a bobina fornece levando até as velas de ignição, jogo com 4 (quatro) unidades de cabos tamanho 1.0,8,0ko 3,0k (Mobi ano 2018).	Jogo	6	NGK	129,90	779,4
214	Caixa de direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	TRW	999,90	999,9
215	Caixa de direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (L200 Triton 2018).	Unidade	1	TRW	1.499,90	1499,9
216	Caixa de direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	4	TRW	2.100,00	8400
217	Caixa de direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (strada ano 2024).	Unidade	2	TRW	1.120,00	2240
218	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x	Unidade	1	TRW	8.000,00	8000



	30x 30cm (ChevroletS10 ano 2022).					
219	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	TRW	4.400,00	4400
220	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Fiat uno 2018).	Unidade	2	TRW	2.099,00	4198
221	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	TRW	1.360,00	1360
222	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo transmitida as rodas, dimensões 120 x 30x 30cm (Mobi ano 2018).	Unidade	2	TRW	2.100,00	4200
223	Caixa direção converter a direção do volante horizontal sendo	Unidade	1	TRW	1.970,00	1970
224	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	3	LUK	820,00	2460
225	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	LUK	680,00	2040



226	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	3	LUK	480,00	1440
227	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Fiat uno 2018).	Unidade	3	LUK	364,00	1092
228	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	5	LUK	375,00	1875
229	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (strada ano 2024).	Unidade	3	LUK	579,00	1737
230	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	LUK	298,00	298
231	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	LUK	249,90	999,6



232	Cilindro mestre responsável por fornecer pressão hidráulica para que os freios nas rodas sejam acionados, dimensões largura 7,5cm x comprimento 7,5cm x altura 6cm (Renault master ano 2018).	Unidade	1	LUK	249,90	249,9
233	Correia dentada auxilia no sincronismo dos pistões nos cilindros, kit com 3 (três) peças, 1 (um) rolamento, 1(um) esticador, 1(um) correia 178 dentes (Fiat Ducato ano 2018).	Kit	3	Gates	570,00	1710
234	Correia dentada auxilia no sincronismo dos pistões nos cilindros, kit com 3 (três) peças, 1 (um) rolamento, 1(um) esticador, 1(um) correia 129 dentes (Mobi ano 2018).	Kit	5	Gates	89,00	445
235	Correia dentada auxilia no sincronismo dos pistões nos cilindros, kit com 3 (três) peças, 1 (um) rolamento, 1(um) esticador, 1(um) correia 129 dentes (Fiat uno vivace ano 2018).	Kit	4	Gates	89,90	359,6
236	Correia dentada auxilia no sincronismo dos pistões nos cilindros, kit com 3 (três) peças, 1 (um) rolamento, 1(um) esticador, 1(um) correia 129 dentes (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Gates	89,90	719,2
237	Correia dentada auxilia no sincronismo dos pistões nos cilindros, kit com 3 (três) peças, 1 (um) rolamento, 1(um) esticador, 1(um) correia 129 dentes (strada ano 2024).	Unidade	2	Gates	89,90	179,8



238	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 7pk170 (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	4	Gates	99,90	399,6
239	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 10x76mm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	4	Gates	54,90	219,6
240	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro,	Unidade	5	Gates	69,90	349,5
241	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1045 (Fiorino ano 2022).	Unidade	10	Gates	69,90	699
242	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1045 (strada ano 2024).	Unidade	5	Gates	69,90	349,5
243	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1045 (Kangoo ano 2016).	Unidade	4	Gates	87,90	351,6
244	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1045 (Mobi ano 2018).	Unidade	6	Gates	69,90	419,4



245	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1345 (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	6	Gates	99,90	599,4
246	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1795 (Renault master ano 2018).	Unidade	6	Gates	79,90	479,4
247	Correia do alternador responsável por colocar o alternador em atividade gerando energia para manter a carga da bateria do carro, dimensões 6pk1822 (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	4	Gates	199,90	799,6
248	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Axios	199,90	1599,2
249	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no	Unidade	5	Axios	199,90	999,5
250	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	5	Axios	289,90	1449,5
251	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento	Unidade	5	Axios	189,90	949,5



	x 14 cm largura (Fiat Toro ano 2022).					
252	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	5	Axios	199,90	999,5
253	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Axios	99,90	199,8
254	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (L200Triton ano 2018).	Unidade	4	Axios	249,90	999,6
255	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (L200Triton ano 2018).	Unidade	5	Axios	249,90	1249,5
256	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Mobi ano 2018).	Unidade	6	Axios	199,90	1199,4



257	Coxim do amortecedor dianteiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14	Unidade	4	Axios	199,90	799,6
258	Coxim do amortecedor trazeiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	4	Axios	199,90	799,6
259	Coxim do amortecedor trazeiro peça de metal revestido de borracha, sua função dar suporte no monobloco do carro, medidas 8cm altura x 15cm comprimento x 14 cm largura (Mobi ano 2018).	Unidade	6	Axios	199,90	1199,4
260	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (ChevroletS10 ano 2018).	Unidade	9	Axios	199,90	1799,1
262	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (Fiat uno 2018).	Unidade	5	Axios	149,90	749,5
263	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Axios	129,90	129,9
264	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Axios	169,90	679,6



266	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Axios	179,90	1439,2
267	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (strada ano 2024).	Unidade	4	Axios	198,90	795,6
268	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (L200Triton ano 2018).	Unidade	2	Axios	149,90	299,8
269	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x	Unidade	3	Axios	249,90	749,7
270	Coxim do motor responsável por evitar maior vibração na região do carro, medidas 20cm largura x 15cm comprimento (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Axios	129,90	259,8
271	Descarbonizaste Car. 80 do motor limpa e descarboniza completamente, externa e interna, frasco 300 ml.	Unidade	100	Car80	40,50	4050
272	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	4	LUK	395,50	1582
273	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (Kangoo ano 2016).	Jogo	12	LUK	580,50	6966



274	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (ChevroletS10 ano 2018).	Jogo	3	LUK	670,90	2012,7
275	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (Fiat Ducato ano 2018).	Jogo	3	LUK	285,90	857,7
276	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	2	LUK	452,90	905,8
278	Disco de freio responsável por promover a desaceleração e a parada do veículo por meio do atrito das partilhas em sua superfície, medidas altura 41cm x 9cm (strada ano 2024).	Unidade	2	LUK	199,90	399,8
281	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (ChevroletS10 ano 2018).	Unidade	3	Genuino	1.480,90	4442,7
282	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas	Unidade	3	Genuino	680,90	2042,7
283	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	3	Genuino	1.400,00	4200
284	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	3	Genuino	410,90	1232,7



285	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Genuino	400,90	2405,4
286	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (strada ano 2024).	Unidade	4	Genuino	670,90	2683,6
287	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Genuino	587,90	1175,8
288	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (L200Triton 2022).	Unidade	2	Genuino	1.700,00	3400
289	Farol dianteiro serve de sinalização para pedestres, medidas 100x40x33cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Genuino	396,90	1587,6
290	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	4	Genuino	120,90	483,6
291	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (L200 Triton ano 2018).	Unidade	2	Genuino	79,90	159,8
292	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	3	Marflex	99,90	299,7
293	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Fiat uno ano 2018).	Unidade	6	Marflex	64,90	389,4



294	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Marflex	64,90	519,2
295	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (strada ano 2024).	Unidade	6	Marflex	64,90	389,4
296	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Marflex	75,90	75,9
297	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Marflex	64,90	259,6
298	Interruptor de óleo informar a boa saúde do motor em termo de lubrificação, dimensões 3,00cm x 6,00cm (Renault master ano 2018).	Unidade	3	Marflex	94,90	284,7
299	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Fiat Ducato ano 2018).	Jogo	2	Metal leve	1.127,00	2254
300	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Fiorino ano 2022).	Jogo	6	Metal leve	909,00	5454
301	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (strada ano 2024).	Jogo	2	Metal leve	909,00	1818



302	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Chevrolet S10 ano 2022).	Jogo	3	Metal leve	1.750,00	5250
303	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Fiat Toro ano 2022).	Jogo	1,5	Metal leve	2.023,00	3034,5
304	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Fiat uno vivace 2018).	Jogo	1	Metal leve	432,00	432
305	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir	Jogo	1	Metal leve	490,00	490
306	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (L200Triton ano 2018).	Jogo	1	Metal leve	1.645,00	1645
307	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Mobi ano 2018).	Jogo	2	Metal leve	470,00	940



308	Jogo de pistão responsável por converter a energia liberada do processo de combustão em trabalho mecânico e transferir como torque para virabrequim, tamanho STD (Renault master ano 2018).	Jogo	2	Metal leve	1.176,00	2352
309	Jogo de vela componente responsável por gerar a centelha que provoca a explosão da mistura ar/combustível, comprimento 0.22 x altura 0.06mm (Fiorino ano 2022).	Jogo	8	NGK	139,90	1119,2
310	Jogo de vela componente responsável por gerar a centelha que provoca a explosão da mistura ar/combustível, comprimento 0.22 x altura 0.06mm (strada ano 2024).	Jogo	4	NGK	139,90	559,6
311	Jogo de vela componente responsável por gerar a centelha que provoca a explosão da mistura ar/combustível, comprimento 0.22 x altura 0.06mm (Kangoo ano 2016).	Jogo	3	NGK	120,90	362,7
312	Jogo de vela componente responsável por gerar a centelha que provoca a explosão da mistura ar/combustível, comprimento 0.22 x altura 0.06mm (Mobi ano 2018).	Jogo	5	NGK	140,90	704,5
313	Jogo de vela componente responsável por gerar a centelha que provoca a explosão da mistura ar/combustível, comprimento 0.22 x altura 0.06mm, caixa com 4 unidades (Fiat uno vivace ano 2018).	Jogo	5	NGK	140,90	704,5
314	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o	Unidade	5	Sabó	75,90	379,5



315	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (ChevroletS10 2022).	Unidade	4	Sabó	199,90	799,6
316	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	3	Sabó	129,90	389,7
317	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Fiat uno vivace 2018).	Unidade	4	Sabó	74,90	299,6
318	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	8	Sabó	74,90	599,2
319	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (strada ano 2024).	Unidade	4	Sabó	74,90	299,6
320	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Kangoo ano 2018).	Unidade	2	Sabó	179,90	359,8
321	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vaze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	3	Sabó	150,90	452,7



322	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vazze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Mobi ano 2022).	Unidade	5	Sabó	74,90	374,5
323	Junta da tampa do comando de válvula faz o vedamento para que o líquido do motor não vazze, dimensões, comprimento 51cm x altura 2cm x largura 16cm (Renault master ano 2018).	Unidade	2	Sabó	194,90	389,8
324	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Fiat uno 2018).	Unidade	3	Sabó	109,90	329,7
325	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Mobi ano 2018).	Unidade	3	Sabó	109,90	329,7
326	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	2	Sabó	220,90	441,8
327	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Renault master ano 2018).	Unidade	1	Sabó	349,90	349,9
329	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	Sabó	331,50	331,5



330	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Fiat uno ano 2018).	Unidade	2	Sabó	99,90	199,8
331	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Sabó	160,90	160,9
332	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote largura 17cm x comprimento 40cm x altura 1cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Sabó	110,90	665,4
333	Junta do cabeçote é um revestimento que une o bloco do motor com o próprio cabeçote	Unidade	2	Sabó	110,90	221,8
334	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Renault master ano 2018).	Unidade	3	Cofap	398,90	1196,7
335	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	4	Cofap	529,90	2119,6
336	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	2	Cofap	445,90	891,8



337	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Fiat uno 2018).	Unidade	4	Cofap	230,90	923,6
338	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Cofap	245,90	1475,4
339	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (strada ano 2024).	Unidade	4	Cofap	245,90	983,6
340	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Kangoo ano 2022).	Unidade	2	Cofap	230,90	461,8
341	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (L200Triton ano 2018).	Unidade	2	Cofap	327,90	655,8
342	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura 11cm x altura 18x cm 11 comprimento (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Cofap	230,90	923,6
343	Junta homocinética transmite velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, largura	Unidade	2	Cofap	430,90	861,8
344	Kit de embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (Fiat uno	Kit	2	Sachs	495,90	991,8



	vivace ano 2018).					
345	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (ChevroletS10 2022).	Kit	3	Sachs	1.775,00	5325
346	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (Fiat Ducato ano 2018).	Kit	2	Sachs	2.755,00	5510
347	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (Fiorino ano 2022).	Kit	6	Sachs	495,00	2970
348	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (strada ano 2024).	Kit	2	Sachs	495,90	991,8
349	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (Kangoo ano 2016).	Kit	1	Sachs	530,90	530,9
350	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (L200 Triton ano 2018).	Kit	1	Sachs	1.930,90	1930,9



351	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3 peças, 1(um) plator, 1(um) disco, 1(um) rolamento (Mobi ano 2018).	Kit	2	Sachs	495,90	991,8
352	Kit embreagem componente interno localizado entre o motor e o sistema de transmissão, kit com 3	Kit	1	Sachs	2.430,90	2430,9
353	Lâmpada do farol 12w de led H4, embalagem com 1 unidade.	Unidade	75	Philiphs	27,90	2092,5
354	Lâmpada traseira 12w de 1 polo.	Unidade	75	Philiphs	10,90	817,5
355	Lâmpada traseira 12w de 2 polo.	Unidade	75	Philiphs	10,90	817,5
356	Limpador do para brisa tem como principal função a eliminação do excesso de água no vidro dianteiro do veículo, medidas palhetas 1948,3cm.	Unidade	50	Bosh	45,50	2275
357	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionara os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (ChevroletS10 ano 2022).	Jogo	6	Frasle	296,90	1781,4
358	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionara os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (Kangoo ano 2016).	Jogo	3	Frasle	150,90	452,7
359	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (Fiat Ducato ano 2018).	Jogo	5	Frasle	220,90	1104,5
360	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios, dimensões 30x26,5x12,5 (Fiorino ano 2022).	Jogo	12	Frasle	130,90	1570,8
361	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios,	Jogo	6	Frasle	140,90	845,4



	dimensões 30x26,5x12,5 (strada ano 2024).					
362	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (Fiat uno ano2018).	Jogo	6	Frasle	130,90	785,4
363	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (Mobi ano 2018).	Jogo	6	Frasle	130,90	785,4
364	Lona de freio trazeira responsável de garantir a fricção que acionará os freios, jogo com 4 unidades dimensões 30x26,5x12,5 (L200Triton ano 2018).	Jogo	4	Frasle	285,90	1143,6
365	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x	Unidade	4	DTS	890,50	3562
366	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (Fiat uno ano 2018).	Unidade	2	DTS	560,90	1121,8
367	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	DTS	390,90	390,9
368	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (Mobi ano 2018).	Unidade	2	DTS	560,90	1121,8
369	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento	Unidade	1	DTS	400,90	400,9



	160cm (Kangoo ano 2016).					
370	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	1	DTS	520,90	520,9
371	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	DTS	699,90	699,9
372	Para choque tem função de proteção de colisões de baixa qualidade, altura 50cm x comprimento 160cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	DTS	999,90	999,9
373	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	Saint-Gobain	899,90	899,9
374	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Fiat uno 2018).	Unidade	1	Saint-Gobain	599,90	599,9
375	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Mobi ano 2018).	Unidade	1	Saint-Gobain	599,90	599,9
376	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x	Unidade	1	Saint-Gobain	999,90	999,9
377	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	Saint-Gobain	899,90	899,9



378	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	1	Saint-Gobain	699,90	699,9
379	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	1	Saint-Gobain	599,90	599,9
380	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	Saint-Gobain	899,90	899,9
381	Parabrisas proporcionar maior segurança ao condutor do veículo, tamanho 114,50 x132cm largura x altura 87,58cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	4	Saint-Gobain	599,90	2399,6
382	Partilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Renault master ano 2018).	Jogo	6	Frasle	210,90	1265,4
383	Pastilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, (uno vivace).	Jogo	6	Frasle	70,90	425,4
384	Pastilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Fiorino ano 2022).	Jogo	15	Frasle	70,90	1063,5
385	Pastilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	5	Frasle	65,90	329,5
386	Pastilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Mobi ano 2018).	Jogo	10	Frasle	70,90	709



387	Pastilha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (S10).	Jogo	10	Frasle	180,90	1809
388	Pastinha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento	Unidade	6	Frasle	175,90	1055,4
389	Pastinha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Ducato).	Jogo	7	Frasle	190,90	1336,3
390	Pastinha de freio tem a função de gerar atrito para o desaceleramento e parar o veículo, largura 11cm x altura 6,5 cm (Renault master ano 2018).	Jogo	10	Frasle	185,90	1859
391	Perno da roda tem a função de pressionar a roda contra o cubo do eixo, dimensões dos parafusos 4x98 diâmetro 13.0 largura 45mm.	Unidade	30	Powerflex	10,95	328,5
392	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (Ducato).	Unidade	6	Viemar	180,90	1085,4
393	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (Fiat toro).	Unidade	6	Viemar	65,90	395,4
394	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura	Unidade	15	Viemar	65,90	988,5



	8,5cm x comprimento 8,0cm (fiorino).					
395	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (strada 2024).	Unidade	6	Viemar	65,90	395,4
396	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (Kangoo).	Unidade	5	Viemar	80,90	404,5
397	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento	Unidade	6	Viemar	130,90	785,4
398	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (mobi).	Unidade	10	Viemar	65,90	659
399	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (Renault van).	Unidade	6	Viemar	170,90	1025,4



400	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (S10).	Unidade	6	Viemar	80,90	485,4
401	Pivô de suspensão faz a ligação entre a parte fixa do carro e a parte móvel para permitir o movimento angular das rodas garantindo a estabilidade do veículo, largura 10cm x altura 8,5cm x comprimento 8,0cm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	10	Viemar	65,90	659
402	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	3	Magnet Marelli	390,90	1172,7
403	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	2	Magnet Marelli	420,90	841,8
404	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Fiorino ano2022).	Unidade	6	Magnet Marelli	420,90	2525,4
405	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (strada ano2024).	Unidade	2	Magnet Marelli	670,90	1341,8
406	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Mobiano 2018).	Unidade	3	Magnet Marelli	420,90	1262,7



407	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Renault ano 2018).	Unidade	3	Magnet Marelli	999,90	2999,7
408	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	1	Magnet Marelli	1.299,90	1299,9
409	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	Magnet Marelli	699,90	699,9
410	Radiador troca de calor entre o ar e outra substância geralmente líquida, altura 16cm x comprimento 64cm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	Magnet Marelli	1.499,90	1499,9
411	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	1	Sabó	50,95	50,95
412	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	1	Sabó	90,90	90,9
413	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	1	Sabó	110,90	110,9
414	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Fiat uno 2018).	Unidade	1	Sabó	50,90	50,9
415	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Sabó	50,90	305,4
416	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas	Unidade	4	Sabó	50,90	203,6



	30,0x42,0x7,0mm (strada ano 2024).					
417	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Sabó	80,90	161,8
418	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (L200Triton 2018).	Unidade	1	Sabó	100,90	100,9
419	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	Sabó	50,90	203,6
420	Retentor de comando serve para vedar e impedir a passagem de óleo, medidas 30,0x42,0x7,0mm (Ranault ano 2018).	Unidade	1	Sabó	120,90	120,9
421	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (Fiorino ano 2022).	Unidade	6	Cofran	210,90	1265,4
422	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (strada ano 2024).	Unidade	4	Cofran	391,90	1567,6
423	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (Fiat uno vivace ano2018).	Unidade	3	Cofran	180,90	542,7
424	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (Kangoo ano 2016).	Unidade	2	Cofran	260,90	521,8



425	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (L200Triton ano 2018).	Unidade	2	Cofran	540,90	1081,8
426	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (Mobi ano 2018).	Unidade	2	Cofran	280,90	561,8
427	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (Renault ano 2018).	Unidade	2	Cofran	410,90	821,8
428	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a visão do motorista, comprimento 17cmx altura x 17cm (uno vivace).	Unidade	2	Cofran	280,90	561,8
429	Retrovisor principal função evitar situação de risco, pois amplia a	Unidade	3	Cofran	480,90	1442,7
430	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Mobi ano 2018).	Unidade	4	SKF	180,90	723,6
431	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Fiat uno ano 2018).	Unidade	4	SKF	180,90	723,6
432	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Fiat Ducato 2016).	Unidade	4	SKF	299,90	1199,6
433	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Fiat Toro 2022).	Unidade	4	SKF	399,90	1599,6
434	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética,	Unidade	9	SKF	180,90	1628,1



	dimensões 37x72x37mm (Fiorino ano 2022).					
435	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (strada ano 2024).	Unidade	4	SKF	199,90	799,6
436	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Kangoo ano 2016).	Unidade	9	SKF	170,90	1538,1
437	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (L200Triton ano 2018).	Unidade	4	SKF	219,90	879,6
438	Rolamento de roda serve para transmitir o toque da junta homocinética, dimensões 37x72x37mm (Renault ano 2018).	Unidade	4	SKF	279,90	1119,6
439	Silicone adesivo selante de alta temperatura cor preto frasco 80g.	Unidade	50	Car80	40,90	2045
440	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (ChevroletS10 ano 2022).	Jogo	3	Hiper freio	649,90	1949,7
441	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (Fait uno vivace ano 2018).	Jogo	4	Hiper freio	330,00	1320
442	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser	Jogo	2	Hiper freio	580,00	1160
443	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (Fiat toro ano 2022).	Jogo	2	Hiper freio	561,90	1123,8
444	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida,	Jogo	2	Hiper freio	360,90	721,8



	comprimento 27cm (Kangoo ano 2016).					
445	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (L200Triton ano 2018).	Jogo	2	Hiper freio	729,90	1459,8
446	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (Mobi ano 2018).	Jogo	2	Hiper freio	360,90	721,8
447	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (Renault ano 2018).	Jogo	3	Hiper freio	599,90	1799,7
448	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (Fiorino ano 2022).	Jogo	8	Hiper freio	380,00	3040
449	Tambor de freio superfície com qual a lona de freio irá ser comprimida, comprimento 27cm (strada ano 2024).	Jogo	2	Hiper freio	380,90	761,8
450	Terminal de bateria universal reforçado modelo sapão, material de latão fundido, possui parafuso de aço com acabamento em zinco amarelo, dimensões 16mm ² a 120mm ² (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	25	DNI	149,90	3747,5
451	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (ChevroletS10 ano 2022).	Unidade	6	DNI	139,90	839,4
452	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Fiat Ducato ano 2018).	Unidade	6	DNI	159,90	959,4
453	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Fiat Toro ano 2022).	Unidade	6	DNI	136,90	821,4



454	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Fiat uno vivace ano 2018).	Unidade	10	DNI	65,90	659
455	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Fiorino ano 2022).	Unidade	20	DNI	65,90	1318
456	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (L200Triton ano 2018).	Unidade	6	DNI	129,90	779,4
457	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Mobi ano 2018).	Unidade	8	DNI	65,90	527,2
458	Terminal de direção interliga o tipo de articulação a roda do veículo, comprimento 142mm (Renault ano 2018).	Unidade	5	DNI	129,90	649,5
459	Filtro de AR WR 315 motor Fiat Ducato.	Unidade	10	Tecfil	124,90	1249
460	Filtro de AR FAP 9121 motor Fiat Doblô.	Unidade	4	Tecfil	44,95	179,8
461	Filtro de AR FAP9112 motor Mercedes Sprinter.	Unidade	2	Tecfil	91,90	183,8
462	Filtro de AR WR 244 motor Renault Kongoo.	Unidade	2	Tecfil	70,90	141,8
463	Filtro de AR FAP 4054/2 motor Fiorino.	Unidade	20	Tecfil	44,90	898
464	Filtro de AR JFA 507 motor l. 200 Triton Mitsubishi.	Unidade	4	Tecfil	109,90	439,6
465	Filtro de AR FAP 9054 motor Fiat Mobi.	Unidade	17	Tecfil	47,90	814,3
466	Filtro de AR FAP 3271 motor Renault Master.	Unidade	10	Tecfil	78,90	789
467	Filtro de AR WA 46836 Motor Fiat Toro.	Unidade	4	Tecfil	66,90	267,6
468	Filtro de Combustível FCD 816 motor Renault Master.	Unidade	10	Tecfil	35,90	359
469	Filtro de Combustível FCD 0777 motor Fiat Ducato.	Unidade	7	Tecfil	94,90	664,3
470	Filtro de Combustível PEC 3023 motor Fiat Toro.	Unidade	5	Tecfil	78,90	394,5
471	Filtro de combustível WK 828/18 motor Sprinter Mercedes.	Unidade	4	Tecfil	74,90	299,6



472	Filtro de Combustível GI 04/7 motor Fiat Doblô.	Unidade	2	Tecfil	27,90	55,8
473	Filtro de Combustível FCI 1630 motor Renault Kangoo.	Unidade	2	Tecfil	40,90	81,8
474	Filtro de Combustível JFC 207/2 motor L 200 Triton.	Unidade	5	Tecfil	82,90	414,5
475	Filtro de Combustível GI 50/7 motor Fiat Mobi.	Unidade	12	Tecfil	27,90	334,8
476	Filtro de Óleo WO 421 do motor Fiat Ducato.	Unidade	7	Tecfil	15,90	111,3
477	Filtro de Óleo PSL 657 motor Fiat Toro.	Unidade	20	Tecfil	34,90	698
478	Filtro de Óleo WDE 912 motor Fiorino.	Unidade	50	Tecfil	32,90	1645
479	Filtro de Óleo WO 200 motor Renault Kangoo.	Unidade	2	Tecfil	42,90	85,8
480	Filtro de Óleo JFO 511 motor L200 Triton.	Unidade	7	Tecfil	38,90	272,3
481	Filtro de Óleo PSL 55 motor Fiat Mobi.	Unidade	30	Tecfil	30,90	927
482	Filtro de Óleo WOE 506 motor Renault Master.	Unidade	15	Tecfil	51,90	778,5
483	Filtro de óleo WOE 506 motor L 200.	Unidade	10	Tecfil	54,90	549
484	Filtro Cabine AKX 3548 motor Fiat Ducato.	Unidade	7	Tecfil	53,90	377,3
485	Filtro cabine ACP 105 motor Fiat Toro.	Unidade	5	Tecfil	49,90	249,5
486	Filtro Cabine akx 3565 motor Sprinter.	Unidade	4	Tecfil	33,90	135,6
487	Filtro Cabine akx 35157 motor Fiorino.	Unidade	20	Tecfil	64,90	1298
488	Filtro Cabine akx 1995 motor Fiat Mobi.	Unidade	20	Tecfil	65,90	1318
489	Bateria automotiva 12v 60 ah, selada livre de manutenção, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	22	Baterax	325,00	7150
490	Bateria automotiva 12v 90 ah selada, placas de grande espessura e alta densidade, caixa e tampa de polipropileno dispositivo indicador de carga elétrica e resistência e alta temperatura. Livre de manutenção garantia mínima de 12 meses.	Unidade	15	Baterax	590,00	8850
491	Óleo Lubrificante SAE 5w30 / 15w40 combustível.	Unidade	500	Petronas	28,00	14000



492	Fluido de Freio DOT 3, frasco 500ml caixa com 30 unidades.	Caixa	5	Bosch	18,90	94,5
493	Óleo Lubrificante para cambio SAE 90 frasco de 1 litro caixa com 24 unidades.	Caixa	7	Ipiranga	25,90	181,3
494	Óleo Lubrificante para direção hidráulico e transmissão automática ATF frasco de 1 litro caixa com 24 unidades.	Caixa	15	Lubrax	25,90	388,5
495	Aditivo para Radiador 1litro cx com 12 unidades.	Caixa	5	Paraflu	14,90	74,5
496	Óleo Lubrificante SAE 5w30 frasco de 1 litro caixa de 24 unidades.	Caixa	2	Petronas	32,00	64
498	Pneu 225/75 R16 original de fábrica, ser de fabricação nacional, com certificado do INMETRO.	Unidade	80	Continental	964,00	77120
499	Pneu 245/70 R16 original de fábrica, ser de fabricação nacional, com certificado do INMETRO.	Unidade	75	Continental	1.030,00	77250
500	Pneu 175/70 R14 original de fábrica, ser de fabricação nacional, com certificado do INMETRO.	Unidade	150	Continental	420,00	63000
501	Pneu 195/65 R15 original de fábrica, ser de fabricação nacional, com certificado do INMETRO.	Unidade	60	Continental	645,00	38700
VALOR TOTAL:				R\$ 842.251,31		

1943

UNIÃO E LABOR

1990