



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 027/2017 PMC – PP – SRP

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ**, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o **Pregão Presencial nº. 027/2017 PMC – PP - SRP** que teve como objetivo a **Contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Material Permanente, Eletrodoméstico, Eletro Eletrônico, Copa e Cozinha para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos e Autarquia.**

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o **Pregão Presencial nº. 027/2017** e ADJUDICO à proponente, C.C. COMERCIAL LTDA – ME, LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, MOTA E RIBEIRO DE MELO, COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI – ME e RS DOS SANTOS - ME, vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujo valores seguem abaixo:

HOMOLOGO:

MATERIAL PERMANENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT. MIN	QUANT. MAX.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA QUENTE/FRIO DE 10.000 BTUS, 220V.COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): nformações técnicas Cor Branco Tipo de ar condicionado Janela , Capacidade 10.000 BTU, Ciclo Quente e frio (reverso), Eficiência energética, classe A, Modos de operação; Climatiza, Aquece, Refrigera, Velocidades 2, Vazão de ar, 530 m³/h, Controle Remoto: sim com todas as funções, para você ter conforto e comodidade. Vem com as funções Liga, Desliga, Timer e Velocidade. Recursos, Funções especiais funções Jet e Dormir. Filtro sim com saída para os dois lados, assim fica mais fácil fazer a limpeza e manutenção, e Filtro Consul de Proteção Ativa, proporciona mais proteção para sua família, inibindo a proliferação de fungos e bactérias. Timer sim Compressor rotativo. Direcionadores de ar com exclusivas aletas espirais. Esse eficiente sistema distribui melhor o ar em todo ambiente. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 23,9 kWh/mês. Peso aproximado	UND	CONSUL	100	500	2.200,00	4.840.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Peso do produto 52 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P) 66,5 x 40 x 70,5 cm.							
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA QUENTE/FRIO DE 12.000 BTUS, 220V.COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): nformações técnicas Marca Consul Cor Branco Tipo de ar condicionado Janela Capacidade 12.000 BTU Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe A Modos de operação Climatiza Aquece Refrigera Velocidades 2 Vazão de ar 530 m³/h. Controle Remoto sim com todas as funções, para você ter conforto e comodidade. Vem com as funções Liga, Desliga, Timer e Velocidade. Recursos Funções especiais funções Jet e Dormir. Filtro sim com saída para os dois lados, assim fica mais fácil fazer a limpeza e manutenção, e Filtro Consul de Proteção Ativa, proporciona mais proteção para sua família, inibindo a proliferação de fungos e bactérias. Timer sim Compressor rotativo. Direcionadores de ar com exclusivas aletas espirais. Esse eficiente sistema distribui melhor o ar em todo ambiente. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 23,9 kWh/mês. Peso aproximado Peso do produto 52 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P) 66,5 x 40 x 70,5 cm.	UND	CONSUL	100	500	2.200,00	1.100.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA QUENTE/FRIO DE 7.500 BTUS, 220V, COM CONTROLE REMOTO (COM INSTALAÇÃO) nformações técnicas Cor Branco Tipo de ar condicionado Janela Capacidade 7.500 BTUS Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe A Modos de operação	UND	SPLI NGER	100	500	980,00	490.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Climatiza Aquece Refrigera Velocidades 2 Vazão de ar 530 m³/h. Controle Remoto sim com todas as funções, para você ter conforto e comodidade. Vem com as funções Liga, Desliga, Timer e Velocidade. Recursos Funções especiais funções Jet e Dormir. Filtro sim com saída para os dois lados, assim fica mais fácil fazer a limpeza e manutenção, e Filtro Consul de Proteção Ativa, proporciona mais proteção para sua família, inibindo a proliferação de fungos e bactérias. Timer sim Compressor rotativo. Direcionadores de ar com exclusivas aletas espirais. Esse eficiente sistema distribui melhor o ar em todo ambiente. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 23,9 kWh/mês. Peso aproximado Peso do produto 52 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P) 66,5 x 40 x 70,5 cm.							
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 12.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (COM INSTALAÇÃO): nformações técnicas Cor Branco Tipo de ar condicionado Janela Capacidade 12.000 BTU Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe A Modos de operação Climatiza Aquece Refrigera Velocidades 2 Vazão de ar 530 m³/h. Controle Remoto sim com todas as funções, para você ter conforto e comodidade. Vem com as funções Liga, Desliga, Timer e Velocidade. Recursos Funções especiais funções Jet e Dormir. Filtro sim com saída para os dois lados, assim fica mais fácil fazer a limpeza e manutenção, e Filtro Consul de Proteção	UND	SANSUNG	100	500	1.850,00	925.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Ativa, proporciona mais proteção para sua família, inibindo a proliferação de fungos e bactérias. Timer sim Compressor rotativo. Direcionadores de ar com exclusivas aletas espirais. Esse eficiente sistema distribui melhor o ar em todo ambiente. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 23,9 kWh/mês. Peso aproximado Peso do produto 52 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P) 66,5 x 40 x 70,5 cm.							
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 18.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): Alimentação (volts): 220v Ciclo: Quente/Frio Gás Refrigerante: R-410A Classificação Energética (INMETRO): B Tipo do Condensador: Horizontal Controle remoto iluminado: Não Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): Automático Controle de temperatura estável: Não Cor da evaporadora: Branco Timer: Sim Regula velocidade de ventilação: Sim Sleep: Sim Swing: Sim Turbo: Sim Memória: Não Aviso limpa filtro: Não Filtro anti-bactéria: Sim Desumidificação: Sim Proteção anti-corrosão: Não Função brisa: Sim Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): Manual Indicador de temperatura na evaporadora: Sim Controle remoto: Sim Tecla de exaustão: Não	UND	CONSUL	100	500	2.900,00	1.450.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 30.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): Características: • Função Turbo: A velocidade do ar será ajustada em alta. • Função Timer: (Temporizador): Desliga ou religa o aparelho automaticamente, nos horários que você programar. • Função Sleep: A temperatura é levemente aumentada com o passar das horas para compensar o esfriamento normal que ocorre durante a madrugada. • Filtro Bio Blue: sistema de filtragem que impede a proliferação de vírus e bactérias, proporcionando ar puro e limpo. • Ajuste da Direção do Fluxo do Ar: (Vertical e Horizontal): A direção vertical	UND	MIDEA	100	500	4.200,00	2.100.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	pode ser ajustada utilizando a tecla SWING do controle remoto. • Autosecagem da evaporadora.: O ventilador da evaporada, continua em operação por mais alguns minutos para que não fique agua nos dutos do seu ar condicionado evitando assim o mal cheiro e bactérias. • Baixo consumo de energia: Seu Ar condicionado consumira menos energia do que comparados com outros modelos tradicionais. • Controle com display LCD: Visualize a temperatura do seu ar mesmo a distancia. • Auto-start : Programa seu Ar Condicionado para ligar todo dia na hora desejada. • Função Autodiagnostico: Se o seu Ar Condicionado apresentou problemas no funcionamento, o próprio sistema identifica os possíveis erro e retorna para você no display da evaporadora. • Garantia: 1 Ano de garantia. Informações Técnicas Categoria: Split Capacidade (Btus): 30000 Ciclo: Frio Operação: Eletrônico Tensão (v): 220 Consumo (w): 3050 Classificação Inmetro: C Unidade Interna - LxAxP (mm): 1225 x 330 x 245 Unidade Externa - LxAxP (mm): 900 x 840 x 330 Peso Unidade Interna (kg): 19,0 Peso Unidade Externa (kg): 65,0 Serpentina: N/A Compressor: Rotativo Itens inclusos: 1 Evaporadora. 1 Condensadora. 1 Controle remoto. 1 Manual de instruções.							
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 7.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): Alimentação (volts): 220v Ciclo: Frio Gás Refrigerante: R-410A Classificação Energética (INMETRO): A Tipo do Condensador: Vertical Controle remoto iluminado: Não Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): Manual Controle de temperatura estável: Não Cor da evaporadora: Branco Timer: Não Regula velocidade de ventilação: Sim Sleep: Sim Swing: Não Turbo: Sim Memória: Não Aviso limpa filtro: Não Filtro anti-bactéria: Não Desumidificação: Sim	UND	SANSUNG	100	500	1.200,00	600.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Proteção anti-corrosão: Não Função brisa: Não Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): Manual Indicador de temperatura na evaporadora: Sim Controle remoto: Sim Tecla de exaustão: Não							
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): Alimentação (volts): 220v Ciclo: Frio Gás Refrigerante: R22 Classificação Energética (INMETRO): A Tipo do Condensador: Horizontal Controle remoto iluminado: Sim Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): Automático Controle de temperatura estável: Não Garantia: 1 ano Cor da evaporadora: Branco Timer: Sim Regula velocidade de ventilação: Sim Sleep: Sim Swing: Não Turbo: Sim Memória: Não Aviso limpa filtro: Não Filtro anti-bactéria: Sim Desumidificação: Sim Proteção anti-corrosão: Não Função brisa: Não Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): Manual Indicador de temperatura na evaporadora: Não Controle remoto: Sim Tecla de exaustão: Não	UND	SANSUNG	100	500	1.600,00	800.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
9	ARMÁRIO PARA COZINHA 2 PORTAS SUPENSO EM AÇO: Características: Produzido em aço mais resistente e durável com tratamento para proteção anti ferrugem e corrosão; Portas 100% em aço; Pintura eletrotática a pó, Possui 2 portas com dobradiças de pressão, criando maior facilidade na hora de abri-las. Permite ser montado e desmontado mais vezes sem sofrer danos; Puxador metálico que dão um detalhe diferente e sofisticado ao móvel. Por ser de metal, é mais resistente que os outros tipos e apresenta alto padrão de qualidade. Dimensões: Altura: 0,40 cm Largura: 0,70 cm Profundidade: 0,28 cm Contém manual de instruções Produto enviado desmontado com manual, em embalagem resistente para garantir que o produto chegue em sua residência em perfeitas condições; Modelo Aéreo portas aço	UND	ITATIAIA	200	1500	195,00	292.500,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

10	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERÍSTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESSAGEM É EFETUADA ENQUANTO O ZERO ESTA SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTA SOBRECARGADA, OU SEJA ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR. MATERIAL DO VISOR: LCD, UNID. DE MEDIDAS QUILOS. GARANTIA DE 12 MESES, INCLUINDO BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO	UND	KIKOS	20	300	130,00	39.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
11	BEBEDOURO DE ÁGUA DE PRESSÃO INOX PGA, 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO COMADAS, Descrição do Produto: Bebedouro de Pressão Compressor Inox Modo de Utilização: Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado Tipo: Coluna Ajuste de temperatura: Automática Indicado para: Ambientes externos ou internos com até 40 pessoas Quantidade de Torneiras: 1 de jato para a boca e 1 para copo ou squeeze Certificação: INMETRO IPX4 Cor: Inox Largura: 320 mm Altura: 1120 mm Profundidade: 320 mm Peso Líquido: 14.46 kg	UND	LIBEL	20	300	800,00	240.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
12	BEBEDOURO DE ÁGUA BRANCO CGA, 110V GABINETE EM AÇO ELETROINIZINCANDO OU AÇO INOX, SEM EMENDAS, Detalhes Bebedouro de mesa; Sistema easy open removível: abertura automática do garrafão; Função mix: água em 3 temperaturas, 3 litros/hora de água gelada, termostato frontal com 7 níveis de temperatura reservatório vedado; Alto desempenho, gás refrigerante ecológico; Baixo consumo de energia; Alças laterais. Características: Altura: 101 cm Largura: 31.5 cm Comprimento: 31.5 cm Peso: 13.04 kg Dimensões embalagem: Altura: 77 cm Largura: 28 cm Comprimento: 36 cm Peso: 13.04 kg	UND	LIBEL	40	800	525,00	420.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
13	BOMBA D'ÁGUA CENTRIFUGA 3/4	UND	ELETROPLAS	200	1000	670,00	670.000,00	COMERCIAL DE



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	ELÉTRICA Descrição Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela. • Drenagem de águas servidas e pluviais • Rebaixamento de lençol freático • Captação fluvial • Bombeamento de efluentes não fibrosos • Agricultura • Indústrias Especificações • Bocais com rosca BSP • Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15 • Difusor de ferro nodular GGG-50 • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica • Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz Características Hidráulicas • Potência (cv) : 3/4 • Fase: Monofásica • Ø Sucção (pol) : 2 • Ø Recalque (pol) : 2 • Pressão máxima sem vazão (m c.a.) : 17 • Altura máxima de autoaspiração (m c.a.) : 7 • Ø Rotor (mm) : 118 • Peso 36,3kg • Dimensões: Comprimento 51,4cm x Largura 25,6cm x Altura 23,4cm Garantia - Garantia de fábrica de 18 meses							MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
14	BOMBA D'ÁGUA SAPO 1500 GPM Trif. 220/380v, Bomba Centrífuga KSB C 1500 N 1,5CV trifásica 220V/380 - - Modelo: C 1500 N -Potencia do motor: 1,5cv -Tensão Trifásica: 220V/380 - Diâmetro Conexões: Sucção: 1.1/4"" /Recalque: 1" -Vazões até - 9,7 m3/h - Elevações - até 32,2 mca -Temperatura de Operação - até + 70 oC -Altura máxima de sucção - 7 m -Peso 32 kg - Dimensões L X A X C , 20 x 25 x 39 cm	UND	RYMER	50	500	830,00	415.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
15	FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE DESLIZANTE, 127V, Acendimento automático, Trempe dupla, Manípulos removíveis, 1 Grade fixa com 2 regulagens de altura, Vidro interno removível, Vidro duplo na porta do forno, Visor amplo na porta do forno, Pés robustos, Forno autolimpante, 2 Queimadores Ramal-1,7 kW e 2 Queimadores Família-2,0 kW.	UND	ATLAS	100	500	490,00	245.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
16	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTREMAS, MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS, Fogão Industriais Luxo 2 Bocas Grande c/ Pé, Fogão Grande: L = 650mm P = 340mm A - c/ Pé = 800mm	UND	SÓ AÇO	100	500	490,00	245.000,00	RS DOS SANTOS - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	A - s/ Pé = 175mm							
17	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO PRETO 30x30, 50 MM Características Gerais: - Queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas - Queimadores traseiros, chama dupla - Easy clean na mesa com esmalte antiaderente que facilita a limpeza - Grades e queimadores da mesa de ferro fundido - Injetor de gás horizontal - Bandeja coletora de resíduos - Estrutura de cantoneiras de aço. - Manipulador de temperatura de cinco posições para melhor controle. - Puxador do forno em PVC Potência dos queimadores: 4 kW (grande) / 1,5 kW (pequeno) / 4,5 kW (forno) Dimensões(mm): Total: 900x810x900 Forno (dimensão interna): 500x300x690 Forno (capacidade): 103 Litros	UND	SÓ AÇO	100	500	1.200,00	600.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
18	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS SEM FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS . 4 queimador de chama simples, com grelhas 30x30 cm no formato redondo de 8 dedos de ferro fundido, chapa (resistente) perfil 07 confeccionado em aço carbono com pintura Epóxi resistente a altas temperaturas, chapa sem dobras ou pingos de soldas, facilitando a higienização do fogão. Modelo com bandeja coletora de resíduos no modo gaveta abaixo das chamas e o sistema de regulação de chamas. Um fogão que atende todos os requisitos desde a resistência (durabilidade), segurança, design, economia, ou seja. Modelo: Alta Pressão Indicação: Industrial e Residencial Copo: Aço Carbono Estrutura: Perfil 70 Forno: Não acompanha Peso: 21 kg Comprimento: 73cm Largura: 67cm Altura: 17cm	UND	SÓ AÇO	100	500	970,00	485.000,00	RS DOS SANTOS - ME
19	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS SEM FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADE E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS. 6 queimador de chama simples, com grelhas 40x40 cm no formato redondo de 8 dedos de ferro fundido, chapa	UND	SÓ AÇO	100	500	999,00	499.500,00	RS DOS SANTOS - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	(resistente) perfil 07 confeccionado em aço carbono com pintura Epóxi resistente a altas temperaturas, chapa sem dobras ou pingos de soldas, facilitando a higienização do fogão. Modelo com bandeja coletora de resíduos no modo gaveta abaixo das chamas e o sistema de regulação de chamas. Um fogão que atende todos os requisitos desde a resistência (durabilidade), segurança, design, economia, ou seja. Profundidade 880 mm Largura 1160 mm Altura 810 mm Peso 54,4 Kg Mesa Perfil 70 mm Pintura Epóxi Texturizado Grelha 300 x 300 mm Queimador simples 130 mm Ø							
20	FORNO MICROONDAS 30 LITROS, . Descrição: Micro-ondas 30 Litros Easyclean MS3052R Branco c/ Puxador Acabamento: Branco com puxador na porta Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800 W Eficiência Energética: 127 V: 54,9 % / 220 V: 55,3 % Classificação: A Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia Display: Vertical direita Prato Giratório: Sim Cor do Visor: Verde Visor: Sim Relógio: Sim Cor da cavidade: Cinza Manter Aquecido: Sim Menu Minha Receita: Sim Cozimento Automático: 16 programas Descongelar: 4 programas Menu Brasileiro: 8 programas Menu Light: 4 programas Menu Infantil: 4 programas Receitas: Arroz, Batata assada, Brigadeiro, Hambúrguer, Macarrão, Pipoca, Pizza, Pudim de leite, Vegetais, Linguça, Frutas, Biscoitos, Salgadinhos, Sopas, Milanese, Bolo Dimensões do Produto: 505mm(larg) x 291mm(alt) x 440mm(prof) Peso Líquido: 12,48 kg Garantia: 1 Ano	UND	MIDEA	20	500	490,00	245.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
21	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 127V, 385 LITROS DUPLA AÇÃO BRANCO, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES, ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALENCIADA, FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPUSIVA: SEGURANÇA PERMITE	UND	CONSUL	20	500	2.060,00	1.030.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	O TRAVAMENTO DO FREEZER							
22	FREEZER HORIZONTAL DE 305 LITROS, 01 TAMPA, 110V (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X 823X 730 MM, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA, FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA, SEGURANÇA PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER	UND	CONSUL	20	500	1.680,00	840.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
23	FREEZER VERTICAL 121 LITROS, 110V, COR BRANCO, Características Indicado para Linha Residencial Cor Branco Eficiência energética Sim Material citar do produto (interno e externo) Gabinetes Externo e Interno em Aço Pré-Pintado Painel de controle Não Possui Portas 2 Portas deslizantes 2 Tipo de freezer Horizontal Cestos deslizantes 0 Cestos removíveis 0 Compartimentos 0 Grades 0 Prateleiras 0 Temperatura (mínima e máxima) -18 a - 22°C Armazenamento 344 L Capacidade total 389 L Voltagem 110 V Altura 129.8 cm Largura 48.3 cm Comprimento 62 cm Peso 36 kg Garantia 12 meses Itens Inclusos Freezer Vertical Consul 121L Branco 110V Certificado de Garantia Manual de Instruções	UND	CONSUL	20	500	1.200,00	600.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
24	FRIGOBAR MODELO PADRÃO, 122 LITROS, TENSÃO 127/220W, COR BRANCA, PORTA COM PRATELEIRAS, PRATELEIRAS INTERNAS PARA VEGETAIS, CANES E FRIOS, LÂMPADA INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. Características Cor: Branco Display digital: Não Porta reversível: Sim Congelamento rápido: Não Bandeja de café da manhã removível: Não Compartimento extra frio: Não Fruteira: Não Adega: Não Alarme sonoro na porta: Não	UND	CONSUL	10	200	980,00	196.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Recipiente para Bebidas Geladas: Não Controle de temperatura externo: Não Controle de temperatura interno: Sim Desodorizador: Não Elimina bactérias: Não Raspador de gelo: Não Dispenser interno de água: Não Dispenser interno de gelo: Não Dispenser na porta externo de água: Não Dispenser na porta externo de gelo: Não Até 300 Litros: Sim Consumo aproximado de energia: 59 Material: Aço galvanizado com pintura eletrostática Pés: Niveladores e Rodízios traseiros Porta-garrafas: Até 4 unidades Porta-latas: 10 Unidades Portas: 2 Prateleiras: 2 Cestos e 12 Prateleiras Gavetas: Gavetão de legumes e compartimento para alimentos frescos Porta-ovos: 18 unidades Voltagem: 220 V Altura: 88 cm Largura: 49.5 cm Comprimento: 54 cm Peso: 25 kg Dimensões embalagem Altura: 66 cm Largura: 52 cm Comprimento: 57 cm Peso: 23.5 kg Itens incluso Frigobar Manual							
25	FURADEIRA DE IMPACTO COM 2 VELOCIDADES, PERFURAÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA. ACOMPANHA LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA AUXILIAR, GRADE POTÊNCIA - 700W, REDUÇÃO MECÂNICA DE VELOCIDADE, PUNHO SLIM LINE, CAPACIDADE DE PERFURAR CONCRETO: 20/13MM Ø, CAPACIDADE DE PERFURAR AÇO	UND	IMPACTO	50	200	190,00	38.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
26	GELADEIRA/REFRIGERADOR; REFRIGERADOR 1 PORTA, 261 LITROS, 110V, COM GAVETÃO EM PLÁSTICO, PORTA APROVEITÁVEL E COMPARTIMENTO, DEGELO SECO, Gaveta de frios Vai guardar frios, iogurtes e outros alimentos que precisam de mais refrigeração; Gaveta multiuso transparente Porta tudo A porta da geladeira tem separador de bebidas; Compartimentos Removíveis: Dá pra montar as prateleiras da geladeira como achar melhor, o que também facilita muito na hora de limpar. Ecologicamente Correto Este modelo usa o gás ecológico C-Pentano, que não agride a camada de ozônio.	UND	ELETROLUX	100	1000	1.080,00	1.080.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Características: Controle de temperatura Porta ovos Capacidade geladeira 236 litros Capacidade freezer 25 litros Capacidade total de armazenamento 261 litros; Dimensões: Altura: 144 cm Largura: 55 cm Profundidade: 63,1 cm Peso: 42 kg							
27	GERADOR 6 KVA; GRUPO GERADOR DE ENERGIA SEMI-SILENCIADO DE 06 KVA (5,5 AMPERES EM 220V, POSSUI: PARTIDA ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO PARA CONTROLE, TANQUE DE 16 LITROS . Equipado com motor de 10Hp, serie FA partida manual e partida elétrica, trifásico 220V, Potência Máxima de 6,0 KVA e Potência Nominal de 5,5 KVA, Bivolt, equipado com tanque de 15 litros que proporciona aproximadamente 8 horas de autonomia. Motor Tipo do Motor: Monocilíndrico, Refrigerado à Ar Cilindrada: 418 cc Combustível: Diesel Sistema de Partida: Retrátil e Elétrica Capacidade de Combustível: 15L Capacidade de Óleo: 1,65L Filtro de Ar: Duplo Elemento Frequência Nominal: 60 Hz Alternador Potência Nominal: 5,5KVA Potencia Máxima: 6,0 KVA Tensão de Saída Nominal: 110V e 220V e 220V Trifásico Corrente Nominal: 15 A Autonomia na Potência Nominal: 8 Horas Números de Fases: Trifásico Fator de Potencia cos ϕ : 0,8 Numero de Tomadas: 1x110V / 1x220V / 1x220V Trifásica Estrutura: Cabinado Silencioso Nível de Ruído a 7m Dist: 70 dB	UND	CSM	20	200	4.900,00	980.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
28	GERADOR DE 3 KVA (2.800 WTS), BIFÁSICO (110 OU 220 VOLTS), COMBUSTÍVEL A GASOLINA, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 8 HORAS, PARTIDA MANUAL, NÃO SILENCIADO, FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO Potência: 3Kva (2.500W com pico 2.800W) Com silenciador Monofásico; Saída: 110V/220V; Partida Retrátil; Com painel de acionamento: Voltímetro, chave de partida, leds de indicação, disjuntor, carregador 8A, etc; TANQUE: 3,6L. PESO: 37Kg. DIMENSÕES: C: 659cm x L: 43cm x A:	UND	WELCAN	100	1000	2.000,00	2.000.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	46cm							
29	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE NAS CORES: BRACA E AZUL: mesa monobloco quadrada 70x70 cm . 4 cadeiras bistrô sem apoio para braços . mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg . fabricação em poliuretano virgem e reciclado . cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso . certificada pelo INMETRO Dimensões da mesa (CxAxP) . comprimento 70 cm . altura 70 cm . largura 70 cm . peso líquido 3,560 kg	UND	PLASTBEL	400	4000	230,00	920.000,00	RS DOS SANTOS - ME
30	LAVADORA DE ROUPA SEMI - INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 A 50 QUILOS: Economiza Água, grande Fator de Sustentabilidade, distância mínima entre o cesto interno e o corpo externo, ajuste eletrônico dos níveis de banho, possibilita centrifugações intermediárias e tem possibilidade de fazer o reuso da água utilizada na lavagem, podem ser equipadas com 2 entradas de águas e 2 drenos, tudo comandados automaticamente pelo CLP Ecosystem M2. Baixo Consumo de Energia Elétrica, utiliza Inversor de Frequência de última geração, que controla as rampas de aceleração e desaceleração do motor, trabalha com pouca água diminuindo a necessidade de alta potência dos motores, a sua grande ação mecânica pode reduzir o tempo de ciclo, reduzindo ainda mais o consumo elétrico por quilo de roupa lavada e aumentando a produtividade da lavadora. O seu alto poder de centrifugação (fator G 300), proporcionado pelo moderno sistema de suspensão, faz com que as roupas saiam úmidas, quase secas (teor de umidade depende do tipo de tecido, rotação e tempo de centrifugação), economizando energia elétrica e energia térmica para secar ou passar as roupas. Diminui Mão de Obra, lava e centrifuga em um mesmo equipamento e tem todas as funções automatizadas e programáveis (uma função para cada necessidade), com painel de comando amigável e de fácil programação. Equipamentos seguros e confiáveis, projetados para durar, com peças padronizadas e de fácil manutenção. Aumenta a Segurança, projetada totalmente dentro das exigências da norma NR12, com dupla segurança controladas através de relés e sensores de segurança, evitando qualquer tipo de acidente durante o processo.	UND	LG	100	1000	8.500,00	8.500.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Aumento da vida útil das roupas lavadas, com controle total do processo, controlando até 6 bombas dosadoras e o flush, possibilitando criar receitas específicas para cada tipo de tecido ou de sujidade, criando um novo processo para a sua necessidade. Exclusivo sistema de saída USB que possibilita gravar e copiar receitas de uma máquina para outra, padronizando os resultados.							
31	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LITROS: Liquidificador Alta Rotação 1,5 Litros INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL - CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v POTÊNCIA: 1/HP /800Wats FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 18.000RPM COPO: Plástico 1,5 litros TAMPA: plástico	UND	METVISA	100	1000	400,00	400.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
32	LIQUIDIFICADOR MAGICLEAN 4 VELOCIDADES: Descrição Modelo/Referência Blendy 5S Cor Preto/Cinza Velocidades 4 Capacidade do Copo (litros) 1,5 Copo com bico dosador Sim Filtro Sim Espátula Não Função Pulsar Sim Tampa dosadora Sim Voltagem 110V / 220V Peso aproximado do produto com embalagem 1,400 kg Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP) 39,5 x 18 x 18,5 cm Garantia do fabricante 12 Meses	UND	BRITHÂNIA	100	1000	98,00	98.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
33	TV LCD 26 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUÍDOS DIGITAL 3 DNR ENTRADA PARA PC 110V: Tipo de tela LCD, Tamanho da tela 26 polegadas, Design e funcionalidade, TV Monitor Tipo de resolução, HD, USB	UND	PHILCO	20	600	900,00	540.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
34	TV LCD 32 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUÍDOS DIGITAL 3 DNR, ENTRADA PARA PC, 110V. Polegadas, 32", Tipo de TV LED, Resolução HDTV 1366x768 Conversor Digital DTV, Tela Formato da tela Widescreen Brilho 240 (cd/m²). Contraste 200.000:1. Velocidade do painel 60Hz Imagem Recursos de imagem Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) . Tempo de resposta 8 ms. Bloqueio Parental Control (controle dos pais). Som Potência dos Alto-falantes 10w (5w + 5w). Sleep timer sim SAP sim Sistema de cor NTSC PAL-M PAL-N Conexões Conexões HDMI 2 Conexões USB 1 Entradas PC -	UND	LG	20	600	1.290,00	774.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	VGA/RGB; PC - Som (P2); Fone de ouvido. Saídas 1 (digital áudio - SPDIF) Outras - 01 Vídeo Composto. Padrão de furação VESA (100 x 100mm). Energia Alimentação Bivolt Consumo aproximado de energia Máximo: 60w; Stand By máximo: <0,5w. Peso aproximado Peso do produto sem base 04 kg. Peso do produto com embalagem 5,5 kg. Dimensões do produto Largura 73 cm. Altura 47,7 cm. Profundidade 20,9 cm. Dimensões do produto sem base Largura 73 cm. Altura 43 cm. Profundidade 7,5 cm. Dimensões da embalagem Largura 88,5 cm. Altura 51,4 cm. Profundidade 13,2 cm. Garantia Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Itens inclusos - 01 TV LED; - 01 Controle remoto; - Manual do usuário.							
35	TV LCD 40 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUÍDOS DIGITAL 3 DNR, ENTRADA PARA PC, 110V. Características: Tamanho de tela: LED TV 40 Pol. (102cm) (Diagonal Visual = 102cm) Formato de tela: Ajuste de formatos de tela para 4:3, 16:9, Usuário, Zoom1, Zoom2, Nativo Resolução: FULL HD 1920X1080 pixels Receptor de TV: DTVi, decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade PVR Ready: Gravador Pessoal de Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo HDMI - ARC: A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI, sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI- ARC OSD: Português, inglês e espanhol Funções adicionais: Closed caption, canais favoritos, timer On, timer Off e sleep timer Bloquear canais: Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos EPG : Guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende da transmissão pela emissora) LINK: Tecnologia (HDMI-CEC), com apenas um único toque no controle remoto, controle diversos aparelhos compatíveis com o Link através da conexão HDMI Media Player: Você poderá apreciar suas	UND	SANSUNG	20	600	1.890,00	1.134.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	fotos, vídeos, músicas e textos através das entradas USB Recurso de imagem: Esporte, normal, suave e usuário. Ajuste da luz de fundo, temperatura de cor Recursos de áudio: Estéreo/SAP Modo preferencial de som: Padrão, música, filmes, esportes e usuário, som surround, autovolume Potência de áudio: 2 X 10W RMS Conexões: 1 porta LAN: conexão de rede somente para interatividade DTVi. Entrada HDMI 1 e 2 - para conectar à tomada de um dispositivo com saída HDMI. Entrada de Vídeo Componente/Composto (Y/Video). Entrada de áudio estéreo/mono. Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico. Entrada USB - para conexão de dispositivos USB. Saída para fone de ouvido ou Áudio Out (L+R) Modo hotel: Função exclusiva para hotéis, o recurso modo hotel define os ajustes da TV e impede que sejam alterados. Possui vários ajustes como bloqueio de teclas, opção de uso do controle remoto, volume máximo, opção de entrada de vídeo, canal inicial, padrão de imagem, mensagem de boas-vindas e clone dos ajustes para facilitar ajustar todas as TV no mesmo modo Acessórios: 1 controle remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2 ? RCA (2 pinos), kit do pedestal Alimentação: 127-220V ~ 60 Hz Automático Consumo: Stand by: <1 W, médio: 56 W Dimensões com Pedestal: Altura: 59,2 cm Largura: 92,3 cm Profundidade: 20,6 cm Dimensões sem Pedestal: Altura: 56,2 cm Largura: 92,3 cm Profundidade: 9 cm Garantia do fornecedor de 12 meses							
36	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL), OSCILANTE, COR PRETA, BIVOLT, 60 CM, POTÊNCIA 160 W, Tipo de Ventilador De Coluna, Material das Pás Plástico, Velocidades 03 Diâmetro 450 mm. O ventilador acompanha grade de proteção e possui tamanho ajustável, suas 03 hélices garantem maior ventilação, A base possui 50cm de diâmetro, 110v quanto em 220v.	UND	MUNDIAL	20	600	269,00	161.400,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
37	VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, Ventilador de Parede Ventisol 60cm, Motor potente de 200W, Hélices em plástico, Grade removível de aço , chave de controle deslizante de velocidade, 3 três velocidades, Comercial 60cm 3 Velocidades - Ventisol - Manual de instruções , Potência e velocidade:	UND	VENTISOL	20	600	185,00	111.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Motor potente de 200W; - Hélices em plástico de engenharia; - Grade removível de aço tratado; Oscilação horizontal; - Chave CVV: 3 Velocidades; - Vazão: 1,09m³/s; - Bivolt Seletivo; - RPM: 1400; - Hélice: 52,1cm; - Grade: - Cor: Preto Garantia - 12 meses							
38	VENTILADOR DE TETO 3 PALHETAS, DE ALTA POTÊNCIA, 110V, Motor e haste em aço tratado; Pintura eletrostática; Possui três pás: INJETADAS BRANCAS Material das Pás: Plástico Lustre de vidro 25cm p/ 1 lâmpada incandescente de até 60w, eletrônicas de até 15w ou led de até 9w. DESCRIÇÃO TÉCNICA: Potência: 130w ,Tensão: 127v ou 220v, Diâmetro: 960mm Área de ventilação: 25m²	UND	VENTDEL	20	600	115,00	69.000,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
39	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS CAPACIDADE 504LITROS, Dimensões (cm)205A x 75L x 83P Faixa de temperatura+2°C a +8°C Capacidade 504 litros úteis ou 32.000 doses Interior05 a 07 gavetas ou prateleiras Voltagem110/220 V 50 / 60 Hz, Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 06 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil com acionamento	UND	ESMALTEC	10	100	3.900,00	390.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em Português. OPCIONAIS - Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta de energia; - Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; - Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; - Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; - Estabilizador de voltagem; - Certificado de calibração padrão RBC; - Processo de qualificações QO/QP/QI; - Chave na porta.							
40	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CAPACIDADE 200 QUILOS, Balança Escala: única Conexão serial: não Pesagem mínima: 1.000g Capacidade: 200kg Memória: não Estadiômetro: não Calcula o preço do kg: não Display: led vermelho Dimensão da plataforma: 40 x 40 cm Divisão: 50g Aferida e selada pelo Inmetro: sim Função contadora: não Mecanismo impressão: ausente Software: Não Material: aço carbono Bateria Interna: não Características gerais Acessórios inclusos: manual, fonte BNDES: sim Dimensões com caixa: 50 x 50 x 130 cm Dimensões sem caixa: 40 x 40 x 120 cm Fabricante: Ramuza	UND	BALMAC	10	100	1.390,00	139.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Garantia: 12 meses Modelo: DP200 Fitness Peso: 20 kg Tensão: bivolt							
41	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 16 QUILOS, Balança Pediátrica Mecânica 109 CH .Capacidade 16 kg, divisões de 10 g; .Pesagem mínima 200g; .Concha anatômica em polipropileno com medidas 540 x 290 mm; .Régua graduada em latão cromado; .Cursor em aço inoxidável; .Estrutura em chapa de aço carbono; .Acabamento em tinta PU branco; .Pés reguláveis em borracha sintética; .Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM;	UND	WELMY	10	100	780,00	78.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
42	MICROFONE BASTÃO: Microfone sem fio PGX2 Descrição do produto: Frequência : UHF 790-820 MHZ, Microfone PGX2/Beta58A, - Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5 (NÃO INCLUSAS). - Resposta de frequência: 45Hz - 15000Hz. - Vida útil das Pilhas: >8 horas (Alcalina) - Dimensões: 23 x 3,5 x 5cm.	UND	UHF	20	200	400,00	80.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
43	MICROFONE SEM FIO AURICULAR: Microfone sem Fio PW-45 Vocal Set B2 - AKG, O Conjunto Esportivo de alto desempenho do Perception sem fio oferece um som brilhante e é surpreendentemente fácil de usar. O transmissor portátil PT45 incluso é o menor e mais leve de sua categoria. O pacote também inclui um microfone condensador de cabeça C544 L que apresenta uma montagem de choque externa para alta rejeição de ruídos mecânicos. Sua blindagem de umidade garante um alto grau de proteção contra umidade para o microfone. Especificações: - Largura de banda de seleção de 30 MHz; - Economiza o funcionamento para sistemas simples de vários canais; - Oito horas de funcionamento com uma única pilha AA; - Economiza dinheiro no uso diário; - Modo de configuração automática (solução Plug and play); - Para fácil configuração; - Kit conector universal de alimentação de energia em modo alternado; - Para uso mundial; - Banda: B2 Receptor SR 45: - Frequência portadora: 500-865 Mhz - Modulação: FM - Largura de Banda de transmissão de áudio: 40 - 20.000 Hz - Distorção harmônica total a 1kHz Normalm. 0,8%	UND	SM 58	20	200	180,00	32400	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	- Relação Sinal/Ruído: Normalm. 105dB O conjunto contém: • 1x – Receptor SR45 • 2x – Transmissor portátil PT45 • 1x – Microfone de cabeça C544L • 1x – Fonte de energia universal com adaptador EUA/RU/UE, 1x pilha AA.							
44	CABO MICROFONE MONO FÊMEA : Cabo Xlr Fêmea x P10 Mono Plug Conector ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 3 metros	UND	SCE	20	200	33,00	6.600,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
45	CABO MICROFONE MONO MACHO: Cabo para microfone de alta impedância. Fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de Oxigênio) e bitola de 2 x 0,20mm²/24AWG (SC20), Montado com conector XLR Macho injetado em ZAMAC (liga de alumínio) e conector P10 usinado el latão (CLA) niquelado e blindado el thermocontrátil. Uso: Microfone Uso 2: Mesa de Som Uso 3: Áudio Blindagem: Fita de Alumínio Blindagem 2: Cobre Trançado Material: PVC Bitola mm²: 0,20mm² Bitola AWG: 24 AWG Alta rotatividade: Sim Linha: NINJA Tipo de plug (L): P10 Mono Material do plug (L): Latão Tipo de plug (R): XLR Macho	UND	SCE	20	200	40,00	8.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
46	MICROFONE SV - 100: CARACTERÍSTICAS Tipo de Microfone: Dinâmico Resposta de Frequência: 50 to 15,000 Hz Padrão polar: Cardióide Impedância: 600 Ohm Nível de Saída: -52 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL Conector - XLR -¼" (6.3 mm) Chave: On/Off Acompanha cabo XLR - P10 de 4,5 metros . ITENS INCLUSOS Microfone Profissional Sv-100 Shure Cabos Manual	UND	SM 58	20	200	200,00	40.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
47	MESA AMBW 8 XDF: Descrição: Especificações técnicas: - 8 Canais Entrada USB: - Stereo Digital Player, com controle remoto, para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC através de adaptador USB, localizada na seção master e enviando os sinais para o canal stereo (7 / 8), com seleção por pastas (Folders). Entradas: - 6 canais de entrada balanceada mono (1 a 6) e 1 canal de entrada balanceada / desbalanceada stereo (7/8). Dos 6 canais de entrada balanceada mono, 4 pertencem ao Phantom Power Group (canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais de 1 a 2) - Fonte: SMPS - Fonte de alimentação	UND	PHANTONWE	5	30	1.500,00	45.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	chaveada (fonte automática) de 90V a 260V Saída: - 1 canal de saída stereo master L e R balanceada flutuante, 1 canal de saída de monitor e 1 canal para efeitos contendo internamente um processador digital com 15 Preset Effect Programs. - Chave Phantom Power Group com led indicador - 1 canal para fone de ouvido stereo com PFL (pré escuta) - Canal de saída para gravação com controle de volume - Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e CLIP nos canais left e right do stereo master e de monitor. Dimensões e Peso: - Dimensões: (A x L x P) 65 x 482 x 357 mm - Peso: 5,12 Kg Conteúdo da embalagem: - 01 Mesa Analógica Ciclotron AMBW 8XDF - 01 Manual de Instruções							
48	CAIXA AMPLIFICADA BOX ACTIVE USB - SD/BT 1200W : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Power Box OMF 450 Potência: 120W Rms 240W de Programa Musical Características: Ito Falante 15" Mp3 Player com rádio FM porta USB e Bluetooth Entrada para dispositivo de armazenamento de dados USB (Pen Drive, Mp3-4 Player); Entrada RCA para Cd Player, Dvd ou Mp3-4 (Cd/Dvd/Mp3-4 Input); Controle de volume USB, Bluetooth, FM e AUX. Controle de agudos (High); Controle de graves (Low); Controle de efeito Eco (Echo); Controle de volume para entrada MIC (microfone) P10 1/4 e microfone sem fio; Controle de volume entrada LINE; Chave de acionamento dos LEDs frontais da caixa (Leds do alto-falante); Entrada de microfone P10 1/4; Entrada de linha P10 1/4; Tecla USB/FM/AUX Smart Attenuator - (Atenuador inteligente): pressionando esta tecla habilitará o atenuador inteligente, onde ao falar no microfone, o sinal de outras entradas (USB/FM/AUX) será atenuado dando prioridade ao áudio do microfone automaticamente; Entrada de alimentação de corrente contínua 12V (Bateria Externa); Entrada para alimentação de fonte externa 13,5V/1,5A (Fonte de alimentação que acompanha o produto);	UND	RMS	10	200	3.300,00	660.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Led indicativo de carga de bateria. Quando conectado o cabo de energia este LED acende indicando que a bateria está sendo carregada; Led de indicação de bateria carregada; Chave Liga/Desliga (ON/OFF); Número de série. Corneta; Tela de metal; Alça telescópica para transporte utilizando rodízios; Suporte para microfone (Este suporte deve ser encaixado no friso lateral da caixa ou no lado direito ou no lado esquerdo); Microfone sem fio; Rodízios; Suporte para pedestal. Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 705x460x390mm Peso líquido 11,6 Kg							
49	Datashow Data Show Projetor 3000lumens Hdmi Vga Av Sd Wifi. CARACTERISITICAS BÁSICAS: BRILHO 3000 LUMES PROPORÇÃO DE IMAGEM: 16:9 CONTRASTE: 2000:1 RESOLUÇÃO NATIVA: 1080X800 (HD) SUPORTE MÁXIMO: ATÉ 1920*1080 PIXELS (FULL HD) DURABILIDADE DA LÂMPADA: LED20.000 HORAS DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1 METRO (30 POLEGADAS) A 5 METROS (200 POLEGADAS) CORREÇÃO KEYSTONE: ± 15 GRAUS MODO DE PROJEÇÃO: FRENTE/TETO TRSEIRO/DIANTEIRO/TRASEIRO TETO OPERAÇÃO: MANUAL CONSUMO DE ENERGIA: 180 W (MAX) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 V ~240 V FORMATOS DE VÍDEO: 3GP/AVI/MKV(DIVX)FLV(FLV1)MOV/MP4/MPG/VOB/RMVB TAMANHO: 33CM X 25 CM X 11 CM PESO: 4 KG		BENQ	5	50	2.190,00	109.500,00	RS DOS SANTOS - ME
50	DVD PORTÁTIL COBY TF DVD 700 8U 7LCD USB 9V COM CONTROLE A8147	UND	LG	10	100	205,00	20.500,00	COMERCIAL DE MÓVEIS LUANA EIRELI - ME
51	CABO HDMI 40 METROS: Características: -4K@50/60HZ 1080P: Até 4x Mais Detalhes -Dual View: 2 Fluxos De Vídeo Simultâneos -Compatível Com Proporção De Cinema 21:9 -transmissão De 4 Canais De áudio Simultâneos -Som Imersivo com até 32 canais de áudio -Som perfeito: Frequência de áudio até 1536KHZ -Tamanho: -40 metros -Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo	UND	CHIPSCE	5	20	240,00	4.800,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Game, Bluray e etc. -Compatibilidade: -PCM, DVD-Audio, SUPER Audio CD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. -3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: -Alta taxa de transferência: 10.2Gbit /s a 340Mhz. -Sinal de Vídeo: -Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. HDMI: Compatível com versões 2.0, 19 pinos 1.3b, 1.3 e anteriores Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI							
52	CABO EXTENÇÃO 30 METROSE xtensão Com Tomada 10A/ 20A reforçada cabo PP 2x1,5mm PLUG MACHO 2 POLOS 10A COM 30 METROS	UND	CHIPSCE	5	10	200,00	2.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
53	TELA DE PROJEÇÃO MAPA TAMANHO 4,05 X 3,05 METROS VÍDEO (4:3) Área de Projeção (LxA): 4,05 m X 3,05 m Diagonal: 150 Polegadas Formato: 4:3 (vídeo)	UND	TAHITI	5	10	850,00	8.500,00	RS DOS SANTOS - ME
54	KEYSTONE PARA CONEXÃO HDMI COM EXTENSÃO Itens inclusos 1 Keystone Usb Conexões de entrada/saída Usb (ligação traseira deve ser feita com plug Usb) Conformidade Pode ser utilizado com qualquer equipamento ou painel Keystone. Aplicação Keystone para ligação USB (Computadores, impressoras) Alcance 5 mts (soma entre os dois cabos ligados a ele). Cores Preto Medidas Comprimento:14,5mm / Altura: 16,5mm / Prof.: 195,2mm / Extensão: 160mm	UND	GOLDPLATED	5	10	35,00	350,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
55	Transmissor Ou Receptor Sem Fio Wireless Áudio E Video 3w TRANSMITA SEM CABOS O SINAL DO RECEPTOR DE TV OU FILMADORA PARA O PROJETO TELÃO 3 WATT'S OU 3.000 MW DE POTENCIA NO TRANSMISSOR NA FREQUENCIA DE 2.4GHZ COM 08 CANAIS FACILMENTE SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE MICRO CHAVES(4 chaves e 8 combinações das mesmas) FONTES 12V 2A PARA O TRANSMISSOR, FONTE 12V 1A PARA O RECEPTOR, ANTENAS DE ALTO GANHO, MANUAL E CABOS A/V	UND	LEK	5	10	380,00	3.800,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
56	ILUMINADOR LED YONGNUO YN 600I LI + BATERIA F970 + CARREGADOR + FONTE + TRIPÉ Fonte de Luz - 600 LEDs Ângulo Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds 3200k,	UND	GOLDLED	5	10	790,00	7.900,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	300 Leds 5500k Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. 1x Iluminador Led Yongnuo Yn-600II 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura(Branco, Laranja) 2x Baterias F970 1x Carregador 1x Fonte de Alimentação 1x Tripé de Alimentação de 2 metros						
57	FILMADORA HC X 1000 ULTRA HD 4K Características High Performance 4K 60p / 50p, da mais alta qualidade, FullHD Gravação de Vídeo Com o compacto HCX1000, 4K Ultra HD * vídeo é criado com um 4K 8MP do sensor BSI 1 / 2.3 polegadas. Em comparação com o 2MP sensores usados em câmeras de vídeo FullHD ordinárias, esta vantagem distinta do sensor torna UHD e FHD resultados de qualidade profissional. Direita para baixo para os mais pequenos detalhes, e com mínimos borrões. * 4K 3840 x 2160 e Cinema 4K 4096 x 2160 4K Vídeo Ultra HD On the Go HCX1000 altamente ágil, multiformato de câmera de vídeo é ideal para filmar documentários, esportes e eventos. Ele suporta 4K, Cinema 4K e FullHD com taxas de quadros que incluem 30p, 60p, 24p e. Na resolução 4K 60p, o celular HCX1000 capta imagens impressionantes e realistas. Usando 60p / 50p, a taxa de quadros tem o dobro da informação de 30p para um movimento mais suave. Se você está pronto para 4K, este é como fazê-lo. 2Channel Terminais de entrada de áudio XLR Para microfone externo e gravação de linha, o HCX1000 está equipada com terminais de entrada de 2 canais. A alimentação fantasma +48 V também está incluído	UND		5	10	13.999,00	

	para lidar 14/10/2015 Google Tradutor data:text/html;charset=utf8,% 3Ctable%20border%3D%22%22%20cla ss%3D%22mobile%22%20cellpadding%3 D%22%22%20id%3D%22table4059%2... 3/7 com prospec, microfones de alta performance para gravação de som de alta qualidade. 20x Zoom com 4Drive Sistema de Lente Leica Dicomar Para encaixar um zoom óptico de 20x para esse corpo portátil, o HCX1000 é projetado com quatro, impulsionada separadamente grupos compactos lente Leica Dicomar e uma gama de carro de economia de espaço. Esta eficiência em conjunto com as nuances sutis e sombreamento capturados por lentes Leica de renome mostra claramente em cenas de desporto e outras aplicações profissionais. Filtros ND No HCX1000 suprimir a quantidade de luz incidente, filtros de densidade neutra são construídos para a lente, e podem ser selecionados 1/ 4, 1/16, 1/64 ou OFF para combinar com seu ambiente de filmagem. É uma vantagem distinta quando se fotografa com uma velocidade lenta do obturador à luz do dia. E você pode obter alta resolução e uma profundidade de campo ao abrir a abertura. Toques triplos Lens manuais Para disparos rápida e intuitiva, independente foco, zoom e íris anéis estão incluídos no barril da lente para atender às necessidades profissionais. Illuminating LED Anel Para tornar o processo mais suave de tiro, umanel de LED iluminando verifica claramente que a gravação está em andamento. Uma característica facilmente ligado e desligado. De alta velocidade, alta precisão AF Para a gravação confiante, confortável em ultraqualidade 4K, basta manter a frequência de AF a 60Hz para melhorar a velocidade do foco, estabilidade e desempenho de rastreamento. MancharFree Imagens Anytime, Anywhere Power OIS para 4K Builtin de sensores de giroscópios detectar mão e agitar a 4,000x / seg para deixar a lente compensar e					
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

corrigir aperto de mão lenta causada por respirar. Os seus temas ficar afiado mesmo quando fotografar com zoom 20x e resolução de 4K. 5 eixos híbrido OIS + para FullHD Only Híbrido OIS + incorpora correção de 5 eixos para suprimir a indefinição de grande angular para zoom para imagens claras e nítidas em quase todas as situações de disparo. 0 Lux Modo Noturno Fotografar imagens claras e detalhadas, mesmo enquanto observando a vida selvagem no escuro (0 lux), aproveitando-se dos raios infravermelhos e iluminação IRLED. WiFi com NFC Disparo Remoto remotamente controlar e monitorar o HCX1000 em tempo real a partir de seu telefone / tablet inteligente com a Panasonic Image App. Um Toque de conexão NFC Instantaneamente sincronizar seu dispositivo inteligente para o HCX1000 com um único toque. Easy Connection QR Code Para sincronizar os dispositivos não compatíveis com NFC, basta digitalizar a partir dos códigos QR incluído com a câmera de vídeo. 14/10/2015 Google Tradutor data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20border%3D%22%22%20class%3D%22mobile%22%20cellpadding%3D%22%22%20id%3D%22table4059%2... 4/7 Alto BitRate de gravação para ambos 4K e FullHD Formatos de gravação versáteis e taxas de bits formatos de gravação versáteis e taxas de bits preparar o HCX1000 para uso em uma ampla gama de aplicações. O formato de gravação AVCHD é acompanhado por MOV e MP4 para edição rápida e fácil. Gravação FullHD emprega compressão ALLIntra para uma taxa de bits máxima de 200 Mbps. De alta qualidade FullHD de gravação de vídeo gravação de vídeo FullHD é processado por um sensor de 8 megapixels 4K. Em comparação com o sensor de 2 megapixels usada em camcorders FullHD convencionais, este processa imagens de alta qualidade até aos mínimos detalhes, com indefinição mínima.						
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

Funções de Qualidade Profissional Exibição de Histograma Para assegurar precisos ajustes de exposição, um gráfico que indica o brilho da imagem no eixo horizontal, e o volume de pixel no eixo vertical. Zebra Pattern Se for necessário um ajuste de iluminação ou de exposição, zonas excessivamente brilhantes são marcadas com padrões listrados no visor e LCD. Barra de cores Monitor Controla a precisão das cores. Para a edição de referência, a barra pode ser incluído na gravação. Ajuste de Imagem Para criar a coloração natural e delicadas nuances, esta função ajusta facilmente contraste, nível de croma, exposição, nitidez e muito mais. Foco Peaking Exibido em uma cor selecionável para manual fácil focar. Foco Expandir Aumenta a ampliação até 10x com um controle de discagem rápida, multifunções. 4K Edição de Vídeo Recorte a sua composição e escolha a moldura perfeita, além de aumentar em até 200%, mantendo a qualidade de imagem HD. Mais opções incluem o deslizamento, inclinação e estabilização. AutoSwitch / Gravação Simultânea Dois slots para cartão SD permitelhe gravar a ambos os cartões simultaneamente. Quando um cartão de atingir a capacidade, a gravação é perfeitamente ligado ao outro. 14/10/2015 Google Tradutor data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20border%3D%22%22%20class%3D%22mobile%22%20cellpadding%3D%22%22%20id%3D%22table4059%2... 5/7 Especificações Secção Sensor Sensor de imagem 1 / 2.3tipo MOS Sensor (para a Europa) 1 / 2.3 "MOS Sensor (Para a América do Norte / Ásia) Total de Pixels 18,47 megapixels Pixels Efetivos 8,85 megapixels [17: 9], 8.29 megapixels [16: 9] F Valor F1.8 éF3.6) Zoom Óptico 20x Comprimento focal 4.08 é81,6 milímetros 35 milímetros Camera Film Equivalente (Motion Imagem /						
---	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

Foto) 29,5 e 600 milímetros [17: 9], 30,8 e 626 mm [16: 9] Diâmetro do filtro 49 mm Lens Marca Lente Leica Dicomar Iluminação padrão 1400 lx Iluminação mínima 4 lx (Super Ganho 30dB, Obturador 1/30) Foco Auto / Manual Zoom Zoom Inteligente OFF 20x Zoom Inteligente ON 4 0x * Zoom digital 2x / 5x / 10x Filtrar ND 1/4, 1/16, 1/64, OFF Equilíbrio de Branco Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K9900K) / Ach fixo / fixo Bch Velocidade do obturador 60p / 60i / 30p: 1/8 1/8000 50p / 50i: 1/6 1/8000 25p: 1/6 1/8000 24p: 1/6 1/8000 14/10/2015 Google Tradutor data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20border%3D%220%22%20class%3D%22mobile%22%20cellpadding%3D%220%22%20id%3D%22table4059%2... 6/7 Íris Auto / Manual Estabilização da imagem C4K / 4K: PODER OIS FullHD ou inferior: 5 eixos HYBRID OIS + com o Active Mode Mídia de gravação Cartão de memória SDHC / SDXC Formato de gravação MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4 AVCHD: AVCHD Progressive Vídeo Método de Compressão MPEG4 AVC / H.264 Método de Compressão de áudio MOV: LPCM (2 canais) MP4: LPCM / AAC (2 canais) AVCHD: Dolby Digital (2 canais) Sistema de Frequência 59.94Hz / 50.00Hz Modo de gravação / reprodução MP4 C4K 24p 100M: 4096x2160, média de 100 Mbps (VBR), LPCM 4K 60p / 50p 150M: 3840x2160, Média 150Mbps (VBR), LPCM 4K 30p / 25p 100M: 3840x2160, média de 100 Mbps (VBR), LPCM ou AAC 4K 24p 100M: 3840x2160, 100Mbps Média (VBR), LPCM FHD 60p / 50p 200M (ALLIntra): 1920x1080, Médio 200Mbps						
---	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

(VBR), LPCM FHD 60p / 50p 100M: 1920x1080, média de 100 Mbps (VBR), LPCM FHD 60p / 50p 50M: 1920x1080, Médio 50Mbps (VBR), LPCM ou AAC FHD 30p / 25p 200M (ALLIntra): 1920x1080, Médio 200Mbps (VBR), LPCM FHD 30p / 25p 50M: 1920x1080, Média 50Mbps (VBR), LPCM FHD 24p 200M (ALLIntra): 1920x1080, 200Mbps Média (VBR), LPCM FHD 24p 50M: 1920x1080, 50Mbps Média (VBR), LPCM MOV FHD 60p / 50p 200M (ALLIntra): 1920x1080, Médio 200Mbps (VBR), LPCM FHD 60p / 50p 100M: 1920x1080, média de 100 Mbps (VBR), LPCM FHD 60p / 50p 50M: 1920x1080, Média 50Mbps (VBR), LPCM FHD 30p / 25p 200M (ALLIntra): 1920x1080, Médio 200Mbps (VBR), LPCM FHD 30p / 25p 50M: 1920x1080, Média 50Mbps (VBR), LPCM FHD 24p 200M (ALLIntra): 1920x1080, 200Mbps Média (VBR), LPCM FHD 24p 50M: 1920x1080, 50Mbps Média (VBR), LPCM AVCHD PS 1080 60p / 50p: 1920x1080, Médio 28Mbps (VBR) PH 1080 60i / 50i: 1920x1080, 24Mbps Média (VBR) HA 1080 60i / 50i: 1920x1080, Médio 17Mbps (VBR) HE 1080 60i / 50i: 1440x1080, Médio 5Mbps (VBR) PM 720 60p / 50p: 1280x720, Média 8Mbps (VBR) Exibe miniatura 20 miniaturas / página, 9 de thumbnails / página, uma miniatura / página Microfone Microfone Estéreo Altofalante Tipo dinâmico Formato de gravação JPEG (DCF / EXIF2.2) Gravação Tamanho da Imagem [17: 9] 8.8megapixels (4096 x 2160) [16: 9] 8.3megapixels (3840 x 2160), 2.1 megapixels (1920 x 1080) Flash Fonte de energia 7.2V (bateria) / 12V (AC Adaptor) Consumo de energia 15,4 W (Monitor LCD) / 14.3W (Visor) 14/10/2015 Google Tradutor data:text/html;charset=utf8,%						
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	3Ctable%20border%3D%220%22%20class%3D%22mobile%22%20cellpadding%3D%220%22%20id%3D%22table4059%2... 7/7 Dimensões (W x H x D) Aprox. 160 x 170 x 315 mm (6,3 x 6,69 x 12,4 polegadas) Peso (w / o da bateria e cartão SD) Aprox. 1550g (3,42 lb) Monitor de LCD 8,83 cm (3,5 ") Largura do monitor LCD (1.152.000 pontos) (para a Europa) Monitor de 3,5 "Wide LCD (1.152.000 pontos) (Para América do Norte / Ásia) Viewfinder 1,15 cm (0,45 ") Ampla EVF (1,226,880 pontos) (para a Europa) 0,45 "Wide EVF (1,226,880 pontos) (Para América do Norte / Ásia) Anel manual Foco / Zoom / Iris Interface AV sim HDMI Tipo A XLR de entrada XLR (3 pinos) x 2 Line&0dBu / + 4dBu, &Mic&40dBu / 50dBu / 60dBu Fone de ouvido Sim (3,5 mm miniestéreo) USB MicroB: USB 3.0 SuperSpeed Tipo A: USB 3.0 SuperSpeed, o Host (para HDD USB **), Bus Power Supply Remote Camera 2,5 milímetros super mini jack x 1 (ZOOM S / S) 3,5 milímetros mini jack x 1 (FOCUS / IRIS) LED Luz de Vídeo Sapata de Acessórios sim Padrão IEEE 802.11b / g / n Frequência Faixa de 2,4 GHz NFC sim AC Adaptor sim AC Cabo Sim (2) Cabos Bateria recarregável Sim (5,800mAh) Carregador de bateria sim Remoto IR Cabo HDMI Sim (alta velocidade cabo HDMI) Multi cabo AV Cabo AV Adaptador de sapata Cabo USB sim						
58	microfone de mão uwp d12 sem fio Tipo de Sistema Sistema plug-in sem fio com síntese UHF de montagem em câmera Largura de Banda RF 60MHz Faixa Aproximada de Operação Não especificado pelo fabricante Tipo de Receptor Montável em câmera, com diversidade de espaço, com sintetizador PLL	UND		5	10		



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	controlado por cristal Tipo de Recepção Diversidade real Tipo de Antena Fio com 1/4 de comprimento de onda Resposta de Frequência 23 a 18.000Hz (típica) Relação Sinal-ruído 96 dB (desvio máximo, ponderada em A) Distorção 0,9% ou menos (-60 dBV, com entrada de 1kHz) Delay de Áudio Aproximadamente 0,35 milissegundo Tipo de Saídas Minijack de 3,5mm (1/8"), não balanceado UTX-M03 Integrated Digital Handheld Wireless Microphone Transmitter URXP03 Integrated Digital Portable Wireless Receiver Suporte de Microfone Adaptador de Parafuso Clique de Cinto Adaptador de Montagem de Sapata (Receptor) Cabo de Saída de Mini de 1/8" (3,5mm) para Mini Cabo de Saída de Mini de 1/8" (3,5mm) para XLR							
59	TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA HIDRÁULICA PARA CÂMERAS ATÉ 7K Ficha Técnica: Geral Uso: Câmera de vídeo Capacidade de Carga: 7 kg Altura Máxim: 1,5 m Altura mínima: 70,1 centímetros Comprimento dobrado: 76,2 centímetros Nivelamento de Bolha / Iluminada: Sim / Não Material: Alumínio Cor: Preto Peso: 3,2 kg Cabeça Divulgação / Prato Wedge rápida: Sim / Não Inclinação Arrastar: Corrigido Inclinação de bloqueio: Separado Mola Contrapeso: Corrigido Bandeja: 360 ° Bandeja bloqueio: Separada Pernas Material: Alumínio Cabeça Anexo montagem: Bola garra 50 milímetros Estágios / Seções de Perna: 2/3 Spiked / Pés retrátil: cravado, com pés de borracha retrátil Centro Brace: De nível médio Acompanha bolsa.	UND	CANNON	5	10	260,00	2.600,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
60	CAIXA ATIVA STANER 15PS 1501 A BLUETOOTH COM TRIPÉ Caixa Staner PS 1501 A 1x Woofer de 15" 1x Driver de Titânio	UND	STANER	5	10	1.550,00	15.500,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

Potência: 200W Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4" Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Material: Injetado Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt Dimensões(A x L x P): 79 x 44 x 36 cm							
--	--	--	--	--	--	--	--

COPA E COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT. MIN	QUANT. MAX.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
1	AVENTAL REFORÇADO EM NAPA COM ILHOS, TAMANHO 0,98X0,67 , TIRA PARA AMARRAR TAMANHO DE 0,51CM, TIRA APA PESCOÇO 0,67 COM AJUSTE DE ALTURA	UND	RAINHA DO VALE	500	1000	11,90	11.900,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
2	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 30 Bacia simples de alumínio; - Numero 30, capacidade para até 3,4 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; - Diâmetro 31cm; - Altura: 7,5cm;	UND	PISA	100	500	40,00	20.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 70 - Bacia simples de alumínio; - Numero 70, capacidade para até 21,5 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; - Diâmetro 69cm; - Altura: 16cm;	UND	ABC	100	500	115,00	57.500,00	RS DOS SANTOS - ME
4	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 25 - Bacia simples de alumínio; - Numero 25, capacidade para até 1,5 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; Diâmetro 24cm; - Altura: 5,5cm;	UND	VIGOR	100	500	12,50	6.250,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
5	BALDE FOSCO EM ALUMÍNIO 12 LITROS : Feito em alumínio fosco. - Capacidade para 12 Litros.	UND	VIGOR	50	500	40,00	20.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
6	BANDEJA EM INOX TAMANHO MÉDIO Medidas: 30 x 40 x 2 Cm DETALHES DO PRODUTO: Bandeja retangular rasa feita em aço inox Composição/Material: Aço-Inox Cor/Acabamento: Aço-inox escovado	UND	BRIXO	50	500	55,00	27.500,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
7	BASQUETA EM PLASTICO ACRÍLICO RESISTENTE PARA CONCICIONAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS: jogo de potes Kit C/40 Em Oferta Além de deixar sua cozinha perfeita e organizada os Potes herméticos retangular c/ tampa transparente, são fabricado em material plástico, são ideais para o armazenamento de refeições, frutas, biscoitos e demais tipos de alimento, podendo também ser	UND	PLASTBEL	80	800	100,00	80.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	utilizado para outras finalidades. Medidas: 13cm de largura, 18cm de comprimento e 6cm de altura							
8	BORRACHA PARA PANELO DE PRESSÃO 5/7,5/10 Litros, BORRACHA DE SILICONE	UND	PANELUX	100	500	2,00	1.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
9	BORRACHA PARA PANELO DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS BORRACHA DE SILICONE	UND	FULGOR	100	500	30,00	15.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
10	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS Nº DE 36 A 44, Material Borracha Altura de cano Curto Numeração Trator cano curto: 36 ao 44 (individual)	UND	IDELA	50	1000	51,00	51.000,00	RS DOS SANTOS - ME
11	CAÇAROLA L HOTEL Nº 38 20 LITROS, Material: Alumínio Espessura: entre 2 a 3 mm Diâmetro da Boca: 38 cm Altura:19,5 cm Capacidade: 20 litros	UND	EIRILAR	50	300	100,00	30.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
12	CAÇAROLA L HOTEL Nº 45 30 LITROS, MATERIAL: ALUMÍNIO. - ESPESSURA: 2MM. - DIÂMETRO: 45 CM. - ALTURA: 20 CM.	UND	ABC	50	300	160,00	48.000,00	RS DOS SANTOS - ME
13	CAÇAROLA L HOTEL Nº 40 23,5 LITROS, DIÂMETRO DA BOCA: 40,1 CM CAPACIDADE: 23,5 LITROS ESPESSURA: 3,0 MM PROFUNDIDADE: 18,5 CM MATERIAL: ALUMÍNIO	UND	PISA	50	300	147,00	44.100,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
14	CALDERÃO DE ALUMÍNIO 50 LITROS, Capacidade: 50 litros Largura da boca: 50cm Altura: 42,7 Espessura: 2,7mm - Alta qualidade e durabilidade. - Fabricado em alumínio. - Alça laterais reforçadas. - Acompanha Tampa	UND	ABC	100	1000	220,00	220.000,00	RS DOS SANTOS - ME
15	CALDERÃO L HOTEL 25 LITROS, Diâmetro: 34 cm Espessura: 1,7mm Litragem: 25 Litros Peso: 1420g Dimensões: Largura: 33,5 cm Altura: 29,5cm	UND	ABC	100	1000	150,00	150.000,00	RS DOS SANTOS - ME
16	CALDERÃO L HOTEL 35 LITROS, Diâmetro: 38 cm Espessura: 1,7mm Litragem: 35 Litros Peso: 1800g Dimensões: Largura: 37,5 cm Altura: 33 cm	UND	PISA	100	1000	110,00	110.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
17	CALDERÃO L HOTEL 40 LITROS, Tamanho (Diâmetro x Altura x Comprimento com asa): 41,5 x 32 x 51 cm. Espessura Alumínio (Panela): Aproximadamente 2,5 mm. Capacidade: 40 litros. Material: Alumínio.	UND	ABC	100	1000	190,00	190.000,00	RS DOS SANTOS - ME
18	CALDERÃO L HOTEL 42 LITROS,E.	UND	PISA	100	1000	220,00	220.000,00	LHC COMERCIO E



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	-FABRICADO EM ALUMÍNIO. -ALÇA LATERAIS REFORÇADAS. -ACOMPANHA TAMPA. -01 CALDEIRÃO ALUMINIO N40 -01 TAMPA ALUMINIO N40, ALTURA 36,0 CM, DIAMETRO 40 CM, CAPACIDADE 42 LITROS							SERVIÇOS LTDA - ME
19	COLHER DE ARROZ COM CABO DE MADEIRA	UND	TRAMONTINA	500	1000	19,00	19.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
20	COLHER DE MESA, Conjunto De 24 Colheres De Mesa Inox, AÇO INOX, Dimensões aproximadas: Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Peso s/ embalagem (kg) 187 39 24 0,03	UND	TRAMONTINA	500	1000	55,00	55.000,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
21	CONCHA MÉDIA, Comprimento(mm):500 Largura(mm):110 Altura(mm):96 Capacidade(l):0,29 Peso s/ embalagem(kg):0,24	UND	TRAMONTINA	200	900	19,00	17.100,00	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
22	CONJUNTO EM ALUMINIO MARIA EDUARDA 5 PEÇAS, Especificações: 01 caçarola 16 cm lts 1,5 01 panela 16 cm lts 1,5 01 panela 18 cm lts 2 01 frigideira s/tampa 18 cm lts 1 01 canecão 14 cm lts 1,5	UND	VIGOR	70	700	120,00	84.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
23	CONJUNTO PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS 3 PEÇAS, Descrição: Conjunto Potes Mantimentos 3 Peças Tipo Plástico Preto Composição/Material: aço inox Características: resistentes, fácil de limpar, não possuem porosidades e evita o ressecamento dos alimentos. Conteúdo da embalagem: 1 unidade Dimensões embalagem: 88,88 x 88,88 x 88,88cm Peso aproximado embalagem: 88,88Kg	UND	SANTANA	100	700	27,00	18.900,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
24	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO, Altura: 9,2cm. Diâmetro da boca (ø): 6,7cm	UND	NADIR	400	4000	2,79	11.160,00	RS DOS SANTOS - ME
25	ESCORREDOR PARA MACARRÃO Nº 30, Escorredor Para Macarrão Industrial Nº 30 Altura:19,00cms Diâmetro:31,50cms Espessura:1,20mms	UND	PREMIO	200	2000	70,00	140.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
26	ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 40, Escorredor Para Macarrão Industrial Nº 40 Medidas: Altura:26,00cms Diâmetro:42,80cms Espessura:1,30mms	UND	EIRILAR	200	2000	80,00	160.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
27	FACA DE COZINHA Nº 18, Comprimento Lâmina: 18 cm 7 polegadas Comprimento do cabo: 12 cm Espessura: 3,0 milímetros Largura: 3,7 cm Aço: Inox 420C Desenvolvido p/	UND	TRAMONTINA	100	1000	19,00	19.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Cutelaria Bainha: Couro Cabo: Madeira Nobre De Alta Densidade							
28	FACA DE COZINHA Nº 20, Material: lâmina em aço inox e cabo sintético. Comprimento: 33,5 cm (lâmina 20 cm). Peso aproximado: 184 g. Garantia vitalícia contra defeitos de fabricação.	UND	TRAMONTINA	100	1000	23,00	23.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
29	FACA DE MESA, 01 Faca de Mesa sem ponta serrilhada. - Compr. Lâmina: 103 mm - Compr. Total: 222 mm - Espessura: 0,80mm, Lâmina em aço inox. - Cabo em polipropileno, mais resistente que, mesmo após inúmeras lavagens, mantém suas características de formato e cor iniciais - A estampagem entre a lâmina e o cabo garantem maior resistência ao produto, evitando deformações - Design moderno e diferenciado.	UND		100	1000			FRACASSADO
30	FILTRO FE 600 COM CLORADOR E DECLORADOR, Material: caulim e carvão ativado. Medidas: Altura 15 cm Diâmetro: 7 cm Peso: 220 g Garantia: 06 meses por defeito de fabricaçãoMaterial: caulim e carvão ativado. Dupla Ação: É uma vela declorante que contém em seu interior carvão ativado (GAC - Granular Activated Carbon), um produto de origem vegetal obtido a partir da casca do coco e utilizado mundialmente em sistemas de purificação de água, pois reduz odores, sabores e o teor de cloro presente na água.	UND		200	1000	15,00		FRACASSADO
31	FORMA PARA PUDIM DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, forma de bolo e pudim no tamanho 20 MATERIAL: ALUMÍNIO PURO E RESISTENTE ACABAMENTO: POLIDO MEDIDA DA FORMA: 20 CM DIÂMETRO X 7 CM ALTURA	UND	ROCHEDO	100	500	20,00	10.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
32	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA, APROXIMADAMENTE 35 CM DE DIÂMETRO. Material: Alumínio Diâmetro da Boca: 35 cm Altura total: 5,5 cm Comprimento total: 59,0cm (com cabo) Capacidade: 3,5Litros	UND	ABC	20	500	35,00	17.500,00	RS DOS SANTOS - ME
33	FRIGIDEIRA MÉDIA EM ALUNINIO RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA TRATADA, COM APROXIMADAMENTE 27 CM DE DIÂMETRO. Material: Alumínio tamanho de 13x2,7 cm com capacidade de 0,25 litro.	UND	ABC	20	500	31,00	15.500,00	RS DOS SANTOS - ME
34	FUNIL DE PLASTICO MÉDIO: Produzido em polietileno • Resiste a produtos químicos (exceto acetona) • Validade indeterminada • Ideal para óleo, gasolina, água-raz, etc		PLASVALE			3,49		DESERTO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	• Possui canal na lateral do bico Cor: Transparente • Material: Polietileno • Dimensões: - Bocal: Ø 15 cm - Bico: Ø 1,7 cm - Altura do funil: 20 cm - Altura do bico: 6 cm Bocal: Ø 15 cm Bico: Ø 1,7 cm Altura do funil: 20 cm Altura do Bico: 6 cm							
35	GARFO DE MESA Aço inox 430. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 193x23x19 mm. Espessura: 1,6 mm. Garantia: Contra defeitos de fabricação. 1. Garfo com dentes longos. 2. Totalmente feito em aço inox, altamente durável, mantém as características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.	UND	BUZIOS	500	2000	3,90	7.800,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
36	GARFO GRANDE PARA MACARRÃO 3 DENTES, 48 CM. GARFO EM ALUMÍNIO/INOX, 3 DENTES, 48 CM	UND	HERCULES	50	500	19,00	9.500,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
37	GARRAFA DE ÁGUA 2 LITROS, COM TAMPAS DE 2 SAÍDAS: Altura: 25 cm Material: Plástico Capacidades: 2 litros	UND	PLASTBEL	200	1000	7,00	7.000,00	RS DOS SANTOS - ME
38	GARRAFA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA: Possui bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto. Possui prática torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Indicado para líquidos quentes ou frios. Conservação de até 6 horas. Material: isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Dimensões (A x D) 42 x 28 cm. Peso: 2 Kg. Capacidade: 12 litros.	UND	TERMOLAR	200	1000	120,00	120.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
39	GARRAFA TERMICA 9 LITROS COM TORNEIRA: Capacidade: 9 Litros Bocal largo Possui alça retrátil que confere grande facilidade para transportar o produto. Possui bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto. Possui prática torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Conservação de até 6 horas. Especificações técnicas: Dimensões (A x D): 35 x 28 cm Peso: 1,7 Kg.	UND	TERMOLAR	200	1000	100,00	100.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
40	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM TAMPAS DE PRESSÃO: Capacidade: 1,8 Litros, Garrafa de pressão.	UND	TERMOLAR	200	1000	35,00	35.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
41	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM TAMPAS DE PRESSÃO, SELADA A VÁCUO: CAPACIDADE: 2 LITROS (200ML), PARA 18 CAFÉS, PRESERVA QUENTE OU FRIO POR ATÉ 12 HORAS, COM BOMBA	UND	TERMOLAR	200	1000	39,00	39.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	INTERIOR MECANISMO DE VÁCUO, VÁCUO ENTRE O INTERIOR E EXTERIOR							
42	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA 5 LITROS COM TAMPÁ DE PRESSÃO, SELADA A VÁCUO: CAPACIDADE:52 LITROS (200ML), PRESERVA QUENTE OU FRIO POR ATÉ 12 HORAS, COM BOMBA INTERIOR MECANISMO DE VÁCUO, VÁCUO ENTRE O INTERIOR E EXTERIOR	UND		100	700	26,90		FRACASSADO
43	JARRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UND	VIGOR	100	1000	25,00	25.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
44	JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS: Jarra de Vidro Com Tampa e Alça de Plastico Capacidade: 1,500L	UND	NADIR	200	2000	16,00	32.000,00	RS DOS SANTOS - ME
45	JOGO DE CAÇAROLAS 5 PEÇAS: Composição: 1 caçarola com tampa de 16cm, 1 caçarola com tampa de 18cm, 1 caçarola com tampa de 20cm, 1 caçarola com tampa de 22cm, 1 caçarola com tampa de 24cm Garantia: 1 ano	UND	VIGOR	100	1000	144,00	144.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
46	PÁ DE LIXO CABO EM MADEIRA: Descrição de Produto: -Pá de lixo pega fácil em plastico e cabo longo de madeira.	UND	PARAENSE	200	2000	6,80	13.600,00	RS DOS SANTOS - ME
47	PANELA DE P-PRESSÃO COMPLETA 22 LITROS: Possui fechamento externo e válvula de segurança em silicone. Dimensões do produto: 67x37x26cm (comprimento x largura x altura) Espessura: 4mm Capacidade: 22 litros	UND	PANELUX	200	2000	270,00	540.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
48	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 4 LITROS: Panela de pressão 4litros Linha profissional. Qualidade e durabilidade comprovada. - Inteira em alumínio polido - Alças em baquelite atóxico e antitêrmico - Válvula de segurança em silicone que não resseca - Estrutura mais espessa - Possui duas válvulas de segurança, sendo uma metálica e outra de silicone - Possui trava de segurança - Possui um exclusivo aliviador de pressão - Possui selo do INMETRO	UND	PANELUX	200	2000	60,00	120.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
49	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 7 LITROS: Características Cor/Acabamento: Alumínio Composição/Material: Alumínio Polido Garantia do Fornecedor: 03 meses Capacidade: 7 litros Dimensões dos produtos (C x L x A): 36 x 22,3 x 23 cm 01 Panela de Pressão 7 litros Espessura: 1,9 mm Tipo de uso: Fogão a gás e a lenha	UND	PANELUX	200	2000	75,00	150.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
50	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 10 LITROS: Características Peso: 2,2 kg Cor/Acabamento: Alumínio Composição/Material: Alumínio Polido Garantia do Fornecedor: 03 meses	UND	PANELUX	200	2000	105,00	210.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	Capacidade: 10 litros Dimensões dos produtos (C x L x A): 36 x 22,3 x 23 cm Conteúdo da embalagem: 01 Panela de Pressão 10 litros Espessura: 2,25 mm Tipo de uso: Fogão a gás e a lenha							
51	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 12 LITROS: Descrição: - Panela de pressão de 12 litros com trava externa; - Modelo com alças laterais em baquelite para proteção ao calor e facilidade no manuseio; - Com duas válvulas de segurança para escape da pressão em caso do pino principal entupir; - Trava externa muito mais fácil de fechar que as panelas de pressão padrão, basta colocar a tampa na panela e girar ela levemente para o lado para selar; - Com o selo de segurança do Inmetro; - Super reforçada, feita em alumínio maciço, excelente modelo de panela para preparar medias e grandes quantidades de alimentos. Medidas: - Altura da panela sem tampa: 16,5cm; - Diâmetro da boca: 33,5cm.	UND	NIGRO	200	2000	265,00	530.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
52	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 13 LITROS: Panela de Pressão de fechamento interno, confeccionada em alumínio, certificada pelo INMETRO, Borrachas de vedação e válvulas são de silicone que garante uma perfeita vedação mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento dos alimentos. Haste confeccionada em aço cromado de alta dureza. Medidas: 13lts 16cm altura x 33cm diâmetro	UND	EIRILAR	200	2000	278,00	556.000,00	MOTA E RIBEIRO DE MELO
53	PEGADOR EM AÇO INOX PARA MASSA: Totalmente feito de aço inox, Material: aço inox. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.) mm.: 280 x 48 x 48 Peso Bruto (kg.): 0,1000	UND	GOMET MIX	200	2000	17,00	34.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
54	REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA: Conexão: Rosca para Botijão P13 Saída de 3/8 para Mangueira, 2 BRAÇADEIRAS	UND	IMAR	500	3500	26,00	91.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
55	TÁBUA PARA CORTE DE CARNE EM MADEIRA TAMANHO MÉDIO: Tabua de Carne Material: Madeira Reflorestada Tamanho total: 20x40x1,5cm Medidas aproximadas em cm (comprimento x largura x altura)	UND	TAUARI	200	2000	23,00	46.000,00	C.C. COMERCIAL LTDA - ME
							42.848.160,00	

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00
Curuçá - PA, 15 de Setembro de 2017.

Jefferson Ferreira de Miranda
Prefeito Municipal