



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Pará



PESQUISA DE PREÇOS

Santarém, 02/07/2021.

À

Empresa: TRAMI MÁQUINAS E MOTORES

CNPJ: 20.306.616/0001-00

End.: PRACA TIMADENTES 28 ADEIA.

Prezado(a) senhor(a)

Solicitamos desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que seja fornecido o preço da tabela abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para **Aquisição de GRUPOS GERADORES.**

Contamos com a costumeira atenção,

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva

Kátia Campos Silva
Setor de Compras/SEMAP
Decreto Nº 124/2021 - GAP/PMS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	Grupo Gerador 10KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 16CV @ 2400 RPM, cilindrada 857cm ³ , diâmetro x curso do pistão 102 x 105mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 10KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Garantia 18 meses. Fabricação nacional.	01	27.826,00
02	Grupo Gerador 12,5KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm ³ , diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por	01	38.160,00

CONFERE COM O ORIGINAL
K. Silva




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 – Prainha - Santarém - Pará



	radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 12,5KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.		
03	Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo polia e correias. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 15KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação Nacional.	01	39.920,00
04	Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potencia 19,6CV @ 1800 RPM, cilindrada 1533cm³, 02 cilindros verticais, refrigerado a água, partida elétrica, Acoplamento luva elástica, montado em base metálica com gerador trifásico, auto regulado, 60Hz, 1800 RPM, potencia 18KVA, com quadro manual. Fabricação nacional.	01	46.900,00
05	Grupo Gerador 30KVA. Montado com motor a diesel, potência 45 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 30 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	66.650,00
06	Grupo Gerador 40KVA. Montado com motor a diesel, , potência 55 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 40 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete	01	69.830,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 – Prainha - Santarém - Pará



	metálico. Fabricação Nacional.		
07	Grupo Gerador 60KVA. Montado com motor a diesel, , potência 72 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 60 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	96.700,00
08	Grupo gerador 80KVA, montado com Motor a diesel, , potência 95CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 80 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação Nacional.	01	105.400,00

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

20.306.616/0001-00

TAPARI MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Praça Tiradentes n.º 28 - Bloco - B

Aldeia - CEP 68.040-240

Santarém - Pará





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Para



PESQUISA DE PREÇOS

Santarém, 02/07/2021.

A

Empresa: Copel - Com. de Maq e Peças

CNPJ: 02.003 385/0001-76

End.: Av. Tapajós, 905

Prezado(a) senhor(a)

Solicitamos desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que seja fornecido o preço da tabela abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para **Aquisição de GRUPOS GERADORES.**

Contamos com a costumeira atenção,

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva

Kátia Campos Silva
Setor de Compras/SEMAP
Decreto Nº 124/2021 - GAP/PMS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	Grupo Gerador 10KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 16CV @ 2400 RPM, cilindrada 857cm³, diâmetro x curso do pistão 102 x 105mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 10KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Garantia 18 meses. Fabricação nacional.	01	26.950,00
02	Grupo Gerador 12,5KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por	01	38.400,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Kc Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Para



	radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 12,5KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.		
03	Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm ³ , diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo polia e correias. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 15KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação Nacional.	01	41.850,00
04	Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potencia 19,6CV @ 1800 RPM, cilindrada 1533cm ³ , 02 cilindros verticais, refrigerado a água, partida elétrica, Acoplamento luva elástica, montado em base metálica com gerador trifásico, auto regulado, 60Hz, 1800 RPM, potencia 18KVA, com quadro manual. Fabricação nacional.	01	49.600,00
05	Grupo Gerador 30KVA. Montado com motor a diesel, potência 45 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 30 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	69.700,00
06	Grupo Gerador 40KVA. Montado com motor a diesel, , potência 55 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 40 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete	01	73.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Pará



	metálico. Fabricação Nacional.		
07	Grupo Gerador 60KVA. Montado com motor a diesel, , potência 72 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 60 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	98.190,00
08	Grupo gerador 80KVA, montado com Motor a diesel, , potência 95CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 80 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação Nacional.	01	106.810,00

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Com. de Máquinas e Peças Santarém Ltda.

Luiz Rodrigues Silva

CGC 02.003.385/0001-76

Insc. Est. 15.195.072-b


02 003 385 / 0001-76

Comércio de Máquinas e Peças
Santarém Ltda.

Av. Tapajós 905

Centro CEP 68005-000

Santarém - Pará





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep.68.005-120 - Prainha - Santarém - Para



PESQUISA DE PREÇOS

À

Santarém, 02/07/2021.

Empresa: G. Louisa da Silva Com e Serv - Me

CNPJ: 20.627.559/0001-53

End.: Av. Tapajós

Prezado(a) senhor(a)

Solicitamos desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que seja fornecido o preço da tabela abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para **Aquisição de GRUPOS GERADORES.**

Contamos com a costumeira atenção,

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva

Kátia Campos Silva
Setor de Compras/SEMAP
Decreto Nº 124/2021 - GAP/PMS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
01	Grupo Gerador 10KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 16CV @ 2400 RPM, cilindrada 857cm³, diâmetro x curso do pistão 102 x 105mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 10KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Garantia 18 meses. Fabricação nacional.	01	28.900,00
02	Grupo Gerador 12,5KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por	01	37.100,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Kesika




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Pará



	radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 12,5KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.		
03	Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200 RPM, cilindrada 1132cm ³ , diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo polia e correias. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 15KVA, 60hz, 1800 RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação Nacional.	01	40.800,00
04	Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potencia 19,6CV @ 1800 RPM, cilindrada 1533cm ³ , 02 cilindros verticais, refrigerado a água, partida elétrica, Acoplamento luva elástica, montado em base metálica com gerador trifásico, auto regulado, 60Hz, 1800 RPM, potencia 18KVA, com quadro manual. Fabricação nacional.	01	46.500,00
05	Grupo Gerador 30KVA. Montado com motor a diesel, potência 45 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 30 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	65.400,00
06	Grupo Gerador 40KVA. Montado com motor a diesel, , potência 55 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 40 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete	01	69.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Av. Marechal Rondon, nº 873 - Cep 68.005-120 - Prainha - Santarém - Para



	metálico. Fabricação Nacional.		
07	Grupo Gerador 60KVA. Montado com motor a diesel, , potência 72 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 60 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação nacional.	01	103.420,00
08	Grupo gerador 80KVA, montado com Motor a diesel, , potência 95CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a agua através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 80 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação Nacional.	01	110.350,00

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

G. LIRA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ 20.627.559/0001-53

Gilson Lira da Silva

CPF: 458.568.182-53
PROPRIETÁRIO

