

1. DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL			
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Sede Administrativa; Departamento Funerário.			
Responsável pela Demanda: JAQUELINE DAMASCENO FRANKLIN		Matrícula: PORTARIA 174/2024-GP	
E-mail: social.licitacao@tucurui.pa.gov.br		Telefone: (94) 998168-6458	
1. Objeto: Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses			
2. A contratação de uma empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos para a confecção de urnas funerárias justifica-se pelo fato de que o Departamento de Serviços Funerários é responsável por prestar assistência à população em situações de falecimento, assegurando dignidade e respeito no momento do sepultamento. Considerando a natureza sensível desse serviço, é essencial dispor de urnas funerárias adequadas, de qualidade e em quantidade suficiente para atender à demanda de forma contínua e eficiente. A contratação visa garantir que os atendimentos sejam realizados com a devida agilidade, padronização e respeito às famílias enlutadas, contribuindo para a humanização dos serviços prestados.			
3. Descrições e quantidades			
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	AGUARRÁS SOLVENTE 5 LITROS Especificação : acondicionado em galão de 5 litros, para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta óleo e limpeza em geral.	UNIDADE	40
2	ALÇA DE CHAPA 128 MM PARA URNA 1000,000 Especificação : Tamanho 128 mm; Acabamento: Zincado; Material: Aço; Tipo puxador	UNIDADE	1000
3	CORANTE AMARELO BISNAGA 50ML Especificação : Rendimento de até 1 un por galão 3,6l de tinta à base de água, pronto pra uso.	UNIDADE	120

4	CORANTE LARANJA BISNAGA 50ML Especificação : Rendimento de até 1 un por galão 3,6l de tinta à base de água, pronto pra uso.	UNIDADE	120
5	CORANTE VERDE BISNAGA 50ML Especificação : Rendimento de até 1 un por galão 3,6l de tinta à base de água, pronto pra uso.	UNIDADE	120
6	CADEADO DE LATÃO COM 2 CHAVES 25MM LT-25 Especificação : Fabricado em latão maciço e haste em aço	UNIDADE	20
7	COLA BRANCA 1 KG PARA MADEIRA Especificação : Adesivo a base de PVA, indicado especialmente para colagem de madeiras, tacos, ladrilhos, couro, papel, montagens e concertos de móveis, plásticos, tecidos e materiais porosos em geral.	TUBO	50
8	COMPENSADO 1,22M X 2,44M X 5MM Especificação : Fabricado com lâminas de madeira, coladas em sentidos alternados, em números ímpares, com suas capas no mesmo sentido. Compensado naval (colagem fenólica WBP). Máxima resistência devido à composição estrutural dos painéis, alternando lâminas nos sentidos paralelos e perpendiculares. Em material eficaz contra o ataque de fungos e cupins, prensado sob alta temperatura. com certificação ISO 9001.	FOLHA	180
9	COMPENSADO 1,22M X 2,44M X 10MM Especificação : Fabricado com lâminas de madeira, coladas em sentidos alternados, em números ímpares, com suas capas no mesmo sentido. Compensado naval (colagem fenólica WBP). Máxima resistência devido à composição estrutural dos painéis, alternando lâminas nos sentidos paralelos e perpendiculares. Em material eficaz contra o ataque de fungos e cupins, prensado sob alta temperatura. com certificação ISO 9001.	FOLHA	180

10	COMPENSADO 1,22M X 2,44M X 15MM Especificação : Fabricado com lâminas de madeira, coladas em sentidos alternados, em números ímpares, com suas capas no mesmo sentido. Compensado naval (colagem fenólica WBP). Máxima resistência devido à composição estrutural dos painéis, alternando lâminas nos sentidos paralelos e perpendiculares. Em material eficaz contra o ataque de fungos e cupins, prensado sob alta temperatura. com certificação ISO 9001.	FOLHA	360
11	DISCO DE LIXA FIBRA CAR55 GRÃO 120 115 X 22 MM Especificação : Com capacidade para ser utilizado em operações de desbaste e acabamento de superfícies ferrosas em geral. Indicado para remoção de tinta antiga e oxidação leve, desbaste em aço, PVC e lajota de ferro. Suportar grandes esforços e altas velocidades, em lixadeira angular, aço em geral e metais não ferrosos.	UNIDADE	50
12	DISCO REBOLO DIAMANTADO AFIAÇÃO DE SERRA (VÍDEA) 150MM FURO 20MM Especificação : Para afiar serras, utilizado na reafiação de serras Videia, utilizadas no corte de chapas de madeira do tipo, Duratex, Eucatex, Aglomerados Paraná entre outros. Características: Confeccionado conforme a norma FEPA (Federação Européia de Produtos Abrasivos), no formato 4 A2; Informações Técnicas: Camada de 4,0mm; Diâmetro Externo: 150mm; Furo: 20mm	UNIDADE	20
13	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR 10 POL. (255MM) COM 32 DENTES Especificação : Precisão para o profissional. Ferramenta para cortes em madeiras (compensado, MDF e mdp), uso em marcenarias, carpintarias, tapeçarias e departamento de manutenção construção civil. Informações Técnicas: Tamanho 10"; Peso 640 Gramas; Comprimento 29,5 centímetros; Largura 28 centímetros.	UNIDADE	24
14	FACA DE DESENGROSSO DE MADEIRA 400 X 30 X 3 MM 3 PEÇAS Especificação : 3 facas para desengrosso de madeira; comprimento 40 cm; largura 3 cm; espessura 0,3cm para plantadeira.	UNIDADE	12
15	FURADEIRA DE IMPACTO 450W 127V Especificação : Furadeira com potência de 450 Watts, peso apenas 1,6 kg, número de rotações rpm Mínimo e Máximo: 0-3.100, pode ser usada para perfurar alvenaria, madeira e metal.	UNIDADE	5

16	GRAMPEADOR 106/6 Especificação : Para utilizar em trabalhos de carpetaria, tapeçaria, marcenaria, etc. Informações Técnicas: Peso 475 Gramas, Comprimento 4 cm, Largura 15 cm, Altura 19 cm.	UNIDADE	10
17	GRAMPO GALVONIZADO 106/8.8MM Especificação : Indicados para trabalhos em tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, artesanato, tela de pintura, entre outros. Resistente a oxidação, Sem excesso de cola. Caixa com 5.000 unidades.	CAIXA	50
18	LAPIS GRAFITE CARPINTEIRO Especificação : Para uso em marcenaria, construção civil e carpintaria. Utilizado para fazer marcações de medidas, pontos e marcações em geral. Fabricado em madeira reflorestada de alta qualidade. Características: Material: Madeira reflorestada; Cor: Grafite; Medida: 18 cm	UNIDADE	60
19	LIMA DE SERROTE E SERRA TRIANGULAR Especificação : Tamanho: 4" (10cm). Peso: 13g. Aço e têmpera ideal para afiar serrotes, serras, alicates e outras ferramentas em geral. Possui: corte simples e picado das bordas dimensionado para afiar os vãos entre os dentes do serrote em ângulo de 60°. Perfil triangular.	UNIDADE	50
20	LIXA DE MASSA MADEIRA Nº 120 Especificação : Acessórios para reformas, pinturas e renovações de móveis. A Lixa para Massa e Madeira produzida em papel kraft leve, com óxido de alumínio e adesivo vegetal/resina. Indicada para o nivelamento de superfícies de madeira, alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Características: Comprimento 28 cm; Largura 23,5cm; Altura 1,6 cm.	UNIDADE	1000
21	LIXA DE MASSA MADEIRA Nº 80 Especificação : Acessórios para reformas, pinturas e renovações de móveis. A Lixa para Massa e Madeira produzida em papel kraft leve, com óxido de alumínio e adesivo vegetal/resina. Indicada para o nivelamento de superfícies de madeira, alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Características: Comprimento 28 cm; Largura 23,5cm; Altura 1,6 cm.	UNIDADE	1000
22	LIXADEIRA ÂNGULAR V 110 Especificação : Para lixamentos em geral, Características: Voltagem 127 Volts; Potência em watts 1400; Peso 4350 Gramas; Comprimento 470cm; Largura 125cm; Altura 160cm	UNIDADE	2

23	SERRA MÁRMORE MAKITA 1.450W Especificação : Características: Corte inclinado em até 45 graus; Motor potente para trabalhos pesados; Pode utilizar disco diamantado de até 125 mm e disco côncavo; Cabo de energia com 5 metros. Especificações: Potência: 1.450W; Capacidades a 0 grau: 40 mm; a 45 graus: 21,5mm; Diâmetro do disco 125 mm; Rotações por minuto (RPM): 12.000; Dimensões (C x L x A): 238 x 211 x 169 mm; Peso: 3 kg	UNIDADE	2
24	MARTELO COM CABO DE FIBRA 27 MM Especificação : Indicado para trabalhos em marcenaria, carpintaria, Características: Comprimento 320cm; Largura 130cm; Altura 30cm	UNIDADE	10
25	MASSA ACRILICA 3.6 LITROS Especificação : Para nivelar e corrigir imperfeições em superfícies internas e externas. Fórmula de alta aderência para garantir uma aplicação fácil e eficiente, proporcionando um acabamento liso e uniforme.	LATA	30
26	PINCEL 2" CABO DE MADEIRA Especificação : Especificações Técnicas: Tamanho: 2 pol; Espessura: 9 mm; Cerdas mistas	UNIDADE	100
27	PREGO 15X15 Especificação : PREGO COM CABEÇA 15X15; Embalagem com 1kg; Em aço galvanizado ou polido	QUILO	50
28	PREGO 10X10 Especificação : PREGO SEM CABEÇA 10/10 1kg; Em aço galvanizado ou polido	QUILO	50
29	PREGO 13X15 Especificação : PREGO SEM CABEÇA 13X15 1kg ; Em aço galvanizado ou polido	QUILO	50
30	PREGO 14X18 Especificação : PREGO SEM CABEÇA 14X18 1kg; Em aço galvanizado ou polido	QUILO	50

31	PREGO 14X21 Especificação : PREGO SEM CABEÇA 14X21 1kg; Em aço galvanizado ou polido;	QUILO	50
32	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO Especificação : Rolos de espuma 100% poliéster densidade 30 com cabo. Resistente a solventes minerais. Para tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA. Características: Peso 43 Gramas; Comprimento 20,3cm Largura 10,1cm Altura 4cm	UNIDADE	100
33	ROLO DE LÃ ANTI GOTA 5CM Especificação : ROLO DE LÃ ANTE GOTA 5CM; Rolo Anti Gota Poliamida 5cm, com Cabo, produzido em poliamida tramada em tecido.superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Manta com 10mm de altura. INDICAÇÃO DE USO: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Manta com a tecnologia AntiGota. Para uso em tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.	UNIDADE	100
34	ROLO DE LÃ ANTI GOTA 9CM Especificação : ROLO DE LÃ ANTE GOTA 9CM; Rolo Anti Gota Poliamida pcm, com Cabo, produzido em poliamida tramada em tecido.superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Manta com 10mm de altura. INDICAÇÃO DE USO: Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Manta com a tecnologia AntiGota. Para uso em tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.	UNIDADE	100
35	SERROTE 22" Especificação : SERROTE 22 POLEGADAS; Características: Lâmina e dentes em aço temperado de 0.85mm, com afiação triplo corte, com comprimento de 22" (550mm; 55cm)	UNIDADE	10
36	TESOURA GRANDE DE ESCRITORIO Especificação : 21CM DE COMPRIMENTO(8"), PARA USO GERAL, COM CABO POLIPROPILENO PRETO, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20
37	THINNER GALÃO COM 5 LITROS Especificação : Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos. Embalagem de 5 litros	UNIDADE	20

38	TNT CORES VARIADAS Especificação : TNT gramatura 80;Comprimento 50m, largura 1,4m. PEÇA COM 50 METROS.	ROLO	20
39	VERNIZ ACRILICO 18 LITROS Especificação : Indicado para acabamento brilhante e transparente às paredes, verniz a base de água que Impermeabiliza diferentes superfícies. Aplicar em ambientes internos e externos de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas.	GALÃO	40
40	VERNIZ 3,6 LITROS Especificação : Indicado para acabamento brilhante e transparente às paredes, verniz a base de água que Impermeabiliza diferentes superfícies. Aplicar em ambientes internos e externos de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas.	GALÃO	40

4. Observações gerais: Os objetos mencionados serão utilizados pelas unidades Sede administrativa; Departamento Funarário

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: **Conforme Ordem de Compra.**

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: **Deposito da Secretaria Municipal de Assistencia Social, localizada na Av. Brasilia, 402, Bairro Bela Vista, Tucuruí-PA, CEP 68.455-005, horário de entrega durante o expediente de funcionamento.**

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: **Dep. de Compras, Aline Mendonça Silva.**

4.4. Prazo para pagamento: **30 dias.**

Tucuruí, 22 de Abril de 2025



ALINE MENDONÇA SILVA
Matricula 50744

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES:

JAQUELINE DAMASCENO FRANKLIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 174/2024-GP