

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Muaná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
Registro de Preços Eletrônico - 11/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/03/2022 14:40	25/03/2022 15:00	01/04/2022 15:00	06/04/2022 13:59	06/04/2022 14:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	"AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM; COMP. MIN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MIN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MIN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTA C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINE AR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MIN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MIN. 161. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGf/cm2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA .	249.321,00	1	-	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/03/2022	EDITAL - PE 11-2022 - AMBULÂNCIA ASS.pdf
25/03/2022	MINUTA DE EDITAL - PE 00-2022 - AMBULÂNCIA ASS.pdf
25/03/2022	TR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ASSI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



06/04/2022 - 14:20	Negociação aberta para o processo 11/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 11/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2022 - 14:20	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2022 às 16:20.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	"AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLER REMOÇÃO TIPO FURGÃO Especificação Técnica: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLER REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. min. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro min. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua .	AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	FUGÃO H1L1	RENAULT	249.321,00	1	249.321,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - "AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

Especificação Técnica: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. min. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro min. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	12.965.774/0001-36	05/04/2022 - 13:21:33	FURGÃO H1L1	RENAULT	1	280.000,00	280.000,00	Sim
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	05/04/2022 - 13:58:18	2022/2022	MASTER L1H1 / RENAULT	1	280.000,00	280.000,00	Não
FTM VIATURAS E CARROCERIAS LTDA - ME*	23.130.584/0001-15	06/04/2022 - 11:24:01	RENAULT MASTER L1H1	RENAULT/RENAULT	1	380.000,00	380.000,00	Sim
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0007-87	06/04/2022 - 13:48:07	MASTER L1H1 AMB SIMPLES REMOÇÃO	RENAULT	1	400.000,00	400.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FTM VIATURAS E CARROCERIAS LTDA - ME	23.130.584/0001-15	60 dias
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	12.965.774/0001-36	90 dias
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	90 dias
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0007-87	90 dias

Lances Enviados



0001 - "AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

Especificação Técnica: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. min. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro min. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua .

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2022 - 13:21:33	280.000,00 (proposta)	12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	Válido
05/04/2022 - 13:58:18	280.000,00 (proposta)	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Válido
06/04/2022 - 11:24:01	380.000,00 (proposta)	23.130.584/0001-15 - FTM VIATURAS E CARROCERIAS LTDA - ME	Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 5.9 considerando que o prazo de validade da propostas, é inferior ao mínimo exigido no edital de 90(noventa) dias
06/04/2022 - 13:48:07	400.000,00 (proposta)	03.093.776/0007-87 - MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	Válido
06/04/2022 - 14:12:30	270.000,00	12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	Válido
06/04/2022 - 14:29:12	249.321,00	12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	06/04/2022 - 10:05	ELIDETE OLIVEIRA CUNHA	250	AUTO 4X4	06/04/2022	30/06/2022	PROPOSTA
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	06/04/2022 - 11:56	ELIDETE OLIVEIRA CUNHA	250	AUTO	06/04/2022	30/04/2022	HABILITAÇÃO

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/04/2022 - 16:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
06/04/2022 - 14:02:48	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, estamos iniciando a sessão



06/04/2022 - 14:02:53	Pregoeiro	Iremos realizar a abertura das propostas de preço
06/04/2022 - 14:02:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/04/2022 - 14:09:55	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 380000,00 cancelada pelo pregoeiro.
06/04/2022 - 14:09:55	Sistema	Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 5.9 considerando que o prazo de validade da propostas, é inferior ao mínimo exigido no edital de 90(noventa) dias
06/04/2022 - 14:09:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/04/2022 - 14:09:59	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/04/2022 - 14:09:59	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/04/2022 - 14:09:59	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/04/2022 - 14:10:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2022 - 14:10:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/04/2022 - 14:20:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/04/2022 - 14:20:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 270.000,00.
06/04/2022 - 14:20:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
06/04/2022 - 14:20:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2022 às 16:20.
06/04/2022 - 14:21:22	Pregoeiro	AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP, podemos chegar no valor de referência de R\$ 249.321,00
06/04/2022 - 14:29:03	F. AUTO 4X4 SERVIÇO ...	Negociação Item 0001: Boa tarde !! sim podemos chegar no valor R\$ 249.321,00
06/04/2022 - 14:29:12	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 249.321,00.
06/04/2022 - 14:41:35	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2022 - 16:20:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP.
06/04/2022 - 16:20:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2022 às 16:40.
06/04/2022 - 17:56:59	Pregoeiro	Solicito a apresentação de documentos originais para autenticação, no prazo de 72 horas
06/04/2022 - 17:57:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/04/2022 - 13:03:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA.
13/04/2022 - 12:06:07	Sistema	O Item 0001 foi homologado por EDER AZEVEDO MAGALHÃES.
13/04/2022 - 12:06:14	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 13/04/2022.

IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA

Pregoeiro

THAIS DA SILVA MAGALHÃES

Apoio

