



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 8

Licitação: 000017/18 CONCORRÊNCIA

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	5.2.2 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.2.7 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, CIMENTO CP V ARI, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	5.2.8 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA. - M3				
	5.2.9 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. - M3				
	5.2.10 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - H				
	5.2.11 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. - M2				
	5.2.12 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - M3				
	5.2.13 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. - UN				
	5.3 - MESO-ESTRUTURA				
	5.3.1 - CINTAMENTO				
	5.3.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	5.3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	5.3.1.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.3.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.3.2 - PILARES				
	5.3.2.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	5.3.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	5.3.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.3.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.3.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.3.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.4 - SUPER-ESTRUTURA				
	5.4.1 - LONGARINAS E TRANSVERSINAS				
	5.4.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 8

Licitação: 000017/18 CONCORRÊNCIA

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO.- M3				
	5.4.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. -M2				
	5.4.1.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). -KG				
	5.4.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.4.1.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.4.1.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.4.1.7 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).- KG				
	5.4.2 - LAJE DE PLATAFORMA				
	5.4.2.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	5.4.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	5.4.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	5.4.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).- KG				
	5.4.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).- KG				
	5.4.2.6 - Cimbramento de madeira- M2				
	5.4.3 - COMPLEMENTOS				
	5.4.3.1 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"- M				
	5.4.3.2 - Esmalte sobre ferro (superf. lisa) - M2				
	5.4.3.3 - Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm (GUARDA-RODAS) - M				
	5.4.3.4 - PINTURA GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES.- M2				
	5.4.3.5 - Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - UN				
	5.4.3.6 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - M2				
5	054.006.006 PONTE 02 - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO "SUPREMA" %		100	1.705,9652	170.596,52
	6.1 - FUNDAÇÕES				
	6.1.1 - Estaca pré-moldada de concreto 20x20cm (incl. cravação) - M				
	6.2 - BLOCO DE COROAMENTO				
	6.2.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	6.2.2 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 8

Licitação: **000017/18 CONCORRÊNCIA**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	6.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.2.7 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, CIMENTO CP V ARI, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	6.2.8 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA. - M3				
	6.2.9 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. - M3				
	6.2.10 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - H				
	6.2.11 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. - M2				
	6.2.12 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - M3				
	6.2.13 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. - UN				
	6.3 - MESO-ESTRUTURA				
	6.3.1 - CINTAMENTO				
	6.3.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	6.3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	6.3.1.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.3.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.3.2 - PILARES				
	6.3.2.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	6.3.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	6.3.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.3.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.3.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.3.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4 - SUPER-ESTRUTURA				
	6.4.1 - LONGARINAS E TRANSVERSINAS				
	6.4.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	6.4.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	6.4.1.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.1.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 5 de 8

Licitação: 000017/18 CONCORRÊNCIA

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	6.4.1.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.1.7 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.2 - LAJE DE PLATAFORMA				
	6.4.2.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	6.4.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	6.4.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). -KG				
	6.4.2.5 -ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	6.4.2.6 - Cimbramento de madeira -M2				
	6.4.3 - COMPLEMENTOS				
	6.4.3.1 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" - M				
	6.4.3.2 - Esmalte sobre ferro (superf. lisa) - M2				
	6.4.3.3 - Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm (GUARDA-RODAS) -M				
	6.4.3.4 - PINTURA GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES. - M2				
	6.4.3.5 - Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - UN				
	6.4.3.6 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - M2				
6	054.006.007 PONTE 03 - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO "SUPREMA" %		100	895,8614	89.586,14
	7.1 - FUNDAÇÕES				
	7.1.1 - Estaca pré-moldada de concreto 20x20cm (incl. cravação) - M				
	7.2 - BLOCO DE COROAMENTO				
	7.2.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	7.2.2 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). KG				
	7.2.7 -CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, CIMENTO CP V ARI, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	7.2.8 -ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA. - M3				
	7.2.9 -REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3				
	7.2.10 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - H				
	7.2.11 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. - M2				
	7.2.12 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 6 de 8

Licitação: 000017/18 CONCORRÊNCIA

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	ADENSAMENTO. - M3				
	7.2.13 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. - UN				
	7.3 - MESO-ESTRUTURA				
	7.3.1 - CINTAMENTO				
	7.3.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	7.3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	7.3.1.3 92778 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). KG				
	7.3.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.3.2 - PILARES				
	7.3.2.1 -CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	7.3.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	7.3.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). -KG				
	7.3.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.3.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).KG				
	7.3.2.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4 - SUPER-ESTRUTURA				
	7.4.1 - LONGARINAS E TRANSVERSINAS				
	7.4.1.1 - CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	7.4.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. - M2				
	7.4.1.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4.1.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (NCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4.1.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4.1.6 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4.1.7 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). - KG				
	7.4.2 - LAJE DE PLATAFORMA				
	7.4.2.1 -CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 30 MPA (CIMENTO CP V ARI) - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - M3				
	7.4.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. - M2				
	7.4.2.3 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).- KG				
	7.4.2.4 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM). -KG				
	7.4.2.5 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM).- KG				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 7 de 8

Licitação: 000017/18 CONCORRÊNCIA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		7.4.2.6 - Cimbramento de madeira - M2				
		7.4.3 - COMPLEMENTOS				
		7.4.3.1 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" - M				
		7.4.3.2 - Esmalte sobre ferro (superf. lisa) - M2				
		7.4.3.3 - Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm (GUARDA-RODAS) - M				
		7.4.3.4 - PINTURA GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES. - M2				
		7.4.3.5 - Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - UN				
		7.4.3.6 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - M2				
7	054.006.002	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS - CANALIZAÇÃO %		100	977,1044	97.710,44
		2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2				
		2.2 - Furo de sondagem - até 15m - UN				
		2.3 - PROJETO EXECUTIVO DO CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRAFIA) - UN				
		2.4 - LIMPEZA DO TERRENO - M2				
		2.5 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - M2				
		2.6 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - M				
		2.7 - Barracão para Almojarifado - M2				
8	054.006.008	2.8 - Barracão de madeira (incl. instalações) - M2				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CANALIZAÇÃO DO CC %		100	1.420,3894	142.038,94
		8.1 - DEMOLIÇÃO				
		8.1.1 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM. - M2				
		8.1.2 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. - M3				
		8.1.3 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - M3				
		8.1.4 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - M3				
		8.2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS PONTES 01 E 02				
		8.2.1 - LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - M2				
		8.2.2 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - M3				
		8.2.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -M3				
		8.2.4 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - M2				
		8.3 -SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
		8.3.1 -Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - UN				
		8.3.2 - Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - UN				
		8.3.3 - SINALIZACAO DE TRÂNSITO - NOTURNA - M				
		8.3.4 - Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm UN				
		8.3.5 -Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - UN				
		8.3.6 - GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO. - M				
		8.4 - TRANSPORTES				
		8.4.1 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - TxKM				
		8.4.2 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -T				
		8.4.3 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -T				
9	054.006.009	SERVIÇOS FINAIS - CANALIZAÇÃO DO CÓREGO "SUPR %		100	2.046,5226	204.652,26
		9.1 - LIMPEZA FINAL DE TODA A OBRA - M2				
		9.2 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - M2				
		9.3 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"- M				



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 8 de 8

Licitação: **000017/18 CONCORRÊNCIA**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Total ->				38.922,419	3.892.241,90