



Assunto: **COTAÇÃO DE PREÇOS - CADEIRAS ESCOLARES**

De: Departamento de Compras
<compras@santaluziadopara.pa.gov.br>

Para: <distribuidorasaojorge2020@outlook.com>

Data: 15/02/2024 17:16

- 8. MODELO COTAÇÃO.xlsx (~13 KB)
- 8. ESTIMATIVA DE PREÇO - OF. CIRCULAR EMPRESA A C SILVA COMERCIO DE GENEROS LTDA.pdf (~112 KB)

À

EMPRESA A C SILVA COMERCIO DE GENEROS LTDA

Segue em anexo solicitação de cotação de preços (PDF e EXCEL), para o FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL

Favor enviar a cotação nos **formato PDF e EXCEL**, preferencialmente **por e-mail**, com o **nome da empresa, telefone para contato, endereço físico e eletrônico (e-mail), CNPJ, data de emissão da cotação, validade da proposta e nome completo do responsável** com a devida **assinatura (digital ou física)**.

--

Eny Costa

Departamento de Compras

Prefeitura de Santa Luzia do Pará

Assunto: **COTAÇÃO DE PREÇO - CADEIRAS ESCOLARES**

De Departamento de Compras
<compras@santaluziadopara.pa.gov.br>
Para: <distribuidoracarvalhoelireli@gmail.com>
Data 15/02/2024 17:21



- 8. MODELO COTAÇÃO.xlsx (~13 KB)
- 8. ESTIMATIVA DE PREÇO - OF. CIRCULAR EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO LTDA.pdf (~112 KB)

À

EMPRESA **DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO LTDA**

Segue em anexo solicitação de cotação de preços (PDF e EXCEL), para o FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL

Favor enviar a cotação nos **formato PDF e EXCEL**, preferencialmente **por e-mail**, com o **nome da empresa, telefone para contato, endereço físico e eletrônico (e-mail), CNPJ, data de emissão da cotação, validade da proposta e nome completo do responsável** com a devida **assinatura (digital ou física)**.

--

Eny Costa

Departamento de Compras

Prefeitura de Santa Luzia do Pará



A C SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS LTDA
CNPJ: 39.326.153/0001-69 - INS. ESTADUAL: 15.720.503-7



ORÇAMENTO						
AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ - PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ - PA						
DADOS DA EMPRESA						
RAZÃO SOCIAL: A C SILVA COMERCIO DE GENEROS LTDA NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA SAO JORGE ENDEREÇO : TV SAO ROQUE N° 1174, CEP: 66.630-090, BAIRRO: BENGUI, CIDADE: BELEM, ESTADO: PARÁ CNPJ : 39.326.153/0001-69 - I.ESTADUAL: 15.720.503-7 – I.MUNICIPAL: 379.126-0 FONE: (91) 99289-2575 - EMAIL : distribuidorasaojorge2020@outlook.com DADOS BANCARIOS: Agência nº: 3372-3 Conta Corrente nº 70.307-9 BANCO DO BRASIL N° 001						
ITEM	MARCA	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SO AÇO MODELO CONFORME SOLICITADO	150	UNID	CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL - Conjunto Oitavado infantil = Indicado para crianças de 2 a 6 anos nbsp; - sc 001 - Cadeira: - Material: Compensado Multilaminado Anatômico de 10 mm de espessura. Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real Branco, Vermelho, Verde Acqua. - Fixação: Rebites em alumínio. nbsp; - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: internas em Polipropileno Injetado. nbsp; - Dimensões: - Assento: 305 x 310 mm - Encosto: 160 x 310 mm- Altura até o assento: 310 mm Altura até o encosto: 580 mm-Largura: 340 mm - Profundidade: 340 mm nbsp; - sc 011 Mesa Oitavada Central: - Material: mdf de 15 mm. - Cor: Branco. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca. - Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 31,75 mm (1 1/4), Modelo Pé Palito - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Diâmetro: 770 mm- Altura: 570 mmSC 010 Mesa Oitavada Trapezoidal: - Material: mdf de 15 mm, Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Vermelho ou Verde Acqua. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca- Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4) - Gradil: sim - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Base Maior: 560 mm - Base Menor: 360 mm - Profundidade: 340 mm. - Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mmDiâmetro total com crianças: 2000 mm	R\$ 2.998,00	R\$ 449.700,00
2	SO AÇO MODELO CONFORME SOLICITADO	6000	UNID	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA Especificação : Carteira Universitária Plástica, com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA Cadeira Universitária Plástica com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiros de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° c. Medidas: Capacidade carga: 110kg; Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno; Altura Total: 84cm 3cm; Profundidade Total: 53cm 3cm; Largura Total: 54cm 3cm; Largura Encosto: 46cm 1cm Altura Encosto: 33cm 1cm; Largura Assento: 46cm 1cm; Profundidade Assento: 42cm 1cm; Porta Livros: Metal; Prancheta: Polipropileno.	R\$ 785,00	R\$ 4.710.000,00
total:					R\$	5.159.700,00
cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil e setecentos reais						



A C SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS LTDA
CNPJ: 39.326.153/0001-69 - INS. ESTADUAL: 15.720.503-7



A C SILVA COMERCIO DE GENEROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 39.326.153/0001-69, Inscrição Estadual nº 15.720.503-7 e Inscrição Municipal nº 379.126-0 estabelecida no TV SAO ROQUE Nº 1174, CEP: 66.630-090, BAIRRO: BENGUI, CIDADE: BELEM, ESTADO: PARÁ, DECLARA:

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor proposto.

Validade da Proposta: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: os objetos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento e/ou nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no endereço informado no Termo de Referência.

LOCAL DE ENTREGA: no município Santa Luzia do Pará, de acordo com a solicitação de fornecimento.

HORARIO DE ENTREGA: A entrega parcelada dos itens descritos neste Termo de Referências deverá ser realizada conforme endereço posto na Ordem de Fornecimento, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas e/ou de acordo com o cronograma estabelecido pela CONTRATANTE.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

Declara que possui estrutura e condições operacionais necessárias para o cumprimento e fornecimento do objeto da presente.

Declara que a procedência de todos os nossos produtos é de origem nacional brasileira.

Declara que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.

BELÉM - (PA), 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS
LTDA:39326153000169

Assinado de forma digital por A C
SILVA COMERCIO DE GENEROS
LTDA:39326153000169
Dados: 2024.02.15 16:17:18 -03'00'

A C SILVA COMERCIO DE GENEROS LTDA
CNPJ sob o nº: 39.326.153/0001-69

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
ESPORTIVO CARVALHO LTDA

CNPJ: 40.840.601/0001-27
I. ESTADUAL: 15.743.334-0
Fone & WhatsApp: (91) 98517-1419
e-mail: distribuidoracarvalhoeireli@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL. _____

AO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ / PA
PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO LTDA
NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA CARVALHO
CNPJ: 40.840.601/0001-27, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.743.334-0, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 391.578-7
ENDEREÇO: RUA BENFICA, N° 134C, Bairro BENGUI, CEP: 66.630-175 - BELÉM-PA
TELEFONE: (91) 98517-1419, E-MAIL: distribuidoracarvalhoeireli@gmail.com
PORTE DA EMPRESA: EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO.

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Marca	DESCRIÇÃO	QNT	UND	Preço Unitário	Preço Total
1	rs moveis	CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL. Indicado para crianças de 2 a 6 anos nbsp.	150	UND	R\$ 2.947,50	R\$ 442.125,00
2	rs moveis	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA, com Porta Livros ideal para escolas.	6000	UND	R\$ 749,90	R\$ 4.499.400,00
VALOR TOTAL R\$:					R\$	4.941.525,00

quatro milhões, novecentos e quarente e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais

DADOS DO PROPRIETARIO E RESPOSAVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: NOME: MARCELO CARVALHO RIBEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, CPF: 003.200.432-07, CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 6176312, órgão expedidor PC - PA, ENDEREÇO: TRAVESSA OSVALDO RODRIGUES, N° 13, BAIRRO SAO JOAO DO OUTEIRO (OUTEIRO), CEP: 66.840-105 - BELÉM-PA, TELEFONE: (91) 98517-1419, E-MAIL: distribuidoracarvalhoeireli@gmail.com.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos:
Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços desta cotação
Prazo de entrega: O prazo de entregas serão de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra.
O local de entrega: a combinar.
As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da cotação

Cidade de Belém, Pá. 15 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO
EIRE: 40840601000127
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO EIRE: 40840601000127
Dados: 2024.02.15 16:22:33 -03'00'

MARCELO CARVALHO RIBEIRO
RG: 6176312
CPF: 003.200.432-07
PROPRIETARIO
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO LTDA
CNPJ: 40.840.601/0001-27

ENDEREÇO: RUA BENFICA N° 134C - BAIRRO: BENGUI - CIDADE: BELÉM - PARÁ - CEP: 66.630-175

pegue já seu **cupom**tudo pro seu **verão**

retire na loja

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Atendimento

Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Bem-vindo à
Magalu

Seu carrinho de compras está vazio

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrônicos

Vestuário

Informática

Sócio

Bem-vindo à

magalu Mercado > Produtos de Limpeza > Saco de Lixo > Círculo Oitavado Colorido Infantil - School Center

Círculo Oitavado Colorido Infantil - School Center

Código hckbbe30d4 | Ver descrição completa | School Center



★★★★★ Avaliar produto

Adicional: Cadeiras Polipropileno

Cadeiras Fórmica

Cadeiras Polipropileno

Vendido e entregue por **School Center Móveis**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 3.893,40 no Pix

ou R\$ 3.893,40 em 10x de R\$ 389,34 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

**Magalu Garante**a sua compra, do
pedido à entrega.**Devolução Gratuita**em até 7 dias depois de
receber o produto.

Informações da Loja

**School Center Móveis**
Lojista parceiro Magalu[Ver mais informações da loja](#)

Quem viu este produto, também viu

**Círculo Oitavado Colorido Infantil - ...** R\$ 3.893,40 no Pix
ou 10x de R\$ 389,34 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

pegue já seu **cupom**tudo pro seu **verão**

retire na loja

[Nossas lojas](#)[Tenha sua loja](#)[Regulamentos](#)[Acessibilidade](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Compre pelo tel: 0800 773 38](#)

Busca no Magalu

Bem-vinda ()
E-mail ou código de acesso[Ver meu perfil e minha região](#)[Todos os departamentos](#)[Ofertas da Luiza](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[TV e Vídeo](#)[Informática](#)[Soluções](#)[magalu](#) : [Móveis](#) : [Escritório](#) : [Mesas](#) : [Carteira Escolar](#) : Cadeira Iso Linha Polipropileno Iso Universitária - Design Office

Cadeira Iso Linha Polipropileno Iso Universitária - Design Office

Código kff83638ha | [Ver descrição completa](#) | [Design Office](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Design Office Móveis e Ca](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 753,34

R\$ 500,43 no Pix

(7% de desconto)

ou R\$ 538,10 em 4x de R\$ 134,53 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)

A compra do móvel não inclui serviço de montagem

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja

Design Office Móveis e Ca
Lojista parceiro Magalu[Ver mais informações da loja](#)[Magalu Garante](#)a sua compra, do
pedido à entrega.[Devolução Gratuita](#)em até 7 dias depois de
receber o produto.Cadeira Iso Linha Polipropileno Iso **R\$ 500,43 no Pix**
... ou 4x de R\$ 134,53 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)




Relatório de Cotação: FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL

Pesquisa realizada entre 15/02/2024 15:33:18 e 15/02/2024 16:56:07

Relatório gerado no dia 15/02/2024 16:57:40 (IP: 200.36.151.122)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.



Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL

Descrição: "CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL: indicado para crianças de 2 a 6 anos nbsp; - sc 001 - Cadeira: - Material: Compensado Multilaminado Anatômico de 10 mm de espessura. Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Vermelho, Verde Acqua. - Fixação: Rebites e m alumínio. nbsp; - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: internas em Polipropileno Injetado. nbsp; - Dimensões: - Assento: 305 x 310 mm - Encosto: 160 x 310 mm- Altura até o assento: 310 mm Altura até o encosto: 580 mm-Largura: 340 mm - Profundidade: 340 mm nbsp; - sc 011 Mesa Oitavada Central: - Material: mdf de 15 mm. - Cor: Branco. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca. - Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 31,75 mm (1 1/4), Modelo Pé Palito - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Diâmetro: 770 mm- Altura: 570 mmSC 010 Mesa Oitavada Trapezoidal: - Material: mdf de 15 mm, Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Vermelho ou Verde Acqua. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp d e 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca- Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4) - Gradil: sim - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Base Maior: 560 mm - Base Menor: 360 mm - Profundidade: 340 mm. - Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mmDiâmetro total com crianças: 2000 mm."

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1		150	R\$ 2.400,00 (un)	-	R\$ 2.400,00	R\$ 360.000,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
1	PM DE SOBRADINHO				60700-1-2024-PCE	R\$ 2.400,00
Valor Unitário						R\$ 2.400,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.400,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.400,00	



Item 2: CARTEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA

Descrição: "CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA Cadeira Universitária Plástica com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º c. Medidas: Capacidade carga: 110kg; Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno; Altura Total: 84cm 3cm; Profundidade Total: 53cm 3cm; Largura Total: 54cm 3cm; Largura Encosto: 46cm 1cm, Altura Encosto: 33cm 1cm; Largura Assento: 46cm 1cm; Profundidade Assento: 42cm 1cm; Porta Livros: Metal; Prancheta: Polipropileno."



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	4.000	R\$ 758,50 (un)	-	R\$ 758,50	R\$ 3.034.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ			NºPregão:912023 UASG:927862	R\$ 758,50
Valor Unitário					R\$ 758,50
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 758,50		Média dos Preços Obtidos: R\$ 758,50	
				Valor Global:	R\$ 3.394.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL

Preço Estimado: R\$ 2.400,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.400,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.400,00
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	*CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL: indicado para crianças de 2 a 6 anos nbsp; - sc 001 - Cadeira: - Material: Compensa do Multilaminado Anatômico de 10 mm de espessura. Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Vermelho, Verde Acqua. - Fixação: Rebites em alumínio. nbsp; - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4). - Tratament o Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: internas em Polipropileno Injetado. nbsp; - Dimen sões: - Assento: 305 x 310 mm - Encosto: 160 x 310 mm- Altura até o assento: 310 mm Altura até o encosto: 580 mm-Largura: 3 40 mm - Profundidade: 340 mm nbsp; - sc 011 Mesa Oitavada Central: - Material: mdf de 15 mm. - Cor: Branco. - Cantos arredon dados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca. - Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 31,75 mm (1 1/4), Modelo Pé Palito - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiras: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Diâmetro: 770 mm- Altura: 570 mmSC 010 Mesa Oitavada Trapezoidal: - Material: mdf de 15 mm, Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Vermelho ou Verde Acqua. - Ca ntos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca- Estrutur a: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4) - Gradil: sim - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura e póxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiras: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Base Maior: 560 mm - Base Menor: 360 mm - Profundidade: 340 mm. - Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mmDiâmetro total com crianças: 2000 mm."	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.400,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



3 / 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ

Data: 27/11/2023 10:00

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para composição de sala de aula do tipo carteiras e conjuntos discentes e docentes; tipo longarina e cadeira fixa para auditório; e conjuntos para refeitório, visando suprir as demandas das unidades de ensino da rede pública do município de Marabá/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:912023 / UASG:927862

Lote/Item: 3/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.472.249/0001-23 *VENCEDOR*	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	R\$ 620,00

Marca: DESK

Fabricante: DELTA

Modelo: P6

Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Apresentar junto a proposta readequada: - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 720 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto. - Laudos para componentes ABS; - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (Butadieno-estireno-acrilonitrila); - Laudo para assento e encosto; - Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica, ensaio a ser realizado direto no assento e encosto injetados, com mínimo de 40Mpa para assento e 36Mpa para encosto. - Serão aceitos relatórios de ensaios executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação. - Caso mesmo laudo sirva para mais de um produto, poderá ser apresentado apenas um exemplar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV GOVERNADOR BLEY, 186	Eduardo	(27) 3332-5187	contabil@edmmoveis.com.br

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 737,87
--------------------	--	------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: CAD. PP

Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura de 5mm e contendo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Procedência: Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Os dados da fabricante não identificam a presente licitante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	Gustavo	(54) 3028-3938	serramobile@serramobileexpo.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI



Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo: CAD. PP

Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura de 5mm e contendo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	Gilberto	(54) 3066-7772	licitacoes@belchair.net.br

23.912.114/0001-03 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA R\$ 777,00

Marca: MODELO MÓVEIS
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo: FIXA

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 777,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LON.3000

Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO. Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm. Altura do assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira e logomarca do fabricante injetada em auto relevo, fixado por parafuso. Tubo de aço carbono medindo 16x30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160x45mm e 75x45mm. Medida do pé 480x40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasil@gmail.com

37.553.970/0001-24 SOUSA & BARROS LTDA R\$ 777,93

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: CT

Descrição: Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico injetado, Espessura Tampo: 25 MM, Tamanho: 60 X 45 X 59,4 CM, Acabamento Estrutura: Pintado,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA ARSE 51 AVENIDA LO 11, 24	L TOPS	(63) 3217-7208	cl.tops@outlook.com





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis, Decretos, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.



Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 15/02/2024 15:39:24

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Data: 15/02/2024 16:56:13

Acessar a fonte [aqui](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PESQUISA DE PREÇOS				VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
				BANCO DE PREÇOS ¹	INTERNET ²	EMPRESA DISTRIBUIDORA SÃO JORGE	EMPRESA DISTRIBUIDORA CARVALHO		
1	CONJUNTO OITAVADO INFANTIL/JUVENIL: indicado para crianças de 2 a 6 anos nbsp. - sc 001 - Cadeira - Material: Compensado Multilaminado Anatômico de 10 mm de espessura. Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Vermelho, Verde Água. - Fixação: Rebites em alumínio. nbsp. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: internas em Polipropileno injetado. nbsp. - Dimensões: - Assento: 305 x 310 mm - Encosto: 180 x 310 mm- Altura até o assento: 310 mm Altura até o encosto: 580 mm-Largura: 340 mm - Profundidade: 340 mm nbsp. - sc 011 Mesa Oitavada Central: - Material: mdf de 15 mm. - Cor: Branco. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca. - Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 31,75 mm (1 1/4), Modelo Pé Palito - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó-Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: -Diâmetro: 770 mm- Altura: 570 mmSC 010 Mesa Oitavada Trapezoidal: - Material: mdf de 15 mm, Revestido em fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Vermelho ou Verde Água. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em pp de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca- Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 19,05 mm (3/4) - Gradil: sim - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó- Cor: Branco. - Ponteiros: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Base Maior: 560 mm - Base Menor: 360 mm - Profundidade: 340 mm. - Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mmDiâmetro total com crianças: 2000 mm.	UNID	150	R\$ 2.400,00	R\$ 3.893,40	R\$ 2.998,00	R\$ 2.947,50	R\$ 3.059,73	R\$ 458.959,50
	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA Cadeira Universitária Plástica com Porta Livros ideal para escolas, sala de convenções, auditório, igreja, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30mm Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiros de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxa, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° c. Medidas: Capacidade carga: 110kg. Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno; Altura Total: 84cm 3cm; Profundidade Total: 53cm 3cm; Largura Total: 54cm 3cm; Largura Encosto: 46cm 1cm, Altura Encosto: 33cm 1cm; Largura Assento: 46cm 1cm; Profundidade Assento: 42cm 1cm; Porta Livros: Metal; Prancheta: Polipropileno.	UNID	6000	R\$ 758,50	R\$ 500,43	R\$ 785,00	R\$ 749,90	R\$ 698,46	R\$ 4.190.760,00
TOTAL GERAL								R\$ 4.649.719,50	

OBS: PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021

¹ PESQUISA REALIZADA NO SITE www.bancodeprecos.com.br

² PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA NO SITE www.magazineluzia.com.br

SANTA LUZIA DO PARÁ, 15/02/2024

Valdilei Costa
Departamento de Compras