

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM LTDA
B S DOS SANTOS ENGENHARIA**



BRUNO SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/07/1983, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 718.780.412-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03751708094, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado na RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA, CEP 66812490, BRASIL. titular da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101840732, com sede Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 1365, Casa B, Ponta Grossa (Icoaraci), Belém, Pará, CEP 66.812-490, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 25.072.936/0001-59, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

TRANSFORMAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira. Fica transformada esta EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, sob o nome empresarial de **B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Segunda. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM - PA.

Cláusula Terceira. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

BRUNO SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/07/1983, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 718.780.412-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03751708094, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365, CASA B, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA, CEP 66812490, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**.

DA SEDE

Req: 81400000715317

Página 1

14/05/2024



Certifico o Registro em 14/05/2024

Arquivamento 15202202626 de 14/05/2024 Protocolo 246338512 de 14/05/2024 NIRE 15202202626

Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 131037917038200



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89tcZ6wrb3G9zrjKHdGhJA&chave2=K72jYVYD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM LTDA
B S DOS SANTOS ENGENHARIA**



Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365, CASA B, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PARÁ, CEP 66.812-490, BRASIL.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

CNAE FISCAL

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir da data 24/06/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Req: 81400000715317

Página 2



Certifico o Registro em 14/05/2024
Arquivamento 15202202626 de 14/05/2024 Protocolo 246338512 de 14/05/2024 NIRE 15202202626
Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 131037917038200

14/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=896c26wr3G9zrjKHKdGHjAcchave2=K72jYVYDiDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM LTDA
B S DOS SANTOS ENGENHARIA**



Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil). quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL (%)
BRUNO SOUZA DOS SANTOS	250.000	R\$ 250.000,00	100%
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00	100%

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNO SOUZA DOS SANTOS que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - A parte elege o foro BELEM - PA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Req: 81400000715317

Página 3



Certifico o Registro em 14/05/2024
Arquivamento 15202202626 de 14/05/2024 Protocolo 246338512 de 14/05/2024 NIRE 15202202626
Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 131037917038200

14/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g9zrjKHKDGHjA&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM LTDA
B S DOS SANTOS ENGENHARIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrdb3g9zrjKHKDGHjA&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS

DO PRÓ LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderá(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Segunda - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por assim deliberar e ajustar, o presente instrumento particular é assinado por seu sócio.

BELÉM, 14 de maio de 2024.

BRUNO SOUZA DOS SANTOS

Req: 81400000715317

Página 4



Certifico o Registro em 14/05/2024
Arquivamento 15202202626 de 14/05/2024 Protocolo 246338512 de 14/05/2024 NIRE 15202202626
Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 131037917038200


14/05/2024

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.072.936/0001-59 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/06/2016	
NOME EMPRESARIAL B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSS ENGENHARIA				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R CORONEL JUVENCIO SARMENTO		NÚMERO 1365		COMPLEMENTO CASA B	
CEP 66.812-490	BAIRRO/DISTRITO PONTA GROSSA (ICOARACI)	MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRSS.SOUZA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8031-4000			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2025 às 13:51:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

25.072.936/0001-59

NOME EMPRESARIAL:

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

BRUNO SOUZA DOS SANTOS

Qualificação:


49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/01/2025 às 13:54 (data e hora de Brasília).



246338512



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	246338512 - 14/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15202202626
CNPJ 25.072.936/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2024
SOB N: 15202202626

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 71878041215 - BRUNO SOUZA DOS SANTOS - Assinado em 14/05/2024 às 16:13:05



Marcelo A. P. Cebolão

1


14/05/2024



Certifico o Registro em 14/05/2024
Arquivamento 15202202626 de 14/05/2024 Protocolo 246338512 de 14/05/2024 NIRE 15202202626
Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 131037917038200



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
BRUNO SOUZA DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3676534 PC/PA

CPF
718.780.412-15

DATA NASCIMENTO
26/07/1983

FILIAÇÃO
RAIMUNDO NONATO CASTRO DOS SANTOS
SANDRA NAZARE DE SOUZA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03751708094

VALIDADE
09/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
20/12/2005

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
2131320611

OBSERVAÇÕES
EAR

CONFERE COM
 O ORIGINAL
 EM: 29/10/2025
 ASSINATURA
 MATRÍCULA:

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL
BELEM, PA

DATA EMISSÃO
10/11/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

84061071758
PA281667578

PARA



PROIBIDO PLASTIFICAR
2131320611



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 25.072.936/0001-59	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 272.112-7	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 27/06/2016	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
--	--

NOME FANTASIA B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 27/06/2016 10/07/2019	SITUAÇÃO BAIXADO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 272.112-7/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
---	---------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

LOGRADOURO RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO	NÚMERO 1365	COMPLEMENTO CASA B
---	----------------	-----------------------

CEP 66812490	BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI)	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO
-----------------	-----------------------------------	--------------------	-----------	------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO brsss.souza@hotmail.com	TELEFONE 80314000	NIRE 15202202626
--	----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 07/06/2016 24/06/2016	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7112-0/00-00 SERVICOS DE ENGENHARIA
--

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
4399-1/01-02 ADMINISTRACAO DE OBRAS
8130-3/00-00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS
7119-7/99-00 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4222-7/01-03 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO
4321-5/00-03 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/03-00 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4322-3/01-03 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4292-8/01-03 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4330-4/03-04 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4313-4/00-03 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4213-8/00-03 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
7119-7/04-00 SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
4330-4/04-04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL




Emitido em: 15/01/2025 às 14:11:26

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: d087fc862d7cdfb598e7e02e099614e2






DECLARAÇÃO

Considerando que o Sistema de Emissão de Certidão Negativa encontra-se indisponível para emissão de Certidões.

Declaramos para os devidos fins que a empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 25.072.936/0001-59, IM 272112-7, enquadrado como SOCIEDADE SIMPLES PURA, encontra-se regular com o recolhimento dos Tributos Municipais.

Belém, 04 de junho de 2024.



Antonio Cláudio Paraense
Diretor do DEAT
SEFIN/PMB





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 15101840732		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alto referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) BRUNO SOUZA DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO NONATO CASTRO DOS SANTOS	(mãe) SANDRA NAZARE DE SOUZA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/7/1983	IDENTIDADE número 03751708094	UF PA	CPF (número) 718.780.412-15
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO			NÚMERO 1365
COMPLEMENTO CASA B	BAIRRO/DISTRITO PONTA GROSSA (ICOARACI)	CEP 66812490	UF PA
MUNICÍPIO BELÉM			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO			NÚMERO 1365
COMPLEMENTO CASA B	BAIRRO/DISTRITO PONTA GROSSA (ICOARACI)	CEP 66812490	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) brsss.souza@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7112000 Atividades Secundárias 4399199 7119704 7119799 8130300 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/6/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 25072936000159	TRANSFERÊNCIA DE NIRE OUTRA JARTE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA			
DATA DA ASSINATURA 09/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Souza dos Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO		
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			

Requerimento Eletrônico: 81900000318972

Página 2 de 2

Certifico o Registro em 10/07/2019
Arquivamento 20000615393 de 10/07/2019 Protocolo 195326040 de 10/07/2019 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 106315474336350





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CPF: 718.780.412-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:15:29 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **FA72.BFE9.9292.EB71**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.072.936/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:35 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **BDF2.A14C.32D0.12A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** BRUNO SOUZA DOS SANTOS**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 718.780.412-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:51:57 do dia 08/08/2024**Válida até:** 04/02/2025**Número da Certidão:** 702024081287357-2**Código de Controle de Autenticidade:** B09A5AC8.58899BED.70A373FE.5D2B5D8B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** BRUNO SOUZA DOS SANTOS**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 718.780.412-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:51:57 do dia 08/08/2024**Válida até:** 04/02/2025**Número da Certidão:** 702024081287358-0**Código de Controle de Autenticidade:** 326C16D0.81D01D02.557B81DA.B749AC97**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 420341/119/2024

Contribuinte: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 25.072.936/0001-59
Inscrição Mobiliária: 272112-7
Endereço: R CORONEL JUVENCIO SARMENTO , 1365 CASA
B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **13:17** horas, do dia **15/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO




Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1V9D25RNB

Data de Emissão: 15/01/2025 13:29

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.072.936/0001-59
Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA ME
Endereço: RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO 1365 CASA B / PONTA GROSSA /
BELEM / PA / 66812-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2024 a 27/01/2025


Certificação Número: 2024122902063493186093

Informação obtida em 09/01/2025 09:14:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNO SOUZA DOS SANTOS

CPF: 718.780.412-15

Certidão n.º: 77247470/2024

Expedição: 07/11/2024, às 09:52:00

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNO SOUZA DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o n.º **718.780.412-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.072.936/0001-59

Certidão nº: 77246845/2024

Expedição: 07/11/2024, às 09:50:42

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.072.936/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região


Código de verificação: 116.358.477.011**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 718.780.412-15**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 15/01/2025 às 14:22

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região


Código de verificação: 116.357.042.124**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 25.072.936**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 15/01/2025 às 14:16



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS
AUTOS FÍSICOS - 1º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 25.072.936/0001-59, eu EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO DE BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processos Físicos - deste Regional - 1º Grau, **NÃO CONSTA** contra o(a) requerente nenhum processo, ficando ressalvada a possível existência de processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R\$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 23 de dezembro de 2024.

EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

EUNICE
ANTONIA
DE SOUZA
MAIA:2082

Assinado de forma
digital por EUNICE
ANTONIA DE
SOUZA MAIA:2082
Dados: 2024.12.23
13:59:33 -03'00'

Obs.:

1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link <http://www.tst.jus.br/certidao>.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS
AUTOS FÍSICOS - 2º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 25.072.936/0001-59, eu EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO de BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processos Físicos - deste Regional - 2º Grau, **NÃO** consta contra o(a) requerente nenhuma ação trabalhista, ficando ressalvada a possível existência de outros processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R\$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 23 de dezembro de 2024.

EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

EUNICE
ANTONIA DE
SOUZA
MAIA:2082


Assinado de forma
digital por EUNICE
ANTONIA DE
SOUZA MAIA:2082
Dados: 2024.12.23
13:58:51 -03'00'

Obs.:

1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link <http://www.tst.jus.br/certidao>.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS
AUTOS FÍSICOS - 1º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 718.780.412-15, eu EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO DE BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processos Físicos - deste Regional - 1º Grau, **NÃO CONSTA** contra o(a) requerente nenhum processo, ficando ressalvada a possível existência de processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R\$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 23 de dezembro de 2024.

EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

**EUNICE
ANTONIA
DE SOUZA
MAIA:2082**

Assinado de forma
digital por EUNICE
ANTONIA DE
SOUZA MAIA:2082
Dados: 2024.12.23
14:09:50 -03'00'

Obs.:

1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link <http://www.tst.jus.br/certidao>.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS
AUTOS FÍSICOS - 2º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 718.780.412-15, eu EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO de BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processos Físicos - deste Regional - 2º Grau, **NÃO** consta contra o(a) requerente nenhuma ação trabalhista, ficando ressalvada a possível existência de outros processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R\$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 23 de dezembro de 2024.

EUNICE ANTONIA DE SOUZA MAIA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

EUNICE
ANTONIA DE
SOUZA
MAIA:2082

Assinado de forma
digital por EUNICE
ANTONIA DE SOUZA
MAIA:2082
Dados: 2024.12.23
14:09:16 -03'00'

Obs.:

1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link <http://www.tst.jus.br/certidao>.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 25.072.936/0001-59, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0879654-69.2024.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, no valor de R\$ 90.277,51, distribuído em 30/09/2024, atualmente na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.



quarta-feira, 15 janeiro, 2025

MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por
MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204
Dados: 2025.01.17 08:23:57 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 15/01/2025 14:08:02

CONTROLE: 01151412099781

Válida até 15/04/2025 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ



CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE PROTESTO

Certifico para os devidos fins de direito que, em atendimento à solicitação da empresa B. S. DO SANTOS ENGENHARIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 25.072.936/0001-59, sediada na RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO 1365 CASA B, consultando nos sistemas de informática do TJE/PA, consta-se a existência de 3 Cartório(s) de Protesto de Títulos e Documentos:

À Comarca de BELEM: a Serventia do 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - 1368, do CNS 149245, localizado na AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 105, SALA 1401, Bairro UMARIZAL, CEP 66055005, município de BELEM.

À Comarca de BELEM: a Serventia do 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - 244, do CNS 68577, localizado na AV. COMANDANTE BRÁS DE AGUAR, Nº 451, SMALL SHOPPING LOJAS 25 e 27, Bairro NAZARÉ, CEP 66035405, município de BELEM.

À Comarca de BELEM: a Serventia do 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - 243, do CNS 66118, localizado na R. ARISTIDES LOBO, 468, Bairro CAMPINA, CEP 66017010, município de BELEM.

Informo que no Fórum do Juízo existe setor responsável pela distribuição de processos judiciais

Observações:

- 1 Esta Certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documentos de identificação para confirmação dos dados;
- 2 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;
- 3 Este documento é válido por 90 dias;
- 4 A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 dias após sua

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 07/11/2024 11:30:34

Código de Controle: 0001 46266796


Válida até: 05/02/2025

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis e não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ - MUNICÍPIO DE BELÉM
CARTÓRIO DE PROTESTO 1º OFÍCIO
VALE VEIGA



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, EM VIRTUDE DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA E PARA FINS DE DIREITO, QUE REVENDO EM MEU CARTÓRIO OS LIVROS DE REGISTROS PERTENCENTES AO PROTESTO DE LETRAS, NOTAS PROMISSÓRIAS E OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO NADA ENCONTREI COM REFERÊNCIA A PROTESTO, DURANTE OS ÚLTIMOS CINCO (5) ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DE

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 25072936000159, FIRMA ESTABELECEDA NA CIDADE DE BELÉM - PA, À RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO, Nº 1365, CASA B, BAIRRO: PONTA GROSSA (ICOARACI), CEP: 66812490.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Belém, sexta-feira, 9 de agosto de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
SELO CERTIDÃO Nº		1938956 SÉRIE: A - SELADO EM: 09/08/2024	
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº		65983910000012008410910230	
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	112,80	16,92	2,82

Cartório de Protesto de Letras Vale Veiga 1º Ofício


João de Araújo
João de Araújo - Escrevente Juruamentado

(ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS)

Rua Aristides Lobo, 468 Fone: (91) 3224-7611 - e-mail: atendimento@cartoriovaleveiga.com.br

14:54:23

TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO "MOURA PALHA"
SERVIÇOS REGISTRAIS DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA
TABELIÃO



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido expresse de parte interessada e para fins de direito, que revendo neste tabelionato os livros de registros de protestos de letras e outros títulos de crédito nada ter encontrado no período correspondente de 10 de agosto de 2019 até a presente data sob responsabilidade de:

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA, CNPJ Nº 25.072.936/0001-59, EMPRESA ESTABELECIDA À RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, Nº 1365, CASA B, BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI), NA CIDADE DE BELÉM-PA, CEP 66.812-490.

O referido é verdade e dou fé.

Belém-PA, 9 de agosto de 2024


TABELIONATO II OFÍCIO PROTESTOS
MOURA PALHA
Antônio Guia Lopes
Escrivente Juramentado

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ		
	SELO CERTIDÃO Nº 2182322 - SÉRIE: A - SELADO EM: 09/08/2024		
	CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 22328120000038387405117170		
QTD ATOS	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	112,80	16,92	2,82

Pesquisado por Isabella

(ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS)

13:57:48



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELÉM

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido expresso de parte interessada e para fins de direito, que revendo neste tabelionato os livros de registros de protestos de letras e outros títulos de crédito nada ter encontrado no período correspondente de 09/08/2019 até a presente data sob responsabilidade de:

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 25.072.936/0001-59

ENDEREÇO: Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 1365, Bairro: Ponta Grossa (Icoaraci), BELÉM/PA,
CEP: 66812490

Pesquisado por Taissa Gomes Dos Santos

BELÉM-ESTADO DO PARÁ, 09 de agosto de 2024

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
	SELO DIGITAL CERTIDÃO N°: 1882442 - SÉRIE: A - SELADO EM: 09/08/2024			
	CÓDIGO DE SEGURANÇA N°: 24428810000004559150611220			
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC	
1	R\$ 112,80	R\$ 16,92	R\$ 2,82	

Caroline Bessa
Téc. Rev. Autorizada


(ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS)

Página 1 / 1

TABELIONATO DE PROTESTO
DE TÍTULOS DE BELÉM

Av. Visconde de Souza Franco, n. 105, Ed. Quadra Corporate, 14º andar,
Sala 1401, Bairro Umarizá, Belém-PA, CEP 66055-005
 (91) 3355-3332 (91) 2121-0717 contato@3protestobelem.com.br
 www.3protestobelem.com.br www.pesquisaprotesto.com.br

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2025 às 14:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 718.780.412-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6787.EF8F.3843.2935 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa




Certifico que nesta data (15/01/2025 às 14:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 25.072.936/0001-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6787.EF46.2A27.B862 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNO SOUZA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **718.780.412-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:35:18 do dia 15/01/2025 , com validade até o dia 14/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZVzZeqQfYmrDfKnLXhz6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **25.072.936/0001-59**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:19:21 do dia 15/01/2025 , com validade até o dia 14/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: V3InD4zDZ90PRE3cXuah

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNO SOUZA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **718.780.412-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:28:17 do dia 09/01/2025 , com validade até o dia 08/02/2025.


Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dD8RJhKeuXhf0tix7igl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15202202626	CNPJ 25.072.936/0001-59	Arquivamento do ato Constitutivo 24/06/2016	Início da atividade 24/06/2016
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 CASA B, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA - CEP: 66812490			


OBJETO SOCIAL		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRUNO SOUZA DOS SANTOS 718.780.412-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BRUNO SOUZA DOS SANTOS 718.780.412-15	250.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX


página: 1/2

245343113

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 2568440919753 CPF SOLICITANTE: 020.881.872-35 NIRE: 15202202626 EMITIDA: 23/12/2024 PROTOCOLO: 245343113



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


EMPRESA			
Nome Empresarial: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15202202626	25.072.936/0001-59	24/06/2016	24/06/2016
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 CASA B, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA - CEP: 66812490			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
21/08/2024	20000977312		
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024

Karla Dias
Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL




Certificamos que BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF 718.780.412-15 é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

EMPRESA			
Nome Empresarial: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15202202626	CNPJ 25.072.936/0001-59	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/06/2016	Início da Atividade 24/06/2016
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, CASA B 1365, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA - CEP: 66812490			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20000977312	Número 20000977312	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO E			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	15101840732	24/06/2016	INSCRIÇÃO
315	20000480689	24/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000613407	27/06/2019	BALANÇO
002	20000615393	10/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000921872	03/01/2024	BALANÇO
002	15202202626	14/05/2024	TRANSFORMACAO
223	20000959800	29/05/2024	BALANÇO
307	20000977312	21/08/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P

245343024

página: 1/4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL




Certificamos que BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF 718.780.412-15 é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

EMPRESA			
Nome Empresarial: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15201753564	CNPJ 37.008.363/0001-83	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/04/2020	Início da Atividade 27/04/2020
Endereço: TRAVESSA UM (EMPRESARIAL O & S GLEBA III), SALA:21 191, CASTANHEIRA, BELÉM, PA - CEP: 66645880			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
	20000946311		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	15803748500	27/04/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	M1715263140	27/04/2020	ENQUADRAMENTO DE MEI
002	15201753564	13/01/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20000751192	13/01/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20000751193	13/01/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000752610	21/01/2022	BALANÇO
223	20000759906	25/02/2022	RERRATIFICAÇÃO
316	20000768347	13/04/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20000794609	31/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000794609	31/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000855596	23/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000855596	23/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000875519	03/04/2023	BALANÇO
351	M1715687935	20/06/2023	DESENQUADRAMENTO DE MEI
223	20000920645	20/12/2023	RERRATIFICAÇÃO

245343024

página: 2/4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL




Certificamos que BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF 718.780.412-15 é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

EMPRESA			
Nome Empresarial: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15201753584	CNPJ 37.008.363/0001-83	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/04/2020	Início da Atividade 27/04/2020
Endereço: TRAVESSA UM (EMPRESARIAL O & S GLEBA III), SALA:21 191, CASTANHEIRA, BELÉM, PA - CEP: 66645880			
002	20000946311	02/04/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000946311	02/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

245343024

página: 3/4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que BRUNO SOUZA DOS SANTOS, CPF 718.780.412-15 é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

EMPRESA			
Nome Empresarial: B S SANTOS & T. CAMPOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15202282239	CNPJ 57.456.136/0001-28	Arquivamento do Ato Constitutivo 26/09/2024	Início da Atividade 26/09/2024
Endereço: AVENIDA DEP JOSE NASSAR NETO, KM 9 SN. COQUEIRO, BELEM, PA - CEP: 66823072			
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF:	Participação	Condição	Término do mandato
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20000993715	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato:	002 - ALTERAÇÃO		
Evento:	051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15202282239	26/09/2024	CONTRATO
090	15202282239	26/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20000986049	17/10/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000986049	17/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000993715	09/12/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000993715	09/12/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO


BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

245343024

página: 4/4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL




Certificamos que BRUNO SOUZA DOS SANTOS portador do CPF 718.780.412-15 não consta como titular de empresa individual registrada nesta Junta Comercial.

BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024


ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



245343040

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15202202626	CNPJ 25.072.938/0001-59	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/06/2016	Início da Atividade 24/06/2016
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, CASA B 1365, PONTA GROSSA (ICOARACI), BELÉM, PA - CEP: 66812490			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20000977312	Número 20000977312	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO E			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	15101840732	24/06/2016	INSCRIÇÃO
315	20000480689	24/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000613407	27/06/2019	BALANCO
002	20000615393	10/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000921872	03/01/2024	BALANCO
002	15202202626	14/05/2024	TRANSFORMACAO
223	20000959800	29/05/2024	BALANCO
307	20000977312	21/08/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P


BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

245342990

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração


CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA portador do CPF 25.072.936/0001-59 não consta como titular de empresa individual registrada nesta Junta Comercial.

BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR


KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



245343067

página: 1/1

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 60764381652 EMITIDA: 23/12/2024 PROTOCOLO: 245343067



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL




Certificamos que B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA CNPJ 25.072.936/0001-59 não consta como sócio(a) de sociedade ativa, registrada nesta Junta Comercial, até a presente data.

BELEM - PA, 23 de Dezembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



245343032

página: 1/1

**B S DOS SANTOS ENGENHARIA**

CNPJ: 25.072.936/0001-59

NIRE: 15101840732

Rerratificação do Balanço Patrimonial de encerrado em 31 de Dezembro de 2023

1 - ATIVO		2 - PASSIVO	
	2023		2023
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - Disponível	R\$ 1.059.809,82	2.1.1 - Obrigações com Pessoal	R\$ 43.668,14
Caixa	R\$ 45.665,32	Obrigações com Pessoal	R\$ 43.668,14
Bancos	R\$ 225.151,14	2.1.2 - Fornecedores	R\$ 508.438,70
Estoque	R\$ 788.993,36	Fonecedores	R\$ 508.438,70
1.1.2 - Realizável	R\$ 636.393,66	2.1.3 - Obrigações Tributárias	R\$ 45.621,71
Aplicações Financeiras		Obrigações Trib. E Social	R\$ 45.621,71
Clientes	R\$ 636.393,66		
		2.1.4 - Despesas Diversas	R\$ 225.684,65
		Dividendos a Pagar	R\$ 225.684,65
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.696.203,48	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 823.413,20
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Clientes	R\$ 235.664,84	2.2.1 - Financiamento	R\$ 125.366,87
		2.2.2 - Obrigações Tributárias	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 235.664,84	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 125.366,87
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
1.3.1 - IMOBILIZADO	R\$ 420.244,39	2.3.1 - Capital Social	R\$ 250.000,00
Móveis e utensílios	R\$ 114.265,36	Integralizado	R\$ 250.000,00
Máquinas e equipamentos	R\$ 320.563,39	2.3.2 - Reservas de Lucros	R\$ 1.153.332,64
(-) Depreciações / Amortizações	-R\$ 14.584,36	Lucros (líquido) do Exercício	R\$ 1.153.332,64
		Lucros (líquido) Acumulado	R\$ -
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$ 420.244,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.403.332,64
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.352.112,71	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.352.112,71

Belém (PA), 02 de janeiro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

NOME: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESARIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CARGO: Contador
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF/MF Nº 127.082.832-00

03/01/2024

Certifico o Registro em 03/01/2024

Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732

Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70415161826557



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89Ld6wrbjG9ZaFmeoGJIACHave2=K72jYVYD1IDmWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f25wrb3g9ZaAfmec0JfA&chave2=K72jYVVD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS | 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

B S DOS SANTOS ENGENHARIA			
CNPJ: 25.072.936/0001-59			
NIRE: 15101840732			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE			
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			R\$ 7.354.873,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.354.873,49	
VENDA DE MERCADORIAS	R\$	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			R\$ (268.452,87)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$	(268.452,87)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			R\$ 7.086.420,62
(-) Custos:	R\$	5.001.313,97	
CMV	R\$	5.001.313,97	
LUCRO BRUTO			R\$ 2.085.106,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS			R\$ (320.740,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(320.740,00)	
OUTRAS RECEITAS			
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	556,29	
(=) RESULTADO OPERAC. ANTES DO IR E DA CSLL			R\$ 1.764.366,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCRO ANTES DA CSLL			R\$ 1.764.366,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	R\$	(201.758,15)	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$ 1.562.608,50
IMPOSTO DE RENDA	R\$	(409.275,86)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LLE			R\$ 1.153.332,64
RESUMO			
Lucros / Prejuízos do Exercício de 2023	→	R\$	1.153.332,64
Saldo acumulado em 31/12/2023	→	R\$	1.153.332,64

Belém (PA), 02 de janeiro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente;

NOME: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESARIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CARGO: Contador
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF/MF Nº 127.082.832-00

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557

B S DOS SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 25.072.936/0001-59
NIRE: 15101840732
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTES - DRA
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 1.153.332,64
(+ -) Outros Resultados Abrangentes antes da reclassificação	R\$ 1.153.332,64
(=) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$ 1.153.332,64
(=) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$ 1.153.332,64
Parcela dos não Socio Controladora	
Parcela do Socio Controladora	

RESUMO		
DRA	→	R\$ 1.153.332,64

Belém (PA), 02 de janeiro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente;

NOME:BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESARIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CARGO: Contador
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF/MF Nº 127.082.832-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e26wr3g9ZaImeoGJIA&chave2=K72jYVVDIIdmUw_BdMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557



http://assinador.pcos.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89Lz5wrb3G9ZaAeMeoGJIaChave2=K72jYVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

B S DOS SANTOS ENGENHARIA			
CNPJ: 25.072.936/0001-59			
NIRE: 15101840732			
POSIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA DE 01/01/2023 A 31/12/2023			
ANÁLISE DE ÍNDICES POR QUOCIENTES			
TIPO DE ÍNDICE	FÓRMULA	VALORES EM REAL	ÍNDICE %
1. LIQUIDEZ GERAL (ILG)=	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	R\$ 1.931.868,32	2,04
	(Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo)	R\$ 948.780,07	
Nota Explicativa 1: Demonstra quanto a empresa possui no ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL À LONGO PRAZO para cada R\$ 1,00 (hum real) de dívida total, quanto maior for o resultado acima de R\$ 1,00, melhor será a capacidade da empresa saldar sua dívida total.			
2. LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)=	Ativo Circulante	R\$ 1.696.203,48	2,06
	Passivo Circulante	R\$ 823.413,20	
Nota Explicativa 2: Demonstra quanto a empresa possui de ATIVO CIRCULANTE para cada R\$ 1,00 (hum real) de PASSIVO CIRCULANTE, quanto maior for o resultado deste indicador em relação a unidade, melhor será sua Liquidez corrente.			
3. LIQUIDEZ SECA =	Ativo Circulante - Estoque	R\$ 907.210,12	1,10
	Passivo Circulante	R\$ 823.413,20	
Nota Explicativa 2: Demonstra quanto a empresa possui de ATIVO CIRCULANTE sem considerar o ESTOQUE para cada R\$ 1,00 (hum real) de PASSIVO CIRCULANTE, quanto maior for o resultado deste indicador em relação a unidade, melhor será sua Liquidez Seca			
3. SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	Ativo Total	R\$ 2.352.112,71	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo	R\$ 948.780,07	
Nota Explicativa 3: Demonstra a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações em caso de Falência. Se o Índice for maior que 1, pode-se dizer que a empresa é SOLVENTE. Se o Índice for menor que 1, pode-se dizer que a empresa é INSOLVENTE.			
4. GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passivo Circulante + Passivo Exigível ao Longo Prazo	R\$ 948.780,07	0,403
	Ativo Total	R\$ 2.352.112,71	
Nota Explicativa 4: Demonstra a dependência de recursos de terceiros (passivo exigível) no financiamento do ativo.			

Belém (PA), 02 de janeiro de 2024.

NOME: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESARIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF Nº 127.082.832-00 CONTADOR



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557

03/01/2024

B S DOS SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 25.072.936/0001-59
NIRE: 15101840732
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$	1.153.332,64
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO DE 2023	R\$	1.153.332,64	
PREJUÍZOS ANTERIOR A COMPENSAR		R\$	-
PREJUÍZO A COMPENSAR	R\$	-	

BASE DE CÁLCULO R\$ **1.153.332,64**

RESERVA LEGAL DE 5%	R\$	(57.666,63)
RESERVA PARA CONTIGÊNCIA (20%)	R\$	(230.666,53)
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (50%)	R\$	(432.499,74)
RESERVA ESTATUÁRIA (30%)	R\$	(345.999,79)
RESERVA PARA EXPANSÃO	R\$	(86.499,95)

SALDO DOS LUCROS ACUMULADOS		
SALDOS DO LUCRO ACUMULADOS	→	R\$ -
Saldo dos lucros acumulado em 31/12/2023	→	R\$ -


Belém (PA), 02 de janeiro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente;

NOME: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESÁRIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CARGO: Contador
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF/MF Nº 127.082.832-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89LZ6wrb3G9ZaAfmeoGjIa&chave2=K72jYVYD11DmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557

03/01/2024

B S DOS SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 25.072.936/0001-59
NIRE: 15101840732
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89LZ6wRb3G97AaFmeoGJIaChave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDNXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS | 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.153.332,64
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO DE 2023	R\$ 1.153.332,64	
PREJUÍZOS ANTERIOR A COMPENSAR		R\$ -
PREJUÍZO A COMPENSAR	R\$ -	

BASE DE CÁLCULO		R\$ 1.153.332,64
RESERVA LEGAL DE 5%		R\$ (57.666,63)
RESERVA PARA CONTIGÊNCIA (20%)		R\$ (230.666,53)
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (50%)		R\$ (432.499,74)
RESERVA ESTATUÁRIA (30%)		R\$ (345.999,79)
RESERVA PARA EXPANSÃO		R\$ (86.499,95)

SALDO DOS LUCROS ACUMULADOS		
SALDOS DO LUCRO ACUMULADOS	→	R\$ -
Saldo dos lucros acumulado em 31/12/2023	→	R\$ -

Belém (PA), 02 de janeiro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente;

NOME: BRUNO SOUZA DOS SANTOS
CARGO: EMPRESARIO
CPF/MF nº 718.780.412-15

NOME: Reginaldo Ferreira Ruivo
CARGO: Contador
CRC/PA Nº 007326/0-04
CPF/MF Nº 127.082.832-00

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024
 Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
 Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 70415161826557



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89LZ6wrb3G9ZaAImeoGJIAKchave2=K72jyVVD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

NOTAS EXPLICATIVAS

B S DOS SANTOS ENGENHARIA

NOTA 01 - A empresa **B S DOS SANTOS ENGENHARIA** tem como atividade principal o comércio varejista de material elétrico, porém atua também no Serviços de engenharia, Administração de obras, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Atividades paisagísticas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de acabamento em gesso e estuque, Montagem de estruturas metálicas, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, desde 24/06/2016. Tem como natureza jurídica EMPRESARIO INDIVIDUAL (de natureza empresária).

NOTA 02 - A empresa **B S DOS SANTOS ENGENHARIA** é optante do regime presumido e tem apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base calculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

NOTA 03 - A empresa **B S DOS SANTOS ENGENHARIA** Declara que tem suas Demonstrações Contábeis de acordo com os critérios e procedimentos contábeis vigente nas Normas Brasileira de Contabilidade.

- a) Obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil;
- b) Regime de competência *versus* regime de caixa;
- c) Mensuração e critérios de avaliação de estoques;
- d) Perda por desvalorização de ativo (*impairment*);
- e) Reconhecimento proporcional das receitas de serviços;
- f) Demonstrações contábeis comparadas;
- g) Notas explicativas; e
- h) Carta de responsabilidade da administração.

A escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

O regime de competência assegura que a empresas tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos), além de permitir a correta confrontação a cada período contábil (mensal, trimestral, anual) entre as receitas realizadas e as despesas e os custos incorridos, o que possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios.

Os lançamentos contábeis no Livro Diário foram feitos diariamente.



Certifico o Registro em 03/01/2024

Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732

Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70415161826557

03/01/2024



O custo dos estoques foi calculado considerando os custos individuais dos itens, sempre que possível. A empresa utiliza do PEPS para determinação e utilização dos custos nos resultados.

NOTA 04 - O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa refere-se ao exercício de 2022, iniciado em 01 de Janeiro de 2022 e finalizado em 31 de Dezembro de 2022. O balanço se divide em Contas do Ativo, com os bens e direitos da sociedade; Contas do Passivo onde estão presentes suas obrigações com terceiros e com os sócios e as contas do Patrimônio Líquido que se referem ao Capital Social e as Reservas.

A conta clientes teve uma redução, mais nada que comprometa o andamento da empresa. Os prazos de parcelamentos das vendas são curtos e a empresa tem recebidos seus direitos dentro do prazo esperado.

O estoque tem como critério de custeio o sistema PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que Sai) e o custo da mercadoria se faz através da soma do valor de compra e das demais despesas para aquisição e chegada no estoque na fábrica, tais como, frete. Há impostos dedutíveis do custo de aquisição pelo fato da empresa se enquadrar no regime presumido e permitir a recuperação de créditos apenas do ICMS.

A rotatividade de estoque se manteve no exercício de 2022 deixando a empresa com um giro confortável para manter a atividade da empresa.

O Ativo não Circulante é composto de Ativo Realizado a Longo Prazo onde encontram-se a conta de adiantamento ao sócio e os Imobilizados.

Os bens são compostos de terreno, veículos e móveis/utensílios, e são depreciados de acordo com o regulamento e tabelas da Receita Federal.

As contas do Passivo dividem-se em Passivo Circulante, onde constam as obrigações que devem ser sanadas dentro do exercício seguinte e o Passivo Não Circulante, que tem as obrigações à serem liquidadas nos próximos exercícios.

O Passivo Circulante está composto de obrigações com fornecedores e obrigações trabalhistas.

O Patrimônio Líquido é composto do Capital Social, de resultados de exercícios anteriores e resultado do exercício atual. Valor do resultado do exercício ficou em R\$ R\$ 245.229,92 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

Demais informações do PL encontram-se na demonstração do DMPL e DRE, Demonstração do Movimentos do Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado do Exercício, respetivamente.

NOTA 05 - Empresa não possui provisões para ativos e passivos contingentes

NOTA 06 - A administração tem uma visão promissora da continuidade do negócio, os índices de liquidez seca e liquidez geral estão bastante confortáveis, (1,58 e 2,34) respectivamente. Porém os índices mais indicados para verificar a continuidade da empresa é o da Rentabilidade do Investimento Total e o de Rentabilidade do Capital Próprio. Esses índices são encontrados na divisão do resultado do exercício pelo capital total investido e pelo capital próprio. Entende-se por Capital Próprio os valores do Capital Social e dos resultados acumulados.

NOTA 07 - As despesas da Empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos com conformidade com exigências legais sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=89tZ6wrb3G9ZAafmeoGJIA&chave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557

03/01/2024

contidas são verdadeiras e nos responsabiliza todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário N°13 registrado neste ato.

BRUNO SOUZA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 718.780.412-15

REGINALDO FERREIRA RUIVO
CONTADOR CRC-PA 007326/O-04
CPF: 127.082.832-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89LZ6wrb3G9ZAafmeoGJIaChave2=K72jYVYDIIDmDwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS|12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89e26wr3j692AafmeoGJ1a&chave2=k72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS | 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REGINALDO FERREIRA RUIVO
REGISTRO..... : PA-007326/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.082.832-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 02/01/2024 as 15:15:47.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 841646.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024

Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732

Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70415161826557



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89b26w7j3GZAAfmeoGJIAcchave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71878041215-BRUNO SOUZA DOS SANTOS | 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REGINALDO FERREIRA RUIVO
REGISTRO..... : PA-007326/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.082.832-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 02/01/2024 as 15:15:33.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 851685.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024

Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732

Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70415161826557



242240887



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
PROTOCOLO	242240887 - 02/01/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15101840732
CNPJ 25.072.936/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2024
SOB N: 20000921872

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12708283200 - REGINALDO FERREIRA RUIVO - Assinado em 02/01/2024 às 16:05:51
Cpf: 71878041215 - BRUNO SOUZA DOS SANTOS - Assinado em 02/01/2024 às 16:03:14


Marcelo A. P. Cebolão

1

03/01/2024



Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20000921872 de 03/01/2024 Protocolo 242240887 de 02/01/2024 NIRE 15101840732
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 70415161826557

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 - CASA B
Bairro: PONTA GROSSA (ICOARACI)
C.E.P.: 66812490
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202202626 e arquivado em 24/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 25072936000159

BELÉM/PA, 28 de Maio de 2024

REGINALDO FERREIRA RUIVO
CONTADOR
C.P.F.:12708283200
R.G.:3319918 PC PA
C.R.C.:00732604 CRC PA

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:25072936000159



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 28/05/2024
Arquivamento 249958210 Protocolo 246267640 de 28/05/2024
Nome da empresa B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
NIRE 15202202626
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 142050212836

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVbCzY72CMNWQxsgAtLyDGRqzX65U-zU2UMdxQYntK0ow>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

2

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	jan/22
Estoque de Mercadoria	3-6	31/jan	276.978,90
Fornecedores	20-1	31/jan	276.978,90

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/jan	0,00	503.598,00
Cientes 2-5	31/jan	503.598,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbrc22y72CMNWqxsq4tCyDBRqgzx65j-zUUMdxqYntcrK000
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

4

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	mar/22
Estoque de Mercadoria	3-6	31/mar	211.311,14
Fornecedores	20-1	31/mar	211.311,14

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/mar	0,00	422.622,28
Clientes 2-5	31/mar	422.622,28	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbC2y72CWNwQxsgA4tyDGRqzX5J-zU2UMdxqYnttrK00W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-BEGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KrtVbrc2y72CMNWqxsqAqYDd8rgzx65j-zUjUMdxqYntcrK0ow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|250729336000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

5

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	abr/22
Estoque de Mercadoria	3-6	30/abr	214.606,49
Fornecedores	20-1	30/abr	214.606,49

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/abr	0,00	476.903,31
Cientes 2-5	30/abr	476.903,31	0,00

PAGINA

5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56krlTVbtC2y72CMNwQxsGtYdGdgqzX6J5-zUzUmDxgYhntRk0ow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	jun/22
Estoque de Mercadoria	3-6	30/jun	191.925,36
Fornecedores	20-1	30/jun	0,00
			191.925,36

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/jun	0,00	426.500,81
Cientes 2-5	30/jun	426.500,81	0,00



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

8

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	jul/22	
Estoque de Mercadoria	3-6	31/jul	215.431,25	0,00
Fornecedores	20-1	31/jul	0,00	215.431,25

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/jul	0,00	478.736,12
Clientes 2-5	31/jul	478.736,12	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J05EK1TVbC2Y72CWNWQXsqAlyDGRqzX65J-zU2UMdxQYhtRKOOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



CONSOLIDAÇÃO:

PERIODO 01/01/2022 A 31/12/2022

MÊS/ANO

ago/22

Estoque de Mercadoria	3-6	31/ago	180.964,98	0,00
Fornecedores	20-1	31/ago	0,00	180.964,98

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/ago	0,00	402.144,39
Cientes 2-5	31/ago	402.144,39	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVbrc2y72CMNwQxsqAcYtDcRqgzx65J-zUzUMdxqXhtrcrkoow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936008159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

10

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	set/22	
Estoque de Mercadoria	3-6	30/set	203.064,30	0,00
Fornecedores	20-1	30/set	0,00	203.064,30

Receita Venda de Mercadoria:	30-1	30/set	0,00	451.253,99
Clientes	2-5	30/set	451.253,99	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J1056K1TVbC2Y72CWNWQXsgAtyDGRqzX65J-zU2UMdxOYntRKOow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA


11

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	out/22	
Estoque de Mercadoria	3-6	31/out	240.980,12	0,00
Fornecedores	20-1	31/out	0,00	240.980,12

Receita Venda de Mercadoria	30-1	31/out	0,00	535.511,38
Clientes	2-5	31/out	535.511,38	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v10D56K1TVbC2y72CMNWQxsgAlyDGRqzx5J-zU2UMdxQYhtKrKooW



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

12

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	nov/22	
Estoque de Mercadoria	3-6	30/nov	187.558,46	0,00
Fornecedores	20-1	30/nov	0,00	187.558,46

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/nov	0,00	416.796,58
Clientes 2-5	30/nov	416.796,58	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVBc2y72CWNWQXsqAtyDGRqzX5J-zU2UMdxQYntRKOOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

PAGINA

DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022	MÊS/ANO	dez/22
Estoque de Mercadoria	3-6	31/dez	234.716,22
Fornecedores	20-1	31/dez	0,00
			234.716,22


Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/dez	0,00	521.591,60
Cientes 2-5	31/dez	521.591,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56k1ITVbc22y72CMNWqxsqAtyDcBrgzx65j-zUzUMdxgYntrK00w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 - CASA B
Bairro: PONTA GROSSA (ICOARACI)
C.E.P.: 66812490
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202202626 e arquivado em 24/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 25072936000159

BELÉM/PA, 28 de Maio de 2024

REGINALDO FERREIRA RUIVO
CONTADOR
C.P.F.:12708283200
R.G.:3319918 PC PA
C.R.C.:00732604 CRC PA

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:25072936000159

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbC2Y72CMNW0xsgAtyD6RqzX65J-z02UMdxQYntrK0OW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200 - REGINALDO FERREIRA RUIVO | 25072936000159 - B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4



Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 - CASA B
Bairro: PONTA GROSSA (ICOARACI)
C.E.P.: 66812490
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15101840732 e arquivado em 24/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 25072936000159

BELÉM/PA, 2 de Janeiro de 2024


REGINALDO FERREIRA RUIVO
CONTADOR
C.P.F.:12708283200
R.G.:3319918 PC PA
C.R.C.:00732604 CRC PA

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
C.N.P.J.:25072936000159



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 02/01/2024
Arquivamento 249999927 Protocolo 242242839 de 02/01/2024
Nome da empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
NIRE 15101840732
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 116190344299

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVamYn17TfvgFYm4Vsg8Wm0FvsZDjDGL-4PU0BcugsoRw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA




DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	jan/23
Estoque de Mercadoria	3-6	31/jan	341.859,94
Fornecedores	20-1	31/jan	341.859,94

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/jan	0,00	621.563,52
Clientes 2-5	31/jan	621.563,52	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1ITVamYh17TfvgFym4Vsg8mwmm0Fv52DjDGL-4PU0B6ug50Rw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	fev/23
Estoque de Mercadoria	3-6	28/fev	275.222,95
Fornecedores	20-1	28/fev	275.222,95

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	28/fev	0,00	500.405,37
Clientes 2-5	28/fev	500.405,37	0,00



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	mar/23
Estoque de Mercadoria	3-6	31/mar	295.769,22
Fornecedores	20-1	31/mar	295.769,22

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/mar	0,00	591.538,43
Cientes 2-5	31/mar	591.538,43	0,00


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=110D56K1TVamYh17TfvgFym4Vsg8wmm0FvSZDjDGL-4PU0B6ugs0R
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVamYh17TfvgFym4Vsg8Wmm0FvSDJdgL-4PU08eugs0KRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	abr/23
Estoque de Mercadoria	3-6	30/abr	195.798,28
Fornecedores	20-1	30/abr	195.798,28

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/abr	0,00	435.107,29
Clientes 2-5	30/abr	435.107,29	0,00



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	mai/23	
Estoque de Mercadoria	3-6	31/mai	0,00	0,00
Fornecedores	20-1	31/mai	0,00	325.103,32

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/mai	0,00	722.451,83
Cientes 2-5	31/mai	722.451,83	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVamh17TfvgFYmtAvsg8wMm0FvSZDjDGL-4PU0B6uys0Rb
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-RGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	jun/23
Estoque de Mercadoria	3-6	30/jun	228.200,01
Fornecedores	20-1	30/jun	0,00
			228.200,01

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/jun	0,00	507.111,14
Cientes 2-5	30/jun	507.111,14	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=110D56K1TVamh17TfvgFYm4Vsg8WmM0Fv5ZDjDg1-4PU086ug5oRw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	jul/23	
Estoque de Mercadoria	3-6	31/jul	298.569,30	0,00
Fornecedores	20-1	31/jul	0,00	298.569,30

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/jul	0,00	663.487,34
Clientes 2-5	31/jul	663.487,34	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVamYh17TFgFYm4Vsg8Wmm0Fv52DjDGL-4PU0B6ugs0R
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-RGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	ago/23
Estoque de Mercadoria	3-6	31/ago	260.191,06
Fornecedores	20-1	31/ago	0,00
			260.191,06

Receita Venda de Mercadorias: 30-1	31/ago	0,00	578.202,35
Clientes 2-5	31/ago	578.202,35	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56KRTVamh17TfgyFym4Vsg8Wmm0Fv5ZDjDGL-4PU0b6ugs0Rw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

PAGINA

set/23



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVamYnI7TfFvgFm4Vsg8Wmm0FvzSDjDgt-4PU0B6ugsoRkPw

10

Receita Venda de Mercadoria:	30-1	30/set	0,00	724.945,23
Clientes	2-5	30/set	724.945,23	0,00

PAGINA

11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorwee/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVamh17TfvgFYm4Vsg8Wm0FvSZDjDGL-4PU0B6ug50Rw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO | 25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	out/23	
Estoque de Mercadoria	3-6	31/out	275.205,98	0,00
Fornecedores	20-1	31/out	0,00	275.205,98
Receita Venda de Mercadoria:	30-1	31/out	0,00	611.568,85
Clientes	2-5	31/out	611.568,85	0,00



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	nov/23
Estoque de Mercadoria	3-6	30/nov	346.003,44
Fornecedores	20-1	30/nov	0,00
			346.003,44

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	30/nov	0,00	768.896,54
Cientes 2-5	30/nov	768.896,54	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVamYn17TfvfYm4Vsg8Wmm0fV\$ZD|D5L-4P0B6ugsoR
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA



DIÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO:	PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023	MÊS/ANO	dez/23
Estoque de Mercadoria	3-6	31/dez	283.318,02
Fornecedores	20-1	31/dez	0,00
			283.318,02

Receita Venda de Mercadoria: 30-1	31/dez	0,00	629.595,60
Clientes 2-5	31/dez	629.595,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JL0D56K1TVamh177fYgFYm4Vsg8Wm0Fv5ZDjDg-4PU0B6ugsoRw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|250729360000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4



Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
Endereço: RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, 1365 - CASA B
Bairro: PONTA GROSSA (ICOARACI)
C.E.P.: 66812490
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15101840732 e arquivado em 24/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 25072936000159

BELÉM/PA, 2 de Janeiro de 2024

REGINALDO FERREIRA RUIVO
CONTADOR
C.P.F.:12708283200
R.G.:3319918 PC PA
C.R.C.:00732604 CRC PA

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
C.N.P.J.:25072936000159



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVamYn17TfvgFYm4Vsg8Wm0FvSZDjDGL-4PU0B6ugsORw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12708283200-REGINALDO FERREIRA RUIVO|25072936000159-B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA




ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

Inscrição Municipal 272.112-7	Validade 10/04/2025	IPTU
Nome da Empresa B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA		
Nome Fantasia BSS ENGENHARIA	CNPJ da Empresa 25.072.936/0001-59	
Endereço da Empresa R CORONEL JUVENCIO SARMENTO 001365 CASA B - PONTA GROSSA (ICOARACI)		
Atividade Econômica Principal 7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA		
Atividades Secundárias 4213-8/00-03 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS - 31/100 OPERARIOS. 4222-7/01-03 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - 31/100 OPERARIOS. 4292-8/01-03 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - 31/100 OPERARIOS. 4313-4/00-03 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 31/100 OPERARIOS. 4321-5/00-03 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 31/100 OPERARIOS. 4322-3/01-03 - INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS - 31/100 OPERARIOS. 4322-3/03-00 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4330-4/03-04 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUEL - ATE 30 OPERARIOS. 4330-4/04-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - ATE 30 OPERARIOS. 4399-1/01-02 - ADMINISTRACAO DE OBRAS - 101/ 500 OPERARIOS. 4399-1/99-00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7119-7/04-00 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7119-7/99-00 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
Data da Inscrição Municipal 07/06/2016		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 25.072.936/0001-59
Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO, 1365 - CASA B - PONTA GROSSA (ICOARACI)
- 66.812-490 - Belém / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 15/01/2025 14:31

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.072.936/0001-59 DUNS®: 92*****67
Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: BSS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2025
Receita Municipal	Validade:	15/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025


Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/01/2025 14:33

1 de 1

CPF: 718.XXX.XXX-15 Nome: BRUNO SOUZA DOS SANTOS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor


CNPJ: 25.072.936/0001-59 DUNS®: 92****67
Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: BSS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-PA	343747/2024	31/08/2024
CREA-PA	345576/2024	30/09/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.072.936/0001-59 DUNS®: 92****67

Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: BSS ENGENHARIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.072.936/0001-59 DUNS®: 92*****67

Razão Social: B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: BSS ENGENHARIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
CONTADOR


Nº Registro
PA-007326/O-4


Nome
REGINALDO FERREIRA RUIVO

Nascimento
06/06/1959

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BELEM-PA


Assinatura do Profissional





Filiação
ANTONIO PEREIRA RUIVO
VIRGINIA FERREIRA RUIVO

CPF
127.082.832-00

Documento de Identificação
3319918 SSP-PA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
27/05/1990

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **0E7619**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/12708283200/codigo/0E7619>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sábado, 6 de janeiro de 2024, às 10:19.**



CRCPA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARÁ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: REGINALDO FERREIRA RUIVO
REGISTRO.....	: PA-007326/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.082.832-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 21/10/2024 as 11:13:10.

Válido até: 19/01/2025.

Código de Controle: 886536.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CRCPA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARÁ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: REGINALDO FERREIRA RUIVO
REGISTRO.....	: PA-007326/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.082.832-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 21/10/2024 as 11:12:46.

Válido até: 19/01/2025.

Código de Controle: 167191.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



43469311/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

OU

CNPJ n. 25.072.936/0001-59

Certidão emitida em 23/12/2024, às 12:51:06 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 23/12/2024, às 08:05:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 43469311

Código de Validação: CD3C 76AB 074D 2C7F 82AD 7070 4849 D6C1

Data da Atualização: 23/12/2024, às 08:05:04





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**



43469326/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

OU

CNPJ n. 25.072.936/0001-59

Certidão emitida em 23/12/2024, às 12:52:02 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 23/12/2024, às 08:05:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 43469326

Código de Validação: B7EF 0797 3906 3430 93D1 37C3 3756 44AE

Data da Atualização: 23/12/2024, às 08:05:04





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/12/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA
25.072.936/0001-59

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/12/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.3B6F.C2ZN.3T3G.ZCU8.Z7KV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



23/12/2024, 12:57

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/12/2024 12:56:11

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 718.780.412-15

Cadastro: CEIS

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



23/12/2024, 12:56

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/12/2024 12:56:11


FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 25.072.936/0001-59

Cadastro: CEIS

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



23/12/2024, 12:58

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/12/2024 12:56:11

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 718.780.412-15

Cadastro: CNEP

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



23/12/2024, 12:59

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 23/12/2024 12:56:11

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 25.072.936/0001-59

Cadastro: CNEP

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Data da consulta: 23/12/2024 13:01:22



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **25.072.936/0001-59**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **B S DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
24/06/2016	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)


Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas


Não Existem

Voltar

Gerar PDF



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 718.780.412-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/12/2024, às 13:03:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2DMYAUHP2T

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 25.072.936/0001-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/12/2024, às 13:03:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: U6KXGAJR2W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8236089	02/12/2024	02/12/2024	02/03/2025

Dados básicos:

CPF: 718.780.412-15

Nome: BRUNO SOUZA DOS SANTOS

Endereço:

logradouro: RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO

N.º: 1365B


Complemento: FUNDOS

Bairro: PONTA GROSSA

Município: BELEM

CEP: 66812-490

UF: PA



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
17-67	Recuperação de áreas degradadas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	T4HNYMCB6EJ5UI3W
-----------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Número da Certidão: 45889149
Emitido em: 23/12/2024
Válida até: 22/01/2025

INTERESSADO: B S DOS SANTOS ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 25.072.936/0001-59

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

75541/2014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE**
Registro: **9726D PA PA** RNP: **1502758580**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**



Número da ART: **9726DPA306** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **05/05/2010** Baixada em: **05/05/2010**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **CERÂMICA BARREIRA LTDA**

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DA SANTA RITA S/N**

Complemento:

Cidade: **SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

Data de início: **05/09/2008**

Conclusão efetiva:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CERÂMICA BARREIRA LTDA**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A2201 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 23 - EXECUÇÃO 1480 Quilovolt-ampère; 1 - DIRETA #A2201 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 37 - PROJETO 1480 Quilovolt-ampère;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO COM AUMENTO DE CARGA DE 980KVA PARA 1480KVA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75541/2014
30/10/2014
dzbxxy



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dzbxxy



**CERAMICA BARREIRA LTDA**

CNPJ: 83.316.828/0001-80

INSCR: 15.169.376-5

ESTRADA SANTA RITA KM 08 – ZONA RURAL

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA 91 9266-5277 91 8244-6767

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, situada na Cidade Nova V SN 17 Q 202, Bairro – Coqueiro, Ananindeua/PA, **CNPJ 04292540/0001-47**, através do Engenheiro Eletricista Sidney Aleixo Morais Albuquerque CREA/PA – 9726D, executou para a empresa **CERÂMICA BARREIRA**, situada na Rod BR 010, Estrada de Santa Rita Km 08, Bairro Rural, São Miguel do Guamá, com **CNPJ 83316828/0001-80**, os serviços abaixo descritos:

I – DADOS PRELIMINARES

- 01- OBRA: *Serviço de projeto e execução de uma subestação com aumento de carga de carga de 980KVA para 1480KVA para a CERÂMICA BARREIRA;*
- 02- OBJETIVO: *Adequação e ampliação de suas instalações elétricas para aumento de seus maquinários instalados na confecção de artefatos cerâmicos;*
- 03- LOCAL E ENDEREÇO: *Estrada de Santa Rita Km 08, Bairro zona Rural, São Miguel do Guamá/PA, CEP – 68660-000;*
- 04- FIRMA EXECUTORA: **NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA;**
- 05- PRAZO: **30 DIAS**
INICIO: 05/09/2008 TERMINO: 05/10/2008
- 06- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

06.1 – INTRODUÇÃO


O presente memorial enfoca o Projeto de Instalações Elétricas para um aumento de carga da subestação elétrica para suprir a necessidade da carga a ser instalada na fábrica da CERÂMICA BARREIRA. Este memorial faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de nortear e complementar os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o perfeito entendimento das instalações projetadas.

06.2 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram seguidas as seguintes diretrizes:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR-54410 e NR-10.
- CELPA – Centrais Elétricas do Pará
- Plantas de Arquitetura fornecidas.
- Catálogos Técnicos e recomendações dos Fabricantes dos Equipamentos empregados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 75541/2014, emitida em 30/10/2014



Certidão nº 75541/2014
27/04/2023, 15:16

Chave de Impressão: dzbyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2014 e contém 5 folhas



**06.3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS:**

a) Alimentadores de Energia:
Os alimentadores de energia dos quadros deverão ser do tipo flexível, classe de isolamento 1KV de fabricação similar a Pirelli ou de melhor qualidade.

b) Aterramento
A malha de aterramento deverá possuir uma resistividade máxima de 10 OHMS, caso a resistência não seja alcançada dever-se-á induzir ao valor esperado utilizando-se de métodos de tratamento de solo, através de elementos químicos de efeito permanente.

c) Serviços Finais:
Identificar todos os elementos do sistema elétrico, com etiquetas de longa durabilidade, anilhas e etc. A empresa deverá realizar medições através de terrômetro para obtenção da resistência de terra equivalente da malha de aterramento existente, e posteriormente, emissão de relatórios, para ser entregue ao fiscal.

07- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAS

As especificações de matérias e equipamentos abaixo foram conforme solicitação do CONTRATADO, entretanto a compra do material fica a encargo da CONTRATANTE.

1) Quadros:
Os quadros serão com barramentos de cobre, de embutir, construídos em chapa de aço, com tratamento anti corrosivo e acabamento com tinta a base de poliuretano ou epóxi na cor cinza claro. Os quadros deverão possuir barramentos "normais" de capacidade Conforme a necessidade do equipamento.

2) Disjuntores:
Aparelhos com disparadores magneto-térmico para a proteção de instalações e aparelho elétricos, contra sobrecargas e curtos-circuitos, fabricados com faixas de atuações diferenciadas (curvas características), que atendam a proteção de equipamentos e a proteção de circuitos.

3) Cabos de Cobre Isolados:
Condutores unipolares, tensão de isolamento de 1KV, temperatura máxima(s) do (s) condutores de 70°C/90°C em serviços contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C ou borracha etileno-propileno(EPR), dependendo de cada caso.

4) Haste de aterramento:
Haste de aterramento cobreada 5/8x2,40m, núcleo de aço carbono ABNT 1010a1020.

5) Eletrocalhas e acessórios:
Eletrocalhas com dimensões conforme projeto, com uma única via, ventilada, instalada com suportes adequados ao peso das bandejas.

08- SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

1-Posteamento:
Os postes serão de Concreto, com especificações conforme projeto executivo, tipo duplo T.A cava para instalação do poste poderá ser aberta por meio manual ou máquina, devendo resultar, sempre que possível, em uma seção uniforme. O içamento do poste somente será admitido com o emprego de equipamento mecânico, tipo "munk" ou similar.

2-Ferragens:
Todas as ferragens deverão ser em ferro galvanizado, atendendo as normas da ABNT.

3-Montagens das Estruturas

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 75541/2014, emitida em 30/10/2014



Certidão nº 75541/2014
27/04/2023, às 15:16

Chave de Impressão: dzbxv

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2014 e contém 5 folhas





As estruturas dimensionadas no projeto, estão de acordo com as tabelas constantes nas normas da Rede Celpa e com melhor condição técnico-econômico. Após a colocação das ferragens (preparação do poste), este deverá ser colocado na cava através do método adequado de instalação e sua base deverá ser concretada.

4-Instalação do Ramal:

Todos os seus materiais e equipamentos deverão ter classe de tensão 13,8 KV e tensão nominal 15KV. O circuito será com cabo de alumínio nu CA 2#AWG e será suprido pelo alimentadora rede Celpa.

5-Chave-Fusível:

A chave-fusível deverá ser do tipo distribuição, constituídas de corpo de porcelana, cartucho de fibra com tampa expulsável e contactores prateados, com conectores terminais próprios para cabos de #10mm² a #35mm². Cada chave deverá apresentar as seguintes características principais:

- Tensão nominal.....15KV;
- Corrente nominal.....100A;
- Capacidade interrupção (simétrica).....10KA.

A chave-fusível deverá ser fornecida com todas as ferragens necessárias a sua instalação em cruzeta. As ferragens deverão ser zincadas a quente, de acordo com as normas ABNT aplicáveis.

O elo fusível será de acordo com a potência do transformador.

6-Para-raios:

O para-raios será do tipo distribuição, polimérico, óxido de zinco, composto por centelhador de "gap" magnético, resistor não linear, mola de suspensão, tampa de cobre, gaxeta de borracha sintética, desligado automático e terminais para cabos de seção #10mm²#70mm². O pára-raio deverá apresentar as seguintes características principais:

- Tensão nominal.....15KV;
- Corrente de descarga.....10KA;

O para-raios deverá ser fornecido com todas as ferragens necessárias a sua instalação em cruzeta.

7-Transformador:

O transformador de distribuição deverá ser do tipo para instalação externa, montagem em poste, resfriamento a óleo por circulação natural, operação contínua a plena carga na tensão e frequência nominais, projetado e construído em conformidade com a norma ABNT-NBR 5440 com as seguintes características principais:

TRAFO 1:

- Potencial nominal.....1000KVA;
- Tensão primária.....13,8KV;
- Tensão secundária.....380/220V;

O fabricante deverá fornecer certificado de testes realizados segundo as normas ABNT.

TRAFO 2 :

- Potencial nominal.....225KVA;
- Tensão primária.....13,8KV;
- Tensão secundária.....380/220V;

O fabricante deverá fornecer certificado de testes realizados segundo as normas ABNT.

TRAFO 3 :

- Potencial nominal.....225KVA;
- Tensão primária.....13,8KV;
- Tensão secundária.....380/220V;

TRAFO 4 :

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 75541/2014, emitida em 30/10/2014



Certidão nº 75541/2014
27/04/2023, 15:16

Chave de Impressão: dzbxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2014 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]
3





- Potencial nominal.....30KVA;
- Tensão primária.....13,8KV;
- Tensão secundária.....380/220V;

O fabricante deverá fornecer certificado de testes realizados segundo as normas ABNT.

8-Aterramento:

Para aterramento deverão ser observados os seguintes critérios:

8.1- Posto de Transformação:

Deverão ser cravadas no solo, no mínimo 6 hastes de terra de cobre com 5/8" x 2,40m de comprimento, interligadas com cabo de cobre nu de #50mm², formando uma malha de aterramento radial, com solda exotérmica para cabo-haste.

A carcaça e a bucha do neutro do transformador deverão ser interligadas à malha de aterramento com condutor de cobre nu de #50mm²;

Qualquer outra parte metálica que não conduza corrente, também deverá ser aterrada com um único condutor de cobre nu de #25mm²;

A ligação do para-raios e o sistema de aterramento deverão ser feitos através de condutor de cobre nu #50mm²;

O aterramento do medidor deverá ser feito através de uma haste de terra 5/8" x 2,40m de comprimento, com cabo de cobre nu de #25mm², distante entre 10 e 15m do aterramento da alta tensão.

9-Mureta de Transformação:

Na mureta deverá ser utilizada Chave de proteção para cada Trafo instalado ao lado dos barracões da fábrica.

11- Cabine de Medição Primária

Deverá ser executada cabine de medição primária, classe de isolamento 15KV, em alvenaria, dotada laje, dimensões de acordo com os padrões estabelecidos pela Concessionária Local, dotada de cubículo para medição e proteção, com extintores tipo ABC anti-chama, com porta metálica, duas folhas na cor cinza.

12-Execução da Obra:

Deverá ser empregada para a execução da obra, empresa especializada com responsável técnico para acompanhamento dos serviços da equipe de campo.
Todos devidamente equipados com EPI's e EPC's.

Ressaltamos que todos os serviços foram executados de acordo com as normas vigentes, tendo a referida empresa demonstrada ótima padrão técnico e apoio administrativo, obedecendo às especificações determinadas pelo contratante.

São Miguel do Guamá(PA), 30 de outubro de 2008.

REC.
[Assinatura]
Nome do Sócio Proprietário
CPF -

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis

São Miguel do Guamá-Pa.

[Assinatura]
Maurício Assis Junior
Escritor Público
Maurício Assis Junior
Escritor Público
Escritor Público
Escritor Público

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis
São Miguel do Guamá - Pará

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s):

[Assinatura]

Em test. *[Assinatura]* da verdade.

São Miguel do Guamá de 30 de 10/2008

[Assinatura]
João Guimã de Lima
Escritor Autorizada
1º Ofício

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 75541/2014, emitida em 30/10/2014

Certidão nº 75541/2014
27/04/2023, 15:16

Chave de Impressão: dzbyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2014 e contém 5 folhas





Belém (PA), 30 de outubro de 2008.

A
NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Conj Cidade Nova V SN 17 Q 202 – Coqueiro
Ananindeua- Pará

Ref. : Laudo de Inspeção das
Instalações Elétricas

Eu, EVANNELSON LIRA SOARES, Engº Eletricista, Rg Nacional 150134304-1 CONFEA, vem através desta atesta para os devidos fins que a empresa NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Cidade Nova V SN 17 Q 202, Bairro – Coqueiro, Ananindeua/PA, CNPJ 04292540/0001-47, através do Engenheiro Eletricista Sidney Aleixo Moraes Albuquerque CREA/PA – 9726D, executou o serviço do projeto de uma subestação com aumento de carga de carga de 980KVA para 1480KVA para a empresa CERÂMICA BARREIRA LTDA, com CNPJ 83316828/0001-80, situada na Rod BR 010, Estrada de Santa Rita Km 08, Bairro Rural, São Miguel do Guamá, obedecendo a ART de execução nº 9726D PA306.

A empresa NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, executou o serviço de aumento de carga de 980KVA para 1480KVA da empresa CERÂMICA BARREIRA LTDA obedecendo as Normas Técnicas Brasileira NBR 5410, NR-10, bem como as Normas Técnicas da Concessionária (CELPA) NTD-01 e NTD-02.

Ressalto que todos os serviços foram executados pela empresa NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sendo demonstrado ótimo padrão técnico e apoio administrativo, obedecendo às especificações determinadas pelo projeto básico.

Cordialmente,


Assinatura
Folha 01

Evannelson Lira Soares
Engº Elétrico e Civil
CP10027 - D CREA - PA

Evannelson Lira Soares
ENGº ELETRICISTA
RG – 150134304-1 CONFEA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 75541/2014, emitida em 30/10/2014



Certidão nº 75541/2014
27/04/2023, 15:16

Chave de Impressão: dzbyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2014 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143548/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE**
Registro: **9726D PA PA** RNP: **1502758580**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**



Número da ART: **9726DPA448** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **24/06/2013** Baixada em: **07/06/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ** CPF/CNPJ: **04.933.552/0001-03**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: **07/05/2012**
Valor do contrato: **R\$ 410.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PA 481, KM 2,3** Nº:
Complemento: Bairro: **PORTO** CEP: **68447000**
Cidade: **Barcarena** UF: **PA**
Data de início: **07/05/2012** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **04.933.552/0001-03**
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A2299 - SERVIÇO AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 24 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO 500 Quilovolt-ampère;**

Observações

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (SA) E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO PORTO DE VILA DO CONDE, CONFORME CONTRATO 13/2013. DATA DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DIA 10/11/2013.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, SOMENTE, para as atividades de ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 143548/2017
13/07/2017
29wAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 29wAB





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº14/2017

Atestamos para os devidos fins, que a empresa NORTEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.292.540/0001-47 estabelecida na Av. Gentil Bittencourt nº3535, Bairro Canudos, no Município de Belém/PA, executou para a **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, estabelecida na Avenida Presidente Vargas nº 41, na cidade de Belém, no Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04.933.552/0001-03, de acordo com o CONTRATO Nº 013/2013, os serviços de "Execução dos Projetos de Sistema de Aterramento (SA) e de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Porto de Vila do Conde.", no período de 08/05/2013 a 03/11/2013, registrado no CREA/PA através das Anotações de Responsabilidade Técnica: ART nº 9726DPA448 tendo como Responsável Técnico o Eng.º Eletricista Sidney Aleixo Moraes Albuquerque CREA/PA nº9726/D.

LOCAL DOS SERVIÇOS:

PORTO DE VILA DO CONDE - BARCARENA

O Porto de Vila do Conde se localiza na Rodovia PA 481, Km 2,3 – CEP:68447-000 Vila do Conde – Barcarena/PA. Os serviços foram registrados no CREA/PA através da ART nº 9726DPA448.

CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.00.01	MOBILIZAÇÃO de equipamentos, ferramentas e pessoal	VB	1,00
01.00.02	REGISTRO da obra no Crea	TAXA	1,00
01.00.03	PLACA da obra	M2	6,00
01.00.04	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	24,00
SUBTOTAL (Etapa):			
02.00.00	BALANÇA ELETRÔNICA E EDIFICAÇÃO DA GUARITA DE CONTROLE DE PESAGEM EM OPERAÇÃO (30)		
02.01.00	Refazer SPDA tipo gaiola de Faraday na balança eletrônica de 120t.		
02.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	6,00
02.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	65,00
02.01.03	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	6,00
02.01.04	Arruela lisa em aço inox Ø M5 aba larga, referência TEL-5305.	UN	6,00
02.01.05	Arruela de pressão em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5311.	UN	6,00
02.01.06	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	6,00
02.01.07	Fixador universal em latão estanhado para cabos de cobre nu de 35 mm2 a 70 mm2, referência TEL-5024.	UN	6,00
02.01.08	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	2,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29WAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



02.01.09	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	2,00
02.01.10	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	12,00
02.01.11	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	10,58
02.01.12	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	10,58
02.01.13	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	17,64
02.01.14	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimentação	M2	17,64
02.01.15	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	0,88
02.02.00	Instalação de SPDA tipo Franklin na guarita de controle da pesagem.		
02.02.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
02.02.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	25,00
02.02.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	25,00
02.02.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
02.02.05	Mastro telescópico de 9 metros de altura (6m x 2" + 3m x 1.1/2"), referência TEL-500.	UN	1,00
02.02.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	6,00
02.02.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	2,00
02.02.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	5,00
02.02.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
02.02.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
02.02.11	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø1.1/2" x 12 metros, referência TEL-403.	UN	1,00
02.02.12	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø2" x 8 metros, referência TEL-412.	UN	1,00
02.02.13	Conjunto de estais tipo rígido tubular Ø2" x 3 metros, referência TEL-451.	UN	1,00
02.02.14	Base de alumínio fundido para mastros de 2", com 4 furos de Ø5/16", referência TEL-075.	UN	1,00
02.02.15	Suporte-guia curto, H = 50 mm, com roldana em polipropileno, canto 90°, Ø 5/16", para aparafusar, com dois furos, referência TEL-291.	UN	2,00
02.02.16	Suporte-guia curto, H = 50 mm, com roldana em polipropileno, Ø 5/16", para aparafusar, com dois furos, referência TEL-241.	UN	6,00
02.02.17	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346.	UN	36,00
02.02.18	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	36,00
02.02.19	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	36,00
02.02.20	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro - Belém - PA - Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.

Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29WAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária


MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



02.02.21	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	8,00
02.02.22	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	2,00
02.02.23	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
02.02.24	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
02.02.25	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
02.02.26	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
02.02.27	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	2,74
02.02.28	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	2,74
02.02.29	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
02.02.30	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm2, referência TEL-5070.	UN	3,00
02.03.00	Seccionamento e aterramento de cercas nas proximidades da edificação.		
02.03.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	15,00
02.03.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	40,00
02.03.03	Conector tipo X fundido em bronze para cabo 70mm2, referência TEL-6945.	UN	90,00
02.03.04	Seccionador preformado para cerca de arame farpado, referência SCM-0100 (Hielebe).	UN	90,00
02.03.05	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	30,00
02.03.06	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	0,81
02.03.07	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	0,81
03.00.00	BALANÇA ELETRONICA DE 120T E EDIFICAÇÃO DA GUARITA DE CONTROLE DE PESAGEM EM CONSTRUÇÃO (SN)		
03.01.00	Refazer SPDA tipo gaiola de faraday na balança eletrônica de 120t		
03.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	6,00
03.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	65,00
03.01.03	Arruela lisa em aço inox Ø M5 aba larga, referência TEL-5305.	UN	6,00
03.01.04	Fixador universal em latão estanhado para cabos de cobre nu de 35 mm2 a 70 mm2, referência TEL-5024.	UN	6,00
03.01.05	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	6,00
03.01.06	Arruela de pressão em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5311.	UN	6,00
03.01.07	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	6,00
03.01.08	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	2,00
03.01.09	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	2,00
03.01.10	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	12,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017

27/04/2023, às 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



03.01.11	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	10,58
03.01.12	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	10,58
03.01.13	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	17,64
03.01.14	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimetação	M2	17,64
03.01.15	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	0,88
03.02.00	Intalação de SPDA tipo franklin na guarita de controle de pesagem		
03.02.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
03.02.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	25,00
03.02.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	25,00
03.02.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
03.02.05	Mastro telescópico de 9 metros de altura (6m x 2" + 3m x 1.1/2"), referência TEL-500	UN	1,00
03.02.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	6,00
03.02.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	2,00
03.02.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	5,00
03.02.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
03.02.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
03.02.11	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø1.1/2" x 12 metros, referência TEL-403.	UN	1,00
03.02.12	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø2" x 8 metros, referência TEL-412.	UN	1,00
03.02.13	Conjunto de estais tipo rígido tubular Ø2" x 3 metros, referência TEL-451.	UN	1,00
03.02.14	Base de alumínio fundido para mastros de 2", com 4 furos de Ø5/16", referência TEL-075.	UN	1,00
03.02.15	Suporte-guia curto, H = 50 mm, com roldana em polipropileno, canto 90°, Ø 5/16", para aparafusar, com dois furos, referência TEL-291.	UN	2,00
03.02.16	Suporte-guia curto, H = 50 mm, com roldana em polipropileno, Ø 5/16", para aparafusar, com dois furos, referência TEL-241.	UN	6,00
03.02.17	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	36,00
03.02.18	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	36,00
03.02.19	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	36,00
03.02.20	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
03.02.21	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	8,00
03.02.22	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	2,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.

Email: pregao@cdp.com.br ou pregaocdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



03.02.23	Conector de medição bimetalico em liga de aluminio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
03.02.24	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
03.02.25	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
03.02.26	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
03.02.27	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	2,74
03.02.28	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	2,74
03.02.29	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
03.02.30	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
04.00.00	SUBESTAÇÃO RECEPTORA (AO TEMPO) E PRÉDIO ASSOCIADO - 8,4 MVA (ENTRADA DA CDP) (22)		
04.01.00	Refazer SPDA tipo gaiola de Faraday no prédio associado		
04.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	6,00
04.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	80,00
04.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	100,00
04.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	70,00
04.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	70,00
04.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	9,00
04.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	9,00
04.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	30,00
04.01.09	Conector duplo multidirecional em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-714.	UN	3,00
04.01.10	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	12,00
04.01.11	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	12,00
04.01.12	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	12,00
04.01.13	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	12,00
04.01.14	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	6,00
04.01.15	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	24,00
04.01.16	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	2,00
04.01.17	Conector de medição bimetalico em liga de aluminio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	6,00
04.01.18	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	2,00
04.01.19	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	2,00
04.01.20	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	12,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregaocdp@gmail.com
www.cdp.com.br

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, às 15:14
Chave de Impressão: 29wAB



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



04.01.21	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	10,62
04.01.22	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	10,62
04.01.23	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
04.01.24	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
04.01.25	Silicone bishaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
04.01.26	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	17,70
05.00.00	GALPÃO (SN)		
05.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday no galpão		
05.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	5,00
05.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	115,00
05.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	140,00
05.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	105,00
05.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-6333	UN	105,00
05.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	4,00
05.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	4,00
05.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	18,00
05.01.09	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	10,00
05.01.10	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	10,00
05.01.11	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	10,00
05.01.12	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	10,00
05.01.13	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	5,00
05.01.14	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	20,00
05.01.15	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
05.01.16	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	5,00
05.01.17	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
05.01.18	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
05.01.19	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	10,00
05.01.20	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	15,90
05.01.21	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	15,90
05.01.22	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
05.01.23	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017

27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária


MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



05.01.24	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
06.00.00	ALFÂNDEGA - INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL (11)		
06.01.00	Instalação de SPDA tipo Híbrido		
06.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	4,00
06.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	50,00
06.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	65,00
06.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	2,00
06.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	2,00
06.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	16,00
06.01.07	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	2,00
06.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	2,00
06.01.09	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	4,00
06.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	2,00
06.01.11	Conjunto de estais tipo rígido tubular Ø2" x 2 metros, referência TEL-453.	UN	2,00
06.01.12	Base de alumínio fundido para mastros de 2", com 4 furos de Ø5/16", referência TEL-075.	UN	2,00
06.01.13	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-300	UN	9,00
06.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-310.	UN	6,00
06.01.15	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	4,00
06.01.16	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	30,00
06.01.17	Parafuso fenda em inox 4,2 x 50mm, referência TEL-5385.	UN	8,00
06.01.18	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	32,00
06.01.19	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	32,00
06.01.20	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	32,00
06.01.21	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	4,00
06.01.22	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	12,00
06.01.23	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
06.01.24	Conector de medição bimetálico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	4,00
06.01.25	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregaocdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária


MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



06.01.26	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
06.01.27	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	8,00
06.01.28	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	9,83
06.01.29	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	9,83
06.01.30	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
06.01.31	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
06.01.32	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
07.00.00	GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA E ARMAZÉM ALFANDEGADO DE EXPORTAÇÃO (09)		
07.01.00	Instalação de SPDA tipo híbrido		
07.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	20,00
07.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	290,00
07.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	620,00
07.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	4,00
07.01.05	Mastro telescópico de 9 metros de altura (6m x 2" + 3m x 1.1/2"), referência TEL-500	UN	4,00
07.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	66,00
07.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	8,00
07.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	20,00
07.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	4,00
07.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	4,00
07.01.11	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø1.1/2" x 12 metros, referência TEL-403.	UN	4,00
07.01.12	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø2" x 8 metros, referência TEL-412.	UN	4,00
07.01.13	Conjunto de estais tipo rígido tubular Ø2" x 3 metros, referência TEL-451.	UN	4,00
07.01.14	Base de alumínio fundido para mastros de 2", com 4 furos de Ø5/16", referência TEL-075.	UN	4,00
07.01.15	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	40,00
07.01.16	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-300	UN	108,00
07.01.17	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-310.	UN	14,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas


8





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



07.01.18	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, canto 90°, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-290	UN	24,00
07.01.19	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	4,00
07.01.20	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	100,00
07.01.21	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	130,00
07.01.22	Parafuso fenda em inox 4,2 x 50mm, referência TEL-5385	UN	16,00
07.01.23	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	340,00
07.01.24	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308	UN	340,00
07.01.25	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303	UN	340,00
07.01.26	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501	UN	20,00
07.01.27	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	60,00
07.01.28	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541	UN	4,00
07.01.29	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561	UN	20,00
07.01.30	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505	UN	4,00
07.01.31	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506	UN	4,00
07.01.32	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115	UN	40,00
07.01.33	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	54,77
07.01.34	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	54,77
07.01.35	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	91,29
07.01.36	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimentação	M2	91,29
07.01.37	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	4,56
07.01.38	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901	UN	1,00
07.01.39	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070	UN	3,00
07.01.40	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	2,00
08.00.00	DEPÓSITO DE GÁS (VALE) (SN)		
08.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
08.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820	UN	4,00
08.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770	M	28,00
08.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720	M	35,00
08.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	20,00
08.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	12,00
08.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	4,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregaocdp@gmail.com
www.cdp.com.br

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017

27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



08.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	4,00
08.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	8,00
08.01.09	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	4,00
08.01.10	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	12,00
08.01.11	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	12,00
08.01.12	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	12,00
08.01.13	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	4,00
08.01.14	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	16,00
08.01.15	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
08.01.16	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	4,00
08.01.17	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
08.01.18	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
08.01.19	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	8,00
08.01.20	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,10
08.01.21	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,10
08.01.22	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
08.01.23	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
08.01.24	Tela para equipotencialização em inox 400mm largura x 1,2mm espessura, referência TEL-753.	M	10,00
08.01.25	Fita perfurada de latão niquelado para uso externo 20 x 1,2 mm - furos Ø 7mm, referência TEL-751 (rolo com 3 m).	M	3,00
08.01.26	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	12,00
08.01.27	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
09.00.00	OFICINA DA ENGEMAR (SN)		
09.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
09.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	3,00
09.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	70,00
09.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	75,00
09.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	65,00
09.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	65,00
09.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	4,00
09.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	4,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregaocdp@gmail.com
www.cdp.com.br

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017

27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 27/04/2023, às 15:14.






COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Página 12/29




09.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	14,00
09.01.09	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	4,00
09.01.10	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	16,00
09.01.11	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	16,00
09.01.12	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	16,00
09.01.13	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	3,00
09.01.14	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	12,00
09.01.15	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
09.01.16	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	3,00
09.01.17	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
09.01.18	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
09.01.19	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	6,00
09.01.20	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	9,79
09.01.21	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	9,79
09.01.22	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
09.01.23	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
09.01.24	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
10.00.00	CENTRAL DE RESÍDUOS (SN)		
10.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
10.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
10.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	50,00
10.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	45,00
10.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	40,00
10.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	40,00
10.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	4,00
10.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	4,00
10.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	2,00
10.01.09	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	2,00
10.01.10	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	10,00
10.01.11	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	10,00
10.01.12	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	10,00
10.01.13	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 27/04/2023, às 15:14.



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



10.01.14	Abraçadeira tipo D. com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	8,00
10.01.15	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
10.01.16	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
10.01.17	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
10.01.18	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
10.01.19	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
10.01.20	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	6,70
10.01.21	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	6,70
10.01.22	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
10.01.23	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
10.01.24	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
11.00.00	GALPÃO DO ARMAZÉM ALFANDEGADO DE IMPORTAÇÃO (08)		
11.01.00	Instalação de SPDA tipo Híbrido		
11.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	10,00
11.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	200,00
11.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	240,00
11.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	2,00
11.01.05	Mastro telescópico de 8 metros de altura (6m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-491.	UN	2,00
11.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	36,00
11.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	2,00
11.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	10,00
11.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	2,00
11.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	2,00
11.01.11	Conjunto de estais com cabo de aço de Ø2" x 8 metros, referência TEL-412.	UN	2,00
11.01.12	Conjunto de estais tipo rígido tubular Ø2" x 3 metros, referência TEL-451.	UN	2,00
11.01.13	Base de alumínio fundido para mastros de 2", com 4 furos de Ø5/16", referência TEL-075.	UN	2,00
11.01.14	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-300	UN	30,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



11.01.15	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-310.	UN	6,00
11.01.16	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, canto 90°, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-290	UN	10,00
11.01.17	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	20,00
11.01.18	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	208,00
11.01.19	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	120,00
11.01.20	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	120,00
11.01.21	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	120,00
11.01.22	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	10,00
11.01.23	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	30,00
11.01.24	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	2,00
11.01.25	Conector de medição bimetálico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	10,00
11.01.26	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	2,00
11.01.27	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	2,00
11.01.28	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	20,00
11.01.29	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	33,57
11.01.30	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	33,57
11.01.31	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
11.01.32	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
11.01.33	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	2,00
12.00.00	SUBESTAÇÃO E - 300 KVA		
12.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
12.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	3,00
12.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	40,00
12.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	50,00
12.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	40,00
12.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	40,00
12.01.06	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	4,00
12.01.07	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	4,00
12.01.08	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	14,00
12.01.09	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	3,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro - Belém - PA - Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017

27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária


MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



12.01.10	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	16,00
12.01.11	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	16,00
12.01.12	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	16,00
12.01.13	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	3,00
12.01.14	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	12,00
12.01.15	Caixa de inspeção tipo suspensão em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
12.01.16	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	3,00
12.01.17	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
12.01.18	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
12.01.19	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	6,00
12.01.20	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	5,45
12.01.21	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	5,45
12.01.22	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
12.01.23	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm ² , referência TEL-5070.	UN	3,00
12.01.24	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
13.00.00	OFICINA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA TRANSNAV (07)		
13.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
13.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	6,00
13.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	120,00
13.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm ² , referência TEL-5720.	M	180,00
13.01.04	Presilha em latão estanhado referência TEL-746	UN	160,00
13.01.05	Parafuso fenda em inox 4,2 x 32mm, referência TEL-5333	UN	160,00
13.01.06	Bucha de nylon Ø 6mm, referência TEL-5306.	UN	20,00
13.01.07	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo 5/16" x 300 mm, referência TEL-041, sem bandeira	UN	8,00
13.01.08	Conector de pressão tipo split-bolt em latão estanhado, com furo vertical Ø10 mm, para cabo de 70mm ² , referência TEL-5021.	UN	8,00
13.01.09	Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo, referência TEL-711.	UN	28,00
13.01.10	Conector paralelo em alumínio sem parafuso, referência TEL-710.	UN	6,00
13.01.11	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	30,00
13.01.12	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	30,00
13.01.13	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	30,00
13.01.14	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	6,00
13.01.15	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	24,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

14





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



34.01.09	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
34.01.10	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
34.01.11	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
34.01.12	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	4,00
34.01.13	Abraçadeira tipo D, com cunha, pré-zincada Ø 1", referência TEL-095.	UN	16,00
34.01.14	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	2,00
34.01.15	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	4,00
34.01.16	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm2, referência TEL-585.	UN	4,00
34.01.17	Caixa de Equipotencialização com nove (9) terminais para uso interno, 210 mm x 210 mm x 90 mm, referência TEL-901.	UN	1,00
34.01.18	Terminal de pressão em latão para cabo 70 mm2, referência TEL-5070.	UN	3,00
34.01.19	Silicone bisnaga 300 g, referência TEL-5901	UN	1,00
34.01.20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	0,11
34.01.21	CONCRETO com seixo Fck = 25 MPa	M3	0,11
35.00.00	CÂMERA INSTALADA NA RUA C - CANTEIRO CENTRAL		
35.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
35.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
35.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
35.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00
35.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
35.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
35.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
35.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
35.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
35.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
35.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
35.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
35.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
35.01.13	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



35.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280	UN	2,00
35.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
35.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308	UN	50,00
35.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303	UN	50,00
35.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501	UN	2,00
35.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
35.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541	UN	1,00
35.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561	UN	2,00
35.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505	UN	1,00
35.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506	UN	1,00
35.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115	UN	4,00
35.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
35.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
36.00.00	CÂMERA INSTALADA NA ESQUINA DA RUA 2 COM A RUA D		
36.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
36.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820	UN	2,00
36.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	8,00
36.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720	M	50,00
36.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022	UN	1,00
36.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
36.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
36.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360	UN	1,00
36.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370	UN	2,00
36.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380	UN	1,00
36.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390	UN	1,00
36.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
36.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
36.01.13	Suporte-guia tipo simples, H =20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL




36.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
36.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
36.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
36.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
36.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
36.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
36.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
36.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
36.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
36.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
36.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
36.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
36.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
37.00.00	CÂMERA INSTALADA NA ESQUINA DA RUA 6 COM A RUA D		
37.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
37.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
37.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
37.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00
37.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
37.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
37.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
37.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
37.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
37.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
37.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
37.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
37.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
37.01.13	Suporte-guia tipo simples, H =20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 27/04/2023, às 15:14.





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL




37.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
37.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346.	UN	50,00
37.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
37.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
37.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
37.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122.	UN	6,00
37.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
37.01.21	Conector de medição bimetálico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
37.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
37.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
37.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
37.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
37.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
38.00.00	CÂMERA INSTALADA NA RUA C - AO LADO DA ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA PORTUÁRIA.		
38.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
38.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
38.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
38.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00
38.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
38.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480.	UN	1,00
38.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
38.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
38.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
38.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
38.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
38.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110.	UN	3,00
38.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091.	UN	1,00
38.01.13	Suporte-guia tipo simples, H =20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240.	UN	10,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOÇAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Página 20/29



38.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
38.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
38.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
38.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
38.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
38.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
38.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
38.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
38.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
38.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
38.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
38.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
38.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
39.00.00	CÂMERA INSTALADA NO TRECHO DA CORREIA TRANSPORTADORA ENTRE A TR1 E A TR6 - FRENTE À RAMPA RODOFLUVIAL		
39.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
39.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
39.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
39.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00
39.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
39.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
39.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
39.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
39.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
39.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
39.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
39.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
39.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
39.01.13	Suporte-guia tipo simples, H =20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 27/04/2023, às 15:14.



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



39.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
39.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
39.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
39.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
39.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
39.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
39.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
39.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
39.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
39.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
39.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
39.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
39.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
40.00.00	CÂMERA VOLTADA PARA O BERÇO 101 DO PÍER 100		
40.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
40.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	3,00
40.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	10,00
40.01.03	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm2, referência TEL-585.	UN	6,00
40.01.04	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e uma descida, referência TEL-350.	UN	6,00
40.01.05	Fita perfurada de latão níquelado para uso externo 20 x 1,2 mm - furos Ø 7mm, referência TEL-751 (rolo com 3 m).	M	3,00
40.01.06	Terminal estanhado de uma compressão, um furo, 70 mm2, referência TEL-5170.	UN	6,00
40.01.07	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	40,00
40.01.08	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	40,00
40.01.09	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	40,00
40.01.10	Fixador universal em latão estanhado para cabos de cobre nu de 35 mm2 a 70 mm2, referência TEL-5024.	UN	6,00
40.01.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	0,11
40.01.12	CONCRETO com seixo Fck = 25 MPa	M3	0,11
41.00.00	CÂMERA VOLTADA PARA O BERÇO 102 DO PÍER 100		
41.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
41.01.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
41.01.02	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOÇAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



41.01.03	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00
41.01.04	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1,1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
41.01.05	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	8,00
41.01.06	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1,1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
41.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
41.01.08	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1,1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
41.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
41.01.10	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
41.01.11	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
41.01.12	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00
41.01.13	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
41.01.14	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
41.01.15	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
41.01.16	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
41.01.17	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
41.01.18	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
41.01.19	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541	UN	1,00
41.01.20	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
41.01.21	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm ² , referência TEL-585.	UN	4,00
41.01.22	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	0,11
41.01.23	CONCRETO com seixo Fck = 25 MPa	M3	0,11
42.00.00	CÂMERA VOLTADA PARA O BERÇO 201 DO PIER 200		
42.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
42.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	1,00
42.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm ² , referência TEL-5770.	M	10,00
42.01.03	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm ² , referência TEL-585.	UN	6,00
42.01.04	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e uma descida, referência TEL-350.	UN	2,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou: pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 27/04/2023, às 15:14.



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL




42.01.05	Fita perfurada de latão niquelado para uso externo 20 x 1,2 mm - furos Ø 7mm, referência TEL-751 (rolo com 3 m).	M	3,00
42.01.06	Terminal estanhado de uma compressão, um furo, 70 mm2, referência TEL-5170.	UN	2,00
42.01.07	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	10,00
42.01.08	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	10,00
42.01.09	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	10,00
43.00.00	CÂMERA VOLTADA PARA O BERÇO 202 DO PÍER 200		
43.01.00	Complementar/ refazer o SPDA tipo Franklin		
43.01.01	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	35,00
43.01.02	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	5,00
43.01.03	Abracadura-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
43.01.04	Abracadura-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	3,00
43.01.05	Abracadura-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
43.01.06	Abracadura-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
43.01.07	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	8,00
43.01.08	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
43.01.09	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	30,00
43.01.10	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	30,00
43.01.11	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	30,00
43.01.12	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	1,00
43.01.13	Abracadura para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	3,00
43.01.14	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
43.01.15	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	1,00
43.01.16	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm2, referência TEL-585.	UN	2,00
44.00.00	CÂMERA INSTALADA NA RAMPA RODOFLUVIAL		
44.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin		
44.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	2,00
44.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	8,00
44.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	50,00
44.01.04	Captor Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	1,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro - Belém - PA - Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



44.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	1,00
44.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm2, referência TEL-5020, (função de tensionador)	UN	8,00
44.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	1,00
44.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	2,00
44.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	1,00
44.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	1,00
44.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	3,00
44.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	1,00
44.01.13	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	10,00
44.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	2,00
44.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	50,00
44.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	50,00
44.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	50,00
44.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	2,00
44.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	6,00
44.01.20	Caixa de inspeção tipo suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
44.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	2,00
44.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
44.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
44.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
44.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	3,77
44.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77
44.01.27	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	4,37
45.00.00	CÂMERAS (04 UNIDADES) INSTALADAS NA ETA E NA ENTRADA DA PONTE DE ACESSO AO TGL		
45.01.00	Instalação de SPDA tipo Franklin nas 02 câmeras instaladas na ETA		
45.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	4,00
45.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	16,00
45.01.03	Cabo de alumínio nu de # 70 mm2, referência TEL-5720.	M	100,00

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas






COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



45.01.04	Capto Franklin, com base em latão cromado, duas descidas, referência TEL-022.	UN	2,00
45.01.05	Mastro telescópico de 5 metros de altura (3m x 2" + 2m x 1.1/2"), referência TEL-480	UN	2,00
45.01.06	Conector de pressão tipo split-bolt, acabamento estanhado, 70mm ² , referência TEL-5020. (função de tensionador)	UN	16,00
45.01.07	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-360.	UN	2,00
45.01.08	Abraçadeira-guia simples para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-370.	UN	4,00
45.01.09	Abraçadeira-guia reforçada para mastros de Ø1.1/2" e duas descidas, referência TEL-380.	UN	2,00
45.01.10	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e duas descidas, referência TEL-390.	UN	2,00
45.01.11	Abraçadeira tipo porta-bandeira simples Ø2", referência TEL-110	UN	6,00
45.01.12	Apoio inferior com fixação lateral para abraçadeira tipo porta-bandeira Ø2", referência TEL-091	UN	2,00
45.01.13	Suporte-guia tipo simples, H = 20 cm, com roldana, para telha ondulada, para aparafusar, referência TEL-240	UN	20,00
45.01.14	Suporte-guia tipo reforçado, H = 20 cm, com roldana, para aparafusar, com dois furos, referência TEL-280.	UN	4,00
45.01.15	Parafuso sextavado em aço inox, rosca soberba, M6 x 45 mm, referência TEL-5346	UN	100,00
45.01.16	Bucha de nylon Ø 8mm, referência TEL-5308.	UN	100,00
45.01.17	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	100,00
45.01.18	Eletroduto em PVC Ø 1" x 3 m, referência TEL-5501.	UN	4,00
45.01.19	Abraçadeira para eletroduto de Ø 1", para aparafusar, H=20 cm, referência TEL-122	UN	12,00
45.01.20	Caixa de inspeção tipo-suspensa em poliamida 150 mm x 110 mm x 70 mm com bocal de Ø 1", referência TEL-541.	UN	1,00
45.01.21	Conector de medição bimetalico em liga de alumínio com 2 parafusos, referência TEL-561.	UN	4,00
45.01.22	Caixa de inspeção em polipropileno 300 x 400mm, referência TEL-505.	UN	1,00
45.01.23	Tampa aba larga em ferro fundido, carga máxima 300 kg, referência TEL-506.	UN	1,00
45.01.24	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	8,00
45.01.25	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	7,54
45.01.26	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	7,54
45.01.27	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	6,28
45.01.28	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimetação	M2	6,28
45.01.29	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	0,31
45.02.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday nas 02 câmeras instaladas na entrada da ponte de acesso ao TGL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, às 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro - Belém - PA - Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br


42





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



45.02.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	1,00
45.02.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	6,00
45.02.03	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm2, referência TEL-585.	UN	6,00
45.02.04	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e uma descida, referência TEL-350.	UN	2,00
45.02.05	Fita perfurada de latão niquelado para uso externo 20 x 1,2 mm - furos Ø 7mm, referência TEL-751 (rolo com 3 m).	M	3,00
45.02.06	Terminal estanhado de uma compressão, um furo, 70 mm2, referência TEL-5170.	UN	2,00
45.02.07	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	10,00
45.02.08	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	10,00
45.02.09	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	10,00
46.00.00	CÂMERA INSTALADA NO TGL		
46.01.00	Instalação de SPDA tipo gaiola de Faraday		
46.01.01	Haste de aterramento cobreada, alta camada, (254 microns), de 5/8" x 3000 mm, referência TEL-5820.	UN	1,00
46.01.02	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	4,00
46.01.03	Conector cabo-haste em bronze natural para um cabo 70mm2, referência TEL-585.	UN	4,00
46.01.04	Abraçadeira-guia reforçada para mastros Ø2" e uma descida, referência TEL-350.	UN	2,00
46.01.05	Fita perfurada de latão niquelado para uso externo 20 x 1,2 mm - furos Ø 7mm, referência TEL-751 (rolo com 3 m).	M	3,00
46.01.06	Terminal estanhado de uma compressão, um furo, 70 mm2, referência TEL-5170.	UN	2,00
46.01.07	Parafuso inox cabeça sextavada Ø 1/4" x 1.1/4", referência TEL-5329.	UN	8,00
46.01.08	Porca sextavada em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5314.	UN	8,00
46.01.09	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4", referência TEL-5303.	UN	8,00
47.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (2) e (3); (4) e (5); (8),(9),(10) e (11)		
47.01.00	Interligação da edificações (2) E (3)		
47.01.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	70,00
47.01.02	Solda exotérmica cartucho nº 45, referência TEL-99945.	UN	2,00
47.01.03	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	2,00
47.01.04	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
47.01.05	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	12,60
47.01.06	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	12,60
47.01.07	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	21,00
47.01.08	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimentação	M2	21,00
47.01.09	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	1,05
47.02.00	Interligação das edificações (4) E (5)		

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



47.02.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	150,00
47.02.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	2,00
47.02.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	8,00
47.02.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	27,00
47.02.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	27,00
47.02.06	IMPRIMADURA impermeabilizante betuminosa para pavimentação	M2	8,10
47.02.07	IMPRIMADURA ligante betuminosa para pavimentação	M2	8,10
47.02.08	CONCRETO ASFÁLTICO para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação (e=5 cm)	M3	0,46
47.03.00	Interligação das edificações (8), (9), (10) E (11)		
47.03.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	100,00
47.03.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	6,00
47.03.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	6,00
47.03.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	18,00
47.03.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	18,00
48.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (12), (13), (14) e (15); (16), (17), (18), (19) e (20)		
48.01.00	Interligação da edificações (12), (13), (14) E (15)		
48.01.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	70,00
48.01.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	6,00
48.01.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	12,60
48.01.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	12,60
48.02.00	Interligação das edificações (16), (17), (18), (19) E (20)		
48.02.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	150,00
48.02.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	2,00
48.02.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	27,00
48.02.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	27,00
49.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (24) e (25); (26), (27), (28), (29) e (30).		
49.01.00	Interligação entre as edificações (24) E (25).		
49.01.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	60,00
49.01.02	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	10,80
49.01.03	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	10,80
49.01.04	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	18,00
49.02.00	Interligação entre as edificações (26), (27), (28), (29) E (30)		
49.02.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	50,00
49.02.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	2,00
49.02.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115.	UN	4,00
49.02.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	9,00
49.02.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br


44





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL




49.02.06	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	15,00
50.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (31), (32), (33), (34), (36) E (37)		
50.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	150,00
50.00.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990	UN	6,00
50.00.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115	UN	4,00
50.00.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	27,00
50.00.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	27,00
50.00.06	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	45,00
51.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (38) E (39)		
51.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	10,00
51.00.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990	UN	2,00
51.00.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115	UN	4,00
51.00.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	1,80
51.00.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	1,80
52.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (42), (43), (44), (45) E (46)		
52.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	100,00
52.00.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990	UN	8,00
52.00.03	Solda exotérmica cartucho nº 115, referência TEL-99115	UN	12,00
52.00.04	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	18,00
52.00.05	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	18,00
53.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (47), (48), (49), (53) e (54); (51) e (52)		
53.01.00	Interligação entre as edificações (47), (48), (49), (53) E (54)		
53.01.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	80,00
53.01.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990	UN	8,00
53.01.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	14,40
53.01.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	14,40
53.01.05	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	24,00
53.02.00	Interligação entre as edificações (51) E (52)		
53.02.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	10,00
53.02.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990	UN	6,00
53.02.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	1,80
53.02.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	1,80
54.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (55) E (56)		
54.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770	M	30,00
54.00.02	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	5,40
54.00.03	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	5,40
55.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (62) E (63).		

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTE, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



55.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	50,00
55.00.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UN	2,00
55.00.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	9,00
55.00.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	9,00
56.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (64 E (65))		
56.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	30,00
56.00.02	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	5,40
56.00.03	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	5,40
57.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (68) E (69)		
57.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	40,00
57.00.02	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	7,20
57.00.03	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	7,20
58.00.00	INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES (63) E (83)		
58.00.01	Cabo de cobre nu de # 70 mm2, referência TEL-5770.	M	50,00
58.00.02	Solda exotérmica cartucho nº 90, referência TEL-99990.	UM	2,00
58.00.03	ESCAVAÇÃO manual até 1,50m de profundidade	M3	9,00
58.00.04	ATERRO com material fora da obra, incl. apiloamento	M3	9,00
59.00.00	SERVIÇOS FINAIS		
59.00.01	DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos, ferramentas e pessoal	VB	1,00

O valor global dos serviços foi de **R\$ 410.00,00** (quatrocentos e dez mil reais), sendo a data de início dos serviços em 08/05/2013 e a data de término em 03/11/2013.

Executados de acordo com o solicitado e dentro das normas técnicas recomendadas, atendendo os prazos, especificações e condições de segurança estabelecidos.

Belém, 30 de Maio de 2017.

Danielle dos Santos Abreu

DANIELLE DOS SANTOS ABREU

Gerência de Engenharia
Companhia Docas do Pará
Argt.º CAU Nº A29.945-6

Gilberto Faria

GILBERTO FÁRIA
Companhia Docas do Pará
Engenheiro Eletricista CREA Nº 6369-D/PA

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Centro – Belém – PA – Brasil
Fone (91) 3182-9085/ 9084 / 9160 / 9159 Fax: (91) 3182-9076.
Email: pregao@cdp.com.br ou pregao@cdp@gmail.com
www.cdp.com.br

46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143548/2017, emitida em 13/07/2017

Certidão nº 143548/2017
27/04/2023, 15:14

Chave de Impressão: 29wAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 28 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 819701/2019
Emissão: 09/04/2020
Validade: Indefinida
Chave: 0AaYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE

Registro: 1502758580

CPF: 393.***-***-15

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 04/08/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 103950

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA ELETRICA HABILITACAO ELETROTECNICA

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ARTS 08 E 09 (DE ACORDO COM A DECISÃO Nº 0040/2009 CEEE).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 29/01/1996

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

NORTEN E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200320330

Certidão nº 819701/2019

08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **NORTEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP**, FANTASIA: **NORTEN ENGENHARIA**, CNPJ 04.292.540/0001-47, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I.-DADOS PRELIMINARES:

01 – OBRA: Construção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em RDC e Iluminação Pública do Campus São Raimundo das Mangabeiras.

02 – CONTRATANTE/ENDEREÇO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA – Campus São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ 10.735.145/0016-70, localizado na Rodovia BR 230, km 319, s/ n, Bairro São João, Município: São Raimundo das Mangabeiras, CEP: 65.840-000.

03 – EMPRESA EXECUTORA: NORTEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP

04 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 01/2016/IFMA.

05 – CONTRATO: 003/2017.

06 – PROCESSO: 23249.026648.2014-11.

07 – VALOR PRINCIPAL: R\$ 633.816,38 (Seiscentos e Trinta e Três mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito Centavos).

09 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

INÍCIO: 29/08/2017 **TÉRMINO:** 19/01/2018

10 – RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sidney Aleixo Moraes Albuquerque - CREA 9726d PA

11– DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

11.1- DADOS DA INSTALAÇÃO:

Subestações transformadoras trifásicas, de 30 kVA; 75 kVA; 150 kVA; 225 kVA; que atendem a carga total de 492,4 kVA da unidade consumidora do(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, endereço Rodovia BR 230, km 319, s/ n, Bairro São João, município São Raimundo das Mangabeiras, MA.

Na execução do projeto foram consultadas as normas técnicas da ABNT, a norma da ABNT NBR 5410/04, a norma NR-10 do MTE, a Resolução normativa 414 da Aneel e as seguintes normas técnicas da Concessionária local – CEMAR:

NT.31.002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Media Tensão (15 a 36,2 kV);

NT.31.001 –Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CEMAR;

NT.31.006 - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 15 kV.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Ass. Cel Colares, nº 477 – Renascença
 São Luís, MA – CEP 65075-442
 (98) 3215-2817 * dextra@ifma.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023




Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**



CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação é aéreo em cabo 1/0 AWG CAA até os isoladores da cruzeta de concreto tipo "T" 1900mm. Os condutores do ramal de entrada estão conectados a para-raios (um para cada fase) e chaves fusíveis (uma para cada fase) através de fio de cobre nu de 25mm² e destas até o transformador particular também em fio de cobre nu de 25mm², instalados nos mesmos postes de 300/11 daN; 600/11 daN; 800/11 daN; das subestações, conforme padrão estabelecido pela CEMAR.

A medição é indireta em Média Tensão, através de TP's e TC's, e instalada em cubículo reservado, de acordo com padrão CEMAR.

A Cabine de medição e proteção fora construída em alvenaria, de tijolos e concreto armado, nas dimensões em conformidade com a norma da concessionária.

A cabine é constituída basicamente de três cubículos:

- No primeiro Cubículo fora instalado um cavalete para acomodar os TC's e TP's da concessionária, muflas terminais internas e demais acessórios;
- No segundo Cubículo fora instalado o medidor em caixa de metálica, conforme norma CEMAR e está destinado também à circulação das pessoas habilitadas e/ou autorizadas a circular em no interior da cabine. A cabine foi provida de iluminação elétrica emergencial e conta com entradas que permitirão maior ventilação e luz natural.
- No terceiro Cubículo está instalado o disjuntor de Média Tensão e demais acessórios de manobra e proteção, conforme norma CEMAR.

O eletroduto de Aço Galvanizado está instalado do cavalete suporte dos TCs e TP's até a caixa de medição é de 1.1/2".

A caixa de medição está instalada nas barras para fixação na grade de proteção;


Para separar as áreas de circulação das áreas com pontos energizados em Média Tensão, colocou-se as telas de proteção com malha máxima de 25 mm de arame de aço zincado 12 BWG. Tais telas devem ser instaladas a uma altura máxima de 0,10 metros em relação ao piso da cabine e ter a altura mínima de 2,00 metros.

As portas são metálicas ou inteiramente revestida de chapa metálica, com duas folhas abrindo para fora e com dimensões mínimas de 2,10 x 0,80 metros por folha, em caso de porta dupla e 2,10 x 0,80 metros por folha em caso de porta simples, ou de acordo

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
São Luís /MA – CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dintra@ma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

com a maior medida de equipamento. Possuem cadeado ou fechadura, dotada de chave mestra, e terá fixadas placas com a indicação: "PERIGO DE MORTE – ALTA TENSÃO" – PORTA DO CUBÍCULO E PLACA DE ADVERTÊNCIA, bem como nas grades de proteção do interior da subestação, não sendo permitido o uso de adesivo.

Veneziana Para Ventilação Permanente com Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e T de Arame Galvanizado nº 18 BWG com Malha Máxima de 13mm Sistema de Palhetas Metálicas.

A altura de instalação das buchas de passagem - 15kV instaladas em chapa galvanizada (1.600x600mm), aterrada, é de 2.800mm (interna) e 5.500mm (externa).

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência dos transformadores: 30 kVA; 75 kVA; 150 kVA; 225 kVA;
- Tensão Primária: 13,8KV;
- Classe de Tensão: 15kV
- Buchas de Média Tensão: 24,2 kV
- Material do Tanque: Aço Pintado
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 380/220V;
- Medição: Indireta em media tensão
- Frequência: 60Hz;
- TAP's Primários (Externos): 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12 / 11,4 kV

Os transformadores possuem comutador externo e apresentar laudo técnico, conforme ANEXO VI - LAUDO DE ENSAIO DE TRANSFORMADORES, emitido por fabricante cadastrado na CEMAR ou por laboratórios oficiais, incluindo Universidades.

PROTEÇÕES:

Para-raios:

Os para-raios possuem as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10kA
- Classe de tensão: 12kV
- Tensão nominal: 13,8kV
- Nível Básico de Isolamento (NBI): 95 kV

Proteção em Média Tensão:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
São Luís /MA – CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * diploma@ifma.edu.br

Paulo César



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

As chaves fusíveis, possuem as seguintes características:

Chave Fusível Unipolar (uso exterior) com base tipo C

- Corrente nominal de 300 A;
- Capacidade de interrupção: 10kA
- Nível básico de isolamento de 95 kV
- Elos fusíveis de 1 H; 3 H; 6 K; 10 K;
- Nível Básico de Isolamento (NBI): 95 kV
- Classe de Tensão: 15kV

Chave Seccionadora Tripolar (uso interior)

- Corrente nominal Mínima: 400 A;
- Classe de Tensão: 15kV
- Nível básico de isolamento: 150 kV

O disjuntor de média tensão e o relé possuem as seguintes características:

- Tempo de atuação
- Coordenação com a proteção à jusante
- etc.

CONDUTORES:

Os condutores utilizados são os seguintes:

MÉDIA TENSÃO


- 25 mm² cobre nu, do ramal de AT até os para-raios e chaves fusíveis e dessas ao transformador BAIXA TENSÃO (COBRE-SINGELO)
- 3 # 10 (10) mm² - cobre, da saída do transformador de 30 kVA até a rede multiplexada de baixa tensão
- 3 # 35 (25) mm² - cobre, da saída do transformador de 75 kVA até a rede multiplexada de baixa tensão
- 3 # 95 (50) mm² - cobre, da saída do transformador de 150 kVA até a rede multiplexada de baixa tensão
- 3 # 185 (95) mm² - cobre, da saída do transformador de 225 kVA até a rede multiplexada de baixa tensão

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº 477 – Renascença
São Luís /MA – CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dirfra@ifma.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
BAIXA TENSÃO (ALUMÍNIO-MULTIPLEXADO)

- Cabo de Alumínio Multiplexado Quadruplex, 0,6/1 kV (Neutro nu), XLPE, Fase A - Vermelho, Fase - B Cinza, Fase C - Preto, Formação/seção nominal 3x35+1x35mm²
- Cabo de Alumínio Multiplexado Quadruplex, 0,6/1 kV (Neutro nu), XLPE, Fase A - Vermelho, Fase - B Cinza, Fase C - Preto, Formação/seção nominal 3x70+1x70mm²

7. TUBULAÇÃO:

Os eletrodutos de descida dos secundários dos transformadores são de aço galvanizado de 100mm²; com curvas em aço galvanizado de 90 e 180°. As descidas dos condutores de aterramento das subestações são protegidas por eletroduto de PVC de 3/4;

8. DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da Cabine de medição sai a alimentação em MT dos transformadores e destes, sai as alimentações para as edificações;

9. ATERRAMENTO:

A resistência de aterramento não é superior a 10 ohms, em qualquer época do ano, para os sistemas de tensão nominal, classe 15 ou 36,2kV. Os condutores de aterramento serão de cabo de cobre nu de seção 25 mm² e 50 mm² tanto para os equipamentos conectados diretamente à média tensão (transformadores, para-raios, chaves seccionadoras e disjuntores), como para as partes sem tensão.

Estão conectados ao sistema de aterramento, todas as partes metálicas normalmente sem tensão, das subestações ao tempo, tal como o condutor de aterramento dos para-raios; O tanque do transformador e as demais partes metálicas da estrutura. O aterramento do neutro do transformador, está conectado juntamente com o aterramento das caixas da entrada de serviço.

As subestações abrigadas, cubículos de medição e equipamentos tais como portas, janelas metálicas, suportes de equipamentos, carcaças de equipamentos, disjuntor de média tensão portões, cercas de proteção, caixas de medição, eletrodutos metálicos, etc.

Os condutores de aterramento protegem contra danos mecânicos até 2,9 m acima do nível do solo, por eletrodutos de PVC rígido, sendo firmemente ligado ao sistema de aterramento por meio de conectores de aperto. A extremidade superior dos eletrodos está aproximadamente a 0,10 m abaixo da superfície do solo e protegida com caixa de alvenaria ou concreto com dimensões mínimas de 0,30 x 0,30 x 0,30


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº 477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dnj@fma.edu.br

Paulo Sérgio



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

metros e com drenagem e tampa adequada, permitindo o acesso para fins de inspeção e de medição do valor da resistência de aterramento.

Durante a execução da obra, foi utilizado produtos químicos, para diminuir a resistência de aterramento, desde que não venham causar corrosão na malha de aterramento.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRINCIPAIS MATERIAIS

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO - CABO # 1/0 AWG: Para cabo 1/0 AWG CAA-6/1 (Ø 10,11mm) ou CA-7 fios (Ø 9,36 mm)]; fios de aço carbono zincado classe B; comprimentos: mínimo 641mm e máximo 679 mm; código de cor: amarelo
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO: Armação secundária de um estribo; aço carbono, ABNT 1010 até 1020, laminado ou trefilado, galvanizado por imersão a quente; espessura da chapa 5 mm.

ARRUELA, ESPAÇADORA, Ø80x40mm, F Ø18mm: Arruela espaçadora; em aço carbono ABNT 1010 a 1020, zincado por imersão a quente, ou em alumínio; diâmetro externo: Ø 80mm; altura: 40mm; diâmetro do furo: Ø 18mm.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400X400X500mm: caixa de alvenaria para a passagem de cabos elétricos, executadas com tijolo cerâmico; dimensões internas 300x300mm e 500mm de profundidade, sendo 100mm preenchidos com pedra brita; Dimensões externas de 600x600mm; Tampa de concreto com aço ca-60 5mm 490x490mm; Para o assentamento dos tijolos utilizar argamassa de cimento, areia média e cal no traço 1:3:5. As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.

CABO DE COBRE NU MEIO DURO # 25 mm²: Cabo de cobre nu; em fios de cobre eletrolítico, tempera meio dura; encordoamento classe 2A; seção 25 mm²; formação 7 x Ø 2,06 mm; diâmetro Ø 6,20 mm.

CABO DE COBRE NU MEIO DURO # 50 mm²: Cabo de cobre nu; em fios de cobre eletrolítico, tempera meio dura; encordoamento classe 2A; seção 50 mm²; formação 7 x Ø 3,00 mm; diâmetro Ø 9,00 mm.

CABO DE COBRE ISOLADO: Cabos de cobre com isolamento termofixa XLPE ou EPR ou HEPR; 90° C; 0,6/1,0kV, de fabricação PRYSMIAN ou similar.


CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3x35 + 1x35: Fase A - Vermelho, Fase - B Cinza, Fase C - Preto; Fases: Ø Diâmetro do Condutor 7 mm, Espessura da Isolação 1,6 mm, Ø Diâmetro do condutor isolado 10,2mm; Neutro: tipo CAL, 7 fios x 2,5mm, Diâmetro do cabo nu 7,5 mm, Carga de Ruptura 1.122 daN; Diâmetro Externo 25,1 mm; Massa aproximada 515 kg/km; Capacidade de Condução de Corrente a 40°C 100A; Resistência Elétrica a 20°C 0,87 Ohm/km.

CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3x70 + 1x70: Fase A - Vermelho, Fase - B Cinza, Fase C - Preto; Fases: Ø Diâmetro do Condutor 9,75 mm, Espessura da Isolação 1,8 mm, Ø Diâmetro do condutor isolado 13,35mm; Neutro: tipo CAL, 7 fios x 3,45mm, Diâmetro do cabo nu 10,35 mm, Carga de Ruptura 2.169

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº 477 – Renascença
São Luís / MA – CEP 65075-442
(98) 3215-1817 * dinfo@ifma.edu.br

Paulo César



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

daN; Diâmetro Externo 32,7 mm; Massa aproximada 931 kg/km; Capacidade de Condução de Corrente a 40°C 157A; Resistência Elétrica a 20°C 0,45 Ohm/km. CHAVE FUSÍVEL, 300A, 15kV, 10kA DIST: Chave Fusível, Tensão Máxima: 15kV; NBI: 95kV; Base: Tipo C, Corrente Nominal: 300A; Isolador: Tipo bucha, cinza claro; Porta fusível: Cor cinza munsell 7N, Corrente Nominal: 100A, Corrente Simétrica: 7.100A, Corrente Assimétrica: 10.000A; Terminais: cobre estanhado, com parafusos, porcas e arruelas em aço inox; Contato da base e porta-fusível: prateados, mínimo 8µm de espessura; Características Adicionais: Gancho para operação com ferramenta de abertura em carga; Acessórios: Suporte para fixação em cruzeta e barra terminal para chave fusível.

CONEC, DERIV, PERF, ISOL: Conector, derivação, estanque. Em liga de cobre

estanhado, com porca hexagonal 13mm dinamométrica, revestimento isolante em XLPE na cor preta.

CONEC, DERIV, CUN-EST, NORMAL: Conector, derivação, cunha-estribo, liga de alumínio, estribo em cobre estanhado AWG (DN 35mm²) derivação.

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SEPARADOR KSU23: Corpo e porca fabricados em bronze estanhado de alta resistência mecânica e a corrosão; REF KSU23; Passagem: AWG / MCM 8-2; 10-35mm²; Derivação: AWG / MCM 8 2; 6-35mm²; Cond. aço Ø nom 5/16".

CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 1.900mm: De acordo com a norma NBR 8453 - ABNT; Todos os furos de Ø 19 6 2 mm; Dimensões 1900x200mm; Seção das extremidades 90x90mm.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO: Descrição eletroduto rígido, com costura, série extra, uma extremidade com luva e a outra com proteção mecânica na rosca, material construtivo aço ASTM-A53 grau A, revestimento galvanizado a quente, por imersão, barra com comprimento de 3m, bitolas indicadas em projeto (em polegadas), roscas externas nas duas extremidades com no mínimo 5 fios efetivos de rosca NPT (ANSI B 2.1), conforme norma NBR 5624 "Eletroduto Rígido de Aço Carbono, com Costura, com Revestimento Protetor e Rosca" e NBR-7414 "Zincagem por Imersão a Quente". Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente todas rebarbas susceptíveis de danificarem a isolação dos condutores.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO: Material Construtivo Cloreto de Polivinila (PVC), Tipo Rígido roscável, Instalação e bitolas conforme indicações em projeto, comprimento 3m, conforme NBR-6150.

FIO DE ALUMÍNIO, NU, 6AWG: Fio nu de alumínio recozido, têmpera mole para amarração 6 AWG bitola 8AWG seção circular 13,30mm², diâmetro nominal do fio: 3,26mm, carga de ruptura de 290daN, massa nominal: 35,92kg/km.

GANCHO OLHAL 5000 daN: Em aço carbono, zincado por imersão a quente; abertura: 18 - 24 mm; furo: 18 mm; trações: deformação 3000 daN; e ruptura 5000 daN.

HASTE TERRA AÇO COBREADO Ø 16 mm x 2.400 mm: Haste de terra em aço cobreado (núcleo em aço carbono SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel. Coelhos Moreira, nº 477 - Renascença
São Luís / MA - CEP 65075-441
(98) 3215-1817 - dirge@ifma.edu.br

Paulo Sérgio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

pureza mínima de 95% sem traços de zinco, aplicado por eletrodeposição anódica); espessura nominal da camada de cobre 0,254 mm (mínimo); diâmetro 16 mm; comprimento 2.400 mm. .

ISOLADOR DE DISCO, PORCELANA, Ø165mm: Isolador tipo disco, em porcelana esmalte liso vitrificado, cor marrom; Campânula em ferro fundido maleável ou nodular; Pino e pino-olhal em aço carbono forjado ou ferro fundido nodular; Cupilha em bronze; diâmetro externo Ø 165mm; engate tipo garfo-olhal; distância de escoamento 180mm; tensão suportável: a seco 70kV e sob chuva 25kV; carga de ruptura 4.500 daN.

ISOLADOR DE PINO HI-TOP, EM PORCELANA, 25kV, Ø25: Isolador de pino HI-TOP, em porcelana esmalte liso vitrificado cor marrom; diâmetro da base 130mm; altura total 152mm; diâmetro da rosca Ø 25mm; tensão suportável a seco 125kV e sob chuva 50kV; distância de escoamento 318mm; carga de ruptura 1.360daN.

ISOLADOR, PORCEL, ROLDANA, 76x79MM: Isolador tipo roldana, em porcelana esmalte liso vitrificado cor marrom; diâmetros: externo máximo Ø 79 mm, interno mínimo Ø 45mm, e furo Ø 19 mm; altura total 76 mm; tensão de descarga: a seco 22 kV; sob chuva no eixo horizontal 13,5 kV e no eixo vertical 10 kV; carga de ruptura 1.350 daN.

MANILHA-SAPATILHA, AÇO, 5000daN: Manilha-sapatilha; corpo: em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, forjado, ou ferro fundido nodular, zincados por imersão a quente, ou liga de alumínio; pino: em aço carbono ABNT 1010 a 1020 laminado ou trefilado, zincado por imersão a quente; cupilha: em bronze, latão ou aço inoxidável; carga de ruptura mínima, na alça e no olhal, 5.000 daN.

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA: Em aço carbono zincado por imersão a quente; esforços mínimos: tração 5.000 daN e cisalhamento 3.000 daN; diâmetro 16 mm; rosca M16x2 com uma porca quadrada.

PARAF, OLHAL, M16, AÇO: Parafuso olhal, M16, em aço carbono, zincado por imersão a quente; olhal forjado; rosca normal M16, passo 2 mm, com uma porca quadrada; esforço de tração e cisalhamento: 5.000daN e 3.000daN.

PÁRA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO 12kV-10kA: Tipo Construtivo: Resistor não linear, sem Centelhador; Material do Componente Ativo: Óxido de zinco (ZnO) ; Fixação : Pelo corpo, com suporte para fixação em cruzeta (Auto- Suportante); Invólucro: Polimérico; Desligador: Automático extraível; Tensão Nominal: 12kV; Corrente de Descarga Nominal: 10kA; Frequência Nominal: 60Hz.

PINO, CRUZETA, Ø25, 294MM, AÇO 15KV: Pino de isolador; Material: Aço carbono; Acabamento: Zincado por imersão a quente; Cabeça de chumbo com rosca, Ø 25mm x 40mm; Comprimento total: 294mm (150mm acima do batente e 140mm abaixo do batente Ø 16mm); Acessórios: Porca quadrada e arruela tipo lisa, zincados por imersão a quente.

PORCA, QUADRADA, AÇO, M16X2MM: Porca quadrada, em aço carbono zincado por imersão a quente; dimensões: altura: 13 mm, largura: 24 mm; diâmetro do furo: Ø 16 mm; rosca normal: M16, passo: 2 mm.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
São Luís /MA – CEP 65075-441
(98) 3215-3817 * dnf@ifma.edu.br

[Assinatura]




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PORCA, OLHAL, AÇO, M16X2: Porca-olhal em aço carbono forjado ou ferro fundido nodular, zincado por imersão a quente; esforços mínimos: tração, 4.500 daN e ruptura, 5.000 daN; rosca M16x2.

POSTE CONCRETO ARMADO TIPO DUPLO "T": Com identificação, traço de referência, demarcatório de engastamento e sinal demarcatório de içamento gravados diretamente no concreto antes da sua cura total, em baixo relevo, com profundidade entre 3mm e 5mm, de forma legível e indelével, na face lisa mais próxima dos furos para passagem do condutor de aterramento; Altura dos caracteres entre 40mm e 50mm; A resistência à compressão do concreto fck não deve ser menor que 25MPa; De acordo com a NBR 8451:2012 "Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica".

SAPATILHA CABO DE AÇO Ø 6,5 a 9,5 mm: Sapatilha, em aço carbono, zincado por imersão a quente; para cabos de aço de diâmetro Ø 6,5mm (1/4") a Ø 9,5mm (3/8").

TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 15kV: Trifásico; instalação: exterior em poste; classe de tensão: 15kV; tensão nominal primária: 13.800 V; derivações do comutador com comando único de acionamento externo (tap externo) conforme exigência da NBR 5440/2011 13.800/13.200/12.600/12.000/11.400 V; tensão nominal secundária: 380/220 V; frequência nominal: 60Hz; isolamento: em óleo mineral; ventilação: natural; buchas de média tensão 24,2 kV, tanque em Aço Pintado.

QUANTITATIVOS EXECUTADOS:


DESPESAS INICIAIS		
PROJETOS		
CÓPIAS	10,00	UNID
TAXAS DO CREA	1,00	UNID
ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, E SE NECESSÁRIO, APROVAÇÃO JUNTO À CEMAR	1,00	UNID
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO	3313,59	M²
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (~1,47%)	1,00	UNID
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,0X2,0)M, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	6,00	M²
ALUGUEL CONTAINERS TIPO ESCRITÓRIO: INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESCRITÓRIO COM WC: INCLUSIVE 1 VASO, 1 LAV, 1 MIC, 4 CHUV, LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	4,00	MÊS
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM PINTURA A CAL, APROVEITAMENTO 2 VEZES	101,00	M²
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO OBRA, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3 KWH, 20 CV, EXCL. FORN. MEDIDOR	1,00	PT
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	4,00	MÊS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSUMOS)	4,00	MÊS
ENCARGOS COMPLEMENTARES		
EPI	9503,00	H

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
São Luís /MA – CEP 65075-441
(98) 3225-2817 * dymfma@ifma.edu.br

Paulo Lourenço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

FERRAMENTAS	9503,00	H
TRANSPORTE	9503,00	H
EXAMES	9503,00	H
SEGURO	9503,00	H
TRANSPORTE	9503,00	H
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CABINE DE MEDIÇÃO		
CABINE PRIMÁRIA DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTOR MT 630A, ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA.	1,00	UNID
REDE DE DISTRIBUIÇÃO E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA		
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N1 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA	17,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N3 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA (CABO AL 1/0 AWG)	2,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N4 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA (CABO AL 1/0 AWG)	10,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N3-N3 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA (CABO AL 1/0 AWG)	1,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CHAVE FUSÍVEL PARA DERIVAÇÃO TRIFÁSICA (EM N3F, N4F, N1-N3F, N3-N3F)	2,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S1I	25,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I	18,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S1I-S3I	4,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO ATERRAMENTO EM FINAL DE BAIXA TENSÃO	18,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S4I-90	7,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 150/9	9,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 300/9	10,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 150/10	11,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 300/10	7,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 300/11	6,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 600/11	5,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 800/11	1,00	UNID
LUMINÁRIA FECHADA EM ALUMÍNIO, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/DIFUSOR ACRÍLICO, REF:ALPHA, TECNOWATT OU SIMILAR, INCLUSIVE BRAÇO 3,0M, REATOR E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	61,00	UNID
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W, FLANGEADO EM BASE DE CONCRETO (0,4X0,4X0,8)	10,00	UNID


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-442
 (98) 3225-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Paulo Sérgio




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ATÉ 300 KVA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA COM CHAVE FUSÍVEL, EXCLUSIVE TRANSFORMADOR	5,00	UNID
FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 30KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 13.800/380/220V - DELTA/Y - TANQUE EM AÇO PINTADO	1,00	UNID
FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 13.800/380/220V - DELTA/Y - TANQUE EM AÇO PINTADO	1,00	UNID
FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 150KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 13.800/380/220V - DELTA/Y - TANQUE EM AÇO PINTADO	2,00	UNID
FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 13.800/380/220V - DELTA/Y - TANQUE EM AÇO PINTADO	1,00	UNID
FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG	713,79	KG
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35+35MM2	1452,00	M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X70+70MM2	319,00	M
REMOÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE		
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	18,00	UNID
REMOÇÃO E REBOBINAMENTO DE CONDUTORES ATÉ BITOLA 477MCM	281,98	KG
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO TIPO S1	44,00	UNID
CABOS BT DE COBRE ISOLADOS E ELETRODUTOS		
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1870,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1105,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	961,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 25 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 35 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	419,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 50 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 70 MM2, INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1493,00	M

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel. Colares Moreira, nº 477 – Renascença
 São Luís / MA – CEP 65075-443
 (98) 3215-1817 * infra@ifma.edu.br

Paulo Sérgio


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 95 MM2 , INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	14,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 120 MM2 , INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	766,00	M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 185 MM2 , INCLUSIVE TERMINAIS E DEMAIS CONEXÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	M
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO ATÉ 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	54,00	UNID
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25 A 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	39,00	UNID
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50 A 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	33,00	UNID
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	26,00	UNID
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120 A 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	UNID
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	434,00	M
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	817,00	M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 100MM (4"), INCLUSIVE CURVAS, LUVAS E DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	24,00	M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA H<=1,5M	181,17	M³
ABERTURA / FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	41,80	M
EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	8,36	M2
PINTURA PVA, TRÊS DEMÃOS	8,36	M2
RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	114,00	M2
RECOMPOSIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP 8MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO E PLINTO MECANIZADO	19,00	M2
ENVELOPAMENTO COM PLACA DE CONCRETO (0,50X0,30X0,05M) E FITA SINALIZADORA PARA PROTEÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM VIA	71,50	M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X50CM) COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO	49,00	UNID
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 220V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UNID
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 220V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UNID
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 380V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UNID
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 380V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	UNID

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº 477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-3817 * du@ifma.edu.br

Paulo Loui


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 175 A 250A 380V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UNID
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO ATERramento EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM QUATRO HASTES 2,4M	21,00	UNID

QUANTITATIVOS EXECUTADOS – INST. ELET. CABINE DE MEDIÇÃO:

ABRACADEIRA FERRO GALV. PARA ELETRODUTO 3/4"	PC	30,0000
ARAME AÇO GALV. 12 BWG	KG	4,0000
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO P/ CONDUTORES DE ALUMÍNIO # 1/0	UND	6,0000
CONDULETE TIPO "C" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS.	PC	4,0000
CONDULETE TIPO "E" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS.	PC	2,0000
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15 X 15 X 10 CM	PC	2,0000
CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PC	2,0000
CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PC	2,0000
CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PC	1,0000
CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	PC	1,0000
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	M	12,0000
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2" NBR 13057	M	9,0000
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	M	15,0000
BARRA DE COBRE (VERGALHÃO DE 3/8")	KG	32,0000
BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8	PC	30,0000
LUVA ISOLANTE CLASSE 2 - 20.000V	PAR	1,0000
BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELANA, CLASSE 15 KV, CORRENTE 400A (NBI 110 KV)	PC	9,0000
CABO COBRE NU TÊMPERA MEIO-DURA 50MM2	M	164,0000
CAIXA PARA MEDIÇÃO PRIMÁRIA INDIRETA - PADRÃO CEMAR	PC	1,0000
CAVALETE PARA INSTALAÇÃO DE TC E TP (PADRÃO CEMAR - ABAS IGUAIS 1 1/2", E = 3/16")	M	19,3900
CHAPA GALVANIZADA 3X(1600X600MM) COM 3/16" ESPESSURA, COM PARAFUSO PARA FIXAR ATERramento	KG	107,5600
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MT 400A / 15KV / NBI 110KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO	PC	1,0000
PUNHO DE MANOBRA P/ CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, C/ TRAVA MODELO GV-A03E	PC	1,0000
CONECTOR CUNHA PARALELO - 15KV	UND	6,0000
GRAMPO P/ HASTE DE ATERramento DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	PC	9,0000
CONECTOR PARA P/CABO 50MM2 / KSU - 23	PC	25,0000
CURVA ELETRODUTO FERRO GALV. A FOGO 1.1/2" ROSCA INTERNA	PC	1,0000
TRANSFORMADOR DE CORRENTE	PC	3,0000

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-8817 * dnfira@ifma.edu.br

[Assinatura]


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR AUTOMÁTICO - ALTA TENSÃO A VÁCUO - 630A/15KV/350MVA/13,5KA, NBI 110KV, INCLUSIVE RELÉS, BOBINAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLETO	PÇ	1,0000
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A	PÇ	3,0000
EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6 KG, TEMPO DE DESCARGA 16S, NORMAS NBR9444 E 11716	PÇ	1,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	50,0000
FITA ISOLANTE 19 MM X 5 M	PÇ	1,0000
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	40,0000
GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL 1,95M (A) X 2,15M (L) COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12BWG, COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM, CONFORME PADRAO CEMAR PARA A BAIJA DO DISJUNTOR.	M²	4,1900
GRADE DE PROTEÇÃO DE 1,95M (L)X5,80M (A) COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12BWG, COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM, PARA A BAIJA DA MEDIÇÃO, COM PORTÃO DE 0,90X2,10 COM DISPOSITIVO PARA LACRAR - INSTALAÇÃO COM DOBRADIÇA, CONFORME PADRAO CEMAR	M²	7,5100
VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE COM GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG CIN MALHA MÁXIMA DE 13MM SISTEMA DE PALHETAS METÁLICAS	M²	1,8000
HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADO DE 16 X 2400MM (COPERWELD), 250 MICRONS	PÇ	9,0000
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO= 300 MM	PÇ	3,0000
TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 3/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO (PARA A CAIXA DE INSPEÇÃO DO SPDA)	PÇ	3,0000
LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W, 2.900LM, AUT 3H, LUXTRON OU SIMILAR	PÇ	1,0000
INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES; 10 A 250 VOLTS	PÇ	1,0000
LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/1 CASTIMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	PÇ	2,0000
OLHAL PARAFUSO 16 MM	PÇ	6,0000
GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UND	6,0000
ISOLADOR SUSPENSÃO PORCELANA P/ 15KV	UND	18,0000
MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO	UND	6,0000
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	PÇ	6,0000
PÁRA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO ZNO 12 KV, 10KA, NBI 110KV	PÇ	6,0000
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO (VER DETALHES NO PADRÃO CEMAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 15 KV.)	PÇ	2,0000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFÁSICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	PÇ	1,0000
SUPORTE EM CANTONEIRA AÇO GALV. 1 1/2"X 1 1/2"X3/16" C/ 1,2M P/ 03 ISOL. PEDESTAL (5 SUPORTES)	M	10,8000

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Engenharia e Arquitetura
 Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís/MA – CEP 65075-443
 (98) 3215-1817 * dir-fga@ifma.edu.br

Paulo Sérgio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



Certidão nº 819701/2019
 08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas




**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

TOMADA DE CORRENTE MONOFÁSICA 220 VOLTS	PC	1,0000
TAPETE DE BORRACHA 1000X300X30 MM; ISOLAMENTO PARA 15 KV	PC	6,0000


12 – CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade

São Luís-MA, 06 de abril de 2020.


Danilo Lima da Guia
Engenheiro Eletricista - CREA/MA n. 9607/D-MA
Departamento de Engenharia e Arquitetura IFMA
Diretoria de Gestão de Infraestrutura
Portaria DOU Nº 2.580, de 28 de agosto de 2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819701/2019, emitida em 08/09/2023



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Gestão e Infraestrutura

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
São Luís/MA – CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Certidão nº 819701/2019
08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320330

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190283090



1. Responsável Técnico

SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE

Título profissional: ENGENHARIA ELETRICA HABILITACAO ELETROTECNICA

RNP: 1502758580

Registro: 103950MA

Empresa contratada: NORTEN E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Registro : 0005379105-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
RODOVIA BR 230 KM 319

CPF/CNPJ: 10.735.145/0016-70

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RURAL

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Contrato: 03/2017

Celebrado em: 17/03/2017

Valor: R\$ 633.816,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 17/02/2020

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 230 KM 319

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: RURAL

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Data de Início: 29/08/2017

Previsão de término: 19/01/2018

Coordenadas Geográficas: -7.022341, -45.481244

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CPF/CNPJ: 10.735.145/0016-70

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #B1102 - ILUMINACAO

600,00

kvA

53 - EXECUCAO > #B0304 - SUBTACAO DE ENERGIA ELETRICA

600,00

kvA

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA RDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RDC E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE - CPF: 393.806.612-15

Local _____ de _____ de _____
data

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - CNPJ: 10.735.145/0016-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 14/02/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicol>, com a chave: B8824
Impresso em: 08/09/2023 às 09:14:54 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 819701/2019

08/09/2023, 09:14

Chave de Impressão: 0AaYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 17 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


322912/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE**
Registro: **9726D PA PA** RNP: **1502758580**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**



Número da ART: **PA20241060444** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2024** Baixada em: **16/01/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **B S DOS SANTOS ENGENHARIA**

Contratante: **LAERCIO F DO COUTO** CPF/CNPJ: **22.711.874/0001-90**
Endereço do contratante: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA** Nº: **687**
Complemento: **Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66825080**
Contrato: **2024-53** Celebrado em: **09/01/2024**
Valor do contrato: **R\$ 24.355,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA** Nº: **687**
Complemento: **Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66825080**
Coordenadas Geográficas: **-1.337518, -48.472677**
Data de início: **09/01/2024** Conclusão efetiva: **12/01/2024**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **LAERCIO F DO COUTO** CPF/CNPJ: **22.711.874/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 30.00 quilowatt; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #698 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 30.00 quilowatt;**

Observações

ART REFERENTE AO PROJETO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E PROJETO COM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS PARA A INDUSTRIA AÇAÍ MIX.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA, RES CONFEA 218/73 ARTS 08 E 09, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322912/2024
16/01/2024, 21:14
5Zwc9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Zwc9





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Atestamos para devidos fins que a empresa **B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA**, FANTASIA: BSS ENGENHARIA, CNPJ: 25.434.835/0001-27, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I. DADOS PRELIMINARES

01 – OBRA:

Projeto e execução de luminárias e projetores com painéis fotovoltaicos para a empresa **AÇAÍ MIX Belém**.

02 – CONTRATANTE:

LAERCIO F DO COUTO (AÇAÍ MIX BELÉM), CNPJ de nº 22.711.874/0001-90, localizado na Rua Presidente Costa e Silva Bloco A, nº 687, Tapanã (Icoaraci), Belém, Pará, CEP: 66.825-080.

03 – RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATANTE:

DAVI PEREIRA DA SILVA, brasileiro, estado civil solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA no 26507 - AC, inscrito no RNP sob o nº 1502867214, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado Pará.

04 – EMPRESA EXECUTORA:

B. S. DOS SANTOS ENGENHARIA, CNPJ de nº 25.434.835/0001-27, localizada na Rua Coronel Juvêncio Sarmiento, nº 1365, Casa B, Ponta Grossa (Icoaraci), Belém, Pará, CEP 66.812-490.

05 – CONTRATO: 2024-53


06 – VALOR PRINCIPAL:

R\$ R\$ 24.355,50 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

07 – PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322912/2024, emitida em 16/01/2024




Certidão nº 322912/2024

17/01/2024, 09:00


Chave de Impressão: 5Zwc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas





INICIO: 09/01/2024 TERMINO: 12/01/2024.



08 - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

SIDNEY ALEIXO MORAIS ALBUQUERQUE, brasileiro, estado civil solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do **CREA** no **9726D - PA**, inscrito no CPF sob o nº 393.806.612-15 e Carteira de Identidade no 1664449 SSP-PA, residente e domiciliado na Avenida Dalva, 240, Cidade Belém, Estado Pará.

09 - PLANILHA ORÇAMENTARIA:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	SERVIÇOS				
1.1	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR).	UN	35,00	R\$ 298,86	R\$ 10.460,10
1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 1.389,54	R\$ 13.895,40
1.3	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 41,96	R\$ 419,60
1.4	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 30W	UN	35,00	R\$ 357,21	R\$ 12.502,35
Total Geral					R\$ 24.355,50

10 - CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.


Belém, 15 de janeiro de 2024.



DAVI PEREIRA DA SILVA


DAVI PEREIRA DA SILVA
CREA nº 26507 - AC
ENGENHEIRO ELETRICISTA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322912/2024, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 322912/2024
17/01/2024, 09:00
Chave de Impressão: 5Zwc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas






Reconheço como autêntica a(s) firma(s):
 (1) DAVI PEREIRA DA SILVA

Belém(PA) 16/01/2024, Em test. da Verdade
 RIANE SOARES FARINHA DRUMMOND, (Escrivente
 autorizada)

Selo: 105A2784482
 CODIGO DE SEGURANCA: 23138720000039606176573487
 Emol: R\$18,80 - Selo: R\$0,45 - Total: R\$19,25

Riane Soares Farinha Drummond
 CPF: 636.631.712-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322912/2024, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 322912/2024

17/01/2024, 09:00

Chave de Impressão: 5Zwc9

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas

