

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABARÉ II

EMPRESA 1: SIGEM- SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ:07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.862.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNIP EMBALAGENS E LIMPZA - CNPJ: 15.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LIMPZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.893.889/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODOAGRO MOTORES GERADORES LTDA. CNPJ: 24.797.134/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA. - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB		AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.				
1		Amalgamador Odontológico	Und.	1	Haste batidora com dupla velocidade: Especificação mínima: Meda: 4200 oscilações por minuto. Alça: 5000 oscilações por minuto. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (condensar de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral ligatímida. Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 11,3 X 21,5. *Peso líquido (kg) 2,50 Kg. (Especificação mínima)		R\$ 810,00		R\$ 2.500,00			R\$ 1.239,53								R\$ 1.642,44	R\$ 2.566,95									R\$ 1.751,78	R\$ 1.751,78		
2		Aparelho de Raios X Odontológico	Und.	1	Aparelho de Raio X Odontológico (Com especificação mínima): Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; Cabeçote com sistema de alinhamento; Injeção em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha; Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária; Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro;Ponta focal de 0,8 x 0,8mm; Condômetro utilizado para se corrigir o ângulo de incidência; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA;Panel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletrônico; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde	R\$ 7.942,00	R\$ 8.630,00				12.798,27									R\$ 6.000,00		R\$ 5.663,74										R\$ 7.058,94	R\$ 7.058,94
3		Ar condicionado	Und	14	Tipo split capacidade/clique: 9.000 a 12.000 btus/h fro (Com especificação mínima)	R\$ 1.733,00		R\$ 1.990,00									R\$ 1.690,00				R\$ 3.339,00									R\$ 2.188,00	R\$ 30.632,00		
4		Armário	Und	5	Armário, material: chapa aço 24, tipo: alto, quantidade portas: 2 un, tipo portas: com programetas, acabamento superficial: pintura eletrolítica, cor cinza, altura: 2 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, quantidade prateleiras: 04 internas reguláveis. (Com especificação mínima)	R\$ 949,00		R\$ 1.290,00									R\$ 1.299,00	R\$ 760,00	R\$ 580,00	R\$ 936,00										R\$ 969,00	R\$ 4.845,00		
5		Armário Arquivo	Und	3	Arquivo escritório, material: chapa aço 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade gavetas: 4 un., cor cinza, aplicação: pastas suspensas. (Com especificação mínima)	R\$ 802,00		R\$ 1.190,00										R\$ 1.179,00	R\$ 1.018,00	R\$ 780,00	R\$ 770,00	R\$ 1.135,00								R\$ 982,00	R\$ 2.946,00		
6		Armário Vitrine	Und	3	Armário vitrine, material: chapa aço carbono, material porta: porta em vidro transparente min. 3mm espessura, material prateleiras: mínimo 2 prateleiras, tipo fechadura: fechadura tipo Yale. (Com especificação mínima)	R\$ 1.716,00												R\$ 1.999,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.800,00										R\$ 2.248,25	R\$ 6.744,75		
7		Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Und	1	Bebedouro água garrafão, material (Com especificação mínima): aço galvanizado, tipo vertical elétrico, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 l, voltagem: 127 v, frequência:50/60 hz	R\$ 967,00		R\$ 765,00										R\$ 749,00	R\$ 1.356,00	R\$ 840,00	R\$ 1.495,00	R\$ 1.179,00								R\$ 1.050,14	R\$ 1.050,14		

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABARE II

EMPRESA 1: SIGEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ:07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.862.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXERAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNIP EMBALAGENS E LUMPEZA - CNPJ: 15.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LUMPEZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.833.883/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODDAGRO MOTORES GERADORES LTDA. CNPJ: 24.797.134/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA. - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB	AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.		
8		Bisturi Elétrico (até 150 W)	Und	1	Bisturi elétrico (Com especificação mínima): Bisturi Eletrônico Rpo-100 Plus Bisturi Ema Rpo-Plus O Mais Completo E Portátil Dos Bisturis Na Faixa De Pequenas Cirurgias, Indicado Para Ambulatórios E Clínicas Em Geral. Devido A Sua Grande Versatilidade E Desempenho Em Uso, Põe Opera Em Alta Frequência, O Que Evita Estimulações Musculares. Possui Circuito De Corte Puro, Blend E Coagulação. Oferecendo Assim 3 Tipos De Corrente Para Uso Em Eletrocirurgia. Controle Suave De Potência, Seleção De Funções, Saídas Isoladas E Check-Up Total. Único Na Categoria Que Reúne Todos Esses Recursos. Acessórios 1 Caneta Plástica Não Autoclavável 1 Pêtal De Acomodamento Com Pino Guitarra Menor 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150 X 120 X0,5Mm) 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra 1 Eletrodo Tipo Faca Reta Pequena 1 Eletrodo Tipo Bola (Ø=2,1mm) 3 Eletrodo Tipo Bola (Ø=4,2mm) 1 Eletrodo Tipo Alça Peg. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (Ø5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha Deplação.	R\$ 8.865,00			R\$ 9.300,00																				R\$ 9.221,67	R\$ 9.221,67
9		Bomba de Vácuo	Und	1	Bomba de Vácuo Bomba de vácuo, uso odontológico 200 V. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1/2HP ≈0,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Possui filtro de detritos. (Com especificação mínima)	R\$ 876,00			R\$ 1.200,00		R\$ 3.842,87																	R\$ 1.972,96	R\$ 1.972,96	
10		Cadeira Odontológica Completa (equipos/ sugador/ refletor)	Und	1	Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador e refletor) Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapas de aço inoxidável de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura inox nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica	R\$ 14.691,00	R\$ 16.000,00		R\$ 13.000,00										R\$ 20.000,00		R\$ 18.800,00								R\$ 16.498,20	R\$ 16.498,20
11		Carro de Curativos	Und	1	Armação tubular (Com especificação mínima), tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3" acompanha 01 balde de 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³.	R\$ 1.459,00	R\$ 1.800,00					R\$ 1.023,23						R\$ 1.132,00	R\$ 1.200,00	R\$ 900,00								R\$ 1.252,37	R\$ 1.252,37	
12		Carro para Material de Limpeza	Und	1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza (Com especificações mínimas), contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x (profundidade) 1240mm; 01 Balde espedreiro para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01PA plástica para lixo; Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 200mm; 01 Placa de Sinalização Placa Metálica tritínque Medidas placa fechada: (altura) 655mm x (largura) 270mm (profundidade) 26mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 203mm 01 Conjunto Map Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Map Umido de 320g crú com cabo em alumínio.	R\$ 1.265,00							R\$ 2.426,52	R\$ 2.726,52			R\$ 2.226,52												R\$ 2.166,14	R\$ 2.166,14
13		Carro para Transporte de Materiais (diversos)	Und	1	(Com especificações mínimas) Em chapa de aço inoxidável e chassi esmaltado, tampa com alça, para-choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360". Dimensões: 0,90m comp X 0,60m larg. X 0,80m altura. Opção : Esmaltado e sem tampa.	R\$ 3.518,00												R\$ 5.918,00	R\$ 4.800,00	R\$ 8.999,98								R\$ 5.809,00	R\$ 5.809,00	

EMPRESA 1: SIGEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ:07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.862.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXERAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNIP EMBALAGENS E LIMPZA - CNPJ: 15.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LIMPZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.833.883/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODDAGRO MOTORES GERADORES LTDA. CNPJ: 24.797.134/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA. - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB	AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.				
14		Compressor Odontológico	Und	1	(Com especificações mínimas) Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação reservatório com tratamento interno antiodorante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral ligatdesliga. Válvula de segurança dispositivo alívio do excesso de pressão. Rota térmica (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório), companhia dos refs para futura substituição. Manqueres dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (potência). Depressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação: 110V ou 220V monofásica. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazio efetivo): 376 l/min. (13,2 ac/min.). Capacidade do reservatório: 60	R\$ 3.318,00	R\$ 6.500,00				R\$ 10.482,50																				R\$ 6.770,17	R\$ 6.770,17
15		ESTADÔMETRO Pontal Medidor de Altura com 60kg	Und	1	Material De Construção: Alumínio	R\$ 625,00			R\$ 750,00														R\$ 1.118,00					R\$ 831,00	R\$ 831,00			
16		Estante	Und	5	Estante, material: aço, tipo: chão, estrutura: basculante, padrão montagem: 19 pol, altura interna: 1,98 cm, largura interna: 92 cm, profundidade: 30 cm, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade prateleiras: 4 um	R\$ 566,00		R\$ 390,00								R\$ 329,00	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 355,00	R\$ 445,00								R\$ 379,29	R\$ 1.896,45			
17		Exaustor	Und	1	(Com especificações mínimas) Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínimo de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 Cv - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	R\$ 1.557,00				R\$ 490,00						R\$ 619,00												R\$ 888,67	R\$ 888,67			
18		Impressora a Laser	Und	2	Impressora a Laser (Com especificação mínima) monocromática (Eletrógrafico, Memória 32MB, Conexão USB 2.0, Ethernet e Wireless, Capacidade de Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 10 páginas, Tamanho Suportado do ADF A4, Carta, Legal e Folio, Tipo do Papel Suportado Comum e Reciclado, Tamanho do Papel Suportado A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo, Gramatura 65 a 105g/m², Capacidade de Papel na Bandeja Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g, Saída: 50 folhas de papel comum de 80g, Cópias Múltiplas até 99, Redução/Ampliação 25 a 400%, Resolução da Cópia 600x600dpi, Digitaliza Colorido, Digitaliza para Arquivo, Imagem e E-mail, Sistema Operacional Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.x/10.9, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1/ICA, OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Resolução do Scanner 600 x 600dpi, Resolução da Impressão 2400x600dpi, Velocidade de impressão 20 páginas por minuto, Tempo para Primeira Impressão Menos de 10 segundos, Cartucho de Toner inicial (rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4), Toner com Rendimento Médio: 1.000	R\$ 1.698,00		R\$ 1.440,00							R\$ 2.879,00	R\$ 3.500,00			R\$ 2.710,00	R\$ 1.999,00								R\$ 2.371,00	R\$ 4.742,00			
19		Fogão industrial	Und	1	Fogão industrial, material (Com especificações mínimas): aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um	R\$ 1.671,00		R\$ 9.840,00								R\$ 2.169,00					R\$ 2.179,00							R\$ 3.964,75	R\$ 3.964,75			

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABARÉ II

EMPRESA 1: SIGEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ:07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.962.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNIP EMBALAGENS E LIMPZA - CNPJ: 15.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LIMPZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.893.889/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODOAGRO MOTORES GERADORES LTDA. CNPJ: 24.797.134/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA. - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB	AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.		
20		Fotopolimerizad or de Resinas	Und	1	[Com especificação mínima] Fotopolimerização de resinas compostas, endurecimento e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: A Baseira (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²) OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Blowt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiômetro interno automático. Módem estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silenciosa, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiros condutores de luz com giro de 360°. MODO DE USO: Contínuo.	R\$ 805,00	R\$ 1.500,00					R\$ 3.011,34							R\$ 1.300,00	R\$ 2.422,78	R\$ 1.350,00								R\$ 1.731,52	R\$ 1.731,52
21		Freezer	Und	1	[Com especificação mínima] FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, ALTURA:80 CM, LARGURA:48 CM, PROFUNDIDADE:78 CM, QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DE GELO AUTOMÁTICO, COR:BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO DE 0 °C A -25 °C -C-1C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RODÍOS FIBRA	R\$ 2.817,00		R\$ 4.490,00								R\$ 4.449,00											R\$ 3.918,67	R\$ 3.918,67		
22		Geladeiras	Und	1	[Com especificação mínima] REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE:180 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR	R\$ 2.101,00		R\$ 1.990,00									R\$ 2.299,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.024,94	R\$ 2.899,00								R\$ 2.368,99	R\$ 2.368,99	
23		Gerador a Diesel silencioso 4T 12,5 KVA	Und	1	[Com especificação mínima] Gerador de Energia a Diesel Silenciado 4 T 12,5 Kva 380V Trifásico com Painel Elétrico																			R\$ 36.900,00	R\$ 54.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.300,00	R\$ 44.300,00		
24		Kit Odontológico	Kit	1	Kit Acadêmico odontológico contendo [Com especificações mínimas]: Micromotor baixa rotação: Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm, acoplamento Borden intramatic, giro livre 360° e spray interno, esterilizável em autoclave até 135°C. Contra Angulo com giro livre 360° - rotação mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. Encaixe intramatic Universal e spray externo. Turbina extra torque, com Turbina Extra Spray triplo, Rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Tratamento superficial em níquel químico, Sistema de troca-broca: Friction-grip, rotação máxima: 380.000 rpm, Peça Retã, Micro motor encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução interna, Sistema de encaixe universal Extra, Esterilizável em autoclave até 135°C, Acoplamento Borden, Rotação: Mínima de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.		R\$ 3.000,00					R\$ 3.156,01							R\$ 20.000,00					R\$ 18.000,00					R\$ 11.039,00	R\$ 11.039,00
25	325146	Lavadora de roupas	Und	1	[Com especificações mínimas] Lavar roupas agora vai se tornar uma tarefa bem mais prazerosa com a Lavadora de Roupas Eletrolux 12kg LAC12. Com design moderno e funções pensadas para facilitar o seu dia a dia, ela é a escolha perfeita para você. Principais Características: - Dispenser Multibox: Todos os produtos que você precisa para lavar suas roupas (limpas e macias em um único compartimento). - Dispenser autolimpante com tecnologia JetAction: Jato d'água que dissolve completamente o produto, evitando manchas nas roupas e mantendo o dispenser sempre limpo. - Diluição inteligente: Os produtos diluídos são adicionados à água pelas laterais do cesto e não depositados sobre as roupas, evitando manchas. - Tamanho Compacto: A Lavadora Automática Topload 12kg's mais compacta do mercado. Comparada com volume externo ocupado (largura x Altura x Profundidade) das Lavadoras automáticas de carregamento superior e com agitador de capacidade 12kg do mercado brasileiro, baseado em dados informados na tabela do site do Inmetro e divulgado em 02/01/ 2017. - Cesto Inox: Novo Cesto inox que alta performance de lavagem com o cuidado que	R\$ 1.415,00		R\$ 2.840,00										R\$ 2.799,00											R\$ 2.351,33	R\$ 2.351,33

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABARÉ II

EMPRESA 1: SIGEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ: 07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.862.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNIP EMBALAGENS E LIMPZA - CNPJ: 35.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LIMPZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.893.889/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODDAGRO MOTORES GERADORES LTDA - CNPJ: 24.797.134/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB	AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.	
26	272867	Liquidificador	Und	2	(Com especificação mínima) O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox. Capacidade: 08 litros. Potência de motor: 1000W – 60Hz- Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox. Facas em inox 304. Baixo Consumo de Energia. 1.0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm. Garantia Da MÁQUINA.			R\$ 1.190,00		R\$ 990,00							R\$ 999,00										R\$ 1.059,67	R\$ 2.119,34	
27	327090	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV (Com especificação mínima). Capacidade: 500L; superfície: lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro graticos com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA.							R\$ 3.318,70	R\$ 3.418,70	R\$ 1.540,00	R\$ 3.118,70	R\$ 3.043,00											R\$ 2.887,82	R\$ 2.887,82	
28	419570	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV (Com especificação mínima). Capacidade: 600L / 264kg (volume nominal); superfície: lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas (Alt.Larg) 1220mm (altura) X 1300mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro graticos com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA.							R\$ 4.466,00	R\$ 3.566,00	R\$ 1.695,75	R\$ 3.265,00	R\$ 3.219,00												R\$ 3.241,95	R\$ 3.241,95
29	457094	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em plástico injetado (Com especificação mínima). Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade). Capacidade: 1000 litros. Carga: 440kg. Polipropileno com proteção UV. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro graticos com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR: VERMELHA.							R\$ 3.693,73	R\$ 3.793,73	R\$ 1.742,00	R\$ 3.493,73	R\$ 3.729,00												R\$ 3.290,44	R\$ 6.580,88
30	443329	Lixeira pl/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV (Com especificação mínima). Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medidor: 46cm (largura), 72cm (altura), 33cm (comprimento); Cor Branca.							R\$ 648,45	R\$ 748,45	R\$ 133,34	R\$ 448,45	R\$ 119,00												R\$ 419,54	R\$ 5.034,48
31	409684	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV (Com especificação mínima), suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada. Medidor: 60cm (altura) 33 cm (largura), 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE.							R\$ 1.310,49	R\$ 1.410,49	R\$ 695,00	R\$ 1.110,49	R\$ 589,00											R\$ 1.023,09	R\$ 2.046,18	
32	409684	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV (Com especificação mínima), suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada. Medidor: 60cm (altura) 33 cm (largura), 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL.							R\$ 1.332,05	R\$ 1.432,05		R\$ 1.132,05	R\$ 589,00											R\$ 1.121,29	R\$ 1.121,29	
33	415928	Mesa Ginecológica	Und	1	Mesa ginecológica (Com especificações mínimas): estrutura: tubo aço, material letão: chapa aço inox, estofado em courovin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa, porta-coxa estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox.	R\$ 1.409,00			R\$ 1.200,00									R\$ 13.600,00									R\$ 5.403,00	R\$ 5.403,00	

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABARÉ II

EMPRESA 1: SIGEM- SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - MS.
EMPRESA 2: PORTELA & LIMA - CNPJ:07.506.786/0001-62
EMPRESA 3: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME - CNPJ: 34.683.771/0001-42
EMPRESA 4: ACESSIVA MED - CNPJ: 37.862.512/0001-49
EMPRESA 5: D.W. LIMA AGUIAR - ME - CNPJ: 17.062.984/0001-38
EMPRESA 6: PADRÃO DIST. DE PROD. EQUIP. HOSPITALARES PADRACALLOU LTDA. - CNPJ: 09.441.460/0001-20
EMPRESA 7: SELETIVA LIXERAS EIRELI EPP - CNPJ: 07.259.472/0001-02
EMPRESA 8: EMBALA UNP EMBALAGENS E LIMPZA - CNPJ: 15.432.509/001-80
EMPRESA 9: MILFONT E LEMOS LTDA - ME - CNPJ: 22.416.412/0001-40
EMPRESA 10: METATROM EMBALAGENS E LIMPZA LTDA EPP - CNPJ: 25.216.935/0001-30
EMPRESA 11: UF AGUIAR EIRELI - CNPJ: 63.893.889/0001-30
EMPRESA 12: INMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 34.551.834/0001-07
EMPRESA 13: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 13.169.056/0001-16
EMPRESA 14: RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 26.543.386/0001-71
EMPRESA 15: PIAU FORMULÁRIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 15.762.990/0001-72
EMPRESA 16: COMERCIAL AVZ - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI - CNPJ: 17.556.659/0001-21
EMPRESA 17: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.075.280/0001-19
EMPRESA 18: RODOAGRO MOTORES GERADORES LTDA. CNPJ: 24.797.154/0001-00
EMPRESA 19: SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA. - CNPJ: 02.004.231/0001-60
EMPRESA 20: SOARES MÁQUINAS - CNPJ: 08.808.456/0001-94

		ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SIGEM	ODONTOLAB	DOMINGOS	ACESSIVA	REALCE	PADRÃO	SELETIVA	EMBALA LIMP	MILFONT E LEMOS	METATROM	UF AGUIAR	INMED	DOCTORMED	RCA	PIAU	HOSPITAB	AVZ	MEDPLUS	RODOAGRO	SUPERCOMAM	SOARES MÁQUINAS	VLR.UNIT.	VLR. TOT.			
34		Mucho	Und	3	(Com especificações mínimas) Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Sem costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg.	R\$ 491,00	R\$ 720,00		R\$ 390,00								R\$ 499,00											R\$ 525,00	R\$ 1.575,00		
35		Mesa para impressora	Und	2	Mesa para impressorazor branca com tampo e painel confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em melamínico. Acabamento em pre-180°. 40 x 40 x 74 cm 55 x 40 x 74 cm 60 x 40 x 74 cm	R\$ 154,00		R\$ 299,00									R\$ 239,00	R\$ 440,00		R\$ 235,00	R\$ 355,00							R\$ 287,00	R\$ 574,00		
36		Notebook	Und	5	Processador (Com especificações mínimas): Quad-Core mínimo de 6228 pontos PassMark/CPUiBenchmark (6MB Cache, 1,6 GHz até 3,9 GHz), Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit em Português (BR), Memória RAM: 8GB, 8GB, DDR4, 2666MHz (velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador) Disco rígido (HD): 1TB 5400 rpm 2,5" SATA Hard Drive, Placa de vídeo: Intel, Tela: LED de 15,6" HD (1366 x 768) antirreflexo, Teclado: padrão resistente a respingos, alfanumérico, Touchpad com precisão, Webcam integrada. Em HD HD widescreen (720p) Conectividade: 802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth 5.0 Chipset: Integrado ao processador Bateria integrada de 3 Células Ions de lítio (42 Whr) 100 - 240 Volts AC (Bivolt) .	R\$ 4.763,00		R\$ 3.990,00	R\$ 4.763,00									R\$ 5.549,00												R\$ 4.766,25	R\$ 23.831,25
37		Notebook	Und	5	(Com especificações mínimas) Notebook 700VA Bivolt automático 115/127/220V~A e saída 110VA, Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.	R\$ 780,00		R\$ 599,00	R\$ 780,00								R\$ 669,00				R\$ 735,00								R\$ 712,60	R\$ 3.563,00	
38		Purificador de Água	Und	2	Purificador de água (Com especificação mínima). Capacidade: 4 litros. Material/Composição: PP. Opção de temperatura 12 a 5 °C, Alimentação 110 e 220V. Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.				R\$ 600,00	R\$ 2.490,00							R\$ 1.159,00											R\$ 1.416,33	R\$ 2.832,66		
39		Ultrassom Odontológico	Und	1	Ultrassom Odontológico - Jato de bicarbonato integrado (Com especificações mínimas) Ultrassom Odontológica Com jato de Bicarbonato integrado, modo de operação digital, controla transdutor do ultra-som autoelevável, Ultrassom piezoeletrônico 32Khz e jato de bicarbonato. Campo de frequência de 24 - 32Khz. Caneta/Transdutor do ultra-som com capa removível e autoelevável. Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração. Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amalgama, etc... Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Chave geral luminosa no painel. Pedal de acionamento elétrico. Caneta do jato de bicarbonato removível e autoelevável. Filtro de ar com drenagem automática. Regulagem precisa do fluxo de água. Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e livre de umidade. Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm.Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V. Garantia de 1 ano	R\$ 2.438,00	R\$ 4.000,00		R\$ 2.500,00																					R\$ 2.979,33	R\$ 2.979,33
TOTAL																													R\$ 240.541,68		