



## Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - CEP: 68.780-000-Vigia de Nazaré - Pará -

BrasilCNPJ.: 05.351.606/0001-95

e-mail: educacao.vigia2009@yahoo.com.br

## Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Ofício Nº 895/2018

Vigia de Nazaré, 26 de janeiro de 2018

À Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>

Camille Macedo Paiva de Vasconcelos  
MD. Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré

Senhora Prefeita,

Segue anexo o Termo de Referência, para as devidas providencias na finalidade a futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de **mobiliário escolar, eletrodoméstico de copa e cozinha**, com intuito de atender a necessidade das Escolas da Rede Publica Municipal de Vigia.

Respeitosamente,

  
Hamilton de Sousa Silva  
Decreto nº 065/2017  
Secretário de Educação

Hamilton de Sousa Silva  
Secretário Municipal de Educação

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003**

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

**ÓRGÃO :** 03 Fundo Municipal de Educação**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 17 Fundo Municipal de Educação de Vigia**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMESTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PÁ, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013512	QUADRO MAGNÉTICO <i>Especificação:</i> QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP(ABERTURA FRONTAL)EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO; FRISADO;VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCA DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRADO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM 3,0MX1,20M DIMENSÕES: ALTURA:1,20MXLARGURA:3,0M COR:BRANCO EMBALAGEM:01 QUADRO E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 06 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS:A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	743,08
013513	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS <i>Especificação:</i> COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE; COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO;CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO RESISTENTE CONTRA AÇÃO DE ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS; VAZÃO DE AR 600M³/H.DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP):125X33X23CM.PESO INTERNO APROXIMADO: 18KG EMBALAGEM: 01 AR CONDICIONADO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA:DOZE MESES (1ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CALCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTEÀ ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	1.740,47
013514	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20LITROS INOX 2TORNEIRAS COM FILTRO <i>Especificação:</i> BEBEDOURO EM AÇO INOX; ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO; ACOMPANHA FILTRO(EXTERNO)DE FÁCIL INSTALAÇÃO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO; DENTRO DA NORMA O MODELO 20LITROS ATENDE (EM MÉDIA)80 PESSOAS POR HORA.PARA INVESTIMENTO MAIS ACERTADO DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TIPO DE LOCAL A SER APLICADO, TIPO DE USUÁRIO E RECIPIENTE GARRAFÃO,GARRAFAS PODENDO ATENDER MAIS PESSOAS EM ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E ESCOLAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20LITROS; MODELO2T20L;PADRÃO 2 TORNEIRAS, TIPO ROSCA CROMADA, TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX;RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; GÁSR134A ECOLÓGICO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; COM FILTRO; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX;	10,0000	UNIDADE	1.671,67



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	TENSÃO/POTENCIA:110 OU 220V. DIMENSÕES:(CXAXP): COMPRIMENTO 32CM X ALTURA 125CM X PROFUNDIDADE 54CM (MEDIDAS APROXIMADAS). EMBALAGEM: 01 BEBEDOURO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA: 06 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
013516	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL <i>Especificação:</i> FOGÃO DE ÓTIMA QUALIDADE - COURAÇADO COM FORNO; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO; GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO; ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO; MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSIÇÕES; PUXADOR DO FORNO DE PVC. MESA:EASY CLEAN; GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA. QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAIS; ESTRUTURAS DE CANTONEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES:APROXIMADA DE 81X90X90CM (AXLXP) EMBALAGEM:01 FOGÃO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA:12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	1.691,87
013530	GELADEIRA DE USO DOMESTICO 410L - LINHA BRANCA <i>Especificação:</i> DESCRIÇÃO GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº20 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP). CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 410LITROS CAPACIDADE LIQUIDA CONGELADOR: 100 LITROS CAPACIDADE LIQUIDA refrigerador: 310 LITROS CAPACIDADE total bruta: 400 LITROS CAPACIDADE BRUTA DO CONGELADOR: 100 LITROS CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR: 300 LITROS TENSÃO: 110 OU 220V FREQUENCIA: 60HZ CONSUMO: 58,1KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO EMBALAGEM: 01 GELADEIRA E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	11,0000	UNIDADE	3.692,60
013533	LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 1,5L <i>Especificação:</i> LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 1,5L DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM FUNÇÃO DE PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE; COM PORTA FIO; TAMPÁ COM SOBRETAMPA; ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES; BASE ANTIDERRAPANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360W; COPO COM 1,5L, DISPOSIÇÕES DE CORES; TENSÃO BIVOLT (110/220V); ALTURA:38,00CM; LARGURA:17,30CM; PROFUNDIDADE: 19,80CM; PESO: 1,52 QUILOS. EMBALAGEM: 01 LIQUIDIFICADOR E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	10,0000	UNIDADE	121,99
013542	TELEVISÃO DE LCD 32"COM ENTRADA PARA HDTV	10,0000	UNIDADE	1.464,93



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P 28,9 BILHÕES DE CORES TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 26000:1 INCREDIBLE SURROUND POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2X15W RMS DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO. EASYLINK: CONTROLE FÁCIL DA TV E DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI CEC ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR CONVERSOR DIGITAL INTERNO. DIMENSÕES: ALTURA:54,40CM; LARGURA:80,90CM; PROFUNDIDADE:9,20CM PESO: 18,00KG GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
013543	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE	20,0000	UNIDADE	231,97
	<i>Especificação:</i> VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE DIÂMETRO DE 65CM; VOLTAGEM:110V/220V DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE RESISTENTE, SILENCIOSO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO, IDEAL PARA SEREM USADOS EM TODOS OS AMBIENTES QUE NECESSITEM DE EXCELENTE CIRCULAÇÃO DE AR. ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO: 65CM; COMPRIMENTO: 70CM; DIMENSÃO: 65CM; POTÊNCIA: 160/180 WATTS; RUÍDO:65DBA. EMBALAGEM: 01 VENTILADOR EMANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
013576	DVD	10,0000	UNIDADE	164,83
	<i>Especificação:</i> DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/RW - DVD-R/RW. Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Search, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápida, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Video Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaoke: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões: 36X35X20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg Embalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, bloco ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.			
013615	KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS	100,0000	UNIDADE	20,22
	<i>Especificação:</i> Descrição e composição: Kit para alimentação escolar de alunos, composto por 01 (um) prato, 01 (uma) cumbuca, 01 (uma) caneca e 01 (uma) colher. Dimensões: Prato (altura de 30mm, espessura 2,0mm, boca 300mm, base 127mm e capacidade 600ml). Cumbuca (altura de 52mm, espessura 2,0mm, largura Aba 10mm, boca 111mm, base 70mm e capacidade 300ml). Caneca (altura de 85mm, espessura 2,0mm, boca 77mm, base 58mm e capacidade 300ml). Colher (comprimento 170mm (cabo + concha), espessura (cabo: 3,5mm, concha: 2,0mm), boca (concha: 3cm) e capacidade 10ml. Características gerais: Fabricado em polipropileno virgem, atóxico e inodoro; com abas (prato e cumbuca); paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressalto, sem bordas, frisos para não possibilitar o acúmulo de resíduos; empilhável (prato); pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto à migração específica de metais pesados; acabamento liso brilhante; resistente à temperatura de 100° Celsius, por no mínimo 20 minutos; resistente a máquina lava louças; cor: branco e "amarelo escolar" - referência 125Y7/12 (Cartela Munsell ou similar) e com decoração, conforme modelo FNDE (prato e caneca); durabilidade mínima de 2 anos; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil; resistente à temperatura de 100° Celsius, por no mínimo 20 minutos; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização; resistente a máquina lava louças; durabilidade mínima de 2 anos.; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil; cor: amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell), com gravura em tinta branca, resistente e atóxica Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o			



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
<i>último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>				
012629	ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS <i>Especificação:</i> ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, CCOM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM.. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO.OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75X40MM.DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA;APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MINIMO, RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE:35KG POR GAVETA PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA,DEVENDO RECEBER TRATAMENTO AINTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS,RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDA CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. ALT:1050/LARGURA:470/PROF.:710MM.	50,0000	UNIDADE	739,40
013982	FREEZER HORIZONTAL 420L-LINHA BRANCA <i>Especificação:</i> Freezer horizontal, linha branca; Faixa de Operação (dupla ação): Função Refrigerada: 2°C a 8°C e Função Freezer: -18°C a -22°C; certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas do produto (externa): 94,4 x 133,1 x 69 cm (AxLxP). Dimensões aproximadas do produto (interna): 71,5 x 122,2 x 51,5 cm (AxLxP). Peso aproximado do produto: 69kg. Capacidade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526; Garrafa 600ml: 306; Pet 600ml: 306; Pet 1 litro: 194; Pet 1,5 litro: 132; Pet 2 litros: 108; Lata 350ml: 776. Capacidade bruta: 419 litros Capacidade líquida: 419 litros Embalagem: 01 freezer e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento	10,0000	UNIDADE	3.117,76
013984	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC.8KG - LINHA BRANCA <i>Especificação:</i> MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC.8KG - LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ROUPA SECA:8KG; CONSUMO DE ENERGIA:0,24KWH(110V)/0,25KWH (220V); CONSUMO DE ENERGIA MENSAL:8.16KWH/MÊS(110V)/7.83KWH/MÊS(220V); COR BRANCA; POTÊNCIA:550.0W(110/220W); ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO:750RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS:103,5X62X67CM (AXLXP); PESO APROXIMADO:40,5KG EMBALAGEM: 01 MÁQUINA DE LAVAR E MANUAL DO FABRICANTE Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	1,0000	UNIDADE	1.734,00
013986	COLCHONETE PARA REPOUSO <i>Especificação:</i> COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, NAS MEDIDAS DE 185CM DE COMPRIMENTO X65CM DE LARGURA E 5CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA.	50,0000	UNIDADE	54,87



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
014012	CONJUNTO PARA SALA DE ATIVIDADES ESCOLARES <i>Especificação:</i> CONJUNTO PARA SALA DE ATIVIDADES ESCOLARES ESPECIFICAÇÕES: MESA 01 MESA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS(CRECHES II E III) MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4" COM SOLDAGEM ELETRONICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCA.TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO AMARELO GEMA(REFERENCIA L 189)ÇOM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA. MEDIDAS:ALTURA DA MESA:54CM; TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 70CMX70CM. CADEIRAS; 04 CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 2 A 4ANOS(CRECHES II E III) O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRÁS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMINICO AMARELO GEMA(REFERENCIA L 189)E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP.A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE 3/4"COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, INJETADOS NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO,AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO:29CM ALTURA TOTAL:59CM ASSENTO DA CADEIRA:24CM X 24CM ENCOSTO DA CADEIRA:24CM X 16CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA,DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARRENDONDAR CANTOS AGUDOS.TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFOMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES,PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE,DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.	100,0000	UNIDADE	470,30
014021	PLACAS DE TATAME EM EVA <i>Especificação:</i> PLACAS PARA TATAME EM EVA(ETIL VINIL ACETADO) DE ENCAIXE NAS MEDIDAS DE 100CM X 100CM X 20MM, MULTICOLORIDO,ANTIDERRAPANTEÇOM PELICULA TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO.DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS,LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFOMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.DEVERÃO SER APRESENTADOS DOCUMENTOS TÉCNICOS,REFERENTES AOS TECIDOS E AS ESPUMASÇOMPROVANDO AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ASSINADOS POR RESPONSÁVEIS TÉCNICOS HABILITADOS, EM PAPEL TIMBRADO, EMITIDO PELO FABRICANTE OU POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, ACOMPANHADO DE AMOSTRA DE ESPUMA IDENTIFICADA.SERÃO ACEITOS LAUDOS PROVENIENTES DE LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO, VISTO QUE SE TRATA DE PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.	50,0000	UNIDADE	78,15
014027	BAMBOLÊ INFANTIL EM PVC <i>Especificação:</i> CONFECCIONADO EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, COM DIANETRO DE APROXIMADAMENTE 65CM A 70CM,ORIGINARIAMENTE BRANCO,PODENDO SER REVESTIDO COM FITA AUTO-ADESIVA EM CORES VARIADAS (INDIFERENTE),PESANDO ENTRE 350 E 400GRAMAS.	50,0000	UNIDADE	18,27
014029	BALANÇO 2 LUGARES	20,0000	UNIDADE	1.536,67



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES: BALANÇO EM FERRO COM QUATRO LUGARES, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. FAIXA ETÁRIA: 2 A 4 ANOS MEDIDAS APROXIMADAS: COM VARIAÇÃO DE +OU-10%. ALTURA: 1,70M LARGURA: 1,30M COMPRIMENTO: 2,00M			
014033	ESCORREGADOR EM POLIETILENO <i>Especificação:</i> ESCORREGADOR EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 4 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANÇA. SISTEMA DE ENCAIXE PARA CAIXA DE AREIA FAIXA ETÁRIA: 2 A 10 ANOS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1,29M LARGURA: 0,82M COMPRIMENTO: 1,78M	20,0000	UNIDADE	695,00
014035	GANGORRA EM POLIETILENO DE 3 LUGARES <i>Especificação:</i> GANGORRA EM FORMA DE DINOSSAURO. INDICADO PARA 1,2 ATÉ 3 ANOS BRINCAREM JUNTAS. MATERIAL: POLIETILENO ROTOMOLDADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS MEDIDAS: ALTURA: 0,59M LARGURA: 0,41M COMPRIMENTO: 1,54	20,0000	UNIDADE	500,77
014037	ZANGA GURRINHO INFANTIL <i>Especificação:</i> ZANGA GURRINHO INFANTIL	20,0000	UNIDADE	2.216,63
014039	BOLA INFANTIL COLORIDA <i>Especificação:</i> Bola confeccionada em EVA, colorida, atóxico, com 8" de diâmetro, contendo válvula para encher e esvaziar, acondicionado em saco de PVC tipo solapa.	50,0000	UNIDADE	16,88
014041	CESTA DE BASQUETE INFANTIL <i>Especificação:</i> CESTA DE BASQUETE INFANTIL	50,0000	UNIDADE	76,00
014044	CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO DE 50CM (BRANCO E LARANJA) <i>Especificação:</i> CONE INFANTIL PARA SINALIZAÇÃO DE 50CM (BRANCO E LARANJA)	50,0000	UNIDADE	39,67
014050	GIRA-GIRA - CARROSSEL <i>Especificação:</i> GIRA-GIRA: CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 4 CRIANÇAS FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 2 ANOS MEDIDAS: ALTURA: 0,70M LARGURA: 0,91M COMPRIMENTO: 0,91	20,0000	UNIDADE	2.783,33
014055	CREME DENTAL INFANTIL, S/FLÚOR COM 50G <i>Especificação:</i> CREME DENTAL INFANTIL, S/FLÚOR COM 50G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	50,0000	UNIDADE	1.120,73
014059	CREME PARA PENTEAR INFANTIL, COM 500ML <i>Especificação:</i> CREME PARA PENTEAR INFANTIL, SUAVEMENTE PERFUMADO SEM ENXÁGUE, COM 500ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100,0000	UNIDADE	25,17
014061	COLONIA INFANTIL DE 200ML <i>Especificação:</i> COLONIA INFANTIL DE 200ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	50,0000	UNIDADE	41,50
014068	CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL DE 05 LITROS <i>Especificação:</i> CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	40,0000	UNIDADE	130,27
014069	ESCOVA DENTAL INFANTIL <i>Especificação:</i> COM CORES SORTIDAS, CAPA ANTIBACTERIANA CERDAS EXTRA MACIA EM FORMATO ANGULADO QUE PROTEGEM AS GENGIVAS E PROPORCIONA LIMPEZA EFETIVA, CERDAS COLORIDAS NO CENTRO QUE INDICAM A QUANTIDADE RECOMENDADA DE CREME DENTAL, CABEÇA COMPACTA OVAL DESENVOLVIDA COM MATERIAL SUAVE, SE ADAPTAM AS BOCAS PEQUENAS, CABO LARGO E ANATÔMICO.	200,0000	UNIDADE	16,37
014070	FRALDA DESCARTÁVEL 15KG(SXG) PAC C/70 UND	50,0000	UNIDADE	108,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126003

Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL 15KG(SXG)PAC C/70 UNIDADES.</i>			
014071	HASTES FLEXIVEIS COTONETE, CX C/75 UND <i>Especificação: HASTES FLEXIVEIS COTONETE, CX C/75 UNIDADES.</i>	50,0000	UNIDADE	5,70
014072	LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO, 100% ALGODÃO <i>Especificação: LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 160CM X 250 CM, COR BRANCA.</i>	200,0000	UNIDADE	45,30
014075	PENTE INFANTIL <i>Especificação: PENTE INFANTIL</i>	150,0000	UNIDADE	7,77
014076	PENTE FINO INFANTIL <i>Especificação: PENTE FINO INFANTIL</i>	50,0000	UNIDADE	4,10
014077	SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 05 LITROS <i>Especificação: Sabonete líquido infantil, embalagem plástica de 05 litros com dados de identificação, datas de fabricação e validade, fragrâncias suave e registro do ministério da saúde.</i>	20,0000	UNIDADE	118,30
014078	SHAMPOO CAPILAR INFANTIL, 05 LITROS <i>Especificação: Shampoo capilar infantil, embalagem plástica de 05 litros, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde.</i>	40,0000	UNIDADE	119,75
014079	Shampoo PARA PIOLHO, 500ML <i>Especificação: Shampoo para piolho, embalagem plástica de 500ml, com dados de identificação do produto. Datas de fabricação e validade e registro do ministério da saúde.</i>	50,0000	UNIDADE	21,83
014080	TESOURA P UNHA BC-307 INFANTIL,C/PONTA GROSSA <i>Especificação: TESOURA P UNHA BC-307 INFANTIL,C/PONTA GROSSA</i>	50,0000	UNIDADE	22,83
014081	TOALHAS DE BANHO 100%,70CM X 120CM <i>Especificação: Toalha de banho, 100% algodão, tamanho mínimo 70 cm x 120 cm, cor variadas.</i>	200,0000	UNIDADE	37,50
014082	Toalha de rosto. 100% algodão, tamanho 80 cm x 45 cm. <i>Especificação: Toalha de rosto. 100% algodão, tamanho 80 cm x 45 cm, cor variadas.</i>	200,0000	UNIDADE	25,50

Vigia de Nazaré, 26 de Janeiro de 2018

  
HAMILTON DE SOUSA SILVA  
RESPONSÁVEL

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundeb

ÓRGÃO : 06 Fundo Mun.de Educação Básica - FUNDEB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19 Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMESTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PÁ, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013505	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS <i>Especificação:</i> ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEL; CHAPA 22 SUBMETIDO A RIGOROSO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI. DIMENSÕES: ALTURA:2,05CM; COMPRIMENTO: 1,00CM; PROFUNDIDADE: 0,50CM.COR: CINZA; GARANTIA: 06 (SEIS)MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	50,0000	UNIDADE	682,89
013506	ARMÁRIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSÍLIOS DE COZINHA <i>Especificação:</i> ARMÁRIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSÍLIOS DE COZINHA ARMÁRIO PANELEIRO DUPLO COM ESTRUTURA EM AÇO, PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, PUXADORES COM ACABAMENTO UV E PÉS COM SAPATA METALIZADA;06 PORTAS E 03 PRATELEIRAS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: MATERIAL: ESTRUTURA AÇO;REVESTIMENTO - PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO;PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV E PÉS COM SAPATA METALIZADA. QUANTIDADE DE PORTAS:06 PORTAS; PRATELEIRAS. TAMPO:EM LAMINADO PLÁSTICO(FÓRMICA)BRILHANTE COM BORDA ARREDONDADA (POST FORMING);FORMICA RESISTENTE À RISCOS E BRASÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. DOBRADIÇAS: DE PRESSÃO. PUXADORES: COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV, MAIS RESISTÊNCIA. PÉS:EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PS)COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA,REGULÁVEIS, COM COLOCAÇÃO MANUAL POR ENCAIXE. GARANTIA:06(SEIS)MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	71,0000	UNIDADE	760,75
013507	ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS <i>Especificação:</i> ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS PEFURADAS EM CÍRCULO P/ CIRCULAÇÃO DE AR, PARA O ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI. DIMENSÕES: ALTURA: 1,80CM; COMPRIMENTO:1,10CM;LARGURA 0,50CM. COR: BRANCO GARANTIA:06 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	150,0000	UNIDADE	256,87
013512	QUADRO MAGNÉTICO	330,0000	UNIDADE	743,08



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundeb

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP(ABERTURA FRONTAL)EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO; FRISADO;VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCA DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRADO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM 3,0MX1,20M DIMENSÕES: ALTURA:1,20MXLARGURA:3,0M COR:BRANCO EMBALAGEM:01 QUADRO E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 06 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS:A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
013513	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS <i>Especificação:</i> COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE; COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO;CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO RESISTENTE CONTRA AÇÃO DE ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS; VAZÃO DE AR 600M³/H.DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP):125X33X23CM.PESO INTERNO APROXIMADO: 18KG EMBALAGEM: 01 AR CONDICIONADO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA:DOZE MESES (1ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CALCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTEÀ ORDEM DE FORNECIMENTO.	160,0000	UNIDADE	1.740,47
013514	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 20LITROS INOX 2TORNEIRAS COM FILTRO <i>Especificação:</i> BEBEDOURO EM AÇO INOX; ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO; ACOMPANHA FILTRO(EXTERNO)DE FÁCIL INSTALAÇÃO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO; DENTRO DA NORMA O MODELO 20LITROS ATENDE (EM MÉDIA)80 PESSOAS POR HORA,PARA INVESTIMENTO MAIS ACERTADO DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TIPO DE LOCAL A SER APLICADO, TIPO DE USUÁRIO E RECIPIENTE GARRAFÃO,GARRAFAS PODENDO ATENDER MAIS PESSOAS EM ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E ESCOLAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20LITROS; MODELO2T20L;PADRÃO 2 TORNEIRAS, TIPO ROSCA CROMADA, TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REVESTIMENTO EXTERNO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX;RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; GÁSR134A ECOLÓGICO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; COM FILTRO; REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX; TENSÃO/POTENCIA:110 OU 220V. DIMENSÕES:(CXAXP): COMPRIMENTO 32CM X ALTURA 125CM X PROFUNDIDADE 54CM (MEDIDAS APROXIMADAS). EMBALAGEM: 01 BEBEDOURO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA: 06 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	50,0000	UNIDADE	1.671,67
013515	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 100LITROS INOX C/COMPRESSOR E FIL INCLUSO <i>Especificação:</i> BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL INOX; CAPACIDADE DE 100LITROS NO RESERVATÓRIO (APROXIMADAMENTE 250 PESSOAS/H);3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL DE AÇO INOX COM DRENO; REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS1; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO r134a; MOTOR HERMÉTICO; TENSÃO 127V OU 220V; COM FILTRO INCLUSO; VOLTAGEM 127V220V. EMBALAGEM: 01 BEBEDOURO E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	2.309,40



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013516	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL <i>Especificação:</i> FOGÃO DE ÓTIMA QUALIDADE - COURAÇADO COM FORNO; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO; GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO; ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO; MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSIÇÕES; PUXADOR DO FORNO DE PVC. MESA:EASY CLEAN; GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA. QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAIS; ESTRUTURAS DE CANTONEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES:APROXIMADA DE 81X90X90CM (AXLXP) EMBALAGEM:01 FOGÃO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA:12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	1.691,87
013517	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS <i>Especificação:</i> FOGÃO DE ÓTIMA QUALIDADE - COURAÇADO COM FORNO; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO; GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO; ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO; MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSIÇÕES; PUXADOR DO FORNO DE PVC. MESA:EASY CLEAN; GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; QUEIMADORES FRONTAIS; CHAMA TRIPLA. QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAIS; ESTRUTURAS DE CANTONEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES:APROXIMADA DE 81X90X90CM (AXLXP) EMBALAGEM:01 FOGÃO E MANUAL DO FABRICANTE. GARANTIA:12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	25,0000	UNIDADE	2.036,19
013518	FREEZER VERTICAL 300L - LINHA BRANCA -(FZ) <i>Especificação:</i> FREEZER VERTICAL 300L - LINHA BRANCA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE"; O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº20 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006, DIMENSÕES APROXIMADAS:169X67X59,3CM (AXLXP). CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO):300LITROS CARACTERÍSTICAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GEVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA FORMAS PARA GELO GAVETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TESMOTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE EMBALAGEM: 01 FREEZER E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.	7,0000	UNIDADE	2.913,00
013530	GELADEIRA DE USO DOMESTICO 410L - LINHA BRANCA <i>Especificação:</i> DESCRIÇÃO GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº20 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:	10,0000	UNIDADE	3.692,60



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013533	<p>186,5X70,2X73,3CM (AXLXP). CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 410LITROS CAPACIDADE LIQUIDA CONGELADOR: 100 LITROS CAPACIDADE LIQUIDA refrigerador: 310 LITROS CAPACIDADE total bruta: 400 LITROS CAPACIDADE BRUTA DO CONGELADOR: 100 LITROS CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR: 300 LITROS TENSÃO: 110 OU 220V FREQUENCIA: 60HZ CONSUMO: 58,1KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO EMBALAGEM: 01 GELADEIRA E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</p>	20,0000	UNIDADE	121,99
	<p><i>Especificação:</i> LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 1,5L DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM FUNÇÃO DE PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE; COM PORTA FIO; TAMPA COM SOBRETAMPA; ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES; BASE ANTIDERRAPANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360W; COPO COM 1,5L, DISPOSIÇÕES DE CORES; TENSÃO BIVOLT (110/220V); ALTURA:38,00CM; LARGURA:17,30CM; PROFUNDIDADE: 19,80CM; PESO: 1,52 QUILOS. EMBALAGEM: 01 LIQUIDIFICADOR E MANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</p>			
013538	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 6L</p>	20,0000	UNIDADE	951,98
	<p><i>Especificação:</i> LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 6L INDUSTRIAL BIVOLT; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O LIQUIDIFICADOR HOMOGENEIZA, LIQUIDIFICA, MISTURA E ATÉ TRITURA ALIMENTOS LEVES; POSSUI CAPACIDADE PARA 06 LITROS, CORPO EM INOX, BASE EM PLÁSTICO ABS, COPO EM INOX E TAMPA EM ALUMÍNIO; CONTA TAMBÉM COM TECLA LIGA/DESLIGA, UMA VELOCIDADE E LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS QUE PERMITEM MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO DOS ALIMENTOS. LARGURA: 25CM; ALTURA: 68CM; PROFUNDIDADE: 22CM; PESO: 10,7KG. CONSUMO:0,37 KW/H; VOLTAGEM:BIVOLT (110/220);CONSUMO (KW/H): 0,75. GARANTIA: 03 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</p>			
013541	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8L</p>	20,0000	UNIDADE	1.235,79
	<p><i>Especificação:</i> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8L; TRITURA PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. DIMENSÃO: ALTURA (MM):750;FRENTE (MM):260;FUNDO (MM):220 PESO:10,3KG MOTOR:1/2 (CV) CAPACIDADE (1):8 LITROS VOLTAGEM:110/220V CONSUMO:0,75(KM/H) GARANTIA: 03 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</p>			
013542	<p>TELEVISÃO DE LCD 32"COM ENTRADA PARA HDTV</p>	30,0000	UNIDADE	1.464,93
	<p><i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P 28,9 BILHÕES DE CORES TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 26000:1 INCREDIBLE SURROUND POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2X15W RMS DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO. EASYLINK: CONTROLE FÁCIL DA TV E DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI CEC ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR CONVERSOR DIGITAL INTERNO. DIMENSÕES: ALTURA:54,40CM; LARGURA:80,90CM; PROFUNDIDADE:9,20CM PESO: 18,00KG GARANTIA: 12 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA</p>			

**SOLICITA O DE DESPESA N  20180126004**

Estado do Par 

Pag.: 5

Governo Municipal de V gia de Nazar   
Fundeb

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.			
013543	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE <i>Especifica�o:</i> VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE DI�METRO DE 65CM; VOLTAGEM:110V/220V DESCRIC�O: VENTILADOR DE PAREDE RESISTENTE, SILENCIOSO E DE F�CIL INSTALA�O, IDEAL PARA SEREM USADOS EM TODOS OS AMBIENTES QUE NECESSITEM DE EXCELENTE CIRCULA�O DE AR. ESPECIFICA�OES: DI�METRO: 65CM; COMPRIMENTO: 70CM; DIMENS�O: 65CM; POT�NCIA: 160/180 WATTS; RU�DO:65DBA. EMBALAGEM: 01 VENTILADOR EMANUAL DO FABRICANTE GARANTIA: 12 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	380,0000	UNIDADE	231,97
013545	BACIA DE ALUM�NIO N�70 <i>Especifica�o:</i> BACIA SIMPLES DE ALUM�NIO N�70, CAPACIDADE PARA AT� 21,5LITROS; FEITA 100% EM ALUM�NIO, RESISTENTE E N�O ENFERRUJA, BACIA MULTIUSO. DIMENS�OES: DI�METRO:69CM ALTURA: 16CM GARANTIA: 03 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	70,0000	UNIDADE	144,66
013546	CA�AROLA DE ALUM�NIO LINHA HOTEL N�55(50 LITROS) <i>Especifica�o:</i> CA�AROLA DE ALUM�NIO LINHA HOTEL N�55, CAPACIDADE:50LITROS, COM PEGADORES LATERAIS DE ALUM�NIO E TAMPA REMOV�VEL. DIMENS�OES: ALTURA: 24,5CM;DI�METRO DE BOCA:55CM; COM ESPESSURA M�NIMA 2,1MM TIPO DE PAINEL: CA�AROLA COM TAMPA REMOV�VEL, PESO LIQUIDO 5,08KG GARANTIA: 03 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	35,0000	UNIDADE	440,97
013548	CA�AROLA DE ALUM�NIO LINHA HOTEL N�60(73LITROS) <i>Especifica�o:</i> CA�AROLA DE ALUM�NIO LINHA HOTEL N�60, CAPACIDADE:73LITROS, COM PEGADORES LATERAIS DE ALUM�NIO E TAMPA REMOV�VEL. DIMENS�OES: ALTURA: 26CM;DI�METRO DE BOCA:60CM; COM ESPESSURA M�NIMA 2,1MM TIPO DE PAINEL: CA�AROLA COM TAMPA REMOV�VEL, PESO LIQUIDO 6KG GARANTIA: 03 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	35,0000	UNIDADE	728,42
013549	COLHER GRANDE EM A�O INOX, CABO 48CM <i>Especifica�o:</i> COLHER GRANDE EM A�O INOX, LINHA HOTEL, COM PEGADOR EM INOX, CABO COM 48CM DE COMPRIMENTO, �REA �TIL 13CMX9CM, RESISTENTE.	15,0000	UNIDADE	57,43
013550	COLHER GRANDE EM A�O INOX,CABO 34CM <i>Especifica�o:</i> COLHER GRANDE EM A�O INOX, LINHA HOTEL, COM PEGADOR EM INOX, CABO COM 34CM DE COMPRIMENTO, �REA �TIL 13CMX9CM, RESISTENTE.	15,0000	UNIDADE	46,63
013551	CONCHA GRANDE EM A�O INOX, CABO 48CM <i>Especifica�o:</i> CONCHA GRANDE EM A�O INOX,LINHA HOTEL, COM PEGADOR EM INOX, CABO COM 48CM DE COMPRIMENTO, �REA �TIL 13CM DI�METRO E 3CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE.	15,0000	UNIDADE	64,60



## SOLICITA O DE DESPESA N  20180126004

Estado do Par 

Pag.: 6

Governo Municipal de Vigia de Nazar 

Fundeb

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013552	ESCORREDOR DE ALUM�NIO <i>Especifica�o:</i> ESCORREDOR N�40, CONFECCIONADA EM ALUM�NIO POLIDO DE EXCELENTE QUALIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA, SEM RISCO DE TRINCAS E FISSURAS; AL�AS FUNDIDAS EM CONJUNTO COM O CORPO DO ESCORREDOR; DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AO ENCONTRADO NO MERCADO. DIMENS�ES: DI�METRO DE 40CM, TOLERANCIA DE +/-10%; ESPESSURA M�NIMA PAREDE 2,0MM. GARANTIA: 12 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	20,0000	UNIDADE	115,20
013553	FRIGIDEIRA EM ALUM�NIO BATIDO FUNDIDO <i>Especifica�o:</i> FRIGIDEIRA N�28, CONFECCIONADA EM ALUM�NIO MACIO DE EXCELENTE QUALIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA, SEM RISCOS DE TRINCAS E FISSURAS; CABO FUNDIDO EM CONJUNTO COM O CORPO DA PANELA COM AL�AS PARA PENDURAR CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO FINALIZADO COM VERNIZ E AL�A FRONTAL; POLIMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AO ENCONTRADO NO MERCADO. DIMENS�ES: DI�METRO DE 28CM, TOLER�NCIA DE +/-10%; ESPESSURA M�NIMA PAREDE 3,0MM. GARANTIA: 12 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	60,0000	UNIDADE	90,33
013554	FRIGIDEIRA EM ALUM�NIO BATIDO FUNDIDO N�35 <i>Especifica�o:</i> FRIGIDEIRA N�35, CONFECCIONADA EM ALUM�NIO MACIO DE EXCELENTE QUALIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA, SEM RISCOS DE TRINCAS E FISSURAS; CABO FUNDIDO EM CONJUNTO COM O CORPO DA PANELA COM AL�AS PARA PENDURAR CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO FINALIZADO COM VERNIZ E AL�A FRONTAL; POLIMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AO ENCONTRADO NO MERCADO. DIMENS�ES: DI�METRO DE 35CM, TOLER�NCIA DE +/-10%; ESPESSURA M�NIMA PAREDE 3,0MM. GARANTIA: 12 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	70,0000	UNIDADE	122,60
013556	PANELA DE PRESS�O EM ALUM�NIO 20,8L <i>Especifica�o:</i> PANELA DE PRESS�O, MODELO INDUSTRIAL, EM ALUM�NIO REFOR�ADO; COM ESPESSURA M�NIMA DE 4,00MM, CAPACIDADE DE 20,8LITROS; COM AL�AS DE BAQUELITE NA TAMPA E NA PANELA; TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, POSSUI SISTEMA ESPECIAL DE SEGURAN�A E V�LVULA REGULADORA DE PRESS�O, APROVADO PELO IMETRO. DIMENS�ES: DI�METRO DE 20,8LITROS, TOLERANCIA: +/-10%. FABRICADA EM ALUM�NIO 100% PURO, POLIDO, MODELO INDUSTRIAL. COM AL�AS DE BAQUELITE NA TAMPA E NA PANELA, ANAT�MICOS, AT�XICOS E ANTIT�RMICOS; TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO. COM SISTEMA DE SEGURAN�A: V�LVULA REGULADORA DE PRESS�O, APROVADO PELO IMETRO. GARANTIA: 06 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU DEFEITOS DE FABRICA�O. OBS: A DATA PARA C�LCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O �LTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE � ORDEM DE FORNECIMENTO.	10,0000	UNIDADE	363,67
013557	PANELA DE PRESS�O EM ALUM�NIO 8L <i>Especifica�o:</i> PANELA DE PRESS�O, EM ALUM�NIO POLIDO REFOR�ADO; COM ESPESSURA M�NIMA DE 2,00MM CAPACIDADE DE 8LITROS; MATERIAL DO CORPO EM ALUM�NIO POLIDO; TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO; POSSUI SISTEMA ESPECIAL DE SEGURAN�A: V�LVULA DE SEGURAN�A, APROVADO PELO IMETRO. DIMENS�ES: CAPACIDADE: 8LITROS. FABRICADA EM ALUM�NIO POLIDO 100% PURO; TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO. COM SISTEMA DE SEGURAN�A: V�LVULA DE SEGURAN�A APROVADO PELO IMETRO. GARANTIA: 06 MESES, NO M�NIMO DE GARANTIA CONTRA V�CIOS OU	10,0000	UNIDADE	127,79



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundeb

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
010808	BALDE PLASTICO RESISTENTE CAP.20L	25,0000	UNIDADE	36,32
013544	BACIA DE ALUMÍNIO Nº60 <i>Especificação: BACIA DE ALUMÍNIO Nº60 CAPACIDADE PARA ATÉ 18LITROS; FEITA 100% EM ALUMÍNIO, RESISTENTE E NÃO ENFERRUJA; BACIA MULTIUSO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 58CM ALTURA: 13CM GARANTIA: 03 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</i>	70,0000	UNIDADE	109,83
013360	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA CAP. 100L. <i>Especificação: Balde de plástico resistente, com tampa para coleta de lixo doméstico (cesto de lixo), capacidade 100 litros.</i>	100,0000	UNIDADE	89,93
013571	CAIXA PLÁSTICA VAZADAS <i>Especificação: FABRICADA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), MODELO PADRÃO TRADICIONAL, IDEAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, ETC. MEDIDAS: 36X55,5X31CM (LXCXA) GARANTIA: 03 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.</i>	70,0000	UNIDADE	52,87
013573	JARRA DE PLÁSTICO <i>Especificação: JARRA DE PLÁSTICO GRADUADA; CAPACIDADE 5LITROS; COM TAMPA DE COR SORTIDAS. CAPACIDADE: 5LITROS DIMENSÕES: 238X194X282MM</i>	10,0000	UNIDADE	63,47
013576	DVD <i>Especificação: DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Search, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápida, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões: 36X35X20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg Embalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, bloco ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	50,0000	UNIDADE	164,83
013584	KIT DE ASSADEIRAS EM ALUMÍNIO <i>Especificação: KIT DE ASSADEIRAS EM ALUMÍNIO Descrição e composição: Kit composto por 3 assadeiras retangulares, em alumínio polido, linha industrial, sendo: 01 (uma) assadeira tamanho grande; 01 (uma) assadeira tamanho médio; 01 (uma) assadeira tamanho pequeno. Dimensões e tolerâncias: Tamanho Grande nº 06: Comprimento 50cm; largura 35cm; altura 7cm e tolerância de +/- 05%. Tamanho Médio nº 05: Comprimento 45cm; largura 32cm; altura 6cm e tolerância de +/- 05%. Tamanho Pequena nº 03 ou 04: Comprimento 38cm; largura 26cm; altura 5cm e tolerância de +/- 05%. Características gerais; Fabricado em alumínio polido, linha industrial; design retangular; sem alças em alumínio nas laterais; espessura mínima de 3 mm; para uso em fornos a gás e elétrico; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	60,0000	UNIDADE	85,77

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013585	<b>KIT CALDEIRÕES DE ALUMÍNIO</b> <i>Especificação: KIT CALDERÕES DE ALUMÍNIO Descrição e composição: Kit composto por 2 caldeirões de alumínio, com dimensões variadas, sendo: 01 (um) caldeirão grande, com capacidade para 30 litros; 01 (um) caldeirão médio, com capacidade para 20 litros. Dimensões e tolerâncias: Tamanho Grande: Capacidade 30 litros; diâmetro 38cm; altura 31cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho Médio: Capacidade 20 litros; diâmetro 34cm; altura 23cm e tolerância de +/- 10%. Características gerais: Em alumínio polido industrial, linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; com alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso com duas peças do kit. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	40,0000	UNIDADE	877,53
013586	<b>KIT CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO</b> <i>Especificação: KIT CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO Descrição e composição: Kit composto por 03 caçarolas de alumínio, linha hotel, com dimensões variadas, sendo: 01 (uma) caçarola com capacidade para 17 litros; 01 (uma) caçarola com capacidade para 12 litros; 01 (uma) caçarola com capacidade para 8,3 litros. Dimensões e tolerâncias: Tamanho Grande: Capacidade 17 litros; diâmetro 36cm; altura 17cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho Médio: Capacidade 12 litros; diâmetro 32cm; altura 15cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho Pequena: Capacidade 8,3 litros; diâmetro 28cm; altura 13cm e tolerância de +/- 10%. Características gerais: Em alumínio polido industrial, linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; com alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: Em papelão grosso reciclável, com dimensões adequadas para as peças, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso formando o kit de 3 peças. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	20,0000	UNIDADE	667,60
013592	<b>KIT ESCORREDOR DE ALUMÍNIO</b> <i>Especificação: KIT ESCORREDOR DE ALUMÍNIO Descrição e composição: Kit composto por 2 escorredores de alumínio, com dimensões variadas, sendo: 01 (um) escorredor tamanho grande, com capacidade para 20 litros; 01 (um) caldeirão tamanho médio, com capacidade para 9,25 litros. Dimensões e tolerâncias: Tamanho Grande: Volume 20 litros (nº 45); diâmetro 45cm; altura 19cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho Médio: Volume 9,25 litros (nº 35); diâmetro 35cm; altura 13,5cm e tolerância de +/- 10%. Características construtivas: Em alumínio polido, tipo tacho; com pé e asas de alumínio; furado com furo grosso; espessura de, no mínimo 2mm (tolerância entre 5 e 10%0. Embalagem: Em papelão reciclável, com dimensões que comportem as peças, as quais devem ser acondicionadas em caixa de papelão grosso formando o kit. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	20,0000	UNIDADE	329,20
013597	<b>KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES</b> <i>Especificação: KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES Descrição e composição: Kit composto por 06 (seis) facas, em inox, para cortes, em tamanhos variados, sendo: 02 (duas) facas para corte de carnes cruas, com fio liso, 02 (duas) facas para corte de carnes assadas e 02 (duas) facas para corte de pães, com fio serrilhado. Dimensões mínimas: 01 (uma) Faca para carne crua, fio liso (lâmina (polegadas) 6", espessura mínima 3,0mm, altura/comprimento mínimo (cabo + lâmina) 274mm; 01 (uma) Faca para carne crua, fio liso (lâmina (polegadas) 8", espessura mínima 3,0mm, altura/comprimento mínimo (cabo + lâmina) 330mm. 02 (duas) Faca para carne assada (lâmina (polegadas) 5", espessura mínima 3,0mm, altura/comprimento mínimo (cabo + lâmina) 223mm. 02 (uma) Faca para pão, fio serrilhado (lâmina (polegadas) 8", espessura mínima 2,5mm,</i>	40,0000	UNIDADE	163,67



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 9

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013602	<p><b>KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS</b></p> <p><i>altura/comprimento mínimo (cabo + lâmina) 328mm. Características gerais: Lâmina em aço inox aisi 420 temperado; cabo com perfeita ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, cabo e lâmina alinhados fabricado em aço aisi 430; lâmina fio liso ou serrilhado, conforme descrição, fabricada em aço inox aisi 420 temperado; lâmina totalmente dentro do cabo, lâmina e cabo alinhados; com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; não tóxica estável e não absorvente sob condições de uso; não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos; resistente a máquina lava louças. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i></p>	25,0000	UNIDADE	126,56
013604	<p><b>KIT DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO</b></p> <p><i>Descrição e composição: KIT composto por 6 caixas plásticas fechadas, com tampa, para mantimentos/alimentos (tamanhos variados), sendo: 02 (duas) caixas tamanhas grande, com capacidade de 30 a 40 litros; 02 (duas) caixas tamanho médio, com capacidade de 18 a 25 litros; 02 (duas) caixas tamanhos pequeno, com capacidade de 13 a 15 litros. Dimensões e tolerâncias: Tamanho Grande: Capacidade 40 litros; altura 200mm; largura 350mm; comprimento 550mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede 2,5mm. Tamanho Médio: Capacidade 24 litros; altura 150mm; largura 270mm; comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede 2,0mm. Tamanho Pequena: Capacidade 13 litros; altura 121mm; largura 270mm; comprimento 400mm; tolerância de +/-10%; espessura mínima parede 2,0mm. Características gerais: Fabricação em polipropileno virgem, atóxico e inodoro; empilhável; design retangular; com tampa do mesmo material e com trava; resistência térmica a 100° Celsius por no mínimo 20 minutos; com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i></p>	25,0000	UNIDADE	642,85
013605	<p><b>KIT DE PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE</b></p> <p><i>Descrição e composição: Kit composto por 06 (seis) placas ou tábuas de corte coloridas, com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos, sendo: 01 (uma) placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua; 01 (uma) placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras; 01 (uma) placa na cor azul para corte de peixes e frutos do mar; 01 (uma) placa na cor bege para corte de assados e embutidos; 01 (uma) placa na cor amarela para corte de aves; 01 (uma) placa na cor branca para corte de laticínios. Dimensões e tolerâncias: Altura 50 cm; largura 30cm; espessura 1,5cm e tolerância de +/- 10 %. Cor: todas as cores. Características gerais: Construídas em polipropileno; atóxica com aditivo antibactericida; antiderrapante; bordas arredondadas; cores variadas, conforme o tipo de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos; furo para pendurar; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. Embalagem: Plástico descartável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso (kit). Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação</i></p>	100,0000	UNIDADE	508,10

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 10

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>			
013607	<b>KIT UTENSÍLIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS</b> <i>Especificação: KIT UTENSÍLIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS Descrição e composição: Kit composto por 15 peças em inox para mexer e servir alimentos, sendo: 03 (três) conchas; 03 (três) escumadeiras; 03 (três) pegadores; 03 (três) garfos grandes; 03 (três) colheres grandes. Dimensões e tolerâncias: CONCHAS: Tamanho nº 01: Comprimento 30cm; espessura 2,5mm; capacidade 100ml; diâmetro 8cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; capacidade 150ml; diâmetro 8cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 60cm; espessura 2,5mm; capacidade 200ml; diâmetro 11cm e tolerância de +/- 10%. ESCUMADEIRAS: Tamanho nº 01: Comprimento 34,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm; diâmetro 10cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 56cm; espessura 2,5mm; diâmetro 16cm e tolerância de +/- 10%. GARFO: Tamanho nº 01: Comprimento 31cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 34cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 50cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/- 10%. COLHER: Tamanho nº 01: Comprimento 33cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 36cm; espessura 2,5mm; diâmetro 6cm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 51,5cm; espessura 2,5mm; diâmetro 8,5cm e tolerância de +/- 10%. PEGADOR: Tamanho nº 01: Comprimento 21cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 02: Comprimento 28cm; espessura 2,5mm e tolerância de +/- 10%. Tamanho nº 03: Comprimento 39,5cm; espessura 2,5mm; e tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; modelo monobloco, ou seja, em uma única peça; possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Embalagem: Em plástico descartável, com dimensões que comportem as 15 peças do kit. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	35,0000	UNIDADE	366,90
013608	<b>AVENTAL EM NAPA</b> <i>Especificação: AVENTAL EM NAPA Especificações: Avental para cozinha em napa resistente impermeável; lavável (para manipuladores de alimentos), com alça regulável (ombros e cintura) e bordas laterais em brim. Dimensões: 1,20 x 0,70 cm. Cor: verde. Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	100,0000	UNIDADE	18,13
013614	<b>TOUCA PARA CABELO</b> <i>Especificação: TOUCA PARA CABELO Especificações: Touca para cabelo em brim (para manipuladores de alimentos), ajustável com rendinha posterior. Tamanho: adulto. Sugestão de cor: verde. Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i>	300,0000	UNIDADE	20,50
013615	<b>KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS</b> <i>Especificação: Descrição e composição: Kit para alimentação escolar de alunos, composto por 01 (um) prato, 01 (uma) cumbuca, 01 (uma) caneca e 01 (uma) colher. Dimensões: Prato (altura de 30mm, espessura 2,0mm, boca 300mm, base 127mm e capacidade 600ml). Cumbuca (altura de 52mm, espessura 2,0mm, largura Aba 10mm, boca 111mm, base 70mm e capacidade 300ml). Caneca (altura de 85mm, espessura 2,0mm, boca 77mm, base 58mm e capacidade 300ml). Colher (comprimento 170mm (cabo + concha), espessura (cabo: 3,5mm, concha: 2,0mm), boca (concha: 3cm) e capacidade 10ml. Características gerais: Fabricado em polipropileno virgem, atóxico e inodoro; com abas (prato e cumbuca); paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos para não possibilitar o acúmulo de resíduos; empilhável</i>	5000,0000	UNIDADE	20,22



### SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 11

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<p>(prato); pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto à migração específica de metais pesados; acabamento liso brilhante; resistente à temperatura de 100° Celsius, por no mínimo 20 minutos; resistente a máquina lava louças; cor: branco e "amarelo escolar" - referência 125Y7/12 (Cartela Munsell ou similar) e com decoração, conforme modelo FNDE (prato e caneca); durabilidade mínima de 2 anos; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil; resistente à temperatura de 100° Celsius, por no mínimo 20 minutos; com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização; resistente a máquina lava louças; durabilidade mínima de 2 anos.; ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil; cor: amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell), com gravura em tinta branca, resistente e atóxica Garantia: Vinte e quatro meses (2 anos), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</p>			
013616	<p><b>PALLET DE PLÁSTICO 1210-6</b> Especificação: <i>PALLET DE PLÁSTICO 1210-6 Apresentação Os pallets SP 1210-6 oferecem uma solução na utilização em estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Atende aos requisitos APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) de higienização. - Seis runners injetados em peça única. - Utilização com prateleiras e empilhadeiras. - Próprio para estantes. - Ótimo custo/benefício. - Ótima relação peso e capacidade de carga. - Livre de manutenção. - Produto design homogêneo e exclusivo. - Lavável. - Resistente a insetos, bactérias e fungos. - Produto ambientalmente correto. Informações: Técnicas: Dimensões 1:1200mm x 1000mm x 165mm. Peso do pallet: 18 kg. Carga estática: 7500 kg. Carga dinâmica: 1500 kg. Estantes: 800 kg. - Materiais: polietileno e polipropileno. Dados Técnicos: Capacidade de Carga Dinâmica: 1500 kg. Capacidade de Carga Estática: 7500 kg. Dimensões (Altura x Diâmetro) (mm): 1200 x 1000 x 165. Material: polietileno e polipropileno. Peso (Kg): 18 Garantia: 03 (três) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i></p>	200,0000	UNIDADE	596,67
013617	<p><b>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L-(LQ2)</b> Especificação: <i>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - (LQ2) Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar; Capacidade para Triturar Gelo. Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Embalagem: 01 liquidificador e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</i></p>	30,0000	UNIDADE	698,77
013569	<p><b>CADEIRA EM POLIPROPILENO TORRES CAPACIDADE ATÉ 154KG.</b></p>	210,0000	UNIDADE	95,31



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Pag.: 12

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
Fundeb

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> CADEIRA EM POLIPROPILENO TORRES, SEM BRAÇOS, CONFORTÁVEIS E RESISTENTES, COM UM DESIGN MODERNO;MODELOS DE ENCOSTOS,MONOBLOCO,EMPILHÁVEL,LEVE,FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR.PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA,RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES.RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 154KG.CERTIFICADA PELO INMETRO. LARGURA 43CM.ALTURA 89CM;COMPRIMENTO 51CM PESO:2,2KG COR:BRANCO GARANTIA: 03 MESES, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DO ITEM CORRESPONDENTE À ORDEM DE FORNECIMENTO.			
012629	ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS <i>Especificação:</i> ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM.. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO.OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75X40MM.DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA,APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MINIMO, RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE:35KG POR GAVETA PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA,DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS,RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. ALT:1050/LARGURA:470/PROF.:710MM.	10,0000	UNIDADE	739,40
013982	FREEZER HORIZONTAL 420L-LINHA BRANCA <i>Especificação:</i> Freezer horizontal, linha branca; Faixa de Operação (dupla ação): Função Refrigerada: 2°C a 8°C e Função Freezer: -18°C a -22°C; certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas do produto (externa): 94,4 x 133,1 x 69 cm (AxLxP). Dimensões aproximadas do produto (interna): 71,5 x 122,2 x 51,5 cm (AxLxP). Peso aproximado do produto: 69kg. Capacidade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526; Garrafa 600ml: 306; Pet 600ml: 306; Pet 1 litro: 194; Pet 1,5 litro: 132; Pet 2 litros: 108; Lata 350ml: 776. Capacidade bruta: 419 litros Capacidade líquida: 419 litros Embalagem: 01 freezer e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento	20,0000	UNIDADE	3.117,76
025230	FOGÃO A GÁS 6 BOCAS AUTOMÁTICO <i>Especificação:</i> FOGÃO A GÁS 6 BOCAS AUTOMÁTICO Descrição do produto: Fogão a gás 6 bocas automático, com forno cromado, válvula de segurança, tampa de vidro cristal temperado, mesa inox, botões removíveis. Cor: Branca. Embalagem: 01 fogão e manual do fabricante. Garantia: 12 (doze) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	1,0000	UNIDADE	1.186,00
013581	CONJUNTO MESA RUSTICA DE MADEIRA COM 06 CADEIRAS 1,50 METROS	20,0000	UNIDADE	2.470,33



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180126004

Estado do Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Fundeb

Pag.: 13

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> CONJUNTO MESA RUSTICA DE MADEIRA COM 06 CADEIRAS 1,50 METROS <i>Especificação do produto:</i> Conjunto de mesa rustica de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia), com 06 cadeiras, fabricada em madeira maciça (seca em estufa). Dimensões e tolerância: Mesa: 1,50x0,70x0,80cm (CxLxA). Tampo mesa: Comprimento 1,50cm; Largura 0,70cm, espessura da madeira 3,0cm. Altura da mesa: 0,80cm. Tolerância: +/- 10 %. Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.			
013582	CONJUNTO MESA RUSTICA DE MADEIRA COM 02 BANCOS 3 METROS <i>Especificação:</i> CONJUNTO MESA RUSTICA DE MADEIRA COM 2 BANCOS 3 METROS <i>Especificação do produto:</i> Conjunto de mesa rustica de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia), com 2 bancos reforçados fabricada em madeira maciça (seca em estufa). Dimensões e tolerância: Mesa: 3,00x0,70x0,80cm (CxLxA). Tampo mesa: Comprimento 3,00cm; Largura 0,70cm, espessura da madeira 3,5cm. Altura da mesa: 0,80cm. Tolerância: +/- 10 %. Banco: 3,00x0,30x0,50cm (CxLxA). Tampo do banco: Comprimento 3,00cm; Largura 0,30cm, espessura da madeira 3,5cm. Altura do banco: 0,50cm. Tolerância: +/- 10 %. Cor: Verniz (mogno ou imbuia). Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	50,0000	UNIDADE	1.928,33
013583	MESA DE MADEIRA 1 METRO <i>Especificação:</i> MESA DE MADEIRA 1 METRO <i>Especificação do produto:</i> Mesa de madeira de ótima qualidade; envernizada (mogno ou imbuia); fabricada em madeira maciça (seca em estufa). Dimensões e tolerância: Mesa: 1,00x1,10x0,80cm (CxLxA). Tampo mesa: Comprimento 1,00cm; Largura 1,00cm, espessura da madeira 2,5cm. Altura da mesa: 0,80cm. Cor: Verniz (mogno ou imbuia). Garantia: 06 (seis) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	15,0000	UNIDADE	441,00
025237	COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA SELADA <i>Especificação:</i> COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA SELADA <i>Descrição do produto:</i> Colchão solteiro de espuma selada, bordado em matelassê, tecido estampado com design moderno, 100% poliéster, resistente, boa elasticidade e garantia de durabilidade, as laterais com tecido bordado diferenciado e de alta resistência. Tratamento antialérgico, antiácido e antimoho inibidores da proliferação de fungos e bactérias. Especificações Técnicas: Densidade: D23. Material: Poliéster. Dimensões (AxLxP): 14X88X188cm. Cor predominante: Bege. Embalagem: 1colchão de solteiro de espuma selada. Garantia: 24 (vinte quatro) meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	10,0000	UNIDADE	376,87

Vigia de Nazaré, 26 de Janeiro de 2018

  
HAMILTON DE SOUSA SILVA  
RESPONSÁVEL