



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA  
PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0182019 – PP – SRP/PMSAT  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0208001/2019-CPL/PMSAT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

DO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

Aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às nove horas (09:00hs), reuniram-se na Sala da Comissão Permanente de Licitação de Santo Antônio do Tauá-PA, sediada na Praça Alcides Paranhos nº 17, Centro – Santo Antônio do Tauá – PA, a Sra. Pregoeira **MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE**, a Equipe de Apoio composta pelas Sras. **MARIA WALDELÍRIA BITTENCOURT DA SILVA CEI** e **EDIONE DE SILVA SOUZA**, constituídos em Portaria n.º 002/2019 – GAB-PMSAT de 02 de janeiro de 2019, e para em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no Edital. A Pregoeira abriu a sessão no horário preestabelecido dando as boas-vindas a todos. Estavam presentes as empresas mencionadas a seguir e seus respectivos representantes: **W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI** - CNPJ: 20.121.311/0001-16, representada por **KELBER SABOIA PINHEIRO** portador do CPF: 842.446.232-72; **DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA** - CNPJ: 31.920.842/0001-95; representada por **ANTONIO CARLOS LOBATO DE ALMEIDA** portador do CPF: 206.630.802-15; **BELPARÁ COMERCIAL LTDA** - CNPJ: 05.903.157/0001-40, representada por **FELIPE ANTONIO MELO DA COSTA** portador do CPF: 318.087.782-00; **C.N. MOTA & CIA LTDA- ME** - CNPJ: 13.822.943/0001-41, representada por **ELIZANGELA NORONHA MOTA** portadora do CPF: 713.887.452-91; **PPF COM. E SERV. EIRELI** - CNPJ: 07.606.575/0001-00, representada por **SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA**, portadora do CPF: 211.841.602-44; **FIS COMERCIAL LTDA** - CNPJ: 14.731.830/0001-01, representada por **FLAVIA CRISTINA DA SILVA** portadora do CPF: 634.747.512-04; **POLYMEDH EIRELI** – CNPJ: 63.848.345/0001-10, representado por **JOHN WIRLANE BATISTA DE MATOS** portador do CPF: 015.389.552-70; **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA- ME** - CNPJ: 30.313.649/0001-23, representado por **EDVAR JOSE LUZ DA SILVA** portador do CPF: 140.192.802-15; **NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA** - CNPJ: 07.041.480/0001-88, representado por **RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA ALVES** portador do CPF: 105.927.682-87; **BHDENTAL COMERCIAL EIRELI** – EPP - CNPJ: 29.312.896/0001-26 representado por **MINGUEL ROBERTO NASCIMENTO AMARAL** portador do CPF: 057.477.672-91; **UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS** - CNPJ: 21.041.143/0001-11 representado por **ROBSON TEXEIRA CABRAL** portador do CPF: 007.380.622-60; **M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** CNPJ: 01.499.939/0001-76 representado por **FRANCISCO JUNIOR SOUZA FURTADO**, portador do CPF: 455.606.172-53; **AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI** – EPP - CNPJ: 11.218.665/0001-92 representado por **ERICKSON TAKAHIRO SOUSA MIYAZAKE** portador do CPF: 977.910.402-04; **COSTA & SIMÃO LTDA-ME** - CNPJ: 09.136.830/0001-54 representado por **WILKIE COSTA SIMÃO** portador do CPF: 397.047.112-04; **MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI** CNPJ: 33.617.642/0001-93 representado por **FRANCISCA TERNINIA CRUZ MOTA** portadora do CPF: 377.941.402-34; **TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI** - EPP - CNPJ: 30.317.183/0001-34 representado por **CAIO TARCISO OLIVEIRA** portador do CPF: 909.930.632-68; **A B S CONSTRUÇÕES**



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO

FABRICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - CNPJ: 21.197.303/0001-16 representado por ADELCIRO BORGES DE SOUZA portador do CPF: 462.622.292-72; ROCHA NORTH COM. INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - CNPJ: 08.408.448/0001-50 representado por VICENTE DE PAULO GALENDE DE CASTRO portador do CPF: 095.410.632-68; J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME - CNPJ: 22.685.164/0001-32 representado por GERALDO LIMA DE FARIAS JUNIOR portador do CPF: 452.416.862-15, T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIAS EIRELI CNPJ: 32.724.354/0001-75 representado por ANY KAROLINE LOPES GOMES, portadora do CPF: 015.614.952-47. Em seguida, deu-se início a fase de lances com o intuito de obter preços vantajosos para a administração Pública, onde foram negociados os seguintes valores:

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND     | QTDE | MARCA    | R\$ UNIT   | VENCEDOR  |
|------|---|---------|------|----------|------------|---|
| 1    | ARQUIVO DESLIZANTE em aço com 06 (SEIS) GAVETAS EM AÇO. em chapa mista 26# e 24# desliza por trilho corrediça com esferas, porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador estampado na gaveta com perfil em PVC, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática a pó cinza cristal, pintura esmalte sintético. | unidade | 40   | SÓ AÇO   | R\$ 691,00 | POLYMEDH EIRELI                                 |
| 2    | APARELHO DE DVD com controle remoto e entrada USB, CD, CD-R, VCD, SVCD, DVCD, JPG e MP3.  | unidade | 50   | MONDIAL  | R\$ 135,00 | AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  |
| 3    | APARELHO DE NEBULIZAÇÃO - INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO: motor de 1/30 hp, compressão máxima de 40 libras, vão de ar livre de 15 litros/min.; vazão de ar com o nebulizador de 7,5 litros/min. acessórios: extensão e copo; uma máscara adulto, uma máscara infantil e maleta p/ transporte. 220 V.   | unidade | 30   | MEDCAP   | R\$ 300,00 | SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA- ME                  |
| 4    | ARMÁRIO DE AÇO: altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, 04 prateleiras com capacidade mínima de 40kg cada.   | unidade | 40   | SÓ AÇO   | R\$ 450,00 | AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA               |
| 5    | ARMÁRIO ESCANINHO PARA PASTA AZ com capacidade para 40 pastas, medindo aproximadamente 2000x900x320 mm confeccionado em chapa 24 reforçado pintura sintética na cor cinza, chave na porta com chave.  | unidade | 70   | FARNAIBA | R\$ 998,00 | DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA |
| 6    | ARMARIO PORTA ALTA com 02 portas e 03 prateleiras interna, costas, laterais, portas, prateleira mdf 15 mm, chave na   | unidade | 70   | HEINC    | R\$ 370,00 | AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA               |

ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


|    |  |         |    |             |              |   |
|----|--|---------|----|-------------|--------------|---|
|    | porta com chaveamento duplo 0,90x1,62x0,43 cor tabaco.   |         |    |             |              |   |
| 7  | ARMÁRIO ROUPEIRO em aço para vestiário, tipo escaninho, fabricado com chapas de aço zincada (galvanizada) lisa e finalizados com pintura eletrostática. As portas devem possuir pitão para cadeado), pés em aço, reforço interno e aberturas para circulação de ar (tipo venezianas), com 04 portas, conforme especificações que seguem no anexo I deste Termo.  | unidade | 20 | PARNAIBA    | R\$ 305,00   | DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA |
| 8  | ARMÁRIO VITRINE: Aço / ferro pintado, laterais de vidro, 2 portas c/ chave.  | unidade | 70 | REAL MOVEIS | R\$ 450,00   | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME                |
| 9  | ARQUIVO DE AÇO de com 4 gavetas com deslizamento em trilho telescópico.  | unidade | 60 | SÓ AÇO      | R\$ 480,00   | AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA               |
| 10 | AUTOCLAVE - Autoclave horizontal para esterilização á vapor sob pressão; capacidade da câmara 21 litros; bivolt automático 127/220V; Pressão de esterilização : 2,3Kgf/cm <sup>2</sup> (_0,2Kgf/cm <sup>2</sup> ); Temperatura de operação: 100 a 134°C; Potência: 1500 a 1600 Watts: Porta da câmara interna em aço inox; câmara interna em aço inox; Abastecimento manual da câmara com água destilada; Acompanha galão de descarte com mangueira , abraçadeira e copo DOSADOR DE ÁGUA; dimensão externa: 35 a 45 cm largura; 35 a 45 cm altura, 55 a 65 cm profundidade; peso bruto: 25 a 35kg. | unidade | 10 | STERMAX     | R\$ 2.880,00 | MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI           |
| 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto (digital).  | unidade | 20 | LÍDER       | R\$ 850,00   | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP       |
| 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA para obesos (digital).  | unidade | 10 | LÍDER       | R\$ 850,00   | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP       |
| 13 | BANHO MARIA, material aço inoxidável, comprimento 84 cm, largura 42 cm, altura 25 cm.  | unidade | 05 | SOLIDESTEL  | R\$ 1.000,00 | MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR                  |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |     |             |            | EIRELI                             |
|----|---|---------|-----|-------------|------------|------------------------------------|
| 14 | BEBEDOURO do tipo torre (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da tempratura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um) ano. | unidade | 40  | LIBEL       | R\$ 460,00 | PPF COM. E SERV. EIRELI            |
| 15 | BIOMBO TRIPLO com rodízios em aço/ferro pintado.  | unidade | 20  | REAL MOVEIS | R\$ 170,00 | TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP |
| 16 | CADEIRA DE RODAS adulto: aço ou ferro pintado, escamoteável, removível e com elevação.  | unidade | 30  | KARONE      | R\$ 500,00 | POLYMEDH EIRELI                    |
| 17 | CADEIRA DIRETOR aproximação revestida em couro ecologico, com braço almofadado, e base ski em "s" cromada.  | unidade | 50  | REAL MOVEIS | R\$ 320,00 | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME   |
| 18 | CADEIRA ESTOFADA no courino preto com base em s cromada com braço no COURINO PRETO.   | unidade | 100 | REAL MOVEIS | R\$ 190,00 | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME   |
| 19 | CADEIRA EXECUTIVA assento e encosto estofado com espuma injetada no tecido preto com base giratoria a gas preta e braço corsa.  | unidade | 80  | REAL MOVEIS | R\$ 230,00 | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME   |
| 20 | CADEIRA PLASTICA com baço de polipropileno medidas 550mmx540mmx740mm. peso de aproximadamente 2,545 kg, resist encia de ate aproximadamente 120kg. certificado pela abnt iso 9001.  | unidade | 300 | ANTARES     | R\$ 30,00  | SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA- ME     |


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and various initials scattered below the table.



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |    |         |              |                                 |
|----|---|---------|----|---------|--------------|---------------------------------|
| 21 | CADEIRA ODONTOLÓGICA Comando de pé incorporado com os (04), movimentos eletrônicos; encosto de cabeça fixo; braço direito escamoteável; estofamento anatômico; base em aço maciço com cavaletes fundidos; relê para acionamento automático; Equipo tipo cart (MÓVEL)-Seringa triplice; 01 terminal para alta rotação; 01 terminal bordem para baixa rotação; pedal de comando; bandeja de alumínio autoclavável; suporte de instrumentais removível e autoclavável; suporte de pontas de alta resistência; base com rodízios de alta resistência. Unidade auxiliar - 01 sugador venturi, acionamento automático do sugador, separador de detritos, bacia removível em cerâmica esmaltada, estrutura interna em alumínio. Refletor - Espelho multifacetado; acoplamento na cadeira ou equipo; sem sombras; 15.000 ou 20.000 lux; luz do dia. | unidade | 5  | DENTMED | R\$ 9.050,00 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP |
| 22 | COMPRESSOR volume de ar deslocado 200l/m; capacidade do tanque 60 litros; tempo de carregamento (0 a 114 PSI) 4'; tempo de carregamento (90 a 114 PSI) 1'; regulagem do automático 90/114 PSI; número de cilindros 1; rotação do motor 1700 RPM; potência do motor 2 HP; tensão 110 ou 220V; nível de ruído 75dB; peso 44Kg. Características técnicas mínimas (ou melhor)   | unidade | 5  | OTOMIL  | R\$ 2.500,00 | SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA- ME  |
| 23 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO Micro Motor - baixo nível de ruído, apropriados para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de condutos e profilaxia, autoclavável, manter as condições de biossegurança ideais ao consultório. Características técnicas mínimas (ou melhor).  | unidade | 10 | DENTMED | R\$ 230,00   | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO


|    |  |         |    |             |              |                                       |
|----|--|---------|----|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 24 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 6 Unidade<br>R\$ 714,00 Peça de mão: caneta alta rotação - autoclavável, conexão 02 furos, spray único, caneta em alumínio anodizado, rotação rpm 400,000, ruído deecibés 69, consumo ar 1/min 42(+/-2), pressão de trabalho OS 30(+/-2), torque. Características técnicas mínimas (ou melhor).   | unidade | 10 | DENT MED    | R\$ 244,00   | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP       |
| 25 | CAIXA TÉRMICA tipo container para acondicionamento e transporte de vacinas, com tampa com preenchimento térmico de poliuretano (pu), boa capacidade de conservação térmica, acabamento interno na cor branca, lisa, sem porosidades ou emendas.  | unidade | 50 | TERMOLAR    | R\$ 370,00   | PPF COM. E SERV. EIRELI               |
| 26 | CAMA BOX SOLTEIRO - 36x88 cm.  | unidade | 20 | ORTOBOM     | R\$ 560,00   | BELPARÁ COMERCIAL LTDA                |
| 27 | CARRO DE CURATIVOS: em aço inoxidável, contendo balde e bacia.   | unidade | 20 | REAL MOVEIS | R\$ 440,00   | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME      |
| 28 | CENTRAL DE AR 12000: Condicionador de ar, tipo Split, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 220v, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. | unidade | 50 | AGRATTO     | R\$ 1.290,00 | MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI |
| 29 | CENTRAL DE AR 18000: Condicionador de ar, tipo Split, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 18.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 220v, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa  | unidade | 40 | PHILCO      | R\$ 1.920,00 | POLYMEDH EIRELI                       |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |           |              |                                   |
|----|--|---------|----|-----------|--------------|-----------------------------------|
|    | A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante.   |         |    |           |              |                                   |
| 30 | CENTRAL DE AR 30000: Condicionador de ar, tipo Split, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 30.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 220v, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante.   | unidade | 20 | PHILCO    | R\$ 3.440,00 | POLYMEDH EIRELI                   |
| 31 | CENTRAL DE AR 30000: Condicionador de ar, tipo Split, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 30.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 220v, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante.   | unidade | 80 | ELGIN     | R\$ 1.180,00 | AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA |
| 32 | CENTRÍFUGA refrigerada, microprocessada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de 14.000 rpm com rotor ângulo-fixo. Força centrífuga de 20,800 xg com rotor de ângulo fixo. Controle de temperatura: desde -90C até +400C, com controle "Stand By". Memória com capacidade mínima para 34 programas de corrida. Aceleração programável com 10 rampas, freio programável com 10 rampas. Painel digital de cristal líquido para indicação de velocidade, força centrífuga, raio de rotor em uso. Reconhecimento automático de rotores, prevenção contra "over-speed" e | unidade | 3  | MONTSERRH | R\$ 3.500,00 | POLYMEDH EIRELI                   |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO












PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |    |          |              |   |
|----|---|---------|----|----------|--------------|---|
|    | balanceamento de rotor. Permite programação dos parâmetros em uso durante a corrida. Tampa com dupla fechadura motorizada. Câmara ergométrica de 28cm de altura para fácil acesso e manuseio do rotor. Permite corridas rápidas "short spin" e refrigeração da câmara "Fast Cool". Permite o uso de uma grande variedade de rotores e adaptadores. Alimentação: 230 Vac, 50/60 Hz, 1.350 Watt. Dimensões aproximadas: 63,4 x 55 x 34,2 cm. Rotor de ângulo fixo, compatível com a centrífuga especificada no item 29, construído em alumínio, velocidade máxima de 12.000 rpm, força centrífuga de 18.500 xg, com tampa anti-aerosol e com capacidade para 8 tubos de 15 e 50 mL. |         |    |          |              |   |
| 33 | CENTRIFUGA PARA LABORATORIO Macro-centrifuga, com capacidade para 28 tubos, capacidade 16x15 ml, com marcador de tempo, força-G máxima 2000 xg (60 HZ), 3400 RPM. Dimensões: largura 368 mm, profundidade 368 mm e altura 280 mm, alimentação 100 V, um ano de garantia.  | unidade | 3  | BENFER   | R\$ 4.000,00 | PPF COM. E SERV. EIRELI                     |
| 34 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS em alumínio, válvula, manômetro e fluxômetro, capacidade de 10 L.  | unidade | 30 | MORT S/A | R\$ 1.440,00 | T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIAS EIRELI |
| 35 | COLCHONETE PARA REPOUSO DE ADULTO - Fabricado em espuma de alta densidade revestida de courvin impermeável.   | unidade | 30 | RS       | R\$ 65,00    | POLYMEDH EIRELI                             |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'W' and several other initials and marks.

ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |     |  |              |  |
|----|---|---------|-----|--|--------------|--|
| 36 | <p>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) I5 OU AMD A 10 OU SIM 500 GB 8 GB RAM - Especificação : Computador portátil (notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive os acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n;</p> | unidade | 50  | POSITIVO   | R\$ 2.860,00 | <p>AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA</p>    |
| 37 | <p>COMPUTADOR. no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou superiores disco rígido: mínimo de 500 gb memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz unidade de disco ótico: cd/dvd rom teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio) tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x 768) mouse: usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio) interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi interfaces de vídeo: integrada sistema operacional: ni mínimo windows 7 pro (64 bits) fonte: garantia: mínima de 12 meses.</p>   | unidade | 50  | <p>BRX CORPORATION</p>    | R\$ 1.800,00 | <p>AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA</p>   |
| 38 | <p>CONJUNTO PROFESSOR FDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço carbono de 1".1/2", 1".1/4", 29x58, 25x60 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno.</p>  | unidade | 300 | <p>JP MÓVEIS</p>             | R\$ 220,00   | <p>J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME</p>    |



ESTADODO PARÁ  
 PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |      |           |            |   |
|----|---|---------|------|-----------|------------|---|
|    | <p>Especificações Técnicas: Mesa: Altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 655mm; Cadeira: Altura: 840mm; Largura: 530mm; Profundidade: 490mm; Altura assento: 460mm.</p>  |         |      |           |            |   |
| 39 | <p>CADEIRA PRANCHETA em resina termoplástica de alto impacto tamanho médio (faixa etária de 07 á 12anos) cadeira escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1" 1/8 (uma polegada um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4" (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe.</p> | unidade | 1000 | JP MOVEIS | R\$ 130,00 | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME                |
| 40 | <p>CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA. (FAIXA ETÁRIA DE 12 ANOS EM DIANTE) Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina dermoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos autoatarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm. (DESTRO).</p>  | unidade | 700  | UNIVERSAL | R\$ 145,00 | UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |


*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ep', 'JP', 'UNIVERSAL', and various scribbles.*



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


|    |   |         |     |                  |              |   |
|----|---|---------|-----|------------------|--------------|---|
| 41 | CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA. (FAIXA ETÁRIA DE 12 ANOS EM DIANTE) Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina dermoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal/vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos autoatarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm. (CANHOTO).  | unidade | 100 | UNIVERSALMO VEIS | R\$ 150,00   | UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| 42 | CONJUNTO COLETIVO - COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS: MESA: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, é gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. | unidade | 50  | ROCHA MOVEIS     | R\$ 380,00   | ROCHA NORTH COM. INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI     |
| 43 | CONTADOR DE CÉLULAS - Contador automático de célula, para contar células de mamíferos, utilizando tecnologia auto-foco e algoritmo para contagem de células totais precisa e cuidadosa em menos de 30 segundos. Após a inserção de uma lâmina de contagem, o contador de células fornece rapidamente uma contagem total de células (com ou sem coloração com azul de tripan) e avalia a viabilidade celular através da exclusão de  | unidade | 3   | KACIL            | R\$ 1.125,00 | POLYMEDH EIRELI                                 |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |                  |              |   |
|----|--|---------|----|------------------|--------------|---|
|    | azul de trypan. Compatível com uma ampla gama de tamanhos e tipos de células - contagens de linhas celulares, células primárias (de tecido ou sangue) e células estaminais. Tecnologia inovadora de foco automático - remove a variação associada à focagem manual e leva a contagens de células precisas em 30 segundos. Diferenciação do tamanho de célula - o usuário seleciona uma população de interesse em amostras complexas, como células primárias, ou permite que o algoritmo de contagem de células faça todo o trabalho. Viabilidade celular - analisa as células com precisão usando análise de plano multifocal Fácil de arquivar e analisar - armazena até 100 contagens na memória interna para acesso a qualquer momento.           |         |    |                  |              |   |
| 44 | DESTILADO DE ÁGUA DE BANCADA - Destilador de água: - Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. - Não necessita instalação hidráulica. -Desligamento automático na falta de água. - Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. - Baixo consumo de energia. - Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros. - Capacidade do reservatório de água comum: 4 Litros. - Duração do ciclo completo: 5 horas. - Peso líquido: 3,4 kg. - Peso bruto: 4 kg. - Dimensões externas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. - Voltagem: 220V. - Frequência: 60hz. - Consumo elétrico: 500 Watts modelo 127V e 600 Watts modelo 220v. - Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C. - Cor: branca. | unidade | 3  | CRISTOFER        | R\$ 1.190,00 | MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI           |
| 45 | DETECTOR FETAL: portátil e digital.  | unidade | 5  | COFOE            | R\$ 430,00   | T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIAS EIRELI     |
| 46 | ESCADA com dois degraus antiderrapante, em aço inoxidável.   | unidade | 40 | UNIVERSAL MOVEIS | R\$ 130,00   | UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |



ESTADODO PARÁ  
 PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


|    |  |         |    |         |            |                                       |
|----|--|---------|----|---------|------------|---------------------------------------|
| 47 | <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANAERÓIDE com pedestal para uso em pacientes adultos. Especificações Técnicas Mínimas: • Isento de mercúrio conforme resolução 239 da Secretaria de Saúde/SP de 07/10/12. Aprovado pelo Inmetro (apresentar selo de verificação). • Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. • Divisão de escala em 2 mmHg. • Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC. • Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. • 04 Braçadeiras em nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho adulto (circunferência máxima entre 30 e 40 cm). • Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pêra, alça para transporte e base com rodízios.</p>          | unidade | 30 | PREMIUM | R\$ 390,00 | MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI |
| 48 | <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANAERÓIDE com pedestal para uso em pacientes pediátricos. Especificações Técnicas Mínimas: • Isento de mercúrio conforme resolução 239 da Secretaria de Saúde/SP de 07/10/12 • Aprovado pelo Inmetro (apresentar selo de verificação). • Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. • Divisão de escala em 2 mmHg. • Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC. • Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. • 04 Braçadeiras em nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho pediátrico (circunferência máxima entre 12 e 15 cm). • Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pêra, alça para transporte e base com rodízios.</p> | unidade | 30 | PREMIUM | R\$ 490,00 | PPF COM. E SERV. EIRELI               |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |            |              |   |
|----|--|---------|----|------------|--------------|---|
| 49 | ESTETOSCÓPIO ADULTO.<br>Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.  | unidade | 40 | PREMIUM    | R\$ 17,00    | PPF COM. E SERV. EIRELI   |
| 50 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO.<br>Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.  | unidade | 40 | PREMIUM    | R\$ 15,40    | POLYMEDH EIRELI   |
| 51 | ESTUFA LABORATÓRIO, tipo c/ renovação ar, material* gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 500 l, temperatura até 200 °c, componentes c/ até 5 bandejas, adicional c/ vedação, alarmes.  | unidade | 2  | SOLIDISTEL | R\$ 9.312,00 | ABS CONSTRUÇÕES FABRICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI |
| 52 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ ABC 12KG (Carga Nominal) - Extintor de incêndio portátil, com carga de pó ABC multiuso, de acordo com a norma ABNT NBR 15808:2013. Carga à base de Monofsato de Amônia (teor mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e combate a incêndio da Classe A (aparos de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados), fornecido na capacidade de 6 quilos de agente extintor. Recipiente Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, com tratamento antioxidação. Acabamento Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, e rotulação adesiva em vinil; Válvula Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5; Indicador de pressão, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa); rosca 1/8" NPT, caixa Pressão em inox. Mangueira Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de embalagem e conexão com rosca M14x1,5mm para ser | unidade | 35 | POTEGE     | R\$ 300,00   | PPF COM. E SERV. EIRELI   |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |         |               |                         |
|----|--|---------|----|---------|---------------|-------------------------|
|    | roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga.   |         |    |         |               |                         |
| 53 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ ABC 8KG (Carga Nominal) - Extintor de incêndio portátil, com carga de pó ABC multiuso, de acordo com a norma ABNT NBR 15808:2013. Carga à base de Monofato de Amônia (teor mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados), fornecido na capacidade de 6 quilos de agente extintor. Recipiente Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, com tratamento antioxidação. Acabamento Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, e rotulação adesiva em vinil; Válvula Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5; Indicador de pressão, escala 0 a 21 kgf/cm <sup>2</sup> (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa Pressão em inox. Mangueira Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser rosçada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga. | unidade | 65 | PROTEGE | R\$ 350,00    | PPF COM. E SERV. EIRELI |
| 54 | FOCO CIRURGICO DE TETO - com duas cúpulas, lâmpadas de led e controle de intensidade que atenda as especificações a seguir. Fixação ao teto através de haste central única e deve possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno de haste central, pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidade); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na  | unidade | 15 | MED PÉS | R\$ 26.800,00 | FIS COMERCIAL LTDA      |



ESTADODO PAR   
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAU   
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O

|    |  |         |    |          |              |  |
|----|--|---------|----|----------|--------------|--|
|    | posi o em que foi colocada; sistema de suspen o leve facilitando o movimento e fornecendo r pida estabilidade, cada c pula dever  ser dotada com sistema de ilumina o por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor pr xima ao branco natural; emprego do sistema de redu o de sombra.  |         |    |          |              |  |
| 55 | FOG O 4 BOCAS COM FORNO - Fog o a g s, cor branco, acendimento el trico, p s regul veis, autolimpante com desligamento autom tico, 2 prateleira deslizante, bocas esmaltadas, 4 queimadores, bot es remov veis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Dimens es Aproximadas: 0,88x0,49x0,59 ( AxLxC).  | unidade | 60 | ESMALTEC | R\$ 439,50   | POLYMEDH EIRELI                            |
| 56 | FORNO DE MICRO-ONDAS Cozinha e lact rio dimens es e capacidade Largura m nima: 5000 mm; Altura m nima: 2900 mm; Profundidade m nima: 3900 mm; Volume m nimo: 30 litros. CARACTER STICAS Gabinete monobloco em a o galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrost tica em p , na cor branca. Ilumina o interna. Paine de controle digital com fun es pr -programadas. Timer. Rel gio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de seguran a. Sapatas pl sticas. Prato girat rio em vidro. Dimensionamento da fia o, plugue e conectores el tricos compat veis com a corrente de opera o. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cord o de alimenta o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indica o da voltagem. | unidade | 26 | MIDEA    | R\$ 480,00   | BELPAR  COMERCIAL LTDA                     |
| 57 | FREEZER HORIZONTAL na cor branco, 02 tampas, frequ ncia de 60 Hz, 220 V, dreno frontal, onde a  gua do degelo escoo para facilitar seu recolhimento, tampa balanceada e caixa interna em a o zincado. Com fechadura com chave auto expulsiva para maior seguran a. Tampas balanceadas, puxadores ergon micos, rod zios que facilitam a moviment o do produto, dreno de degelo frontal, dupla   | unidade | 17 | FREECOM  | R\$ 2.300,00 | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTI CCS LTDA |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |         |                 |   |
|----|--|---------|----|---------|-----------------|---|
|    | função: Freezer e conservador. Capacidade de armazenagem de 477L, capacidade bruta de 513L. Dimensões do produto (LxAxP): 155,5 x 91,5 x 76,3 cm. Peso líquido: 88 Kg, peso bruto: 101.5 Kg. Acondicionado em caixa com uma unidade.   |         |    |         |                 |   |
| 58 | <p>FREEZER VERTICAL comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE<br/>Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m<sup>3</sup>. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora</p> | unidade | 20 | FREECOM | R\$<br>4.100,00 | AMAZOMIX<br>COMÉRCIO E<br>DISTRIBUIDORA |




ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm): A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.



ESTADODO PARÁ  
 PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |    |             |              |                              |
|----|---|---------|----|-------------|--------------|------------------------------|
| 59 | FRIGOBAR na cor branco, com capacidade líquida de 122 litros. Armazena boa quantidade de produtos com comodidade e organização. Com porta latas para 10 unidades com a possibilidade de ser revertido e utilizado como prateleira na porta para armazenar outras embalagens. Possui compartimento Extra Frio que proporciona melhor conservação dos alimentos e mais rapidez para gelá-los. Tem prateleiras aramadas internas e removíveis e uma prateleira inferior na porta para garrafas de 2,5 litros. Apresenta pés frontais para seu perfeito nivelamento e fácil limpeza. Com congelador, controle de temperatura, Voltagem: 110 ou 220 (Não é Bivolt), Dimensões: (A x L x P) 88x49,5x54cm. Peso: 28Kg. Consumo de energia: 19,1 KWh/mês (110V) / 19,1 KWh/mês (220). Acondicionado em caixa com uma unidade. | unidade | 20 | MIDEA       | R\$ 900,00   | BELPARÁ<br>COMERCIAL<br>LTDA |
| 60 | Geladeira / refrigerador com capacidade de 299L. Frost free, compartimento de congelamento rápido, duplex, cor branco, 110v, iluminação interna, prateleiras de vidro temperado reguláveis e removíveis, eficiência energética classe A.  | unidade | 50 | CONSUL      | R\$ 1.798,00 | POLYMEDH<br>EIRELI           |
| 61 | GLICOSÍMETRO DIGITAL COM BATERIA,<br>a)Aparelho portátil, digital, uso hospitalar<br>b)Permitir determinação segura e precisa da glicemia em sangue capilar, venoso, arterial e, em todas as faixas etárias, incluindo neonatos e pacientes que estiverem em tratamento de hemodiálise;<br>c)Apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática;<br>d)Intervalo de resultado: Permitir medir a concentração de glicose no sangue em mg/dL na faixa de medição de, no mínimo, 20 a 500mg/dL, em volume máximo de amostra sanguínea de 04 (quatro) microlitros, com variação aceitável de +/- 02 (dois) microlitros; em hematócrito na faixa de 20%, no mínimo, a 70%, no  | unidade | 30 | CONCAL PLUS | R\$ 50,00    | POLYMEDH<br>EIRELI           |




ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |         |              |  |
|----|--|---------|----|---------|--------------|--|
|    | máximo;<br>e) Codificação automática através de Chip de Calibração ou tira de calibração;<br>f) Apresentar variação inferior a 20% na comparação da dosagem capilar com o glicosímetro e dosagem laboratorial da glicemia;<br>g) Alimentação por bateria ou pilha;   |         |    |         |              |  |
| 62 | IMPRESSORA LASE COMUM, padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas; ciclo: 25.000 páginas; interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses.  | unidade | 70 | BROTHER | R\$ 1.298,00 | DELGADO SOUZA<br>COMERCIO DE<br>ARTIGOS EM<br>GERAL LTDA |
| 63 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, seguintes características mínimas: Velocidade de impressão (preto e branco); Normal: até 21ppm. Primeira página impressa (pronta): Preto e branco até 9,5 segundos. Ciclo de trabalho (mensal, A4); Até 8000 páginas. Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000. Tecnologia de impressão: Laser. Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi. Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS. Monitor: LED. Velocidade dp processador: 600 MHz. Com garantia mínima de 12 meses. | unidade | 65 | BROTHER | R\$ 980,00   | POLYMEDH<br>EIRELI                                       |

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]*



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |     |             |              |   |
|----|--|---------|-----|-------------|--------------|---|
| 64 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laser para imprimir, copiar e digitalizar, com as seguintes características mínimas: Com rede e duplex completo, com impressão colorida, Método de impressão: Laser eletrofotográfico, display LCD (tipo/tamanho): Touchscreen colorido de 3,7" Tamanho do papel (máximo): Até 21.6cm x 35.6cm (tamanho ofício). Memória (padrão/máxima): 512MB/512MB. Duplex automático: para impressão, cópia e digitalização em uma única passagem. Ciclo de trabalho mensal: Mínimo 50.000 páginas/mês. Conexão host USB, sistema de impressão: Colorido. Velocidade de impressão e cópias (máxima)* Carta: até 42 ppm e A4: Até 40 ppm. Tamanho do vidro do Scanner: 21,6 x 35,6cm, (tamanho ofício). Com garantia mínima de 12 meses | unidade | 27  | EPSON       | R\$ 2.500,00 | FIS COMERCIAL LTDA                          |
| 65 | LARINGOSCÓPIO ADULTO: fibra óptica, halógena (xenon), com 05 lâminas rígidas.  | unidade | 15  | MD          | R\$ 850,00   | T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIAS EIRELI |
| 66 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL: fibra óptica, halógena (xenon), com 05 lâminas rígidas.  | unidade | 15  | MD          | R\$ 850,00   | T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIAS EIRELI |
| 67 | LAVADORA ALTA PRESSÃO, transporte e versátil, com mangueira de pressão aproximada de 5m a 8m, potência de aproximadamente 1,8 a 2,2kw, pressão de trabalho 1.600 psi/110 bar, tensão rede 220v. garantia de 1 (um) ano.  | unidade | 10  | KARCHER     | R\$ 780,00   | FIS COMERCIAL LTDA                          |
| 68 | LIXEIRA RETANGULAR com pedal, 100 litros, com aro para saco de lixo, em polipropileno cor branca.  | unidade | 150 | JSN         | R\$ 190,00   | BEL PARÁ COMERCIAL LTDA                     |
| 69 | LONGARINA 3 LUGARES assento e encosto em pvc preto, estrutura cromada.   | unidade | 70  | REAL MOVEIS | R\$ 280,00   | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME            |
| 70 | MACA - Para remoção e transporte de pacientes.   | unidade | 30  | REAL MOVEIS | R\$ 500,00   | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME            |



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |                  |            |   |
|----|--|---------|----|------------------|------------|---|
| 71 | MESA DE 1,63X0,60X0,72 tampo superior; laterais em mdf-bp 25mm   | unidade | 65 | REAL MOVEIS      | R\$ 225,00 | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME                |
| 72 | MESA DE ESCRITORIO em madeira, MDP, MDF, similar, dobrável, contendo duas gavetas.   | unidade | 65 | TECH MOVEIS      | R\$ 265,00 | TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP              |
| 73 | MESA DE MAYO em aço inoxidável.  | unidade | 40 | UNIVERSAL MOVEIS | R\$ 220,00 | UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| 74 | MESA DE REUNIÃO com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Ep), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Coluna central fabricada com tubo de aço. | unidade | 18 | RS MOVEIS        | R\$ 399,00 | POLYMEDH EIRELI                                 |



ESTADO DO PARÁ  
 PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |          |            |  |
|----|--|---------|----|----------|------------|--|
|    | <p>laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> |         |    |          |            |  |
| 75 | <p>MESA DE REUNIÃO com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pés.<br/>         DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigencias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos arredondados, com perfil extrudado nação de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade</p>        | unidade | 12 | PARNAIBA | R\$ 500,00 | DELGADO SOUZA<br>COMERCIO DE<br>ARTIGOS EM<br>GERAL LTDA |



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |     |                  |            |  |   |  |
|----|--|---------|-----|------------------|------------|--|---|--|
|    | do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. |         |     |                  |            |  |   |  |
| 76 | MESA GINECOLOGICA com colchonete estofado em couro com par de porta coxa, peseira (com colchonete estofado) e fixada sobre armário em mdf revestido em fórmica com tampo e estrutura de madeira maciça com 02 portas e gaveteiro com 03 gavetas. o armário deverá ser compatível para fixação da mesa a este, sendo de aproximadamente 1,40m de comprimento x 0,60m de largura x 0,90m de altura.  | unidade | 20  | REAL MOVEIS      | R\$ 770,00 |  | J P COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME                |  |
| 77 | MESA para escritório com 2 gavetas largura: 120 cm altura: 74 cm profundidade: 58 cm.  | unidade | 120 | UNIVERSAL MOVEIS | R\$ 220,00 |  | UNIVERSAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |  |
| 78 | MESA PLASTICA branca de polipropileno medidas 680mmx680mmx730mm, peso de aproximadamente 3,7 kg, certificado ABNT iso 9001.  | unidade | 120 | MILPLASTIC       | R\$ 49,00  |  | BELPARÁ COMERCIAL LTDA                          |  |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |         |     |             |              |                 |
|----|---|---------|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 79 | MICROSCÓPIO, tipo de análise ótico, tipo binocular, aumento c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes iluminação em led, refletida e transmitida, adicional inclinação até 30"   | unidade | 2   | LABORIMPORT | R\$ 1.690,00 | POLYMEDH EIRELI |
| 80 | MICROSCÓPIO, tipo de análise ótico, tipo trinocular, aumento c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes iluminação em led, refletida e transmitida, adicional inclinação até 30"  | unidade | 3   | LABORIMPORT | R\$ 2.495,00 | POLYMEDH EIRELI |
| 81 | NO-BREAK (COMPUTADOR/IMPRESSORA) 1,2 KVA POT REAL MÍNIMA 600W - Especificação: No-break (para computador/imprensa); Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | unidade | 170 | RAGTEG      | R\$ 370,00   | AMAZOMIX        |
| 82 | OTOSCÓPIO COMPLETO: deve acompanhar um cabo adulto para 2 pilhas médias, com bateria recarregável e carregador, 5 espéculos reusáveis de diferentes calibres (2,4mm dia, 3mm dia, 4mm dia e 5mm dia); 6 espéculos descartáveis; acondicionado em estojo; uma lâmpada sobressalente de 3,6 v, certificado de boas práticas, que registro no ministério da saúde, garantia mínima de 1 ano.   | unidade | 30  | MICAPS      | R\$ 340,00   | MARCELO FONTES  |


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ESTADODO PARÁ  
 PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |             |              |                |
|----|--|---------|----|-------------|--------------|----------------|
| 83 | OTOSCÓPIO COMPLETO: deve acompanhar um cabo infantil para 2 pilhas médias, com bateria recarregável e carregador, 5 espéculos reusáveis de diferentes calibres (2.4mm dia, 3mm dia, 4mm dia e 5mm dia); 6 espéculos descartáveis; acondicionado em estojo. uma lâmpada sobressalente de 3,5 v. certificado de boas práticas, afe, registro no ministério da saúde, garantia mínima de 1 ano. | unidade | 30 | MD          | R\$ 353,00   | POLYMEDH       |
| 84 | POLTRONA HOSPITALAR: aço / ferro pintado, estofado courvin, 120 kg, acionamento manual, descanso para os pés integrado.  | unidade | 40 | REAL MOVEIS | R\$ 520,00   | J P COMERCIO   |
| 85 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS - resolução nativa 800x600 hdmi usb, com brilho de 3200 ansi lumens e uma alta taxa de contraste de 13000:1.   | unidade | 10 | TOMATE      | R\$ 1.470,00 | C N MOTA       |
| 86 | QUADRO EM METAL para fixação de avisos.<br>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.                            | unidade | 52 | CORTIART    | R\$ 350,00   | T O PINHEIRO   |
| 87 | REANIMADOR PULMONAR manual adulto (ambu), em silicone, reservatório, válvula unidirecional.  | unidade | 15 | ROMED       | R\$ 240,00   | MARCELO FONTES |
| 88 | REANIMADOR PULMONAR manual pediátrico (ambu), em silicone, reservatório, válvula unidirecional.  | unidade | 15 | ROMED       | R\$ 225,00   | MARCELO FONTES |
| 89 | REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros.<br>DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros<br>CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de   | unidade | 30 | CONSUL      | R\$ 2.885,00 | POLYMEDH       |



ESTADODO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|           |  |                   |               |                     |                 |   |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|---|
|           | <p>refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> |                   |               |                     |                 | <p>8</p>                                    |
| <p>90</p> | <p>REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos</p>  | <p>unidade 30</p> | <p>CONSUL</p> | <p>R\$ 2.000,00</p> | <p>POLYMEDH</p> | <p>Handwritten signatures and initials.</p> |



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |                |           |                   |                     |                 |
|---|----------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <p>em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>  |                |           |                   |                     |                 |
| <p>91 SOFÁ 02 E 03 LUFARÉS - construído sobre estrutura de madeira de alta resistência e secagem em estufa, com espessura mínima de 24mm e estruturada com grampos de 50mm de comprimento. A sustentação do estofamento será feita por percintas elásticas, tipo italiana, aplicadas por processo automatizado que proporciona sempre a mesma tensão entre as peças. Assento confeccionado em espuma laminada injetada a frio e calandrada, isenta de CFC, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 150 mm. Encosto interligado aos braços confeccionados em espuma laminada injetada com a aplicação de fibras sintéticas siliconadas e isentas de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 150 mm. Base para 4(quatro) pés de alumínio de 100mm de altura com borracha antiderrapante. Revestimento em couro sintético fosco de alta resistência à tração, na cor preta (conforme padrão CNMP). Medida aproximadamente 700 mm de altura x 2000mm de comprimento x 800mm de profundidade.</p> | <p>unidade</p> | <p>12</p> | <p>J N MOVEIS</p> | <p>R\$ 1.300,00</p> | <p>AMAZOMIX</p> |
| <p>92 SONAR FETAL - portátil, com doppler, aparelho para detectar batimentos cardíacos fetais na faixa de 20 a 220 bpm, utilizado durante toda a gestação e o trabalho de parto. Deve ser compacto.</p>   | <p>unidade</p> | <p>20</p> | <p>MAGROSUL</p>   | <p>RS 450,00</p>    | <p>P P F</p>    |

ESTADO DO PARÁ  
 GOV. EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |                 |            |           |
|----|--|---------|----|-----------------|------------|-----------|
|    | digital, construído em aço com pintura em epóxi ou outro material compatível. - Com visibilidade adequada dos batimentos cardíacos e lâmpada de pulso, dotado de indicador de segurança de sinal, contagem manual permitindo que o controle seja confirmado; botão de imobilização do visor, devendo manter a FCF: (Frequência Cardíaca Fetal), enquanto anotada; - Áudio superior com Doppler pulsátil dotado de som avançado no auto falante e controle de volume digital. - Peso de 2,0 kg (dois quilos) podendo variar em +/- 5%, incluindo a bateria. - Acessórios 01 (um) transdutor de aproximadamente 2,25 MHz; 01 (um) cabo de força, 01 (uma) capa, tensão bivolt (110 e 220 Volts).   |         |    |                 |            |           |
| 93 | SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL. Especificações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16. - Coluna receptora da haste confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de ø 1" x 1,20mm (ou superior). - Regulagem de altura por sistema de pressão. - Altura regulável minimamente entre 1,50m e 2,10m. - Base com 04 pernas em X confeccionada em alumínio fundido com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 50cm (de uma ponta a outra) para garantir maior estabilidade do conjunto. - Rodízios giratórios com diâmetro mínimo de ø 2". - Peso mínimo: 5 Kg. | unidade | 30 | UNIVERSAL MVEIS | R\$ 150,00 | UNIVERSAL |
| 94 | TERMOMETRO DIGITAL - com visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; Beep sonoro indicando fim de medição; verificado e aprovado pelo INMETRO; guarda automaticamente a última temperatura medida.  | unidade | 50 | SOLIDOR         | R\$ 18,60  | P P F     |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |  |         |    |          |              |          |
|----|--|---------|----|----------|--------------|----------|
| 95 | TV LCD 40" com entrada para hdtv, com entradas hdmi para conexão hd dispositivo conectado por hdmi; entrada para pc, conversor tv digital interno.   | unidade | 30 | AOC      | R\$ 1.390,00 | AMAZOMIX |
| 96 | VENTILADOR DE PAREDE com grade de aço medindo aproximadamente 60 cm de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com inclinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica. Voltagem: Bi volt | unidade | 60 | LORENSID | R\$ 160,00   | POLYMEDH |

Concluída a fase de lances e negociações, foram declaradas **VENCEDORAS** as empresas **AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 11.218.665/0001-92, DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.920.842/0001-95; BELPARÁ COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.503.757/0001-40; C.N. MOTA & CIA LTDA- ME - CNPJ: 13.822.943/0001-41, PPF COM E SEV EIRELI - CNPJ: 07.606.575/0001-00; FIS COMERCIAL LTDA CNPJ: 14.731.830/0001-01; POLYMEDH EIRELI - CNPJ: 63.848.345/0001-10; SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA- ME - CNPJ: 30.313.649/0001-23; NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 07.041.480/0001-88; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 29.312.896/0001-26; UNIVERSAL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI CNPJ: 21.041.143/0001-11; MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 33.617.642/0001-93; TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI- EPP - CNPJ: 30.317.183/0001-34; A B S CONSTRUÇÕES FABRICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - CNPJ: 21.197.303/0001-16; J P COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME - CNPJ: 22.685.164/0001-32; M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 31.499.939/0001-76; ROCHA NORTH COM. INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - CNPJ: 08.408.448/0001-50 e T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCADORIA EIRELI - CNPJ: 32.124.344/0001-75. Considerando as propostas vencedoras, as quais satisfazem as exigências de edital. Analisados os envelopes de habilitação das proponentes e após validação dos documentos via internet, **REGISTRA-SE** que a empresa **NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 07.041.480/0001-88** encontra-se com a CERTIDÃO MUNICIPAL vencida. Diante deste fato a Pregoeira abriu prazo de cinco (05) dias para que a mesma apresente a certidão válida. Após esse fato nenhuma discordância mais foi encontrada nas documentações. E ainda considerando que não houve nenhuma manifestação de interesse de interposição de recurso por parte das licitantes. Ficam declaradas **HABILITADAS** todas as Empresas mencionadas acima, por cumprirem integralmente as exigências do ato convocatório. A Sra. Pregoeira, comunicou a todos que compareceram o item 21 do ato convocatório ficam responsáveis de enviar a proposta consolidada no prazo de dois (02) úteis sob pena de desclassificação. Registra-se ainda nesta ata que todas as empresas vencedoras devem apresentar junto com a proposta consolidada a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, assim como os CATÁLOGOS para os itens da área da saúde. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata será lavrada e assinada pela Pregoeira, Comissão de Apoio e pelos representantes das empresas participantes e demais presentes, caso existam.**

ASSINATURAS:

MÁRCIA REBEKA MOURA LIMA  
PREGOEIRA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|  |                     |
|--|---------------------|
| MARIA WALDELIRIA BITTENCOURT DA SILVA CEI<br>EQUIPE DE APOIO | <i>Maria Cei</i>    |
| EDIONE DE SILVA SOUZA<br>EQUIPE DE APOIO                     | <i>Edione Souza</i> |

|  |   |
|--|---|
| EMPRESAS:  |   |
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI<br>CNPJ: 20.121.311/0001-16                      | RETIROU-SE DA SESSÃO                      |
| KELBER SABOIA FERREIRO<br>CPF: 842.446.232-72                                  |   |
| DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL<br>LTDA<br>CNPJ: 31.920.842/0001-95 | <i>Delgado Souza Almeida</i>              |
| ANTONIO CARLOS LOBATO DE ALMEIDA<br>CPF: 206.630.802-15                        |   |
| BELPARÁ COMERCIAL LTDA<br>CNPJ: 05.903.157/0001-40                             |   |
| FELIPE ANTONIO MELO DA COSTA<br>CPF: 318.087.782-80                            |   |
| C.N. MOTA & CIA LTDA - ME<br>CNPJ: 13.822.943/0001-41                          | <i>Elizângela N. Mota</i>                 |
| ELIZANGELA NORONHA MOTA<br>CPF: 713.837.452-91                                 |   |
| PPF COM. E SERV. EIRELI<br>CNPJ: 07.606.575/0001-00                            | <i>Silene Fonseca</i>                     |
| SILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA<br>CPF: 211.841.602-44                        |   |
| FIS COMERCIAL LTDA<br>CNPJ: 14.731.830/0001-01                                 | <i>Flavia Cristina da Silva</i>           |
| FLAVIA CRISTINA DA SILVA<br>CPF: 634.747.512-04                                |   |
| POLYMEDH EIRELI<br>CNPJ: 83.948.345/0001-10                                    | <i>John Wirlane Batista de Matos</i>      |
| JOHN WIRLANE BATISTA DE MATOS<br>CPF: 015.389.552-70                           |   |
| SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br>CNPJ: 30.813.649/0001-23                    | <i>Edvar Jose Luiz da Silva</i>           |
| EDVAR JOSE LUZ DA SILVA<br>CPF: 140.192.692-15                                 |   |
| NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA<br>CNPJ: 07.041.480/0001-88          | <i>Neomarino Reginaldo da Silva Alves</i> |
| RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA ALVES<br>CPF: 105.927.682-57                       |   |

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|   |                         |
|---|-------------------------|
| BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP<br>CNPJ: 29.312.896/0001-26<br>MINGUEL ROBERTO NASCIMENTO AMARAL<br>CPF: 057.477.672-91                               | <i>Jacquel</i>          |
| UNIVERSAL MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS<br>CNPJ: 21.041.143/0001-11<br>ROBSON TEXEIRA CABRAL<br>CPF: 007.380.622-60 CPF: 007.380.622-60       | <i>Robson</i>           |
| M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP<br>CNPJ: 31.499.939/0001-76<br>FRANCISCO JUNIOR SOUZA FURTADO<br>CPF: 455.606.172-53,                       | <i>Francisco</i>        |
| AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP<br>CNPJ: 11.218.665/0001-92<br>ERICKSON TAKAHIRO SOUSA MIYAZAKE<br>CPF: 977.910.402-04                 | <i>Erickson</i>         |
| COSTA & SIMÃO LTDA-ME<br>CNPJ: 09.138.830/0001-54<br>WILKIE COSTA SIMÃO<br>CPF: 897.047.112-04  | RETIROU-SE DA SESSÃO    |
| MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI<br>CNPJ: 33.617.642/0001-93<br>FRANCISCA TERMINIA CRUZ MOTA<br>CPF: 377.941.402-34                              | <i>Francisca Cruz</i>   |
| TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI- EPP<br>CNPJ: 30.317.183/0001-34<br>CAIO TARCISO OLIVEIRA<br>CPF: 909.930.632-68   | <i>Caio Tarciso</i>     |
| A B S CONSTRUÇÕES FABRICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI<br>CNPJ: 21.197.303/0001-16<br>ADELCIRO BORGES DE SOUZA<br>CPF: 462.622.292-72 | RETIROU-SE DA SESSÃO    |
| ROCHA NORTH COM, INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI<br>CNPJ: 08.408.448/0001-50<br>VICENTE DE PAULO GALENDE DE CASTRO<br>CPF: 095.410.632-68                  | <i>Vicente de Paulo</i> |
| J P COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI-ME<br>CNPJ: 22.685.164/0001-32<br>GERALDO LIMA DE FARIAS JUNIOR<br>CPF: 452.416.862-15                                  | <i>Gerardo Lima</i>     |
| T O PINHEIRO COMÉRCIO DE MARCABONIA EIRELI<br>CNPJ: 32.724.354/0001-75<br>ANY KAROLINE LOPES GOMES<br>CPF: 015.614.952-47                             | <i>Karol Gomes</i>      |