

Primícias Uniformes

CEL. (93) 98131-1288 / 98418-1125

Rua Santos Dumont, 602 - Jardim Planalto - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - PA

Data: 19/11/21 **PEDIDO** ☐ **ORÇAMENTO** ☐
Cliente: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Travessa Belém, Jd. Europa Tel.: _____
Cidade: N. Progresso - Pará Est.: _____ CEP: 68.193-000
CNPJ/CPF: 06.071.413/0001-43 Inscr. Est.: _____
Cond. de Pagto.: _____ Data Entrega: ____/____/____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
4.100	camiseta manga curta	35.00	143.500,00
2.050	Short-Saia feminina	35.00	71.750,00
2.050	Bermuda masculina	25.00	51.250,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

266.500,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA DE ENTREGA: ____/____/____ PRODUTO: _____

RECEBUE: _____

OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DESTE COMPROVANTE PARA RETIRADA DO PRODUTO. EM CASO DE PERDA SOMENTE SERÁ ENTREGUE MEDIANTE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. O PRODUTO QUE NAO FOR RETIRADO ANTES DE 30 DIAS SERÁ VENDIDO PARA PAGAMENTO DO MESMO.

1. CAMISA MANGA CURTA.

Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscose 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscose 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m²; Gola "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra "PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camisa deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

2. SHORTSAIA FEMININO.

Short-Saia confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na verde bandeira. Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 3cm de largura em máquina overlock, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overlock na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas.. Na frente esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. No meio do gancho da costa, na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

3. BERMUDA MASCULINA.

Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação

ITEM	QUANTIDADE
1	4.100
2	2.050
3	2.050

25 = 102.500,00
20 = 41.100,00
15 = 30.750,00

Secretaria Municipal de Educação-SEMED
CNPJ:06.071.413/0001-43

Travessa Belém, Jardim Europa-CEP68.193-000 Novo Progresso-Pará

174.351,00 R\$

malharia progresso



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

SEMED Novo Progresso Pará

A/C : Eliane M. Mello

LOTE 1 – CONJUNTO PARA CRECHE E PRE ESCOLA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Alunos	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNT	VL TOTAL
1	CAMISA REGATA, Camiseta regata, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscose 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca; Gola “V”, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em maquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, escrito em barra “NOVO PROGRESSO ” apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Cavas da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em maquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. Centralizado no meio dos peitos o brasão e continuando até o início da cava com quatro faixas conforme layout. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A regata deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação	UND	2	1.112	jjmr	R\$30,00	R\$ 66.720,00

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

2	SHORTSAIA FEMININO, Short-Saia confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira . Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem adiante. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 3cm de largura em máquina overloque, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short , uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overloque na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas.. Na frente esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. No meio do gancho da costa, na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	445	jjmr	R\$39,90	R\$ 35.511,00
---	--	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

3	BERMUDA MASCULINA. Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação	UND	2	667	jjmr	R\$35,00	R\$ 46.690,00
4	PAPETE ESCOLAR TIPO CROCKS Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. COMPONENTES DA PAPETE CABEDAL E SOLADO Confeccionado pelo processo de injeção direta em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor	UND	1	1.112	jjmr	R\$60,00	R\$ 66.720,00

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

verde (Pantone 19-0419 TPX).

TIRA DO FECHAMENTO

Confeccionado pelo processo de injeção em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor amarelo (Pantone 12-0643 TPX).

ARREBITE SUSTENTAÇÃO DA TIRA

Confeccionado em Nylon o qual deverá conter duas partes as quais se encaixaram pelo processo de prensagem or aderência do solo. Deverá conter de forma fixa, permanente e visível o número referente ao tamanho do calçado.

LOGOMARCA

Conforme arte fornecida pelo órgão requisitante, aplicada na base superior do reforço da tira de fechamento.

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalados em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- a) Cor do corpo da meia: Branco;
- b) Cor biqueira e calcanhar: Branco.
- c) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
- d) Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTOURO:

- a) 10,0 kgf / cm² mínimo;
- COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA
- b) Gramatura: 195 gr/m² ;
 - c) Composição: 69% ALGODÃO – 25% POLIAMIDA – 5% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.
 - d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.
 - e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

- Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento - (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

ACABAMENTO E QUALIDADE

a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;

b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.

c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;

d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos, pontos falhados, rompidos ou soltos.

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

5	MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA a) Cor do corpo da meia: Branco; b) Cor biqueira e calcanhar: Branco. c) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem; d) Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1). RESISTÊNCIA AO ESTOURO: a) 10,0 kgf / cm² mínimo; COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA b) Gramatura: 195 gr/m² ; c) Composição: 69% ALGODÃO – 25% POLIAMIDA – 5% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO. d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo. e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo. • Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento. FECHAMENTO DA PONTA A meia deve costurada em máquina remalhadeira. A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé. ACABAMENTO E QUALIDADE a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho; b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé. c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso; d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos, pontos falhados, rompidos ou soltos.	UND	3	1.112	jjmr	R\$20,00	R\$ 66.720,00
---	---	-----	---	-------	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

6	MOCHILA CARRINHO MEDIDA- 40x30x19. COR - Verde Bandeira, TECIDO PRINCIPAL: Plástico tipo lona 100% Poliéster , 417 g/m² CARRINHO: Carrinho acoplado de alumínio e base plástica, rodinhas de plástico PVC e 4 cm de diâmetro, 2 divisórias externas, BOLSO 1 bolso (Lado esquerdo externo) lateral em tela preta , e zíper reforçado. Deve haver 1 bolso interno medindo 11cm x 7cm e na segunda divisória deve haver 1 bolso interno medindo 12cm x 21cm PORTA CARTÃO para identificação do aluno nas costas da mochila, SUBLIMAÇÃO De frente da mochila diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peca por silkscreen ETIQUETA: de venda proibida medindo 4cm x 1,5cm.	UND	1	1.112	jjmr	R\$85,00	R\$ 94.520,00
							R\$ 376.881,00

LOTE 2 – CONJUNTO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º ao 5º							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Alunos	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNT	VL TOTAL

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

1	CAMISA MANGA CURTA , Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscose 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscose 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m²; Gola "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra "PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camisa deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	691	jjmr	R\$38,00	R\$ 52.516,00
---	--	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

2	SHORTSAIA FEMININO, Short-Saia confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira . Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem adiante. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 3cm de largura em máquina overloque, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short , uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overloque na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas.. Na frente esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. No meio do gancho da costa, na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	277	jjmr	R\$39,90	R\$ 22.104,60
---	--	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

3	BERMUDA MASCULINA. Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação	UND	2	414	jjmr	R\$35,00	R\$ 28.980,00
---	---	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

4	TÊNIS COM VELCRO – Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos. No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma fôrma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação. Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características: CABEDAL O cabedal é composto das seguintes peças. GÁSPEA Peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) amarelo (pantone 12-0643 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação. FRENTE Peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade	UND	1	691	jjmr	R\$95,00	R\$ 65.645,00
---	--	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

TALONEIRA

Peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade

TESOURINHA

Peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa

REFORÇO GÁSPEA

Peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração .

LINGUETA

Peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxilio na higienização.

FORRO DA LINGUETA

Peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação. Função: auxilio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO

Peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE

Peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

REFORÇO TRASEIRO

Peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível. Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATACADOR

Peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca. Função: fechamento, sustentação do pé. Para os calçados com numeração inferior aos 30 o fechamento deverá ser via velcro, o que facilita o calce.

PALMILHA DE MONTAGEM

Peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca. Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxílio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO

Peça interna constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliéster na cor preta com silkscreen contendo a numeração. Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO

O solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento de impactos, constituída composto de resinas base Poliéster, na cor branca localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, e ponto de giro na parte do 1º metatarso. Unida à soleta e ao salto pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água. Conforto, amortecimento de impactos, auxilia na escoação de líquidos externos, auxílio na formação visual.

SOLETA

Peça inferior constituída de composto termoplástico de

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhores aderência com desenho antiderrapante.

Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos externos e sujeiras.

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translucido na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx).

Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto

REFORÇO DO ENFRANQUE

Peça inferior localizada na parte do inferior do lado direito de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalado em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

CARACTERISTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Gáspea, lingueta

Nylon dupla frontura (tipo smach) dublado com não tecido, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Frente, taloneira, tesourinha

Laminado sintético de pvc dublado com manta de poliéster, espessura final mínima 1.3mm, gramatura final mínima 800 gr/m²

ABNT NBR 10591/2008

SATRA TM 27/2004

Reforço da gáspea

Não tecido poliéster com fibras tratadas, gramatura final mínima 200 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Forro lingueta e colarinho

Tecido poliéster tipo favo dublado com espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 160 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Reforço da frente

Resina termoplástica dublada com manta não tecido, espessura final mínima 0,6mm SATRA TM 27/2004

Reforço traseiro

Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm SATRA TM 27/2004

Atacador

Fios trançados de poliéster, formato redondo meia cana (tipo chinês) com tamanhos equivalentes e proporcionais a cada numeração.

DIN 4843 Item 6.15

Palmilha de montagem

Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Palmilha de Acabamento

Eva termo conformado anatomicamente com espessura total de no mínimo 4MM e gramatura do tecido de no mínimo 80gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Entressola

Policloreto de vinila expandido monodensidade, dureza máxima 60 ABNT NBR 14458/2008
ABNT NBR 14459/2008

Soleta

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65
ABNT NBR 15190/05

Bolha amortecedora

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 50 a 60
ABNT NBR 14454/07

Reforço do enfranque

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 70 a 90
ABNT NBR 15190/05

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

5	MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA e) Calcanhar verdadeiro; f) Cor do corpo da meia: Branco; g) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira. h) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem; i) Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1). RESISTÊNCIA AO ESTOURO f) 10,0 kgf / cm² mínimo; COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA g) Gramatura: 195 gr/m² ; h) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO. i) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo. j) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo. • Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento. FECHAMENTO DA PONTA A meia deve costurada em máquina remalhadeira. A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé. e) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho; f) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé. g) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso; h) As meias não devem apresentar torção, costura malfeita, pontas, dobras, franzidos, i) pontos falhados, rompidos ou soltos.	UND	3	691 jjmr	R\$20,00	R\$ 41.460,00
---	---	-----	---	----------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

6	BOLSA PEQUENA- em lona 600 de 417 g/m² face interna resinada na cor verde TIPO mochila escolar infantil BASE: 26cm largura x 12cm profundidade PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA: 26 cm largura x 32 cm comprimento, com cantos arredondados na parte superior, e parte traseira reforçada com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura FOLE: (lateral da mochila) 12 cm de largura nas Extremidades BOLSO LATERAL ESQUERDO: 12 cm largura x 11 cm altura, com tecido tela em nylon verde com fita amarelo. ALCAS DE OMBRO duas alças de ombro: 22 cm comprimento x 5 cm largura, com desenho ergonômico curvadas em s, com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura e revestidas com mesmo tecido do corpo da bolsa FAIXA REFLETIVA Nos centros das alças de ombro uma faixa refletiva 1 cm largura x 5 cm de comprimento ALCA DE MAO: 2,5 cm largura x 19 cm comprimento, costurada com uma distância de 13 cm, confeccionados em fita 100 % polipropileno com urdume de 74 fios, REGULADOR: 2 reguladores fixado em fita 100 % polipropileno de 2,5 cm costurados em formato X nas extremidades das alças com três vias de passagem de no mínimo 2,5 cm de largura na parte interna e 3 cm de largura na parte externa. Com composição 100 % polietileno na cor preta, BOLSO EXTERNO: 22 cm largura x 16 cm comprimento, com o mesmo tecido do corpo principal e cantos superior em forma de meia lua, disponibilizar a imagem já e com acabamento em vivo. Diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peça por silkscreen, na parte frontal da mochila	UND	1	691	jjmr	R\$70,00	R\$ 48.370,00
---	--	-----	---	-----	------	----------	------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

							R\$ 259.075,60
LOTE 3 – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 6º ao 9º e E.J.A							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Alunos	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNT	VL TOTAL
1	CAMISA MANGA CURTA , Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscose 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscose 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m²; Gola “V”, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra “PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO” apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camisa deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	2.511	jjmr	R\$38,00	R\$ 190.836,00
2	Calça Jeans (Masculino e Feminino) Calça Jeans masculina, reta, produzida em tecido 100% algodão, conforme especificado acima; tecido Índigo Blue apresentando acabamento pré-lavado (amaciado), básica, com 2 (dois) pespontos entre pernas e 1 (um) pesponto lateral até a altura do bolso da frente. Cós reto 1 (uma) fita, 2 (dois) bolsos traseiros chapados rebatidos com 2 (dois) pespontos e 2 (dois) bolsos básicos frontais	UND	2	2.511	jjmr	R\$80,00	R\$ 401.760,00

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

e 1 (um) relógio ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 180 e 240

Calça Jeans feminina, a cinturada Calça, produzida em tecido 100% algodão, com cóis anatômico 2 (duas) fitas e 5 (cinco) presilhas, 2 (duas) costuras rebatidas entre pernas, 1 (uma) costura lateral até a altura do bolso da frente, 2 (dois) bolsos traseiros chapados e rebatidos com 2 (dois) pespontos, frente com 2 (dois) bolsos básicos e 1 (um) relógio, ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 180 e 240

Cóis com uma casa do tipo olho medindo 3,0 cm de comprimento por 2,2 cm de abertura, fechado por um botão metálico tipo flexível, com acabamento latão oxidado liso, medindo 1,7 cm de diâmetro

Cóis com passadores medindo 4,5 cm de comprimento por 1,5 cm de largura.

Cóis com 5 (cinco) passadores, sendo 2 (dois) dianteiros, 2 (dois) junto as laterais no traseiro e 1 (um) sobre a costura do gancho traseiro.

Dianteiro fechado por zíper metálico dourado (cremalheira média em tombback) com cursor de mola plana e cadarço na cor jeans.

Bainha das pernas medindo 2,5 cm de altura. Mosqueados de segurança medindo 1,0 cm de comprimento aplicados nas extremidades dos passadores, na braguilha, nas extremidades das bainhas dos bolsos dianteiros e traseiros.

Etiquetas de identificação e conservação da peça inseridas internamente na linha da cintura do dianteiro. No bolso traseiro aplicação do brasão da Prefeitura Municipal NOVO PROGRESSO bordado eletrônico ponto a ponto diretamente no jeans, não sendo permitidas linhas ou fios soltos

As calças deverão conter etiquetas de identificação e conservação da peça, inseridas internamente na linha da cintura do dianteiro

Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverão ser uniformes, devendo informar a razão social, composição da malha, tamanho e ano de fabricação

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

3	TÊNIS COM CADERÇO – Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos. No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma fôrma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação. Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características: CABEDAL O cabedal é composto das seguintes peças. GÁSPEA Peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) amarelo (pantone 12-0643 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação. FRENTE Peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade	UND	1	2.511	jjmr	R\$90,00	R\$ 225.990,00
---	---	-----	---	-------	------	----------	-------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

TALONEIRA

Peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade

TESOURINHA

Peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa

REFORÇO GÁSPEA

Peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA

Peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxílio na higienização.

FORRO DA LINGUETA

Peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação. Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO

Peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE

Peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos

REFORÇO TRASEIRO

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível. Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATACADOR

Peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca.

PALMILHA DE MONTAGEM

Peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca.

Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxílio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO

Peça interna constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliéster na cor preta com silkscreen contendo a numeração.

Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO

O solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento de impactos, constituída composto de resinas base Poliéster, na cor branca localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, e ponto de giro na parte do 1º metatarso. Unida à soleta e ao salto pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água. Conforto, amortecimento de impactos, auxilia na escoação de líquidos externos, auxílio na formação visual.

SOLETA

Peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhores aderência com desenho antiderrapante.

Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos externos e sujeiras.

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translucido na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx).
Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto

REFORÇO DO ENFRANQUE

Peça inferior localizada na parte do inferior do lado direito de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalados em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

CARACTERISTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Gáspea, lingueta

Nylon dupla frontura (tipo smach) dublado com não tecido, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Frente, taloneira, tesourinha

Laminado sintético de pvc dublado com manta de poliéster, espessura final mínima 1.3mm, gramatura final mínima 800 gr/m²

ABNT NBR 10591/2008

SATRA TM 27/2004

Reforço da gáspea

Não tecido poliéster com fibras tratadas, gramatura final mínima 200 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Forro lingueta e colarinho

Tecido poliéster tipo favo dublado com espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 160 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Reforço da frente

Resina termoplástica dublada com manta não tecido, espessura final mínima 0,6mm SATRA TM 27/2004

Reforço traseiro

Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm SATRA TM 27/2004

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Atacador

Fios trançados de poliéster, formato redondo meia cana (tipo chinês) com tamanhos equivalentes e proporcionais a cada numeração.

DIN 4843 Item 6.15

Palmilha de montagem

Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Palmilha de Acabamento

Eva termo conformado anatomicamente com espessura total de no mínimo 4MM e gramatura do tecido de no mínimo 80gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Entressola

Policloreto de vinila expandido monodensidade, dureza máxima 60 ABNT NBR 14458/2008

ABNT NBR 14459/2008

Soleta

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65 ABNT NBR 15190/05

Bolha amortecedora

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 50 a 60 ABNT NBR 14454/07

Reforço do enfranque

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 70 a 90 ABNT NBR 15190/05

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- a) Calcanhar verdadeiro;
- b) Cor do corpo da meia: Branco;
- c) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira.
- d) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
- e) Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTOURO

- a) 10,0 kgf / cm² mínimo;

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA

- b) Gramatura: 195 gr/m² ;
- c) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.
- d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.
- e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.
- Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.
A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

- a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;
- b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.
- c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;
- d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos,
- e) pontos falhados, rompidos ou soltos.

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

4	MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA e) Calcanhar verdadeiro; f) Cor do corpo da meia: Branco; g) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira. h) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem; i) Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1). RESISTÊNCIA AO ESTOURO f) 10,0 kgf / cm² mínimo; COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA g) Gramatura: 195 gr/m² ; h) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO. i) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo. j) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo. • Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento. FECHAMENTO DA PONTA A meia deve costurada em máquina remalhadeira. A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé. e) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho; f) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé. g) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso; h) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos, i) pontos falhados, rompidos ou soltos.	UND	3	2.511 jjmr	R\$20,00	R\$ 150.660,00
---	--	-----	---	------------	----------	-------------------

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ:39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903



MAXLICITE

SOLUÇÕES COMERCIAIS

5	BOLSA GRANDE - em lona 600 de 417 g/m² face interna resinada na cor verde TIPO mochila escolar infantil BASE: 30cm largura x 12cm profundidade PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA: 30 cm largura x 45 cm comprimento, com cantos arredondados na parte superior, e parte traseira reforçada com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura FOLE: (lateral da mochila) 12 cm de largura nas Extremidades BOLSO LATERAL ESQUERDO: 12 cm largura x 11 cm altura, com tecido tela em nylon verde com fita amarelo. ALCAS DE OMBRO duas alças de ombro: 38 cm comprimento x 7 cm largura, com desenho ergonômico curvadas em s, com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura e revestidas com mesmo tecido do corpo da bolsa FAIXA REFLETIVA Nos centros das alças de ombro uma faixa refletiva 1 cm largura x 7 cm de comprimento ALCA DE MAO: 2,5 cm largura x 19 cm comprimento, costurada com uma distância de 13 cm, confeccionados em fita 100 % polipropileno com urdume de 74 fios, REGULADOR: 2 reguladores fixado em fita 100 % polipropileno de 2,5 cm costurados em formato X nas extremidades das alças com três vias de passagem de no mínimo 2,5 cm de largura na parte interna e 3 cm de largura na parte externa. Com composição 100 % polietileno na cor preta, BOLSO EXTERNO: 25 cm largura x 25 cm comprimento, com o mesmo tecido do corpo principal e cantos superior em forma de meia lua, disponibilizar a imagem já e com acabamento em vivo. Diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peca por silkscreen, na parte frontal da mochila	UND	1	2.511	jjmr	R\$75,00	R\$ 188.325,00
							R\$ 1.157.571,00

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AVENIDA A Nº4165 SALA 307 BLOCO 1TORRE 06

CEP : 54.522-005 PAIVA CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE

EMAIL: maxlicite@gmail.com

Fone : 81-3203-3903

MAXLICITE SOLUCOES
COMERCIAIS

EIRELI: 395374000001

76

Assinado de forma digital
por MAXLICITE SOLUCOES
COMERCIAIS

EIRELI: 39537400000176

Dados: 2021.11.23

18:06:18 -03'00'

MEGA- DISTRIBUIDORA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	
CNPJ: 19.611.221/0001-24	
INSC. ESTADUAL: 0562835-04	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()	
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TEIXEIRA, Nº 181 SALA 5	
BAIRRO: NÚCLEO RESIDENCIAL MINISTRO MARCOS FREIRE	CIDADE: CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
CEP: 54.515-190	E-mail: graffit10@hotmail.com
CONTATO DA LICITANTE: ERALDINO JOSÉ DOS SANTOS	TEL: (81) 3362 3655
BANCO: SANTANDER	FAX: (81) 3362 3655
BANCO Nº: 033	CELULAR: (81) 8613 6466 OI / (81) 9633 3057 TIM
AGÊNCIA: 4041	
CONTA CORRENTE: 13001363-2	

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO- PARÁ.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED.

COTAÇÃO DE PREÇOS.

LOTE 1 – CONJUNTO PARA CRECHE E PRE ESCOLA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Aluno	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNIT / VL TOTAL
1	CAMISA REGATA, Camiseta regata, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscose 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca; Gola "V", medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, escrito em barra "NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Cavas da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. Centralizado no meio dos peitos o brasão e continuando até o início da cava com quatro faixas conforme layout. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A regata deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação	UND	2	1.112	jjmr	R\$25,00 / R\$ 55.600,00
2	SHORTSAIA FEMININO, Short-Saia confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem adjacente. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 3cm de largura em máquina overlock, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overlock na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas. Na frente esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. No meio do gancho da costa, na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	445	jjmr	R\$36,00 / R\$ 32.040,00

MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ: 19.611.221/0001-24, insc. Estadual: 0562835-04, Rua Francisco de Assis da Silva Teixeira Nº 181 Sala 5 Núcleo Residencial Ministro Marcos Freire – Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54.515-190 / TEL: 8613 6166, E-mail: graffit10@hotmail.com

MEGA- DISTRIBUIDORA

BERMUDA MASCULINA.

3	Bermuda confeccionada em Melanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m ² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m ² , na cor Branca, escrito em forma continua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER - 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	667	jjmr	R\$36,00	R\$ 48.024,00
---	---	-----	---	-----	------	----------	---------------

PAPETE ESCOLAR TIPO CROCKS

Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado).
Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade.
O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protegê-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais.
Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete.

COMPONENTES DA PAPETE

CABEDAL E SOLADO

Confeccionado pelo processo de injeção direta em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor verde (Pantone 19-0419 TPX).

TIRA DO FECHAMENTO

Confeccionado pelo processo de injeção em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor amarelo (Pantone 12-0643 TPX).

ARREBITE SUSTENTAÇÃO DA TIRA

Confeccionado em Nylon o qual deverá conter duas partes as quais se encaixaram pelo processo de prensagem or aderência do solo. Deverá conter de forma fixa, permanente e visível o número referente ao tamanho do calçado.

LOGOMARCA

Conforme arte fornecida pelo órgão requisitante, aplicada na base superior do reforço da tira de fechamento.

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalados em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- a) Cor do corpo da meia: Branco;
- b) Cor biqueira e calcanhar: Branco.

4		UND	1	1.112	jjmr	R\$50,00	R\$ 55.600,00
---	--	-----	---	-------	------	----------	---------------

MEGA- DISTRIBUIDORA

c) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;

d) Punho: Jérsel (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTOURO:

a) 10,0 kgf / cm² mínimo;

COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA

b) Gramatura: 195 gr/m²;

c) Composição: 69% ALGODÃO – 25% POLIAMIDA – 5% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.

d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.

e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.

• Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

ACABAMENTO E QUALIDADE

a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;

b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.

c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;

d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, frezidos, pontos falhados, rompidos ou soltos.

MEGA- DISTRIBUIDORA

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- a) Cor do corpo da meia: Branco;
b) Cor biqueira e calcanhar: Branco;
c) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
d) Punho: lérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o cancelado (aspecto = sanfona 1X1).
RESISTÊNCIA AO ESTOURO:

- e) 10,0 kgf / cm² mínimo;
COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA
b) Gramatura: 195 gr/m²;
c) Composição: 69% ALGODÃO – 25% POLIAMIDA – 5% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.

- d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.
e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.
• Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal (+ ou -), que significa (-) encolhimento – (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.
A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

ACABAMENTO E QUALIDADE

- a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;
b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.
c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;
d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos, pontos falhados, rompidos ou soltos.

UND 3 1.112 jjmr R\$18,00 R\$ 60.048,00

MOCHILA CARRINHO

MEDIDA- 40x30x19.

COR - Verde Bandeira.

TECIDO PRINCIPAL:

Plástico tipo lona 100% Poliéster , 417 g/m²

CARRINHO:

Carrinho acoplado de alumínio e base plástica, rodinhas de plástico PVC e 4 cm de diâmetro, 2 divisórias externas,

BOLSO

1 bolso (Lado esquerdo externo) lateral em tela preta, e zíper reforçado. Deve haver 1 bolso interno medindo 11cm x 7cm e na segunda divisória deve haver 1 bolso interno medindo 12cm x 21cm

PORTA CARTÃO

para identificação do aluno nas costas da mochila.

SUBLIMAÇÃO

De frente da mochila diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peça por silkscreen

ETIQUETA: de venda proibida medindo 4cm x 1,5cm.

UND 1 1.112 jjmr R\$80,00 R\$ 88.960,00

MEGA-DISTRIBUIDORA

Valor total do lote 2: Trezentos e quarenta mil e duzentos e setenta e dois reais.

R\$
340.272,00

LOTE 2 – CONJUNTO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º ao 5º

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Aluno	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL
1	CAMISA MANGA CURTA, Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscosa 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscosa 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m²; Gola "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra "PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camisa deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	691	jjmr	R\$89,00	R\$ 53.898,00
2	SHORTSAIA FEMININO, Short-Saia confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem adiante. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 3cm de largura em máquina overlock, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overlock na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas.. Na frente esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER – 120. No meio do gancho da costa, na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	277	jjmr	R\$36,00	R\$ 19.944,00

MEGA-DISTRIBUIDORA

3	BERMUDA MASCULINA. Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 250 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina gaioneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER - 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação	UND	2	414	jjmr	RS36,00	RS 29.808,00
4	TÊNIS COM VELCRO— Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos. No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação. Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características: CABEDAL O cabedal é composto das seguintes peças. GÁSPEA Peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) amarelo (pantone 12-0543 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação. FRENTE Peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade TALONEIRA Peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade TESOURINHA Peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do peito do pé.	UND	1	691	jjmr	R\$95,00	RS 65.645,00

MEGA-DISTRIBUIDORA

aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa

REFORÇO GÁSPEA

Peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA

Peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxílio na higienização.

FORRO DA LINGUETA

Peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde malard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação. Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO

Peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde malard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE

Peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos

REFORÇO TRASEIRO

Peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível. Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATACADOR

Peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca. Função: fechamento, sustentação do pé. Para os calçados com numeração inferior aos 30 o fechamento deverá ser via velcro, o que facilita o calce.

PALMILHA DE MONTAGEM

Peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca. Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxílio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO

Peça interna constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliéster na cor preta com slikscreen contendo a numeração. Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO

O solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento de impactos, constituída composta de resinas base Poliéster, na cor branca localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, e ponto de giro na parte do 1º metatarso. Unida à soleta e ao salto pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água. Conforto, amortecimento de impactos, auxilia na escoação de líquidos externos, auxílio na formação visual.

SOLETA

Peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhores aderência com desenho antiderrapante. Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos externos e sujeiras.

MEGA- DISTRIBUIDORA

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translúcido na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto

REFORÇO DO ENFRANQUE

Peça inferior localizada na parte do inferior do lado direito de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalado em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Gáspea, lingueta

Nylon dupla frontura (tipo smach) dublado com não tecido, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Frete, taloneira, tesourinha

Laminado sintético de pvc dublado com manta de poliéster, espessura final mínima 1.3mm, gramatura final mínima 800 gr/m²

ABNT NBR 10591/2008

SATRA TM 27/2004

Reforço da gáspea

Não tecido poliéster com fibras tratadas, gramatura final mínima 200 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Forro lingueta e colarinho

Tecido poliéster tipo favo dublado com espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 160 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Reforço da frente

Resina termoplástica dublada com manta não tecido, espessura final mínima 0,6mm SATRA TM 27/2004

Reforço traseiro

Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm SATRA TM 27/2004

Atacador

Fios trançados de poliéster, formato redondo meia cana (tipo chinês) com tamanhos equivalentes e proporcionais a cada numeração.

DIN 4843 Item 6.15

Palmilha de montagem

Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Palmilha de Acabamento

Eva termo conformado anatomicamente com espessura total de no mínimo 4MM e gramatura do tecido de no mínimo 80gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Entressola

Policloreto de vinila expandido monodensidade, dureza máxima 60 ABNT NBR 14458/2008

ABNT NBR 14459/2008

Soleta

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65 ABNT NBR 15190/05

Bolha amortecedora

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 50 a 60 ABNT NBR 14454/07

Reforço do enfraque

MEGA- DISTRIBUIDORA

Resina termoplástica de PVC, dureza entre 70 a 90
ABNT NBR 15190/05

MEGA-DISTRIBUIDORA

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- e) Calcanhar verdadeiro;
 - f) Cor do corpo da meia: Branco;
 - g) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira.
 - h) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
 - i) Punho: lérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o cancelado (aspecto = sanfona 1X1).
- RESISTÊNCIA AO ESTOURO

f) 10,0 kgf / cm² mínimo;

COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA

- g) Gramatura: 195 gr/m²;
- h) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.

i) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.

j) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.

- Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

e) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;

f) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.

g) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;

h) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos,

i) pontos falhados, rompidos ou soltos.

UND	3	691	jjmr	R\$18,00	R\$ 37.314,00
-----	---	-----	------	----------	------------------

MEGA-DISTRIBUIDORA

6	BOLSA PEQUENA- em lona 600 de 417 g/m² face interna resinada na cor verde TIPO mochila escolar infantil BASE: 26cm largura x 12cm profundidade PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA: 26 cm largura x 32 cm comprimento, com cantos arredondados na parte superior, e parte traseira reforçada com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura FOLÉ: (lateral da mochila) 12 cm de largura nas Extremidades BOLSO LATERAL ESQUERDO: 12 cm largura x 11 cm altura, com tecido tela em nylon verde com fita amarelo. ALÇAS DE OMBRO duas alças de ombro: 22 cm comprimento x 5 cm largura, com desenho ergonômico curvadas em s, com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura e revestidas com mesmo tecido do corpo da bolsa FAIXA REFLETIVA Nos centros das alças de ombro uma faixa refletiva 1 cm largura x 5 cm de comprimento ALÇA DE MAO: 2,5 cm largura x 19 cm comprimento, costurada com uma distância de 13 cm, confeccionados em fita 100 % polipropileno com urdume de 74 fios, REGULADOR: 2 reguladores fixado em fita 100 % polipropileno de 2,5 cm costurados em formato X nas extremidades das alças com três vias de passagem de no mínimo 2,5 cm de largura na parte interna e 3 cm de largura na parte externa.Com composição 100 % polietileno na cor preta, BOLSO EXTERNO: 22 cm largura x 16 cm comprimento, com o mesmo tecido do corpo principal e cantos superior em forma de meia lua, disponibilizar a imagem já e com acabamento em vivo. Diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peça por silkscreen, na parte frontal da mochila	UND	1	691	jjmr	R\$69,00	R\$ 47.679,00
Valor total do lote 2: Duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e oitenta e oito reais.							R\$ 254.288,00
LOTE 3 – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 6º ao 9º e E.J.A							
EM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Aluno s	Quant. de Aluno s	MARC A	VL UNIT	VL TOTAL

MEGA-DISTRIBUIDORA

1	CAMISA MANGA CURTA, Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscoso 37%), com gramatura de 175 gr/m² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscoso 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m²; Gola "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra "PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camisa deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	2.511	jjmr	R\$39,00	R\$ 195.858,00
---	--	-----	---	-------	------	----------	-------------------

MEGA- DISTRIBUIDORA

Calça Jeans (Masculino e Feminino)

Calça Jeans masculina, reta, produzida em tecido 100% algodão, conforme especificado acima; tecido Índigo Blue apresentando acabamento pré-lavado (amaciado), básica, com 2 (dois) pespontos entre pernas e 1 (um) pesponto lateral até a altura do bolso da frente. Cós reto 1 (uma) fita, 2 (dois) bolsos traseiros chapados rebatidos com 2 (dois) pespontos e 2 (dois) bolsos básicos frontais e 1 (um) relógio ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 180 e 240

Calça Jeans feminina, e cinturada Calça, produzida em tecido 100% algodão, com cós anatômico 2 (duas) fitas e 5 (cinco) presilhas, 2 (duas) costuras rebatidas entre pernas, 1 (uma) costura lateral até a altura do bolso da frente, 2 (dois) bolsos traseiros chapados e rebatidos com 2 (dois) pespontos, frente com 2 (dois) bolsos básicos e 1 (um) relógio, ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 180 e 240

Cós com uma casa do tipo olho medindo 3,0 cm de comprimento por 2,2 cm de abertura, fechado por um botão metálico tipo flexível, com acabamento latão oxidado liso, medindo 1,7 cm de diâmetro

Cós com passadores medindo 4,5 cm de comprimento por 1,5 cm de largura.

2

Cós com 5 (cinco) passadores, sendo 2 (dois) dianteiros, 2 (dois) junto as laterais no traseiro e 1 (um) sobre a costura do gancho traseiro.

UND

2

2.511

jjmr

R\$99,75

R\$
500.944,50

Dianteiro fechado por zíper metálico dourado (cremalheira média em tomback) com cursor de moia plana e cadarço na cor jeans.

Bainha das pernas medindo 2,5 cm de altura.

Mosqueados de segurança medindo 1,0 cm de comprimento aplicados nas extremidades dos passadores, na braguiha, nas extremidades das bainhas dos bolsos dianteiros e traseiros.

Etiquetas de identificação e conservação da peça inseridas internamente na linha da cintura do dianteiro.

No bolso traseiro aplicação do brasão da Prefeitura Municipal NOVO PROGRESSO bordado eletrônico ponto a ponto diretamente no jeans, não sendo permitidas linhas ou fios soltos

As calças deverão conter etiquetas de identificação e conservação da peça, inseridas internamente na linha da cintura do dianteiro

Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverão ser uniformes, devendo informar a razão social, composição da malha, tamanho e ano de fabricação

MEGA-DISTRIBUIDORA

TÊNIS COM CADERÇO —

Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos.

No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação. Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-).

As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características:

CABEDAL

O cabedal é composto das seguintes peças:

GÁSPEA

Peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) amarelo (pantone 12-0643 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação.

FRENTE

Peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade

TALONEIRA

Peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade

TESOURINHA

Peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa

REFORÇO GÁSPEA

Peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA

Peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxílio na higienização.

FORRO DA LINGUETA

Peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação. Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO

Peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto,

UND

1

2.511

jjmr

R\$95,00

RS
238.545,00

MEGA- DISTRIBUIDORA

ABNT NBR 10591/2008
SATRA TM 27/2004

Reforço da gáspoa
Não tecido poliéster com fibras tratadas, gramatura final mínima 200 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Forro lingueta e colarinho
Tecido poliéster tipo favo dublado com espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 160 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Reforço da frente
Resina termoplástica dublada com manta não tecido, espessura final mínima 0,6mm SATRA TM 27/2004

Reforço traseiro
Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm SATRA TM 27/2004

Atacador

Fios trançados de poliéster, formato redondo meia cana (tipo chinês) com tamanhos equivalentes e proporcionais a cada numeração.
DIN 4843 Item 6.15

Palmilha de montagem
Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Palmilha de Acabamento
Eva termo conformado anatomicamente com espessura total de no mínimo 4MM e gramatura do tecido de no mínimo 80gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Entressola
Policloreto de vinila expandido monodensidade, dureza máxima 60 ABNT NBR 14458/2008
ABNT NBR 14459/2008

Soleta
Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65
ABNT NBR 15190/05

Bolha amortecedora
Resina termoplástica de PVC, dureza entre 50 a 60
ABNT NBR 14454/07
Reforço do enfrangue
Resina termoplástica de PVC, dureza entre 70 a 90
ABNT NBR 15190/05

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- a) Calcanhar verdadeiro;
 - b) Cor do corpo da meia: Branco;
 - c) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira.
 - d) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
 - e) Punho: Jêrsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).
- RESISTÊNCIA AO ESTOURO

- a) 10,0 kgf / cm² mínimo;
- COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA

- b) Gramatura: 195 gr/m²;
- c) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.
- d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.
- e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.

• Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que

MEGA- DISTRIBUIDORA

durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE

Peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dubiada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível. Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos

REFORÇO TRASEIRO

Peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível. Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATAÇADOR

Peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca.

PALMILHA DE MONTAGEM

Peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca.

Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxílio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO

Peça interna constituída de EVA termo conformado, dubiada com tecido poliéster na cor preta com silkscreen contendo a numeração.

Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO

O solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento de impactos, constituída composta de resinas base Poliéster, na cor branca localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, e ponto de giro na parte do 1º metatarso. Unida à soleta e ao salto pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água. Conforto, amortecimento de impactos, auxilia na escoação de líquidos externos, auxílio na formação visual.

SOLETA

Peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhores aderência com desenho antiderrapante.

Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos externos e sujeiras.

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de polidoreto de vinila gel translúcido na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto

REFORÇO DO ENFRANQUE

Peça inferior localizada na parte do inferior do lado direito de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor amarelo (pantone 12-0643 tpx). Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade

EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalados em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Gaspea, lingueta

Nylon dupla frontura (tipo smach) dubiada com não tecido, gramatura final mínima 180 gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Frente, taloneira, tesourinha

Laminado sintético de pvc dubiada com manta de poliéster, espessura final mínima 1.3mm, gramatura final mínima 800 gr/m²

MEGA- DISTRIBUIDORA

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA

- e) Calcanhar verdadeiro;
- f) Cor do corpo da meia: Branco;
- g) Cor biqueira e calcanhar: Verde bandeira.
- h) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambos em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;
- i) Punho: Jêrsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTOURO

- f) 10,0 kgf / cm² mínimo;

COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA

- g) Gramatura: 195 gr/m²;
- h) Composição: 50% ALGODÃO – 34% POLIAMIDA – 15% POLIÉSTER – 1,0% ELASTODIENO.
- i) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.
- j) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.
- Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento – (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remelhadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

- e) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;
- f) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.
- g) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;
- h) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos,
- i) pontos falhados, rompidos ou soltos.

UND

3

2.511

Jjmr

R\$18,00

R\$
135.594,00

MEGA- DISTRIBUIDORA

significa (-) encolhimento - (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve costurada em máquina remalhadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

- a) As meias devem ser bem passadas da maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;
- b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.
- c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;
- d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos,
- e) pontos falhados, rompidos ou soltos.

MEGA-DISTRIBUIDORA


5	BOLSA GRANDE - em lona 600 de 417 g/m² face interna resinada na cor verde TIPO mochila escolar infantil BASE: 30cm largura x 12cm profundidade PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA: 30 cm largura x 45 cm comprimento, com cantos arredondados na parte superior, e parte traseira reforçada com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura FOLE: (lateral da mochila) 12 cm de largura nas extremidades BOLSO LATERAL ESQUERDO: 12 cm largura x 11 cm altura, com tecido tela em nylon verde com fita amarelo. ALÇAS DE OMBRO duas alças de ombro: 38 cm comprimento x 7 cm largura, com desenho ergonômico curvadas em S, com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura e revestidas com mesmo tecido do corpo da bolsa FAIXA REFLETIVA Nos centros das alças de ombro uma faixa refletiva 1 cm largura x 7 cm de comprimento ALÇA DE MÃO: 2,5 cm largura x 19 cm comprimento, costurada com uma distância de 13 cm, confeccionados em fita 100 % polipropileno com urdume de 74 fios, REGULADOR: 2 reguladores fixado em fita 100 % polipropileno de 2,5 cm costurados em formato X nas extremidades das alças com três vias de passagem de no mínimo 2,5 cm de largura na parte interna e 3 cm de largura na parte externa. Com composição 100 % polietileno na cor preta, BOLSO EXTERNO: 25 cm largura x 25 cm comprimento, com o mesmo tecido do corpo principal e cantos superior em forma de meia lua, disponibilizar a imagem já e com acabamento em vivo. Diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na peça por silkscreen, na parte frontal da mochila					
	UND	1	2.511	jjmr	R\$75,00	RS 188.325,00
Valor total do lote 3: Hum milhão duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos.						R\$ 1.259.266,50

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias consecutivos.

Cabo de Santo Agostinho, 22 de novembro de 2021.



MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
 CNPJ: 19.611.221/0001-24
 ERALDINO JOSÉ DOS SANTOS
 CPF: 587.459.474-49
 RG: 3.484.167 SDS/ PE
 DIRETOR.

19.611.221/0001-24

Mega Forte Empreendimentos Comerciais Eireli

Rua Francisco de Assis da Silva Teixeira, 181 - Sala 05

Núcleo Residencial Ministro Marcos Freire

CEP: 54.515-190

Cabo de Santo Agostinho - PE



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

REPOSICIONAMENTO - CEP: 55590-000

CNPJ: 11.281.490/0001-04 - DIAC: 030756964

INSC. EST. ICMS: 130.4.0619

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COTAÇÃO

LOTE 1 - CONJUNTO PARA CRECHE E PRÉ ESCOLA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Alunos	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNIT VL TOTAL
1	CAMISA REGATA Camiseta regata confeccionada em malha tipo malha (V) 100% poliéster viscoso (37%), com gramatura de 170 gr/m² na cor Branca, Gola "V", medindo 2,0 centímetros, confeccionada em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandoleira, isento em barra "NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro da escrito. Cavas da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, com aplicação 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela, 1,0 cm na barra de 2,0 cm, costurada em máquina gato-eira de 2 agulhas com buro larga. Centralizado no meio das peitros, o brasão do município, na cor verde, no meio da cava com quadrado verde conforme layout. A peça deve ser confeccionada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster - 120. A regata deve estar limpa e isenta de quaisquer danos que comprometam sua apresentação.	UND	2	1.112	Jmr	R\$28,00 R\$ 62.272,00



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ALMADA, DA COSTA RIBEIRO, 41 - NOSSA SENHORA DO O
IMACULADO - CEP: 55500-000

CNPJ: 11.983.788/0001-11 - DIAC: 039756904

INSC. EST. 2803 3619

SHORTSAIA FEMININO.							
Short-Saia confeccionado em felpa 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 g/m ² na cor verde bandeira. Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada em malha dupla circular (jacquard), composta por 68% POLIAMIDA e 32% POLIESTER com gramatura de 270 g/m ² na cor branca, escrito em letra cursiva em sentido vertical: NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem anexo. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e ser rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto corrente. Na cintura, na parte frontal deverá ser costurado um cós com 8cm de largura em máquina overlock, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overlock na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas. Na frente esquerda deve ser aplicado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIESTER - 120. No meio do gancho da costura na parte interna do short saia, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionada em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos de indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar o (razão social, CNPJ,							
2	UND	2	445	JJMR	R\$35,00	R\$	31.150,00



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

POJUCA - PE CEP: 55590-000

CNPJ: 11.885.356/0001-94 - DIAC: 039756904

PHONE: 81 3203-3619

	composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho O short-Saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.						
3	BERMUDA MASCULINA. Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m ² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m ² , na cor Branca, escrito em forma contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adiante. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina gafoneira de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% POLIÉSTER - 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND	2	667	jjmr	R\$33,00	R\$ 44.022,00



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

PRAÇA ALVARO DA COSTA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó
TIMÓTEA - RJ - CEP: 25590-000

CNPJ: 11.885.375/0001-91 - INSC: 039756904

REG: RJ 0203 5619

PAPETE ESCOLAR TIPO CROCKS					
Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvolvimento ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protegê-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar engasgos com nuaqueações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do crock. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete.					
4	UND	1	1.112	jjmr	RS52,00 RS 57.824,00
COMPONENTES DA PAPETE					
CABEDAL E SOLADO					
Confeccionado pelo processo de injeção direta em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor verde (Pantone 19-0419 TPX).					
TIRA DO FECHAMENTO					
Confeccionado pelo processo de injeção em resina policloreto de vinila expandida dureza 55 (+/- 5), na cor amarela (Pantone 12-0647 TPX)					
ARRERITE SUSCITAÇÃO DA TIRA					



JUMR EMPREENDIMENTOS

JUMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA BRITO, 11 - NOSSA SENHORA DO O

BOQUEIRÃO - FÉ - CEP: 55590-000

CNPJ: 11.883.392/0001-91 - DIAC: 039756904

INSC. EST. 201.5619

Confeccionado em Nylon e qual
deverá conter duas partes as
quais se encaixaram pelo
processo de prensagem or
aderência do solo. Deverá conter
de forma fixa, permanente e
visível o número referente ao
tamanho do calçado.

LOGOMARCA

Conforme arte fornecida pelo
órgão requisitante, aplicada na
base superior do reforço da tira
de fechamento.

EMBALAGEM

O produto depois de acabado
deverá ser embalados em caixas
individuais e posteriormente em
caixas coletivas com o máximo
de 20 pares, devidamente
etiquetadas com informações de
quantidades, cor, dados do
fabricante.

**MEIA DE ALGODÃO TIPO
COLEGIAL**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA
MEIA**

- a) Cor do corpo da meia: Branco;
- b) Cor biqueira e calcanhar:
Branco.
- c) Desenho feito em jacquard,
composto pelo brasão do
município e o lema a escrita
NOVO PROGRESSO, ambos em
monocromia na cor verde
bandeira, conforme imagem;
- d) Punho: Jersey (meia malha)
com disposição de agulhas 1X1,
onde uma tece e uma forma o
canelado (aspecto = sanfona
1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTOURO:

- a) 10,0 kpf / cm - mínimo;
- COMPOSIÇÃO, GRAMATURA,
ALONGAMENTO E**

ENCOLHIMENTO DA MEIA

- b) Gramatura: 195 gr/m²;
- c) Composição: 69% ALGODÃO -



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA BRITO, 11 - NOSSA SENHORA DO O
IMBUCA - JARDIM - CEP: 35590-000

CNPJ: 11.883.118/0001-91 - DIAC: 039756904

INSC. EST. Nº 3.261.7519

25% POLIAMIDA - 5%

POLIESTER - 1,0%

ELASTODIENO.

d) Encolhimento/Alongamento

Largura: 15%, no máximo

e) Encolhimento/Alongamento

Comprimento: 15%, no

máximo.

• Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento - (+) alongamento.

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve ser costurada em

máquina rematadeira.

A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no tecido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.

ACABAMENTO E QUALIDADE

a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e punho;

b) A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não gere rugas indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, pois pode causar pressão nos dedos ou no peito do pé.

c) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação e uso;

d) As meias não devem apresentar torção, costura mal-feita, pontas, dobras, franzidos, pontos falhados, rompidos ou soltos.



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CLÁudio ARMANDO DA COSTA MELO, 11 - NOSSA SENHORA DO Ó

Parque - CEP: 55500-000

CNPJ: 11.885.268/0001-03 (E-mail: 03975690)

Porto Alegre/RS

MEIA DE ALGODÃO TIPO COLECIAL						
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA						
a) Cor do corpo da meia: branco;						
b) Cor bainha e calcanhar: Branco;						
c) Desenho feito em jacquard, composto pelo brasão do município e abaixo a escrita NOVO PROGRESSO, ambas em monocromia na cor verde bandeira, conforme imagem;						
d) Punho: jersey (meia malha) com disposição de agulhas 1x1, onde uma tece e uma forma o cancelado (aspecto = sanfona 1x1).						
RESISTÊNCIA AO ESTOURO:						
a) 10,0 kgf / cm ² mínimo;						
COMPOSIÇÃO, GRAMATURA, ALCONGAMENTO E ENCOLHIMENTO DA MEIA						
b) Gramatura: 195 gr/m ² ;						
c) Composição: 69% ALGODÃO - 25% POLIAMIDA - 5% POLIÉSTER - 1,4% ELASTODIENO						
d) Encolhimento/Alongamento Largura: - 15%, no máximo.						
e) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 15%, no máximo.						
* Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal + ou -, que significa (-) encolhimento - (+) alongamento.						
FECHAMENTO DA PONTA						
A meia deve costurada em máquina remalhadeira.						
A costura da meia deve estar de acordo com a porção subjacente do corpo para vestir de modo que não há rugas indesejáveis ou espessuras no ferido causando pressão nos dedos ou no peito do pé.						
ACABAMENTO E QUALIDADE						
a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie seus pontos, biqueira						
5	UND	3	1.112	Jmr	R\$16,00	R\$ 53.376,00



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

IPÓJUCA - PE - CEP.: 55590-000

CNPJ: 11.895.338/0001-94 - DIAC: 039756904

INME: 81.3203-5619

ETIQUETA: de venda proibida medindo 4cm x 1,5cm.						
Total - Trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e dois reais						R\$ 342.052,00

LOTE 2 - CONJUNTO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º ao 5º							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant. por Alunos	Quant. de Alunos	MARCA	VL UNT	VL TOTAL
1	CAMISA MANGA CURTA Camisa manga curta, confeccionada em malha meia malha PV (63% poliéster viscosa 37%), com gramatura de 175 gr/m ² na cor Branca frente e costas do início da cava até os ombros com as mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito ter a bandeira do estado e do município e na manga do lado esquerdo ter a logomarca do município conforme layout; da cava até a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster viscosa 37%), na cor verde bandeira com gramatura de 175 gr/m ² ; Gola "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, Escrito em barra "PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Duas faixas amarela, ao lado do escrito nas extremidades, faixa iniciando a 1,0 centímetro do escrito. Punho da manga, medindo 3,0 centímetros, confeccionadas em máquina retilínea, composição 100% poliéster, na cor verde bandeira, duas faixas amarela. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município com duas listras sentido lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, faixas amarelas e faixa verde bandeira, conforme layout. Bainha Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas centralizado, conforme layout. Bainha na barra de 2,0	UND	2	691	jjmr	R\$35,00	R\$ 48.370,00



JIMR EMPREENDIMENTOS

JIMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RLA ARMANDO DA COSTA LUTTO, 45 - NOSSA SENHORA DO Ó

PARAÍBA - PE - CEP: 53.900-000

CNPJ: 11.885.533/0001-74 - INSC: 639756904

Telefone: 81 3200 5019

	cm, costurada em máquina galoneira de 2 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster - 120. A camisa deve estar lãnta e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.							
2	SHORTSALA FEMININO. Short-Sala confeccionado em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 g/m ² na cor verde bandeira. Costurado na lateral direita de quem veste, uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m ² , na cor branca, escrito em forro contínuo no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira nas medidas indicadas na imagem adjunta. Na cintura, na parte traseira, deverá receber um elástico com largura de 4,0cm embutido e sem rebatido com máquina de quatro agulhas, ponto correto. Na cintura, na parte frontal, deverá ser costurado um cos com 3cm de largura em máquina overlock, sendo que neste deverá ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que deverá ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. O short-sala deverá ser todo costurado com máquina overlock na sua parte interna. As barras das pernas e da saia deverão ser rebatidas, com largura de 2cm, em máquina galoneira de duas agulhas. Na frente esquerda deve ser colocado o Brasão do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha.	UNO	2	277	jmr	R\$35,00	RS	19.390,00

com bitola de 0,5 cm. - em malha 100% POLIÉSTER - 130. No meio do gancho da costura, na parte interna do short-sai, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido confeccionado em 100% poliéster, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. O short-Sai deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.					
BERMUDA MASCULINA. Bermuda confeccionada em Helanca 100% POLIAMIDA com gramatura de 260 gr/m² na cor verde bandeira. Costurado nas laterais uma faixa personalizada com 2,5 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta por 65% POLIAMIDA e 35% POLIÉSTER com gramatura de 220 g/m², na cor Branca, escrito em fonte contínua no sentido vertical NOVO PROGRESSO na cor verde bandeira, nas medidas indicadas na imagem adjacente. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas deverão ser rebaidas com largura de 2,0 cm em máquina galonera de duas agulhas. Na perna esquerda deve ser silkado o Braço do Município nas cores originais. A peça deve ser costurada internamente em malha de overlock de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com filão 100% POLIÉSTER - 120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.	UND 2	414	jjmr	R\$33,00 R\$	27.324,00



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ALVARO GASTÃO BRITO, 11 - NOSSA SENHORA DO Ó

RECELA - PE - CEP: 55590-000

CNPJ: 17.843.007/0001-94 - INSC. 039756904

POC: 11.812.203-5619

TÊNIS COM VELCRO -							
Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes ônicos, maleável, uso diário, leve, versátil, confortável, confortável, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas: (CABEDAL) e (SOLA) e depois são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo o usuário ao mesmo ambiente no qual não recebe a dejetos químicos dos adesivos. No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma forma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o risco e estresse do pé quando parado neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,6667. A medição em centímetros é sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes que compõem o tênis são subdivididas em as seguintes características:							
4	UND	1	691	Jmr	R\$89,00	R\$	61.499,00
CABEDAL:							
O cabedal é composto de:							
seguintes partes:							



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

AV. ARMANDO DE OLIVEIRA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

JEVILIA - PE - CEP: 55590-000

CNPJ: 17.855.312-0001-04 - DIAC: 039756904

Fone: 31.3203.5619

GASPEA

Peça superior confeccionada a partir de nylon dupla malha (tipo snash) na cor verde (off green (pantone 19-0419 TPX)) dobrado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) amarelo (pantone 10-0513 tpx) e branco pelo processo de silk screen e solda eletrônica em alta frequência. Função: proteger o pé do suor e expor líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação.

FRENTE

Peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, amarrar frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TALONEIRA

Peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, amarrar traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TESOURINHA

Peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do pé de pe, aumentar resistência para passagem do cadarço, facilitar limpeza externa.

REFORÇO GASPEA

Peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA SILVA BRITO, 11 - NOSSA SENHORA DO O

15220-000 - PO - CEP: 15590-000

CNPJ: 11.085.838/0001-91 - DIAC: 039756603

FONE: (31) 3204-5619

preta.Função: aumento de durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA

Peca superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo-mash) cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido.Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxílio na higienização.

FORRO DA LINGUETA

Peca interna constituída de tecido poliéster tipo tayo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa e data de fabricação.Função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

GOLARINHO

Peca traseira interna constituída de tecido poliéster tipo tayo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano.Função: proteger a região do calcâneo, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE

Peca frontal interna constituída de resina termoplástica, dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível.Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos.

REFORÇO TRASEIRO

Peca traseira interna constituída



LJM EMPREENDIMENTOS

LJM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ALVARO DE LIMA, 11 - NOSSA SENHORA DO Ó

ASSIMINHAS - PE - CEP: 55690-000

CNPJ: 11.983.023/0001-91 - DIAC: 039756904

FONE: (31) 3201-6619

de resinas termoplásticas,
aplicada pelo processo de
transferível. Função: amarrar,
enrijecer a fronsa, proteger o
calcanhar, aumentar a
dureabilidade, evitar entorses.

ATACADOR:

Peça superior externa,
constituída de fios de poliéster
trameados formando malha em
cana (tipo elástico) na cor branca.
Função: fechamento, sustentação
do pé. Para os calçados com
numeração inferior aos 30 o
fechamento de vera ser via
velcro, o que facilita o calce.

PALMILHA DE MONTAÇÃO

Peça interna inferior constituída
de não tecido poliéster reforçado
por costuras, na cor preta ou
branca.

Função: amarrar o calçado,
fechamento, proteção, auxílio na
absorção de suor.

**PALMILHA DE CONFORTO E
HIGIENIZAÇÃO**

Peça interna constituída de EVA
termo conformado, dublado com
tecido poliéster na cor preta com
silkscreen contendo a
numeração.

Função: aumento do conforto,
amortecimento de impactos,
auxílio na absorção de suor, este
item é móvel e pode ser
removido a qualquer momento
para higienização e troca.

SOLADO

O solado é composto das
seguintes peças:

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento
de impactos, constituída
composto de resinas base
Poliéster, na cor branca,
localizada na parte intermediária
frontal com parte central em
contato com o solo, o propo de



JUMK EMPREENDIMENTOS

JUMK EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA LUTZ, 40 - NOSSA SENHORA DO O

PRATAGUARA - PI - CEP: 89590-000

CNPJ: 11.485.274/0001-91 - INSC. ESTAD. 00975690-1

CEP: 89.120-135/5619

giro na parte do 1º entressola.
Unida à soleira e ao salto, o do
processo denominado colado
com aplicação de adesivos a base
de água. Função:
amortecimento de impactos;
auxílio na evacuação de líquidos
externos; auxílio na termoregulação
visuante.

SOLEIRA

Peça inferior constituída de
composto termoplástico de alta
abrasão com grânulos, lida a
entressola pelo processo
denominado colado. Deverá
conter sulcos para escoamento de
água e suores, e assim, no líquido
aderência com desenho
antiderrapante.

Aumentar a durabilidade; auxílio
no amortecimento de impactos;
auxílio na evacuação de líquidos
externos e suores.

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada acima da
entressola e abaixo do
estabilizador, constituída de
polietileno de baixa densidade
translúcida na cor amarela
(pantone 12-0643 tpx). Função -
auxiliar o sistema de
amortecimento de impacto.

REFORÇO DO ENFRANQUE

Peça inferior localizada na parte
do inferior do lado de fora de
cada pé. Constituída de resina
termoplástica de PVC na cor
amarelo (pantone 12-0643 tpx).
Função - aumentar a
estabilidade e aumentar a
durabilidade.

EMBALAGEM

O produto deverá ser acondicionado
deverá ser embalado em caixas
individuais e posteriormente em
caixas coletivas com o máximo
de 20 pares, devidamente
etiquetadas com informações de
quantidades, condições de
fabricante.



JMA EMPREENDIMENTOS

JMA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

AV. ARIANNO DA COSTA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

RELA (C.A. 19.081.000/0001-00)

CNPJ 19.081.000/0001-00 - INSC: 039755904

Porcel., RJ 22053-5019

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MATERIAS-PRIMAS

Gaspea, lingueta

Nylon duplado (contém 2 peças
sivach) duplado com não tecido,
gramatura final mínima 140
gr/m² ABNT NBR 10591/2008

Frete, colagem, tesourinha

Laminado sivach de PVC
duplado com Sivach 200 gr/m²
espessura final mínima 0,8mm,
gramatura final mínima 800
gr/m²

ABNT NBR 10591/2008

SATRA TM 27/2004

Reforço da gárgula

Não tecido poliéster com fibras
tratadas, gramatura final mínima
200 gr/m² ABNT NBR
10591/2008

Forno lingueta e colarinho

Tecido poliéster tipo favo
duplado com espuma
poliuretano 3mm, gramatura
final mínima 340 gr/m² ABNT
NBR 10591/2008

Reforço da fresta

Resina termoplástica, duplada
com manta não tecido, espessura
final mínima 0,8mm SATRA TM
27/2004

Reforço traseiro

Resina termoplástica, espessura
final mínima 0,8mm SATRA TM
27/2004

Atacador

Fios trançados de poliéster,
formato redondo melado tipo
chines) com 12 pontos
equivalentes a 1 ponto em cada
cada numeração.
DIN 1013 II, m 6,17

Palmilha de montagem



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARMANDO DA COSTA LEMO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

COJUCA - RJ - CEP: 55590-000

CNPJ: 14.095.111/0001-94 - DIAC: 034756604

INSC. EST. 2203.5619

Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura mínima 350 gr/m ² ABNT NBR 10591/2008					
Palmita de Aramburle Eva termoplástica conformado anatomicamente, espessura total de no mínimo 1MM e gramatura de no mínimo 80gr/m ² ABNT NBR 10591/2008					
Entressola Polietileno de vidro expandido, menor densidade, dureza máxima 60 ABNT NBR 14453/2008 ABNT NBR 14453/05					
Soleta Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65 ABNT NBR 15190/05					
Bolha amortecedora Resina termoplástica de PVC, dureza entre 50 a 60 ABNT NBR 14454/07 Reforço do entranque Resina termoplástica de PVC, dureza entre 70 a 90 ABNT NBR 15190/05					



JUMP EMPREENDIMENTOS

JUMP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ARSENAL - 110 - COOP. 1100 - 11 - NOSSA SENHORA DO Ó

REPAROS - 190 - CEP: 13590-000

CNPJ: 11.888.338/0001-91 - INSC: 039736904

TEL: (19) 3201-5019

e) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie sua parte: biqueira, calcinha e cunho; f) A costura da meia deve estar de acordo com o padrão subjacente do corpo para evitar de modo que não apresente indesejáveis ou excessivas ranhuras na sola, não pode causar pressões excessivas no peito do pé; g) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua aplicação e uso; h) As meias não devem apresentar rugas, costura malfeita, pontas, dobras, tranzidos; i) pontos, faldados, rompimentos ou soltos.				
BOLSA PEQUENA - em lona 600 de 417 g/m² lona interna resinada na cor verde TIPO mochila escolar atendida BASE: 26cm largura x 12cm profundidade PARTI DIANTEIRA E TRASKEIRA: 26 cm largura x 32 cm comprimento, com costuras arredondadas na parte superior e parte traseira reforçada com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura FOLE: (lateral da mochila) 12 cm de largura na Extremidades BOLSO LATERAL ESQUINADO: 12 cm largura x 13 cm altura, com tecido tala em nylon verde com fita amarela ALCANTARAL: ombros e costas além do ombro 22 cm e comprimento 22 cm largura com desenho ergonômico curvado em S, com enchimento de isomanta de no mínimo 8 mm de espessura	UNO 1 691 jump	RS 66,00	RS 44.915,00	



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME


RUA ARMANDO DA COSTA, 411 - NOSSA SENHORA DO Ó

PRADO - JARUÍ - SP - CEP: 13570-000

CNPJ: 11.981.021/0001-91 - INSC. EST. 03975690-4

REG. - SP - 0203 - 0619

revestidas com mesh, e o cido do corpo da bolsa							
FAIXA REFLETIVA: As faixas das alças de ombro, uma faixa refletiva 1 cm largura x 5 cm de comprimento							
ALÇA DE MÃO: 2,5 cm largura x 19 cm comprimento, costurada com uma diâmetro de 1,5 cm, confeccionados em filé 100% polipropileno com reflete de 74 fios,							
REGULADOR: 2 reguladores fixado em filé 100% polipropileno de 2,5 cm costurados em formato X nas extremidades das alças com três vias de passagem de no mínimo 2,5 cm de largura na parte interna e 3 cm de largura na parte externa Com composição 100% poliéster na cor preta.							
BOLSO EXTERNO: 22 cm largura x 16 cm comprimento, com o mesmo tecido do corpo principal e cantos superiores em forma de meia lua, disponibilizar a imagem já e com acabamento em vivo.							
Diagramada com o brasão do município de NOVO PROGRESSO ser aplicado na parte por silkscreen e a parte frontal da mochila							
Total - Duzentos e trinta e quatro, sessentos e sessenta e seis reais						RS	234.665,00
LOTE 3 - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 6º ao 9º e EJA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant por Alunos	Quant de Alunos	MARCA	VL UNT	VL TOTAL



JIMR EMPREENDIMENTOS

JIMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA ALVARO DE LIMA COSTA RIBEIRO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

DE MILA - DF - CEP: 55540-000

CNPJ: 11.811.108/0001-01 - DIAC: 039706904

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32025619

	CAMISA MANGA CURTA,						
1	Camisa manga curta, confeccionada com malha PV (63% poliéster e viscoso 37%), com gramatura de 170 g/m² na cor verde bandeira, costas do tipo 2,0 para 20 cm, ombros com es. mangas na cor verde bandeira na manga do lado direito tem a bandeira do estado e do município e a manga do lado esquerdo tem o logomarca do município conforme layout, da mesma a barra frente e costas em malha PV (63% poliéster e viscoso 37%), na cor verde bandeira, com gramatura de 170 g/m², fenda "V", confeccionadas em máquina retilínea, composição: 100% poliéster, na cor verde bandeira. Escrito em barra "TRIPLE PISTA DE NOVO PROGRESSO" apenas uma vez, 1,0 centímetro de largura. Dois finos amarelos, ao lado do escrito das extremidades, faixa amarela de 1,0 centímetro de esc. Puntão da manga, medindo 1,0 centímetro, confeccionadas em máquina retilínea, composição: 100% poliéster na cor verde bandeira, duas faixas amarelas. Impresso do lado esquerdo do peito o brasão do município e as duas listras sendo do lado esquerdo e lado direito do brasão na frente, listras amarelas e faixa verde bandeira conforme layout. Banda. Nas costas impresso o brasão do município na parte superior das costas com cruzado, escrito conforme layout. Banda de 2,0 cm, costurada em máquina galoneira de 7 agulhas com bitola larga. A peça deve ser costurada internamente em máquina overlock de 1 agulha e bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster - 120. A camisa deve estar limpa e	UND	2	2.511	jimr	R\$35,00	R\$ 175.770,00



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME


PRAÇA GAYDEZ DA CUNHA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

DEZALFA - PI - CEP: 55590-000

CNPJ: 11.841.578/0001-94 - INSC: 039756904

FONE: 81 3203-5619

	íntegra, isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação								
2	Calça jeans (Masculino e Feminino) Calça jeans masculina, reta, produzida em tecido 100% algodão, conforme especificado acima; tecido Indigo Blue apresentando acabamento pré-lavado (anticiado), návis, com 2 (dois) pespontos entre pernas e 1 (um) pesponto lateral até a altura do bolso da frente. Cós reto 1 (uma) fôrta 2 (dois) bolsos fraseiros chapados rebatidos com 2 (dois) pespontos e 2 (dois) bolsos hásticos frontais e 1 (um) relógio, ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 110 e 240	unid	2	2.511	jmr	R\$85,00	R\$	425.870,00	
	Calça jeans feminina, retangular Calça, produzida em tecido 100% algodão, com os anatomias 2 (duas) fôrta e 5 (cinco) presilha, 2 (dois) costuras rebatidas entre pernas, 1 (uma) costura lateral até a altura do bolso da frente e (dois) bolsos fraseiros chapados e rebatidos com 2 (dois) pespontos, frente com 2 (dois) bolsos hásticos e 1 (um) relógio, ambos com 2 (dois) pespontos. Os forros dos bolsos 100% algodão, cor crua, com gramatura entre 110 e 240 Cós com uma casa de botãoinho medindo 3,0 cm de comprimento por 2,2 cm de abertura, fechada por um botão medindo 3,0 cm de flexível, com acabamento lav								



JUMR EMPREENDIMENTOS

JUMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA APARECIDOR COSTA MOTA, 41 - NOSSA SENHORA DO O

PARQUE - JARDIM - CEP: 55020-000

CNPJ: 17.143.871/0001-79 - DIAC: 019756904

TELEFONE: (51) 3203-5610

oxidado ligo, medindo 1,5 cm de diâmetro

Cós com passadores medindo 1,5 cm de comprimento, por 1,5 cm de largura

Cós com 5 (cinco) passadores, sendo 2 (dois) a anteíros, 2 (dois) pontos laterais ou traseiro e 1 (um) sobre a costura do gancho traseiro.

Dianteiro fechado por zíper metálico dourado (pernalteira média em tombaré) com cursor de mala pluma e caderno da cor jeans.

Bumha das calças medindo 2,5 cm de altura.

Mosqueados de segurança medindo 1,0 cm de comprimento aplicados nas extremidades dos passadores, na bragilha, nas extremidades das bainhas dos bolsos dianteiros e traseiros.

Etiquetas de identificação e conservação da peça, na vida internamente, na linha da cintura do dianteiro.

No bolso traseiro aplicação do brasão da Prefeitura Municipal NOVO PROGRESSO bordado eletrônico ponto a ponto diretamente no jeans, não sendo permitidas linhas ou fitas adesivas.

As calças deverão conter etiquetas de identificação e conservação da peça, inscritas internamente na linha da cintura do dianteiro.

Os caracteres tipográficos dos indicadores, na cor preta, deverão ser uniformes, devendo informar o razão social, composição da malha, tamanho e ano de fabricação.



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME


RUA ARMANDO DE OLIVEIRA, 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

INDUÍDO - CEP. 55500-000

CNPJ nº 08.953.000/04 - DIAC nº 039756904

INSC. EST. nº 132035619

3		TÊNIS COM CABEDAL Calçado feito nos materiais apropriados para camadas da corridas leves, para as de esportes ditame moderados uso diário, leve, versátil, resistente duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL) e (SOLA) que são unidas pelo processo de adesivos a base de látex trazendo benefícios como: melhor adaptação ao pé, absorção dejetos que são excretados. No intuito de se obter o mesmo resultado no produto que tem como objetivo tem para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada sua forma com design moderno com perfil ergonomicamente planejado para proporcionar maior conforto ao caminhar. Ele é levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e estresse do pé quando exercido neste movimento, servindo também para aliviar a cansaço durante a articulação, por se tratar de um produto em produção, expõe-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na forma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em centímetros confeccionado deverá ser realizada na presença de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). As duas partes com compimento tênis são subdivididas e suas seguintes características: CABEDAL O cabedal é composto das seguintes partes:		UND	1	2.511	jmr	R\$89,00	R\$	223.479,00
---	--	---	--	-----	---	-------	-----	----------	-----	------------



JMM EMPREENDIMENTOS

JMM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

AVIA ANIANIO DA COSTA BRITO, 41 - NOSSA SENHORA DO O

PODILO 4 - PR - CEP: 55500-000

CNPJ: 17.880.119/0001-94 - DIAC: 039756904

INSC. EST. 33033619

GÁSPEA

Peca superior confeccionada a partir de nylon dupla trama (tipo smash) na cor verde eslo green (parte 19-1818 tpx) e dublado com mo tecido de PVC, nas cores verde mallard green (parte 19-4818 tpx) amarelo (parte 19-3641 tpx) e branco pelo processo de silicoreen e solda eletrônica em alta frequência para não prejudicar o pé, absorver e expor insetos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação.

FRENTE

Peca frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (parte 19-4818 tpx). Função: proteger os dedos, amarrar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TALONEJRA

Peca trasnira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (parte 19-4818 tpx). Função: proteger o calcanhar, amarrar trasnira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TEQUINHA

Peca superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (parte 19-4818 tpx). Função: proteger parte superior do pé, aumentar resistência para passagem do arcaador, facilitar limpeza externa.

REFORÇO GÁSPEA

Peca interna central constituída de não tecido poliester com fibras tratadas, na cor pretadão, de alta resistência, durabilidade, resistência.



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA AUGUSTO DE C. V. TRUPPO, 11 - NOSSA SENHORA DO O

BOA VISTA - CEP: 55590-000

CNPJ: 11.325.127/000194 - DDA: 037756901

Telefone: 3263.5619

auxiliar na transpiração

LINGUETA

Peca superior e lateral, constituída de nylon duplo, fronteira (tipo smalto) na cor verde rifle green (pantone 77-0419 TPX), dobrada com o tecido, função: fechamento do calçado, proteção do pé, facilitação no calce, e melhoria na higienização

FORRO DA CAMIÇA

Peca interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4813), tipo de blado e espuma de poliuretano, e aplicação da etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, endereço, data de fabricação, função: auxílio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade

COLARINHO

Peca traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4813), tipo de blado com espuma de poliuretano, função: proteção na região do calcanhar, auxílio na absorção de suor, conforto, durabilidade

REFORÇO DA FRENTE

Peca frontal interna constituída de resina termoplastica, dobrada com o tecido, aplicada pelo processo termo transferível, função: aumentar a durabilidade, proteção do pé

REFORÇO TRASEIRO

Peca traseira interna constituída de resina termoplastica, aplicada pelo processo termo transferível, função: aumentar a durabilidade, proteção do calcanhar, absorção de suor



JUMR EMPREENDIMENTOS

JUMR EMPREENDIMENTOS BIRELI - ME

RUA ADRIANO DA COSTA, 160, Q. 31 - NOSSA SENHORA DO Ó

LAZARDO - JAC. - CEP. 55590-000

CNPJ: 11.885.317/0001-94 - INSC. ESTAD. 039756904

REG. 11.911.201.3619

durabilidade, evitar empenos;

ATACADOR

Peça superior e externa, constituída de fios de poliéster trançados, formato retangular, meia cana (tipo jirê), na cor branca;

PALMILHA DE FORNO (A014)

Peça interna superior, constituída de não tecido poliéster, reforçado por costuras, na cor preta ou branca;

Função: amortecimento, fechamento, proteção e auxílio na absorção de suor;

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO

Peça interna constituída de EVA termo conformado, dobrado com tecido poliéster, na cor preta com silkscreen em cantos e no numerado;

Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é removível podendo ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza;

SOLADO

O solado é composto das seguintes peças:

ENTRESSOLA

Peça macia para amortecimento de impactos, constituída composta de resinas base Poliéster, na cor branca localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, o ponto de giro na parte de 1^o numerado. Útilidade: ao salto pelo processo de caminhada, solado com aplicação de adesivo à base de água, conforto, amortecimento de impactos, auxílio na absorção de líquidos externos, auxílio na formação visual;



EMPREENHIMENTOS

JIMR EMPREENHIMENTOS BIRELI - ME

RUA ARMANDO LOPES CORREIA, 11 - NOSSA SENHORA DO O

HOJE (RJ) - CEP: 21.390-000

CNPJ: 11.831.135/0001-91 - INSC: 03.975.0004

FOFONE: 021.3200.5579

SOLETA

Peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Possui entressola anti-pressão denominada colado, para conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhores aderência com o solo antiderrapante.

Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio na escavação de sapatos externos e sujeiras.

BOLHA AMORTECEDORA

Peça localizada na parte de entressola e abaxial do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translúcido na cor amarelo (pantone 12-0643 tps). Função - auxilia o sistema de amortecimento de impacto.

REFORÇO DO ENTREANQUE

Peça inferior localizada na parte de inferior do lado direito de cada pé. Construída de resina termoplástica de PVC na cor amarelo (pantone 12-0643 tps). Função - aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade.

EMBALAGEM

O produto depois de montado deverá ser embalado em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares. Deverão ser etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Gáspea, lingueta

Nylon dupla face (tipo sinach) dobrado com não tecido, gramatura final mínima 180 gr/m² APNT KM 1000/2000

Frete, talonete, testonilha



EMPRESA DE EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

1301 ARKAS Nº 13 - CENTRO - SETO. 41 - NOSSA SENHORA DO Ó

PRÁTICA - RJ - CEP: 55390-000

CNPJ: 17.835.204/0001-94 - DIAC: 039756904

Telefone: 31.303.5619

Laminado: intêlice de pvc
dublado com manta de poliéster
espessura final mínima 1,0mm
gramatura final mínima 600
gr/m²

ABNT NBR 10.591/2003

SATRA TM 27/2004

Reforço da gáspex

Não tecido poliéster - não tingido
tratados, gramatura final mínima
200 gr/m² ABNT NBR
10591/2003

Ferro lingueta e clarimão

Tecido poliéster tipo lavo
dublado com espuma
poliuretano - 4mm, gr. mínima
final mínima 300 gr/m² ABNT
NBR 10.591/2003

Reforço da frente

Resina termoplástica dublada
com manta anti-velado, espessura
final mínima 0,6mm SATRA TM
27/2004

Reforço lateral

Resina termoplástica, espessura
final mínima 0,6mm SATRA TM
27/2004

Atacador


Fios trançados de poliéster,
formato redondo mich cana (tipo
chins) com lanhas
equivalentes e proporcionais a
cada numeração,
DIN 4943 norm 815

Palmeira de montagem

Não tecido poliéster reforçado
por costuras, gramatura final
mínima 180 gr/m² ABNT NBR
10591/2003

Palmeira de acabamento

Eva termo conformado
uniformente com espessura
total de no mínimo 4mm e
gramatura do tecido de no
mínimo 80gr/m² ABNT NBR



JMR EMPREENDIMENTOS

JMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

RUA AGRICOLA DE SAZENA DA BIRITOLA - ROSSA SENHORA DO O

CEP: 35.000-000

CNPJ: 16.810.001/01-01 - DIAC: 039756904

CEP: 31.320-5619

d) Encolhimento/Alongamento
largura: 15% - máximo;
e) Encolhimento/Alongamento
Comprimento: 15% -
máximo.
• Obs. Os resultados de
encolhimento e alongamento
por sinal + ou - deve significar (+)
encolhimento - (-) alongamento

FECHAMENTO DA PEÇA

A peça deve ser feita em
máquina rematada.

A costura da peça deve estar em
acordo com a porção subjacente
do corpo para vestir de modo
que não haja rugas indesejáveis ou
espessuras no tecido causando
pressão em dedos ou no peito do
pé.

a) As meias de zero tom b) não
passarão de tom 10 que
evidencie suas partes: biqueira,
calcâneo e punho;

b) A costura da meia deve estar
de acordo com a porção
subjacente do corpo para vestir
de modo que não gere rugas
indesejáveis ou espessuras
maiores no tecido, pois pode
causar pressão nos dedos ou no
peito do pé;

c) As meias devem estar feitas
de qualquer defeito que
comprometa sua aplicação, ou a
uso;

d) As meias não devem
apresentar torção, entalada ou

feita, pontas, dobras, fendas,

e) pontos falhados, rompidos ou
soltos.



JMC EMPREENDIMENTOS

JMC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

PR. ARMANDO DA COSTA, C/LO. 11 - NOSSA SENHORA DO Ó

PERUÍCA - J. - CEP: 55590-000

CNPJ: 11.898.827/0001-94 - DIAC: 039756901

11/04/2013 03:56:19

MEIA DE ALGODÃO TIPO
COLEGIAL.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA
MEIA

- a) Calcanhar, reforçado;
- b) Cor do corpo da meia: Branco;
- c) Cor bico e punho: Verde neon; e
- d) Pôrto de fechamento: composto pela brasão do município e bico e punho NOVO PROGRESSO, todos em monocromia em cor verde bandeira, com uma imagem;
- e) Punho, (pôrto) meia malha com disposição de agulhas 1X1, onde uma teia e uma fantasia cantado (1 gôco = 5 agulha 1X1).

RESISTÊNCIA AO ESTIURNO

f) 10,0 kgf / cm² mínimo;
COMPOSIÇÃO, TRAMATURA,
ALONGAMENTO E
ENCOLHIMENTO - 12, 34/17

4

- g) Gramatura: 150 gr/m²;
 - h) Composição: 80% ALGODÃO - 34% POLIAMIDA - 17% POLIÉSTER - 10% ELASTODILÊNIO
 - i) Encolhimento/Alongamento Largura - 15% no máximo
 - j) Encolhimento/Alongamento Comprimento - 15% no máximo
- * Obs. Os resultados de encolhimento estão expressos por sinal (+ ou -) que significa (+) encolhimento e (-) alongamento

FECHAMENTO DA PONTA

A meia deve ser costurada em máquina remãe-ndica.
A costura da ponta deve ser feita de acordo com a porção inferior do corpo para evitar a formação de uma dobra que não lhe permita a movimentação, expondo um tecido causando pressão e desconforto no pé da pé.

UND 3 2.511 JMC R\$16,00 R\$ 120.528,00



EMPREENDEIMENTOS

JMM EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME

ROSA ALVAREZ DA SILVA C/SA - CNPJ: 14.111.111-0001 - NUNCA SANTO DO OESTE - PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 99.999.999-99 - INSC. MUNIC: 99.999.999-99

CNPJ: 14.111.111-0001-00 - DED: 0.999.999-99

CEP: 81.220-350

n) As meias devem ser lavadas e passadas de maneira que evidenciem os pontos: biquinho, calcão e punção. f) A costura da meia deve estar de acordo com a peça subjacente do corpo para resistir de modo que não gere irritação, indesejáveis ou espessuras maiores no tecido, para não causar pruridos, fendas ou no pelo do pé. g) As meias devem estar livres de qualquer defeito que comprometa o desempenho e uso. h) As meias não devem apresentar furo, costura malfeita, pontos dobrados, enrolados, pontos falhados, rompidos ou soltos.					
BOLSA GRANDE: sem laço 600 de 417 g/m² face interna resmiada na cor verde. TIPO mecha escolar refletiva BASE: 30cm largura x 12cm profundidade PARTE DIANTEIRA E TRASKEIRA: 30 cm largura x 45 cm comprimento, com costuras arredondadas de parte superior e parte traseira reforçada com enchimento de algodão de no mínimo 8 mm de espessura. BOLSO LATERAL ESQUERDO: 12 cm largura x 11 cm altura, com tecido tela em cor verde e costura amarela. ALCANTARAL DE OMBRO: duas peças de ombro: 30 cm comprimento x 7 cm largura, com desenho ergonômico em verde, com enchimento de algodão de no mínimo 8 mm de espessura e revestidas com mescla de tecido.	UNO 1 2.511 g/m²			R\$665,00	R\$ 163.215,00



Nome: ALEXANDRE DE COSTA ID: 11 - NÚMERO SENIORA DO O

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

DOI: 10.1002/1522-2675(200109)234:09<1457::AID-MAG1457>3.0.CO;2-4


Journal of Interpersonal Violence 26(10)

Total - Um milhão, cento e noventa mil e oitocentos e sessenta e dois reais reais

R\$ 1.109.862,00

DECLARAMOS QUE, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir do seu efetivo recebimento;

DECLARAMOS QUE, o preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos, com frete e encargos para fornecimento do objeto licitado, assim entendida, não só os despesas diretas, como a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também as despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal,



JJMR EMPREENDIMENTOS

JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR QUOTAS - NOME SENHORA DO O

IPÓJUCA - RJ - CEP: 23.060-000

CNPJ: 11.886.338/0001-91 - INSC: 039736904

IPÓJUCA - RJ - CEP: 23.060-000

alimentação, despesas financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e tributos, taxas ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

Razão Social: JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/ME: 11.886.338/0001-91

BANCO: Bradesco

AGÊNCIA: 1232

CONTA: 82218-2

Ipojuca 22 de Novembro de 2021


Reginaldo Albuquerque
JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME