



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Registro de Preços Eletrônico - 078/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - AREIA TIPO SAIBRO – agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 100,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDEIMENTOS LTDA (15.522.678/0001-01)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemíra Raimunda Diniz Gadelha	AREIA TIPO SAIBRO	MARCA PROPRIA	5.625	360.000,00

Item: 0002 - AREIA TIPO SAIBRO – agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - Quantidade: 1.875 Tonelada - Valor Referência: 100,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemíra Raimunda Diniz Gadelha	AREIA TIPO SAIBRO	NÃO SE APLICA	1.875	119.812,50

Item: 0003 - AREIA TIPO LAVADA - agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - Quantidade: 16.875 Tonelada - Valor Referência: 115,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDEIMENTOS LTDA (15.522.678/0001-01)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemíra Raimunda Diniz Gadelha	AREIA TIPO LAVADA	NAO SE APLICA	16.875	1.181.250,00

Item: 0004 - AREIA TIPO LAVADA - agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 115,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemíra Raimunda Diniz Gadelha	areia tipo lavada	NÃO SE APLICA	5.625	393.187,50

Item: 0005 - BRITA 0 (ZERO) – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapisco e acabamento em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração, agregado graúdo, deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgastes Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10% conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferior a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - Quantidade: 33.750 Tonelada - Valor Referência: 126,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemíra Raimunda Diniz Gadelha	BRITA 0 (ZERO)	NÃO SE APLICA	33.750	4.050.000,00

Item: 0006 - BRITA 0 (ZERO) – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapisco e acabamento em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração, agregado graúdo, deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgastes Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10% conforme



NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferior a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - Quantidade: 11.250 Tonelada - Valor Referência: 126,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	BRITA 0 (ZERO)	NÃO SE APLICA	11.250	1.350.000,00

Item: 0007 - BRITA ¾ – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 24 milímetros, apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração deve apresentar partículas sãs limpas e duráveis, livres de substancias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgaste lós Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº4, de 4,8mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) índice de forma superior a 0,5 e particulares lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - Quantidade: 22.500 Tonelada - Valor Referência: 120,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	BRITA 3/4	NÃO SE APLICA	22.500	2.565.000,00

Item: 0008 - BRITA ¾ – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 24 milímetros, apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração deve apresentar partículas sãs limpas e duráveis, livres de substancias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgaste lós Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº4, de 4,8mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) índice de forma superior a 0,5 e particulares lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - Quantidade: 7.500 Tonelada - Valor Referência: 120,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	BRITA 3/4	NÃO SE APLICA	7.500	855.000,00

Item: 0009 - PÓ DE BRITA – Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 5 milímetros, indicada especialmente para calçamento com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME054) - Quantidade: 56.250 Tonelada - Valor Referência: 97,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	PÓ DE BRITA	NÃO SE APLICA	56.250	5.343.750,00

Item: 0010 - PÓ DE BRITA – Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 5 milímetros, indicada especialmente para calçamento com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substancias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME054) - Quantidade: 18.750 Tonelada - Valor Referência: 97,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	PÓ DE BRITA	NÃO SE APLICA	18.750	1.781.250,00

Item: 0011 - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RAÇÃO - A pedra de mão de agregado graúdo constitui do material que passa no britador primário (uma pedra bruta, de maior dimensão) e é retido na peneira de 76mm, com dimensões que variam entre 76 a 250 mm. A pedra de mão também conhecida por ração, pedra pelmão ou pedra amarrada e empregada na construção de fundações em geral, aterramentos, drenagem de áreas alagadas, muros de contenção, barreiras, nivelamentos de áreas etc. O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da lbritagem primária, devendo ser lconstituído de fragmentos duros, lli*por e duráveis, livres de l".sso. de partículas lamelares l ou alongadas, ou de fácil l desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. Deve atender à seguinte especificação: a) Durabilidade ao sulfato de sódio: perda máxima de20Yo b) Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55% - Quantidade: 33.750 Tonelada - Valor Referência: 109,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (05.212.138/0001-78)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	conforme descrição	Extração Própria	33.750	3.543.412,50





Item: 0012 - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RAÇÃO - A pedra de mão de agregado graúdo constitui do material que passa no britador primário (uma pedra bruta, de maior dimensão) e é retido na peneira de 76mm, com dimensões que variam entre 76 a 250 mm. A pedra de mão também conhecida por ração, pedra pelmão ou pedra amarrada e empregada na construção de fundações em geral, aterramentos, drenagem de áreas alagadas, muros de contenção, barreiras, nivelamentos de áreas etc. O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da lbritação primária, devendo ser constituído de fragmentos duros, li*por e duráveis, livres de l**."sso. de partículas lamelares l ou alongadas, ou de fácil l desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. Deve atender à seguinte especificação: a) Durabilidade ao sulfato de sódio: perda máxima de 20Yo b) Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55% - Quantidade: 11.250 Tonelada - Valor Referência: 109,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (46.136.700/0001-09)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO	NÃO SE APLICA	11.250	1.113.750,00

Item: 0013 - AREIA LAVADA FINA- . Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria fina. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 5 50Á (DNER-ME 054) - Quantidade: 5.625 Tonelada - Valor Referência: 98,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DUNAS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA (15.522.678/0001-01)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	AREIA LAVADA FINA	NAO SE APLICA	5.625	281.250,00

Item: 0014 - AREIA LAVADA FINA- . Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria fina. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 5 50Á (DNER-ME 054) - Quantidade: 1.875 Tonelada - Valor Referência: 98,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DUNAS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA (15.522.678/0001-01)	Adjudicado em: 24/05/2024 - 13:27:39 - Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha	AREIA LAVADA FINA	NAO SE APLICA	1.875	93.750,00

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Autoridade Competente





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Registro de Preços Eletrônico - 078/2024

Resultado da Homologação

0001 - AREIA TIPO SAIBRO – agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - AREIA TIPO SAIBRO - Valor Referência: 100,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	AREIA TIPO SAIBRO	5.625 Tonelada	64,00	360.000,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0002 - AREIA TIPO SAIBRO – agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada para levante de paredes, alvenaria e reboco, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - AREIA TIPO SAIBRO - Valor Referência: 100,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA TIPO SAIBRO	1.875 Tonelada	63,90	119.812,50	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0003 - AREIA TIPO LAVADA - agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - AREIA TIPO LAVADA - Valor Referência: 115,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	AREIA TIPO LAVADA	16.875 Tonelada	70,00	1.181.250,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0004 - AREIA TIPO LAVADA - agregado para construção civil, do tipo areia Sabrosa, retiradas em locais de água corrente com licenciamento ambiental, usada em pisos, fabricação de manilhas e bueiros, granulometria média. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054) - areia tipo lavada - Valor Referência: 115,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	areia tipo lavada	5.625 Tonelada	69,90	393.187,50	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0005 - BRITA 0 (ZERO) – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapisco e acabamento em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração, agregado graúdo, deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgastes Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10% conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferior a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - BRITA 0 (ZERO) - Valor Referência: 126,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA 0 (ZERO)	33.750 Tonelada	120,00	4.050.000,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha



0006 - BRITA 0 (ZERO) – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 12 milímetros, produto de dimensões reduzidas, em relação a brita1, indicada para fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapisco e acabamento em geral, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração, agregado graúdo, deve apresentar partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgastes Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10% conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferior a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - BRITA 0 (ZERO) - Valor Referência: 126,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA 0 (ZERO)	11.250 Tonelada	120,00	1.350.000,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0007 - BRITA ¼ – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 24 milímetros, apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração deve apresentar partículas sãs limpas e duráveis, livres de substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgaste lós Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº4, de 4,8mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e particulares lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - BRITA 3/4 - Valor Referência: 120,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA 3/4	22.500 Tonelada	114,00	2.565.000,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0008 - BRITA ¾ – agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 24 milímetros, apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração deve apresentar partículas sãs limpas e duráveis, livres de substâncias nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: a) desgaste lós Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51 b) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na peneira nº4, de 4,8mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem c) Índice de forma superior a 0,5 e particulares lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954 d) os agregados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos a avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER-ME 089 - BRITA 3/4 - Valor Referência: 120,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BRITA 3/4	7.500 Tonelada	114,00	855.000,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0009 - PÓ DE BRITA – Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 5 milímetros, indicada especialmente para calçamento com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME054) - PÓ DE BRITA - Valor Referência: 97,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PÓ DE BRITA	56.250 Tonelada	95,00	5.343.750,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0010 - PÓ DE BRITA – Agregado mineral resultante da britagem de rocha, malha de 5 milímetros, indicada especialmente para calçamento com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, seus fragmentos deverão ser angulares, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME054) - PÓ DE BRITA - Valor Referência: 97,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PÓ DE BRITA	18.750 Tonelada	95,00	1.781.250,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha





0011 - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RAÇÃO - A pedra de mão de agregado graúdo constitui do material que passa no britador primário (uma pedra bruta, de maior dimensão) e é retido na peneira de 76mm, com dimensões que variam entre 76 a 250 mm. A pedra de mão também conhecida por ração, pedra pelmão ou pedra amarroada e empregada na construção de fundações em geral, aterramentos, drenagem de áreas alagadas, muros de contenção, barreiras, nivelamentos de áreas etc. O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da lbritação primária, devendo ser lconstituído de fragmentos duros, lí*por e duráveis, livres de lí**."sso. de partículas lamelares l ou alongadas, ou de fácil l desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. Deve atender à seguinte especificação: a) Durabilidade ao sulfato de sódio: perda máxima de20Yo b) Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55% - conforme descrição - Valor Referência: 109,71

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	conforme descrição	33.750 Tonelada	104,99	3.543.412,50	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0012 - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RAÇÃO - A pedra de mão de agregado graúdo constitui do material que passa no britador primário (uma pedra bruta, de maior dimensão) e é retido na peneira de 76mm, com dimensões que variam entre 76 a 250 mm. A pedra de mão também conhecida por ração, pedra pelmão ou pedra amarroada e empregada na construção de fundações em geral, aterramentos, drenagem de áreas alagadas, muros de contenção, barreiras, nivelamentos de áreas etc. O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada tipo rachão, produto total da lbritação primária, devendo ser lconstituído de fragmentos duros, lí*por e duráveis, livres de lí**."sso. de partículas lamelares l ou alongadas, ou de fácil l desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. Deve atender à seguinte especificação: a) Durabilidade ao sulfato de sódio: perda máxima de20Yo b) Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55% - PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO - Valor Referência: 109,71

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO	11.250 Tonelada	99,00	1.113.750,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0013 - AREIA LAVADA FINA- . Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria lína. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 5 50Á (DNER-ME 054) - AREIA LAVADA FINA - Valor Referência: 98,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	AREIA LAVADA FINA	5.625 Tonelada	50,00	281.250,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

0014 - AREIA LAVADA FINA- . Agregado para construção civil, usada para levante de paredes alvenarias e reboco, granulometria lína. Os agregados miúdos devem apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve apresentar equivalência de areia igual ou superior a 5 50Á (DNER-ME 054) - AREIA LAVADA FINA - Valor Referência: 98,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DUNAS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	AREIA LAVADA FINA	1.875 Tonelada	50,00	93.750,00	Homologado em 24/05/2024 13:27:50 Por: Josemira Raimunda Diniz Gadelha

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Autoridade Competente



Publicado por:
Cleidiane Rodrigues Batista
Código Identificador:31BC331D

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- FME

No dia 24/05/2024 foi adjudicado e homologado O Processo Licitatório N° 083/2024/FME-CPL, objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedoras: ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, no valor de R\$ 35.499,00. G.V.M.F. GOMES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, no valor de R\$ 297.414,00. MADA SUPERMERCADO LTDA, no valor de R\$ 124.863,90. SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA, no valor de R\$ 15.200,00. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, no valor de R\$ 369.250,00. VITALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI, no valor de R\$ 32.800,00. WPPT CONFECOES LTDA, no valor de R\$ 141.114,00.

Publicado por:
Marcela Pereira Guedes de Assumpção
Código Identificador:95C0D088

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- FME

No dia 24/05/2024 foi adjudicado e homologado O Processo Licitatório N° 096/2024/FME-CPL, objeto: Aquisição de Combustíveis automotivos, para fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o abastecimento dos veículos próprios a serviço do Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Vencedora: AUTO POSTO PIMENTEL II LTDA, no valor de R\$ 4.281.639,75.

Publicado por:
Marcela Pereira Guedes de Assumpção
Código Identificador:46A17AE8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- PMCC

No dia 24/05/2024 foi adjudicado e homologado o PROCESSO LICITATÓRIO 078/2024/PMCC, referente ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de areia e pedras britas a serem utilizadas na fabricação de manilhas, pavimentação e recuperação de vias urbanas e rurais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Vencedora: BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 3.543.412,50. DUNAS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R\$ 1.916.250,00. M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, no valor de R\$ 17.571.750,00.

Publicado por:
Marcela Pereira Guedes de Assumpção
Código Identificador:21438830

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ
DOS CARAJÁS – IDURB
EXTRATO DE CT N° 20240735

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20240735
ORIGEM.....: ADESÃO A ATA DE N° 20231346
P. LICITATÓRIO.....: N° 0051/2023-IDURB
CONTRATANTE.....: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - IDURB

CONTRATADA.....: AUTO POSTO ARAGUAIA LTDA – ME.
OBJETO.....: Ata de Registro de Preços n° 20231346, oriunda do Processo Administrativo Licitatório n° 043/2023/FUNCEL-CPL, na modalidade Pregão Eletrônico n° 022/2023-SRP que tem como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos, para fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o abastecimento dos veículos a serviço da Fundação Municipal De Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Para atender as demandas contínuas existentes no Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás - PA.

Valor Estimado do Contrato.....: R\$ 281.700,00 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Setecentos Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

Exercício de 2024
18 – Instituto de Desenvolvimento Urbano;
15 122 1315 2.177 – Manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano IDURB;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
17080000 Transf. comp. fin. recursos
15 452 1348 1.058 Implantar o Programa Planejamento e Gestão Urbana;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
17080000 Transf. comp. fin. recursos
15 452 1350 1.059 Implantar o Georreferenciamento e Fotometria em todo Territ. Mun. (SIMGEO);
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
17080000 Transf. comp. fin. recursos
15 452 1348 2.182 Manter o Programa Planejamento e Gestão Urbana;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
17080000 Transf. comp. fin. Recursos.

VIGÊNCIA.....: 23 de Maio de 2024 a 22 de Maio de 2025

Publicado por:
Alisson Barbosa Milhoem
Código Identificador:76DEA4E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

PORTARIA N° 001/2024 - GP

Instaura Processo Administrativo e Nomeia Comissão Processante.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 1.167, de 10 de setembro de 2020, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública do município de Canaã dos Carajás-PA;

CONSIDERANDO a possível prática de conduta vedada, conforme abaixo especificado, cometida por Tadeu Borges de Oliveira, inscrito no CPF sob n° 177.xxx.xxx-00, beneficiário do Programa Moradia Digna, contemplado com 01 (um imóvel) localizado à Rua E, lote 03, quadra 19, Bairro Via Oeste, em 29 de dezembro de 2023;

CONSIDERANDO a denúncia apresentada junto a Secretaria Municipal de Habitação – SEMHAB, recebido em 18 de abril de 2024, onde relata que o Sr. Tadeu Borges de Oliveira promoveu a locação do imóvel localizado à Rua E, lote 03, quadra 19, Bairro Via Oeste, configurando a prática de conduta vedada prevista no Decreto Municipal n° 1.167, de 10 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO finalmente, que cabe a Administração Pública, ao tomar ciência de possíveis irregularidades no serviço público, a obrigatoriedade de promover a apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo;

No dia 24/05/2024 foi adjudicado e homologado O Processo Licitatório Nº 096/2024/FME-CPL, objeto: Aquisição de Combustíveis automotivos, para fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o abastecimento dos veículos próprios a serviço do Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Vencedora: AUTO POSTO PIMENTEL II LTDA, no valor de R\$ 4.281.639,75.

No dia 24/05/2024 foi adjudicado e homologado o PROCESSO LICITATÓRIO 078/2024/PMCC, referente ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de areia e pedras britas a serem utilizadas na fabricação de manilhas, pavimentação e recuperação de vias urbanas e rurais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Vencedora: BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 3.543.412,50. DUNAS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R\$ 1.916.250,00. M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, no valor de R\$ 17.571.750,00.

Protocolo: 1077703

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO De TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 2005001-2022 da Dispensa nº 009-2022. Objeto: Locação de Imóvel urbano, situado na Alameda Odilon Pontes, s/nº, Centro, Capanema/PA, destinado ao funcionamento do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento. Contratado/Locador: José Emídio Campos Gomes da Silva, CPF nº XXX.XXX.352-49. Vigência: 07 (sete) meses. Fund. Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 20/03/2024. **Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1078072

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 03º Termo Aditivo ao Contrato nº 072-2021 - Nobe Software de Gestão Integrada Ltda, CNPJ: 14.108.730/0001-15. Processo nº 025/2021 Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2021. Objeto: Registro de Preços nº 001/2021 Realizado Pelo Consórcio Público Para Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP. Licença de Uso de Sistemas de Gestão Pública. Objeto do Termo: fica prorrogado a contar de 10 de maio de 2024 até 10 de maio de 2025. **CELIO MARCOS CORDEIRO Prefeito municipal.**

Protocolo: 1078082

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº 006/2024, Pregão Eletrônico nº 002/2024. Objeto: fornecimento eventual de peças de reposição para manutenções corretivas e preventivas, assim como acessórios automotivos de primeira linha para veículos leves, ônibus e máquinas pesadas. Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. Contrato nº. 201/2024 - Distribuidora de Auto Peças Superbras Ltda, CNPJ: 30.679.394/0001-17. Valor total R\$ 74.117,90. Vigência: 20/05/2024 a 31/12/2024; FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. Contrato nº. 202/2024 - Distribuidora de Auto Peças Superbras Ltda, CNPJ: 30.679.394/0001-17. Valor total R\$ 17.704,20. Vigência: 20/05/2024 a 31/12/2024; Fundo Municipal Meio Ambiente. Contrato nº. 203/2024 - Distribuidora de Auto Peças Superbras Ltda, CNPJ: 30.679.394/0001-17. Valor total R\$ 3.571,87. Vigência: 20/05/2024 a 31/12/2024; Fundo Municipal Assistência Social. Contrato nº. 204/2024 - Distribuidora de Auto Peças Superbras Ltda, CNPJ: 30.679.394/0001-17. Valor total R\$ 3.799,96. Vigência: 20/05/2024 a 31/12/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 01º Termo Aditivo ao Contrato nº 073-2024 - A R A LOPES, CNPJ: 48.314.788/0001-37. Processo nº 019/2023, Pregão Eletrônico nº. 012/2023. Objeto: serviços de marmitex e refeições. Objeto do Termo: termo aditivo de acréscimo de R\$ 41.616,05. Vigência 21/05/2024 a 31/12/2024.

Fundo Municipal de Saúde. Processo nº. 047/2023, Pregão Eletrônico nº. 028/2023. Objeto: medicamentos e insumos hospitalares. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 016/2024-Dental Redenção Com. de Prod. Odontológicos Ltda, CNPJ: 11.670.904/0001-40. Objeto do Termo: aditivo de acréscimo de R\$ 27.507,10. Vigência 21/05/2024 a 31/12/2024. Deusilene Feitosa simoes. Fundo Municipal de Assistência Social. Processo administrativo nº. 052/2021, Pregão Eletrônico nº. 041/2021. Objeto: serviços de marmitex e refeições. 1º termo aditivo ao Contrato nº. 076/2024-A R A LOPES CNPJ: 48.314.788/0001-37. Objeto do Termo: termo aditivo de acréscimo é de R\$ 13.635,00. Vigência de 21/5/2024 a 31/12/2024.

Protocolo: 1078076

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 9.2024-004-PMC - TIPO: Menor Preço por Item-Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de máquinas e suprimentos de informática no intuito de atender necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Curionópolis e demais interessados em participação-DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 10 de junho de 2024. HORA: 09:00 hs. O edital está disponível aos interessados pelo site www.curionopolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Curionópolis, 27 de maio de 2024 - **Daniel de Jesus Macedo-Pregoeiro.**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 9.2024-005-PMC - TIPO: Menor Preço por Item-Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais para iluminação pública com intuito de atender demandas da Secretaria Municipal Obras e Desenvolvimento Urbano de Curionópolis-DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 12 de junho de 2024. HORA: 09:00 hs. O edital está disponível aos interessados pelo site www.curionopolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Curionópolis, 27 de maio de 2024 - **Daniel de Jesus Macedo-Pregoeiro.**

Protocolo: 1077712

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024-SEMED

Objeto: Contratação de Show Artístico do Trio Parada Dura, para o dia 23 de maio de 2024, para apresentação no 29º Festival do Abacaxi de Floresta do Araguaia - PA, através do Convênio nº 006/2024-FCP. Autorização: 22/05/2024. Empresa Vencedora: Fuscão Preto Shows E Produções Artísticas Ltda. Valor: R\$ 150.000,00.

INEXIGIBILIDADE Nº 06/2024-SEMED

Objeto: Contratação de Show Artístico da cantora Valesca Mayssa, para o dia 26 de maio de 2024, para apresentação no 29º Festival do Abacaxi de Floresta do Araguaia - PA, através do Convênio nº 006/2024-FCP. Autorização: 21/05/2024. Empresa Vencedora: LL Vilas Eventos Ltda. Valor: R\$ 130.000,00.

INEXIGIBILIDADE Nº 07/2024-SEMED

Objeto: Contratação de Show Artístico do cantor Kinho Barão e Banda, para o dia 25 de maio de 2024, para apresentação no 29º Festival do Abacaxi de Floresta do Araguaia - PA. Autorização: 23/05/2024. Empresa Vencedora: T & G Shows E Produções Ltda. Valor: R\$ 30.000,00.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023/SRP

Objetivo: Prorrogação do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2024. Contratada: Padilha e Padilha Ltda. Contrato nº 054/2023. Contratante: PMFA. Contrato nº 055/2023. Contratante: Fundo Mun. de Saúde. Contrato nº 056/2023. Contratante: Fundo Mun. de Rec. Man. e Pres. do Meio Ambiente. Vigência: 01/05/2024 a 31/12/2024.

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023/SRP

Objetivo: Prorrogação do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2024. Contratada: Padilha E Padilha Ltda. Contrato nº 057/2023. Contratante: PMFA/SEMED. Contrato nº 058/2023. Contratante: Fundo Mun. de Educação. Vigência: 01/05/2024 a 31/12/2024. **Majorri Cerqueira da Silva A. Santiago - Prefeita.**

Protocolo: 1078086

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024/SRP

O Município de Garrafão do Norte torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2024-SRP Objeto: Aquisição de Combustível, (Óleo Diesel S-10 e Gasolina Aditivada) para atender as Necessidades da PMGN e Suas Secretarias. Com abertura as 09:00hs do dia 07 de Junho de